



Svensk Patenttidning

SWEDISH PATENT GAZETTE

Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,
utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Nr 1
1968

1 april

Pris 1 kr

Svensk Patenttidning innehåller under 1968 endast sådana kungörelser som utfärdas enligt patentlagen den 1 december 1967. Kungörelser som utfärdas enligt förordningen den 16 maj 1884 ang. patent införes författningenslign i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 1 b:2 Int CI B 03 b 1/02 nr 300 001 (15 510/66). Förfaringssätt och anordning för behandling av partiklar i fluidiserat tillstånd. Institut de Recherches de la Sidérurgie Française, Saint Germain-en-Laye, Frankrike. Uppf. M Boucraut, Metz och I Toth, Hy-Metz. Fr. 14 XI 66. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 24 XI 65 (Frankrike, 39541).

Kl. 1 c:8/01 Int CI B 03 d 1/02 nr 300 002 (5684/65). Sätt vid separering av sulfidmalmer innehållande koppar och järn genom skumflotation. Armour and Company, Chicago, Ill. USA. Uppf. R E Baarson och C L Ray. Fr. 30 IV 65. (Lindquist). Prior. beg. fr. 14 V 64 (USA, 367 576).

Kl. 5 a:31/20 Int CI E 21 b 21/00 nr 300 003 (10 007/61). Förfaringssätt för framställning av en produkt med hög adsorptionsförmåga ävensom en produkt, framställt enligt förfaringssättet. Milwhite Mud Sales Company, Houston, Tex. USA. Uppf. W C Browning, Houston, Tex. Fr. 9 X 61. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 17 X 60 (USA, 62 888).

Kl. 5 b:3/24 Int CI E 21 c 3/24 nr 300 004 (7118/61). Bergborrmaskin. A P C Stenuick, Fontaine l'Évêque, Belgien. Fr. 7 VII 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 VII 60 (Storbritannien, 23 813).

Kl. 8 d:6/50 Int CI D 06 f 37/02 nr 300 005 (2907/65). Tvättmaskin med tvåtrumma, som åtminstone vid sin ena ände är förbunden med en drivaxel genom ett stöd- eller bårkors. Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Menzel, Giengen/Brenz. Fr. 5 III 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 75 788).

Kl. 11 e:18 Int CI B 42 f 13/22 nr 300 006 (12 146/64). Ringmekanism för samlingspärmar. Robert Krause KG, Espelkamp-Mittwald, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Weichert, Lübbecke. Fr. 9 X 64. (Brann). Prior. beg. fr. 10 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 51 038).

Kl. 12 c:3 Int CI B 01 g 1/00 nr 300 007 (4383/64). Sätt att inkapsla kväveföreningar samt enligt sättet framställt mikroinkapslat material. Armour and Company, Chicago, Ill. USA. Uppf. B Mosier och C E Tippett, Chicago, Ill. Fr. 9 IV 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 16 X 63 (USA, 316 540).

Kl. 12 d:23 Int CI B 01 d 27/10 nr 300 008 (10 300/65). Filter anordnat att nedsänkas i en sump eller vätskebehållare. Dollinger Corporation, Rochester, N. Y. USA. Uppf. P F Wilber, Richland, N. Y. Fr. 5 VIII 65. (Gerafl).

Kl. 12 p:1/05 Int CI C 07 d 55/24 nr 300 009 (12 053/64). Förfaring för rening av melamin. American Cyanamid Company, Wayne, N. J. USA. Uppf. D Hyman, Greenwich, Conn., S

W Tribit, Hawthorne, N. Y., och J M Witheford, Wyckoff, N. J. Fr. 7 X 64. (Brann). Prior. beg. fr. 8 IX 64 (USA, 395 023, 395 077).

Kl. 12 p:1/10 Int CI C 07 d 33/52 nr 300 010 (3549/67). Förfaring för framställning av substituerade kinoliner. Roussel-Uclaf SA, Paris, Frankrike. Uppf. A Allais, Les Lilas, och P Girault, Paris. Fr. 14 III 67. (Boman). Prior. beg. fr. 17 III 66 (Frankrike, 53 869).

Kl. 12 p:1/10 Int CI C 07 d 33/52 nr 300 011 (4406/67). Sätt att framställa substituerade kinoliner. Roussel-Uclaf SA, Paris, Frankrike. Uppf. A Allais, Les Lilas, och P Girault, Paris. Fr. 30 III 67. (Boman). Prior. beg. fr. 31 III 66 (Frankrike, 55 879).

Kl. 14 c:8/06 Int CI F 01 m 1/20 nr 300 012 (12 146/63). Överströmningsventil. Stal-Laval Turbin AB, Finspång. Uppf. N A R Torstenfeld, Finspång. Fr. 5 XI 63. (Westerfors).

Kl. 17 a:4/01 Int CI F 25 b 5/00 nr 300 013 (806/64). Anordning vid kylanläggningar för fördelning av köldmedium. S.T.A.L. Refrigeration AB, Norrköping. Uppf. K E V Eriksson och N E F Nilsson, Norrköping. Fr. 30 V 63. (Westerfors).

Kl. 18 a:13/08 Int CI C 21 b 13/08 nr 300 014 (8646/66). Förfaring för direkt reduktion av järnmalm i roterugn med användning av vätskeformigt bränsle, företrädesvis tjockolja som upphettnings- och reduktionsmedel genom indränkning av porösa bärare. Metallgesellschaft AG, Frankfurt a. M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G Heitmann, Frankfurt a.M. Fr. 23 VI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 23 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 65 692).

Kl. 18 a:13/08 Int CI C 21 b 13/08 nr 300 015 (10 031/66). Förfaring för härdning av järnmalskuler under partiell eller fullständig reduktion i en rullugn vid en temperatur under smälttemperaturen. Metallgesellschaft AG, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Rausch, Oberursel/Taunus, G Heitmann och W Thumm, Frankfurt a.M. Fr. 22 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 22 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 66 075).

Kl. 18 c:1/10 Int CI C 21 d 1/10 nr 300 016 (2388/64). Sätt att medelst högfrekvenshärdning ythärda den gängade innerrytan på en skarvhylsa av stål för slagborrstänger samt skarvhylsa för slagborrstänger vars yta är högfrekvenshärdad enligt sättet. Sandvikens Jernverks AB, Sandviken. Uppf. G G T Andersson och B Pelz, Sandviken. Fr. 27 II 64. (De Geer).

Kl. 21 a:16/03 Int CI H 04 h 5/00 nr 300 017 (2668/60). Stereofonisk ljudöverföringsanläggning. Radio Corporation of America, New York, N. Y. USA. Willow Grove, Penn. Uppf. F R Holt, och J Avins, New York, N. Y. Fr. 16 III 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 III 59 (USA, 799 680).

Kl. 21 a:5/01 Int CI H 04 r 21/00 nr 300 018 (9743/61). Anordning för omvandling av mekaniska svängningar till elektriska med hjälp av en av halvledarmaterial bestående platta eller remsa. Siemens AG, Berlin och

München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. M Zerbst och K Gürs, München. Fr. 30 IX 61. (Larfeldt).

Kl. 21 a:46/02 Int CI H 01 q 17/00 nr 300 019 (2513/62). Absorbator för brett våglängdsband av elektromagnetisk strålning. E B McMillan, Toppsfield, Mass. USA. Fr. 7 III 62. (Brann).

Kl. 21 a:5/01 Int CI H 04 r 21/00 nr 300 020 (2593/62). Anordning för omvandling av mekaniska svängningar till elektriska medelst en sträckt kropp av piezoresistiv halvledarmaterial. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. R Karmann, München-Solln, och M Zerbst, München. Fr. 8 III 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 III 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 72 897).

Kl. 21 a:5/01 Int CI H 04 r 21/00 nr 300 021 (2594/62). Anordning för omvandling av mekaniska svängningar till elektriska medelst en sträckt kropp av piezoresistiv halvledarmaterial. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. M Zerbst och G Winstel, München. Fr. 8 III 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 III 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 72 898).

Kl. 21 a:48/63 Int CI G 01 s 7/12 nr 300 022 (4415/62). Sätt att på en enda radarbildskärm av typ planpolär indikator visa radarekon i riktiga geografiska positioner från flera radarstationer. Standard Radio & Telefon AB, Barkarby. Uppf. K Mellberg, Jakobsberg. Fr. 19 IV 62. (Bernhult).

Kl. 21 a:70 Int CI H 03 j 5/28 nr 300 023 (8738/63). Kopplingsanordning för valvis inkoppling av krets-komponenter vid radioutrustningar. Standard Radio & Telefon AB, Barkarby. Uppf. R Hilton och F G Powles, London, Storbritannien. Fr. 9 VIII 63. (Bernhult). Prior. beg. fr. 10 VIII 62 (Storbritannien, 30 795).

Kl. 21 a:16/01 Int CI H 04 m 1/50 nr 300 024 (10 157/64). Tangentmanövrerad flerfrekvenstongenerator i vilken säkerställes att en enda tonfrekvenssignal erhålles från varje svängningskrets även om två eller flera tangenter påverkas. Standard Radio & Telefon AB, Barkarby. Uppf. L Gasser, Gerlingen, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 24 VIII 64. (Bernhult). Prior. beg. fr. 14 IX 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, St 21 078).

Kl. 21 a:8/02 Int CI H 03 b 5/32 nr 300 025 (3152/65). Kompenseringsnät för att vid varierande temperatur hålla frekvensen hos en kristaloscillator konstant. Svenska radio AB, Stockholm. Uppf. N P-O Ahlbäck, Bromma. Fr. 10 III 65. (Sjöö).

Kl. 21 a:75 Int CI H 05 k 3/00 nr 300 026 (7574/66). Anordning för belysning av ett på en bärare anbringat ljuskänsligt skikt enligt ett bestämt mönster. NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. B A C van der Wijngaart, M Quirijnen och M G Knigge. Fr. 2 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 4 VI 65 (Nederländerna, 65 07114).

Kl. 21 a:63/40 Int CI H 04 m 19/02 nr 300 027 (7113/67). Anordning för spänningskommutering i en thyristoroscillator. Telefon AB L.M. Ericsson,

Stockholm. Uppf. G Amundsen, Södertälje och J O Tedenstig, Älvsjö. Fr. 22 V 67. (Sjöö).

Kl. 21 a:36/00 Int CI H 03 k 13/04 nr 300 028 (9225/67). Sätt och anordning för att av en analog signal åstadkomma en analog kvantiserad signal. Telefon AB L.M. Ericsson, Stockholm. Uppf. E R Arvidsson, Lindome. Fr. 27 VI 67. (Sjöö).

Kl. 21 a:18/05 Int CI H 03 f 1/34 nr 300 029 (9645/67). Koppling för att minska effektförlusten i en motkopplad transistorförstärkare. Telefon AB L.M. Ericsson, Stockholm. Uppf. H-J Breuer, Älvsjö. Fr. 29 VI 67. (Sjöö).

Kl. 21 c:88/50 Int CI H 01 f 23/00 nr 300 030 (5683/63). Strömbegränsningsanordning. Trench Electric Ltd, Toronto, Canada. Uppf. A B Trench. Fr. 22 V 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 V 62 (USA, 197 706).

Kl. 21 c:62/60 Int CI G 05 d 15/10 nr 300 031 (9469/63). Apparat för styrning av spänningen i en genomgående materialbana. James Halley & Sons Ltd, West Bromwich, Storbritannien. Uppf. E A Eberlin. Fr. 30 VIII 63. (Ferkhoff). Prior. beg. fr. 6 IX 62 (Storbritannien, 34 130).

Kl. 21 c:38 Int CI H 05 b 39/08 nr 300 032 (14 832/64). Anordning för styrning av belysningsintensiteten hos lampor. Siemens AB, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Volkman, W Schondelmaier och H Poppinger, München. Fr. 8 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 XII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 88 622).

Kl. 21 c:40/52 Int CI H 01 h 1/00 nr 300 033 (15 502/64). Kontaktton för elektriska strömställare. Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås. Uppf. L Andersson, Västerås. Fr. 22 XII 64. (Ohman).

Kl. 21 c:7/02 Int CI H 01 b 13/20 nr 300 034 (9049/66). Förfaring för framställning av en koaxialkabel. Western Electric Company, Incorporated, New York, N. Y. USA. Uppf. A S Windeler, Madison, N. J. Fr. 1 VII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 VII 65 (USA, 469 291).

Kl. 21 c:51/02 Int CI H 02 j 7/34 nr 300 035 (9927/67). Anordning för att under pågående drift ladda ett ackumulatorbatteri. Telefon AB L.M. Ericsson, Stockholm. Uppf. T Wolpert, Bandhagen och L T Hansson, Älvsjö. Fr. 30 VI 67. (Sjöö).

Kl. 21 d:42/01 Int CI G 05 f 1/20 nr 300 036 (5276/65). Elektrisk krets med variabel impedans. Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås. Uppf. K Thorborg, Västerås. Fr. 23 IV 65. (Ohman).

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/02 nr 300 037 (11 853/58). Kapslad bränsle-enhet med kutsformade bränslekroppar. Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås. Uppf. R Liljeblad, Västerås. Fr. 20 XII 58. (Ohman).

Kl. 21 g:18/02 Int CI G 01 t 1/02 nr 300 038 (6195/64). Dosimeter-mätapparat. R.A. Stephen and Co. Ltd, Mitcham, Storbritannien. Uppf. R G Bryer, Ruislip. Fr. 21 V 64. (Boman). Prior. beg. fr. 22 V 63 (Storbritannien, 20 378).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 7/36 nr 300 039 (6273/64). Sätt för framställning av en pn-övergång i en enkristallinsk halvledarordning. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. R Wiesner, München. Fr. 22 V 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 86 327).

Kl. 21 g:10/02 Int Cl H 01 g 13/04 nr 300 040 (1506/65). Elektrisk kondensator. General Electric Company, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. A Katchman, Glens Falls, N.Y. Fr. 5 II 65. (Brann).

Kl. 21 h:16/60 Int Cl H 05 b 7/16 nr 300 041 (9035/63). Fokuseringshjälp-anordning vid elektrostålmättnar samt sätt vid användande av hjälpanordningen. VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke »Hans Beimler«, Hennigsdorf, Tyska demokratiska republiken. Uppf. M von Ardenne och S. Schiller, Dresden-Bad Weisser Hirsch. Fr. 19 VIII 63. (Lindquist).

Kl. 24 b:7/01 Int Cl F 23 c 7/00 nr 300 042 (4191/64). Förbränningsanordning för en panna, t. ex. en ångpanna. Vapor Corporation, Chicago, Ill. USA. Uppf. R T Brady, M J McInerney och J L Czyl, Chicago, Ill. Fr. 6 IV 64. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 6 V 63 (USA, 278 329).

Kl. 27 b:3 Int Cl F 04 b 37/10 nr 300 043 (6671/64). Tryckimpulsgivare bestående av en motordriven kolvkompressor. AB Akerlund & Rausing, Lund. Uppf. E Nilsson, Lund. Fr. 2 VI 64. (Holmqvist).

Kl. 30 i:2 Int Cl A 61 i 3/00 nr 300 044 (13 519/63). Anordning för uppvärmning av hermetiskt tillslutbara steriliseringspatroner. F Linder, Skärhamn. Fr. 5 XII 63. (Boman).

Kl. 30 i:1 Int Cl A 61 i 1/00 nr 300 045 (5662/65). Sätt att kontrollera luftförekommst i ånga i en autoklav samt anordning härför. AB Electrolux, Stockholm. Uppf. B A Björk, Gellinge. Fr. 29 IV 65. (Lindström).

Kl. 31 b:3/04 Int Cl B 22 f 3/04 nr 300 046 (10 403/64). Förfarande för framställning av kroppar av pulverformigt material. Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås. Uppf. A Hasselöf, Surahammur och S Jonsson, Västerås. Fr. 31 VIII 64. (Ohman).

Kl. 31 b:11/04 Int Cl B 22 d 11/04 nr 300 047 (15 301/66). Gjutform för en kontinuerlig metallgjutningsmaskin. Centralny Nauchno Issledovatel'sky Institut Tichonoy Metallourgy »I. P. Bardine«, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. O V Martynov, S M Gorlov, Tula, D P Evteev, Moskva, N E Kissil, Elektrostal, A I Mazune, V S Netchaev, Tula, V S Pravidne, V S Routes, Moskva, V S Skriptchuk och V N Ustjuzhanine, Tula. Fr. 8 XI 66. (Boman). Prior. beg. fr. 27 IV 66 (Frankrike, 59 243).

Kl. 32 a:25/04 Int Cl CO 3 b 25/04 nr 300 048 (2297/64). Förfarande och kylugn för avspänning av glasgods. Emhart Corporation, Bloomfield, Conn. USA. Uppf. R A Fuller, F E Dorsey, West Hartford, och C W Kulig, Wethersfield, Conn. Fr. 25 II 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 28 II 63 (USA, 261 643).

Kl. 32 b:17/22 Int Cl C 03 I 17/22 nr 300 049 (5651/60). Elektrodforsett kärl, företrädesvis ett urladdningsrör. Landis & Gyr AG, Zug, Schweiz. Uppf. G Podzuweit, Zug. Fr. 9 VI 60. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 5 VIII 59 (Schweiz, 76 606).

Kl. 34 c:5/70 Int Cl A 47 d 5/00 nr 300 050 (4359/63). Anordning vid dammsugare. AB Electrolux, Stockholm. Uppf. K G Grelsson, Sollentuna. Fr. 19 IV 63. (Lindström).

Kl. 34 c:5/51 Int Cl A 47 I 9/06 nr 300 051 (11 436/63). Dammsugarmystycke. Kooperativa Förbundet, ekonomisk förening, Stockholm. Uppf. I G Ljunggren, Stockholm. Fr. 17 X 63. (Boman).

Kl. 34 c:11/01 Int Cl A 47 I 11/32 nr 300 052 (505/66). Mattsopare. Günter Leifheit KG, Nassau/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. J Lieb-scher, Nassau/Lahn. Fr. 14 I 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 I 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 38 779 Gm).

Kl. 34 i:4/01 Int Cl A 47 b 17/00 nr 300 053 (8252/67). Kombination av två bord varav det ena bordet är av rullbordstyp. AB Nordiska Kompaniet, Stockholm. Uppf. H L E Östlund, Nyköping. Fr. 12 VI 67. (Geralf).

Kl. 36 b:7/01 Int Cl F 24 c 15/30 nr 300 054 (6713/65). Anordning för upphängning av en elektrisk panelradiator på en vägg. AB Electrolux, Stockholm. Uppf. S B Simonsson, Enskede, och S H Nyström, Stuvsta. Fr. 21 V 65. (Lindström).

Kl. 36 c:9/92 Int Cl F 24 h 9/12 nr 300 055 (17 103/66). Förfaringsätt för anslutning av en radiatorventil till en radiators undersida jämte radiator utförd enligt förfaringsättet. Aga-Plattförädlning AB, Hålsingsborg. Uppf. C Isaksson, Hålsingsborg. Fr. 14 XII 66. (Fredholm).

Kl. 39 a:5/02 Int Cl B 29 h 5/02 nr 300 056 (10 768/60). Däckpress. The McNeil Machine & Engineering Company, Akron, Ohio USA. Uppf. L E Soderquist, Silver Lake, Ohio. Fr. 9 XI 60. (Boman). Prior. beg. fr. 9 XI 59 (USA, 851 859).

Kl. 39 a:23/04 Int Cl B 29 d 23/04 nr 300 057 (5403/64). Sätt och anordning för framställning av termoplaststr genom strängsprutning. Shell Internationale Research Mij NV, Haag, Nederländerna. Uppf. J C van Dijk, Delft. Fr. 30 IV 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 2 V 63 (Nederländerna, 292 212).

Kl. 39 a:21/00 Int Cl B 29 h 21/00 nr 300 058 (10 143/67). Verktyg för skärning av företrädesvis gummi. Luossavaara-Kiirunavaara AB, Stockholm. Uppf. G Andersson, Kiruna. Fr. 30 VI 67. (Larfeldt).

Kl. 39 c:12/01 Int Cl C 08 g 15/00 nr 300 059 (13 202/63). Förfarande för framställning av plaster av metylolketoner. VEB Farbenfabrik Wolfen, Wolfen, Tyska demokratiska republiken. Uppf. T Waag, G Wolter och H Müller, Wolfen. Fr. 28 XI 63. (Hammar).

Kl. 42 h:7 Int Cl G 02 b 5/12 nr 300 060 (7154/64). Anordning, vid vilken strålning passerar genom ett optiskt element medelst en mängd reflektioner vid sinsemellan motstående begränsningsytor på elementet. NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. N J Harrick. Fr. 11 VI 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 VI 63 (USA, 287 239).

Kl. 42 k:14/04 Int Cl G 01 I 23/10 nr 300 061 (4039/64). Förfaringsätt vid montering av en piezoelektrisk tryckgivare ävensom piezoelektrisk tryckgivare, monterad enligt sättet, och elektrisk svetsningsanordning för genomförande av sättet. Kistler Instrumente AG, Winterthur, Schweiz. Uppf. H C Sonderegger och G Witzke, Winterthur. Fr. 2 IV 64. (von Rennen-kampff). Prior. beg. fr. 5 IV 63 (Schweiz, 4351).

Kl. 42 k:45/03 Int Cl G 01 I 1/12 nr 300 062 (3848/65). Givare för bestämning av mekaniska påkänningar i magnetostruktiva material. Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås. Uppf. S Berglund och O Dahle, Västerås. Fr. 25 III 65. (Ohman).

Kl. 42 m:9/02 Int Cl G 06 k 9/02 nr 300 063 (3432/63). Elektrisk strömkrets-anordning. Standard Radio & Telefon AB, Barkarby. Uppf. K W Steinbuch, Ettlingen/Baden, och P Müller, Karlsruhe, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 29 III 63. (Bernhult).

Kl. 42 m:15/16 Int Cl G 06 f 15/16 nr 300 064 (7508/67). Sätt att vid ett datamaskinsystem bestående av flera samarbetande centralenheter och dataminnen hindra felaktiga anteckningar i ett datamine. Telefon AB L.M. Ericsson, Stockholm. Uppf. O Avsan, Huddinge, och G A H Hemdal, Tyresö. Fr. 29 V 67. (Sjöö).

Kl. 42 m:7/48 Int Cl G 06 f 7/48 nr 300 065 (12 432/67). Anordning för utförande av alternativt summabildning eller någon av ett antal valbara logiska funktioner mellan innehållen i en position hos två binära ord. Telefon AB L.M. Ericsson, Stockholm. Uppf. O Avsan, Huddinge, och F G T Hjälm, Skärholmen. Fr. 8 IX 67. (Sjöö).

Kl. 42 r:4 Int Cl F 15 c 1/04 nr 300 066 (3479/67). Elektrolytisk fluidistor. Telefon AB L.M. Ericsson, Stockholm. Uppf. K G Brunberg, Segeltorp, och G A H Hemdal, Tyresö. Fr. 14 III 67. (Sjöö).

Kl. 45 h:77/00 Int Cl A 01 k 77/00 nr 300 067 (4922/67). Hopfällbar häv. Mekaniska Verkstaden Gila AB, Hägersten. Uppf. E O Ericsson, Hägersten. Fr. 10 IV 67. (Lindblom).

Kl. 46 b:17 Int Cl F 02 d 27/00 nr 300 068 (4344/67). Anordning vid genom tryckmedelimpulser styrda kraftmaskiner. AB Götaverken, Göteborg. Uppf. E G F Brelén, Västra Frölunda. Fr. 30 III 67. (MacFie).

Kl. 47 a:16/01 Int Cl F 16 f 15/04 nr 300 069 (14 097/67). Hällare med elastiskt eftergivande dämpning för fjädrande upptagning av stötkänsliga instrument. Optische Werke C.A. Steinheil Söhne GmbH, München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. M Schuck och H Franz, München. Fr. 16 X 67. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 14 X 66 och 20 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, 0 9042 Gm, 0 9302 Gm, 0 9303 Gm).

Kl. 47 f:22/70 Int Cl F 01 c 19/06 F 16 j 9/00 nr 300 070 (3475/62). För en förbränningsmotor avsett kolvtätningselement. H Papst, St. Georgen, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 28 III 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 29 III 61 och 5 I 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, P 26 853, P 28 536).

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34 nr 300 071 (11 094/62). Tätning-anordning. E.I. du Pont de Nemours and Co., Wilmington, Del. USA. Uppf. R J Laux, Newark, Del. Fr. 16 X 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 XI 61 (USA, 154 156).

Kl. 47 f:19/10 Int Cl F 01 c 19/06 nr 300 072 (9786/63). Radialtätning för rotationskolvmaskiner. Goetzwerke Friedrich Goetze AG, Burscheid, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. E Fuhrmann, Burscheid. Fr. 6 IX 63. (Brann). Prior. beg. fr. 10 IX 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, G 35 892).

Kl. 47 f:22/50 Int Cl F 16 j 15/32 nr 300 073 (1664/64). Tätning-anordning. Dowty Seals Ltd, Ashchurch n. Tewkesbury, Storbritannien. Uppf. F Bastow. Fr. 11 II 64. (Ernerot).

Kl. 47 f:22/60 Int Cl F 16 j 15/54 nr 300 074 (8197/64). Tätning-ring. Stefa Industri AB, Landskrona. Uppf. S Gustafson, Landskrona. Fr. 6 VII 64. (Avellan-Hultman).

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34 nr 300 075 (3095/67). Tätning-anordning för roterbara axlar. Stefa Industri AB, Landskrona. Uppf. K O Boström, Landskrona. Fr. 7 III 67. (Avellan-Hultman).

Kl. 47 g:43/01 Int Cl C F 16 k 31/00 nr 300 076 (10 971/64). Termostatiskt styrd ventil. The Dole Valve Company, Morton Grove, Ill. USA. Uppf. L A Kolze, Bensenville, Ill. Fr. 11 IX 64. (Boman). Prior. beg. fr. 13 IX 63 (USA, 308 896).

Kl. 47 g:45/04 Int Cl F 16 k 31/12 nr 300 077 (9075/67). Anordning vid slidventiler. AB Götaverken, Göteborg. Uppf. E G F Brelén, Västra Frölunda. Fr. 26 VI 67. (MacFie).

Kl. 52 a:55/05 Int Cl D 05 b 69/18 nr 300 078 (6659/67). Hastighetsreglerande anordning för symaskiner. White Consolidated Industries, Inc., Cleveland, Ohio USA. Uppf. S J Hamlett, Cleveland, Ohio. Fr. 11 V 67. (Geralf).

Kl. 54 b:4/30 Int Cl B 65 d 33/06 nr 300 079 (8695/65). Sätt vid framställning av med bärhandtag försedda dubbelväggiga bärkassar, jämte bärkasse framställd medelst sättet. Munksjö AB, Jönköping. Uppf. O Franson, Jönköping. Fr. 1 VII 65. (Ferklinghoff).

Kl. 55 b:2/10 Int Cl D 21 c 3/24 nr 300 080 (8616/59). Sätt och anläggning för kontinuerlig uppslutning av cellulosahaltigt fibermaterial. AB Kamyr, Karlstad. Uppf. J C F Richter, St. Jean Cap Ferrat, Frankrike, och A Anker, Sarpsborg, Norge. Fr. 16 IX 59. (Röjne).

Kl. 55 f:15/20 Int Cl D 21 h 1/28 nr 300 081 (14 512/66). Sätt att framställa med överdrag av fyllmedel och bindemedel försett papper. Shell Internationale Research Mij NV, Haag, Nederländerna. Uppf. W J van Westrenen, Delft. Fr. 24 X 66. (Lindquist). Prior. beg. fr. 26 X 65 (Nederländerna, 65 13 811).

Kl. 57 a:7/10 Int Cl G 03 b 17/34 nr 300 082 (10 214/67). Bladfölmväxlare vid apparater för röntgenfotografiering. Axel Kistner AB, Stockholm. Uppf. J A Nöjd, Södertälje. Fr. 30 VI 67. (Boman).

Kl. 59 a:3 Int Cl F 04 b 43/06 nr 300 083 (3902/63). Anordning för konstanthållning av ett impulsöverförande fluidum i membranpumpar. Ytong AB, Falköping. Uppf. W Sebardt, Bromma. Fr. 9 IV 63. (A Jacobsson).

Kl. 59 a:3 Int Cl F 04 b 15/02 nr 300 084 (187/66). Ventil-anordning vid flercylindervolvpumpar för transport av betong e. d. material. E L Sherrrod, Brookfield, Wis. USA. Fr. 7 I 66. (von Rennenkampff).

Kl. 61 b:1/03 Int Cl A 62 d 9/00 nr 300 085 (8468/64). Framställning av filterrör. Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke AG, Oberhausen,

Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Angst, Zürich, Schweiz. Fr. 10 VII 64. (von Rennenkampff).

Kl. 63 c:44 Int Cl B 60 r 13/06 nr 300 086 (10 777/64). Kantskydd av böjligt stagmaterial. Grahams (Seacroft) Ltd, Leeds, Storbritannien. Uppf. F R Clapham, Leeds. Fr. 8 IX 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 IX 63 och 22 VII 64 (Storbritannien, 35 500/63, 29 584/64).

Kl. 63 c:47 Int Cl B 62 d 3/12 nr 300 087 (3768/65). Styrinrättning för bilar och dylika fordon med kul- eller knäleder och en för rättlinjig rörelse inrättad kuggstång. Société Anonyme André Citroën, Paris, Frankrike. Uppf. J Cadiou, Paris. Fr. 23 III 65. (Boman).

Kl. 77 f:33/26 Int Cl A 63 h 33/26 nr 300 088 (474/63). Magnetiska, hopfogbara byggådelement med minst en av ferritmaterial bestående permanentmagnetisk platta samt en med fördjupningar och upphöjningar försedd och av mjukjärn eller permanentmagnetiskt material bestående motkropp. Belfinanz GmbH, Zug, Schweiz. Uppf. W Lepper, Bad Honnef a.R., Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 16 I 63. (Geralf). Prior. beg. fr. 18 I 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 40 990).

Kl. 81 a:13 Int Cl B 65 b:13/00 nr 300 089 (4974/65). Knipningsanordning i ett sorteringsverk för stockar. OY Täähä AB, Kaskinen, Finland. Uppf. H A Häkansson, Kaskö. Fr. 14 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 IV 65 (Finland, 786).

Kl. 81 c:5 Int Cl B 65 d 23/10 nr 300 090 (7316/62). Behållare med icke-metallisk kropp. Metal Containers Ltd, London, Storbritannien. Uppf. L H Fronczek, Autheuil, Frankrike. Fr. 29 VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 VI 61 (Frankrike, 866 675).

Kl. 81 c:19 Int Cl B 65 b:13/24 nr 300 093 (14 006/63). Spännverktyg för remmar. T J Karass, St. Laurent, Canada. Uppf. M O Derrickson. Fr. 16 XII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 XII 62 (USA, 246 389).

Kl. 81 c:13 Int Cl B 65 d 5/40 nr 300 094 (11 198/62). Förpackning, företrädesvis för vätskor. O W Christensson, Ulvsunda. Fr. 24 II 65. (Avellan-Hultman).

Kl. 81 c:14 Int Cl B 65 d 5/40 nr 300 093 (14 530/65). Behållare för vätskor, särskilt sådan, vilken är lämplig för utgjutning av vätskor. O W Christensson, Ulvsunda. Fr. 10 XI 65. (Avellan-Hultman).

Kl. 85 f:4 Int Cl F 16 k 19/00 nr 300 091 (11 198/62). Mekanisk reglerad blandningsventil. AG Karrer, Weber & Cie, Armaturenfabrik und Metallgiesserei, Unterkulm, Schweiz. Uppf. B Stuhl, Buchs. Fr. 18 X 62. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 18 X 61 (Schweiz, 12 044).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 1/30 nr 300 095 (15 331/64). Anordning vid aerosolsprayapparater. E H Green, Addison, Ill. USA. Uppf. E H Green, Addison, och I I Silverman, Chicago, Ill. Fr. 18 XII 64. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 3 I 64 (USA, 335 580).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 1/30 nr 300 096 (4909/65). Anordning vid spraybehållare med variabelt inställbar ventil. E H Green, Addison, Ill. USA. Fr. 14 IV 65. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 23 IV och 10 VIII 64 (USA, 362 070, 388 603).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste utläggningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 1 april 1968.

Patent- och registreringsverket

Patentansökningar som på sökandens begäran hålles tillgängliga enligt 22 § tredje stycket patentlagen

Enligt 22 § tredje stycket patentlagen hålles handlingarna till nedannämnda patentansökningar tillgängliga för envar:

Kl. 3 a¹:13/02 nr 7920/66. Blöja. Sökande: Mo och Domsjö AB, Örnsköldsvik. Uppfinnare: I L-A Croon, N V Blomqvist och H Sundell. Fr. 9 VI 66. (Forsheden).

Kl. 11 c nr 2503/67. Falsningsanordning. C Koenig, Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 23 II 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 II 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 58 544).

Kl. 34 c nr 16 724/67. Stövelhängare. B L Leihed, Halmstad. Fr. 6 XII 67.

Kl. 34 i:1/01 nr 7438/65. Anordning vid höj- och sänkbara bord försedda med sidoutdragna skivor. E E S Hörberg, Nybro. Fr. 8 VI 65 (Siebmanns).

Kl. 37 e:9/03 nr 8933/66. Kopplingsdosa. Lanna Pressgjutnings AB, Lanna. H G F Bergkvist. Inkom 30 VI 66. Giltighetstid Fr. 14 IX 64 (J Wallin).

Kl. 47 g nr 1743/66. Anordning för rengöring av bottenventiler. K J Mattson, Alvesta. Fr. 10 II 66 (Siebmanns).

Kl. 75 c nr 3899/67. Laminerat föremål med nötningsbeständig yta även som förfaringsätt för framställande av ett sådant föremål. K & F Treatments Ltd, Leeds, Storbritannien. L W Fincham, Leeds. Fr. 21 III 67. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 25 III 66 (Storbritannien, 13 244/66).

Stockholm den 1 april 1968

Patent- och registreringsverket