



Svensk Patentsidning innehåller under 1968 endast sådana kungörelser som utfärdas enligt patentlagen den 1 december 1967. Kungörelser som utfärdas enligt förordningen den 16 maj 1884 ang. patent införes författningsenligt i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande ansökans giltighetsdag, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och hemvist, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om uppfinnare, om denne är identisk med sökanden. Med prioritet förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 1 c:9 Int Cl B 03 d 1/06
nr 300 397 (1528/59). Förfarande för behandling av finfördelat material med ett vätskeformigt reagens. **D Weston**, Toronto, Canada. Fr. 17 II 59. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 II 58 (Canada, 745 827) och 25 VIII 58 (USA, 756 949).

Kl. 1 c:9 Int Cl B 03 b 1/00
nr 300 398 (589/60). Förfarande för vätmekanisk behandling i samband med flotation av finfördelade mineral. **D Weston**, Toronto, Canada. Fr. 21 I 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 I 59 (USA, 788 175).

Kl. 4 g:44/30 Int Cl B 23 k 5/00
nr 300 399 (14 004/65). Snabbkoppling mellan ett inre element, exv. insatsen i sveits- eller skärbrännare, och ett däromkring anbragt yttre element. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. S M Märtenzon. Fr. 29 X 65. (Fredholm).

Kl. 5 b:27/00 Int Cl E 21 c 27/00
nr 300 400 (6870/65). Anordning för drivning av schakt, orter eller stollgångar. **J C Söding & Halbach**, Hagen/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K G Bechem. Fr. 25 V 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 26 V och 18 VI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 76 917, B 77 282).

Kl. 5 b:19/02 Int Cl E 21 c 19/02
nr 300 401 (10 085/67). Sätt och anordning för uppfångning och återföring av järn- och stälföremål från svåråtkomliga platser. **H G Larsson**, Solna. Fr. 30 VI 67. (Delmar).

Kl. 6 a:19 Int Cl C 12 c 11/24
nr 300 402 (9798/60). Sätt vid utvinning av jäst vid behandling med osmotiskt verkande substanser. **AB Sja**, Stockholm. Uppf. S O Rosenqvist, I Lundin och E Egnell. Fr. 13 X 60. (Boman).

Kl. 7 c:12 Int Cl B 21 d 29/04
nr 300 403 (5326/63). Sätt och anordning för att under tryckning och rullning forma ett tunnväggigt, ihåligt metallföremål med skälliknande väggform. **N.T.W. Missile Engineering, Inc.**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. A W Ernestus. Fr. 14 V 63. (Geralf). Prior. beg. fr. 14 V 62 (USA, 194 301).

Kl. 7 c:26 Int Cl B 21 d 51/48
nr 300 404 (5071/64). Sätt att framställa lätta, avslitbara förslutningskapsyler. **American Flange & Manufacturing Co., Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. S J Koll. Fr. 23 IV 64. (Boman). Prior. beg. fr. 24 IV 63 (USA, 275 303).

Kl. 8 d:15/07 Int Cl F 26 b 9/00
nr 300 405 (4063/60). Apparat för torkning av tvätt. **Firth Cleveland Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N Laing. Fr. 25 IV 60. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 28 IV 59 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 33 124).

Kl. 8 k:1/20 Int Cl D 06 m 13/38
nr 300 406 (13 000/61). Sätt att behand-

la cellulosafiberhaltiga tyger för att förbättra deras skrynkelbeständighet i både vått och torrt tillstånd. **Toyo Boseki Kabushiki Kaisha**, Osaka, Japan. Uppf. K Kotani, H Kai och F Ochiai. Fr. 27 XII 61. (Boman). Prior. beg. fr. 27 XII 60 och 7 II, 20 V, 2 VI, 6 VI 61 (Japan, 51 067/60, 4332, 4333, 18 030, 19 751, 20 195/61).

Kl. 8 k:1/40 Int Cl D 06 m 3/26
nr 300 407 (8568/63). Sätt att framställa styckefärgade polvävnader innehållande polyakrylnitrilfibrer i polvarpen. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H R Knippen och R Schlösser. Fr. 2 VIII 63. (Ernerot).

Kl. 8 m:1/01 Int Cl C 06 p 3/26
nr 300 408 (6335/66). Metod för framställning av vid spinningen färgade textiltrådar av pigmenterade polyamider enligt smältspinnförandet. **Verenigte Glanzstoff-Fabriken AG**, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. E Meyer och H Linhart. Fr. 9 V 66. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 10 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, V 28 420).

Kl. 11 e:28/03 Int Cl B 42 f 17/12
nr 300 409 (5273/63). Skiljekort för arkiveringsanordning. **D Røhlhelm**, Oslo, Norge. Fr. 13 V 63. (Delmar).

Kl. 12 i:17/76 Int Cl C 01 b 17/76
nr 300 410 (1684/61). Sätt att framställa SO₂ från SO₂-haltiga gaser enligt kontaktförandet i flera steg. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Möller. Fr. 17 II 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 II 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 30 595).

Kl. 12 i:25/26 Int Cl C 01 b 25/26
nr 300 411 (699/66). Sätt och anordning för framställning av en som djurfodermedel lämplig och av natrium-, magnesium- och ev. kalciumortofosfater bestående saltblandning. **Knapsack AG**, Knapsack b. Köln, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Harnisch, J Cremer och A Hinz. Fr. 19 I 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 29 I 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 55 138).

Kl. 12 i:25/26 Int Cl C 01 b 25/26
nr 300 412 (2301/66). Förfarande för framställning av tennfosfat och tennfosfat framställt enligt sättet. **Société d'Études, de Recherches et d'Applications pour l'Industrie, S.E.R.A.I. - Société Cooperative**, Uccle, Belgien. Uppf. J Piret. Fr. 22 II 66. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 22 II 65 (Storbritannien, 7495).

Kl. 12 k:3/02 Int Cl C 01 c 3/02
nr 300 413 (8826/63). Förfarande för framställning av cyanväte och ättiksyra genom spjälkning av oximinooxetone. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Fernholz och H Gössel. Fr. 12 VIII 63. (Penderud). Prior. beg. fr. 10 X 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 38 002).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 57/02
nr 300 414 (12 239/59). Sätt att framställa alkylsubstituerade 2,5-heptadiensyror eller motsvarande esterderivat.

Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica, Milano, Italien. Uppf. G P Chiusoli. Fr. 29 XII 59. (Nilsson). Prior. beg. fr. 31 XII 58 (Italien, 19 438).

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 55/02
nr 300 415 (8077/60). Dimerisering av omättade fettsyror. **Unilever-Emery NV**, Gouda, Nederländerna. Uppf. L D Myers, C G Goebel och F O Barrett. Fr. 24 VIII 60. (Brann). Prior. beg. fr. 24 VIII 59 (USA, 835 430).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 69/52
nr 300 416 (12 187/60). Sätt att framställa α - β , δ - ϵ omättade karbon-syraester. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. G P Chiusoli och S Merzoni. Fr. 16 XII 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 18 XII 59 och 29 IX 60 (Italien, 21 112/59, 6978).

Kl. 12 o:16 Int Cl C 07 c 103/50
nr 300 417 (7444/62). Sätt att framställa α -n-propylamino-propio-o-toluidid. **AB Astra, Apotekernes Kemiska Fabriker, Södertälje**. Uppf. T K I B Ekstrand. Fr. 3 VII 62. (Sundbergh).

Kl. 12 o:22 Int Cl C 07 c 131/00
nr 300 418 (4298/65). Sätt att extrahera oximer från mineralråslösningar. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H H Schwarz, K Morgenstern, J Schneider och H Schnell. Fr. 2 IV 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 4 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 42 519).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/40
nr 300 419 (2043/62). Förfarande för framställning av 2-amino-oxazolinoner. **Les Laboratoires Dausse SA**, Paris, Frankrike. Uppf. D P R L Giudicelli och H Najer. Fr. 24 II 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 II 61 (Frankrike, 853 826).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/22
nr 300 420 (2869/64). Förfarande för framställning av 3,5-disubstituerade isoxazoliderivat. **Shionogi & Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. H Kano, I Adachi, R Kido och K Hirose. Fr. 6 III 64. (Larfeldt).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/08
nr 300 421 (6140/64). Sätt att framställa iminodibensylderivat. **Yoshitomi Pharmaceutical Industries, Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. M Nakanishi och T Munakata. Fr. 20 V 64. (Boman). Prior. beg. fr. 23 V och 2 VII 63 (Japan, 26 966, 34 887).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/10
nr 300 422 (8163/64). Sätt för framställning av substituerade 4-aminobutylimider. **AB Astra, Södertälje**. Uppf. J R Dahlbom och B L Karlén. Fr. 3 VII 64. (Sundbergh).

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 55/40
nr 300 423 (15 256/66). Sätt att framställa torkade alkaliklorisocyanurer. **Dynamit Nobel AG**, Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. F Langerhoff och A Lenz. Fr. 8 XI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 XI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 48 606).

Kl. 12 q:24 Int Cl C 07 d 7/04
nr 300 424 (9821/57). Förfarande för framställning av terapeutiskt verksam-

ma estrar av erytromycin. **Abbott Laboratories**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R K Clark jr. Fr. 29 X 57. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 X 56 (USA, 618 675).

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 c 101/54
nr 300 425 (4741/63). Förfarande för framställning av N-(2,3-dimetylfenyl)-antranilsyra och dess salter. **Parke, Davis & Company**, Detroit, Mich. USA. Uppf. R A Scherrer. Fr. 30 IV 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 18 IX 62 (Canada, 858 223).

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 c 101/54
nr 300 426 (4743/63). Förfarande för framställning av N-(2,3-dimetylfenyl)-antranilsyra och salter därav. **Parke, Davis & Company**, Detroit, Mich. USA. Uppf. R A Scherrer. Fr. 30 IV 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 18 IX 62 (Canada, 858 224).

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 c 101/54
nr 300 427 (4744/63). Förfarande för framställning av N-(2,3-dimetylfenyl)-antranilsyra och salter därav. **Parke, Davis & Company**, Detroit, Mich. USA. Uppf. R A Scherrer. Fr. 30 IV 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 18 IX 62 (Canada, 858 225).

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 c 101/54
nr 300 428 (4749/63). Förfarande för framställning av N-(2,3-dimetylfenyl)-antranilsyra och salter därav. **Parke, Davis & Company**, Detroit, Mich. USA. Uppf. R A Scherrer. Fr. 30 IV 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 18 IX 62 (Canada, 858 229).

Kl. 12 q:32/20 Int Cl C 07 c 97/10
nr 300 429 (7416/64). Förfarande för framställning av aromatiska aminoketoner. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. C W D Hollander. Fr. 17 VI 64. (Brann). Prior. beg. fr. 19 VI 63 och 1 V 64 (USA, 288 882, 364 298).

Kl. 12 q:32/20 Int Cl C 07 c 97/10
nr 300 430 (8131/64). Förfarande för framställning av N-substituerade 2-amino-bensofenoner. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W Metlesics och L H Sternbach. Fr. 3 VII 64. (Brann). Prior. beg. fr. 10 VII 63 (USA, 294 158).

Kl. 12 s Int Cl B 01 f 3/12
nr 300 431 (5601/62). Förfarande för framställning av dispersioner. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. H von Pezold och T Wieske. Fr. 18 V 62. (Brann). Prior. beg. fr. 19 V 61 (Storbritannien, 18 337).

Kl. 13 a:4 Int Cl F 22 b 9/00
nr 300 432 (8486/64). Anordning vid vertikal cylindrisk ångpanna med rökgasrör genom ångpannans vattenkammare. **AB Svenska Maskinverken**, Kallhäll. Uppf. N-E Elmqvist. Fr. 10 VII 64. (Larfeldt).

Kl. 14 a:2 Int Cl F 01 b 31/18
nr 300 433 (12 582/64). Dräneringsanordning vid en för fartygsvisnings avsedd ångmaskin. **AS Pusnes Mek. Verksted**, Årendal, Norge. Uppf. L Saxe. Fr. 19 X 64. (Geralf). Prior. beg. fr. 22 X 63 (Norge, 150 536).

Kl. 15 b:1/01 Int Cl B 41 c 1/10
nr 300 434 (7038/64). Förfarande för framställning av plastklichéer. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister**

Lucius & Brüning, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H-J Lenz och D Benkel. Fr. 9 VI 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 12 VI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 39 969).

Kl. 15 h:5/02 Int Cl B 41 k 3/04
nr 300 435 (6047/64). Apparat för tryckning och utlämning av klisteretiketter. **Meto-Gesellschaft Oscar Kind KG**, Hirschhorn a.N., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Voigt och O Kind. Fr. 19 V 64. (Holmqvist).

Kl. 15:1:3 Int Cl B 41 n 1/14
nr 300 436 (13 074/63). Litografiskt tryckplåtsmaterial samt förfarande för framställning därav. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. F W von Meister. Fr. 26 XI 63. (Penderud). Prior. beg. fr. 27 XI 62 (USA, 240 425).

Kl. 17 a:13/01 Int Cl F 25 b 39/02
nr 300 437 (9634/63). Förångare för flytande köldmedium. **American Radiator & Standard Sanitary Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. P A Weller. Fr. 3 IX 63. (Geralf). Prior. beg. fr. 3 X 62 (USA, 228 055).

Kl. 17 b:2/01 Int Cl F 25 c 5/14 F 25 c 1/12
nr 300 438 (377/64). Maskin för framställning av is. **Chicago Stock Yards Turbo Refrigerating Co.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. J P Miller, E O Douglas, W F Hagen och R L Richter. Fr. 13 I 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 X 63 (USA, 318 560).

Kl. 17 c:4/02 Int Cl F 25 d 13/06 F 25 d 17/02
nr 300 439 (10 679/67). Anläggning för luftbehandling av produkter. **Frigo-scandia AB**, Hälsingborg. Uppf. S Aström. Fr. 19 VII 67. (Nilsson).

Kl. 18 a:1/08 Int Cl C 21 b 1/08
nr 300 440 (1522/64). Förfarande för framställning av hårdbrända aggregat av järnmalm och associerad gångarts-material. **Allis-Chalmers Manufacturing Company**, West Allis, Wis. USA. Uppf. R T Sanden. Fr. 7 II 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 II 63 (USA, 257 211).

Kl. 18 a:13/08 Int Cl C 21 b 13/08
nr 300 441 (15 539/65). Förfarande för reduktion av svårreducerbara malmer i en kring en icke vertikal axel roterande ugn samt anordning för genomförande av förfarandet. **Société Métallurgique d'Imphy**, Paris, Frankrike. Uppf. J M Bouchet. Fr. 1 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 XII 64 och 25 II 65 (Frankrike, 997 129, 6960).

Kl. 18 a:13/00 Int Cl C 21 b 13/00
nr 300 442 (16 039/65). Förfarande för direkt reduktion av svårreducerbara malmer, såsom järn-, krom- eller mangnmalmer, medelst ett reduktionsmedel i ugn. **Société Métallurgique d'Imphy**, Paris, Frankrike. Uppf. J M Bouchet. Fr. 10 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 XII 64 (Frankrike, 998 852).

Kl. 20 a:14 Int Cl B 61 b 13/12
nr 300 443 (7794/62). Anordning vid en skruvtransportör. **O Öhrnell**, Borås. Fr. 12 VII 62. (Nilsson).

Kl. 20 e:10 Int Cl B 61 g 3/10
nr 300 444 (9450/62). Järnvägsvagnskoppel med fast klo och inställningshorn. **Midland-Ross Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. K L De Penti. Fr. 31 VIII 62. (Brann). Prior. beg. fr. 5 IX 61 (USA, 135 964).

Kl. 20 e:22 Int Cl B 61 g 7/12
nr 300 445 (1832/65). Anordning för upphängning samt centring i vertikal och horisontal riktning av centralkoppel för rälsfordon. **Knorr-Bremse KG**, München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Toppel och H Pöllinger. Fr. 12 II 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 II 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 52 088).

Kl. 21 a:29/50 Int Cl H 03 f 7/04
nr 300 446 (5746/60). Anordning för brusfattig förstärkning av korta och mycket korta elektromagnetiska vågor med användning av en reaktansmodulator. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Abel. Fr. 11 VI 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 VI 59 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 63 416).

Kl. 21 a:39/10 Int Cl H 04 j 1/14
nr 300 447 (3451/61). Flerkanalig bärfrekvensanläggning med flera sändarväjlar och mottagarväjarkopplingar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G Pietrzik. Fr. 30 III 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 III 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 67 855).

Kl. 21 a:29/01 Int Cl H 03 d 3/00
nr 300 448 (11 794/61). Mikrovåg-frekvensdiskriminator. **James Scott (Electronic Engineering) Ltd**, Glasgow, Storbritannien. Uppf. A S Wiltshire och S A Drage. Fr. 27 XI 61. (Hammar). Prior. beg. fr. 28 XI 60 (Storbritannien, 40 798).

Kl. 21 a:48/63 Int Cl G 01 s 9/14
nr 300 449 (4942/62). Sätt att ordna separation av följda måls ekon från övriga ekon vid automatisk malföljning med radar med hjälp av digital datamaskin. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. K Mellberg. Fr. 3 V 62. (Bernhult).

Kl. 21 a:20/04 Int Cl H 04 m 9/04
nr 300 450 (6517/62). Telefonapparat, avsedd att såsom biapparat ingå i en med såväl biapparater som huvudapparater försedd lokaltelefonanläggning. **C-E Steinwall och L P Karlsson**, Skellefteå. Fr. 12 VI 62. (Bergenstråhle).

Kl. 21 a:48/44 Int Cl C 01 s 9/52
nr 300 451 (1735/63). Navigationsutrustning. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. H Schiott. Fr. 18 II 63. (Ohman).

Kl. 21 a:18/05 Int Cl H 03 f 1/38
nr 300 452 (1435/64). Förstärkare med inställbar ingångsimpedans. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. L M Vallèse. Fr. 6 II 64. (Bernhult). Prior. beg. fr. 7 II 63 (USA, 256 918).

Kl. 21 a:61/01 Int Cl H 01 h 47/00
nr 300 453 (4184/65). Styrkrets för polariserat manöverrelä. **B-G Magnusson**, Farsta. Fr. 1 IV 65. (Lindblom).

Kl. 21 a:35/20 Int Cl H 04 n 3/18
nr 300 454 (6080/65). Kopplingsanordning för alstring av en sågtandformad ström i en avböjningspole för ett katodstrålor och av en hög spänning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. A Boekhorst och A J Moggre. Fr. 10 V 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 V 64 (Nederländerna, 64 05234).

Kl. 21 a:68/30 Int Cl H 04 m 3/22
nr 300 455 (2507/67). Anordning för en automatisk telefonanläggning med en abonnentledning ansluten till en ledningskrets, varvid ledningskretsen är ansluten till en ingång hos ett omkopplingsnät med en tillhörande centralstyransordning och varvid en mätstation kan anslutas till omkopplingsnätets utgång. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R B Buchner. Fr. 23 II 67. (Åkesson). Prior. beg. fr. 26 II 66 (Nederländerna, 66 02551).

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00
nr 300 456 (8629/64). Gasdiffusionsselektör för låg- och medeltemperaturbränsleceller. **Varta AG**, Hagen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. I May och G Knopf. Fr. 15 VII 64. (Lindeström). Prior. beg. fr. 19 VII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, V 24 334).

Kl. 21 c:50 Int Cl H 02 j 7/00
nr 300 457 (12 372/60). Anordning med en värmekänslig strömställare. **Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH**, Büdingen/Oberhessen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. D Wieland, G Bollert, W Ramser, K Eberts och H Hüttner. Fr. 21 XII 60. (Grah). Prior. beg. fr. 23 XII 59, 20 IV, 7 IX och 25 X 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, E 18 683, E 19 227, A 35 505, E 20 089).

Kl. 21 c:68/50 Int Cl H 01 h 71/44
nr 300 458 (2475/64). Termisk skyddsanordning. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. G Courvoisier och F Bacher. Fr. 28 II 64. (Grah). Prior. beg. fr. 1 III 63 (Schweiz, 2669).

Kl. 21 c:22 Int Cl H 01 r 13/20
nr 300 459 (13 280/64). Läsbar elektrisk anslutningspropp. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. B E Shlesinger jr. Fr. 4 XI 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 4 XI 63 (USA, 321 125).

Kl. 21 c:68/50 Int Cl H 01 h 83/18
nr 300 460 (2951/65). Impedansreläanordning. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. H Schiöde. Fr. 6 III 65. (Ohman).

Kl. 21 c:35/07 Int Cl H 01 h 33/59
nr 300 461 (15 722/65). Anordning för brytning av en linje för högspänd likström. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. B Breitholtz. Fr. 23 XII 65. (Ohman).

Kl. 21 d:53 Int Cl H 02 k 3/32
nr 300 462 (4803/62). Förfaringssätt för isolering av elektriska ledare eller ledarknippen. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt a.M., Förbunds-

republiken Tyskland. Uppf. H Rothert, E Strauss, D Gerlach och K Sperling. Fr. 27 IV 62. (Lorenz). Prior. beg. fr. 28 IV 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 38 850).

Kl. 21 d:42/03 Int Cl H 02 j 3/16
nr 300 463 (7491/66). Anordning för drift av förbrukare med stötviss uppträdande stort reaktivströmbehov vid nät med låg kortslutningseffekt. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. F Koppelman. Fr. 1 VI 66. (Lorenz). Prior. beg. fr. 9 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 50 874).

Kl. 21 d:12/03 Int Cl H 02 m 7/16
nr 300 464 (9999/66). Växelriktare med tvångskommutering och med förmagnetiserade drosslar som spänningsdelare. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. W Faust. Fr. 21 VII 66. (Grah). Prior. beg. fr. 23 VII 65 (Schweiz, 10 330).

Kl. 21 d:42 Int Cl F 16 d 27/00
nr 300 465 (15 646/66). För drivning av en tvättcentrifug med vertikal axel lämpad elektrisk bromsmotor med kortsluten rotor. **Indive GmbH**, Basel, Schweiz. Uppf. R Hanning och G Neumann. Fr. 16 XI 66. (von Rennenkampff).

Kl. 21 f:84/02 Int Cl H 05 b 41/30
nr 300 466 (13 229/63). Anordning för tändning av en gniststräcka mellan två elektroder. **Impulsphysik Dr.-Ing. Frank Früngel GmbH**, Hamburg-Rissen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G R Röder och F B A Früngel. Fr. 29 XI 62. (Hildebrandt). Prior. beg. fr. 10 XII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, I 22 805).

Kl. 21 f:45 Int Cl H 01 k 3/00
nr 300 467 (4253/66). Lamphållare för julgranbelysningar, ljusstakar och andra mindre armaturer. **AB Osram-Elektroverken**, Stockholm. Uppf. S Toorell. Fr. 30 III 66. (Delmar).

Kl. 21 f:87 Int Cl F 21 v 19/00
nr 300 468 (8452/66). Belysningsarmatur, inefattande en vid en bärprofil anordnad fatning för rörformade lampor, spec. lysrör. Tillägg t. 222 340. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Sack och W Baldig. Fr. 21 VI 66. (Lorenz). Prior. beg. fr. 21 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 50 942).

Kl. 21 g:31/02 Int Cl H 01 f 1/16
nr 300 469 (10 643/60). Sätt att framställa en tunn anisotropisk ferromagnetisk film samt film framställd enligt sättet. **International Computers and Tabulators Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. E M Bradley. Fr. 4 XI 60. (Boman). Prior. beg. fr. 6 XI 59 (Storbritannien, 37 697).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 3/42
nr 300 470 (8084/62). Förfarande för framställning av i huvudsak lika stora, sfäriska, icke-pyrofora partiklar av i huvudsak ren aktinidkarbid. **Unilet States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. G D White och D C O'Rourke. Fr. 20 VII 62. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 28 VII 61 (USA, 127 751).

Kl. 21 g:10/02 Int Cl H 01 g 1/08
nr 300 471 (9969/64). Elektrisk kondensator med en åtminstone vid ena änden öppen, i stort sett cylinderoformig kropp av formfast, dielektriskt material. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. B L Nahuljez. Fr. 18 VIII 64. (Åkesson). Prior. beg. fr. 21 VIII 63 (Nederländerna, 296 950).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 i 5/00
nr 300 472 (4119/65). Halvledaranordning med kontrollerat ytfall. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. O Edqvist, P Svedberg och B A Vedin. Fr. 31 III 65. (Ohman).

Kl. 21 g:10/04 Int Cl H 01 g 9/02
nr 300 473 (6985/66). Elektrolytisk kondensator. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. A L Jenny. Fr. 20 V 66. (Brann). Prior. beg. fr. 24 V 65 (USA, 458 246).

Kl. 21 g:13/03 Int Cl H 01 j 1/14
nr 300 474 (7576/66). Sätt för framställning av en oxidatod och den på detta sätt framställda oxidatoden samt dennas användning i ett elektronrör. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F H R Almer och A Kuiper. Fr. 2 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 VI 65 (Nederländerna, 65 07230).

Kl. 21 g:30/03 Int Cl G 01 v 3/12
nr 300 475 (6923/67). Prospekteringsapparat för detektering av elektriskt ledande kroppar. **Vesozuzny, nauchno-issledovatel'sky institut metodiki i tekhniki razvedki**, Leningrad, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. J I Bulgakov, A B Velikin, G O Grigoriev och A M Polikarpov. Fr. 17 V 67. (Delmar).

Kl. 21 h:29/14 Int Cl B 23 k 9/22
nr 300 476 (10 944/63). Förfaringssätt för fästande av metallstycken exv. elektroder vid kroppar av poröst material. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. R Persson. Fr. 7 X 63. (Ohman).

Kl. 22 g:6/02 Int Cl C 09 g 1/10
nr 300 477 (5819/64). Förfarande för framställning av inblandningsvaxer för självglanssemuljoner vilka inblandningsvaxer innehåller estervaxer, oxidat polyetenax och nonjonogena vaxemulgorer. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G von Rosenberg och W Sapper. Fr. 13 V 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 16 V 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 39 751).

Kl. 22 i:2 Int Cl C 09 j 5/02
nr 300 478 (6891/60). Förfarande för framställning av ett ytskick på ett kopparföremål för ökning av vidhäftningen mellan ett lim och föremålet samt skiktat material innehållande en folie av en koppar- eller kopparlegering försedd med ett enligt förfarandet framställt ytskick. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. T Coe. Fr. 14 VII 60. (Åkesson). Prior. beg. fr. 17 VII 59 (Nederländerna, 241 397).

Kl. 23 e:2 Int Cl C 11 d 3/36
nr 300 479 (3314/64). Tvättmedel innehållande viss tvättförstärkare. **The Procter & Gamble Company**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. C H Roy. Fr. 17 III 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 18 III 63 (USA, 266 055).

Kl. 23 c:12/01 Int Cl F 04 d 29/36
nr 300 480 (4598/64). Skovelfästsanordning vid skovelhjul för axialfläktar med inställbara skovlar. **Nordisk Ventilator Co. AS**, Naestved, Danmark. Uppf. F J H Larsen och O Teilmann. Fr. 14 IV 64. (Geralf). Prior. beg. fr. 18 IV 63 (Danmark, 1813).

Kl. 29 b:3/60 Int Cl D 01 f 7/04
nr 300 481 (7136/61). Sätt att av en oximetilypolymer framställa fibrer med hög hållfasthet. **Celanese Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. A G Williams. Fr. 10 VII 61. (Delmar). Prior. beg. fr. 22 VII 60 och 2 III 61 (USA, 44 543, 92 738).

Kl. 29 b:3/60 Int Cl D 01 f 7/04
nr 300 482 (7137/61). Sätt att framställa fibermaterial av en oximetilypolymer. **Celanese Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. D E Hudgin och F M Bardinelli. Fr. 10 VII 61. (Delmar). Prior. beg. fr. 22 VII 60 (USA, 44 544).

Kl. 30 b:11 Int Cl A 61 c 11/00
nr 300 483 (1231/64). Sätt och apparat för att fastställa läget av en modell, som är reproducerad efter en patients överkådständer i en artikulatur. **C E Stuart**, Ventura, Cal. USA. Fr. 31 I 64. (Geralf).

Kl. 30 d:14 Int Cl A 61 l 15/22
nr 300 484 (5388/67). Förfarande och styransordning för samtidig omvikning av båda långskantpartierna över mittpartiet av en kontinuerligt frammatad bana av böjligt material. **AB Bergasa-Industrier**, Mariefred. Uppf. E S Höden. Fr. 18 IV 67. (Penderud).

Kl. 30 h:13/01 Int Cl A 61 k 5/00
nr 300 485 (6559/64). Besprutningskomposition av aerosoltyp. **Medline AG**, Lucern, Schweiz. Uppf. R W Pfirrmann och P Geistlich. Fr. 29 V 64. (Brann). Prior. beg. fr. 31 V 63 (Storbritannien, 21 976).

Kl. 30 i:1 Int Cl A 61 l 1/00
nr 300 486 (115/62). Sätt och anordning för deformationsfri sterilisering. **Alois Duschek GmbH**, Wien, Österrike. Uppf. K Zobl och F Kern. Fr. 5 I 62. (Brann). Prior. beg. fr. 5 I 61 (Österrike, 127).

Kl. 30 i:8/02 Int Cl A 61 l 17/00
nr 300 487 (917/62). Förfarande för garvning av kollagen, spec. syrasvåld, sprutad och återbildad kollagen. **Ethicon, Inc.**, Somerville, N.J. USA. Uppf. R L Kronenthal. Fr. 27 I 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 I 61 (USA, 85 289).

Kl. 31 b²:27/14 Int Cl B 22 d 27/14
nr 300 488 (13 507/64). Förfarande och anordning för gjutning av metall, särskilt stål, i kokill under användning av skyddsgas. **Stora Kopparbergs Bergslags AB**, Falun. Uppf. E E Berg och N B Ersson. Fr. 9 XI 64. (Sundbergh).

Kl. 32 b:25/06 Int Cl C 03 c 25/06
nr 300 489 (13 677/62). Sätt att framställa alkalkaliserade glasfiber. **Compagnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. S de Lajarte och J Asolo. Fr. 18 XII 62. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 27 XII 61 (Frankrike, 883 117).

Kl. 34 c:5/70 Int Cl A 47 I 5/38
nr 300 490 (9551/63). Centraldamsugningsanläggning. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. A Hansen. Fr. 2 IX 63. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 34 c:19/01 Int Cl A 47 I 23/02
nr 300 491 (9727/63). Anordning vid skoputsningsmaskiner. **F Herrmann**, Neuenhain/Taunus, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 5 IX 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 IX 62 (Schweiz, 10 533).

Kl. 34 g:2 Int Cl A 47 c 3/02
nr 300 492 (11 060/65). Isärtagbar gungstol. **AB Grythyttans Stålmöbler**, Grythyttan. Uppf. A Lindqvist. Fr. 24 VII 65. (Ernerot).

Kl. 34 k:2/05 Int Cl A 47 k 5/12
nr 300 493 (4332/67). Doseringsanordning för ett medium i vätskeform eller med halvfast, krämliknande konsistens. **L G Lundell**, Farsta. Fr. 29 III 67. (Hammar).

Kl. 35 a:1/13 Int Cl B 66 b 5/00
nr 300 494 (17 899/66). Anordning för utlösning av överlastskydd och/eller fulllastblockering isynnerhet vid personhissar. **AB B. Alexandersson, Verktygs- och Ingenjörfirma**, Göteborg. Uppf. O E Käll. Fr. 29 XII 66. (Ernerot).

Kl. 35 b:1/42 Int Cl B 66 c 23/34
nr 300 495 (8463/63). Torrnran. **Stohter & Pitt Ltd**, Bath, Storbritannien. Uppf. N E Kerridge. Fr. 31 VII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 VII 62 (Storbritannien, 29 468).

Kl. 36 b:1 Int Cl F 24 c 3/04
nr 300 496 (2033/67). Uppvärmningsanordning. **J E Eichenlaub**, Minneapolis, Minn. USA. Fr. 14 II 67. (Geraft).

Kl. 37 b:1/64 Int Cl E 04 c 1/64
nr 300 497 (11 091/66). Fasadplatta. **B. I. Ekberg AB**, Borås. Uppf. O W H Klug och B I Ekberg. Fr. 16 VIII 66. (B Hermansson).

Kl. 39 a⁵:5/00 Int Cl B 29 f 5/00
nr 300 498 (10 699/59). Flerstegsförfarande för framställning av genom fibermaterial förstärkta esterplastfolier eller -plattor. **Société Anonyme des Usines Chausson**, Asnières, Frankrike. Uppf. P P W Varlet. Fr. 14 XI 59. (Backer). Prior. beg. fr. 26 XI 58 och 21 IX 59 (Frankrike, 708 144, 805 633).

Kl. 39 a⁵:5/02 Int Cl B 29 h 5/02
nr 300 499 (374/60). Däckpress. Tillägg t. 205 749. **The McNeil Machine & Engineering Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. L E Soderquist. Fr. 15 I 60. (Boman). Prior. beg. fr. 20 I 59 (USA, 787 886).

Kl. 39 a⁹:9/00 Int Cl B 29 d 9/00 B 32 b 3/26
nr 300 500 (10 694/60). Förfarande för framställning av lätta element, som består av en kärna av poröst material med övervägande slutna celler och en förstärkt och styv ytzon samt enligt förfarandet erhållna lätta element. **Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais**, Douai, Frankrike. Uppf. R Fourcade och M Duhoo. Fr. 7 XI 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 XI 59 (Frankrike, 809 721).

Kl. 39 a⁶:5/28 Int Cl B 29 h 5/28
nr 300 501 (11 044/61). Anordning för vulkning av slangar av gummi eller gummiliknande material. **Continental Gummi-Werke AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. A Loges och K Huff. Fr. 6 XI 61. (Boman). Prior. beg. fr. 26 XI och 3 XII 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, C 22 835, C 22 884).

Kl. 39 a³:7/24 Int Cl B 29 d 7/24
nr 300 502 (8322/62). Sätt och anordning för framställning av termoplastisk film genom biaxial orientering av kontinuerligt och vertikalt matad slang samt sådan framställd film. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A F Riggs. Fr. 27 VII 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 VII 61 och 4 VII 62 (Storbritannien, 27 439/61).

Kl. 39 a⁴:17/36 Int Cl B 29 h 17/36
nr 300 503 (8888/62). Regummeringslitskena för däck samt sätt för regummering. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. M W Wolfe. Fr. 15 VIII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 17 VIII 61 (USA, 132 130).

Kl. 39 a³:23/12 Int Cl B 29 d 23/12
nr 300 504 (13 385/62). Apparat för framställning av rörformiga föremål genom lindning av band i skruvlinjeform på en rörformig dorn. **A. O. Smith Corporation**, Milwaukee, Wis. USA. Uppf. C Allen jr och F Berklow. Fr. 12 XII 62. (Brann).

Kl. 39 a⁴:3/08 Int Cl B 29 f 3/08
nr 300 505 (14 376/64). Sätt och anordning för kontinuerlig framställning av profilstavar av termoplast. **Badische Anilin & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen a.R., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. R Pflueger. Fr. 27 XI 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 30 XI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 74 475).

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 29/18
nr 300 506 (157/59). Förfarande för framställning av ett termoplastiskt klorerat polyvinylkloridharts i vattenhaltig suspension med användning av hydroklorometan som svällmedel. **The B. F. Goodrich Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. M L Dannis och F L Ramp. Fr. 8 I 59. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 I 58 (USA, 707 672).

Kl. 39 b:7 Int Cl C 08 d 13/00
nr 300 507 (2073/60). Sätt att framställa ett för butengummi lämpligt vulkmedel. **The Firestone Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. W D Timmons och J J Robertson. Fr. 1 III 60. (S Modin). Prior. beg. fr. 23 III 59 (USA, 801 311).

Kl. 39 b:22/02 Int Cl C 08 g 5/00
nr 300 508 (7093/60). Slipmedelsprodukt, innehållande med fenolharts bundna slipmedelskorn, vilket fenolharts är bundet till slipmedelskornens yta med hjälp av en polysiloxan. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. R A Rowse och C P Stinchfield. Fr. 20 VII 60. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 VII 59 (USA, 828 718).

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 c 17/16 B 44 d 5/12 C 08 g 53/14
nr 300 509 (11 776/61). Sätt för framställning av partiellt polymeriserade icke klibbbara plattor av glykolpolyesterplast på en fibrös bärare varvid denna impregneras och doppas i en vattenemulsion av dimetylanilin och ett vätmiddel vid omkring 70°C. **Société Anonyme des Usines Chausson**, Asnières, Frankrike. Uppf. P P W Varlet. Fr. 27 XI 61. (Backer). Prior. beg. fr. 5 XII 60 (Frankrike, 845 923).

Kl. 39 b:22/04 Int Cl C 08 g 41/02
nr 300 510 (12 217/63). Förfarande för framställning av en finfördelad polyamid jämt enligt sättet framställd partiellt hydrolyserad polyamid och dispersion därav. **FMC Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. O A Battista. Fr. 6 XI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 XI 62 (USA, 236 148).

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 47/04
nr 300 511 (1564/64). Polysiloxanblandning, användbar som pressmassa. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. G J Kookootsedes. Fr. 8 II 64. (Boman). Prior. beg. fr. 13 V 63 (USA, 280 133).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 15/00
nr 300 512 (4015/59). Sirapsliknande, stabil vätska av monomerer innehållande sampolymerisat samt förfarande för framställning av en sådan vätska. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. W H Calkins och W M Edwards. Fr. 24 IV 59. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 X 58 (USA, 765 068).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 27/16
nr 300 513 (6187/60). Förfarande för framställning av vattenlösliga modifierade polyvinylalkoholer. **Farwerke Hoechst AG vormal Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K H Kahrs och J W Zimmermann. Fr. 23 VI 60. (Penderud). Prior. beg. fr. 27 VI 59 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 28 797).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 25/00
nr 300 514 (7683/60). Sätt att framställa en för ytöverdragningsändamål lämplig, segmenterad sampolymer samt latex och organisk lösning, innehållande en dylik sampolymer. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. A N Bolstad, P O Sherman och S Smith.

Fr. 10 VIII 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 10 VIII 59 (USA, 832 490).

Kl. 39 c:25/05 Int Cl C 08 d 1/06
nr 300 515 (11 478/60). Förfarande för framställning av en latex av en gummiartad sampolymer. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. M S Kolaczewski, R W Hobson och J J Hamill. Fr. 28 XI 60. (Hammar). Prior. beg. fr. 4 XII 59 (USA, 857 272).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 1/42
nr 300 516 (11 670/60). Sätt att polymerisera eten eller propen medelst en katalysator av en aluminiumtriakyl och en titanhaltig kristallin komposition. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H W B Reed och A J Wilkinson. Fr. 29 IV 59. (Ernerot).

Kl. 39 c:22/10 Int Cl C 08 g 29/00
nr 300 517 (12 366/60). Hårdbart material omfattande en epoxiförening och en tenn(II)förening såsom katalysator. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. W R Proops och G W Fowler. Fr. 21 XII 60. (Brann). Prior. beg. fr. 24 XII 59 (USA, 861 765).

Kl. 39 c:18 Int Cl C 08 g 9/36
nr 300 518 (8284/63). Sätt att förestra polyoximetylen i lösning. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. F Sabbioni, N Oddo och A Casale. Fr. 26 VII 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 27 VII 62 (Italien, 15 192).

Kl. 39 c:6 Int Cl C 08 g 21/02
nr 300 519 (10 159/63). Sätt att framställa en termoplastisk poluretanpolymer. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. A Reischl och H Röhr. Fr. 17 IX 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 18 IX 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 37 827).

Kl. 39 c:30 Int Cl C 08 g 31/02
nr 300 520 (365/64). Segmentpolymer bestående av siloxansegment. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. H L Vincent. Fr. 13 I 64. (Boman). Prior. beg. fr. 28 III 63 (USA, 268 545).

Kl. 39 c:30 Int Cl C 08 g 31/02
nr 300 521 (13 764/64). Kiselvax, vilket utgöres av ett av siloxansegment sammansatt segmentpolymerisat. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. D D Mitchell. Fr. 14 XI 64. (Boman). Prior. beg. fr. 6 IV 64 (USA, 357 747).

Kl. 40 b:33/02 Int Cl C 22 c 33/02
nr 300 522 (2168/67). Förfaringssätt för framställning av bimetaliska, austenitiska, rostfria legeringar med hög resistens mot transkristallin spänningskorrosion i kloridmiljö. **Avesta Jernverks AB**, Avesta. Uppf. A I Backström, K S H Henriksson och P E Levin. Fr. 16 II 67. (Larfeldt).

Kl. 42 m³:3/06 Int Cl G 06 f 3/06
nr 300 523 (6853/62). Utgångsanordning vid databehandling maskiner för funktionstecken och -kommandon. **Olympia Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Heuer. Fr. 19 VI 62. (Lorenz). Prior. beg. fr. 19 VI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, 0 8107).

Kl. 42 m³:15/00 Int Cl G 06 f 15/00
nr 300 524 (15 972/66). Elektronisk adderingsbokföringsmaskin med skrivverk och med flera »tvär- och längsminnen» för lagring av resultatet av addering av i en rad resp. i en spalt på ett bokföringsformulär stående poster. **VEB Elektronische Rechenmaschinen-Wissenschaftlicher Industriebetrieb**, Karl-Marx-Stadt, Tyska demokratiska republiken. Uppf. W Trillsch och H Gerschler. Fr. 22 XI 66. (Ernerot).

Kl. 42 m³:11/00 Int Cl G 06 f 11/00
nr 300 525 (41/67). Databehandlingsanläggning som innefattar ett synkroniserat par databehandlingsaggregat, vilka utföra identiskt likadana arbetsfunktioner med avseende på ingångsdata och varvid den periodiska maskincykeln är uppdelad i åtminstone två datajämförelsecykler. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. J B Connell. Fr. 2 I 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 I 66 (USA, 518 210).

Kl. 42 n:13/03 Int Cl G 07 c 3/12
nr 300 526 (4568/60). Datatavla. **Wassell Organization, Inc.**, Westport, Conn. USA. Uppf. G W Wassell. Fr. 9 V 60. (Lindvall). Prior. beg. fr. 13 V 59 (USA, 813 014).

Kl. 43 b:28 Int Cl G 07 f 13/06
nr 300 527 (6575/65). Elektronisk styrd varuautomat för drycker. **Denco AB**, Malmö. Uppf. A Kückens. Fr. 20 V 65. (Kinberg). Prior. beg. fr. 15 I 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 46 253).

Kl. 43 b:40/01 Int Cl G 07 f 13/34
nr 300 528 (15 620/66). Spelapparat för nöjesändamål. **Ainsworth Consolidated Industries Pty Ltd**, Roseberry, Australien. Uppf. J R Heywood. Fr. 15 XI 66. (Boman). Prior. beg. fr. 17 XI 65 (Australien, 66 673).

Kl. 44 a¹:11/04 Int Cl A 44 b 11/04
nr 300 529 (7466/64). Spänne. **Caristrap International Ltd**, Hamilton, Bermuda. Uppf. M O Derrickson. Fr. 17 VI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 VI 63 (USA, 289 634).

Kl. 45 a:3/46 Int Cl A 01 b 3/46
nr 300 530 (4798/62). Växelplot med stödhjul som bromsas då det svängs till arbetsläge. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. S Habare. Fr. 27 IV 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 2 V 61 (Frankrike, 860 518).

Kl. 45 b:17/00 Int Cl A 01 c 17/00
nr 300 531 (4566/65). Centrifugalspridare, särskilt för spridning av mineralgödselmedel. **Amazonen-Werke H. Dreyer**, Gaste, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Dreyer. Fr. 8 IV 65. (Kinberg). Prior. beg. fr. 27 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, A 45 885).

Kl. 45 c:79/02 Int Cl A 01 d 79/02
nr 300 532 (11 825/61). Cylinderhövdare. **Patent Concern NV**, Willemstad, Nederländska Antillerna. Uppf. C van der Lely. Fr. 28 XI 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 2 XII 60 (Nederländerna, 258 676).

Kl. 45 f:3/02 Int Cl A 01 g 3/02
nr 300 533 (4528/61). Skärverktyg. **F B Harries**, Dirckhburg, Sydafrika. Fr. 29 IV 61. (Röjne). Prior. beg. fr. 2 V 60 (Sydafrika, 1773).

Kl. 45 g:5/10 Int Cl A 01 j 5/10
nr 300 534 (4373/65). Anordning vid pulstatorer för mjölkningmaskiner. **Alfa-Laval AB**, Tumba. Uppf. R E V Nilsson. Fr. 5 IV 65. (Delmar).

Kl. 45 i:9/20 Int Cl A 01 n 9/20
nr 300 535 (2646/66). Medel för bekämpning av skadliga mikroorganismer innehållande en diuretan med angiven formel. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. M Dünnenberger och M Schellenbaum. Fr. 1 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 III 65 (Schweiz, 2878).

Kl. 46 c¹:12 Int Cl F 16 c 3/10
nr 300 536 (2419/62). På tre ställen i kullager lagrad vevaxel för tvåtaktsmotorer med vevhuset utbildad såsom spolpump. **Auto Union GmbH**, Ingolstadt/Donau, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Ausserbauer. Fr. 5 III 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 21 III 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, A 37 012).

Kl. 46 c¹:16/02 Int Cl F 01 n 7/08
nr 300 537 (10 048/62). För förbränningsmotorer avsett, flerdelat avgasrör. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. D von Lassberg och J Rössle. Fr. 18 IX 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 IX och 16 XI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 50 439, M 50 893).

Kl. 46 f:3/01 Int Cl F 02 c 7/02
nr 300 538 (10 179/66). Förfarande för drift av en kraftanläggning samt kraftanläggning för genomförande av förfarandet. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. E Jenny. Fr. 26 VII 66. (Grah). Prior. beg. fr. 28 VII 65 (Schweiz, 10 542).

Kl. 46 g:8/06 Int Cl F 02 c 9/04
nr 300 539 (3395/64). För motorer avsedd varvtalsregulator. **The Bendix Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. L B Taplin, T E Thompson, W F Datwyler och J P Madurski. Fr. 24 VI 64. (Bergenstråle). Prior. beg. fr. 25 VI 63 (USA, 290 527).

Kl. 47 a:17 Int Cl F 16 f 1/02
nr 300 540 (15 600/64). Fjäder bestående av en första fast ändel och en i förhållande härtill rörlig andra ändel. **Drafto Corporation**, Cochranton, Penn. USA. Uppf. J B Kraehling. Fr. 23 XII 64. (Brann). Prior. beg. fr. 26 XII 63 (USA, 333 442).

Kl. 47 e:19 Int Cl F 16 n 3/12
nr 300 541 (3380/64). Anordning för att från en behållare med relativt lågt tryck inpressa portioner av ett flytande eller pastaformt material i ett mottagande element under avsevärt högre tryck. **G B Diamond**, Glen

Gardner, N.J. USA. Fr. 18 III 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 III 63 (USA, 266 409).

Kl. 47 e:19 Int Cl F 16 n 3/12
nr 300 542 (11 452/65). Pistolliknande smörjapparat, påfyllbar med eller utan patron. E P Sundholm, Albert City, Iowa USA. Fr. 2 IX 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 20 IV 65 (USA, 449 538).

Kl. 47 f:19/01 Int Cl F 16 j 1/12
nr 300 543 (9201/62). Kolvanordning för en hydraulmotor. International Harvester Company, Chicago, Ill, USA. Uppf. K W Kampert. Fr. 24 VIII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 15 IX 61 (USA, 138 464).

Kl. 47 f:25 Int Cl F 16 j 15/54
nr 300 544 (4007/63). Tätningsanordning för roterbara axlar. Compagnie Française Thomson Houston - Hotchkiss Brandt, Paris, Frankrike. Uppf. E Warnery. Fr. 10 IV 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 IV 62 (Frankrike, 894 202).

Kl. 47 f:3/52 Int Cl F 16 i 41/02
nr 300 545 (7707/63). För sammankoppling av tre rörländningar avsett tunnväggigt T-rör av stål och sätt till verkätsamma. Aga-Plättförädlning AB, Hålsjöberg. Uppf. K Österman. Fr. 10 VII 63. (Fredholm).

Kl. 47 f:3/40 Int Cl F 16 i 9/12
nr 300 546 (13 448/64). Plaströr för upptagande av yttre tryck, spec. för läggning i mark. AB Höganäsmetoder, Höganäs. Uppf. B I Carlström, A Saarnak och B A L Ekdahl. Fr. 6 XI 64. (Sundbergh).

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34
nr 300 547 (14 293/64). Tätning för roterbara axlar. Crane Packing Ltd, Slough, Storbritannien. Uppf. S C W Wilkinson. Fr. 26 XI 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 27 XI 63 (Storbritannien, 46 808).

Kl. 47 f:22/85 Int Cl F 16 j 15/54
nr 300 548 (4102/65). Tätningsanordning mellan sins emellan roterbara element. Houdaille Industries, Inc., Buffalo, N.Y. USA. Uppf. R D Rumsey och J C Schultz. Fr. 30 III 65. (Boman).

Kl. 47 g:8 Int Cl F 16 k 15/16
nr 300 549 (14 765/64). Backventil. J B Ratelband, Velp, Nederländerna. Fr. 7 XII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 6 XII 63 (Nederländerna, 301 432).

Kl. 47 g:29 Int Cl F 16 k 11/00
nr 300 550 (15 136/65). Styrventil. Joseph Lucas (Industries) Ltd, Birmingham, Storbritannien. Uppf. K J Ifield och W R Ifield. Fr. 23 XI 65. (Boman). Prior. beg. fr. 24 XI 64 (Australien, 52 015).

Kl. 47 h:20 Int Cl F 16 c 1/18
nr 300 551 (12 725/66). Vridbart manöverorgan för en med en fram- och återgående kärna försedd kabel. The Morse Instrument Co., Hudson, Ohio USA. Uppf. B H Moore. Fr. 21 IX 66. (Boman). Prior. beg. fr. 1 X 65 (USA, 491 994).

Kl. 49 i:4 Int Cl B 21 k 1/46
nr 300 552 (8243/62). Sätt att genom kallstukning framställa bultar med polygonal skalle och verktyg för att genomföra sättet. The National Machinery Company, Tiffin, Ohio USA. Uppf. H L McClellan. Fr. 25 VII 62. (Geraf). Prior. beg. fr. 27 VII 61 och 10 V 62 (USA, 127 193, 193 841).

Kl. 50 e:5/01 Int Cl B 01 d 45/22
nr 300 553 (2005/64). Filteraggregat. Farr Company, El Segundo, Cal. USA. Uppf. J F Sharp. Fr. 19 II 64. (Holmquist). Prior. beg. fr. 29 IV 63 (USA, 276 518).

Kl. 55 b:1/01 Int Cl D 21 c 1/00
nr 300 554 (8208/65). Sätt vid lagring av för sulfatfokning avsedd flis och liknande styckeformigt gods av trä eller annat organiskt, fiberhaltigt material och anordning för genomförande av sättet. Industrilaboratoriet AB, Jönköping. Uppf. E A Wallberg. Fr. 22 VI 65. (Ahlström).

Kl. 57 a:5/05 Int Cl G 03 b 27/76
nr 300 555 (3167/64). Anordning för automatisk styrning av exponeringen vid fotografiska kopieringsapparater. Gretag AG, Regensburg, Schweiz. Uppf. H Mey. Fr. 13 III 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 III 63 (Schweiz, 3284).

Kl. 59 a:14 Int Cl F 04 b 1/20
nr 300 556 (13 361/62). Tätningsanordning vid hydrauliska vickskepumpar resp. -motorer. Joseph Lucas (Industries) Ltd, Birmingham, Storbritannien.

Uppf. R T J Skinner. Fr. 12 XII 62. (Seth).

Kl. 59 b:2 Int Cl F 04 d 7/06
nr 300 557 (3066/61). Korrosionsbeständig centrifugalpump med en axeltätning mellan pumphjulsaxeln och pumphuset. A. R. Wilfley and Sons, Inc., Denver, Colo. USA. Uppf. I F Zagor och G M Wilfley. Fr. 23 III 61. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 3 VIII 60 (USA, 47 191).

Kl. 60:30 Int Cl F 15 b 1/04
nr 300 558 (3531/65). Ackumulator för högttrycks gas med trycköverförande vätska. Société des Forges et Ateliers du Creusot, Paris, Frankrike. Uppf. C Boulogne. Fr. 18 III 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 III 64 (Frankrike, 967 939).

Kl. 60:30 Int Cl F 15 b 15/12
nr 300 559 (853/66). Av tryckmedel påverkbar vridon. Associated Cargo Gear AB, Göteborg. Uppf. S A R Hansen. Fr. 24 I 66. (Seth).

Kl. 62 b:24/01 Int Cl B 64 c 3/20
nr 300 560 (7229/63). Bikakekärnstruktur. Ciba SA, Basel, Schweiz. Uppf. E J Catchpole. Fr. 28 VI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 VI 62 (Storbritannien, 24 917).

Kl. 62 b:60 Int Cl B 60 v 1/00
nr 300 561 (9615/66). Anordning för kontroll av en svävfarkosts höjdläge. Joseph Lucas (Industries) Ltd, Birmingham, Storbritannien. Uppf. O N Lawrence och G A Long. Fr. 14 VII 66. (Seth).

Kl. 63 c:46 Int Cl B 60 n 1/02
nr 300 562 (6349/62). Inställbart stolsäte. E D Dall, Birmingham, Mich. USA. Fr. 6 VI 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 VI 61 (USA, 115 389).

Kl. 63 c:82 Int Cl B 60 s 1/38
nr 300 563 (5325/63). Vindretortekare. W D Appel, Orchard Lake, Mich. USA. Fr. 14 V 63. (Geraf). Prior. beg. fr. 21 V 62 (USA, 196 254).

Kl. 63 c:45 Int Cl B 60 j 7/04
nr 300 564 (5039/64). Uppfällbar taklucka för fordon. Gebr. Happich GmbH, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. P Ross. Fr. 23 IV 64. (Geraf). Prior. beg. fr. 20 XII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, H 51 194).

Kl. 63 c:44 Int Cl B 60 r 13/06
nr 300 565 (10 723/66). Tätningsprofil av en porös gummikärna. Semperit Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke AG, Wien, Österrike. Uppf. H Kogert. Fr. 8 VIII 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 9 VIII 65 (Österrike, 7315).

Kl. 63 e:1/01 Int Cl B 60 c 17/02
nr 300 566 (3696/63). Säkerhetsdäck. The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio USA. Uppf. M G Anderson och J S Hawkes. Fr. 3 IV 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 31 V 62 (USA, 199 140).

Kl. 63 e:1/01 Int Cl B 60 c 5/00
nr 300 567 (6743/64). Pneumatisk däckkonstruktion. Compagnie Générale des Éts. Michelin, Michelin & Cie, Clermont-Ferrand, Frankrike. Uppf. G L Travers. Fr. 3 VI 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 4 VI 63 (Frankrike, 936 993).

Kl. 65 a:27 Int Cl B 63 b 39/00
nr 300 568 (9036/64). Passiv fartgysstabilisator. John J. McMullen Associates, Inc., New York, N.Y. USA. Uppf. S B Field. Fr. 24 VII 64. (Penderud).

Kl. 65 c:4 Int Cl B 63 b 7/08
nr 300 569 (8111/61). Slangbåt med böjlig båtduk. Otto Hanel KG, Hofgeismar b. Kassel, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Hanel. Fr. 10 VIII 61. (Kinberg). Prior. beg. fr. 8 III 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, H 41 950).

Kl. 68 c:1 Int Cl E 05 d 3/00
nr 300 570 (8742/64). Fjädergängel för möbeldörrar. A Krüper, Menden, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 17 VII 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 17 VII 63 och 29 V 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 50 249, K 53 061).

Kl. 68 c:8 Int Cl E 05 d 11/08
nr 300 571 (3406/65). Pivängängel för fönster. Boussois-Souchon-Neuvesel SA, Paris, Frankrike. Uppf. J Picard och P J C Poutignat. Fr. 16 III 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 III 64 (Frankrike, 968 152).

Kl. 71 a:5/02 Int Cl A 43 b 5/02
nr 300 572 (6249/67). Sportsko, i synnerhet fotbollskänga. A Dassler, Nürnberg a. Bahnhof, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 5 V 67. (Roth). Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 52 174).

Kl. 74 b:5/01 Int Cl G 07 c 3/00 G 08 b 21/00 G 08 b 23/00
nr 300 573 (17 995/66). Varningsanläggning, särskilt för kylanordningar. Robert Bosch Hausgeräte GmbH, Giengen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. B Weiland. Fr. 30 XII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 8 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 85 427).

Kl. 75 c:3 Int Cl B 44 d 1/36
nr 300 574 (4071/65). Förfarande för sprutlackering ovanifrån av mindre, plana, massstillverkade detaljer. G.E. Y.-Patenter AB, Anderstorp. Uppf. G E Y Holmberg. Fr. 30 III 65. (Holmquist).

Kl. 77 f:5/02 Int Cl A 63 h 5/02
nr 300 575 (11 191/60). Pedagogisk musikleksak, bestående av en med notlinjer försedd notbårare, nottecken och en tonalstråre. F H T Swensson, Stockholm. Fr. 21 XI 60.

Kl. 77 f:33/08 Int Cl A 63 h 33/08
nr 300 576 (1128/64). Vridskivelement bestående av två koaxiella inbördes vridbara skivor och avsett att hopkopplas med lekyggelement i form av öppna och därigenom en fördjupning i sin ena sida uppvisande lådor med utvändiga kopplingstappar. G K Christiansen, Billund, Danmark. Fr. 30 I 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 5 II 63 (Danmark, 534).

Kl. 77 g:5/06 Int Cl A 63 j 5/06
nr 300 577 (12 983/62). Belysningsbrygga med strålkastare för inspelningsateljéer o.d., spec. för televisions- och filmstudios, vilken brygga är försedd med rader av tätt på varandra följande, uppåt öppningsbara svängluckor, lagrade på långsgående balkar i bryggan. Maschinenfabrik Wiesbaden GmbH, Wiesbaden-Dotzheim, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. R Eberhardt och H Neuhäusser. Fr. 3 XII 62. (Delmar).

Kl. 79 c:1 Int Cl A 24 b 15/00
nr 300 578 (8572/63). Sätt att framställa en tobaksersättning för en rökvara samt rökvara helt eller delvis bestående av en enligt sättet framställt tobaksersättning. Kimberly-Clark Corporation, Neenah, Wis. USA. Uppf. W A Selke. Fr. 2 VIII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 3 VIII 62 (USA, 214 500).

Kl. 80 b:25/08 Int Cl E 01 d 19/12
nr 300 579 (9257/64). Sätt att fästa en brobeläggning på ett underlag av stål eller betong. Teerbau Gesellschaft für Strassenbau mbH, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Kohler. Fr. 30 VII 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 1 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, T 24 405).

Kl. 80 b:8/07 Int Cl C 04 b 35/18
nr 300 580 (542/65). Sätt att framställa gentemot temperaturväxlingar bestående keramiska formkroppar av Al₂O₃, SiO₂, TiO₂ och ev. små mängder flussmedel. Rosenthal-Porzellan AG, Selb, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. P P Bock. Fr. 15 I 65. (Grah). Prior. beg. fr. 29 I 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, R 37 085).

Kl. 81 c:19 Int Cl B 65 d 71/00
nr 300 581 (10 382/62). Bandningsmaskin. Acme Steel Company, Chicago, Ill, USA. Uppf. M B Hall, W E Collins, R F Plattner, E D Finnegan jr och F C Weller. Fr. 27 IX 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 2 X 61 (USA, 142 351).

Kl. 81 c:19 Int Cl B 65 b 11/00
nr 300 582 (3647/64). Anordning vid en ombindningsmaskin. B.H. Bunn Company, Chicago, Ill, USA. Uppf. W D Ayres jr. Fr. 24 III 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 26 XI 63 (USA, 326 150).

Kl. 81 c:19 Int Cl B 65 b 7/00
nr 300 583 (5097/64). Anordning vid ombindningsmaskiner. B.H. Bunn Company, Chicago, Ill, USA. Uppf. B L Lurie. Fr. 24 IV 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 2 X 63 (USA, 313 221).

Kl. 81 c:4 Int Cl B 65 d 37/00
nr 300 584 (12 097/64). Hopfällbar varuback eller låda. C J Seby, Enebyberg. Fr. 8 X 64. (Lorenz).

Kl. 81 c:19 Int Cl B 65 d 71/00
nr 300 585 (10 941/65). Maskin för att ombinda ringformade eller andra buntar av järn. Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'sky i Proektno-Konstruktorskiy Institut Metallurgicheskogo Mashinostroenia, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. N I Krylov, B V Popov, P I Sidorov, A T Saksagansky, I I Levitsky och T B Golovkina. Fr. 20 VIII 65. (Delmar).

Kl. 81 c:18 Int Cl B 65 d 71/00
nr 300 586 (15 495/65). Klammer för bandning. Borbe-Wanner AG, Zürich, Schweiz. Uppf. X Kuoni. Fr. 30 XI 65. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 1 XII 64 (Schweiz, 15 473).

Kl. 81 c:27 Int Cl B 65 d 85/42
nr 300 587 (4402/66). Analytisk förpackning samt förfarande för dess användning. Mallinckrodt Chemical Works, St. Louis, Mo. USA. Uppf. C J Sallivar och J H Stade. Fr. 1 IV 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 IV 65 (USA, 445 124).

Kl. 81 e:83/02 Int Cl B 65 g 47/46
nr 300 588 (6380/64). Anordning för sortering och transport av virke. Weyerhaeuser Company, Tacoma, Wash., USA. Uppf. J S Boyle. Fr. 26 V 65. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 18 VI 63 (USA, 288 736).

Kl. 81 e:11 Int Cl B 65 g 47/54
nr 300 589 (12 076/65). Utmatningsväxel från en med ett stoppslag försedd transport- eller magasinrullbana. AB Electrolux, Stockholm. Uppf. G T Eliassen. Fr. 16 II 62. (Lindström).

Kl. 82 b:3/20 Int Cl B 04 b 1/12
nr 300 590 (2421/64). Stående centrifug för att skilja vätskor från metalldeklar. May-Fran Manufacturing Co., Cleveland, Ohio USA. Uppf. F A Zihrl. Fr. 27 II 64. (Larfeldt).

Kl. 84 a:11/00 Int Cl E 02 b 11/00
nr 300 591 (2810/61). För dränering eller betvatning avsett betongrör. A Horn, Campione, Schweiz. Fr. 16 III 61. (S Modin). Prior. beg. fr. 21 III 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, H 38 964).

Kl. 85 c:3/02 Int Cl C 02 c 1/10
nr 300 592 (12 059/61). Apparat för att lösa gas i en vätska. Fuller Company, Catasauqua, Penn. USA. Uppf. R F Weston. Fr. 2 XII 61. (Boman). Prior. beg. fr. 14 IV 61 (USA, 103 167).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 11/00
nr 300 593 (4932/64). Finfördelningsapparat för vätska med i denna nedhängande rör. Société Technique de Pulvérisation (STEP), Boulogne s. Seine, Frankrike. Uppf. S V Boris. Fr. 21 IV 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 3 V 63 och 15 I 64 (Frankrike, 933 545, 3104).

Kl. 86 g:13 Int Cl D 03 j 3/00
nr 300 594 (9659/66). Anordning för förbindning av trådändar utan knytning. Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Gemeinhart och R Münzner. Fr. 14 VII 66. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 29 VII och 17 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, V 17 869, V 29 347).

Kl. 87 a:1/01 Int Cl B 25 b 1/02
nr 300 595 (11 387/64). Mekaniskt spännod, spec. maskinskrivstykke. F Arnold, Kempten, Schweiz. Uppf. C Wermuth, H Wagner och F Arnold. Fr. 22 IX 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 24 IX 63 (Schweiz, 11 770).

Kl. 87 a:18 Int Cl B 25 c 1/04
nr 300 596 (16 805/65). Tryckluftspåverkad indrivningsapparat för inslagning av fästmedel. Joh. Friedrich Behrens Metallwaren-Fabrik, Ahrenburg-Holst., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H E Bade. Fr. 27 XII 65. (Geraf). Prior. beg. fr. 24 II 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 80 673).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig användning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste utläggningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 29 april 1968.

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSER:

I den i Svensk patenntidning den 1 april 1968 införda kungörelsen angående slutbehandlade patentansökningar skall under klass 21 a²:16/03 nr 2668/60 uppgiften beträffande upptäckarna lyda: F R Holt, Willow Grove, Penn., och J Avins, New York, N.Y.

I den i Svensk patenntidning den 8 april 1968 införda kungörelsen angående slutbehandlade patentansökningar skall under klass 79 a:3/40 före nr 11 698/64 införas nr 300 188.

I den samma dag införda kungörelsen angående ansökningar som skall hållas tillgängliga enligt 22 § tredje stycket patentlagen skall under klass 21 a² ansökningsnumret i stället för 10 947/62 rätteligen vara 10 974/62.

Patent- och registreringsverket

ANSÖKNINGAR SOM PÅ SÖKANDENS BEGÄRAN HÄLLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § TREDJE STYCKET PATENTLAGEN

Enligt 22 § tredje stycket patentlagen hålles handlingarna till nedannämnda patentansökning tillgängliga för envar:

Klass 85 f

Nr. 4659/66. Automatisk handtvättanläggning. Sök.: Servodan AS, Sønderborg, Danmark. Uppf.: K H Storm Johansen, Sønderborg. Fr. 6/4 66. (Du Rietz). Prior. beg. fr. 30/6 65 (Danmark, 3344).

Stockholm 29 april 1968.

Patent- och registreringsverket