











Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34  
nr 300 071 (P.ans. 11 094/62). Utl. 1.IV.68.  
Tättningsanordning. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 47 f:22/50 Int Cl F 16 j 15/32  
nr 300 073 (P.ans. 1664/64). Utl. 1.IV.68.  
Tättningsanordning. **Dowty Seals Ltd.**

Kl. 47 f:22/90 Int Cl F 16 j 15/54  
nr 300 074 (P.ans. 8197/64). Utl. 1.IV.68.  
Tättningsring. **Stefa Industri AB.**

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34  
nr 300 075 (P.ans. 3095/67). Utl. 1.IV.68.  
Tättningsanordning för roterbara axlar.  
**Stefa Industri AB.**

Kl. 47 g:45/04 Int Cl F 16 k 31/12  
nr 300 077 (P.ans. 9075/67). Utl. 1.IV.68.  
Anordning vid slidventiler. **AB Göta-verken.**

Kl. 52 a:55/05 Int Cl D 05 b 69/18  
nr 300 078 (P.ans. 6659/67). Utl. 1.IV.68.  
Hastighetsreglerande anordning för symaskiner. **White Consolidated Industries, Inc.**

Kl. 54 b:4/30 Int Cl B 65 d 33/06  
nr 300 079 (P.ans. 8695/65). Utl. 1.IV.68.  
Sätt vid framställning av med bärhandtag försedda dubbelväggiga bärkassar, jämte bärkasse framställd medelst sättet. **Munksjö AB.**

Kl. 55 b:2/10 Int Cl D 21 c 3/24  
nr 300 080 (P.ans. 8616/59). Utl. 1.IV.68.  
Sätt och anläggning för kontinuerlig uppslutning av cellulosahaltigt fiber-material. **AB Kamyr.**

Kl. 55 f:15/20 Int Cl D 21 h 1/28  
nr 300 081 (P.ans. 14 512/66). Utl. 1.IV.68.  
Sätt att framställa med överdrag av fyllmedel och bindemedel försett papper. **Shell Internationale Research Mij NV.**

Kl. 57 a:7/10 Int Cl G 03 b 17/34  
nr 300 082 (P.ans. 10 214/67). Utl. 1.IV.68.  
Bladfilmväxlare vid apparater för röntgenfotografering. **Axel Kistner AB.**

Kl. 59 a:35 Int Cl F 04 b 43/06  
nr 300 083 (P.ans. 3902/63). Utl. 1.IV.68.  
Anordning för konstanthållning av ett impulsöverförande fluidum i membranpumpar. **Ytong AB.**

Kl. 59 a:3 Int Cl F 04 b 15/02  
nr 300 084 (P.ans. 187/66). Utl. 1.IV.68.  
Ventilanordning vid flercylinderkolv-pumpar för transport av betong e.d. material. **E L Sherrod.**

Kl. 61 b:1/03 Int Cl A 62 d 9/00  
nr 300 085 (P.ans. 8468/64). Utl. 1.IV.68.  
Framställning av filterjord. **Deutsche Babcock & Wilcox-Dampfkessel-Werke AG.**

Kl. 63 c:47 Int Cl B 62 d 3/12  
nr 300 087 (P.ans. 3768/65). Utl. 1.IV.68.  
Styrinrättning för bilar och dylika fordon med kul- eller knäleder och en för rättlinjig rörelse inrättad kuggstång. **Société Anonyme André Citroën.**

Kl. 77 f:33/26 Int Cl A 63 h 33/26  
nr 300 088 (P.ans. 474/63). Utl. 1.IV.68.  
Magnetiska, hopfogbara bygglådeelement med minst en av ferritmaterial bestående permanentmagnetisk platta samt en med fördjupningar och upphöjningar försedd och av mjukjärn eller permanentmagnetiskt material bestående motkropp. **Bell-Finanz GmbH.**

Kl. 81 a:13 Int Cl B 65 b :13/00  
nr 300 089 (P.ans. 4974/65). Utl. 1.IV.68.  
Knipningsanordning i ett sorteringsverk för stockar. **OY Tähkä AB.**

Kl. 81 c:5 Int Cl B 65 d 23/10  
nr 300 090 (P.ans. 7316/62). Utl. 1.IV.68.  
Behållare med icke-metallisk kropp. **Metal Containers Ltd.**

Kl. 81 c:19 Int Cl B 65 b:13/24  
nr 300 091 (P.ans. 14 006/63). Utl. 1.IV.68.  
Spännverktyg för remmar. **T J Karrass.**

Kl. 81 c:13 Int Cl B 65 d 5/40  
nr 300 092 (P.ans. 2361/65). Utl. 1.IV.68.  
Förpackning, företrädesvis för vätskor. **O W Christensson.**

Kl. 81 c:14 Int Cl B 65 d 5/40  
nr 300 093 (P.ans. 14 530/65). Utl. 1.IV.68.  
Behållare för vätskor, särskilt sådan, vilken är lämplig för utgjutning av vätskorna. **O W Christensson.**

Kl. 85 f:4 Int Cl F 16 k 19/00  
nr 300 094 (P.ans. 11 198/62). Utl. 1.IV.68.  
Mekaniskt reglerad blandningsventil. **AG Karrer, Weber & Cie.**

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 1/30  
nr 300 095 (P.ans. 15 331/64). Utl. 1.IV.68.  
Anordning vid aerosolsprayapparater. **E H Green.**

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 1/30  
nr 300 096 (P.ans. 4909/65). Utl. 1.IV.68.

Anordning vid spraybehållare med variabelt inställbar ventil. **E H Green.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registreringsnummer tydligt anges.

Stockholm den 11 juli 1968.

Patent- och registreringsverket

#### RÄTTELSE:

I den i Svensk patenntidning den 4 juni 1968 införda kungörelsen angående slutbehandlade patentansökningar skall under klass 12 g:1/01 nr 301 304 (11 964/62) benämningen rätteligen vara: Sätt och anordning för framställning av granulät av pulverformigt, vattenfritt material.

Patent- och registreringsverket

