



Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,

utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

PATENTVERKET'S
BIBLIOTEK
Inkom 29 JUL 1968

Svensk Patenttidning innehåller under 1968 endast sådana kungörelser som utfärdas enligt patentlagen den 1 december 1967. Kungörelser som utfärdas enligt förordningen den 16 maj 1884 ang. patent införes författingsenligt i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.

Fr. o. m. den 6 VII 1968

Kl. 12 o

Nr. 155/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av 14 B-hydroxi-3-keto-5B-kard-20(22)-enolider. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Fritsch, U Stache, W Haede och K Radscheit, Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 179).

Kl. 12 p

Nr. 140/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av 7-(pyridylmerkaptocetamido)-cefalosporansyror samt salter och derivat därav. **Bristol-Myers Company, East Syracuse, N.Y. USA.** Uppf. L B Crast jr, North Syracuse, N.Y. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 378).

Kl. 17 a

Nr. 131/68. Fr. 4 I 1968. Kryogen kylanläggning. **The British Oxygen Co. Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. T Higgs och E A Snell, Bishop's Stortford. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Storbritannien 727).

Kl. 21 a

Nr. 26/68. Fr. 2 I 1968. Temperaturkorrektur i en logisk kopplingsanordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. J P M Giesels, Eindhoven. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Nederländerna 67 00 144).

Kl. 21 a

Nr. 25/68. Fr. 2 I 1968. Skiltnadsförstärkare med en referensspänningskälla. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. W Ebbinge och J G W Bom, Eindhoven. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Nederländerna 67 00 143).

Kl. 21 c

Nr. 48/68. Fr. 3 I 1968. Förfarande och anordning för att åstadkomma en fluidumtät sidosledning. **Laconia Metal Products, Inc., Boston, Mass. USA.** Uppf. W C Brisse, Laconia, N.H. USA och R C Vincent. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 574).

Kl. 21 h

Nr. 167/68. Fr. 5 I 1968. Temperaturregleranordning. **United States Atomic Energy Commission, Germantown, Md. USA.** Uppf. J J Henry, Oak Ridge, Tenn. USA. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 585).

Kl. 30 a

Nr. 153/68. Fr. 5 I 1968. Förpackningsanordning för don för intradermalapplikation. **Behringwerke AG, Marburg, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H W Hertel, Marburg-Lahn och A Reiche, Marbach b. Marburg. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 90 620).

Kl. 30 h

Nr. 141/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av stabila nystatin-suspensioner i vatten. **Bristol-Myers Company, East Syracuse, N.Y. USA.** Uppf. M A Kaplan, Syracuse och A P Gra-

natek, Baldwinsville, N.Y. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 605 402).

Kl. 36 d

Nr. 166/68. Fr. 5 I 1968. Strömningsregulator för ventilationsledning i bostadshus. **ALDES Ateliers Lyonnais d'Emboutissage Special SA, Lyon, Frankrike.** Prior. beg. fr. 5 I 67 och 8 IX 67 (Frankrike 90 065, 120 405).

Kl. 39 c

Nr. 160/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av polymeriserat av olefiniskt omättade föreningar och enligt förfarandet framställt sampolymeriserat. **Stamicarbon NV, Heerlen, Nederländerna.** Uppf. C E P V van den Berg, Gelèen och A C Moerkamp, Born. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Nederländerna 67 00 205).

Kl. 42 I

Nr. 154/68. Fr. 5 I 1968. Anordning för bestämmande av antigener. **Behringwerke AG, Marburg, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H G Schwick, Marburg och K Störick, Marbach b. Marburg. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 90 621).

Kl. 42 m

Nr. 27/68. Fr. 2 I 1968. Koppling för att blockvis skifta lagringsvärden i inmatningsanordningar i elektroniska databearbetningsanläggningar. **Walther-Büromaschinen GmbH, Gerstetten, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. G Schrem, Albeck. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland W 43 119).

Kl. 49 a

Nr. 115/68. Fr. 4 I 1968. Verktygsmaskin. **The Warner & Swasey Company, Cleveland, Ohio USA.** Uppf. R E Diener, Shaker Heights och A A Spisak, Cleveland, Ohio. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 444).

Kl. 49 d

Nr. 36/68. Fr. 3 I 1968. Förfarande och anordning för framställning av kugg-hjul, åtminstone delvis medelst rullning. **Landis Machine Company, Weynesboro, Penn. USA.** Uppf. W N Sheldon jr, Weynesboro och G E Eigenbrode, Mont Alto, Penn. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 455).

Kl. 55 f

Nr. 163/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av papper och liknande cellulosamaterial med modifierad ytbeskaffenhet genom elektrostatisk påföring av torrt pulvriserat vattenkänsligt harts på den våta materialbanan under framställningen. **Ransburg Electro-Coating Corp., Indianapolis, Ind. USA.** Uppf. L L Spiller, Indianapolis. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 511).

Kl. 55 f

Nr. 164/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av papper eller liknande cellulosamaterial med modifierad ytbeskaffenhet genom elektrostatisk påföring av torrt pulvriserat stärkelse på den våta materialbanan under framställningen. **Ransburg Electro-Coating Corp., Indianapolis, Ind. USA.** Uppf. L L Spiller, Indianapolis. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 481).

Kl. 55 f

Nr. 165/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av papper eller liknan-

de cellulosamaterial med modifierad ytbeskaffenhet genom elektrostatisk påföring av torr pulvriserad stärkelse på den våta materialbanan under framställningen. **Ransburg Electro-Coating Corp., Indianapolis, Ind. USA.** Uppf. L L Spiller, Indianapolis. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 418).

Kl. 63 c

Nr. 87/68. Fr. 4 I 1968. Skivbroms med flera skivor. **Valmet OY, Helsingfors, Finland.** Uppf. R Taskinen. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Finland 33).

Kl. 65 f

Nr. 100/68. Fr. 4 I 1968. Styrplananordning för en tankstabiliseringsanläggning för fartyg. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Halden, Reinbeck. Prior. beg. fr. 5 I och 29 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland L 55 439 och L 56 863).

Kl. 75 b

Nr. 46/68. Fr. 3 I 1968. Präglingsverktyg. **Dymo Industries, Inc., Berkeley, Cal. USA.** Uppf. G F Bremer. Prior. beg. fr. 5 I 67 (USA 607 518).

Kl. 78 c

Nr. 159/68. Fr. 5 I 1968. Sprängämne. **Schweiz, Sprengstoff-Fabrik AG, Dotikon, Schweiz.** Uppf. H Häuptli, Wohlen. Prior. beg. fr. 5 I 67 (Schweiz 98).

Kl. 81 c

Nr. 38/68. Fr. 3 I 1968. Pappkartong, i synnerhet för bakverk. **André Schick, Lausanne, Schweiz.** Prior. beg. fr. 5 I 67 (Schweiz 387).

Fr. o. m. den 7 VII 1968

Kl. 7 c

Nr. 172. Fr. 5 I 1968. Anordning för korrigering av den stegvisa förskjutningen av företrädesvis på förhand tryckt, remsformigt material. **Hunter Douglas, Rotterdam, Nederländerna.** Uppf. A A Flick, Rotterdam. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Nederländerna 67 00 225).

Kl. 12 o

Nr. 149/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av nya 4-oxa-stereoider. **Roussel-Uclaf SA, Paris, Frankrike.** Uppf. R Joly, Montmorency, J Warrant, Neuilly-sur-Seine och J Jolly, Clichy-sous-Bois. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Frankrike 90 264, 90 265).

Kl. 12 p

Nr. 92/68. Fr. 4 I 1968. Förfarande för framställning av nya derivat av sulfanilamid. **J.R. Geigy AG, Basel, Schweiz.** Uppf. M Zimmermann, Riehen. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Schweiz 201).

Kl. 15 I

Nr. 168/68. Fr. 5 I 1968. Planografisk tryckplatta. **Minnesota Mining and Manufacturing Company, St. Paul, Minn. USA.** Uppf. J L Curtin, St. Paul, Minn. Prior. beg. fr. 6 I 67 (USA 607 728).

Kl. 21 c

Nr. 132/68. Fr. 4 I 1968. Supraleddande ledare med hög mekanisk styrka. **Compagnie Générale d'Électricité, Paris, Frankrike.** Uppf. L Donadieu, Sevres, J Royet, Orsay och J Malyd, Wissous. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Frankrike 90 323).

Kl. 21 h

Nr. 55/68. Fr. 3 I 1968. Induktiv plasmabrännare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. A J Burggraaf, Eindhoven. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Nederländerna 67 00 212).

Kl. 39 a

Nr. 66/68. Fr. 3 I 1968. Förbättringar med avseende på material i arkform. **T.J. Smith & Nephew Ltd, Hull, Storbritannien.** Uppf. J Dow, Thaxted. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Storbritannien 910).

Kl. 39 a

Nr. 119/68. Fr. 4 I 1968. Alster av syntetiskt gummi. **Spa Rubber Co. Ltd, Leamington, Spa, Storbritannien.** Uppf. J S Marshall, Leamington. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Storbritannien 894).

Kl. 39 b

Nr. 105/68. Fr. 4 I 1968. Sätt att förbättra stabiliteten för fasta polymerer och sampolymerer av mono-d-olefiner med grenad kedja jämte stabiliserade kompositioner, framställda enligt sättet. **Imperial Chemical Industries Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. E S Nicholson och V R Sharma, Manchester. Prior. beg. fr. 6 I, 2 X och 22 XII 67 (Storbritannien 972, 44 778).

Kl. 39 c

Nr. 120/68. Fr. 4 I 1968. Nya polyamider. **Société Rhodioceta, Paris, Frankrike.** Uppf. L Bonnard och F Buisson, Lyon. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Frankrike 90 288).

Kl. 40 a

Nr. 135/68. Fr. 4 I 1968. Molybdenagglomerat för användning i stålverk och förfarande för dess framställning. **Ugine Kuhlman, Paris, Frankrike.** Uppf. J Barnoud, H Chenevier och J Montaneme. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Frankrike 90 193).

Kl. 42 g

Nr. 109/68. Fr. 4 I 1968. Av halvledar-material framställd magnetisk omvandlare. **Hudson Magistor Corporation, Jaffery, N.H. USA.** Uppf. E C Hudson jr, Derry, N.H. Prior. beg. fr. 6 I 67 (USA 600 154).

Kl. 42 m

Nr. 147/68. Fr. 5 I 1968. Anordning för matning av dokument. **International Computers and Tabulators Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. J Bauldreay, Royston, D G Boulter Sandy och F T Chiles, Biggleswade. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Storbritannien 908).

Kl. 42 m

Nr. 158/68. Fr. 5 I 1968. Uptecknings- eller hålstansningsanordning, som styres från en skrivmaskin eller liknande. **Gerhard Ritzerfeld, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 6 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland R 44 999).

Kl. 45 f

Nr. 44/68. Fr. 3 I 1968. Trädbehandlingsmaskin. **Canadian International Paper Co. och Quebec North Shore Paper Co., Montreal, Abitibi St. Anne Paper Ltd, Beaufort, Canada.** Uppf. J Y Chateaufort. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Canada 979 734).

Kl. 45 f
Nr. 45/68. Fr. 3 I 1968. Fordon försedd med anordningar för fällning och lastning av träd. **Canadian International Paper Co. och Quebec North Shore Paper Co., Montreal, Abitibi St. Anne Paper Ltd, Beaupre, Canada.** Uppf. D D Hamilton. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Canada 979 736).

Kl. 47 h
Nr. 89/68. Fr. 4 I 1968. Elektromekanisk drivanordning med konstant hastighet. **Auxilec SA, Colombes, Frankrike.** Uppf. G O'Mahony, Ville d'Avray. Prior. beg. fr. 6 I 67 (Frankrike 90 228).

Kl. 81 e
Nr. 161/68. Fr. 5 I 1968. Förflyttbar silo. **Louis René Maxime Suteau, Caen, Frankrike.** Prior. beg. fr. 6 I 67 (Frankrike 90 216).

Fr. o. m. den 8 VII 1968

Kl. 12 p
Nr. 90/68. Fr. 4 I 1968. Förfarande för framställning av kumarinderivat. **Casella Farbwerke Mainkur AG, Frankfurt a.M.-Fechenheim, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R Beyerle, Bruchköbel/Krs, A Stachel, R-E Nitz och K Resag, Frankfurt a.M.-Fechenheim. Prior. beg. fr. 7 I och 3 XI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland C 41 146, C 43 731).

Kl. 12 p
Nr. 91/68. Fr. 4 I 1968. Förfarande för framställning av kumarinderivat. **Casella Farbwerke Mainkur AG, Frankfurt a.M.-Fechenheim, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R Beyerle, Bruchköbel/Krs, A Stachel, R-E Nitz och K Resag, Frankfurt a.M.-Fechenheim. Prior. beg. fr. 7 I och 3 XI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland C 41 146, C 43 731).

Kl. 32 b
Nr. 162/68. Fr. 5 I 1968. Förfarande för framställning av glasblock färgade med transparent emalj. **Compagnie de Saint-Gobain, Neuilly-sur-Seine, Frankrike.** Uppf. M H Bertram, Sindorf, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 7 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland C 15 502) och 17 II 67 (Frankrike 95 432).

Kl. 55 b
Nr. 108/68. Fr. 4 I 1968. Sätt att förädla cellulosahaltiga material. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Siebert, Leverkusen, P Hoffmann, Köln-Stammheim och I Ugi, Leverkusen-Schleibsch. Prior. beg. fr. 7 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 195).

Kl. 55 b
Nr. 121/68. Fr. 4 I 1968. Förfarande för behandling av högutbytesmassa. **The Kokusaku Pulp Industry Co. Ltd, Tokyo, Japan.** Uppf. Y Sumi, M Nagata, M Minomiya och T Nomura, Tokyo, Y Sawaguchi, Saitama-ken. Prior. beg. fr. 7 I 67 (Japan 1 308).

Kl. 63 c
Nr. 97/68. Fr. 4 I 1968. Bromsmomentregleringsanordning för en hydrodynamisk broms. **Maybach Mercedes-Benz Motorenbau GmbH, Friedrichshafen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. M Herold och A Brosig. Prior. beg. fr. 7 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland M 72 331).

Fr. o. m. den 10 VII 1968

Kl. 2 b
Nr. 146/68. Fr. 8 I 1968. Automatisk utmatningsanordning. **DCA Food Industries Inc., New York, N.Y. USA.** Uppf. R L Morine, Mentor, Ohio. Prior. beg. fr. 9 I 67 (USA 607 936).

Kl. 12 a
Nr. 270/68. Fr. 9 I 1968. Köldmedelskompositioner. **Allied Chemical Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. K P Murphy, Bernardville, N.J. och S R Orfeo, Morris Plains, N.J. Prior. beg. fr. 9 I 67 (USA 607 922).

Kl. 45 a
Nr. 94/68. Fr. 4 I 1968. Sätt och anordning för indikering av behandlade marktytor. **Soil Fertility Ltd, Corsham, Storbritannien.** Uppf. G N H Cooke, Painswick, H P Hall, Chippenham och J C L Lister-Kaye, Bath. Prior. beg. fr. 9 I och 26 IV 67 (Storbritannien 1 148, 19 262).

Kl. 47 b
Nr. 273/68. Fr. 3 I 1968. Anordning för fastsättning och reglerbar fastspänning av ett löstagbart stycke på ett stöd. **Société d'Etudes de Machines Ther-**

miques S.E.M.T., Saint-Denis, Frankrike. Prior. beg. fr. 9 I 67 (Frankrike 90 415).

Kl. 47 f
Nr. 244/68. Fr. 9 I 1968. Böjlig slang och förfarande för framställning av en böjlig sprängstark slang. **The Polymer Corporation, Reading, Penn. USA.** Uppf. R E James jr, Wyomissing och R B Koch, Reading, Penn. Prior. beg. fr. 9 I 67 (USA 607 985).

Kl. 47 g
Nr. 204/68. Fr. 8 I 1968. Flödesregleringsanordning. **Abbott Laboratories, North Chicago, Ill. USA.** Uppf. M R Fields, Lighthouse Point, Fla. Prior. beg. fr. 9 I 67 (USA 608 089).

Kl. 47 k
Nr. 257/68. Fr. 9 I 1968. Expanderbara mellanållare. **The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio USA.** Uppf. W G Adamson, R A Bonnell och R H Feucht. Prior. beg. fr. 9 I 67 (USA 607 921).

Kl. 48 b
Nr. 243/68. Fr. 9 I 1968. Sätt och anordning för temperaturreglering vid galvanisering. **National Steel Corporation, Pittsburgh, Penn. USA.** Uppf. G P Ross, Steubenville, Ohio. Prior. beg. fr. 9 I 67 (USA 607 968).

Kl. 55 d
Nr. 184/68. Fr. 8 I 1968. Filterelement. **Thomas Josef Heimbach GmbH & Co., Düren, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 9 I och 21 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland H 57 656, H 59 365).

Kl. 63 c
Nr. 170/68. Fr. 5 I 1968. Anordning vid fordonsbromsar. **Eaton Yale & Towne Inc., Cleveland, Ohio USA.** Uppf. W T Deibel, Marion, Ohio. Prior. beg. fr. 9 I 67 (USA 608 091).

Kl. 63 e
Nr. 260/68. Fr. 9 I 1968. Halkskyddsbroddar, särskilt för fordonsdäck. **Metalwerk Plansee AG, Reutte, Österrike.** Uppf. F Kölbl. Prior. beg. fr. 9 I 67 (Österrike 169).

Fr. o. m. den 11 VII 1968

Kl. 12 m
Nr. 250/68. Fr. 9 I 1968. Sätt att framställa titanhalogenider. **Mizusawa Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, Osaka, Japan.** Uppf. Y Sugahara, Tokyo, K Usui, H Naito och A Takanshi, Yamagata-ken. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Japan 1 561).

Kl. 12 o
Nr. 263/68. Fr. 9 I 1968. Förfarande för selektiv utvinning av komplexbildande ligander. **Esso Research and Engineering Company, Elizabeth, N.J. USA.** Uppf. R J DeFeo och J M Carr jr, Baton Rouge, G A Byars, Denham Springs, La. Prior. beg. fr. 10 I 67 (USA 608 251).

Kl. 12 o
Nr. 272/68. Fr. 9 I 1968. Herbicider. **Rohm and Haas Company, Philadelphia, Penn. USA.** Uppf. B W Horrom, Waukegan, A J Crovetti, Greenview, Ill., K L Viste, Warminster, Penn. Prior. beg. fr. 10 I och 2 X 67 (USA 608 261, 671 946).

Kl. 12 q
Nr. 146/68. Fr. 5 I 1968. Nya (dihalogen-3,5 hydroxi-4 fenyl)-1 (aryloxi-2 eller arylalkyl-2-isopropylamino)-2 propanoler och sätt att framställa dem. **Laboratoires Houde, Paris, Frankrike.** Uppf. J-P Fourmeau och J M R A Delourme, Paris. Prior. beg. fr. 10 I och 21 XII 67 (Frankrike 90 478, 133 258).

Kl. 20 c
Nr. 271/68. Fr. 9 I 1968. Fordon med i höjldt inställbart lastningsplan och anordning för transport av påhängsvagnar på sådana fordon. **Ferrostaal Waggon- und Maschinenfabrik GmbH, Dortmund-Schüren, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. L Sjöholm, Stockholm, G Ahlborn och W Ola, Dortmund-Aplerbeck, L Weesemann, Dortmund-Berghofen. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 218).

Kl. 21 c
Nr. 251/68. Fr. 9 I 1968. Elektriskt anslutningsdon. **Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Krautwald och H Schröder, München. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 107 794).

Kl. 21 e
Nr. 285/68. Fr. 10 I 1968. Wattmeter. **The English Electric Co. Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. P Woodhead, Stafford. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Storbritannien 1241).

Kl. 24 b
Nr. 284/68. Fr. 10 I 1968. Brännare för vätske- eller gasformiga bränslen. **The British Petroleum Co. Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. D H Desty och D M Whitehead, Middlesex. Prior. beg. fr. 10 I och 29 IX 67 (Storbritannien 1 247, 44 376).

Kl. 30 a
Nr. 207/68. Fr. 8 I 1968. Hämostat. **AMP Incorporated, Harrisburg, Penn. USA.** Uppf. S G Shannon och N C Graeff, Harrisburg, Penn. Prior. beg. fr. 10 I 67 (USA 608 419).

Kl. 30 a
Nr. 208/68. Fr. 8 I 1968. Kirurgiskt ligaturinstrument. **AMP Incorporated, Harrisburg, Penn. USA.** Uppf. S G Shannon och N C Graeff, Harrisburg, Penn. Prior. beg. fr. 10 I 67 (USA 608 421).

Kl. 30 g
Nr. 79/68. Fr. 4 I 1968. Förfarande och anordning för att fylla och för att färdigställa ampuller. **Rota Apparate- und Maschinenbau Dr. Hennig KG, Offingen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 10 I och 10 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland R 45 017, R 45 242).

Kl. 39 a
Nr. 254/68. Fr. 9 I 1968. Sätt och anordning för framställning av spånplattor med beläggning av fibermassa. **Zjednoczenie Przemysłu Maszynowego Leśnictwa Warszawa, Polen.** Uppf. Z Kowalczyk och J Dworakowski. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Polen 118 393).

Kl. 49 i
Nr. 301/68. Fr. 10 I 1968. Sätt att framställa en låsmutter, jämte enligt sättet framställd låsmutter. **G.K.N. Screws & Fasteners Ltd, Warley, Storbritannien.** Uppf. A E Jordan och R H Williams, Birmingham. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Storbritannien 1 230).

Kl. 53 e
Nr. 329/68. Fr. 10 I 1968. Förfarande för förbättring av gräddes vispningsegenskaper. **Valio Meijerlen Keskusosuusliike, Helsingfors, Finland.** Uppf. V Kärkkäinen, Viherlaakso och E Horelli, Helsingfors. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Finland 50).

Kl. 63 c
Nr. 215/68. Fr. 8 I 1968. Anordning vid panelförbindningar. **Sprite Ltd, Newmarket, Storbritannien.** Uppf. J H Riseborough, Newmarket. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Storbritannien 1 275).

Kl. 71 c
Nr. 242/68. Fr. 9 I 1968. Maskin för anbringning av snöröglor. **Comptoir de Nouveautés Mondiales, Marseille, Louis Bourgeois, Cholet och Etablissement Lambert & Cie, Romans, Frankrike.** Uppf. M Sussman, Marseille, J-C Lambert, Romans och L Bourgeois, Cholet. Prior. beg. fr. 10 I 67 (Frankrike 21 702).

Kl. 74 b
Nr. 152/68. Fr. 5 I 1968. Anordning för mätning av egenskaper hos en rotande kropp. **United Aircraft Corporation, East Hartford, Conn. USA.** Uppf. R C Dorshimer, Longmeadow, Mass. Prior. beg. fr. 10 I 67 (USA 608 377).

Fr. o. m. den 12 VII 1968.

Kl. 12 o
Nr. 294/68. Fr. 10 I 1968. Förfarande för framställning av organiska estrar av sekundära alkoholer. **Montecatini Edison SpA, Milano, Italien.** Uppf. L Marangoni och G Caprara, Milano. Prior. beg. fr. 11 I och 29 IX 67 (Italien 11 356, 21 044).

Kl. 12 p
Nr. 122/68. Fr. 4 I 1968. Förfarande för framställning av dibenso [a, d] cykloheptadienderivat. **Rhône Poulenc SA, Paris, Frankrike.** Uppf. J C L Fouché, Bourg la Reine och R Gaument, Issy-les-Moulineaux. Prior. beg. fr. 11 I 67 (Frankrike 90 704).

Kl. 12 q
Nr. 93/68. Fr. 4 I 1968. [(1-organotio-2,2-diacyletyl)-fenoxi]-alkansyror, icke toxiska, farmakologiskt godtagbara salter, estrar och amidderivat därav jämte förfarande för framställning av dessa föreningar. **Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA.** Uppf. E J Cragoe

jr och J B Bicking. Prior. beg. fr. 11 I 67 (USA 608 489).

Kl. 12 q
Nr. 319/68. Fr. 10 I 1968. Förfarande för framställning av optiskt aktiv lysinmononohydroklorid med hög optisk renhet och lysinmonohydroklorid framställt enligt förfarandet. **Stamicarbon NV, Heerlen, Nederländerna.** Uppf. A H Pécasse, J Bonnema och G A Geurts, Geleen. Prior. beg. fr. 11 I 67 (Nederländerna 67 00 368).

Kl. 17 a
Nr. 196/68. Fr. 8 I 1968. Kyltransportanordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Prior. beg. fr. 11 I 67 (Nederländerna 67 00 374).

Kl. 17 a
Nr. 197/68. Fr. 8 I 1968. Anordning för kylning av ett föremål med åtnämnelse en kallgaskylmaskin. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Prior. beg. fr. 11 I 67 (Nederländerna 67 00 375).

Kl. 20 f
Nr. 314/68. Fr. 10 I 1968. Lossningsanordning för en fjäderackumulatorbromsanordning. **Knorr-Bremse GmbH, München, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Pöllinger, München. Prior. beg. fr. 11 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland K 61 129).

Kl. 20 f
Nr. 322/68. Fr. 10 I 1968. Bromsback med friktionsbeläggning. **Bergische Stahl-Industrie, Remscheid, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 11 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 69 367).

Kl. 21 g
Nr. 209/68. Fr. 8 I 1968. Sätt och kärnreaktoranläggning för produktion av nyttigt energi ur en nukleär kedjereaktion av fissionstyp. **General Electric Company, Schenectady, N.Y. USA.** Uppf. C E Boardman, San José, H J Schneider, Sunol, B F Shoopak, Mountain View och B Wolfe, San José, Cal. Prior. beg. fr. 11 I 67 (USA 608 547).

Kl. 21 g
Nr. 210/68. Fr. 8 I 1968. Kraftanläggning med ångkyld kärnreaktor. **General Electric Company, Schenectady, N.Y. USA.** Uppf. B Wolfe, San José, Cal. Prior. beg. fr. 11 I 67 (USA 608 548).

Kl. 21 g
Nr. 296/68. Fr. 10 I 1968. Snabb bridreaktor. **Siemens AG, Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Spence, Erlangen. Prior. beg. fr. 11 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 107 812).

Kl. 34 c
Nr. 195/68. Fr. 8 I 1968. Hjälpdampåse av poröst material. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Prior. beg. fr. 11 I 67 (Nederländerna 67 00 371).

Kl. 34 c
Nr. 293/68. Fr. 10 I 1968. Mattsopare. **Günter Leifheit KG, Nassau/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. J Liebscher, Nassau/Lahn. Prior. beg. fr. 11 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland L 55 473).

Kl. 37 f
Nr. 122/68. Fr. 11 I 1968. Anordning för att ändra nedkopplings- eller gångdjupet i vätskebad eller vätskebasänger medelst en i höjldt inställbar, icke vätsketät innerbotten. **Alois Lödige, Paderborn, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 11 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland L 55 472).

Kl. 39 a
Nr. 306/68. Fr. 10 I 1968. Förfarande för framställning av vattenånggenomträngligt böjligt foliematerial. **Porous Plastics Ltd, Dagenham Dock, Storbritannien.** Uppf. V R Cunningham, Dagenham Dock och D L Boutle, Maldon. Prior. beg. fr. 11 I 67 (Storbritannien 1 608).

Kl. 39 a
Nr. 307/68. Fr. 10 I 1968. Förfarande för framställning av vattenånggenomträngliga böjliga foliematerial. **Porous Plastics Ltd, Dagenham Dock, Storbritannien.** Uppf. G S Hathorn och V R Cunningham, Dagenham Dock. Prior. beg. fr. 11 I 67 (Storbritannien 1 611).

Kl. 39 a
Nr. 313/68. Fr. 10 I 1968. Sätt vid framställning av trämaterial och fanerskivor med hög varmvattenbeständighet, innehållande alkaliskt kondense-

ställa sådana, av magnetiskt material bestående plattor. **Etablissements Merlin & Gerin SA**, Grenoble, Frankrike. Uppf. A Latour. Fr. 15 XI 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 19 XI 62 (Belgien, 624 982).

Kl. 21 c:58/60 Int CI H 02 p 1/06
nr 302 636 (3796/64). Elektrisk likströmsmotor i kombination med en regleringsanordning som innehåller ett impulsgenererande organ för att alstra intermittenta strömpulser för magnetisering av motorns fältlindningar. **Lansing Bagnall Ltd**, Basingstoke, Storbritannien. Uppf. I S Payne. Fr. 25 III 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 III 63 (Storbritannien, 11 889).

Kl. 21 c:59/05 Int CI H 02 p 5/06
nr 302 637 (2995/65). Elektrisk kopplingsanordning för reglering av varvtalet hos en likströmsmotor som driver en apparat och för samtidig styrning av en till denna apparat hörande hjälputrustning. **Micro-Méga SA**, Besançon, Frankrike. Uppf. P Gladioux. Fr. 8 III 65. (Grahnl). Prior. beg. fr. 9 III 64 (Frankrike, 966 606).

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 01 h 83/18
nr 302 638 (4291/65). Rikttningsrelä för ledningsskydd. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H-J Kleiber. Fr. 2 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 VI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 91 712).

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 02 h 3/40
nr 302 639 (8465/65). Distansskydd med en koppling med ett relä. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. A Matthey-Doret. Fr. 24 VI 65. (Grahnl). Prior. beg. fr. 26 VI 64 (Schweiz, 8395).

Kl. 21 c:57/30 Int CI H 02 p 1/42
nr 302 640 (8666/66). Termisk startanordning för en enfass-asynkronmotor. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. H V Vind. Fr. 23 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 47 593).

Kl. 21 d:16 Int CI H 02 n 1/00
nr 302 641 (3681/59). Anordning för frambringande av tryckkrafter på elektrisk väg. **A H Bahnsen Jr**, Winston-Salem, N.C. USA. Fr. 16 IV 59. (Hammar). Prior. beg. fr. 12 V och 30 VI 58 (USA, 734 494, 745 652).

Kl. 21 d:65 Int CI H 01 r 39/36
nr 302 642 (6888/64). Borstaggregat för elektriska maskiner. **Consolidated Spring Corporation**, Brooklyn, N.Y., och **The Carbone Corporation**, Boonton, N.J. USA. Uppf. D I Elow och L Jayne. Fr. 5 VI 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 7 VI 63 (USA, 286 246).

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 9/00
nr 302 643 (4026/62). Gaskyl, vätske-modulerad kärnreaktor. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. R Lemaitre och R Rochke. Fr. 11 IV 62. (Brann). Prior. beg. fr. 13 IV 61 (Frankrike, 858 663).

Kl. 21 g:53/02 Int CI H 01 s 3/08
nr 302 644 (2008/64). Optisk maser. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. B Bölgger. Fr. 19 II 64. (Akkesson). Prior. beg. fr. 22 II 63 (Nederländerna, 289 372).

Kl. 21 g:31/03 Int CI H 01 f 1/00
nr 302 645 (7728/64). Magnetiskt material, förförande för framställning av materialet samt magnetoptisk anordning innefattande nämnda material. **International Business Machines Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. M W Shafer. Fr. 25 VI 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 27 VI 63 (USA, 291 043).

Kl. 21 g:2/01 Int CI F 16 k 31/06
nr 302 646 (13 458/64). Elektromagnetisk reglerventil. **Eldima AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. R Diener, E Wild och W Roner. Fr. 7 XI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 15 XI 63 (Schweiz, 14 050).

Kl. 21 g:21/01 Int CI H 01 j 37/08
nr 302 647 (3951/65). Förförande för aktivering av en termojonkälla, jämte medelst förförandet framställd termojonkälla. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. G Durand och C Kosztolanyi. Fr. 26 III 65. (Brann). Prior. beg. fr. 27 III 64 (Frankrike, 968 986).

Kl. 21 h:30/02 Int CI B 23 p 1/08
nr 302 648 (17 692/66). Anordning för att medelst gnisturladdningar framställa en roterande klippanordning av ett cylindriskt metallämne. **Chambon Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. L J Chambon. Fr. 23 XII 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 XII 65 (Frankrike, 43 774).

Kl. 23 c:1/01 Int CI C 10 m 1/38
nr 302 649 (7176/64). Sätt att framställa en oljelöslig svavel- och klorhaltig olefinpolymer lämplig såsom tillsats till smörjolekkompositioner. **The British Petroleum Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J F Ford och E S Forbes. Fr. 12 VI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 VI 63 (Storbritannien, 23 782).

Kl. 23 c:1/04 Int CI C 10 m 7/20
nr 302 650 (3070/66). Förförande vid deformation av metall samt smörjmedelskomposition för genomförande av förförandet. **Société Continentale Parker, Clichy**, Frankrike. Uppf. C W Glasson. Fr. 8 III 66. (Brann). Prior. beg. fr. 9 III 65 (USA, 438 403).

Kl. 23 e:2 Int CI C 11 d 17/08
nr 302 651 (2450/61). Flytande tvättmedelskomposition. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. F E Carroll och R R Sepulveda. Fr. 8 III 61. (Brann).

Kl. 24 c:10 Int CI F 23 d 15/00
nr 302 652 (5637/63). Förbränningsapparat för pulserande förbränning. **K B Olsson**, Nacka. Fr. 21 V 63. (Ernerot).
Kl. 28 a:3 Int CI C 14 c 3/04
nr 302 653 (11 036/61). Garvningsförförande samt enligt detta förförande garvat läder. **National Lead Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. R V Horigan. Fr. 3 XI 59. (Larfeldt).

Kl. 29 b:5/01 Int CI D 06 m 13/00
nr 302 654 (13 702/62). Antistatiska smörjmedelskompositioner för naturliga, syntetiska eller blandade fibrer samt sätt att behandla sådana fibrer. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. G Vitelli, F Vacanti och A Gavardi. Fr. 19 XII 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 XII 61 (Italien, 23 113).

Kl. 29 b:3/65 Int CI D 01 f 7/06
nr 302 655 (1719/64). Färgbar polyakrylnitrilfiber och förförande för dess framställning. **Monsanto Chemical Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. H M Robinson. Fr. 12 II 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 14 II 63 (USA, 258 631).

Kl. 30 b:9 Int CI A 61 c 7/00
nr 302 656 (14 046/63). Tandregleringsanordning med gentomet varandra förskjutbara töjningskivor. **R Scheu**, Hagen, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 17 XII 63. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 30 I och 21 V 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, Sch 32 679, 1 876 628 Gm).

Kl. 30 b:3/01 Int CI A 61 c 3/08
nr 302 657 (6607/65). Anordning vid en vibrator för vibrering av tandfyllningar av amalgam e.d. **G Bergendal**, Bromma. Fr. 20 V 65. (Delmar).
Kl. 30 h:2/04 Int CI A 61 k 3/24
nr 302 658 (4535/59). Sätt att utvinna ett heparinliknande, terapeutiskt verksamt ämne ur tunntarm från däggdjur. **Crisno Industria Farmacobiologica SpA**, Milano, Italien. Uppf. P Bianchini. Fr. 12 V 59. (Nilsson).

Kl. 30 h:2/30 Int CI A 61 k 3/74
nr 302 659 (11 020/62). Förförande för framställning av ett för parenteral injektion lämpligt utspädningsmedel för 7-klor-2-metylamino-5-fenyl-3-H-1,4-benzodiazepin-4-oxid. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. E H Gans och H L Newmark. Fr. 15 X 62. (Brann). Prior. beg. fr. 16 X 61 och 8 VI 62 (USA, 145 492, 200 923).

Kl. 30 k:13/01 Int CI A 61 h 31/00
nr 302 660 (13 804/63). Andningsapparat. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. D O A Johansson. Fr. 12 XII 63. (Fredholm).

Kl. 31 a:7/16 Int CI F 27 b 7/16
nr 302 661 (3663/66). Anordning vid roterugnar, värmeväxlare och liknande av ett roterande rör bestående anläggningar. **Pechiney Cie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques**, Paris, Frankrike. Uppf. G Cerles. Fr. 18 III 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 19 III 65 (Frankrike, 9878).

Kl. 31 b:1/16 Int CI B 22 c 1/16
nr 302 662 (2468/64). Förförande och gjutsandblandning för framställning av en gjutform eller kärna. **The Quaker Oats Company**, Barrington, Ill. USA. Uppf. L H Brown. Fr. 28 II 64. (Brann). Prior. beg. fr. 12 IX 63 (USA, 308 361).

Kl. 31 b:11/00 Int CI B 22 d 11/00
nr 302 663 (11 744/66). Kokill för kontinuerlig gjutning av metall och sätt för framställning av en sådan. **Centralny Nauchno Issledovatel'sky Institut Tichornoy Metallourgiy**, P. Bardinev, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. P V Bobrov, V V

Vostokov, S A Golovanenko, V P Druzhinine, D P Evteev, V A Kazanskij, V S Pravdine, V S Routes, V V Foulmakht och I N Kolybalov. Fr. 31 VIII 66. (Boman). Prior. beg. fr. 15 IV 66 (Frankrike, 57 738).

Kl. 32 a:37/10 Int CI C 03 b 37/60
nr 302 664 (10 469/63). Anordning vid upplindningsapparater och sätt att medelst anordningen upplinda en tråd. **A. O. Smith Corporation**, Milwaukee, Wis. USA. Uppf. W D McCoy. Fr. 25 IX 63. (Brann). Prior. beg. fr. 25 IX 62 (USA, 226 132).

Kl. 32 a:37/00 Int CI C 03 b 37/00
nr 302 665 (8432/65). Förförande och anordning för överföring av i värme smältbart oorganiskt material, företrädesvis glas, till fina fibrer. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. H J Glaser. Fr. 24 VI 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 29 VI 64 (USA, 378 615).

Kl. 32 a:27/00 Int CI C 03 b 27/00
nr 302 666 (15 910/65). Förförande och anordning för hårdning av glasrutor. **Pilkington Brothers Ltd**, Liverpool, Storbritannien. Uppf. J R Beattie. Fr. 8 XII 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 9 XII 64 (Storbritannien, 50 157).

Kl. 32 b:27/00 Int CI C 03 c 27/00
nr 302 667 (13 894/65). Förförande för framställning av ett sammansatt föremål omfattande en avglasad kropp av förglasningsglas och en i förväg formad kropp av keramik, glas eller metall. **Corning Glass Works**, Corning, N.Y. USA. Uppf. F W Martin. Fr. 27 X 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 X 64 (USA, 406 683).

Kl. 34 b:3/30 Int CI A 47 j 5/10
nr 302 668 (4898/65). Skärmaskin för hushåll. **Firman Gottlieb Grimmer**, Stuttgart-Bad Cannstatt, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Plocher och D P Klenk. Fr. 14 IV 65. (Ferklinghoff). Prior. beg. fr. 18 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, G 26 946 Gm).

Kl. 34 c:5/80 Int CI A 47 I 5/28
nr 302 669 (2692/64). Anordning vid dammsugare. **Hoover Ltd**, Greenford, Storbritannien. Uppf. W A Humphrey. Fr. 4 III 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 8 III 63 (USA, 263 957).

Kl. 34 c:7/19 Int CI A 47 I 13/14
nr 302 670 (915/66). Anordning vid svabbar o.d. **AB Husqvarna Borstfabrik**, Huskvarna. Uppf. S Johansson. Fr. 25 I 66. (Ahlström).

Kl. 34 c:13/01 Int CI A 47 I 15/00
nr 302 671 (8085/66). Diskmaskin. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. L J Martiniak. Fr. 14 VI 66. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 VI 65 (USA, 463 606).

Kl. 34 c:13/01 Int CI A 47 I 15/00
nr 302 672 (9377/66). Tvättmaskin. **H D Taylor**, Livingston, N.J. USA. Uppf. D Goldman. Fr. 8 VII 66. (Penderud).

Kl. 34 c:13/21 Int CI A 47 I 15/46
nr 302 673 (9378/66). Regleringsanordning för att styra arbetsförloppet i en tvättmaskin. **H D Taylor**, Livingston, N.J. USA. Uppf. D Goldman. Fr. 8 VII 66. (Penderud).

Kl. 34 I:10/01 Int CI A 47 j 27/14
nr 302 674 (6903/63). Anordning vid stekbord. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. H D Gramenius. Fr. 20 VI 63. (Lindström).

Kl. 35 a:16/09 Int CI B 66 b 5/16
nr 302 675 (6267/66). Glidfångapparat vid hissar. **Alimak-Verken AB**, Skellefteå. Uppf. T Svensson. Fr. 6 V 66. (Delmar).

Kl. 36 a:23/03 Int CI F 24 c 15/02
nr 302 676 (15 429/67). Anordning vid spis med stekugnslucka. **Kockums jernverks AB**, Kallinge. Uppf. G Karlsson. Fr. 10 XI 67. (Nilsson).

Kl. 36 d:3/10 Int CI F 24 f 13/10
nr 302 677 (8709/66). Automatisk regleringsventil för ventilationsanläggningar. **O Fahre**, Oslo, Norge. Fr. 27 VI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 VI 65 (Norge, 158 710).

Kl. 37 b:1/64 Int CI E 04 c 1/64
nr 302 678 (8558/63). Byggnadselement för beklädnad av ytterväggar vid byggnader och liknande. **R Hebrok**, Bielefeld, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 2 VIII 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 4 VIII 62 (Österrike, 6308).

Kl. 38 a:6/02 Int CI B 27 b 17/00
nr 302 679 (9842/62). Anordning vid en kedjesåg. **McCulloch Corporation**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. J W Oehrli och J R Bailey. Fr. 12 IX 62.

(Nilsson). Prior. beg. fr. 23 IV 62 (USA, 189 392).

Kl. 39 a:3/02 Int CI B 29 d 9/02
nr 302 680 (309/60). Laminerad glasruta bestående av ett par glasskivor och ett mellanskikt av kiselbelast samt förförande för tillverkning av glasrutan. **Libbey-Owens-Ford Glass Company**, Toledo, Ohio USA. Uppf. J D Ryan. Fr. 14 I 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 15 I och 23 IX 59 (USA, 786 961, 841 871).

Kl. 39 a:17/04 Int CI B 29 c 17/04
nr 302 681 (8146/60). Sätt och apparat för framställning av plastflaskor. **Monasanto Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. J B Willard. Fr. 26 VIII 60. (Delmar).

Kl. 39 a:1/00 Int CI B 29 f 1/00
nr 302 682 (10 729/64). Apparat för formsprutning av gummi eller annat plastmaterial samt det formsprutade föremålet. **Dunlop Rubber Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B H Beebe. Fr. 7 IX 64. (Grahnl). Prior. beg. fr. 14 IX 63 (Storbritannien, 36 259).

Kl. 39 a:17/00 Int CI B 29 d 17/00
nr 302 683 (6138/65). Förförande och apparat för framställning av gramfonförförare genom formsprutning. **Decca Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A Phillips, B H R Spiller, R Smith och H Cheesman. Fr. 11 V 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 V 64 (Storbritannien, 19 706).

Kl. 39 a:1/00 Int CI B 29 b 1/00
nr 302 684 (13 729/67). Blandningsanordning med anordning för avskiljning av längder av sprutat material. **Baker Perkins Inc.**, Saginaw, Mich. USA. Uppf. H F Irving. Fr. 6 X 67. (Ernerot).

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 29/02
nr 302 685 (12 430/62). Formbart plastmaterial av polyolefin och kokspartiklar. **Esso Research and Engineering Company**, Elizabeth, N.J. USA. Uppf. M A Segura och O L Reedy. Fr. 20 XI 62. (Delmar). Prior. beg. fr. 30 XI 61 (USA, 156 118).

Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 29/00
nr 302 686 (9425/65). Förförande för framställning av skumplaster ur polyoxider och karbamat av mono- och/eller polyaminer. **Farbwerke Hoechst AG**, Mainz, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. A Kühlkamp, O Mauz och S Göwecke. Fr. 16 VII 65. (Penderud). Prior. beg. fr. 17 VII 64 och 22 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 43 467, F 46 126, F 46 127).

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 15/00
nr 302 687 (11 263/61). Sätt att framställa en vulkbar, linjär, amorf, högmolekylär sampolymer av en icke-konjugerad dien och eten samt av en propen eller 1-buten. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. G Natta, G Mazzanti, A Valvassori, G Sartori och G Crespi. Fr. 13 XI 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 XI 60 (Italien, 19 538).

Kl. 39 c:25/05 Int CI C 08 d 3/08
nr 302 688 (9746/62). Förförande för polymerisation av 1,3-butadien till en polymer med hög cis-1,4-halt. **Phillips Petroleum Company**, Bartlesville, Okla. USA. Uppf. R P Zelinski. Fr. 10 IX 62. (Brann). Prior. beg. fr. 15 IX 61 (USA, 138 268).

Kl. 39 c:25/05 Int CI C 08 f 15/00 C 08 f 3/16
nr 302 689 (10 251/62). Sätt att framställa en polymer innehållande ändstadla karboxylgrupper samt enligt sättet framställd polymerprodukt. **Thiokol Chemical Corporation**, Bristol, Penn. USA. Uppf. M B Berenbaum, G F Bulbenko, R H Gobran och R F Hoffman. Fr. 24 IX 62. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 25 IX 61 (USA, 140 585).

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 15/20 C 08 f 25/00
nr 302 690 (3481/63). Oljelöstligt ympolymeriserat med dispergeringsverkan samt förförande för framställning av ett sådant polymeriserat. **Rohm & Haas Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. L N Bauer. Fr. 29 III 63. (Brann). Prior. beg. fr. 30 III 62 (USA, 183 720).

Kl. 42 h:23/23 Int CI G 03 b 23/00
nr 302 691 (7313/66). Bildhållare och -växlare för visning av transparenta bilder. **Transart Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J S Wright. Fr. 27 V 66. (Larfeldt).

Kl. 42 h:17/03 Int CI G 01 j 1/04
nr 302 692 (14 289/66). Anordning för mätning av ljusintensiteten i ett ka-

meraobjektiv. **Paillard SA**, Sainte-Croix, Schweiz. Uppf. F Laurent. Fr. 20 X 66. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 X 65 (Schweiz, 14 650).

Kl. 42 i:1/11 Int Cl G 01 k 1/08
nr 302 693 (13 742/66). Skyddsförpackning av engångstyp för instrument, särskilt febertermometrar. **Medical Supply Company**, Rockford, Ill. USA. Uppf. W P Baermann, A V Cooke och E A Peterson. Fr. 11 X 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 15 X 65 (USA, 496 560).

Kl. 42 k:30/02 Int Cl G 01 m 3/08
nr 302 694 (11 992/64). Apparat för provning av ett flertal rör samtidigt med avseende på läckor samt förfarande för provning av rör med användning av densamma. **Calumet & Hecla, Inc.**, Allen Park, Mich. USA. Uppf. J L Herren. Fr. 6 X 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 7 X 63 (USA, 314 450).

Kl. 42 i:3/08 Int Cl G 01 n 21/00
nr 302 695 (3760/64). Anordning för dispergering av föreningar i en vätska, och undersökning av vätskan med avseende på dessa föreningar. **Bowser, Inc.**, Cookeville, Tenn. USA. Uppf. G J Topol. Fr. 25 III 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 V 63 (USA, 278 351).

Kl. 42 i:13/01 Int Cl B 01 I 11/00
nr 302 696 (13 577/64). Apparat och sätt för avlägsnande av en borttagbar tilltappningsdel från det inre av ett rör med öppen ände, företrädesvis pipetter. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. V R Shellman och C J Veley. Fr. 11 XI 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 12 XI 63 (USA, 322 890).

Kl. 42 m²:7/50 Int Cl G 06 f 7/50
nr 302 697 (486/61). Av inhibitorer, dvs. kopplingslement som förhindrar signalöverföring vid en ingång i beroende av förekomsten av en signal vid en annan ingång, uppbyggd serieadderare. **International Business Machines Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J H Griesmer och E G Wagner. Fr. 18 I 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 I 60 (USA, 3302).

Kl. 42 m⁴:1/20 Int Cl G 06 k 1/20
nr 302 698 (6450/63). Anordning för alstring av kodtecken vid skrivmaskiner och liknande teckentryckande maskiner. **AB Atvidabergs Industriier**, Atvidaberg. Uppf. S G V Stenud. Fr. 11 VI 63. (Larfeldt).

Kl. 42 m²:1/14 Int Cl G 06 m 1/14
nr 302 699 (12 763/67). Anordning vid totalöverföring vid räkneverk. **A E Murvall**, Svängsta. Fr. 15 IX 67. (Ernerot).

Kl. 42 c:17 Int Cl G 01 p 15/12
nr 302 700 (5455/63). Anordning för indikering eller signalering av en ändring av en vinkelhastighet eller rotationsfrekvens. **Forges & Ateliers de Constructions Electriques de Jeumont**, Paris, Frankrike. Uppf. J A Peslier. Fr. 16 V 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 V 62 (Frankrike, 897 745).

Kl. 42 r:4 Int Cl F 15 c 1/08
nr 302 701 (16 362/66). Pneumatisk pulsformanordning. **The Bendix Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. L B Taplin, T E Thomson, W F Datwyler och J P Madurski. Fr. 24 VI 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 25 VI 63 (USA, 290 527).

Kl. 45 k:21/04 Int Cl A 01 m 21/04
nr 302 702 (12 979/63). Anordning för att sprida för växter avsedda vätskeformiga medel. **O L Siwerson**, Hålsingborg. Fr. 25 XI 63. (Nilsson).

Kl. 45 l:9/36 Int Cl A 01 n 9/36
nr 302 703 (12 577/60). Parasitangreppsmotverkande komposition, vilken som aktiv beståndsdel innehåller en substituerad cyanoamid av en monotoeller ditio-fosforylförening med angiven formel. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. G Losco, G Rossi och G Micheli. Fr. 28 XII 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 30 XII 59 och 5 X 60 (Italien, 21 796/59, 7137/60).

Kl. 45 l:39/20 Int Cl A 01 n 9/20
nr 302 704 (9455/61). 2-halo- eller 2,4 dihalo-5-alkylfenylkarbamater med angiven formel, vilket skall ingå i kompositioner för bekämpning av insekter, t. ex. på levande växter. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. A J Lemin. Fr. 22 IX 61. (Penderud). Prior. beg. fr. 6 X 60 (USA, 60 769).

Kl. 46 c⁴:16 Int Cl F 01 p 7/04
nr 302 705 (14 557/63). Vätskefriktionskoppling, företrädesvis för kylarfläktar vid förbränningsmotorer. **Schwitzer**

Corporation, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. T J Weir. Fr. 30 XII 63. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 7 I 63 (USA, 249 704).

Kl. 46 c³:3/01 Int Cl F 01 n 1/02
nr 302 706 (1963/64). Reflexionsljudämpare. **Firman J. Eberspächer**, Esslingen a.N., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. R Neumann och W Heute. Fr. 18 II 64. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 20 II 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, E 24 360).

Kl. 46 c²:103 Int Cl F 02 m 45/02
nr 302 707 (13 775/65). Bränsleinsprutningsanordning för förbränningsmotorer med kompressionsändring. **Ricardo & Co. Engineers (1927) Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B W Millington, W M Scott och R G Freese. Fr. 25 X 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 26 X 64 (Storbritannien, 43 576).

Kl. 47 c:12 Int Cl F 16 d 21/00
nr 302 708 (4347/67). Kombinerad konoch lamellkoppling. **Twin Disc, Incorporated**, Racine, Wis. USA. Uppf. G R Aschauer. Fr. 30 III 67. (Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 31 III 66 (USA, 539 132).

Kl. 47 f:27/40 Int Cl F 16 I 59/00
nr 302 709 (10 964/62). Värme- och/eller ljudisolering för ledningsrör. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. O von Franqué, F Glander och E Lindau. Fr. 12 X 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 14 X 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, H 43 890).

Kl. 47 f:18/01 Int Cl F 16 j 11/02
nr 302 710 (15 755/64). Anordning vid en hydraulisk cylinder med ett i cylindern inskruvat lock. **Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W R Konersmann. Fr. 29 XII 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 11 I 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, 0 9884).

Kl. 47 h:18 Int Cl F 16 h 47/08
nr 302 711 (7442/62). Hydraulisk växel. **Impower Works (Proprietary) Ltd**, Windhoek, Sydvästafrika. Uppf. H Canrinus. Fr. 3 VII 62. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 3 VII 61 (Sydafrika, R 61/478).

Kl. 48 b:7/00 Int Cl C 23 c 7/00
nr 302 712 (10 687/61). Flamsprutningsförfarande och material för utförande av förfarandet. **Metco, Inc.**, Westbury, N.Y. USA. Uppf. F J Dittich och A P Shepard. Fr. 27 X 61. (Brann). Prior. beg. fr. 22 XI 60 och 16 VII 61 (USA, 72 543, 134 544).

Kl. 48 b:1/00 Int Cl C 23 c 1/00
nr 302 713 (14 587/63). Sätt att genom diffusion förse järnföremål med överdrag. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. G F Carter. Fr. 30 XII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 III 63 (USA, 268 540).

Kl. 48 d¹:7/10 Int Cl C 23 f 7/10
nr 302 714 (2513/61). Sätt att förbehandla järn och stål för kallbearbetning. **Metallgesellschaft AG**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Keller, W Rausch, A Mayr och K-H Hehn. Fr. 9 III 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 10 III 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 44 620).

Kl. 53 k:3/20 Int Cl A 23 I 1/26
nr 302 715 (3345/61). Förfarande för smaksättning av med fett lagade födoämnen. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. J C M Schogt, P H Begemann och J de Bruyn. Fr. 29 III 61. (Brann). Prior. beg. fr. 1 IV 60 (Storbritannien, 11 664).

Kl. 54 d:4/02 Int Cl B 31 f 1/18
nr 302 716 (9196/62). Sätt och maskin för att hoptrycka en kontinuerligt frammatad materialbana. **R R Walton**, Boston och **Bird Machine Company**, South Walpole, Mass. USA. Uppf. R R Walton och J T Roos. Fr. 24 VIII 62. (Brann). Prior. beg. fr. 25 VIII 61 (USA, 133 915).

Kl. 55 d:16/30 Int Cl D 21 f 1/74
nr 302 717 (2009/62). Apparat för avvattnings av uppslammad cellulosamassa, innefattande fyra samverkande siltrummar. **O Quiller**, Oslo, Norge. Fr. 23 II 62. (Hammar).

Kl. 55 d:28/80 Int Cl F 26 b 13/16
nr 302 718 (2519/63). Torkcylinder för filter i pappersmaskiner. **A L J Madeleine**, Estaires, och **Société S.R.R.I.**, Paris, Frankrike. Uppf. H R Strubbe. Fr. 7 III 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 III 62 (Frankrike, 891 796).

Kl. 55 d:31/01 Int Cl F 26 b 13/30
nr 302 719 (8563/63). Förfarande och anordning för torkning av en kontinuer-

lig bana, varvid banan kontinuerligt matas genom en del av en uppvärmd, fluidiserad bädd. **Pulp and Paper Research Institute of Canada**, Montreal, Canada. Uppf. B W Burgess. Fr. 2 VIII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 VIII 62 (USA, 214 757).

Kl. 55 e:2 Int Cl D 21 f 3/00
nr 302 720 (1429/61). Förfarande och apparat för att åstadkomma en slät, glansig yta på en bana av papper och liknande fibermaterial. **Scott Paper Company**, Boston, Mass. USA. Uppf. R P Mahoney och E J Justus. Fr. 10 II 61. (Boman). Prior. beg. fr. 4 IV 60 (USA, 19 862).

Kl. 55 f:16 Int Cl B 41 m 5/00
nr 302 721 (9793/64). Sätt att kontinuerligt sammanklistra marginalkanterna på banor eller ark av fibröst material, vilkas mot varandra vända ytor är belagda med en bindemedel avvisande beläggning. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio USA. Uppf. H T Braner. Fr. 13 VIII 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 9 IX 63 (USA, 307 583).

Kl. 55 f:15/20 Int Cl D 21 h 1/22
nr 302 722 (5047/66). Komposition för bstrykning av papper. **Marles-Kuhlmann-Wyandotte SA**, Paris, Frankrike. Uppf. I C MacGugan och H P Trix. Fr. 13 IV 66. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 15 IV 65 (USA, 448 256).

Kl. 57 a:53 Int Cl G 03 b 15/08
nr 302 723 (10 222/62). Förfaringsätt för alstring av sammansatta bilder. **The Rank Organisation Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. L F Rider. Fr. 24 IX 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 9 X 61 (Storbritannien, 36 241).

Kl. 59 a:31 Int Cl F 04 b 39/16
nr 302 724 (1140/64). Kärnformigt filterelement för vätskepumpar. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. A F Enemark. Fr. 30 I 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 31 I 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 40 802).

Kl. 60:30 Int Cl F 15 b 11/04
nr 302 725 (1575/64). Bromsanordning för reglering av slaghastigheten av kolven i en pneumatisk arbetscylinder. **Festo-Maschinenfabrik Gottlieb Stoll**, Esslingen a.N., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Stoll. Fr. 10 II 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 9 II 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 23 379 Gm).

Kl. 62 b:47/02 Int Cl F 16 d 57/04
nr 302 726 (8401/64). Anordning vid turbobromsar med ställbara ledskovlar. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. L Kelemen. Fr. 9 VII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 11 VII 63 (USA, 294 413).

Kl. 63 b:4 Int Cl B 62 b 1/10
nr 302 727 (10 983/65). Med plattform försedd transportvagn. **Keitler & Schlenz oHG**, Augsburg-Göggingen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Schlenz och E Keitler. Fr. 23 VIII 65. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 27 VIII, 19 XI 64 och 5 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 53 858, K 54 569, K 56 323).

Kl. 63 c:51/02 Int Cl F 16 d 55/10
nr 302 728 (5836/63). Hydrauliskt manövrerad skivbroms. **Girling Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. J W Davis och K J Wells. Fr. 27 V 63. (Delmar).

Kl. 63 c:51/02 Int Cl F 16 d 55/32
nr 302 729 (9759/64). Anordning vid skivbromsar med självförstärkning av anslutningskraften. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. C E Barrington. Fr. 12 VIII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 14 VIII 63 (USA, 302 033).

Kl. 63 e:4/01 Int Cl B 60 c 9/04
nr 302 730 (11 808/64). Pneumatiskt däck och förfarande för framställning av detta. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio, USA. Uppf. G W Rye och F J Kovac. Fr. 1 X 64. (Forshedn). Prior. beg. fr. 2 X 63 (USA, 313 382).

Kl. 72 c:1 Int Cl F 41 f 9/06
nr 302 731 (11 388/64). Anordning vid kanon för överföring av patroner från ett patronmagasin till ett läge för framföring av en patron till avfyringsläge i kanonens eldrör. **AB Bofors**, Bofors. Uppf. H W Aldrin. Fr. 22 IX 64. (O Hermansson).

Kl. 72 d:19/01 Int Cl F 42 b 15/00
nr 302 732 (16 160/65). Andplatta för raketer. **VEB Pyrotechnik Silberhütte**, Silberhütte/Harz, Tyska demokratiska

republiken. Uppf. H Koch. Fr. 13 XII 65. (Hammar).

Kl. 72 d:16/03 Int Cl F 42 b 13/16
nr 302 733 (3236/66). Projekttil med i stödhylsa anbragt underkalibrig kärna. **Oerlikon-Bührle Holding AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. H W Engel. Fr. 11 III 66. (Nilsson). Prior. beg. fr. 1 IV 65 (Schweiz, 4523).

Kl. 72 f:12/01 Int Cl F 41 h 7/08
nr 302 734 (2670/66). Kanon med sikte. **FMC Corporation**, San Jose, Cal. USA. Uppf. C W Lykam. Fr. 1 III 66. (Brann). Prior. beg. fr. 1 III 65 (USA, 435 947).

Kl. 72 h:4/01 Int Cl F 41 d 5/10
nr 302 735 (3615/65). Vapen med gastryckladdning och med ett förreglbart, av ett slutskytskshuvud och en slutskytsbärare bestående slutskycke. **Mausser-Werke AG**, Oberndorf, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G Hupp. Fr. 19 III 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 20 III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 60 385).

Kl. 78 a:1 Int Cl C 06 f 1/00
nr 302 736 (11 773/67). Sätt och anordning vid framställning av tändstickor av trädformigt utgångsmaterial. **AB Siefert & Forander**, Kalmars. Uppf. H Danielsson. Fr. 23 VIII 67. (Ahlström).

Kl. 79 c:2 Int Cl A 24 d 1/06
nr 302 737 (14 116/63). Filter för tobaksrök samt förfarande för framställning av detsamma. **Liggett & Myers Tobacco Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. C H Keith, V Norman och W W Bates jr. Fr. 18 XII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 4 III 63 (USA, 262 653).

Kl. 80 a:35/01 Int Cl B 28 b 13/04
nr 302 738 (15 500/65). Förfarande och anläggning för maskinell fyllning och/eller tömning av ställ för keramiska föremål. **Upsala-Ekeby AB**, Upsala. Uppf. J Falk. Fr. 30 XI 65. (Delmar).

Kl. 80 b:8/11 Int Cl C 04 b 35/36
nr 302 739 (7870/62). Sätt att framställa en kolgrundmassa, vari en karbid dispergeras. **The Plessey Co. Ltd**, Ilford, Storbritannien. Uppf. N C Moore, F C Coward och B Redfern. Fr. 13 VII 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 VII 61 (Storbritannien, 25 527).

Kl. 81 c:25 Int Cl B 65 d 85/62
nr 302 740 (13 037/64). Anordning för inbördes förbindning av i stort sett i samma plan liggande fält i en kartong. **The Mead Corporation**, Dayton, Ohio USA. Uppf. H G Gentry. Fr. 29 X 64. (Nilsson).

Kl. 81 e:13 Int Cl B 65 g 45/00
nr 302 741 (3322/63). Transportöraggat med rengöringsorgan. **Certain-Teed Fiber Glass Corporation**, Ardmore, Penn. USA. Uppf. R E Belfield och A C Vogel. Fr. 27 III 63. (Brann). Prior. beg. fr. 28 III 62 (USA, 183 301).

Kl. 81 e:79 Int Cl B 65 g 25/04
nr 302 742 (13 024/63). Förfarande för att behandla varor, ordnade på stöd, belägna ovanför varandra i en behandlingskammare jämte anordning för sätets utförande. **W N Bolt**, Warrington, Storbritannien. Fr. 26 XI 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 27 XI 62 (Storbritannien, 44 174).

Kl. 81 e:107 Int Cl B 66 f 9/06
nr 302 743 (6562/66). Industritruck. **Lansing Bagnall Ltd**, Basingstoke, Storbritannien. Uppf. C Goodacre. Fr. 12 V 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 V 65 (Storbritannien, 20 533).

Kl. 81 e:136 Int Cl B 65 g 3/00
nr 302 744 (14 693/66). Anordning för att ovanifrån uttaga innehållet i silor. **Gebrüder Selz**, Neustadt, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G Selz. Fr. 26 X 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 26 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 100 207).

Kl. 81 e:104 Int Cl B 65 g 67/32
nr 302 745 (14 697/66). Anordning med vaggas för att mata ett valsverk med göt. **Société des Forges et Ateliers du Creusot**, Paris, Frankrike. Uppf. A Nectoux. Fr. 26 X 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 XII 65 (Frankrike, 41 415).

Kl. 82 a:30/20 Int Cl F 26 b 13/30
nr 302 746 (4942/65). Anordning för glättning och spännande av luft svärgenomträngliga eller ogenomträngliga, böjliga material, såsom faner, skivor, pappbanor o.d. **Fleissner GmbH**, Egelsbach b. Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G Fleissner och R Wiedermann. Fr. 14 IV 65. (Lindvall). Prior. beg. fr. 20 V 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 42 929).

Kl. 84 c:3/06 Int CI E 02 d 3/06
nr 302 747 (5754/62). Markkomprimeringsredskap. **B K R Beierlein**, Düsseldorf-Gerresheim, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 22 V 62. (Ernerot).
Prior. beg. fr. 25 V 61 och 14 III 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, J 19 978, B 65 938).

Kl. 84 d:9/28 Int CI E 02 f 9/28
nr 302 748 (5327/65). Anordning vid grävtänder. **R Ferwerda**, North Miami, Fla. USA. Fr. 23 IV 65. (Grahm).

Kl. 85 b:1/12 Int CI C 02 b 1/36
nr 302 749 (11 739/64). Förfarande och anordning för rening av dricksvatten, badvatten eller annat bruksvatten med kloroxid. **Ing. R. Hiebel KG für Hydro-u. Klimatechnik**, Wien, Österrike. Uppf. R. Hiebel och H. Zu Kriegl. Fr. 30 IX 64. (Brann). Prior. beg. fr. 2 XII 63 (Österrike, 9617).

Kl. 85 c:3/02 Int CI C 02 c 1/12
nr 302 750 (6289/66). Diffusör för luftning av vätska. **FMC Corporation**, San Jose, Cal. USA. Uppf. T. H. Forrest. Fr. 6 V 66. (Hammar).

Kl. 85 g:3 Int CI B 05 b 1/00
nr 302 751 (11 563/66). Vätskespridarmutstycke. **Glenfield & Kennedy Ltd.**, Kilmarnock, Storbritannien. Uppf. P. L. Boucher och D. Angelinetta. Fr. 26 VIII 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 28 VIII 65 (Storbritannien, 37 076).

Kl. 86 c:14/01 Int CI D 03 d 47/30
nr 302 752 (10 089/64). Väststol. **NV Machinefabriek L. te Strake**, Deurne, Nederländerna. Uppf. L. te Strake. Fr. 21 VIII 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 VIII 63 (Nederländerna, 296 972).

Kl. 86 d:6 Int CI D 03 d 39/22
nr 302 753 (645/66). Sätt att väva dubbelsidig frotté. **West Point-Pepperell, Inc.**, West Point, Ga. USA. Uppf. W. L. McHargue. Fr. 18 I 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 I 65 (USA, 426 647).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utlägningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste utlägningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 29 juli 1968.

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent. Patenttiden räknas från den dag som anges i varje särskilt fall.

Kl. 12 d:23 Int CI B 01 d:27/10
nr 300 008 (Ans. 10 300/65). Utl. 8.IV.68. Filter anordnat att nedsänkas i en sump eller vätskebehållare. **Dollinger Corporation**.

Kl. 18 a:13/08 Int CI C 21 b:13/08
nr 300 015 (Ans. 10 031/66). Utl. 1.IV.68. Förfarande för hårdning av järnmalskuler under partiell eller fullständig reduktion i en rullugn vid en temperatur under smälttemperaturen. **Metalgesellschaft AG**.

Kl. 42 m:3/748 Int CI G 06 f 7/48
nr 300 065 (Ans. 12 432/67). Utl. 1.IV.68. Anordning för utförande av alternativt summabildning eller någon av ett antal valbara logiska funktioner mellan innehållen i en position hos två binära ord. **Telefon AB L.M. Ericsson**.

Kl. 1 c:5 Int CI B 03 d 1/16
nr 300 097 (Ans. 3733/64). Utl. 8.IV.68.

Apparat för utförande av skumflotationsprocesser. **Research and Development Pty Ltd.**

Kl. 7 c:14 Int CI B 21 d 25/10
nr 300 099 (Ans. 1118/64). Utl. 8.IV.68. Pressanordning. **Allmänna Svenska Elektriska AB**.

Kl. 9 b:13/00 Int CI A 46 b 13/00
nr 300 101 (Ans. 7325/67). Utl. 8.IV.68. Anordning vid sådana borstvalsar, där en borstcylinder är lösbart anordnad på en driven axel. **Bröderna Brodd AB**.

Kl. 12 g:1/01 Int CI B 01 j 1/00
nr 300 102 (Ans. 3986/59). Utl. 8.IV.68. Förfarande och anordning för lösning av en exoterm kemisk reaktion. **Commissariat à l'Énergie Atomique**.

Kl. 12 i:21/06 Int CI C 01 b 21/06
nr 300 104 (Ans. 10 459/63). Utl. 8.IV.68. Kontinuerligt förfarande för avlägsnande av kolforöreningar ur rå teknisk aluminiumnitrid genom rostning. **Pechiney Cie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques**.

Kl. 12 m:11/46 Int CI C 01 f 11/46
nr 300 105 (Ans. 2406/63). Utl. 8.IV.68. Sätt att framställa kalciumsulfat-hydrat. **Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke**.

Kl. 12 o:6 Int CI C 08 b 19/08
nr 300 106 (Ans. 6779/63). Utl. 8.IV.68. Förfarande för framställning av kalciumsalter av karboximetiloxetran, i vilka dextranets medelmolekylvikt ej överstiger 10 000. **AB Pharmacia**.

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/32
nr 300 107 (Ans. 12 807/61). Utl. 8.IV.68. Sätt för framställning av 3-[2-(4-pyridyl)-styl]-1-(5-nitro-2-furfuryliden-amino)-hydantoin. **The Norwich Pharmacal Company**.

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/32
nr 300 108 (Ans. 12 808/61). Utl. 8.IV.68. Sätt att framställa 3-acetyl-1-(5-nitro-2-furfurylidenamino)-hydantoin. **The Norwich Pharmacal Company**.

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/32
nr 300 109 (Ans. 12 809/61). Utl. 8.IV.68. Sätt att framställa nya i 3-ställning av hydantoinkärnan substituerade 1-(5-nitro-2-furfurylidenamino)-hydantoiner. **The Norwich Pharmacal Company**.

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/32
nr 300 110 (Ans. 12 810/61). Utl. 8.IV.68. Sätt att framställa av 3-[2-(4-morfolino)-styl]-1-(5-nitro-2-furfurylidenamino)-hydantoin. **The Norwich Pharmacal Company**.

Kl. 12 p:3 Int CI C 07 d 87/54
nr 300 111 (Ans. 12 187/65). Utl. 8.IV.68. Förfarande för framställning av i 11-ställning basiskt substituerade dibens [b,f] [1,4] oxazepiner. **Dr. A. Wander AG**.

Kl. 13 a:18 Int CI F 22 b 29/02
nr 300 112 (Ans. 15 836/66). Utl. 8.IV.68. Superkritisk ångpanna med forcerat flöde med en genomströmningskrets. **Combustion Engineering, Inc.**

Kl. 17 b:2/01 Int CI F 25 c 1/12
nr 300 113 (Ans. 376/64). Utl. 8.IV.68. Förfaringssätt och maskin för framställning av is. **Chicago Stock Yards Turbo Refrigerating Co.**

Kl. 17 b:2/01 Int CI F 25 c 5/10
nr 300 113 (Ans. 376/64). Utl. 8.IV.68. Se ovan under kl. 17 b:2/01.

Kl. 18 b:5/42 Int CI C 21 c 5/42
nr 300 115 (Ans. 12 216/63). Utl. 8.IV.68. Förfarande för genomförande av reaktioner särskilt för färskning av tackjärn i metallurgiska ugnar och behållare medelst en i ett plan fram- och återgående pendelrörelse på behållaren samt anordning för genomförande av förfarandet. **Demag AG**.

Kl. 18 c:1/78 Int CI C 21 d 1/78
nr 300 117 (Ans. 121/63). Utl. 8.IV.68. Sätt att framställa ett svetsbart och hårdbart stål med hög korrosionsbeständighet samt enligt sättet framställt stål. **AB Bofors**.

Kl. 20 d:3/01 Int CI B 61 f 13/00
nr 300 118 (Ans. 10 211/62). Utl. 8.IV.68. Anordning för transport på räls av tunga och skrymmande föremål. **C R Larsson**.

Kl. 21 a:68 Int CI H 01 f 21/08
nr 300 119 (Ans. 6039/60). Utl. 8.IV.68. Induktionsselement innefattande en magnetisk krets och en polarisationslindning. **Commissariat à l'Énergie Atomique**.

Kl. 21 a:36/04 Int CI H 03 k 5/00
nr 300 120 (Ans. 539/61). Utl. 8.IV.68. Kopplingsanordning som styres av

taktimpulser i en periodiskt återkommande taktimpulsserie med minst två faser. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 21 a:46/02 Int CI H 01 q 15/16
nr 300 121 (Ans. 11 634/61). Utl. 8.IV.68. Antennsystem. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 21 a:18/07 Int CI H 03 f 3/04
nr 300 122 (Ans. 5870/62). Utl. 8.IV.68. Överbelastningsskydd för effektransistorer i mottakt-B-förstärkare. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH**.

Kl. 21 a:7/06 Int CI H 04 l:1/16
nr 300 123 (Ans. 11 917/62). Utl. 8.IV.68. Sätt att överföra telegrafiska meddelanden vid vilket signaler sändes i block. **De Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoordigd door de directeur-generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie**.

Kl. 21 c:52 Int CI H 02 j 7/24
nr 300 124 (Ans. 12 268/60). Utl. 8.IV.68. Strömförsörjningsaggregat för fordon. **Motorola, Inc., Chicago**.

Kl. 21 c:2/01 Int CI H 01 b 3/12
nr 300 125 (Ans. 12 703/60). Utl. 8.IV.68. Keramiskt dielektriskt material med en dielektricitetskonstant vid 25° C och 1 MHz av 1900-2500. **National Lead Company**.

Kl. 80 b:8/13 Int CI C 04 b 35/46
nr 300 125 (Ans. 12 703/60). Utl. 8.IV.68. Se ovan under kl. 21 c:2/01

Kl. 21 c:64/57 Int CI H 02 p 11/06
nr 300 126 (Ans. 13 277/62). Utl. 8.IV.68. Anordning för reglering av frekvensen och spänningen på utgången hos en omformare av den typ, som omfattar en växelströmsgenerator, driven av en likströmsmotor. **American Machine & Foundry Company**.

Kl. 21 c:46/51 Int CI G 05 f 1/56
nr 300 127 (Ans. 13 930/62). Utl. 8.IV.68. Regleringskretsanordning för efterbildning av arbetskaraktäristikerna hos ett tyratronrör jämte modifikation av denna anordning samt en växelströmslikriktningskrets, som innefattar ett par dylika regleringskretsanordningar. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 21 d:51 Int CI H 05 k 3/06 H 02 k 3/26
nr 300 131 (Ans. 10 560/61). Utl. 8.IV.68. Förfarande för framställning av komponenter med elektriska ledningsbanor. **Photocircuits Corporation**.

Kl. 21 g:10/05 Int CI G 01 w 3/00
nr 300 132 (Ans. 15 887/66). Utl. 8.IV.68. Kopplingsanordning för mätning av antalet kontaktvibrationer i godtyckliga reläkontakter. **K A Lundmark**.

Kl. 21 g:10/05 Int CI H 01 g 7/00
nr 300 133 (Ans. 2563/65). Utl. 8.IV.68. Förfarande för framställning av elektretter. **Philip Morris Incorporated**.

Kl. 21 g:1/02 Int CI H 01 f 11/02
nr 300 137 (Ans. 13 841/65). Utl. 8.IV.68. Sätt och anordning för framställning av ett band med avståndsstycken för en elektrisk lindning samt enligt förfaringssättet framställt band. **Smit Nijmegen Electrotechnische Fabriek NV**.

Kl. 24 b:1/07 Int CI F 23 m 11/00
nr 300 135 (Ans. 491/67). Utl. 8.IV.68. Anordning för start av oljebrännare på högeffektpannor. **H R Eriksson**.

Kl. 24 b:1/07 Int CI F 23 l 5/02
nr 300 136 (Ans. 9996/67). Utl. 8.IV.68. Fläktaggregat. **T L Backman**.

Kl. 24 k:5/01 Int CI F 23 m 5/08
nr 300 137 (Ans. 1050/66). Utl. 8.IV.68. Anordning vid sådana luftkylda eldstadsvägg, som omsluter en förbränningskammare, företrädesvis en cykloförbränningskammare. **AB Svenska Maskinverken**.

Kl. 25 a:25/05 Int CI D 04 b 15/48
nr 300 138 (Ans. 6762/66). Utl. 8.IV.68. Anordning vid positiv garnframmatning på stickmaskiner med varierande garnintag, särskilt strumpstickmaskiner. **K I J Rosén**.

Kl. 31 b:11/00 Int CI B 22 d 11/02
nr 300 141 (Ans. 2673/66). Utl. 8.IV.68. Anordning för drivning och styrning av råämnen eller stänger, som framställs medelst ett kontinuerligt roterande gjutningssätt. **Société Civile d'Études de Centrifugation**.

Kl. 32 a:23/24 Int CI C 03 b 23/24
nr 300 143 (Ans. 10 479/65). Utl. 8.IV.68. Apparat för tillverkning av helt av glas bestående flerglaselement. **Libbey-Owens-Ford Glass Company**.

Kl. 37 a:1/40 Int CI E 04 b 1/40
nr 300 146 (Ans. 767/65). Utl. 8.IV.68. Anordning för hopsättning av plåtar. **A Fischer**.

Kl. 37 a:1/58 Int CI E 04 b 1/58
nr 300 147 (Ans. 5452/66). Utl. 8.IV.68. Sätt att i serie förbinda timmerstockar eller andra byggnadselement jämte härvid använd fästklammer. **S Lindmark**.

Kl. 37 e:21/12 Int CI E 04 g 21/12
nr 300 148 (Ans. 7323/66). Utl. 8.IV.68. Hydraulisk spännanordning. **Torque Tension Bolt & Co. (Proprietary) Ltd.**

Kl. 38 h:4 Int CI B 27 k 3/10
nr 300 150 (Ans. 10 107/66). Utl. 8.IV.68. Anordning och sätt för impregnering av byggnadselement av trä medelst flytande träkonserveringsmedel. **Sikkens-Groep NV**.

Kl. 38 h:4 Int CI B 27 k 3/10
nr 300 151 (Ans. 955/67). Utl. 8.IV.68. Anordning för insprutning av pastaliknande ämnen i trä. **Sikkens-Groep NV**.

Kl. 39 a:1/04 Int CI B 29 b 1/04
nr 300 152 (Ans. 11904/63). Utl. 8.IV.68. Förfarande för framställning av pressmassor av bitumen och monoolefinpolymerisat. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**.

Kl. 39 a:3/02 Int CI B 29 d 7/02
nr 300 153 (Ans. 2239/64). Utl. 8.IV.68. Förfarande för framställning av polypropenband genom strängsprutning. **FMC Corporation, Philadelphia**.

Kl. 39 a:23/00 Int CI B 29 d 23/00
nr 300 154 (Ans. 4208/64). Utl. 8.IV.68. Sätt och anordning för att anbringa en ytbeläggning på vävslangar, särskilt brandslangar. **Firman Franz A. Parsch**.

Kl. 39 a:23/00 Int CI B 29 d 23/00
nr 300 155 (Ans. 12 474/64). Utl. 8.IV.68. Korngeringsanordning för skruvföring korngerings av väggen i ett termoplastiskt rör. **Telefon AB L.M. Ericsson**.

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 45/62
nr 300 156 (Ans. 9/63). Utl. 8.IV.68. Mot inverkan av ljus stabiliserad komposition, bestående av en polymer av eten eller propen och ett nickelfenat av en aromatisk hydroxiförening, samt sätt att framställa en sådan komposition. **Shell Internationale Research Mij NV**.

Kl. 39 c:1 Int CI C 08 g 5/06
nr 300 157 (Ans. 10 878/60). Utl. 8.IV.68. Förfarande för framställning av en eldbeständig hartshaltig kondensationsprodukt av formaldehyd och fenol. **Formica International Ltd.**

Kl. 39 c:16 Int CI C 08 g 33/16
nr 300 158 (Ans. 2555/63). Utl. 8.IV.68. Sätt att framställa sampolyestrar av diglykolestrar av aromatiska dikarbon-syror och fosforsyra. **Vereingte Glanzstoff-Fabriken AG**.

Kl. 39 c:16 Int CI C 08 g 17/08
nr 300 159 (Ans. 1777/66). Utl. 8.IV.68. Sätt att framställa polyetylentereftalat. **Vereingte Glanzstoff-Fabriken AG**.

Kl. 40 d:1/18 Int CI C 22 f 1/18
nr 300 160 (Ans. 10 886/62). Utl. 8.IV.68. Förfarande för framställning av en supraleddan legering. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 42 m:11/04 Int CI G 06 c 11/04
nr 300 161 (Ans. 2253/60). Utl. 8.IV.68. Fulltextsrikanordning för bokföringsmaskiner. **VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt**.

Kl. 42 m:11/04 Int CI G 06 c 11/04
nr 300 162 (Ans. 6146/61). Utl. 8.IV.68. Tryckverk för bokföringsmaskiner e. d. **Zeiss Ikon Büromaschinen GmbH**.

Kl. 42 m:3/748 Int CI G 06 f 7/48
nr 300 164 (Ans. 17 955/66). Utl. 8.IV.68. Elektroniskt räkneverk för serie-parallellbehandling av decimalsiffror uppvisande ringkärne-matriskopplingar. **Anker-Werke AG**.

Kl. 45 h:97/00 Int CI A 01 k 97/00
nr 300 165 (Ans. 9674/65). Utl. 8.IV.68. Anordning för att fänga fiskar. **H Kellner**.

Kl. 46 c:13/01 Int CI F 02 p 1/00
nr 300 166 (Ans. 296/63). Utl. 8.IV.68. Tändsystem för förbränningsmotorer. **The Bendix Corporation**.

Kl. 46 f:12 Int CI F 02 c 7/02
nr 300 168 (Ans. 8674/64). Utl. 8.IV.68. Kraftöverföringssystem för en gasturbomotor. **A C Wickman**.

Kl. 47 a:3 Int CI F 16 b 7/04
nr 300 169 (Ans. 7469/65). Utl. 8.IV.68. Anordning för förbindning av två rät

vinkel med varandra bildande rörformiga profiler. **M Arnd.**

Kl. 47 b:1 Int Cl F 16 c 3/10
nr 300 170 (Ans. 7008/65). Utl. 8.IV.68.
Vevaxel uppbyggd av förfabricerade delar vilka är hopfogade genom svetsning. **Kockums mekaniska verkstads AB.**

Kl. 47 f:18/20 Int Cl F 15 b 3/00
nr 300 171 (Ans. 2268/67). Utl. 8.IV.68.
Tryckbehållare. **Olaer Patent Co.**

Kl. 47 g:21/03 Int Cl F 16 k 7/02
nr 300 172 (Ans. 1502/63). Utl. 8.IV.68.
Kran. **Ribsan S.A.R.L.**

Kl. 48 b:13/00 Int Cl C 23 c 13/00
nr 300 173 (Ans. 3631/63). Utl. 8.IV.68.
Förfarande och apparat för beläggning av ett underlag med ett flertal skikt av olika material. **Air Reduction Company, Incorporated.**

Kl. 49 c:30/03 Int Cl B 23 d 33/02
nr 300 174 (Ans. 17 464/66). Utl. 8.IV.68.
Rikt- och skärmaskin. **I Ungerer.**

Kl. 50 c:15/50 Int Cl B 02 c 17/24
nr 300 175 (Ans. 1301/62). Utl. 8.IV.68.
Anordning för uppbärning och drivning av trummor med liggande axel. **Morgårdshammars Mekaniska Verkstads AB.**

Kl. 55 d:10/20 Int Cl D 21 f 7/08
nr 300 177 (Ans. 3681/60). Utl. 8.IV.68.
Våt- och/eller torkfilt för press- och/eller torkpartiet för pappersmaskiner och liknande, samt förfarande för framställning av dylik. **Nordiska Maskinfilt AB.**

Kl. 57 e:5/00 Int Cl G 03 g 5/00
nr 300 178 (Ans. 12 174/66). Utl. 8.IV.68.
Elektrofotografiskt material. **General Aniline & Film Corporation.**

Kl. 63 e:5/01 Int Cl B 60 c 15/04
nr 300 181 (Ans. 8640/65). Utl. 8.IV.68.
Bildäck innefattande en glastrådkärna. **Textile & Chemical Research Co. (Vaduz) Ltd.**

Kl. 66 a:6/01 Int Cl A 22 b 7/00
nr 300 182 (Ans. 12 772/64). Utl. 8.IV.68.
Transportanläggning för slaktade djur. **W. Meiers Efft. Maskinfabrik.**

Kl. 75 a:2 Int Cl B 44 b 11/00
nr 300 186 (Ans. 6123/63). Utl. 8.IV.68.
Verktyg för prägling av en kontinuerlig materialremsa. **Dymo Industries, Inc., Berkeley.**

Kl. 75 a:2 Int Cl B 44 b:5/00
nr 300 187 (Ans. 12 623/66). Utl. 8.IV.68.
Apparat för utförande av en bearbetning, t. ex. prägling, mönsterpressning, tryckning på eller laminering av en plastfilm på ett kontinuerligt metallband. **Pre Finish Metals Incorporated.**

Kl. 79 a:3/40 Int Cl A 24 b 5/10
nr 300 188 (Ans. 11 698/64). Utl. 8.IV.68.
Maskin för att dela upp och sikta tobaksblad. **Maschinenfabrik und Eisen-giesserei A. Heinen GmbH.**

Kl. 82 a:25/10 Int Cl F 26 b 17/10
nr 300 189 (Ans. 3763/63). Utl. 8.IV.68.
Anordning för torkning av cellulosa-massa, som i lös form, exv. som flingor, medryckes av en strömmande uppvärmd gas. **AB Karlstads Mekaniska Werkstad.**

Kl. 82 a:25/10 Int Cl F 26 b 17/10
nr 300 190 (Ans. 11 985/67). Utl. 8.IV.68.
Anordning vid anläggningar för torkning av cellulosa-massa, som i lös form, exv. som flingor, bringas att nedifrån och uppåt strömma i stående kanaler tillsammans med en gas. **AB Karlstads Mekaniska Werkstad.**

Kl. 82 b:6/04 Int Cl B 04 b 1/20
nr 300 191 (Ans. 13 271/66). Utl. 8.IV.68.
Sätt att och anordning för att förbättra matningsskruvcentrifugers klarnings-effekt. **Westfalia Separator AG.**

Kl. 84 c:27/00 Int Cl E 02 d 27/00
nr 300 192 (Ans. 2244/66). Utl. 8.IV.68.
Byggelement för uppförande av husgrunder. **S M Olsson.**

Kl. 84 d:9/12 Int Cl E 02 f 9/12
nr 300 193 (Ans. 14 680/65). Utl. 8.IV.68.
Anordning för vridbar lagring av ett arbetsredskap, t. ex. en grävsropa. **Deere & Co.**

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 1/00
nr 300 194 (Ans. 5089/63). Utl. 8.IV.68.
Skovelkropp för vätskespridningsmunstycken. **Spraying Systems Co.**

Kl. 86 d:2/01 Int Cl D 03 d 27/18
nr 300 195 (Ans. 7747/62). Utl. 8.IV.68.
Sätt att framställa flossamattor av frottétyp och liknande textilster. **Scandinavian Plastic Products AB.**

Kl. 87 a:13 Int Cl B 25 b 21/02
nr 300 196 (Ans. 7352/63). Utl. 8.IV.68.
Motordriven hamrande skruvdragare. **Robert Bosch GmbH.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registreringsnummer tydligt anges.

Stockholm den 18 juli 1968.

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSE:

I den i Svensk patenttidning den 8 juli 1968 införda kungörelsen angående slutbehandlade patentansökningar skall beträffande nr 302 210 klasserna i stället för 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 41/04 rätteligen vara 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 25/00.

Patent- och registreringsverket