



Svensk Patenttidning innehåller under 1968 endast sådana kungörelser som utfärdas enligt patentlagen den 1 december 1967. Kungörelser som utfärdas enligt förordningen den 16 maj 1884 ang. patent införes författingsenligt i post- och inrikes tidningar. Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGRÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Fr. o. m. den 25 juli 1968

Kl. 21 a⁴
Nr. 885/68. Fr. 23 I 1968. Sätt att mata ström från en strömkälla till en belastningsimpedans och kopplingsanordning för sätts genomförande. **Associated Electrical Industries Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. I G Harvey, Rugby. Prior. beg. fr. 24 I och 16 X 67 (Storbritannien 3 483, 46 977).

Fr. o. m. den 27 juli 1968

Kl. 7 b
Nr. 793/68. Fr. 22 I 1968. Verktyg vid anslutning av förgreningsrör till ledningsrör speciellt av koppar, i synnerhet till vattenledningsrör. **Kauno Koskinen, Hartola, Finland.** Prior. beg. fr. 26 I 67 (Finland 219).

Kl. 9 b
Nr. 863/68. Fr. 23 I 1968. Elektrisk tandborste. **Braun AG, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. O Anna, Niederhöchstadt. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 90 904).

Kl. 12 d
Nr. 653/68. Fr. 18 I 1968. Sedimentationsanordning. **Dorr-Oliver Incorporated, Stamford, Conn. USA.** Uppf. T M Jablon, Stamford. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 611 851).

Kl. 12 i
Nr. 71/68. Fr. 3 I 1968. Termokopieringsanordning med en infrarödstrålar genomsläppande hälcylinder. **Gerhard Ritterfeld, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland R 45 160).

Kl. 12 j
Nr. 566/68. Fr. 16 I 1968. Sätt att separera blandningar av fosfor- och salpeter- eller saltsyra. **Entreprise Minière et Chimique ex Office National Industriel de l'Azote, Toulouse, Frankrike.** Uppf. A Roche, R Amanrich och G Cousserans. Prior. beg. fr. 26 I och 17 VIII 67 (Frankrike 92 529, 118 085).

Kl. 12 o
Nr. 1009/68. Fr. 25 I 1968. Mukononitriler med pesticid verkan och förfarande för deras framställning. **Fisons Pest Control Ltd, Harston, Storbritannien.** Uppf. D E Burton, Walden. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Storbritannien 3 912).

Kl. 12 o
Nr. 1012/68. Fr. 25 I 1968. Konisk tunn-skiktapparat. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R Germerdonk, Schildgen och M Ullrich, Opladen. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 354).

Kl. 12 p
Nr. 1060/68. Fr. 26 I 1968. Förfarande för framställning av nya 1-4-ställning substituerade 1-(4-oxo-4-fenyl-butyl)-peperidiner. **C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim a.R., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H-D Schroeder, H

Merz, A Langbein, K Zeile och H Wick, Ingelheim a.R. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 90 912).

Kl. 18 c
Nr. 962/68. Fr. 24 I 1968. Användning av den i den svenska patentansökan med diarienumret 15122/67 beskrivna fluidiserade bädden vid träpatentertingsanläggningar för värmebehandling av godtyckliga föremål. **Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Geipel, Oberhausen-Sterkrade, E Förster, Oberhausen och W Heine-mann, Duisburg-Hamborn. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland H 61 675).

Kl. 21 a¹
Nr. 569/68. Fr. 16 I 1968. Snabbminne i form av tunn film. **United-Carr Incorporated, Boston, Mass. USA.** Uppf. D J Addis, Swampscott, W R Brown, Lexington och M S Osman, Newton, Mass. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 611 880).

Kl. 21 a¹
Nr. 854/68. Fr. 23 I 1968. Avkodare och inkodare med logaritmisk kurva. **International Standard Electric Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. C D H Lerouge, Montgeron och D C Strube, Garches, Frankrike. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Frankrike 92 653).

Kl. 21 d²
Nr. 1097/68. Fr. 26 I 1968. Lamellerad magnetkärna för en transformator eller en dämpspole med stor effekt. **Smit Nijmegen Electrotechnische Fabriek NV, Nijmegen, Nederländerna.** Uppf. A H T J Sliepenbeek, Nijmegen. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Nederländerna 67 01 226).

Kl. 21 d²
Nr. 1098/68. Fr. 26 I 1968. Lamellerad magnetkärna för en transformator eller en dämpspole med stor effekt. **Smit Nijmegen Electrotechnische Fabriek NV, Nijmegen, Nederländerna.** Uppf. A H T J Sliepenbeek, Nijmegen. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Nederländerna 67 01 227).

Kl. 21 d²
Nr. 1099/68. Fr. 26 I 1968. Lamellerad magnetkärna för en transformator eller en induktanspole med hög effekt. **Smit Nijmegen Electrotechnische Fabriek NV, Nijmegen, Nederländerna.** Uppf. A H T J Sliepenbeek, Nijmegen. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Nederländerna 67 01 228).

Kl. 21 g
Nr. 915/68. Fr. 23 I 1968. Förfarande för anbringandet av en elektrisk anslutning på en yta hos en elektronisk kopplingsanordning samt enligt detta förfarande framställd kopplingsanordning. **NV Philips' Gloeilampenfabriek, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. K J B van Laer, Nijmegen. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Nederländerna 67 01 217).

Kl. 21 g
Nr. 1001/68. Fr. 25 I 1968. Kokarreaktor med tungvattnenkyllning och tungvattnemoderator. **Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R Ruf och R Stüger, Er-

langen. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 108 010).

Kl. 21 g
Nr. 1006/68. Fr. 25 I 1968. Tryck- och temperaturhållfast skyddshölje. **Commissariat à l'Energie Atomique, Paris, Frankrike.** Uppf. P Thomé, Saint Cloud, Frankrike. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Frankrike 92 670).

Kl. 22 f
Nr. 904/68. Fr. 23 I 1968. Sätt att komplexbinda TiO₂ med ett syntetiskt, amorf natriumkiselaluminat för framställning av ett pigment. **J.M. Huber Corporation, Locust, N.J. USA.** Uppf. R K Mays, Havre de Grace och P T Cioni, Bel Air, Md. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 612 035).

Kl. 30 d
Nr. 989/68. Fr. 25 I 1968. Akustisk apparat och sätt att framställa densamma. **Pacific Plantronics, Inc., Santa Cruz, Cal. USA.** Uppf. D R Wilson. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 612 018).

Kl. 34 I
Nr. 970/68. Fr. 24 I 1968. Upphettningsanordning. **NV Philips' Gloeilampenfabriek, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. H-R Hübner, Quickborn, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland P 41 283).

Kl. 39 a⁶
Nr. 1063/68. Fr. 26 I 1968. Förfarande och ett-lagers material för regummering av fordonsdäck. **Bandag Incorporated, Muscatine, Iowa USA.** Uppf. E T P Brodie, Muscatine. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 612 026).

Kl. 39 c
Nr. 952/68. Fr. 24 I 1968. Sätt vid formpressning av alster framställda av en nätbladad polyimidharts. **Société Rhodiadeta, Paris, Frankrike.** Uppf. J Sambeth och F Grundschober, Genève, Schweiz. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Schweiz 1 189).

Kl. 39 c
Nr. 1017/68. Fr. 25 I 1968. Förfarande för framställning av sampolymerisat av trioxan. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. K-H Häfner, Bad Orb och H Cherdron, Wiesbaden. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 351).

Kl. 40 b
Nr. 1003/68. Fr. 25 I 1968. Korrosionsbeständig legering. **Chase Brass and Copper Co. Incorporated, Waterbury, Conn. USA.** Uppf. M F Burr, Bethlehem, Conn. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 611 843).

Kl. 42 e
Nr. 1062/68. Fr. 26 I 1968. Nivåmätanordning. **Danfoss AS, Nordborg, Danmark.** Uppf. T K Petersen, Nordborg. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Danmark 52 108).

Kl. 42 k
Nr. 485/68. Fr. 15 I 1968. Utmattningsprovningsmaskin. **Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch Eidg. Flugzeugwerk, Luzern, Schweiz.** Uppf. J Branger, Luzern. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Schweiz 1 122).

Kl. 42 o
Nr. 148/68. Fr. 5 I 1968. Sätt och anordning för verifiering av ett fordons hastighet. **Ruth Lorraine Kent, Hinsdale, Ill. USA.** Uppf. C V Kent, Hinsdale. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 611 973).

Kl. 42 r
Nr. 634/68. Fr. 17 I 1968. Fluidförstärkanordning. **Corning Glass Works, Corning, N.Y. USA.** Uppf. R H Bellman, Horseheads, N.Y. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 612 012).

Kl. 48 a
Nr. 491/68. Fr. 15 I 1968. Sätt och anordning för galvanisering av lätt tumlande massdetaljer av plast. **Schering AG, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Henig, Nürnberg. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland Sch 40 139).

Kl. 50 e
Nr. 483/68. Fr. 15 I 1968. Anordning för avskiljande av flytande och/eller gasformigt medium från en suspensionsgas och dess användande i flygmaskiner. **Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch Eidg. Flugzeugwerk, Luzern, Schweiz.** Uppf. J Branger och W Kilchenmann, Luzern. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Schweiz 1 145).

Kl. 50 e
Nr. 484/68. Fr. 15 I 1968. Anordning för avskiljande av flytande och/eller gasformigt medium från en suspensionsgas och dess användande i flygmaskiner. **Schweizerische Eidgenossenschaft vertreten durch Eidg. Flugzeugwerk, Luzern, Schweiz.** Uppf. J Branger och W Kilchenmann, Luzern. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Schweiz 1 145).

Kl. 63 c
Nr. 1010/68. Fr. 25 I 1968. Automatisk växelåda. **Société Anonyme André Citroën, Paris, Frankrike.** Uppf. R Ravenel, Sceaux. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Frankrike 92 566).

Kl. 64 a
Nr. 990/68. Fr. 25 I 1968. Behållarlock. **Phillips Petroleum Company, Bartlesville, Okla. USA.** Uppf. V Arslanian, Kansas City, Mo. och W J Weber, Fulton, N.Y. Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA 612 000).

Kl. 81 e
Nr. 965/68. Fr. 24 I 1968. Fordon för transport av roterande blandare eller liknande. **Lionello Rossi, Rom, Italien.** Prior. beg. fr. 26 I 67 (Italien 34 394).

Kl. 86 c
Nr. 990/68. Fr. 24 I 1968. Anordning för bromsning av griparen vid vävstolar. **Elitex Závody textilního strojírenství, generální ředitelství, Liberec, Tjeckoslovakien.** Uppf. V Svatý och J Bilex. Prior. beg. fr. 26 I 67 (Tjeckoslovakien 588).

Kl. 87 a
Nr. 912/68. Fr. 23 I 1968. Rörstång. **Lorenzo Marzocchi, Bologna, Italien.** Prior. beg. fr. 26 I och 2 IX 67 (Italien 1 521, 1 758).

Fr. o. m. den 28 juli 1968

Kl. 6 a
Nr. 1054/68. Fr. 26 I 1968. Förfarande för framställning av antibiotika. **Ko-**

ninklijke **Niederlandsche Gist- & Spiritusfabriek NV, Delft, Nederländerna.** Uppf. H Ottens, Delft och C Vos, Pijnacker. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Nederländerna 67 01 356).

Kl. 12 e
Nr. 1065/68. Fr. 26 I 1968. Sätt vid framställning av kiselgel med inkomporerat aktivt kol. **Ceskoslovenská Akademie Véd, Prag, Tjeckoslovakien.** Prior. beg. fr. 27 I 67 (Tjeckoslovakien 647).

Kl. 12 o
Nr. 1066/68. Fr. 26 I 1968. Nya derivat av 3-bensyl-fenylättiksyra och framställning av dessa. **Rhône-Poulenc SA, Paris, Frankrike.** Uppf. D Farge, Thiais, M N Messer, Sceaux och C Moutonnier, Paris. Prior. beg. fr. 27 I och 15 XII 67 (Frankrike 92 828, 132 526).

Kl. 12 p
Nr. 1090/68. Fr. 26 I 1968. Sätt vid framställning av tiimidazolindiner. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. G Zumach och L Eue, Köln-Stammheim, Förbundsrepubliken Tyskland, W Weiss, Filago, Italien, E Kühle, Bergisch-Gladbach samt H Hack, Köln-Buchheim, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 360).

Kl. 15 d
Nr. 1038/68. Fr. 26 I 1968. Låsmekanism för formcylindrar. **R.W. Crabtree & Sons Ltd, Leeds, Storbritannien.** Uppf. A A Crosskey, Playden och D Coltman, Woodford Green. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Storbritannien 4 297).

Kl. 17 a
Nr. 1064/68. Fr. 26 I 1968. System för kylning och manövrering av kompressorer. **Dunham-Bush, Inc., West Hartford, Conn. USA.** Uppf. H Soumerai, West Hartford, H Moody, Farmington, C B Hamilton, Wethersfield och J R Blatt, Coventry, Conn. Prior. beg. fr. 27 I 67 (USA 612 222).

Kl. 21 c
Nr. 855/68. Fr. 23 I 1968. Ledning med stor egendämpning. **Elektricitetsforsningens Forskningsinstitut, Trondheim, Norge.** Uppf. T O Slethei, Trondheim. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Norge 111).

Kl. 21 c
Nr. 1071/68. Fr. 26 I 1968. Elektriskt kontaktstift och sätt att tillverka densamma. **AMP Incorporated, Harrisburg, Penn. USA.** Uppf. W R Evans, Hershey, Penn. Prior. beg. fr. 27 I 67 (USA 612 125).

Kl. 21 d²
Nr. 1072/68. Fr. 26 I 1968. Lindningskopplare. **General Electric Company, Schenectady, N.Y. USA.** Uppf. C J Lambertson, Pittsfield, Mass. Prior. beg. fr. 27 I 67 (USA 612 208).

Kl. 21 d²
Nr. 1103/68. Fr. 26 I 1968. Anordning för överföring av en styripuls, företrädesvis för en strömrätkare med ett mycket stort antal seriekopplade styrbara strömriktarventiler. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. J Hengsberger, Berlin. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland L 55 597).

Kl. 21 f
Nr. 1122/68. Fr. 29 I 1968. Elektroluminescerande skiva och sätt att tillverka densamma. **The English Electric Co., Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. K W Prosser och J V Wallace, Luton. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Storbritannien 4 091).

Kl. 21 g
Nr. 972/68. Fr. 24 I 1968. Bärare för en mikro-elektronisk koppling. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. T J P Neuhuys. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Nederländerna 67 01 294).

Kl. 21 g
Nr. 1041/68. Fr. 26 I 1968. Kylanordning vid kärnreaktor. **Société Belge pour l'Industrie Nucleaire SA, Bryssel, Belgien.** Uppf. J-P L Van Dievoet, Bryssel. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Belgien 39 039).

Kl. 23 e
Nr. 966/68. Fr. 24 I 1968. Tvätt- och rengöringsmedel innehållande sulfobarnstensäyra. **Rewo Chemische Fabrik GmbH, Steinau, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Melloch och H Hoffmann. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Storbritannien 4 288).

Kl. 23 e
Nr. 1004/68. Fr. 25 I 1968. Icke vattenhaltiga, uppbyggda flytande detergentkompositioner. **Unilever NV, Rotterdam, Nederländerna.** Uppf. L H M Urlings, O F Schweigl och G P Best, Vlaardingen. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Luxemburg 52 892).

Kl. 31 b²
Nr. 1040/68. Fr. 26 I 1968. Stränggjutningsanläggning med en för olika strängformat inställbar strängstyrning. **Schloemann AG, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Hess och H-D Schulz, Düsseldorf, J Lang, Saarlouis samt K-H Baur och P Desfossez, Dillingen-Saar. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland Sch 40 145).

Kl. 34 c
Nr. 971/68. Fr. 24 I 1968. Dammsugare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. S van de Meer och W A Knieriem, Leeuwarden. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Nederländerna 67 01 293).

Kl. 39 a⁴
Nr. 796/68. Fr. 22 I 1968. Profilgjutningsmaskin och sätt för framställning av stänger av syntetiska termoplast. **Algemeene Kunstzijde Unie NV, Arnhem, Nederländerna.** Uppf. W S Overdiep, Dieren. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Nederländerna 67 01 289).

Kl. 39 b
Nr. 1039/68. Fr. 26 I 1968. Förfarande för framställning av sintrat material med utgång från polytetrafluoreten och kiselmonoxid. **Montecatini Edison SpA, Milano, Italien.** Uppf. G Zuliani och A Sacco, Milano. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Italien 11 957).

Kl. 39 b
Nr. 1083/68. Fr. 26 I 1968. Förfarande och medel för motverkan av missfärgning i polyvinylkloridharterer vid värmning. **Argus Chemical Corporation, Brooklyn, N.Y. USA.** Uppf. M W Pollock, Teaneck, N.J. Prior. beg. fr. 27 I 67 (USA 612 107).

Kl. 43 b
Nr. 1101/68. Fr. 26 I 1968. Anordning för spridning av flytande ämnen. **Porter Engineering Co. Ltd, Carlisle, Stanley Ivison, Wigton och William Gordon, Carlisle, Storbritannien.** Uppf. W R Irving och W G Dixon, Carlisle. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Storbritannien 4 069).

Kl. 45 b
Nr. 1036/68. Fr. 26 I 1968. Anordning för spridning av flytande ämnen. **Porter Engineering Co. Ltd, Carlisle, Stanley Ivison, Wigton och William Gordon, Carlisle, Storbritannien.** Uppf. W R Irving och W G Dixon, Carlisle. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Storbritannien 4 069).

Kl. 45 g
Nr. 220/68. Fr. 9 I 1968. Anordning för efterkärning av smörkornskärmjölksblandningen i kontinuerliga smörkärningsmaskiner. **Holstein & Kappert Maschinenfabrik »Phönix» GmbH, Dortmund, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R Mnilk, Holzwickede. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland H 61 677).

Kl. 47 c
Nr. 1080/68. Fr. 26 I 1968. Efterställningsanordning för det yttre bromsbelägget vid en skivbroms med rörligt bromskol. **Alfred Teves GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. J Belart, Walldorf. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland T 33 090).

Kl. 49 c
Nr. 1081/68. Fr. 26 I 1968. Efterställningsanordning för en skivbromskolv. **Alfred Teves GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. J Belart, Walldorf. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland T 33 091).

Kl. 49 h
Nr. 1100/68. Fr. 26 I 1968. Förfarande för sammansvetsning av rörformade delar. **Ingenieursbureau Lemet Chromium H. van der Horst NV, Zwolle, Nederländerna.** Uppf. N Zondag, Roosendaal. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Nederländerna 67 01 319).

Kl. 53 k
Nr. 992/68. Fr. 25 I 1968. Sätt att framställa lagade födoämnesprodukter. **Herman Crommelijnek, Schaarbeek, Belgien.** Prior. beg. fr. 27 I 67 och 16 I 68 (Belgien 39 060, 53 384).

Kl. 57 e
Nr. 461/68. Fr. 15 I 1968. Dupliceringsmaster och sätt att framställa och an-

vända densamma. **Copia Manufacturing Corporation, Garden City, N.Y. USA.** Uppf. B Kaminstein, Paramus, N.J. Prior. beg. fr. 27 I och 12 VI 67 (USA 612 170, 668 262).

Kl. 57 e
Nr. 984/68. Fr. 25 I 1968. Sätt och plåt för elektrostatiske avbildning. **Rank Xerox Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. M Levy och W L Goffe. Prior. beg. fr. 27 I 67 (USA 612 122).

Kl. 74 d
Nr. 1055/68. Fr. 26 I 1968. Anordning för mätning av riktningen hos infallande vågor, i synnerhet ljudvågor i vatten. **Fried. Krupp GmbH, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R W Leisterer och G Hemmie, Bremen. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 90 917).

Kl. 80 b
Nr. 1089/68. Fr. 26 I 1968. Med stora yta försedd keramik platta och sätt för dess framställning. **Fetok GmbH, Chur, Schweiz.** Uppf. G Cremer och H Behrens, Köln-Junkersdorf. Prior. beg. fr. 27 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 379).

Fr. o. m. den 29 juli 1968

Kl. 12 l
Nr. 1070/68. Fr. 26 I 1968. Sätt vid framställning av alkalikarbonatlösningar ur alkalilutur vid samtidig höjning av alkalikoncentrationen. **Dynamit Nobel AG, Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. S Vajna, Rheinbreitbach. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland V 32 859).

Kl. 12 o
Nr. 951/68. Fr. 24 I 1968. Herbicid. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Schäfer, Leverkusen-Steinbüchel, K Sasse och L Eue, Köln-Stammheim, H Hack, Köln-Buchheim. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 370).

Kl. 12 o
Nr. 999/68. Fr. 25 I 1968. Nya derivat av 2a, 3a, -epitioandrostan, samt förfarande för deras framställning. **Shionogi & Co., Ltd, Osaka, Japan.** Uppf. T Komeno, Osaka. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Japan 5 718).

Kl. 12 p
Nr. 1068/68. Fr. 26 I 1968. Sätt vid framställning av substituerade 4,6-diamino-s-triaziner. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. E Kühle, Gladbach, H Disselkötter och L Eue, Köln-Stammheim, H Hack, Köln-Buchheim. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 373).

Kl. 21 c
Nr. 1053/68. Fr. 26 I 1968. Förfarande och anordning för att framställa en av veckade trådar bestående, koncentrisk nollledare för kablar och ledningar. **Kabel- und metallwerke Gutehoffnungshütte AG, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. C Cramer, Osnabrück och W Gähler, Westerkapeln. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland K 61 297).

Kl. 21 d²
Nr. 927/68. Fr. 24 I 1968. Anordning för lastomkoppling vid reglerbara transformatorer. **Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck KG, Regensburg, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. M Matzl, Regensburg. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland M 69 917).

Kl. 21 h
Nr. 955/68. Fr. 24 I 1968. Anordning vid svetsningsmaskiner. **Výskumný ústav zvráracský, Bratislava, Tjeckoslovakien.** Uppf. J Zeke, L Věhner och L Bisták, Bratislava. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Tjeckoslovakien 655).

Kl. 34 e
Nr. 1086/68. Fr. 26 I 1968. Draganordning för gardiner o. d. **Konrad Bratschi, Ittigen b. Bern, Schweiz.** Prior. beg. fr. 28 I 67 (Schweiz 1 286).

Kl. 39 a²
Nr. 641/68. Fr. 18 I 1968. Anordning för framställning av ihåliga kroppar av termoplastiska plaster medelst formblåsning-förfarande. **Conduco AG, Zug, Schweiz.** Uppf. G Mehnert. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland M 72 576).

Kl. 39 a³
Nr. 1050/68. Fr. 26 I 1968. Sätt att framställa dekorativa laminat. **Norsk Hydro-Elektrisk Kvaestof AG, Oslo,**

Norge. Uppf. N Henriksen, Notodden. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Norge 166 612).

Kl. 39 c
Nr. 1018/68. Fr. 25 I 1968. Förfarande för framställning av polyolefiner. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. B Diedrich och K D Keil, Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 374).

Kl. 45 l
Nr. 1067/68. Fr. 26 I 1968. Herbicid. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Schäfer, Leverkusen-Steinbüchel, R Wegler, Leverkusen, L Eue, Köln-Stammheim och H Hack, Köln-Buchheim. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 371).

Kl. 46 b²
Nr. 1069/68. Fr. 26 I 1968. Bränslein-sprutningsanordning. **Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. O Glöckler, Renningen och H Scholl, Stuttgart. Prior. beg. fr. 28 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 90 933).

Kl. 68 c
Nr. 994/68. Fr. 25 I 1968. Flygelkonstruktion. **Arthur Marguelisch, Genève, Schweiz.** Prior. beg. fr. 28 I 67 (Schweiz 1 271).

Fr. o. m. den 30 juli 1968

Kl. 21 d
Nr. 1136/68. Fr. 29 I 1968. Stegmotor. **Fujitsu Ltd, Kawasaki, Japan.** Uppf. S Inaba, Kawasaki-shi, T Kojima, Yamato-shi och Y Amemiya, Kawasaki-shi. Prior. beg. fr. 29 I 67 (Japan 42 - 7624).

Fr. o. m. den 31 juli 1968

Kl. 12 o
Nr. 1133/68. Fr. 29 I 1968. Förfarande för framställning av tricykliska syror. **Ciba SA, Basel, Schweiz.** Uppf. W L Benze, New Providence, N.J. USA. Prior. beg. fr. 30 I och 30 X 67 (USA 612 345, 679 153).

Kl. 12 o
Nr. 1137/68. Fr. 29 I 1968. Metallderivat av alkyldihydroxyfenylalkylfosfinsyror. **J.R. Geigy AG, Basel, Schweiz.** Uppf. J D Spivack, Spring Valley, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 336).

Kl. 12 o
Nr. 1145/68. Fr. 29 I 1968. Nya derivat av 4,6-dimetoxibenzoesyra. **Commercial Solvents Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. W H Urry, Chicago, Ill. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 340).

Kl. 12 o
Nr. 1169/68. Fr. 29 I 1968. Förfarande för avlägsnande av hydrolyserad polyakrylnitril från en vattenblandning. **Monsanto Company, St. Louis, Mo. USA.** Uppf. D E Danly, Cantonment, Fla. och A M Patterson jr, Decatur, Ala. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 618 248).

Kl. 12 p
Nr. 1164/68. Fr. 29 I 1968. Sätt för framställning av kromogena föreningar. **The National Cash Register Company, Dayton, Ohio USA.** Uppf. C-H Lin, Dayton. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 369).

Kl. 12 p
Nr. 1165/68. Fr. 29 I 1968. Förfarande för framställning av nya kromogena föreningar för användning vid tryck-känsliga uppteckningsmaterial. **The National Cash Register Company, Dayton, Ohio USA.** Uppf. C-H Lin, Dayton. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 496, 612 558).

Kl. 12 p
Nr. 1166/68. Fr. 29 I 1968. Förfarande för framställning av kromogena föreningar. **The National Cash Register Company, Dayton, Ohio USA.** Uppf. C-H Lin, Dayton. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 459).

Kl. 12 p
Nr. 1167/68. Fr. 29 I 1968. Förfarande för framställning av kromogena föreningar. **The National Cash Register Company, Dayton, Ohio USA.** Uppf. C-H Lin, Dayton. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 524).

Kl. 17 g
Nr. 1190/68. Fr. 30 I 1968. Veckad plåt och därav framställd behållare. **Arie Baks, Hendrik Ido Ambacht, Neder-**

länderna. Prior. beg. fr. 30 I 67 (Nederländerna 67 01 456).

Kl. 21 a¹
Nr. 1159/68. Fr. 29 I 1968. Frekvensmodulerad radarsändare. **International Standard Electric Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. W L Garfield, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 30 I 67 (Storbritannien 4 456).

Kl. 21 b
Nr. 1117/68. Fr. 29 I 1968. Alkalisk ackumulatör. **Alkaline Batteries Ltd, Redditch, Storbritannien.** Uppf. C A J White. Prior. beg. fr. 30 I 67 (Storbritannien 4 540).

Kl. 21 c
Nr. 1228/68. Fr. 30 I 1968. Anodpresskropp med stor effektiv yta för att användas i en galvanisk cell med alkalisk elektrolyt. **Union Carbide Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. W G Darland jr, Parma, Ohio. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 645).

Kl. 21 c
Nr. 1202/68. Fr. 30 I 1968. Elektrisk brytare. **S.A.C.E. Spa Costruzioni Elettromeccaniche, Bergamo, Italien.** Uppf. A Bianchi och A Mostosi, Bergamo. Prior. beg. fr. 30 I och 29 XI 67 (Italien 12 055, 23 307).

Kl. 21 d²
Nr. 723/68. Fr. 19 I 1968. Startlindning för vridfälmotorer. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R Gerlach, Berlin. Prior. beg. fr. 30 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland L 55 616).

Kl. 21 g
Nr. 1141/68. Fr. 29 I 1968. Anordning med ett strålningskänsligt skikt och uppredad totalreflexion. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. N J Harrick, Ossining, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 428).

Kl. 37 b
Nr. 1061/68. Fr. 26 I 1968. Pappers-täckt gipsplatta och förfarande för framställning därav. **United States Gypsum Company, Chicago, Ill. USA.** Uppf. R S von Hazmburg, Laguna Hills, Cal. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 351).

Kl. 37 b
Nr. 1158/68. Fr. 29 I 1968. Byggnads-element, i synnerhet för båtstrall, pontonbroar, formelement o. d. **Hermann Stranzinger, Salzburg, Österrike.** Prior. beg. fr. 30 I och 27 IX 67 (Österrike 830, 8 794).

Kl. 39 b
Nr. 1225/68. Fr. 30 I 1968. Förfarande för framställning av en härdad polyuretan. **The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio USA.** Uppf. A S Scheibelhoffer. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 347).

Kl. 42 c
Nr. 931/68. Fr. 24 I 1968. Tröghetsinstrument. **Litton Industries Inc., Beverly Hills, Cal. USA.** Uppf. H F Erdley, Los Angeles, Cal. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 401).

Kl. 42 h
Nr. 1134/68. Fr. 29 I 1968. Reproduktionsobjektiv. **Commissariat a l'Energie Atomique, Paris, Frankrike.** Uppf. E A Hugues, Courbevoie. Prior. beg. fr. 30 I 67 (Frankrike 93 066).

Kl. 42 h
Nr. 1142/68. Fr. 29 I 1968. Avböjningsanordning för ett polariserat strålningsknippe. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. J R Mansell, East Grinstead, Storbritannien. Prior. beg. fr. 30 I och 30 XI 67 (Storbritannien 4 420).

Kl. 42 m³
Nr. 1197/68. Fr. 30 I 1968. Datatransmissionsapparat. **International Business Machines Corporation, Armonk, N.Y. USA.** Uppf. J L Eisenbies, Raleigh, N.C. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 454).

Kl. 42 m⁴
Nr. 1161/68. Fr. 29 I 1968. Pneumatisk avkänningsanordning. **Rhône-Poulenc SA, Paris, Frankrike.** Uppf. G Baroin, Thiais. Prior. beg. fr. 30 I 67 (Frankrike 93 026).

Kl. 47 f
Nr. 1146/68. Fr. 29 I 1968. Armerad gummislang. **Michelin & Cie (Cie Générale des Éts Michelin), Clermont-Ferrand, Frankrike.** Uppf. D Lejeune, Clermont-Ferrand. Prior. beg. fr. 30 I 67 (Frankrike 1 871).

Kl. 48 a
Nr. 1139/68. Fr. 29 I 1968. Förrnicklingsförfarande. **M & T Chemicals Inc., Rahway, N.J., USA.** Uppf. F Passal, Detroit, Mich. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 362).

Kl. 53 c
Nr. 1127/68. Fr. 29 I 1968. Förfarande för framställning av en blandning av frystorkade livsmedel. **Unilever NV, Rotterdam, Nederländerna.** Uppf. J Veldstra, Duiven. Prior. beg. fr. 30 I 67 (Nederländerna 67 01 412).

Kl. 54 g
Nr. 1140/68. Fr. 29 I 1968. Skyltställ, speciellt för aerosolfärgförpackningar. **Kurt Vogelsang GmbH, Hassmersheim a.N., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H J Voeller, Neckarelz. Prior. beg. fr. 30 I och 15 IX 67 (Förbundsrepubliken Tyskland V 32 875, V 20 776/341 Gm).

Kl. 57 e
Nr. 1075/68. Fr. 26 I 1968. Anordning vid elektrografisk apparat med flera färgapplikatorer för olika färger av signalnivåer eller signalkanaler efter färg. **Varian Associates, Palo Alto, Cal. USA.** Uppf. R Zaphiroopoulos, Los Altos, Cal. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 471, 612 540).

Kl. 65 a²
Nr. 1232/68. Fr. 30 I 1968. Containerlastfartyg försett med container och med anordningar för stuvning och fasthållning av container i lastrummen. **Pieter Meeusen, Barendrecht, Nederländerna.** Prior. beg. fr. 30 I 67 (Nederländerna 67 01 419).

Kl. 81 e
Nr. 891/68. Fr. 23 I 1968. Pneumatisk anordning för överföring av långsträckt element från en första omgivning till en andra omgivning med avsevärt högre tryck. **American Machine & Foundry Co., New York, N.Y. USA.** Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 472).

Kl. 81 e
Nr. 1193/68. Fr. 30 I 1968. Godshantningsapparat. **American Sugar Company, Salinas, Cal. USA.** Uppf. D N McCartney, Pebble Beach, Cal. Prior. beg. fr. 30 I och 4 XII 67 (USA 612 382, 687 712).

Kl. 81 e
Nr. 1226/68. Fr. 30 I 1968. Pumpapparat. **Rader Pneumatics & Engineering Co. Ltd, Burnaby, Canada.** Uppf. W Farnworth, North Vancouver. Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA 612 704).

Fr. o. m. den 1 augusti 1968

Kl. 9 b
Nr. 961/68. Fr. 24 I 1968. Anordning vid borstar, speciellt tandborstar. **Chemway Corporation, Wayne, N.J. USA.** Uppf. A W Bechtold, Boonton, N.J. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 934).

Kl. 15 d
Nr. 1257/68. Fr. 31 I 1968. Färgregleranordning för tryckmaskiner. **R. W. Crabtree & Sons Ltd, Leeds, Storbritannien.** Uppf. A A Crosskey, Playden. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Storbritannien 4 773).

Kl. 17 f
Nr. 1147/68. Fr. 29 I 1968. Värmeväxlare. **Milton Menkus, Springfield, Mass. USA.** Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 927).

Kl. 21 a⁴
Nr. 1048/68. Fr. 26 I 1968. Mekanisk oscillator. **Centre Electronique Horloger SA, Neuchatel, Schweiz.** Uppf. M Hetzel, Bienne. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Schweiz 1 424).

Kl. 21 c
Nr. 766/68. Fr. 22 I 1968. Anslutningsdon med fjäderkontakter för tryckta elektriska kretsar. **Burdny Corporation, Norwalk, Conn. USA.** Uppf. H R N de Vuyst, Nikolaas-Waas och J J Deryemaeker, Mechelen, Belgien. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Belgien 693 430).

Kl. 21 c
Nr. 1088/68. Fr. 26 I 1968. Förfarande och anordning för snabbuppladdning av ett elektriskt batteri. **McCulloch Corporation, Los Angeles, Cal. USA.** Uppf. W B Burkett och R V Jackson, Los Angeles. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 995).

Kl. 21 d²
Nr. 1171/68. Fr. 30 I 1968. Tändningsenhet för styrda likriktare. **Brian Joseph Magee, Indooroopilly, Australien.** Prior. beg. fr. 31 I 67 (Australien 17 066).

Kl. 21 g
Nr. 991/68. Fr. 25 I 1968. Förfarande och anordning för elektromagnetisk underjordisk prospektering. **Compagnie Générale de Geophysique, Paris, Frankrike.** Uppf. J Loeb. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Frankrike 93 108).

Kl. 21 g
Nr. 1155/68. Fr. 29 I 1968. Klystron. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. F Pötzel, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland P 41 315).

Kl. 22 g
Nr. 1151/68. Fr. 29 I 1968. Sätt att framställa en blandning för identifieringsmärkning av metallprodukter med hög temperatur. **United States Steel Corporation, Pittsburgh, Penn. USA.** Uppf. D R Lankard och H D Sheets jr, Columbus, Ohio. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 783).

Kl. 23 b
Nr. 1259/68. Fr. 31 I 1968. Sätt att genom lösningsmedelsextraktion rena ett fast material, som är förorenat med minst ett kolväte och vatten. **The British Petroleum Co. Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. B M Laine, J C Hondermarck och R Goux, Lavera, Frankrike. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Storbritannien 4 580).

Kl. 30 k
Nr. 1170/68. Fr. 29 I 1968. Apparat för automatisk, intermittent sköjning av ett hälrum i människokroppen. **Lövens Kemiske Fabrik Produktions AS, Ballerup, Danmark.** Uppf. L H H Holm, Gentofte och L K Egeblad, Hellerup. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Danmark 558).

Kl. 37 e
Nr. 1264/68. Fr. 31 I 1968. Reglersystem för betongläggare. **J. I. Case Company, Racine, Wis. USA.** Uppf. R H Mott. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 839).

Kl. 38 h
Nr. 1019/68. Fr. 25 I 1968. Träimpregneringsmetod. **United States Atomic Energy Commission, Germantown, Md. USA.** Uppf. A M Feilbush, Westfield, N.J. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 613 057).

Kl. 39 b
Nr. 1297/68. Fr. 31 I 1968. Av fiber-material framställd behållare för livsmedel. **Union Carbide Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. H S-G Chiu och F T Kambara, Chicago, Ill. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 828).

Kl. 39 c
Nr. 200/68. Fr. 8 I 1968. Sätt vid framställning av skumplaster. **Schering AG, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. C Burba, Lünen, M Draewert, Werne och E Griebsch, Unna-Königsborn. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland Sch 40 158).

Kl. 39 c
Nr. 1168/68. Fr. 29 I 1968. Samtelomerisationsförfarande. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. G Werner, Hofheim. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 392).

Kl. 47 a
Nr. 1213/68. Fr. 30 I 1968. Vridmoment-indikerande mutter. **G. K. N. Screws & Fasteners Ltd, Birmingham, Storbritannien.** Uppf. D S Andrews, Birmingham. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Storbritannien 2 907).

Kl. 47 a
Nr. 1219/68. Fr. 30 I 1968. Förbindnings-element. **Artur Fischer, Tumlingen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 31 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 31 556 Gm).

Kl. 47 g
Nr. 1132/68. Fr. 29 I 1968. Anordning vid spjällventiler. **Boving and Co. Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. R H Houghton, Ticehurst. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Storbritannien 4 718).

Kl. 48 a
Nr. 1263/68. Fr. 31 I 1968. Sätt att förse en stålta med ett korrosionsbeständigt kromskikt. **Hoesch AG, Dortmund, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. U Tenhaven, Dortmund. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland H 61 704).

Kl. 49 h
Nr. 1210/68. Fr. 30 I 1968. Sträckbockningsanordning. **The Cyril Bath Company, Cleveland, Ohio USA.** Uppf. E H

Brauer och T V Huggett. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 982).

Kl. 57 e
Nr. 1224/68. Fr. 30 I 1968. Fotoelektriskt ledande material. **General Aniline & Film Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. L C Hensley, Binghamton, N.Y. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 781).

Kl. 59 e
Nr. 1138/68. Fr. 29 I 1968. Lamellpump. **Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan.** Uppf. K Shinoda, Gifu-ken. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Japan 6 242).

Kl. 63 c
Nr. 1221/68. Fr. 30 I 1968. Bromspåverkningsanordning med möjlighet till mekanisk frigöring. **Certain-Teed Products Corporation, Ardmore, Penn. USA.** Uppf. K D Swander jr, Prairie Village, Kans. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 936).

Kl. 65 f²
Nr. 402/68. Fr. 12 I 1968. En anordning omfattande akterpartiet och propellerna hos ett fartyg. **Pao Chi Pien, Bethesda, Md. USA.** Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 613 043).

Kl. 74 d
Nr. 1276/68. Fr. 31 I 1968. Anordning för indikering av riktningen hos infallande plana vågor i synnerhet ljudvågor i vatten. **Fried. Krupp GmbH, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. G Ziehm, Bremen och A Schief, Bremen-Osterholz. Prior. beg. fr. 31 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 90 969).

Kl. 79 b
Nr. 907/68. Fr. 23 I 1968. Sätt och apparat för prövning av tätheten hos en strömningsresistiv yta hos ett arbetsstycke. **R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, N.C. USA.** Uppf. C S McArthur, Winston-Salem. Prior. beg. fr. 31 I och 13 XI 67 (USA 615 878, 682 340).

Kl. 80 b
Nr. 1220/68. Fr. 30 I 1968. Svelkomposition, särskilt för vägmarkering. **Stauffer Chemical Company, New York, N.Y. USA.** Uppf. J C Kane, Leonia, N.J. Prior. beg. fr. 31 I 67 (USA 612 805).

Kl. 85 e
Nr. 1233/68. Fr. 30 I 1968. Avstängningsanordning. **Arno Hörnemann, Oberrhein, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 31 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland H 61 706).

Fr. o. m. den 2 augusti 1968

Kl. 10 a
Nr. 1340/68. Fr. 1 II 1968. Sätt och apparat för värmebehandling av ett vid upphettning flyktiga oxiderbara ämnen avgivande material. **Wise Coal and Coke Company Marathon Oil Company, New York, N.Y. USA.** Uppf. V D Allred, Littleton, Colo. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 145).

Kl. 12 i
Nr. 1341/68. Fr. 1 II 1968. Förfarande för framställning av svavelhexafluorid. **Montecatini Edison SpA, Milano, Italien.** Uppf. R Trupiano och C Sperandio, Venedig. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Italien 12 138).

Kl. 12 o
Nr. 1149/68. Fr. 29 I 1968. Sätt vid framställning av parafomaldehyd. **Tenneco Chemicals, Inc., Garfield, N.J. USA.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 108).

Kl. 12 p
Nr. 1305/68. Fr. 31 I 1968. Sätt att framställa ftalazino-föreningar. **Lepetit SpA, Milano, Italien.** Uppf. E Bellasio, Albate, Italien, E Testa, Ticino, Schweiz samt G Maffii och P Schiatti, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Storbritannien 4 842).

Kl. 18 a
Nr. 1302/68. Fr. 13 I 1968. Sätt vid framställning av pellets av ett finfördelat fast material och anordning för utförande av sättet. **Battelle Memorial Institute International Division, Carouge, Genève, Schweiz.** Uppf. C Gentaz, Grand-Lancy/Genève. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Schweiz 1 569).

Kl. 21 a⁴
Nr. 1272/68. Fr. 31 I 1968. Mottagare för fäsjämförande radionavigerings-system. **Decca Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. M A P E P Diederich, London. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Storbritannien 4 899).

Kl. 21 b
Nr. 1274/68. Fr. 31 I 1968. Anordning vid elektroder för battericeller. **Gulf General Atomic Incorporated, San Diego, Cal. USA.** Uppf. P R Shipp, El Cajon, Cal. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 180).

Kl. 21 c
Nr. 1148/68. Fr. 29 I 1968. Stiftkontakt för elektriskt anslutningsdon. **Amphenol Corporation, Oak Brook, Ill. USA.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 346).

Kl. 21 c
Nr. 1209/68. Fr. 30 I 1968. Elektriskt anslutningsdon. **AMP Incorporated, Harrisburg, Penn. USA.** Uppf. W R Over, Harrisburg. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 162).

Kl. 21 c
Nr. 1269/68. Fr. 31 I 1968. Drivanordning för snabb in- och urkoppling av elektriska strömställare. **Concordia Maschinen- u. Elektrizitätsgesellschaft mbH, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. J F Perle, Stuttgart. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland C 41 390).

Kl. 21 g
Nr. 1135/68. Fr. 29 I 1968. Anordning för begränsning av värmeöverföring. **Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire (St Charmond-Firminy-St Etienne-Jacob Holtzer) SA, Paris, Frankrike.** Uppf. P Chave, Firminy och M Breuille, La Ricamarie. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Frankrike 93 328).

Kl. 21 g
Nr. 1289/68. Fr. 31 I 1968. Elektronisk apparat. **Western Electric Company, Incorporated, New York, N.Y. USA.** Uppf. M Shoji, Plainfield, N.J. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 205).

Kl. 22 f
Nr. 1156/68. Fr. 29 I 1968. Luminescensskärm. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (Nederländerna 67 01 518).

Kl. 23 b
Nr. 1289/68. Fr. 31 I 1968. Förfarande för hydrofinering av blandade råmaterial. **Esso Research and Engineering Company, Elizabeth, N.J. USA.** Uppf. J Eng, Sarnia, Canada. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 348).

Kl. 29 a
Nr. 1214/68. Fr. 30 I 1968. Anordning för tvinning av enkeltrådar hos flertråda garnar. **Glanzstoff AG, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. K Ensslin, Wassenberg, P Heinen, Oberbruch och J Rongen, Karken. Prior. beg. fr. 1 II, 16 III, 19 VI och 14 XII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland G 49 149, G 49 587, G 50 414, G 51 892, G 38 555 Gm).

Kl. 29 b
Nr. 1270/68. Fr. 31 I 1968. Viskosrayonfibrer. **Courtaulds Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. A G Poole, Leamington Spa. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Storbritannien 4 905).

Kl. 31 b'
Nr. 1304/68. Fr. 31 I 1968. Vridtrumma för kylning av gjutstycken och för kylning och torkning av därvid använd formsand. **Landbouwwerktuigen Machinefabriek H. Vissers NV, Nieuw-Vennep, Nederländerna.** Uppf. H Vissers, Nieuw-Vennep. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Nederländerna 67 01 529).

Kl. 40 c
Nr. 1189/68. Fr. 30 I 1968. Ugnsfoder. **Montecatini Edison SpA och Giuseppe de Varda, Milano, Italien.** Uppf. R Bacchiaga och G O de Garab, Milano. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Italien 12 157).

Kl. 40 d
Nr. 1321/68. Fr. 31 I 1968. Förfarande för förädling av legeringar. **Pressed Steel Fisher Ltd, Oxford, Storbritannien.** Uppf. C C E Colley, Wheatley. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Storbritannien 4 796).

Kl. 42 e
Nr. 1191/68. Fr. 30 I 1968. Förfarande för framställning av en för vätskescintillationsräkning lämplig blandning. **Edwin A Sena, Littleton, Colo, Chester L Sutula, Elkhart, Ind, och Bert M Tolbert, Bethesda, Md. USA.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 109).

Kl. 42 h
Nr. 1144/68. Fr. 29 I 1968. Anordning för att anbringa flera likartade element på ett halvdandande underlag med hjälp av flera olika masker. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (Nederländerna 67 01 520).

Kl. 42 k
Nr. 1353/68. Fr. 1 II 1968. Sätt och anordning för korrigerande av olikformighet hos fordonsdäck. **The General Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, USA.** Uppf. C Hofelt jr, Cuyahoga Falls och J E Corl, Akron, Ohio. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 252).

Kl. 44 a'
Nr. 1283/68. Fr. 31 I 1968. Blixtlås jämte förfarande för framställning av detsamma. **Wilhelm Uhrig, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland U 13 516).

Kl. 47 f
Nr. 1152/68. Fr. 29 I 1968. Fastsättningsanordning för tunna rör. **Engelhard Minerals & Chemicals Corporation, Newark, N.J. USA.** Uppf. L R Rubin, Union, N.J. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 149).

Kl. 47 f
Nr. 1303/68. Fr. 31 I 1968. Ringformad axeltätning, avsedd att täta mot medier under högt tryck. **Carl Freudenberg, Weinheim, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 31 561 Gm).

Kl. 47 g
Nr. 1275/68. Fr. 31 I 1968. Styrventil för hydraulmotor. **Ishikawajima-Harima Jukogyo Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan.** Uppf. K Shinoda, Gifu-ken. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Japan 6 422).

Kl. 47 g
Nr. 1339/68. Fr. 1 II 1968. Servoventil. **Lucifer SA, Carouge-Genève, Schweiz.** Uppf. H Stampfli, Petit-Seconnex. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Schweiz 1 573).

Kl. 47 g
Nr. 1372/68. Fr. 1 II 1968. Vätskestyppningsanordning. **Resorts du Nord SA, Paris, Frankrike.** Uppf. M A E Demode, Aulnay-sous-Bois. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Frankrike 93 306).

Kl. 54 g
Nr. 1306/68. Fr. 31 I 1968. Skyltförpackning och sätt för denna tillverkning. **Beltx Corporation, St Louis, Mo. USA.** Uppf. I S De Woskin, St Louis. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 258).

Kl. 57 a
Nr. 1143/68. Fr. 29 I 1968. Med en kondensorspegel kombinerad ljuskälla för projektorändamål. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. J de Ridder, T A C Jacobs och C Prijn, Eindhoven. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Nederländerna 67 01 519).

Kl. 57 a
Nr. 1338/68. Fr. 1 II 1968. Fokalplanslutare samt med sådan utrustad kamera. **Eastman Kodak Company, Rochester, N.Y. USA.** Uppf. H Nerwin, Rochester. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 317).

Kl. 57 e
Nr. 1153/68. Fr. 29 I 1968. Nytt metallsalt, sätt att framställa och använda detsamma. **Xerox Corporation, Rochester, N.Y. USA.** Uppf. F B Jones jr, Lansing, Mich. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 295).

Kl. 63 c
Nr. 1205/68. Fr. 30 I 1968. För motorfordon avsett drivaggregat. **Ústav pro výzkum motorových vozidel, Prag, Tjeckoslovakien.** Uppf. J Mackerle, Prag. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Tjeckoslovakien 756).

Kl. 72 d
Nr. 1288/68. Fr. 31 I 1968. Förfarande och anordning för kontrollerad avfyring av explosiva laddningar och ammunition. **Poudreries Reunies de Belgique, SA, Bryssel, Belgien.** Uppf. H F J Richelle, Agimont. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Belgien 693 472).

Kl. 78 c
Nr. 1013/68. Fr. 25 I 1968. Vattenhaltiga, salpetersyraesterfria ammoniumnitratprämedel. **Dynamit Nobel AG, Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. E Ludolph och A Berthmann, Leverkusen, samt G Martin, Troisdorf. Prior. beg. fr. 1 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland D 52 156).

Kl. 79 b
Nr. 908/68. Fr. 23 I 1968. Sätt och apparat för kontroll av med munstycke försedda cigarretter. **R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem, N.C. USA.** Uppf. J R Pink-

ham, L E Payne, D H Michal och C S McArthur, Winston-Salem. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 244).

Kl. 81 e
Nr. 1235/68. Fr. 30 I 1968. Konvertibelt lastfordon. **Ola Nordby, Oslo, Norge.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (Norge 166 665).

Kl. 81 e
Nr. 1307/68. Fr. 31 I 1968. Anordning för överföring av plastbehållare. **Brown Machine Company of Michigan Inc., Beaverton, Mich. USA.** Uppf. J C White, Gladwin, Mich. Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 262).

Kl. 82 b
Nr. 1308/68. Fr. 31 I 1968. Centrifugalfilter för kontinuerlig drift. **Baker Perkins Inc., Saginaw, Mich. USA.** Prior. beg. fr. 1 II 67 (USA 613 963).

Stockholm i augusti 1968

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 5 b:11/00 Int Cl E 21 c 11/00
nr 303 115 (7262/67). Längdställbar borrhöm. **Atlas Copco AB, Nacka.** Uppf. E V Kimber. Fr. 24 V 67. (Molin).

Kl. 5 d:17/00 Int Cl E 21 f 17/00
nr 303 116 (5685/67). Fördämningsmatta för sprängning. **Nitro Nobel AB, Gylltorp.** Uppf. E H Berg. Fr. 21 IV 67. (Granqvist).

Kl. 6 a:2 Int Cl C 12 c 1/04
nr 303 117 (5094/61). Förfarande för mätning av spännmål varvid spännmålen behandlas med en gibberellin-syraprodukt och med natrium- eller kaliombromat. **Associated British Maltsters Ltd, Newark-on-Trent, Storbritannien.** Uppf. A Macey och K C Stowell. Fr. 15 V 61. (Hammar). Prior. beg. fr. 16 V 60 (Storbritannien, 17 238).

Kl. 7 a:16/01 Int Cl B 21 b 21/00
nr 303 118 (4328/67). Anordning för fasthållning och vridning av ämnen i ett stegvalsverk för kallvalsning av rör. **Elektrostalsky ordena Lenina zavod tyazhologo mashinostroenia, Elektrostal, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union.** Uppf. M I Grinshpun, I I Dobkin, G F Kurenkov, N S Makarkin, L S Dokukin, V E Bunzya, E A Avksentjev, J F Shevakin och F S O Seidaliev. Fr. 29 III 67. (Delmar).

Kl. 7 b:16/20 Int Cl B 21 c 37/26
nr 303 119 (10 676/65). Aggregat avsett för spiralsvalsning av arbetsstycken i form av rotationskroppar, exv. för framställning av kamflansar på rör. **Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'sky i Proektino-Konstruktorsky Institut Metallurgicheskogo masinostroenia, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union.** Uppf. F P Kirpichnikov, V I Bykasov, L N Reshetov och S P Miljutin. Fr. 16 VIII 65. (Delmar).

Kl. 7 c:24 Int Cl B 21 d 53/04
nr 303 120 (11 639/64). Sätt för framställning av lameller till värmväxlare. **K S-B Lundberg, Milano, Italien.** Fr. 28 IX 64. (Bierke).

Kl. 7 d:1 Int Cl B 21 f 1/00
nr 303 121 (4822/64). Trådbockningsmaskin. **Rheinische Maschinenfabrik Felix Krebs GmbH, Düren, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Breuer. Fr. 20 IV 64. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 20 IV 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, R 34 989).

Kl. 8 b:33 Int Cl D 06 c 3/06
nr 303 122 (7523/63). Förfarande för att uppnå högförädlingseffekter vid åtminstone delvis av cellulosa bestående textilvaror. **Raduner & Co. AG., Horn, Schweiz.** Uppf. A E Lauchenaier. Fr. 5 VII 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 6 VII 62 (Schweiz, 8195).

Kl. 8 d:6/50 Int Cl D 06 f 37/08
nr 303 123 (11 514/65). Trumtvättmaskin. **R Augusten, Düsseldorf-Kaiserswerth, Förbundsrepubliken Tyskland.** Fr. 3 IX 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 VI 65

(Förbundsrepubliken Tyskland, A 49 429).

Kl. 11 e:22/01 Int Cl B 42 f 13/10
nr 303 124 (16 343/66). Samlingsmapp av plast. **W Lennartz, Rothschaibe b. Dachau, Förbundsrepubliken Tyskland.** Fr. 30 XI 66. (Ahlström). Prior. beg. fr. 13 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 52 370).

Kl. 12 a:4 Int Cl B 01 d 1/28
nr 303 125 (11 481/61). Sätt att destillera och rektifiera utspädda lösningar. **Emser Werke AG, Domat/Ems, Schweiz.** Uppf. R Peter. Fr. 17 XI 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 XI 60 (Schweiz, 13 289).

Kl. 12 e:3/02 Int Cl B 01 d 53/02
nr 303 126 (5996/64). Apparat för fraktionering av en gasblandning. **Dryvent Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. C H Potts. Fr. 15 V 64. (Grann). Prior. beg. fr. 17 V 63 (Storbritannien, 19 806).

Kl. 12 o:23/03 Int Cl C 07 c 143/78
nr 303 127 (7746/59). Framställning av nya trifluorgrupphaltiga föreningar. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. F Muth. Fr. 20 VIII 59. (Ernerot). Prior. beg. fr. 23 VIII 58 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 26 477).

Kl. 12 o:17/01 Int Cl C 07 c 125/06
nr 303 128 (9251/60). Förfarande för framställning av aminofenylmetylkarbaminater. **The Dow Chemical Company, Midland, Mich. USA.** Uppf. A T Shulgin. Fr. 28 IX 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 4 XI 59 (USA, 850 779).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 35/08
nr 303 129 (12 088/60). Förfarande för framställning av cyklohexanon genom dehydrering av cyklohexanol, som bringas i kontakt med en zinkoxid-katalysator. **Halcon International, Inc., New York, N.Y. USA.** Uppf. E L Sukman. Fr. 14 XII 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 XII 59 (USA, 859 155).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 35/08
nr 303 130 (5086/61). Sätt att framställa cyklohexanon genom katalytisk dehydrering av cyklohexanol. **Inventa AG für Forschung und Patentverwertung, Luzern, Schweiz.** Uppf. H Füg. Fr. 15 V 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 VII 60 (Schweiz, 8596).

Kl. 12 o:25/07 Int Cl C 07 c 169/08
nr 303 131 (16 228/66). Sätt att framställa den nya föreningen 3-(2'-kloretoxi)-17a-etylnyl-17β-hydroxi-Δ^{1,3,5}(10)-östratrien. **Società Farmaceutici Italia, Milano, Italien.** Uppf. R Sciacchi och F Mancini. Fr. 28 XI 66. (Nilsson). Prior. beg. fr. 29 XI 65 och 8 VII 66 (Italien, 11 676/65, 19 985/66).

Kl. 12 p:10/05 Int Cl A 01 n 19/02
C 07 d 55/46
nr 303 132 (1717/61). 2-halogeno-4,6-diamin-s-triazinderivat med herbicid verkan. **J. R. Geigy AG, Basel, Schweiz.** Uppf. E Knüsli, J Rumpf och G A Klein. Fr. 18 II 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 II 60 (Schweiz, 1910).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/36
nr 303 133 (13 707/63). Sätt att framställa ett nytt salt av nikotinsyra med diisopropylamin med blodkärlsvidgande verkan. **Biochemie GmbH, Kundl, Österrike.** Uppf. A Kraushaar och K Riedl. Fr. 10 XII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 XII 62 (Österrike, 9797).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 57/00
nr 303 134 (5568/65). Förfarande för framställning av imidazoln- eller tetrahydroimidin-derivat av hydroxinaftoesyra. **Eisai Kabushiki Kaisha, Tokyo, Japan.** Uppf. S Toyoshima, N Morishita och N Otsuka. Fr. 8 IV 65. (Ernerot).

Kl. 12 q:6/01 Int Cl C 07 c 101/24
nr 303 135 (13 596/64). Förfarande för framställning av optiskt aktivt lysin eller lysinsalt genom användning av saltbildning med en optiskt aktiv syra. **Stamicarbon NV, Heerlen, Nederländerna.** Uppf. G H Suverkrupp. Fr. 11 XI 64. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 14 XI 63 (Nederländerna, 300 552) och 9 XI 64 (Sydafrika, 5363).

Kl. 13 g:9 Int Cl F 22 b 35/00
nr 303 136 (8313/62). Sätt och anordning för att starta och under låg belastning driva en ängalstringsanläggning av tvängsloppstypen. **Gebrüder Sulzer AG, Winterthur, Schweiz.** Uppf. W W Schroedter. Fr. 27 VII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 VII 61 (USA, 127 291).

Kl. 13 g:8 Int Cl F 22 b 3/08
nr 303 137 (8315/62). Angpanna med tvångskirkulation. **Gebrüder Sulzer AG**, Winterthur, Schweiz. Uppf. W W Schroedter och R A Kane. Fr. 27 VII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 VII 61 (USA, 127 331, 127 396).

Kl. 15 d:38/01 Int Cl B 41 I 11/08
nr 303 138 (7588/61). Rotationsdupliceringsmaskin för radvis tryckning i stuten eller sammanförd form av på avstånd liggande texter från en eller flera tryckformar. **G Ritzerfeld**, Berlin-Grunewald, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W J Ritzerfeld och G Ritzerfeld. Fr. 24 VII 61. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 10 och 23 VIII 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, R 28 520, R 28 594).

Kl. 15 d:17/22 Int Cl B 41 f 17/22
nr 303 139 (5451/66). Kombinationsmaskin för texttryckning och överföring av burkar. **Coors Porcelain Company**, Golden, Colo. USA. Uppf. R J Hartmeister. Fr. 21 IV 66. (Delmar).

Kl. 15 g:37/07 Int Cl B 41 j 31/00
nr 303 140 (13 891/67). Anordning vid färgband. **U Harting**, Vaxholm. Fr. 11 X 67. (Ernerot).

Kl. 15 h:7/01 Int Cl B 41 k 3/08
nr 303 141 (9445/66). Stämpelapparat för stämpling av lädor, pappersullar o. d. **J O F Blomborg**, Nässjö. Fr. 11 VII 66. (Adéli).

Kl. 17 a:5 Int Cl F 25 b 9/00
nr 303 142 (5542/64). I slutet kretslopp arbetande kylanläggning. **Hughes Aircraft Company**, Culver City, Cal. USA. Uppf. J S Buller och G K Guiler. Fr. 5 V 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 6 V 63 (USA, 278 304).

Kl. 17 a:5 Int Cl F 25 b 9/00
nr 303 143 (1577/65). Anordning för alstring av kyla vid låga temperaturer. **NV Philips Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J W L Köhler, A A Dros, J R van Geuns och G Prast. Fr. 8 II 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 II 64 (Nederländerna, 64 01114).

Kl. 18 a:1/02 Int Cl C 21 b 1/02
nr 303 144 (6030/62). Apparat för att rosta av små partiklar bestående fast material. **W. S. Moore Co.**, Duluth, Minn., och **Northern Natural Gas Co.**, Omaha, Neb. USA. Uppf. R E King. Fr. 29 V 62. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 31 V 61 (USA, 113 854).

Kl. 18 c:1/14 Int Cl C 21 d 1/14
nr 303 145 (13 711/62). Sätt att framställa ett omagnetiskt stål genom utskiljningshärdning. **AB Bofors**, Bofors. Uppf. K G Baggström. Fr. 19 XII 62. (Lautmann).

Kl. 19 c:5/14 Int Cl E 01 c 5/14
nr 303 146 (926/64). Beläggningselement samt sätt att tillverka ett dylikt element. **Acmeflooring Ltd**, Barking, Storbritannien. Uppf. H Miller. Fr. 25 I 64. (Nilsson).

Kl. 20 c:30 Int Cl B 61 d 39/00
nr 303 147 (11 989/66). Anordning för att öppna och stänga ett helt välv svängbart tak på godsvagnar, särskilt järnvägsgodsvagnar. **Waggonfabrik Talbot**, Aachen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Raab, H König, C Stiefel, H Posselt och W Blank. Fr. 6 IX 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 7 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, W 39 861).

Kl. 21 a:35/11 Int Cl H 02 m 7/52
nr 303 148 (6709/61). Växelriktare. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. R P Massey. Fr. 27 VI 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 VI 60 (USA, 39 560).

Kl. 21 a:17 Int Cl H 04 I 13/18
nr 303 149 (9145/61). Elektrisk skrivmaskin med en mekanism för drivning av typarmarna medelst elektromagneter. **C D'Evelynes**, Chatswood, Australien. Fr. 14 IX 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 IX 60 (USA, 56 051).

Kl. 21 a:8/10 Int Cl H 04 m 5/18
nr 303 150 (12 208/61). Telefonanläggning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. J Michal och R O Ripper. Fr. 6 XII 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 XII 60 (USA, 74 078).

Kl. 21 a:36/12 Int Cl H 03 k 13/00
nr 303 151 (6198/63). Anordning för alstring av distinkta utgångssignaler från pulskodmodulationskodare. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. W G Brown. Fr. 5 VI 63. (Bernhult). Prior. beg. fr. 8 VI 62 (USA, 201 080).

Kl. 21 a:32/35 Int Cl H 04 n 5/34
nr 303 152 (4548/64). Televisionsanordning med ett kamerarör. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J H Couvelid och W H Cook. Fr. 13 IV 64. (Akevsson). Prior. beg. fr. 16 IV 63 (Belgien, 505 180).

Kl. 21 c:35/07 Int Cl H 01 h 33/59
nr 303 153 (225/64). Strömställare för ljusbågsfri brytning av starkströmskretsar för växelström. **Gosudarstvenny Institut po Proektirovanii I Issi-dovaniu Vzryvbezopasnogo Elektroborudovaniya**, Donetsk, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. A M Ubiiko. Fr. 9 I 64. (Delmar).

Kl. 21 c:54/05 Int Cl H 01 c 7/00
nr 303 154 (15 008/64). Skikt motstånd och sätt att framställa detsamma. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. R W Berry och D A McLean. Fr. 11 XII 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 XII 63 (USA, 330 171).

Kl. 21 d:72/01 Int Cl H 02 j 1/10
nr 303 155 (7493/63). Anordning för att utjämna belastningen på två parallella aröetande likströmsmaskiner. **Khar-kovsky Elektromekhanichesky Zavod**, Khar'kov, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. M N Kurochkin. Fr. 5 VII 63. (Delmar).

Kl. 21 f:82/01 Int Cl H 01 j 61/56
nr 303 156 (10 359/64). Elektrisk urladdningslamppa. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. A C Green. Fr. 28 VIII 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 4 IX 63 (USA, 306 476).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 19/00
nr 303 157 (1140/60). Rörlik apparat för förljytning av element genom öppningar mellan det inre och det yttre av kammare, avsedda att innehålla radioaktiva material. **Babcock & Wilcox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R H Evans. Fr. 5 II 60. (Delmar). Prior. beg. fr. 6 II 59 (Storbritannien, 4341).

Kl. 21 g:10/02 Int Cl H 01 g 1/02
nr 303 158 (9416/61). Aggregat av ett elektriskt element och ett hölje för detta. **Vitramco, Incorporated**, Monroe, Conn. USA. Uppf. F E Baron. Fr. 22 IX 61. (Brann). Prior. beg. fr. 27 IX 60 (USA, 58 803).

Kl. 21 g:2/01 Int Cl H 01 h 3/28
nr 303 159 (8703/63). Elektrisk solenoid. **Albright (Engineers) Ltd**, Surlinton, V Bedfordgood, Bracknell, och E A A Fagan, Copthorne, Storbritannien. Uppf. V Bedfordgood och E A A Fagan. Fr. 8 VIII 63. (Nilsson).

Kl. 21 g:5 Int Cl H 01 f 9/00
nr 303 160 (6406/64). Elektromagnetisk kryoteknik flödespumpenordning och här för avsedda reglerapparater samt förfarande med användning av sådan anordning. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. T A Buchhold. Fr. 27 V 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 29 V 63 och 23 III 64 (USA, 284 246, 353 667).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 7/56
nr 303 161 (9752/64). Förfarande för oxidering av en kiselhalvledarkropp yta. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Lertes. Fr. 12 VIII 64. (Lorenz). Prior. beg. fr. 16 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 45 616).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 19/20
nr 303 162 (4381/65). Anordning för uttagning av i tryckkärl befintliga komponenter. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. E Torrielli och F Rocca. Fr. 5 IV 65. (Sunderbergh).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 13/00
nr 303 163 (13 214/66). Tryckkärl. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. J Chevallier och J Havad. Fr. 30 IX 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 30 IX 65 (Frankrike, 33 216).

Kl. 21 g:34 Int Cl H 03 h 9/32
nr 303 164 (2464/67). Kristallfilter. **International Standard Electric Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. P K Wall. Fr. 23 II 67. (Bernhult). Prior. beg. fr. 24 II 66 (Storbritannien, 08 158).

Kl. 21 h:29/12 Int Cl B 23 k 11/08
nr 303 165 (11 772/65). Förfarande för skarvning av metallplåt och -band. **The Taylor-Winfield Corporation**, Warren, Ohio USA. Uppf. M M Seeloff. Fr. 9 IX 65. (Nilsson).

Kl. 22 g:7/02 Int Cl C 09 d 1/02
nr 303 166 (8454/62). Överdragsmaterial omfattande en vattenlösning av litium-silikat eller en blandning av litium- och natriumsilikat. **Esso Research and Engineering Company**, Elizabeth, N.J. USA. Uppf. R H Patton, W K Stich jr och J B Cox. Fr. 1 VIII 62. (Delmar). Prior. beg. fr. 3 VIII 61 (USA, 128 963, 128 964).

Kl. 23 e:2 Int Cl C 11 d 1/36
nr 303 167 (13 786/62). Sätt att framställa en i vatten klar löslig fosforhaltig, ytaktiv komposition. **Berol AB**, Göteborg. Uppf. N A Schönfeldt. Fr. 20 XII 62. (Lindquist).

Kl. 23 e:2 Int Cl C 11 d 1/22
nr 303 168 (3220/65). Detergentkomposition innehållande alkylbensensulfonater. **Colgate-Palmolive Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. J Rubin. Fr. 11 III 65. (Boman). Prior. beg. fr. 20 IV 64 (USA, 361 289).

Kl. 24 e:1/05 Int Cl C 10 j 3/14
nr 303 169 (11 937/63). Sätt att behandla avlut från massaindustri. **Prototech Incorporated**, Cambridge, Mass. USA. Uppf. W Juda. Fr. 30 X 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 15 XI 62 (USA, 237 898).

Kl. 27 c:3/01 Int Cl F 04 d 29/00
nr 303 170 (9983/63). Skruvrotormaskin för elastiskt arbetsfluidum. **Svenska Rotor Maskiner AB**, Nacka. Uppf. L B Schibbye. Fr. 12 IX 63. (Astberg).

Kl. 29 b:3/65 Int Cl D 01 f 7/02
nr 303 171 (7214/64). Förfarande för framställning av krusade eller krusbara fibrer. **Courtaulds Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. F Reeder och J D Griffiths. Fr. 12 VI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 VI 63 (Storbritannien, 23 572).

Kl. 29 b:3/60 Int Cl D 01 f 1/02
nr 303 172 (2395/65). Sätt att stabilisera linjärt elastiskt polyuretangarn. **Toyo Spinning Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. R Yamadera, H Ono och T Matsui. Fr. 24 II 65. (Boman). Prior. beg. fr. 26 II 64 (Japan, 10 551).

Kl. 30 h:6 Int Cl A 61 k 3/60
nr 303 173 (13 038/61). Förfarande för framställning av hållbara, för oral administrering avsedda poliomyelit-viruspreparat. **Behringwerke AG**, Marburg, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Hennessen, R Mauler och G Ross. Fr. 28 XII 61. (Törnstrand). Prior. beg. fr. 16 VIII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 63 662).

Kl. 30 h:6 Int Cl A 61 k 3/60
nr 303 174 (10 920/62). Förfarande för desaggregering och rening av i suspension föreliggande, aggregatbildande virus. **Behringwerke AG**, Marburg-Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Hennessen och H Restle. Fr. 11 X 62. (Lindeström). Prior. beg. fr. 14 X 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 64 383).

Kl. 30 i:2 Int Cl A 61 I 3/00
nr 303 175 (2449/64). Sterilisationsapparat. **M M M Münchener Medizin Mechanik GmbH**, München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. J Koller. Fr. 28 II 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 28 II och 19 VI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 55 934, M 57 227).

Kl. 30 k:9/01 Int Cl A 61 m 11/04
nr 303 176 (7840/61). Ventil för aerosol-apparater. **Rhodia-Indústrias Químicas e Têxteis SA**, Santo André S. P., Brasilien. Uppf. R F E Boch, E A Rios och A P Lefort. Fr. 1 VIII 61. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 VIII 60 (Brasilien, 121 973).

Kl. 31 b:11/04 Int Cl B 22 d 11/04
nr 303 177 (794/64). Av plattor, sammansatt stränggjutningskokill. **Mannesmann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland, och **Metallwerk Plansee AG**, Reutte, Österrike. Uppf. A Bungeroth, G Strohmeyer och B Natter. Fr. 22 I 64. (Boman). Prior. beg. fr. 30 I och 20 XII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 55 621, M 59 320).

Kl. 31 b:17/22 Int Cl B 22 d 17/22
nr 303 178 (13 074/65). Anordning vid pressgjutnings- och formsprutningsmaskiner innefattande fastklämningsblock för formplattor. **D-M-E Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. F Halward. Fr. 8 X 65. (Brann). Prior. beg. fr. 25 III 65 (USA, 442 586).

Kl. 31 b:9/08 Int Cl B 22 c 9/08
nr 303 179 (11 833/66). Injgutskonstruktion. **Amsted Industries Incorporated**, Chicago, Ill. USA. Uppf. P J Neff jr. Fr. 2 IX 66. (Bjerkén).

Kl. 34 i:15/05 Int Cl A 47 b 59/28
nr 303 180 (11 599/61). För uppåtbärande

av hyllskivor och liknande avsedd konsol. **Handelsbolaget under firma Frid-hemsgers Mek. Verkstad, Bröderna Bengtsson**, Fridhemsgården. Uppf. M Bengtsson. Fr. 22 XI 61. (Lundell).

Kl. 34 i:30/01 Int Cl A 47 j 51/08
nr 303 181 (6394/67). Klädhängare. **F.M. F. LLI Mainetti di Mainetti Romeo & Co., S.N.C.**, Castelgomberto, Italien. Uppf. M Mainetti. Fr. 8 V 67. (Nilsson). Prior. beg. fr. 8 VI 66 (Italien, 3693).

Kl. 35 a:20 Int Cl B 66 b 36
nr 303 182 (3635/67). Anordning för styrning av inbromssträckans längd för en hissorg. **Tornborg & Lundberg AB**, Stockholm. Uppf. O A Berg. Fr. 16 III 67. (A Benson).

Kl. 35 b:6/22 Int Cl B 66 c 1/02
nr 303 183 (12 606/63). Suglyftanordning. **Vacuum Concrete Corporation of America**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. J J Creskoff. Fr. 15 XI 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 7 II 63 (USA, 257 035).

Kl. 36 c:4/03 Int Cl F 24 d 3/00
nr 303 184 (2157/66). Uppvärmningsanordning. **F L Berg**, Stockholm. Fr. 21 II 66. (Ernerot).

Kl. 36 d:3/01 Int Cl F 24 f 13/12
nr 303 185 (12 973/67). Utsugningsventil för ventilationsanläggningar. **AB Bahco**, Enköping. Uppf. S V Holgersson. Fr. 20 IX 67. (Hammar).

Kl. 37 b:1/74 Int Cl E 04 c 1/74
nr 303 186 (8692/66). Byggnadselement för framställning av en monteringsbar vaggkonstruktion. **Metal Sections Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. B Harding. Fr. 27 VI 66. (Seth). Prior. beg. fr. 25 VI, 30 IX och 1 XII 65 (Storbritannien, 26 971, 41 504, 50 931).

Kl. 37 c:1/30 Int Cl E 04 d 1/30
nr 303 187 (6055/67). Takåselement med tillhörande anslutningselement och täckplatta. **F Ramme**, München, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 28 IV 67. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 26 VIII och 12 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, R 44 006, R 44 782, R 44 783).

Kl. 37 d:21/24 Int Cl E 04 f 21/24
nr 303 188 (8421/67). Glättningssmaskin. **AB Vibro-Verken**, Solna. Uppf. H C Viklund. Fr. 14 VI 67. (Faick).

Kl. 38 i:4 Int Cl B 27 I 11/02
nr 303 189 (4231/61). Ensidigt lagrat, roterbart verktyghuvud med skär för sönderdelning av timmer till spån. **Gebrüder Linck Maschinenfabrik und Eisengießerei »Gatterlinck«**, Oberkirch, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. J Traben. Fr. 21 IV 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 IV 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 35 965).

Kl. 39 a:3/90 Int Cl B 29 d 9/00
nr 303 190 (12 582/61). Förfarande för framställning av kalvvalsd metallplåt med skyddande polymerbeläggning samt den härvid framställda produkten. **W.R. Grace & Co.**, Cambridge, Mass. USA. Uppf. G W Blackwood och J E Ehrreich. Fr. 16 XII 61. (Lundell). Prior. beg. fr. 29 XII 60 (USA, 79 185).

Kl. 39 a:17/16 Int Cl B 29 h 17/16
nr 303 191 (7735/63). Uppbyggnadstrumma för däck. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. W T Burton. Fr. 11 VII 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 1 VIII 62 (USA, 214 069).

Kl. 39 a:1/00 Int Cl B 29 j 1/00
nr 303 192 (8052/65). Formsprutningsmaskin med rörliga formbord och lös-anordningar rörliga tvärs mot form-borden. **Petrol Injection Ltd**, Plymouth, Storbritannien. Uppf. H E Jackson och M W Weeks. Fr. 17 VI 65. (Hammar).

Kl. 39 a:7/24 Int Cl B 29 d 7/24
nr 303 193 (3271/66). Sätt för biaxiell orientering av ett termoplastiskt material anordning för genomförande av sättet samt ett sådant rör. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. H E Pahlke. Fr. 11 III 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 III 65 (USA, 439 312).

Kl. 39 a:7/50 Int Cl B 29 j 5/02
nr 303 194 (10 480/66). Förfarande för framställning av spånplattor av trä. **Cassella Farbwerke Mainkur AG**, Frankfurt a.M.-Fechenheim, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H-J König, W Bodenstedt och U Gotsmann. Fr. 2 VIII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, C 36 561).

Kl. 39 c:6 Int Cl C 08 g 21/02
nr 303 195 (4920/61). Sätt att framställa eldbeständig polyuretanplast. **Pitts-**

burgh Plate Glass Company, Pittsburgh, Penn., USA. Uppf. M Wismer, L R LeBras och J R Pepper. Fr. 10 V 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 17 V 60 (USA, 29 592).

Kl. 39 c:16 Int Cl C 08 g 17/00
nr 303 196 (5236/61). Sätt att framställa en till följd av multiförestring hårdbar substansblandning. **Vianova Kunstharz AG**, Wien, Österrike. Uppf. H Hönel. Fr. 18 V 61. (Ernerot).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 27/08
nr 303 197 (4380/63). Hydrofila redox-sampolymerer och förfarande för framställning därav. **Rohm & Haas Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. K A Kun. Fr. 22 IV 63. (Brann). Prior. beg. fr. 2 V och 4 IX 62 (USA, 191 714, 221 356).

Kl. 39 c:6 Int Cl C 08 g 21/02
nr 303 198 (11 235/64). Förfarande för framställning av polyuretanskum samt enligt förfarandet erhållet polyuretanskum. **International Lead Zinc Research Organisation, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. H G J Overmars. Fr. 18 IX 64. (Brann). Prior. beg. fr. 17 X 63 (Nederländerna, 299 409).

Kl. 40 b:27/00 Int Cl C 22 c 27/00
nr 303 199 (11 263/64). Volframglödkropp och sätt för dess framställning samt produkt, försedd med sådan glödkropp. **Egyesült Izzóllámpa és Villamosági Részvénytársaság**, Budapest, Ungern. Uppf. T Millner, J Neugebauer och L Kerényi. Fr. 18 IX 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 IX 63 (Ungern, MA-1282).

Kl. 40 c:1/24 Int Cl C 22 d 1/24
nr 303 200 (6287/62). Förfarande för finering av gallium, indium och tallium genom elektrolytisk raffinering. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. E Todt och H Hauschildt. Fr. 5 VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 VI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 74 309).

Kl. 40 c:7/00 Int Cl C 22 d 7/00
nr 303 201 (695/66). Förfarande för elektroslagsmätning. **Institut Elektrovarki imeni E.O. Patona**, Kiev, De Socialistiska Radsrepublikernas Union. Uppf. B E Paton, B I Medovar och B I Maximovich. Fr. 19 I 66. (Delmar).

Kl. 42 h:20/02 Int Cl G 01 n 27/78
nr 303 202 (9780/62). Magnetanordning för reglerbar magnetfältfördelning. **H Ikegami, Japan Atomic Energy Research Institute, Mitsubishi Kozai Kabushiki Kaisha** och **Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha**, Tokyo, Japan. Uppf. H Ikegami, T Momota, E Takekoshi, X-i Matumoto, G Nonaka, M Goto och S Shimoji. Fr. 10 IX 62. (Ernerot).

Kl. 42 i:13/04 Int Cl G 01 n 1/28
nr 303 203 (10 290/60). Förfarande för avlägsnande av ett ytskikt från fasta, företrädesvis organiska ämnen, spec. för mikroskopisk strukturerökning av dessa. **F Grasenick, E Jakopic, O Reiter** och **R Ziegelbecker**, Graz, Österrike. Fr. 26 X 60. (Delmar). Prior. beg. fr. 28 X 59 (Österrike, A 7771).

Kl. 42 i:3/03 Int Cl G 01 n 31/16
nr 303 204 (4838/62). Automatisk titreringsapparat. **K E Sundström**, La Habra, Cal. USA. Uppf. K-E Sundström och G Hanshoff. Fr. 30 IV 62. (Bergenstråhle).

Kl. 42 m:1/02 Int Cl G 06 c 7/02
nr 303 205 (2839/61). Kassaregister, bokförings- eller liknande kontorsmaskin. **Svenska Dataregister AB**, Solna. Uppf. G R Englund och M E Mattsson. Fr. 17 III 61.

Kl. 42 m:11/06 Int Cl G 06 c 11/06
nr 303 206 (12 935/63). Anordning för att förhindra att en svängbart lagrad tryckhammare i en datainföringsmaskin utför trycksdrag efter återstudsning. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio USA. Uppf. A Madel och F Nitsch. Fr. 22 XI 63. (Penderud). Prior. beg. fr. 27 XI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, N 22 409).

Kl. 42 r:1/02 Int Cl G 05 b 5/18
nr 303 207 (9963/64). Mekanisk-pneumatisk transanordning (anordning för omvandling av mekanisk kraft till lufttryck). **DeZurik Corporation**, Sartell, Minn. USA. Uppf. R DeZurik. Fr. 18 VIII 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 19 VIII 63 (USA, 303 055).

Kl. 43 b:2/01 Int Cl G 07 f 3/00
nr 303 208 (7704/65). Myntprovsningsanordning. **Eddy Match Co., Ltd**, Toronto, Canada. Uppf. H B Nielsen. Fr. 11 VI 65. (S Modin). Prior. beg. fr. 31 VIII 64 (Canada, 910 694).

Kl. 45 c:77/06 Int Cl A 01 d 77/06
nr 303 209 (6830/62). Kamsidräfsa. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. E J Johnston. Fr. 19 VI 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 11 I 62 (USA, 165 600).

Kl. 45 g:7/00 Int Cl A 01 j 7/00
nr 303 210 (7891/65). Ladugårdsinredning för underlättande av mjölkning. **S Janson och U S Janson**, Moholm. Fr. 15 VI 65. (Ernerot).

Kl. 45 l:19/02 Int Cl A 01 n 19/02 C 07 d 55/46
nr 303 132 (1717/61). Se ovan under kl. 12 p:10/05.

Kl. 45 l:19/02 Int Cl A 01 n 19/02
nr 303 211 (5151/66). Selektiv herbicid, vilken som aktiv beståndsdel innehåller vissa angivna fenylkarbonsyror jämte sätt vid selektiv ogräsbekämpning härmed. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. L Eue, H Hack, K Westphal och R Wegler. Fr. 15 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 45 840).

Kl. 45 l:9/20 Int Cl A 01 n 9/20
nr 303 212 (5447/66). Insekticida och akaricida medel, vilka som verksamt beståndsdel innehåller vissa angivna kumaranylkarbaminsyrastrar jämte sätt vid bekämpning av insekter och akarider härmed. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. R Heiss, E Böcker, W Behrenz och I Hammann. Fr. 21 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 46 145).

Kl. 45 l:9/20 Int Cl A 01 n 9/20
nr 303 213 (7736/66). Fungicida medel, vilka som verksamt beståndsdel innehåller vissa angivna hydroxamsyror jämte sätt vid bekämpning av svampar härmed. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. P-E Frohberger, E Kühle och E Urbschat. Fr. 6 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 46 270).

Kl. 45 l:9/02 Int Cl A 01 n 9/02
nr 303 214 (3873/67). Komposition för bekämpning av skadesvampar på skogsträdplanter, vilken som aktiv beståndsdel innehåller en blandning av cykloheximid och tetraklorisofaloni-tril jämte sätt för bekämpning av skadesvampar på skogsträdplanter. **AB Plantex**, Södertälje. Uppf. H I Svensson. Fr. 20 III 67. (Boman).

Kl. 46 a:9 Int Cl F 02 b 53/04
nr 303 215 (7656/63). Blandningskomprimerande förbränningsmotor med planetartat kretsande kolmotor. **NSU Motorenwerke AG**, Neckarsulm, och **Wanckel GmbH**, Lindau, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W G Froede. Fr. 27 VII 63. (Du Rietz). Prior. beg. fr. 8 VII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, N 21 903).

Kl. 46 c:103 Int Cl F 02 m 47/02
nr 303 216 (1175/67). Bränsleinsprutningsanordning för förbränningsmotorer. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. L Liebenberg. Fr. 26 I 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 68 169).

Kl. 47 c:18 Int Cl F 16 d 69/00
nr 303 217 (10 665/58). Anordning vid friktionsbackar hos trumbromsar. **The Bendix Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. B W Klein. Fr. 18 XI 58. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 18 XI 57 (USA, 697 042).

Kl. 47 c:8 Int Cl F 16 d 15/00
nr 303 218 (9183/64). Överbelastningskoppling. **Fisholow Products Ltd**, Tip-ton, Storbritannien. Uppf. O J B Orwin. Fr. 29 VII 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 30 VII 63 (Storbritannien, 30 091).

Kl. 47 f:2/01 Int Cl F 16 b 3/04
nr 303 219 (4282/65). Fästnanordning för rör. **Celanese Building Components Ltd**, Glasgow, Storbritannien. Uppf. V C W Jeayner och T H Weed. Fr. 2 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 IV 64 (Storbritannien, 13 793).

Kl. 48 b:1/00 Int Cl C 23 c 1/00
nr 303 220 (3795/64). Sätt att framställa en diffusionsbeläggning av en kiseljärn-legering på ett föremål av järnmetall samt alster framställt enligt sättet. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. G F Carter. Fr. 25 III 64. (Ernerot).

Kl. 49 b:9/01 Int Cl B 23 c 3/28
nr 303 221 (13 928/64). Verktygsmaskin för att i arbetsstycken skära spår. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. P Portal och A Trieule. Fr. 18 XI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 XI 63 (Frankrike, 954 185).

Kl. 49 c:10/02 Int Cl B 23 d 15/08
nr 303 222 (10 670/65). Kontinuerligt inställbar lyftanordning för den övre verktygshållaren vid plåtskärnings- och formningsmaskiner. **VEB Pressen- und Scherenbau Erfurt**, Erfurt, Tyska demokratiska republiken. Uppf. W Liebold och W Petter. Fr. 16 VIII 65. (Lindquist).

Kl. 49 d:15/01 Int Cl B 23 f 23/02
nr 303 223 (4555/67). Anordning för transport av arbetsstycken till och från verktygsmaskiner, spec. kugghjulsbearbetningsmaskiner. **Maschinenfabrik Rudolf Staehely**, Wuppertal-Barmen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. A H Ficker. Fr. 3 IV 67. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 18 V 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 69 538).

Kl. 49 e:7 Int Cl B 23 g 1/22
nr 303 224 (15 718/66). Apparat för gripning och rotering av ett rör eller liknande arbetsstycke omkring en central axel. **Collins Machinery Corporation**, Monterey Park, Cal. USA. Uppf. H N Behnke. Fr. 16 XI 66. (Sunderberg). Prior. beg. fr. 1 VIII 66 (USA, 569 143).

Kl. 49 g:16/06 Int Cl B 21 j 15/02
nr 303 225 (7817/61). Förfarande för anbringande av insatser och vid förfarandet använd insats. **J. & S. Engineers Ltd**, Crayford, Storbritannien. Uppf. G P E Howard och H T Prestige. Fr. 31 VII 61. (Boman). Prior. beg. fr. 4 VIII, 9 XI, 11 XI 60, 1 III och 14 VII 61 (Storbritannien 27 050, 38 464, 38 801/60, 7456, 25 708/61).

Kl. 49 h:17/02 Int Cl B 21 d 9/06
nr 303 226 (9865/63). Universellt ledbar rörböjningsdorn. **H & H Engineering Company**, Denver, Colo. USA. Uppf. H M Spates. Fr. 9 IX 63. (Boman).

Kl. 50 c:15/10 Int Cl B 02 c 17/22
nr 303 227 (12 901/63). Anordning vid kvarnar. **Trelleborgs Gummifabriks AB**, Trelleborg. Uppf. A Wallin och B Persson. Fr. 22 XI 63. (Nilsson).

Kl. 50 d:18/10 Int Cl B 07 b 9/00
nr 303 228 (10 595/61). Rensningsanordning för korniga frukter såsom säd. **Établissements Braud SA**, Saint-Mars-la-Jaille, Frankrike. Uppf. A Braud. Fr. 19 I 61. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 26 I 60 (Frankrike, 816 698).

Kl. 50 d:8/01 Int Cl B 07 b 1/00
nr 303 229 (3675/66). Flisanalysåll för både satsvis och kontinuerlig sållning. **K J Ljungqvist**, Skoghall. Fr. 21 III 66.

Kl. 50 e:2/50 Int Cl B 01 d 45/06
nr 303 230 (5952/64). Anordning för avskiljning av damm ur ett gasformigt medium och sätt för byggande av denna anordning. **Farr Company**, El Segundo, Cal. USA. Uppf. R S Farr. Fr. 15 V 64. (Holmqvist). Prior. beg. fr. 28 II 64 (USA, 348 158).

Kl. 53 f:2 Int Cl A 23 g 1/00
nr 303 231 (11 427/63). Sätt att framställa ett viskositetsminskande och emulgerande ämne för användning vid chokladframställning. **Cadbury Brothers Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. T L Harris och L Bradford. Fr. 17 X 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 X 62 och 23 VIII 63 (Storbritannien, 39 415/62).

Kl. 53 h:1/03 Int Cl A 23 I 1/26
nr 303 232 (9258/60). Aromatiseringsmedel för fetthaltiga näringsmedel. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. J Boldingh, G Lardelli, P Roelle och G Dijkstra. Fr. 18 VIII 58. (Brann). Prior. beg. fr. 19 VIII 57 (Storbritannien, 26 152).

Kl. 62 c:21 Int Cl B 64 d 17/18
nr 303 233 (12 474/63). Fallskärm med centrala bärlinor. **P M Lemoigne**, Montrouge, Frankrike. Fr. 12 XI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 14 XI 62 (Frankrike, 915 315).

Kl. 62 c:15/01 Int Cl B 64 d 31/02
nr 303 234 (1638/66). Koppling för manuell överordnad reglering. **Formprag Company**, Warren, Mich. USA. Uppf. G B Candela. Fr. 9 II 66. (Nilsson). Prior. beg. fr. 10 II 65 (USA, 431 589).

Kl. 63 c:70 Int Cl A 62 b 35/00
nr 303 235 (6642/62). Säkerhetsbälte. **T van Duijvendijk**, Haag, och **G van Essen**, Nijmegen, Nederländerna. Fr. 14 VI 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 VI 61 (Nederländerna, 165 911).

Kl. 63 c:53/07 Int Cl B 60 t 9/12
nr 303 236 (2690/63). Anordning för fördelning av bromskraft på ett fordons bak- och framaxlar i förhållande till belastningen på resp. axlar. **Société Anonyme D.B.A.**, Paris, Frankrike. Uppf. R Thirion. Fr. 12 III 63. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 14 III 62 (Frankrike, 891 030).

Kl. 63 c:3/05 Int Cl B 60 d 7/00 B 60 r 27/00
nr 303 237 (5186/63). Uppbärningsanordning för den till ett dragfordon hörande kopplingsdelen för avkoppling av en släpvagn. **Bröderna Forss AB**, Mjölby. Uppf. L E Forss. Fr. 10 V 63. (Ernerot).

Kl. 63 c:70 Int Cl A 62 b 35/00
nr 303 238 (1208/64). Spänne för säkerhetsbälten och sätt att hopmontera spännet. **A G Carter**, Grand Rapids, Mich. USA. Fr. 31 I 64. (Brann). Prior. beg. fr. 1 II 63 (USA, 255 587).

Kl. 63 c:3/05 Int Cl B 60 d 7/00
nr 303 239 (5125/65). Koppling mellan en traktor och en tvåhjulig påhängsvagn. **B Bünger**, Højby-Fyn, Danmark. Fr. 21 IV 65. (Hildebrandt).

Kl. 63 e:4/01 Int Cl B 60 c 9/00
nr 303 240 (15 236/64). Slanglöst pneumatiskt däck. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. G A Sprawl och J R Tucker. Fr. 16 XII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 16 XII 63 (USA, 330 792).

Kl. 63 k:16 Int Cl B 62 m 11/14
nr 303 241 (4230/63). Tvåstegsväxelnav med bakåtrampningsväxling. **Fichtel & Sachs AG**, Schweinfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H J Schwerdhofer. Fr. 17 IV 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 IV 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 36 604).

Kl. 65 f:7 Int Cl B 63 h 23/00
nr 303 242 (270/67). Drivenhet för snabbgående större båt med inom-bords upphängda motorer och med utombords applicerade drivaggregat. **AB Scania-Vabis**, Södertälje. Uppf. P Ekman. Fr. 9 I 67. (Y Ericsson).

Kl. 68 b:1/09 Int Cl E 05 c 19/06
nr 303 243 (3388/65). Snäpplås. **G E W Lewin**, Viggbyholm. Fr. 16 III 65. (Wenestam).

Kl. 69:21/02 Int Cl B 26 b 31/32
nr 303 244 (14 332/63). Rakhyvel. **The Gillette Company**, Boston, Mass. USA. Uppf. W I Nissen. Fr. 20 XII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 2 I 63 (USA, 248 980).

Kl. 69:12/02 Int Cl B 26 b 19/38
nr 303 245 (718/64). Torrrekningsapparat med svängbart fäst rakhuvud. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J de Haan och E W Tietjens. Fr. 21 I 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 I 63 (Nederländerna, 288 053).

Kl. 69:25 Int Cl B 26 b 7/00
nr 303 246 (9187/64). Motor driven kniv. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. J W Beisheim och C J Stephens. Fr. 29 VII 64. (Lindvall). Prior. beg. fr. 29 VII 63 (USA, 298 303).

Kl. 78 e:2 Int Cl C 06 c 1/00
nr 303 247 (5367/60). Tandtsat för perkussions- och friktionständer med initialsprängämnen, huvudsakligen bestående av blysatser av trinitrofluoroglucin (1,3,5 trihydroxi-trinitrobenzen, C₆(NO₂)₃(OH)₃). **Dynamit Nobel AG**, Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. E R von Herz. Fr. 31 V 60. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 VII 59 (Förbundsrepubliken Tyskland, H 37 013).

Kl. 81 a:1 Int Cl B 65 b 9/02
nr 303 248 (2493/64). Maskin för framställning av fyllda portions- eller engångsförpackningar av varmförseglingsbara foliebanor. **VEB Verpackungs- und Schokoladenmaschinen Dresden**, Dresden, Tyska demokratiska republiken. Uppf. H Lauterberg. Fr. 28 II 64. (Ernerot).

Kl. 81 c:25 Int Cl B 65 d 85/62
nr 303 249 (1499/63). Flaskbäare av omslagstyp. **The Mead Corporation**, Dayton, Ohio USA. Uppf. H W Forrer. Fr. 12 II 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 12 II 62 (USA, 172 744).

Kl. 81 c:22 Int Cl B 65 d 85/00
nr 303 250 (5185/64). Förpackningsskål för födoämnesprodukter. **Diamond National Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. R F Reifers. Fr. 27 IV 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 24 V 63 (USA, 283 061).

Kl. 81 c:20 Int Cl B 65 d 85/32
nr 303 251 (12 826/64). Packbox av fiber-massa eller annat eftergivligt material för ägg eller andra bräckliga föremål. **AS Brødrene Hartmann**, Lyngby, Danmark. Uppf. L M Hartmann och A B A Hansen. Fr. 23 X 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 XI 63 (Danmark, 5337).

Kl. 81 c:27 Int Cl B 65 d 81/28
nr 303 252 (12 726/65). Sterilförpackning sammansatt av två runt den inneslutna produkten sammanfogade väggpartier, av vilka åtminstone det ena för-mär genomsläppa gas och ånga och samtidigt tjäna som bakteriefilter. **Wernborg och Barton AB**, Anneberg. Uppf. S Barton. Fr. 1 X 65. (Hanel).

Kl. 81 d:3 Int Cl B 65 f 25/00
nr 303 253 (14 763/65). Uppsamlingsbe-hållare. **AB Bonnierföretagen**, Stock-holm. Uppf. T F Forsman och C-G B Crafoord. Fr. 16 XI 65. (Nilsson).

Kl. 81 e:2 Int Cl F 16 g 3/00
nr 303 254 (3474/64). Sätt att samman-foga två transportband med olika be-skaffenhet. **S A Pneumatiques Caou-chouc Manufacture et Plastiques Kleber-Colombes**, Colombes, Frankrike. Uppf. F Paul. Fr. 20 III 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 21 III 63 (Frankrike, 928 836).

Kl. 81 e:30 Int Cl B 65 g 57/10
nr 303 255 (10 974/64). Elektromagne-tisk rullanordning. **Salzgitter Industrie-bau GmbH**, Salzgitter-Drütte, För-bundsrepubliken Tyskland. Uppf. F Meyer och E Neumann. Fr. 11 IX 64. (Boman). Prior. beg. fr. 26 X 63 (För-bundsrepubliken Tyskland, S 88 048).

Kl. 81 e:129 Int Cl B 65 g 59/00
nr 303 256 (517/65). Mekanism för över-föring av lastpallar. **Lawrence Engi-neering Co. Ltd.**, Tipton, Storbritan-nien. Uppf. B S Roberts och F D Sheldon. Fr. 15 I 65. (Ferkinghoff). Prior. beg. fr. 18 I 64 (Storbritannien, 2291, 2292).

Kl. 81 e:32/02 Int Cl B 65 g 47/24
nr 303 257 (605/65). Anordning vid en långsträckt förbehåll för bestämning av deras orientering. **AB Hammars Meka-niska Verkstad**, Nyland. Uppf. N E Hellström. Fr. 18 I 65. (Gruen).

Kl. 81 e:1 Int Cl B 65 g 15/60
nr 303 258 (375/66). Transportband, upp-buret och drivet medelst kablar. **Solar Thomson Engineering Co. Ltd.**, Coham, Storbritannien. Uppf. C Thom-son. Fr. 12 I 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 I 65 (Storbritannien, 1434).

Kl. 81 e:129 Int Cl B 65 g 1/10
nr 303 259 (67/67). Storarbiv för förskjut-bara skåp- eller hyllenheter. **Herbert Zippel KG**, Altdorf b. Nürnberg, För-bundsrepubliken Tyskland. Uppf. G A Zippel. Fr. 3 I 67. (Ahlström). Prior. beg. fr. 4 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, Z 11 962).

Kl. 85 b:4 Int Cl B 01 d 3/10
nr 303 260 (5322/62). Vakuumbestilla-tionsanläggning för framställning av sötvatten ur havsvatten ombord på fartyg. **Nirex Ingeniör AS**, Hellerup, Danmark. Uppf. M A Christensen. Fr. 11 V 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 V 61 (Danmark, 1982).

Kl. 85 b:4 Int Cl B 01 d 3/00
nr 303 261 (328/63). Anordning för ut-vinning av saltfattigt vatten genom destillation av havsvatten. **Atlas-Werke AG**, Bremen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G Taubert och H La-ban. Fr. 11 I 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 I 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, A 39 219).

Kl. 85 b:4 Int Cl B 01 d 1/28
nr 303 262 (4769/63). Sätt att destillera och anordning för genomförande av sättet. **Aqua-Chem, Inc.**, Waukesha, Wis. USA. Uppf. F A Loebel. Fr. 30 IV 63. (Brann).

Kl. 89 c:12 Int Cl C 13 d 3/14
nr 303 263 (2719/63). Sätt att rena och avfärga tekniska söckerlösningar medelst jonbytare. **Sugar Chemical Co. Etablissement**, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. E Moebs. Fr. 12 III 63. (Boman). Prior. beg. fr. 15 III 62 (Schweiz, 3136).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev in-sända skriftlig invändning (i tre exem-plar) mot dessa ansökningar. Hand-lingarna hålles under nämnda tid till-gängliga för allmänheten i ämbetsver-kets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av ut-läggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste utläg-gningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 19 augusti 1968.

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat ne-dan angivna patent.

Kl. 1 c:9 Int Cl B 03 d 1/06
nr 300 397 (Ans. 1528/59). Utl. 29.IV.68. Förfarande för behandling av finförde-lat material med ett vätskeformigt reagens. **D Weston**.

Kl. 1 c:9 Int Cl B 03 b 1/00
nr 300 398 (Ans. 589/60). Utl. 29.IV.68. Förfarande för vätmekanisk behandling i samband med flotation av finfördela-de mineral. **D Weston**.

Kl. 4 g:44/30 Int Cl B 23 k 5/00
nr 300 399 (Ans. 14 004/65). Utl. 29.IV.68. Snabbkoppling mellan ett inre ele-ment, exv. insatsen i svets- eller skärbrännare, och ett däromkring an-bragt yttre element. **AGA AB**.

Kl. 5 b:27/00 Int Cl E 21 c 27/00
nr 300 400 (Ans. 6870/65). Utl. 29.IV.68. Anordning för drivning av schakt, or-ter eller stollgångar. **J C Söding & Halbach**.

Kl. 5 b:19/02 Int Cl E 21 c 19/02
nr 300 401 (Ans. 10 085/67). Utl. 29.IV.68. Sätt och anordning för uppfäng-ning och återföring av järn- och stål-föremål från svåråtkomliga platser. **H G Larsson**.

Kl. 6 a:19 Int Cl C 12 c 11/24
nr 300 402 (Ans. 9798/60). Utl. 29.IV.68. Sätt vid utvinning av jäst vid be-handling med osmotiskt verkande sub-stanser. **AB Sja**.

Kl. 7 c:12 Int Cl B 21 d 29/04
nr 300 403 (Ans. 5326/63). Utl. 29.IV.68. Sätt och anordning för att under tryckning och rullning forma ett tunnväggigt, ihåligt metallföremål med skälliknande väggform. **N.T.W. Missi-le Engineering, Inc.**

Kl. 7 c:26 Int Cl B 21 d 51/48
nr 300 404 (Ans. 5071/64). Utl. 29.IV.68. Sätt att framställa lätta, avslitbara förslutningskapslar. **American Flange & Manufacturing Co., Inc.**

Kl. 8 d:15/07 Int Cl F 26 b 9/00
nr 300 405 (Ans. 4063/60). Utl. 29.IV.68. Apparat för torkning av tvätt. **Firth Cleveland Ltd.**

Kl. 8 k:1/20 Int Cl D 06 m 13/38
nr 300 406 (Ans. 13 000/61). Utl. 29.IV.68. Sätt att behandla cellulosafiber-haltiga tyger för att förbättra deras skrynkbeständighet i både vått och torrt tillstånd. **Toyo Boseki Kabushiki Kaisha**.

Kl. 8 k:1/40 Int Cl D 06 m 3/26
nr 300 407 (Ans. 8568/63). Utl. 29.IV.68. Sätt att framställa styckeärgade polvånader innehållande polyakrylni-trilfiber i polvarpen. **Farbenfabriken Bayer AG**.

Kl. 8 m:1/01 Int Cl D 06 p 3/26
nr 300 408 (Ans. 6335/66). Utl. 29.IV.68. Metod för framställning av vid spin-nings färgade textiltrådar av pigmen-terade polyamider enligt smältpinn-förfarandet. **Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AB**.

Kl. 11 e:28/03 Int Cl B 42 f 17/12
nr 300 409 (Ans. 5273/63). Utl. 29.IV.68. Skiljekort för arkiveringsanordning. **D Rollheim**.

Kl. 12 i:17/76 Int Cl C 01 b 17/76
nr 300 410 (Ans. 1684/61). Utl. 29.IV.68. Sätt att framställa SO₂ från SO₂-haltiga gaser enligt kontaktförfarandet i flera steg. **Farbenfabriken Bayer AG**.

Kl. 12 i:25/26 Int Cl C 01 b 25/26
nr 300 412 (Ans. 2301/66). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av ten-nosfosfat och tennosfosfat framställt enligt sättet. **Société d'Études, de Recher-ches et d'Applications pour l'Indus-trie, S.E.R.A.I. - Société Coopéra-tive**.

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 57/02
nr 300 414 (Ans. 12 239/59). Utl. 29.IV.68. Sätt att framställa alkylsubstituerade 2,5-heptadiensyror eller motsvaran-de esterderivat. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**.

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 69/52
nr 300 416 (Ans. 12 187/60). Utl. 29.IV.68. Sätt att framställa α-β, δ-ε-omätta-de karbonsyraestrar. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chi-mica**.

Kl. 12 o:16 Int Cl C 07 c 103/50
nr 300 417 (Ans. 7444/62). Utl. 29.IV.68. Sätt att framställa α-n-propylami-no-propio-*o*-toluoidid. **AB Astra, Apo-tekarnes Kemiska Fabriker**.

Kl. 12 o:22 Int Cl C 07 c 131/00
nr 300 418 (Ans. 4298/65). Utl. 29.IV.68. Sätt att extrahera oximer från mineral-syralösningar. **Farbenfabriken Bayer AG**.

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/40
nr 300 419 (Ans. 2043/62). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av 2-amino-oxazolinoner. **Les Laboratoires Dausse SA**.

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/22
nr 300 423 (Ans. 2869/64). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av 3,5-disubstituerade isoxazolderivat. **Shio-nogi & Co., Ltd.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/08
nr 300 421 (Ans. 6140/64). Utl. 29.IV.68. Sätt att framställa iminodibensylde-ri-vat. **Yoshitomi Pharmaceutical In-dustries, Ltd.**

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/10
nr 300 422 (Ans. 8163/64). Utl. 29.IV.68. Sätt för framställning av substituerade 4-aminobutynilimider. **AB Astra**.

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 55/40
nr 300 423 (Ans. 15 256/66). Utl. 29.IV.68. Sätt att framställa torkade alkali-klorisocyanurer. **Dynamit Nobel AG**.

Kl. 12 q:24 Int Cl C 07 d 7/04
nr 300 424 (Ans. 9821/57). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av tera-peutiskt verksamma estrar av erythro-mycin. **Abbott Laboratories**.

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 c 101/54
nr 300 425 (Ans. 4741/63). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av N-(2,3-dimetylfenyl)-antranilsyra och dess salter. **Parke, Davis & Company**.

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 c 101/54
nr 300 426 (Ans. 4743/63). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av N-(2,3-dimetylfenyl)-antranilsyra och salter därav. **Parke, Davis & Company**.

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 c 101/54
nr 300 427 (Ans. 4744/63). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av N-(2,3-dimetylfenyl)-antranilsyra och salter därav. **Parke, Davis & Company**.

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 c 101/54
nr 300 428 (Ans. 4749/63). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av N-(2,3-dimetylfenyl)-antranilsyra och salter därav. **Parke, Davis & Company**.

Kl. 12 q:32/20 Int Cl C 07 c 97/10
nr 300 429 (Ans. 7416/64). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av aroma-tiska aminoketoner. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**.

Kl. 12 q:32/20 Int Cl C 07 c 97/10
nr 300 430 (Ans. 8131/64). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av N-substituerade 2-amino-bensofenoner. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**.

Kl. 13 a:4 Int Cl F 22 b 9/00
nr 300 432 (Ans. 8486/64). Utl. 29.IV.68. Anordning vid vertikal cylindrisk ång-panna med rökgasrör genom ångpan-nans vattenkammare. **AB Svenska Ma-skinverken**.

Kl. 14 a:2 Int Cl F 01 b 31/18
nr 300 433 (Ans. 12 582/64). Utl. 29.IV.68. Dräneringsanordning vid en för far-tygsvinschar avsedd ångmaskin. **AS Pusnes Mek. Verksted**.

Kl. 15 b:1/01 Int Cl B 41 c 1/10
nr 300 435 (Ans. 7038/64). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av plast-klicheér. **Farwerke Hoechst AG vor-mals Meister Lucius & Brüning**.

Kl. 15 h:5/02 Int Cl B 41 k 3/04
nr 300 435 (Ans. 6047/64). Utl. 29.IV.68. Apparat för tryckning och utlämning av klistertiketter. **Meto-Gesellschaft Oscar Kind KG**.

Kl. 15 i:3 Int Cl B 41 n 1/14
nr 300 436 (Ans. 13 074/63). Utl. 29.IV.68. Litografiskt tryckplåtsmaterial samt förtfarande för framställning därav. **Kalle AG**.

Kl. 17 b:2/01 Int Cl F 25 c 1/12
F 25 c 5/14
nr 300 438 (Ans. 377/64). Utl. 29.IV.68. Maskin för framställning av is. **Chi-cago Stock Yards Turbo Refrigerating Co**.

Kl. 17 c:4/02 Int Cl F 25 d 13/06
F 25 d 17/02
nr 300 439 (Ans. 10 679/67). Utl. 29.IV.68. Anläggning för luftbehandling av pro-dukter. **Frigoscandia AB**.

Kl. 18 a:1/08 Int Cl C 21 b 1/08
nr 300 440 (Ans. 1522/64). Utl. 29.IV.68. Förfarande för framställning av hård-brända aggregat av järnmalm och associerad gångartsmaterial. **Allis-Chalmers Manufacturing Company**.

Kl. 18 a:13/08 Int Cl C 21 b 13/08
nr 300 441 (Ans. 15 539/65). Utl. 29.IV.68. Förfarande för reduktion av svårredu-cerbara malmer i en kring en icke vertikala axel roterande ugn samt an-ordning för genomförande av förfä-randet. **Société Métallurgique d'Imphy**.

Kl. 18 a:13/00 Int Cl C 21 b 13/00
nr 300 442 (Ans. 16 039/65). Utl. 29.IV.68. Förfarande för direkt reduktion av svårreducerbara malmer, såsom järn-krom- eller manganmalmer, medelst ett reduktionsmedel i ugn. **Société Métallurgique d'Imphy**.

Kl. 20 a:14 Int Cl B 61 b 13/12
nr 300 443 (Ans. 7794/62). Utl. 29.IV.68. Anordning vid en skruvtransportör. **O Öhrnell**.

Kl. 20 e:22 Int Cl B 61 g 7/12
nr 300 445 (Ans. 1832/65). Utl. 29.IV.68. Anordning för upphängning samt cen-trering i vertikal och horisontal rik-tning av centralkoppel för rälsfordon. **Knorr-Bremse KG**.

Kl. 21 a:29/50 Int Cl H 03 f 7/04
nr 300 446 (Ans. 5746/60). Utl. 29.IV.68. Anordning för brusfärdig förstärkning av korta och mycket korta elektro-magnetiska vägor med användning av en reaktansmodulator. **Siemens AG**.

Kl. 21 a:39/10 Int Cl H 04 j 1/14
nr 300 447 (Ans. 3451/61). Utl. 29.IV.68. Flerkanalig bärfrekvensanläggning med flera sändarväjlar- och mottagareväjlar-kopplingar. **Siemens AG**.

Kl. 21 a:29/01 Int Cl H 03 d 3/00
nr 300 448 (Ans. 11 794/61). Utl. 29.IV.68. Mikrovåg-frekvensdiskriminator. **James Scott (Electronic Engineering) Ltd.**

Kl. 21 a:48/63 Int Cl G 01 s 9/14
nr 300 449 (Ans. 4942/62). Utl. 29.IV.68. Sätt att ordna separation av följda måls ekon från övriga ekon vid auto-matisk målföljning med radar med hjälp av digital datamaskin. **Standard Radio & Telefon AB**.

Kl. 21 a:20/04 Int Cl H 04 m 9/04
nr 300 450 (Ans. 6517/62). Utl. 29.IV.68. Telefonapparat, avsedd att såsom bi-apparat ingå i en med såväl biapparater som huvudapparater försedd lokal-telefonanläggning. **C-E Steinwall och L P Karlsson**.

Kl. 21 a:48/44 Int Cl G 01 s 9/52
nr 300 451 (Ans. 1735/63). Utl. 29.IV.68. Navigationsutrustning. **Allmänna Svens-ka Elektriska AB**.

Kl. 21 a:18/05 Int Cl H 03 f 1/38
nr 300 452 (Ans. 1435/64). Utl. 29.IV.68. Förstärkare med inställbar ingångs-impedans. **Standard Radio & Telefon AB**.

Kl. 21 a:35/20 Int Cl H 04 n 3/18
nr 300 454 (Ans. 6080/65). Utl. 29.IV.68. Kopplingsanordning för alstring av en sågtandformad ström i en avböjnings-spole för ett katodstrålrör och av en hög spänning. **NV Philips' Gloeilampfabrieken**.

Kl. 21 a:36/30 Int Cl H 04 m 3/22
nr 300 455 (Ans. 2507/67). Utl. 29.IV.68. Anordning för en automatisk telefon-anläggning med en abonnentledning ansluten till en ledningskrets, varvid ledningskretsen är ansluten till en ingång hos ett omkopplingsnät med en tillhörande centralstyrningsanordning och varvid en mätstation kan anslutas till omkopplingsnätets utgång. **NV Philips' Gloeilampfabrieken**.

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00
nr 300 456 (Ans. 8629/64). Utl. 29.IV.68. Gasdiffusionselektrod för låg- och medeltemperaturbränsleceller. **Varta AG**.

Kl. 21 c:50 Int Cl H 02 j 7/00
nr 300 457 (Ans. 12 372/60). Utl. 29.IV.68.

Anordning med en värme känslig strömställare. **Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH.**

Kl. 21 c:68/50 Int Cl H 01 h 71/44
nr 300 458 (Ans. 2475/64). Utl. 29.IV.68.
Termisk skyddsanordning. **AG Brown, Boveri & Cie.**

Kl. 21 c:22 Int Cl H 01 r 13/20
nr 300 459 (Ans. 13 280/64). Utl. 29.IV.68.
Läsbar elektrisk anslutningspropp. **AMP Incorporated.**

Kl. 21 c:68/50 Int Cl H 01 h 83/18
nr 300 460 (Ans. 2951/65). Utl. 29.IV.68.
Impedansreläanordning. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 c:35/07 Int Cl H 01 h 33/59
nr 300 461 (Ans. 16 722/65). Utl. 29.IV.68.
Anordning för brytning av en linje för högsänd likström. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 d¹:53 Int Cl H 02 k 3/32
nr 300 462 (Ans. 4803/62). Utl. 29.IV.68.
Föräringssätt för isolering av elektriska ledare eller ledarknippen. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 d²:42/03 Int Cl H 02 j 3/16
nr 300 463 (Ans. 7491/66). Utl. 29.IV.68.
Anordning för drift av förbrukare med stötviss uppträdande stort reaktivströmsbehov vid nät med låg takt slutningsseffekt. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 d²:12/03 Int Cl H 02 m 7/16
nr 300 464 (Ans. 9999/66). Utl. 29.IV.68.
Växelriktare med tvångskommutering och med förmagnetiserade drosslar som spänningsdelare. **AG Brown, Boveri & Cie.**

Kl. 21 d¹:42 Int Cl F 16 d 27/00
nr 300 465 (Ans. 15 646/66). Utl. 29.IV.68.
För drivning av en tvättcentrifug med vertikal axel lämpad elektrisk bromsmotor med kortsluten rotor. **Indive GmbH.**

Kl. 21 f:84/02 Int Cl H 05 b 41/30
nr 300 466 (Ans. 1229/63). Utl. 29.IV.68.
Anordning för tändning av en gniststräcka mellan två elektroder. **Impulsphysik Dr.-Ing. Frank Früngel GmbH.**

Kl. 21 f:45 Int Cl H 01 k 3/00
nr 300 467 (Ans. 4253/66). Utl. 29.IV.68.
Lampställare för julgransbelysningar, ljusstakar och andra mindre armaturer. **AB Osram-Elektroverken.**

Kl. 21 f:87 Int Cl F 21 v 19/00
nr 300 468 (Ans. 8452/66). Utl. 29.IV.68.
Belysningsarmatur, innefattande en vid en bärprofil anordnad fatning för rörformade lampor, spec. lysrör. Tillägg t. 222 340. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 g:31/02 Int Cl H 01 f 1/16
nr 300 469 (Ans. 10 643/60). Utl. 29.IV.68.
Sätt att framställa en tunn anisotropisk ferromagnetisk film samt film framställd enligt sättet. **International Computers and Tabulators Ltd.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 3/42
nr 300 470 (Ans. 8084/62). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för framställning av i huvudsak lika stora, sfäriska, icke-pyrofora partiklar av i huvudsak ren aktinidkarbid. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 l 5/00
nr 300 472 (Ans. 4119/65). Utl. 29.IV.68.
Halvledarordning med kontrollerat ytfält. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 g:10/04 Int Cl H 01 g 9/02
nr 300 473 (Ans. 6985/66). Utl. 29.IV.68.
Elektrolytisk kondensator. **General Electric Company.**

Kl. 21 g:13/03 Int Cl H 01 j 1/14
nr 300 474 (Ans. 7576/66). Utl. 29.IV.68.
Sätt för framställning av en oxidkatod och den på detta sätt framställda oxidkatoden samt dennas användning i ett elektronrör. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 g:30/03 Int Cl G 01 v 3/12
nr 300 475 (Ans. 6923/67). Utl. 29.IV.68.
Prospekteringsapparat för detektering av elektriskt ledande kroppar. **Vsesojuzny nauchno-issledovatel'sky institut metodiki i tekhniki razvedki.**

Kl. 22 g:6/02 Int Cl C 09 g 1/10
nr 300 477 (Ans. 5819/64). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för framställning av inblandningsvaxer för självglansemulsioner vilka inblandningsvaxer innehåller estervaxer, oxidat polyetenaxer och nonjonogena vaxemulsgator. **Farwerke Hoechts AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 22 i:2 Int Cl C 09 j 5/02
nr 300 478 (Ans. 6891/60). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för framställning av ett yt-

skikt på ett kopparföremål för ökning av vidhäftningen mellan ett lim och föremålet samt skiktat material innehållande en folie av en koppar- eller kopparlegering försett med ett enligt förfarande framställt ytskikt. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 23 e:2 Int Cl C 11 d 3/36
nr 300 479 (Ans. 3314/64). Utl. 29.IV.68.
Tvättmedel innehållande viss tvättförstärkare. **The Procter & Gamble Company.**

Kl. 27 c:12/01 Int Cl F 04 d 29/36
nr 300 480 (Ans. 4598/64). Utl. 29.IV.68.
Skovelfastanordning vid skovelhjul för axialfläktar med inställbara skovlar. **Nordisk Ventilator Co. AS.**

Kl. 29 b:3/60 Int Cl D 01 f 7/04
nr 300 481 (Ans. 7136/61). Utl. 29.IV.68.
Sätt att av en oximetylenpolymer framställa fibrer med hög hållfasthet. **Celanese Corporation of America.**

Kl. 29 b:3/60 Int Cl D 01 f 7/04
nr 300 482 (Ans. 7137/61). Utl. 29.IV.68.
Sätt att framställa fibermaterial av en oximetylenpolymer. **Celanese Corporation of America.**

Kl. 30 b:11 Int Cl A 61 c 11/00
nr 300 483 (Ans. 1231/64). Utl. 29.IV.68.
Sätt och apparat för att fastställa läget av en modell, som är reproducerad efter en patients överkåkständer i en artikulator. **C E Stuart.**

Kl. 30 i:1 Int Cl A 61 l 1/00
nr 300 486 (Ans. 115/62). Utl. 29.IV.68.
Sätt och anordning för deformationsfri sterilisering. **Alois Duschek GmbH.**

Kl. 30 i:8/02 Int Cl A 61 l 17/00
nr 300 487 (Ans. 917/62). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för garvning av kollagen, spec. syrasvåld, sprutat och återbildad kollagen. **Ethicon, Inc.**

Kl. 31 b²:27/14 Int Cl B 22 d 27/14
nr 300 488 (Ans. 13 507/64). Utl. 29.IV.68.
Förfarande och anordning för gjutning av metall, särskilt stål, i kokill under användning av skyddsgas. **Stora Kopparbergs Bergslags AB.**

Kl. 32 b:25/06 Int Cl C 03 c 25/06
nr 300 489 (Ans. 13 677/62). Utl. 29.IV.68.
Sätt att framställa avalkaliserade glasfibrer. **Compagnie de Saint-Gobain.**

Kl. 34 k:2/05 Int Cl A 47 k 5/12
nr 300 493 (Ans. 4332/67). Utl. 29.IV.68.
Doseringsanordning för ett medium i vätskeform eller med halvfäst, krämlignande konsistens. **L G Lundell.**

Kl. 35 b:1/42 Int Cl B 66 c 23/34
nr 300 495 (Ans. 8463/63). Utl. 29.IV.68.
Tornkran. **Stoother & Pitt Ltd.**

Kl. 36 b:1 Int Cl F 24 c 3/04
nr 300 496 (Ans. 2033/67). Utl. 29.IV.68.
Uppvärmningsanordning. **J E Eichenlaub.**

Kl. 39 a⁵:5/00 Int Cl B 29 f 5/00
nr 300 498 (Ans. 10 699/59). Utl. 29.IV.68.
Flerstegsförfarande för framställning av genom fibermaterial förstärkta ester-plastfolier eller -plattor. **Société Anonyme des Usines Chausson.**

Kl. 39 a⁵:5/02 Int Cl B 29 h 5/02
nr 300 499 (Ans. 374/60). Utl. 29.IV.68.
Däckpress. Tillägg t. 205 749. **The McNeil Machine & Engineering Company.**

Kl. 39 a³:9/00 Int Cl B 29 d 9/00
nr 300 500 (Ans. 10 694/60). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för framställning av lätta element, som består av en kärna av poröst material med övervägande slutna celler och en förstärkt och styv ytzon samt enligt förfarande erhållna lätta element. **Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais.**

Kl. 39 a⁵:28 Int Cl B 29 h 5/28
nr 300 501 (Ans. 11 044/61). Utl. 29.IV.68.
Anordning för vulkning av slangar av gummi eller gummiliknande material. **Continental Gummi-Werke AG.**

Kl. 39 a³:7/24 Int Cl B 29 d 7/24
nr 300 502 (Ans. 8322/62). Utl. 29.IV.68.
Sätt och anordning för framställning av termoplastisk film genom biaxiell orientering av kontinuerligt och vertikalt matad slang samt sådan framställd film. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 39 a³:23/12 Int Cl B 29 d 23/12
nr 300 504 (Ans. 13 385/62). Utl. 29.IV.68.
Apparat för framställning av rörformiga föremål genom lindning av band i skruvlinjeform på en rörformig dorn. **A. O. Smith Corporation.**

Kl. 39 a⁴:3/08 Int Cl B 29 f 3/08
nr 300 505 (Ans. 14 376/64). Utl. 29.IV.68.
Sätt och anordning för kontinuerlig framställning av profilstavar av termo-

plaster. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 29/18
nr 300 506 (Ans. 157/59). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för framställning av ett termoplastiskt klorerat polyvinylkloridharts i vattenhaltig suspension med användning av hydroklormetan som svällmedel. **The B. F. Goodrich Company.**

Kl. 39 b:7 Int Cl C 08 d 13/00
nr 300 507 (Ans. 2073/60). Utl. 29.IV.68.
Sätt att framställa ett för butengummi lämpligt vulkmedel. **The Firestone Tire & Rubber Company.**

Kl. 39 b:22/02 Int Cl C 08 g 5/00
nr 300 508 (Ans. 7093/60). Utl. 29.IV.68.
Slipmedelsprodukt, innehållande med fenolharts bundna slipmedelskorn, vilket fenolharts är bundet till slipmedelskornens yta med hjälp av en polysiloxan. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 c 17/16
B 44 d 5/12 C 08 g 53/14

nr 300 509 (Ans. 11 776/61). Utl. 29.IV.68.
Sätt för framställning av partiell polymeriserade icke klibbade plattor av glykolpolyesterplast på en fibrös bärrare varvid denna impregneras och doppas i en vattenemulsion av dimetylanilin och ett vätmiddel vid omkring 70°C. **Société Anonyme des Usines Chausson.**

Kl. 39 b:22/04 Int Cl C 08 g 41/02
nr 300 510 (Ans. 12 217/63). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för framställning av en finfördelat polyamid jämte enligt sättet framställd partiell hydrolyserad polyamid och dispersion därav. **FMC Corporation.**

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 47/04
nr 300 511 (Ans. 1564/64). Utl. 29.IV.68.
Polysiloxanblandning, användbar som pressmassa. **Dow Corning Corporation.**

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 15/00
nr 300 512 (Ans. 4015/59). Utl. 29.IV.68.
Sirapsliknande, stabil vätska av monomerer innehållande sampolymeriserat samt förfarande för framställning av en sådan vätska. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 27/16
nr 300 513 (Ans. 6187/60). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för framställning av vattenlösliga modifierade polyvinylalkoholer. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 39 c:25/05 Int Cl C 08 d 1/06
nr 300 515 (Ans. 11 478/60). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för framställning av en latex av en gummiartad sampolymer. **The Goodyear Tire & Rubber Company.**

Kl. 39 c:22/10 Int Cl C 08 g 29/00
nr 300 517 (Ans. 12 366/60). Utl. 29.IV.68.
Härdbart material omfattande en epoxiförening och en tenn(I) förening såsom katalysator. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 39 c:18 Int Cl C 08 g 9/36
nr 300 518 (Ans. 8284/63). Utl. 29.IV.68.
Sätt att förestra polyoximetylen i lösning. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica.**

Kl. 39 c:30 Int Cl C 08 g 31/02
nr 300 520 (Ans. 365/64). Utl. 29.IV.68.
Segmentpolymer bestående av siloxansegment. **Dow Corning Corporation.**

Kl. 39 c:30 Int Cl C 08 g 31/02
nr 300 521 (Ans. 13 764/64). Utl. 29.IV.68.
Kiselvax, vilket utgöres av ett av siloxansegment sammansatt segmentpolymeriserat. **Dow Corning Corporation.**

Kl. 40 b:33/02 Int Cl C 22 c 33/02
nr 300 522 (Ans. 2168/67). Utl. 29.IV.68.
Föräringssätt för framställning av bimetaliska, austeritiska, rostfria legeringar med hög resistens mot transkristallin spänningskorrosion i rördmiljö. **Avesta Jernverks AB.**

Kl. 42 m³:3/06 Int Cl G 06 f 3/06
nr 300 523 (Ans. 6853/62). Utl. 29.IV.68.
Utgångsanordning vid databehandlande maskiner för funktionstecken och -kommandon. **Olympia Werke AG.**

Kl. 42 m³:15/00 Int Cl G 06 f 15/00
nr 300 524 (Ans. 15 972/66). Utl. 29.IV.68.
Elektronisk adresseringsbokföringsmaskin med skriver och med flera »tvär- och längsminnen» för lagring av resultatet av addering av i en rad resp. i en spalt på ett bokföringsformulär stående poster. **VEB Elektro-nische Rechenmaschinen-Wissenschaftlicher Industriebetrieb.**

Kl. 42 m³:11/00 Int Cl G 06 f 11/00
nr 300 525 (Ans. 41/67). Utl. 29.IV.68.
Databehandlingsanläggning som innefattar ett synkroniserat par databehandlingsaggregat, vilka utför identiskt likadana arbetsfunktioner med avseende på ingångsdata och varvid den periodiska maskinkyckeln är uppdelad i åtminstone två datajämförelsekyckler. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 42 n:13/03 Int Cl G 07 c 3/12
nr 300 526 (Ans. 4568/60). Utl. 29.IV.68.
Datatavla. **Wassell Organization, Inc.**

Kl. 43 b:28 Int Cl G 07 f 13/06
nr 300 527 (Ans. 6575/65). Utl. 29.IV.68.
Elektroniskt styrd varuautomat för drycker. **Denco AB.**

Kl. 43 b:40/01 Int Cl G 07 f 17/34
nr 300 528 (Ans. 15 620/66). Utl. 29.IV.68.
Spelapparat för nöjesändamål. **Ainsworth Consolidated Industries Pty Ltd.**

Kl. 44 a¹:11/04 Int Cl A 44 b 11/04
nr 300 529 (Ans. 7466/64). Utl. 29.IV.68.
Spanne. **Caristrap International Ltd.**

Kl. 45 a:3/46 Int Cl A 01 b 3/46
nr 300 530 (Ans. 4798/62). Utl. 29.IV.68.
Växelplög med stödhjul som bromsas då det svängs till arbetsläge. **International Harvester Company.**

Kl. 45 b:17/00 Int Cl A 01 c 17/00
nr 300 531 (Ans. 4566/65). Utl. 29.IV.68.
Centrifugalspridare, särskilt för spridning av mineralgödsmedel. **Amazon-Werke H. Dreyer.**

Kl. 45 c:79/02 Int Cl A 01 d 79/02
nr 300 532 (Ans. 11 825/61). Utl. 29.IV.68.
Cylinderhövandare. **Patent Concern NV.**

Kl. 45 f:3/02 Int Cl A 01 g 3/02
nr 300 533 (Ans. 4528/61). Utl. 29.IV.68.
Skärverktyg. **F B Harries.**

Kl. 45 g:5/10 Int Cl A 01 j 5/10
nr 300 534 (4373/65). Anordning vid pulstoratorer för mjölkkningsmaskiner. **Alfa-Laval AB.**

Kl. 45 i:39/20 Int Cl A 01 n 9/20
nr 300 535 (Ans. 2646/66). Utl. 29.IV.68.
Medel för bekämpning av skadliga mikroorganismer innehållande en diuretan med angiven formel. **Ciba SA.**

Kl. 46 c:12 Int Cl F 16 c 3/10
nr 300 536 (Ans. 2419/62). Utl. 29.IV.68.
På tre ställen i kullager lagrad vevaxel för tvåtaktsmotorer med vevhuset utbildad såsom spolpump. **Auto Union GmbH.**

Kl. 46 f:3/01 Int Cl F 02 c 7/02
nr 300 538 (Ans. 10 179/66). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för drift av en kraftanläggning samt kraftanläggning för genomförande av förändringen. **AG Brown, Boveri & Cie.**

Kl. 46 g:8/96 Int Cl F 02 c 9/04
nr 300 539 (Ans. 7695/64). Utl. 29.IV.68.
För motorer avsedd varvtsregulator. **The Bendix Corporation.**

Kl. 47 a:17 Int Cl F 16 f 1/02
nr 300 540 (Ans. 15 600/64). Utl. 29.IV.68.
Fjäder bestående av en första fast ändel och en i förhållande härtill rörlig andra ändel. **Drافت Corporation.**

Kl. 47 e:19 Int Cl F 16 n 3/12
nr 300 541 (Ans. 3380/64). Utl. 29.IV.68.
Anordning för att från en behållare med relativt lågt tryck inpressa portioner av ett flytande eller pastaformat material i ett mottagande element under avsevärt högre tryck. **G B Diamond.**

Kl. 47 f:25 Int Cl F 16 j 15/54
nr 300 544 (Ans. 4007/63). Utl. 29.IV.68.
Tättningsanordning för roterbara axlar. **Compagnie Française Thomson Houston - Hotchkiss Brandt,**

Kl. 47 f:3/52 Int Cl F 16 l 41/02
nr 300 545 (Ans. 7707/63). Utl. 29.IV.68.
För sammankoppling av tre rörlingar avsett tunnväggigt T-rör av stål och sätt att tillverka detsamma. **AGA-Plättförädlning AB.**

Kl. 47 f:3/40 Int Cl F 16 l 9/12
nr 300 546 (Ans. 13 448/64). Utl. 29.IV.68.
Plaströr för upptagande av yttre tryck spec. för lagging i mark. **AB Höganäsmetoder.**

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34
nr 300 547 (Ans. 14 293/64). Utl. 29.IV.68.
Tätning för roterbara axlar. **Crane Packing Ltd.**

Kl. 47 f:22/85 Int Cl F 16 j 15/54
nr 300 548 (Ans. 4102/65). Utl. 29.IV.68.
Tättningsanordning mellan sins emellan roterbara element. **Houdaille Industries, Inc.**

Kl. 47 g:8 Int CI F 16 k 15/16
nr 300 549 (Ans. 14 765/64). Utl. 29.IV.68.
Backventil. **J B Rateband.**

Kl. 47 g:29 Int CI F 16 k 11/00
nr 300 550 (Ans. 15 136/65). Utl. 29.IV.68.
Styrventil. **Joseph Lucas (Industries) Ltd.**

Kl. 49 i:4 Int CI B 21 k 1/46
nr 300 552 (Ans. 8243/62). Utl. 29.IV.68.
Sätt att genom kallstukning framställa bultar med polygonal skalle och verktyg för att genomföra sättet. **The National Machinery Company.**

Kl. 50 e:5/01 Int CI B 01 d 45/22
nr 300 553 (Ans. 2005/64). Utl. 29.IV.68.
Filteraggregat. **Farr Company.**

Kl. 57 a:5/05 Int CI G 03 b 27/76
nr 300 555 (Ans. 3167/64). Utl. 29.IV.68.
Anordning för automatisk styrning av exponeringen vid fotografiska kopieringsapparater. **Gretag AG.**

Kl. 59 a:14 Int CI F 04 b 1/20
nr 300 556 (Ans. 13 361/62). Utl. 29.IV.68.
Tätninganordning vid hydrauliska vicksivepumpar resp. -motorer. **Joseph Lucas (Industries) Ltd.**

Kl. 59 b:2 Int CI F 04 d 7/06
nr 300 557 (Ans. 3066/61). Utl. 29.IV.68.
Korrosionsbeständig centrifugalpump med en axeltätning mellan pumphjulsaxeln och pumphuset. **A. R. Wilfley and Sons, Inc.**

Kl. 60:30 Int CI F 15 b 1/04
nr 300 558 (Ans. 3531/65). Utl. 29.IV.68.
Ackumulator för högtrycksgas med trycköverförande vätska. **Société des Forges et Ateliers du Creusot.**

Kl. 60:30 Int CI F 15 b 15/12
nr 300 559 (Ans. 853/66). Utl. 29.IV.68.
Av tryckmedel påverkligt vriden. **Associated Cargo Gear AB.**

Kl. 62 b:24/01 Int CI B 64 c 3/20
nr 300 560 (Ans. 7229/63). Utl. 29.IV.68.
Bikakekärnstruktur. **Ciba SA.**

Kl. 62 b:60 Int CI B 60 v 1/00
nr 300 561 (Ans. 9615/66). Utl. 29.IV.68.
Anordning för kontroll av en svärfärdkosts höjdläge. **Joseph Lucas (Industries) Ltd.**

Kl. 63 c:46 Int CI B 60 n 1/02
nr 300 562 (Ans. 6349/62). Utl. 29.IV.68.
Inställbart stolsäte. **E D Dall.**

Kl. 63 c:82 Int CI B 60 s 1/38
nr 300 563 (Ans. 5325/63). Utl. 29.IV.68.
Vindrutetorkare. **W D Appel.**

Kl. 63 c:45 Int CI B 60 j 7/04
nr 300 564 (Ans. 5039/64). Utl. 29.IV.68.
Uppfällbar taklucka för fordon. **Gebr. Happich GmbH.**

Kl. 63 e:1/01 Int CI B 60 c 17/02
nr 300 566 (Ans. 3696/63). Utl. 29.IV.68.
Säkerhetsdäck. **The Goodyear Tire & Rubber Company.**

Kl. 63 e:1/01 Int CI B 60 c 5/00
nr 300 567 (Ans. 6743/64). Utl. 29.IV.68.
Pneumatisk däckkonstruktion. **Compagnie Générale des Éts. Michelin, Michelin & Cie.**

Kl. 65 a:57 Int CI B 63 b 39/00
nr 300 568 (Ans. 9036/64). Utl. 29.IV.68.
Passiv fartygsstabilisator. **John J. McMullen Associates, Inc.**

Kl. 68 c:1 Int CI E 05 d 3/00
nr 300 570 (Ans. 8742/64). Utl. 29.IV.68.
Fjädersängled för möbeldörrar. **A Krüper.**

Kl. 68 c:8 Int CI E 05 d 11/08
nr 300 571 (Ans. 3406/65). Utl. 29.IV.68.
Pivåängled för fönster. **Boussois-Souchon-Neuvesel SA.**

Kl. 71 a:5/02 Int CI A 43 b 5/02
nr 300 572 (Ans. 6249/67). Utl. 29.IV.68.
Sportsko, i synnerhet fotbollskänga. **A Dassler.**

Kl. 74 b:5/01 Int CI G 07 c 3/00
G 08 b 21/00 G 08 b 23/00
nr 300 573 (Ans. 17 995/66). Utl. 29.IV.68.
Varningsanläggning, särskilt för kylanordningar. **Robert Bosch Hausgeräte GmbH.**

Kl. 75 c:3 Int CI B 44 d 1/36
nr 300 574 (Ans. 4071/65). Utl. 29.IV.68.
Förfarande för sprutlackering ovanifrån av mindre, plana, masstillverkade detaljer. **G. E. Y.-Patenter AB.**

Kl. 77 f:5/02 Int CI A 63 h 5/02
nr 300 575 (Ans. 11 191/60). Utl. 29.IV.68.
Pedagogisk musikleksak, bestående av en med notlinjer försedd notbåre, nottecken och en tonalstrare. **F H T Swensson.**

Kl. 77 f:33/08 Int CI A 63 h 33/08
nr 300 576 (Ans. 1128/64). Utl. 29.IV.68.
Vridskivelement bestående av två koaxiella inbördes vridbara skivor och avsett att hopkopplas med lekbyggelement i form av öppna och därigenom

en fördjupning i sin ena sida uppvisande lådor med utvändiga kopplings-tappar. **G K Christiansen.**

Kl. 77 g:5/06 Int CI A 63 j 5/06
nr 300 577 (Ans. 12 983/62). Utl. 29.IV.68.
Belysningsbrygga med strålkastare för inspelningsateljéer o.d., spec. för televisions- och filmstudios, vilken brygga är försedd med rader av tätt på varandra följande, uppåt öppningsbara svängluckor, lagrade på långsgående balkar i bryggan. **Maschinenfabrik Wiesbaden GmbH.**

Kl. 79 c:1 Int CI A 24 b 15/00
nr 300 578 (Ans. 8572/63). Utl. 29.IV.68.
Sätt att framställa en tobaksersättning för en rökvara samt rökvara helt eller delvis bestående av en enligt sättet framställd tobaksersättning. **Kimberly-Clark Corporation.**

Kl. 80 b:25/08 Int CI E 01 d 19/12
nr 300 579 (Ans. 9257/64). Utl. 29.IV.68.
Sätt att fästa en brobeläggning på ett underlag av stål eller betong. **Teerbau Gesellschaft für Strassenbau mbH.**

Kl. 80 b:8/07 Int CI C 04 b 35/18
nr 300 580 (Ans. 542/65). Utl. 29.IV.68.
Sätt att framställa gentemot temperaturväxlingar beständiga, keramiska formkroppar av Al₂O₃, SiO₂ TiO₂ och ev. små mängder flussmedel. **Rosenthal-Porzellan AG.**

Kl. 81 c:19 Int CI B 65 b 11/00
nr 300 582 (Ans. 3647/64). Utl. 29.IV.68.
Anordning vid en ombindningsmaskin. **B.H. Bunn Company.**

Kl. 81 c:19 Int CI B 65 b 7/00
nr 300 583 (Ans. 5097/64). Utl. 29.IV.68.
Anordning vid ombindningsmaskiner. **B.H. Bunn Company.**

Kl. 81 c:18 Int CI B 65 d 71/00
nr 300 586 (Ans. 15 495/65). Utl. 29.IV.68.
Klammer för bandning. **Borbe-Wanner AG.**

Kl. 81 c:27 Int CI B 65 d 85/42
nr 300 587 (Ans. 4402/66). Utl. 29.IV.68.
Analytisk förpackning samt förfarande för dess användning. **Mallinckrodt Chemical Works.**

Kl. 81 e:11 Int CI B 65 g 47/54
nr 300 589 (Ans. 12 076/65). Utl. 29.IV.68.
Utmatningsväxel från en med ett stoppanslag försedd transport- eller magasinrullbana. **AB Electrolux.**

Kl. 82 b:3/20 Int CI B 04 b 1/12
nr 300 590 (Ans. 2421/64). Utl. 29.IV.68.
Stående centrifug för att skilja vätskor från metalldelar. **May-Fran Manufacturing Co.**

Kl. 84 a:11/00 Int CI E 02 b 11/00
nr 300 591 (Ans. 2810/61). Utl. 29.IV.68.
För dränering eller bevattning avsett betongrör. **A Horn.**

Kl. 85 c:3/02 Int CI C 02 c 1/10
nr 300 592 (Ans. 12 059/61). Utl. 29.IV.68.
Apparat för att lösa gas i en vätska. **Fuller Company.**

Kl. 85 g:3 Int CI B 05 b 11/00
nr 300 593 (Ans. 4932/64). Utl. 29.IV.68.
Finfördekningsapparat för vätska med i denna nedhängande rör. **Société Technique de Pulvérisation (STEP).**

Kl. 86 g:13 Int CI D 03 j 3/00
nr 300 594 (Ans. 9659/66). Utl. 29.IV.68.
Anordning för förbindning av trådändar utan knytning. **Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG.**

Kl. 87 a:18 Int CI B 25 c 1/04
nr 300 596 (Ans. 16 805/65). Utl. 29.IV.68.
Tryckluftpåverkad indrivningsapparat för inslagning av fästmedel. **Joh. Friedrich Behrens Metallwaren-Fabrik.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 8 augusti 1968.

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSE:

I den i Svensk patenntidning den 12 augusti 1968 införda kungörelsen angående slutbehandlade patentansökningar skall under klass 42 1:3/06 nr 303 053 (7867/62) Penderud i stället för B Hermansson antecknas såsom ombud.

Patent- och registreringsverket