



Svensk Patenttidning innehåller under 1968 endast sådana kungörelser som utfärdas enligt patentlagen den 1 december 1967. Kungörelser som utfärdas enligt förordningen den 16 maj 1884 ang. patent införes författningsenligt i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.

Fr. o. m. den 5 augusti 1968

Kl. 7 b
Nr. 1355/68. Fr. 1 II 1968. Anordning vid hydrostatisk strängpress. **United Kingdom Atomic Energy Authority, London, Storbritannien.** Uppf. D Green, London. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Storbritannien 5 149).

Kl. 8 a
Nr. 1007/68. Fr. 25 I 1968. Sätt och apparat för fluidumbehandling av substrat. **Gaston Country Dyeing Machine Co., Stanley, N.C. USA.** Uppf. W T Carpenter, Stanley. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 651).

Kl. 8 k
Nr. 1334/68. Fr. 1 II 1968. Vätnedel för alkaliska bad. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 418).

Kl. 12 o
Nr. 1230/68. Fr. 30 I 1968. Sätt vid framställning av 6,7-metylen-9 β , 10 α -steroider. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. H van Kamp, Weesp. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Storbritannien 5 028).

Kl. 12 o
Nr. 1344/68. Fr. 1 II 1968. Förfarande för framställning av nya 4,4'-dibrombensilsyrastrar samt deras användning för bekämpning av spindeldjur och insekter. **Agripat SA, Basel, Schweiz.** Uppf. K Gubler, Riehen b. Basel. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Schweiz 1 566).

Kl. 15 g
Nr. 1198/68. Fr. 30 I 1968. Anordning för textredigering vid tryckanordningar. **International Business Machines Corporation, Armonk, N.Y. USA.** Uppf. D W Terry, Lexington, Ky. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 611).

Kl. 17 a
Nr. 1345/68. Fr. 1 II 1968. Kylmaskin. **Carrier Corporation, Syracuse, N.Y. USA.** Uppf. J W Endress, Syracuse. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 604).

Kl. 19
Nr. 1346/68. Fr. 1 II 1968. Rullkropp för rullager vid broar eller liknande konstruktioner. **Demag AG, Duisburg, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. M Kreuz, Erkrath och W Kauschke, Haan. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland D 52 170).

Kl. 20 i
Nr. 1351/68. Fr. 1 II 1968. Anordning för utlösning av växlingsorder vid rangerställverk med automatisk programstyrning. **Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. M Lang, E Schmidt och K Wittenbecher, Braunschweig. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 108 133).

Kl. 21 a¹
Nr. 1229/68. Fr. 30 I 1968. Färgtelevisionsbildrör med ett i huvudsak rektangelformat bildfönster och en mask. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,**

Eindhoven, Nederländerna. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Nederländerna 67 01 585).

Kl. 21 a¹
Nr. 1281/68. Fr. 31 I 1968. Krets för PAL-identifiering och styrning av kopplingsmoden. **Radio Corporation of America, New York, N.Y. USA.** Uppf. P S Carnot. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Storbritannien 5 143).

Kl. 21 a¹
Nr. 1319/68. Fr. 31 I 1968. Bildtelegrafapparat. **Stewart-Warner Corporation, Chicago, Ill. USA.** Uppf. F Brouwer och F L Sobchak. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 545).

Kl. 21 a¹
Nr. 1326/68. Fr. 1 II 1968. Koppling för stabilisering av högspänningen hos katodstrålerör. **International Standard Electric Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. G Bertsch. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland St 26 452).

Kl. 21 a³
Nr. 41/68. Fr. 3 I 1968. Elektromekanisk uppdelare. **Egon Zoller, Zürich, Schweiz.** Prior. beg. fr. 2 II 67 (Schweiz 001 596).

Kl. 21 d²
Nr. 1350/68. Fr. 1 II 1968. Självreglerande omkopplarkrets. **Radio Corporation of America, New York, N.Y. USA.** Uppf. A J Mortimer, Oldwick, N.J. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 512).

Kl. 21 g
Nr. 1212/68. Fr. 30 I 1968. Medelst dubbeltriggnad halvledarstyrd likriktare. **General Electric Company, Schenectady, N.Y. USA.** Uppf. D E Piccone, Philadelphia och I Somos, Lansdowne, Penn. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 612).

Kl. 21 h
Nr. 1419/68. Fr. 2 II 1968. Elektrisk kontaktnanordning för svärsmälta, keramiska elektroder. **Harvey Larry Penberthy, Seattle, Wash. USA.** Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 477).

Kl. 30 d
Nr. 1354/68. Fr. 1 II 1968. Acetabulär protes. **National Research Development Corp., London, Storbritannien.** Uppf. J T Scales, Stanmore. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Storbritannien 5 158).

Kl. 39 a²
Nr. 1178/68. Fr. 30 I 1968. Förfarande och anordning för bindning av band av termoplastiskt material. **Cyklus Gesellschaft Emil Hoffmann, Rodenkirchen b. Köln, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Wehr, Sürth. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland C 41 401).

Kl. 40 b
Nr. 1271/68. Fr. 31 I 1968. Utfällning av metall på koltrådar. **Courtaulds Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. L S Evans, Rugby och P E Morgan, Coventry. Prior. beg. fr. 2 II, 15 V och 23 VI 67 (Storbritannien 5 105, 22 537, 29 237).

Kl. 40 b
Nr. 1357/68. Fr. 1 II 1968. Kopparborsvavellegering och förfarande för behandling. **Anaconda American Brass Company, Waterbury, Conn. USA.** Uppf. R S Bray, Cheshire, Conn. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 460).

Kl. 42 g
Nr. 1309/68. Fr. 31 I 1968. Känslkropp för termostatiskt system. **Danfoss AS, Nordborg, Danmark.** Uppf. Z R Huelle, Sönderborg. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland D 52 171).

Kl. 45 e
Nr. 1330/68. Fr. 1 II 1968. Förbättringar vid skördemaskiner. **Etablissements Braud, Angers, Frankrike.** Uppf. A Braud, Saint-Mars-La-Jaille. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Frankrike 93 472).

Kl. 47 b
Nr. 1175/68. Fr. 30 I 1968. Glidskenestyrning. **C. Rob. Hammerstein GmbH, Solingen-Merscheid, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Lewer, Solingen-Ohligs. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland H 57 877 Gm, H 61 734).

Kl. 47 b
Nr. 1301/68. Fr. 31 I 1968. Sätt för framställning av ett böjligt skyddsör för en med radiellt spel i detta styr, böjlig axel. **V D O Tachometer Werke Adolf Schindling GmbH och H T Golde GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Schlick, Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland V 32 896).

Kl. 47 c
Nr. 1279/68. Fr. 31 I 1968. Friktionskoppling. **H. Nielsen & Søn Maskinfabrik AS, Köpenhamn, Danmark.** Uppf. A Nielsen, Köpenhamn. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Danmark 590).

Kl. 47 f
Nr. 1364/68. Fr. 1 II 1968. Rörkoppling. **AMP Incorporated, Harrisburg, Penn. USA.** Uppf. H W Demler sr, Lebanon, Penn. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 608).

Kl. 47 g
Nr. 1320/68. Fr. 31 I 1968. Ventil. **William Warburton Rawstron, Northboro, Mass. USA.** Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 629 043).

Kl. 47 k
Nr. 1360/68. Fr. 1 II 1968. Uplindningsapparat för löpande materialbannor. **Gevaert-Agfa NV, Mortsel, Belgien.** Uppf. A J Hellemans, Berchem. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Storbritannien 5 168).

Kl. 53 k
Nr. 1423/68. Fr. 2 II 1968. Cerealieflingor samt förfarande för framställning därav. **General Mills Inc., Minneapolis, Minn. USA.** Uppf. J V Leebens, Minneapolis. Prior. beg. fr. 2 II 67 (USA 613 664).

Kl. 54 e
Nr. 1131/68. Fr. 29 I 1968. Mönstrad fiberplatta. **Abitibi Paper Co. Ltd, Iroquois Falls, Canada.** Uppf. S H Baldwin, Oakville. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Canada 981 582).

Kl. 63 b
Nr. 1359/68. Fr. 1 II 1968. Verktygs- och materialvagn. **Hazet-Werk Hermann Zerver, Remscheid-Vieringhausen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. A Zerver, Remscheid-Reinshagen. Prior. beg. fr. 2 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland H 61 732).

Fr. o. m. den 5 augusti 1968

Kl. 7 a
Nr. 1236/68. Fr. 30 I 1968. Anordning för formning av metallsträngar. **Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG, Linz, Österrike.** Uppf. R Schöffmann, Linz. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Österrike 1 020).

Kl. 7 a
Nr. 1237/68. Fr. 30 I 1968. Valsdrivanordning för valsverk. **Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG, Linz, Österrike.** Uppf. R Schöffmann, Linz. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Österrike 1 021).

Kl. 7 a
Nr. 1238/68. Fr. 30 I 1968. Anordning för att centrera en mellan två inställbara kalibrersar inmatad metallsträng. **Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG, Linz, Österrike.** Uppf. R Schöffmann, Linz. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Österrike 1 022).

Kl. 11 e
Nr. 1231/68. Fr. 30 I 1968. Bindningsanordning för lösblad. **Leslie Joe Morris, Aldershot, Storbritannien.** Prior. beg. fr. 3 II 67 (Storbritannien 5 458).

Kl. 12 o
Nr. 1278/68. Fr. 31 I 1968. Perfluor(metylenklyklopentan) och perfluor(metylcyklopentan) samt förfarande för framställning av dessa. **Motecatini Edison SpA, Milano, Italien.** Uppf. F Gozzo, Saronno och G Camaggi, Bollate. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Italien 12 223).

Kl. 12 o
Nr. 1409/68. Fr. 2 II 1968. Katalysator och förfarande för framställning av vinylacetat. **W.R. Grace & Co., New York, N.Y. USA.** Uppf. M E Hillman, Rockville och S R Montgomery, Silver Spring, Md. Prior. beg. fr. 3 II 67 (USA 613 758).

Kl. 12 p
Nr. 1150/68. Fr. 29 I 1968. Pyrazinderivat, sätt för deras framställning samt farmaceutiska kompositioner, innehållande desamma. **Imperial Chemical Industries Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. J A Maguire och F L Rose, Macclesfield. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Storbritannien 5 356).

Kl. 12 p
Nr. 1277/68. Fr. 31 I 1968. 5-substituerade amino-bensimidazol. **Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA.** Uppf. D R Hoff och M H Fischer. Prior. beg. fr. 3 II 67 och 9 I 68 (USA 613 746, 696 996).

Kl. 21 a¹
Nr. 1386/68. Fr. 2 II 1968. Signalomvandlare. **International Standard Electric Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. A H Reeves och J H McNeilly, Harlow, M Beasley, Epping samt R A Manship, Bishop's Stortford, Storbritannien. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Storbritannien 5 312).

Kl. 21 b
Nr. 1365/68. Fr. 1 II 1968. Ackumulatorbatterigaller. **International Lead Zinc Research Organization, Inc., New Canaan, Conn. USA.** Uppf. S F Radtke, New Canaan. Prior. beg. fr. 3 II 67 (USA 613 872).

Kl. 21 d²
Nr. 1443/68. Fr. 5 II 1968. Styrkrets för strömomvandlare. **The English Electric Co. Ltd, London, Storbritannien**. Uppf. J D Ainsworth, London. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Storbritannien 5 455).

Kl. 22 h
Nr. 1422/68. Fr. 2 II 1968. Vinylbeläggningssammansättning. **Union Carbide Corporation, New York, N.Y. USA**. Uppf. L R Comstock, South Charleston, W. Va., D E Hardman, Cos Cob, Conn. och J J Brezinski, Saint Albans, W. Va. Prior. beg. fr. 3 II 67 (USA 613 729).

Kl. 37 a
Nr. 1391/68. Fr. 2 II 1968. Prefabricerad byggnad. **Edmund Lawrence Victor Smeeth, Peterborough, Storbritannien**. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Storbritannien 5 445).

Kl. 39 b
Nr. 998/68. Fr. 25 I 1968. Förfarande för framställning av vulkningsprodukter med cellstruktur. **Polymer Corp. Ltd, Sarnia, Canada**. Uppf. D C Edwards och P N Lewis, Sarnia. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Canada 981 925).

Kl. 39 c
Nr. 1091/68. Fr. 26 I 1968. Sampolymerisat av eten och högre alfa-olefiner. **Esso Research and Engineering Company, Elizabeth, N.J. USA**. Uppf. J Wagensommer, Westfield, R J Lauria, Edison och J H Staib, Plainfield, N.J. Prior. beg. fr. 3 II och 7 IX 67 (USA 613 727, 667 051).

Kl. 45 c
Nr. 1406/68. Fr. 2 II 1968. Roterande redskap med slagliknande tillsats. **Bomford & Evershed Ltd, Evesham, Storbritannien**. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Storbritannien 5 230).

Kl. 47 h
Nr. 1432/68. Fr. 2 II 1968. Tvåstegs Reducerväxel med kugghjul. **Lohmann & Stolterhoht AG, Witten, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. W Burkhardt, K Hänsgen och G Ridder, Witten. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland L 43 960 Gm).

Kl. 47 k
Nr. 1215/68. Fr. 30 I 1968. Spole för transport och leverans av ställitstråd. **Glanzstoff AG, Wuppertal-Eibelfeld, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. K Heuer, Oberbruch-Grebben, K-J Schulze, Oberbruch, J Faul, Heinsberg, W Haas, Dremmen, H Bergrath, Bardenberg och R Kranz, Randerath. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland G 49 172).

Kl. 63 c
Nr. 1368/68. Fr. 1 II 1968. Växlingsanordning för användning vid tipparba förarhytter på motorfordon. **Joseph Sankey & Sons Ltd, Bilston, Storbritannien**. Uppf. J T Dudley, Brewod. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Storbritannien 5 224).

Kl. 63 c
Nr. 1428/68. Fr. 2 II 1968. Givarcylinder. **Alfred Teves GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. G Schrader, Walldorf. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland T 33 141).

Kl. 63 c
Nr. 1429/68. Fr. 2 II 1968. Anordning vid kolvar till hydrauliska bromsanläggningar. **Alfred Teves GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. G Schrader, Walldorf. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland T 33 142).

Kl. 63 e
Nr. 1337/68. Fr. 1 II 1968. Anordning för avtagning av ringvulster från en hjälffälg. **Victor Duquesne, Antwerpen, Belgien**. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Belgien 46 489).

Kl. 80 a
Nr. 1382/68. Fr. 2 II 1968. Anordning för förtätning av kornmassor. **Losenhausen Maschinenbau AG, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. H-G Waschulewski, Düsseldorf, H Förster, Naudor och E W Holthaus, Remscheid. Prior. beg. fr. 3 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland L 55 658).

Fr. o. m. den 5 augusti 1968

Kl. 12 o
Nr. 1413/68. Fr. 2 II 1968. Förfarande för framställning av vinylacetat. **Farbwerke Hoechst AG vormalt Meister Lucius & Brüning, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. H Fernholz, Fischbach och G Jacobsen,

Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 4 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 441).

Kl. 21 a¹
Nr. 1356/68. Fr. 1 II 1968. Elektronisk reläkoppling. **NV Philips' Gloeilampenfabriek, Eindhoven, Nederländerna**. Prior. beg. fr. 4 II 67 (Nederländerna 67 01 751).

Kl. 35 b
Nr. 1401/68. Fr. 2 II 1968. Börvärdesgivare för varvtalet hos en krandrivningsanordning. **Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. W Zimmermann och A Axmann, Erlangen. Prior. beg. fr. 4 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 108 170).

Kl. 45 e
Nr. 1398/68. Fr. 2 II 1968. Anordning för hoprullning av företrädesvis för utfodringsändamål tjänande gröda, t. ex. hö. **Gebr. Claas, Harsewinkel, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. W Claas, Harsewinkel och F Claas, Marienfeld. Prior. beg. fr. 4 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland C 41 419).

Kl. 47 f
Nr. 1366/68. Fr. 1 II 1968. Förfaringsätt för koppling av rör med andra rör eller rördelar samt rördelar och verktyg härför. **Hisao Matsumoto, Amagasaki-shi, Japan**. Prior. beg. fr. 4 II 67 (Japan Sho- 42-7368).

Kl. 63 c
Nr. 1261/68. Fr. 31 I 1968. Bromsanläggning vid fordonshjul. **Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. F Büchling, Korb. Prior. beg. fr. 4 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland D 52 199).

Kl. 63 c
Nr. 1262/68. Fr. 31 I 1968. Anordning för ventilation av ett fordons innerutrymmen. **Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. H A Stober, Döfingen. Prior. beg. fr. 4 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland D 52 200).

Kl. 65 a¹
Nr. 745/68. Fr. 19 I 1968. Motorfartyg, speciellt fraktmotorfartyg. **Blohm + Voss AG, Hamburg-Steinwerder, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. J H van Riet, W Stummer, F Sandmann och C Gallin, Hamburg. Prior. beg. fr. 4 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 91 049).

Fr. o. m. den 7 augusti 1968

Kl. 8 n
Nr. 1388/68. Fr. 2 II 1968. Bindning eller sammanfogning av fiberprodukter. **Polymark Ltd, London, Storbritannien**. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Frankrike 93 866).

Kl. 12 o
Nr. 1464/68. Fr. 5 II 1968. Förfarande för framställning av cykloalifatiska aminer. **J.R. Geigy AG, Basel, Schweiz**. Uppf. W Taub, Zürich, R Dens, Basel och F Ostermayer, Riehen b. Basel. Prior. beg. fr. 6 II 67 och 23 I 68 (Schweiz 1 820, 978).

Kl. 12 p
Nr. 1540/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av benzediezipenderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel, Schweiz**. Uppf. R I Fryer, North Caldwell, N.J. och L H Sternbach, Upper Montclair, N.J. USA. Prior. beg. fr. 6 II 67 (USA 614 009).

Kl. 12 q
Nr. 1539/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av nya substituerade 1-fenoxi-2-hydroxi-3-alkylaminopropaner. **C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim a.R., Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. H Köppe och K Zeile, Ingelheim a.R., A Engelhardt, Mainz samt G Ludwig, Wedel. Prior. beg. fr. 6 II, 1 III, 17 V, 14 VII, 31 X och 18 XII (Förbundsrepubliken Tyskland B 91 070).

Kl. 15 g
Nr. 1400/68. Fr. 2 II 1968. Backmatningsmekanism för ästakommando av halvsteg vid skrivmaskiner. **Ing. C. Olivetti & C., SpA, Ivrea, Italien**. Uppf. V M Cremasco, Banchette och D Roano, Parella. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Italien 50 454).

Kl. 19 a
Nr. 1524/68. Fr. 6 II 1968. Sätt och anordning för uträttning av spår i sidled. **Franz Plasser Bahnbaumaschinen, Wien, Österrike**. Uppf. F Plasser och J Theurer, Wien. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Österrike 1 128).

Kl. 21 a¹
Nr. 1468/68. Fr. 5 II 1968. Balanserad digitaldetektor. **Western Electric Company, Incorporated, New York, N.Y. USA**. Uppf. D J Lynes, Morris County och S G Waaben, Princeton, N.J. Prior. beg. fr. 6 II 67 (USA 614 237).

Kl. 21 c
Nr. 300/68. Fr. 10 I 1968. Optiskt styrd elektrisk effektregeringsanordning. **General Electric Company, Schenectady, N.Y. USA**. Uppf. J D Harnden, jr, Schenectady. Prior. beg. fr. 6 II 67 (USA 614 076, 614 122).

Kl. 21 c
Nr. 1002/68. Fr. 25 I 1968. Instrumenttavla med instickbara fack. **La Télé-mécanique Électrique, Nanterre, Frankrike**. Uppf. G Schneider, Asnières och F G Lameyre, Rueil-Malmaison. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Frankrike 93 801).

Kl. 21 d³
Nr. 1367/68. Fr. 1 II 1968. Styrd ferromagnetskoppling för kapacitiva spänningstransformatorer. **Micafil AG, Zürich, Schweiz**. Uppf. W Knoth, Obereingstringen och H A Löffler, Dübendorf. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Österrike 1 110).

Kl. 21 h
Nr. 1407/68. Fr. 2 II 1968. Värmekropp. **Axel Emil Bergström, Lidingsö och Åke Gustafson, Chatel-St. Denis, Schweiz**. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Schweiz 1 689).

Kl. 27 c
Nr. 1436/68. Fr. 5 II 1968. Tvåstegs skruvkompressor. **Svenska Rotor Maskiner AB, Stockholm**. Uppf. L B Schibbye, Saltsjö-Duvnäs. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Storbritannien 5 592).

Kl. 30 h
Nr. 1096/68. Fr. 26 I 1968. Flytande tandvårdsmedel innehållande slipmedel. **Colgate-Palmolive Company, New York, N.Y. USA**. Uppf. G M Salzmann, Franklin Lakes, N.J. Prior. beg. fr. 6 II 67 (USA 614 033).

Kl. 31 b²
Nr. 1129/68. Fr. 29 I 1968. Anläggning för kontinuerlig strängtuggning av metaller. **Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG, Linz, Österrike**. Uppf. A Kubera och T Schöffmann, Linz. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Österrike 1 084).

Kl. 39 a²
Nr. 1462/68. Fr. 5 II 1968. Gjutform. **British Industrial Plastics Ltd, Manchester, Storbritannien**. Uppf. D H Odgen, Dudley. Prior. beg. fr. 6 II, 13 II och 27 IX 67 (Storbritannien 5 551, 6 717, 43 970).

Kl. 39 a⁶
Nr. 1128/68. Fr. 29 I 1968. Sätt att framställa en pneumatisk ring med dubbla vulster. **The Firestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohio USA**. Uppf. W R Woodall, Akron. Prior. beg. fr. 6 II 67 (USA 614 331).

Kl. 39 c
Nr. 1572/68. Fr. 6 II 1968. Stabilisator för etenpolymerer av låg densitet. **Argus Chemical Corporation, Brooklyn, N.Y. USA**. Uppf. O S Kauder, Jamaica, N.Y. Prior. beg. fr. 6 II 67 (USA 614 007).

Kl. 47 f
Nr. 1488/68. Fr. 5 II 1968. Glidringtätning, särskilt för oljepumpar. **Danfoss AS, Nordborg, Danmark**. Uppf. J H Petersen, Nordborg och L V Sturlason, Sønderborg. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland D 52 207).

Kl. 50 c
Nr. 1188/68. Fr. 30 I 1968. Självreglerande resonansapparat. **Electronic Assistance Corporation, Red Bank, N.J. USA**. Uppf. H W West, Long Branch och C L Mitchell, III, Fair Haven, N.J. Prior. beg. fr. 6 II 67 (USA 614 295).

Kl. 53 k
Nr. 1471/68. Fr. 5 II 1968. Köttaromatiseringskompositioner. **International Flavors & Fragrances Inc., New York, N.Y. USA**. Uppf. C Giacino, Upper Nvack, N.Y. Prior. beg. fr. 6 II 67 (USA 614 036).

Kl. 63 e
Nr. 1487/68. Fr. 5 II 1968. Fordonsdäck. **Michelin & Cie (Compagnie Générale des Établissements Michelin), Clermont-Ferrand, Frankrike**. Uppf. J Boileau, Clermont-Ferrand. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Frankrike 93 886).

Kl. 64 a
Nr. 1455/68. Fr. 5 II 1968. Huvformigt lock för framställning av en vakuum-

förlutning. **Heinrich Eberhardt, Itzehoe, Förbundsrepubliken Tyskland**. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland E 33 343).

Kl. 72 a
Nr. 1494/68. Fr. 5 II 1968. Magasin för automatiska eldvapen. **Výzkumný a vývojový ústav Závodu všeobecného strojírenství, Brno, Tjeckoslovakien**. Uppf. B Novotný och J Čermák, Brno. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Tjeckoslovakien 847).

Kl. 78 a
Nr. 1467/68. Fr. 5 II 1968. Förfarande för industriell tillverkning av tändstickor samt tändstickor och tändsticksfodral framställda enligt förfarandet. **Etablissement Trifolium, Vauduz, Liechtenstein**. Uppf. F De Capitani, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 6 II 67 (Italien 12 295).

Fr. o. m. den 8 augusti 1968

Kl. 5 c
Nr. 1545/68. Fr. 6 II 1968. Föranbringningsanordning. **Hans Otto Dohmeier, Johannesburg, Sydafrika**. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Sydafrika 713).

Kl. 8 n
Nr. 1625/68. Fr. 7 II 1968. Förfarande för framställning av mönster på material. **General Aniline & Film Corporation, New York, N.Y. USA**. Uppf. S H Williams, Short Hills, N.J. och J R Ellis, Easton, Penn. Prior. beg. fr. 7 II 67 (USA 614 520).

Kl. 12 d
Nr. 1542/68. Fr. 6 II 1968. Separator för att skilja oblandbara vätskor. **Société de Mécaniques et de Transports, Le Havre, Frankrike**. Uppf. P J M Cheysson, Le Havre. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Frankrike 92 991).

Kl. 12 o
Nr. 1522/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av nya cyanosteroider. **Societa Farmaceutici Italia, Milano, Italien**. Uppf. A Consonni och R Sciacchi, Milano. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Italien 12 332).

Kl. 12 o
Nr. 1566/68. Fr. 6 II 1968. Nya 22-amino-23,24-bisnorcholanderivat. **Schering AG, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. R Philippson, H Häuser, E Kaspar och M Muffic. Prior. beg. fr. 7 II 67 och 9 I 68 (Förbundsrepubliken Tyskland 40 180, 41 816).

Kl. 12 p
Nr. 1402/68. Fr. 2 II 1968. Förfarande för framställning av 1,4-dihydro-4-(2-trifluormetylfenyl)-pyridiner. **Smith Kline & French Laboratories, Philadelphia, Penn. USA**. Uppf. B Loev, Broomall, Penn. och R E Tedeschi, Cherry Hill, N.J. Prior. beg. fr. 7 II 67 (USA 614 393).

Kl. 12 p
Nr. 1532/68. Fr. 6 II 1968. Ljusskyddsmedel. **J. R. Geigy AG, Basel, Schweiz**. Uppf. R Kirchmayr, Binningen, H Heller, Riehen och J Rody, Basel. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Schweiz 1 893).

Kl. 12 p
Nr. 1533/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av nya furazanderivat. **J. R. Geigy AG, Basel, Schweiz**. Uppf. C Lehmann, E Renk och A Gagneux, Basel. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Schweiz 1 894).

Kl. 12 p
Nr. 1534/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av nya furazanderivat. **J. R. Geigy AG, Basel, Schweiz**. Uppf. C Lehmann, E Renk och A Gagneux, Basel. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Schweiz 1 895).

Kl. 12 p
Nr. 1593/68. Fr. 7 II 1968. Förfarande för framställning av dioner. **C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim a.R., Förbundsrepubliken Tyskland**. Uppf. K-H Hauptmann, K Zeile och P Danneberg, Ingelheim a.R., K-H Weber, Gau-Algesheim samt R Giesemann, Bingen. Prior. beg. fr. 7 II, 5 IV, 28 IX 67 och 18 I 68 (Förbundsrepubliken Tyskland B 91 071, B 96 281, B 96 282).

Kl. 15 d
Nr. 1606/68. Fr. 7 II 1968. Av elektriska impulser styrd tryckanordning för mekaniskt tvåfärgstryck. **Zentralen Institut po Iztschislitelna Tekhnika, Sofia, Bulgarien**. Uppf. I T Stantschev och S T Bakardjiev, Sofia. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Bulgarien I - 179).

Kl. 18 b
Nr. 1310/68. Fr. 31 I 1968. Elektroslaggförfarande för bildning av eller boxning av göt. **Associated Electrical Industries Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. P T R Maskall, Birmingham och A P Simons, Lichfield. Prior. beg. fr. 7 II och 23 VIII 67 (Storbritannien 5 847, 38 887).

Kl. 21 a¹
Nr. 1535/68. Fr. 6 II 1968. Laddningsplatta av halvledartyp. **Western Electric Company, Incorporated, New York, N.Y. USA.** Uppf. D Kahn, Bridgewater Township och J A Morton, South Branch, N.J. Prior. beg. fr. 7 II 67 (USA 614 457).

Kl. 21 a¹
Nr. 1634/68. Fr. 7 II 1968. Upppteckningsbärande med åtminstone två i ett gemensamt spår upptecknade signaler. **Telefunken Patentverwaltungsgesellschaft, Ulm, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. E Schuller, Berlin. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland T 33 155).

Kl. 21 a³
Nr. 642/68. Fr. 18 I 1968. Kopplingsanordning för tidmarkeringstryck och automatisk fränkoppling av desamma vid lokalförbindelser, samt för hindrande av dessa vid tjänstnummer hos apparater för kontroll av samtaltaxering. **Egon Zoller, Zürich, Schweiz.** Prior. beg. fr. 7 II 67 (Schweiz 1 904).

Kl. 21 b
Nr. 1560/68. Fr. 6 II 1968. Elektrisk akkumulator. **Battelle Memorial Institute, Genève, Schweiz.** Prior. beg. fr. 7 II 67 (Schweiz 1 898).

Kl. 21 g
Nr. 1480/68. Fr. 5 II 1968. Tyristorer. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. J C Pritchard och S Cannan. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Storbritannien 5 717).

Kl. 21 g
Nr. 1481/68. Fr. 5 II 1968. Gunneffektanordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. K Wilson. Prior. beg. fr. 7 II 67 och 5 II 68 (Storbritannien 5 718).

Kl. 21 g
Nr. 1482/68. Fr. 5 II 1968. Förfarande för framställning av en integrerad halvledaranordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. J-C Frouin, Passive-Caen och M de Brebisson, Richmond-Caen, Frankrike. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Frankrike 93 983).

Kl. 21 g
Nr. 1483/68. Fr. 5 II 1968. Förfarande för framställning av en integrerad halvledaranordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. J-C Frouin, Passive-Caen och M de Brebisson, Richmond-Caen, Frankrike. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Frankrike 93 984).

Kl. 23 e
Nr. 1472/68. Fr. 5 II 1968. Detergentkomposition. **Unilever NV, Rotterdam, Nederländerna.** Uppf. M S Cox, Canterbury och K V Curry, Camberley, Storbritannien. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Storbritannien 5 830).

Kl. 27 b
Nr. 1489/68. Fr. 5 II 1968. Anordning, t. ex. varmgaskolvmaskin, med en eller flera som rullmembran utformade tätningar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Prior. beg. fr. 7 II 67 (Nederländerna 67 01 791).

Kl. 31 b²
Nr. 1518/68. Fr. 6 II 1968. Sätt och anordning för elektroslaggraffinering. **The British Iron and Steel Research Ass., London, Storbritannien.** Uppf. G Hoyle, Sheffield. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Storbritannien 5 813).

Kl. 32 b
Nr. 1615/68. Fr. 7 II 1968. Förfarande för framställning av alster av kristallint glas. **Ordena Trudovoga Krasnogo Znameni zavod »Avtoteklo», Konstantinovka, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union.** Uppf. T E Golius, A G Minakov, V A Minakov och A V Strekalov, Konstantinovka samt K T Bondarev, Kiev. Prior. beg. fr. 7 II 67 (USSR 1 132 153).

Kl. 32 b
Nr. 1616/68. Fr. 7 II 1968. Förfarande för framställning av kristallina glasföremål. **Ordena Trudovoga Krasnogo Znameni zavod »Avtoteklo», Konstantinovka, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union.** Uppf. K T Bondarev, Kiev, T E Golius, A G Minakov, V A

Minakov och A V Strekalov, Konstantinovka. Prior. beg. fr. 7 II 67 (USSR 1 132 154).

Kl. 37 e
Nr. 1424/68. Fr. 2 II 1968. Hopfällbar ställning för arbeten på lutande yttertak. **Kåre Ström, Namsos, Norge.** Prior. beg. fr. 7 II 67 (Norge 166 742).

Kl. 39 a¹
Nr. 1523/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av sintrade kroppar av polytetrafluoretenharts med titan som fyllmedel. **Montecatini Edison SpA, Milano, Italien.** Uppf. G Zuliani och M Soggi, Milano. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Italien 12 337).

Kl. 39 b
Nr. 1410/68. Fr. 2 II 1968. Förfarande för framställning av armerade polyesterlaminat. **NV Chemische Industrie »Synres», Hoek van Holland, Nederländerna.** Uppf. R L E van Gasse, Schoten, Belgien och P J C A Simonis, Maassluis, Nederländerna. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Nederländerna 67 01 813).

Kl. 39 c
Nr. 69/68. Fr. 3 I 1968. Sätt att framställa en hårdbar epoxiplast och användning av den enligt sättet framställda plasten. **Maschinenfabrik Oerlikon, Zürich, Schweiz.** Uppf. W Möller, Dübendorf. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Schweiz 1 903).

Kl. 43 a
Nr. 1466/68. Fr. 5 II 1968. Säkerhetssystem. **Thomas de la Rue and Co. Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. D A Taylor, Maidenhead. Prior. beg. fr. 7 II, 22 III och 27 VII 67 (Storbritannien 5 802, 13 497, 34 521).

Kl. 46 c²
Nr. 1558/68. Fr. 6 II 1968. Bränslein-sprutningsanläggning. **Associated Engineering Ltd, Leamington Spa, Storbritannien.** Uppf. J Mair, Leamington Spa. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Storbritannien 5 878).

Kl. 47 c
Nr. 567/68. Fr. 16 I 1968. Genom strömsningsmediumtryck påverkad cylinderfriktionskoppling eller -broms. **Alexander Stoeckicht, München, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. G Heidrich, München. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland St 26 468).

Kl. 57 c
Nr. 1570/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande och apparat för matning av kopiepappersbanor i kopieringsmaskiner. **General Aniline & Film Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. D W Sames, Conklin, N.Y. Prior. beg. fr. 7 II 67 (USA 614 453).

Kl. 57 c
Nr. 1624/68. Fr. 7 II 1968. Förfarande och apparat för selektiv matning och avskärning av banmaterial från flera källor. **General Aniline & Film Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. D W Sames, Conklin, N.Y. Prior. beg. fr. 7 II 67 (USA 614 445).

Kl. 57 d
Nr. 1569/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av en polymerbild. **General Aniline & Film Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. A S Deutsch, Vestal och W G Herrick, Binghamton, N.Y. Prior. beg. fr. 7 II 67 (USA 614 412).

Kl. 63 c
Nr. 1622/68. Fr. 7 II 1968. Förskruvingsanordning för vätskebehållare. **Alfred Teves GmbH, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Fuchs, Bad Homburg. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland T 33 162).

Kl. 63 e
Nr. 1543/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av radialdäck och enligt förfarandet framställt däck. **Pneumatiques, Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kleber-Colombes, Colombes, Frankrike.** Uppf. E Delobelle, Colombes. Prior. beg. fr. 7 II 67 (Frankrike 94 062).

Kl. 72 d
Nr. 1544/68. Fr. 6 II 1968. Projektill och därför avsett skjutvapen. **Hans-Ludwig Schirneker, Völlingshausen, Möhne, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 7 II 67 (Schweiz 1 769).

Kl. 81 e
Nr. 1454/68. Fr. 5 II 1968. Transporterbar lastbärande. **W. E. & F. Dobson Ltd och Colwick Industrial Estate, Nottingham, Storbritannien.** Uppf. F Cowlishaw, Linby och F Town, Not-

tingham. Prior. beg. fr. 7 II, 4 IV och 16 VIII 67 (Storbritannien 5 772, 15 351, 37 668).

Fr. o. m. den 9 augusti 1968

Kl. 7 a
Nr. 1473/68. Fr. 5 II 1968. Förfarande och anordning för framställning av metallplåt. **Bringewald Process Corporation, Huntington, N.Y. USA.** Uppf. A R Bringewald, Huntington, N.Y. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 702).

Kl. 12 o
Nr. 1496/68. Fr. 5 II 1968. Förfarande för hydrodimerisering av akrylsyra-derivat. **UCB (Union Chimique-Chemische Bedrijven), SA, Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Belgien.** Uppf. Y Arad och M Levy, Tel-Aviv, Israel samt D Vofsi, Rehovoth, Israel. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Israel 27 411).

Kl. 12 p
Nr. 1530/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av pyrazolidindionderivat. **Centre National de la Recherche Scientifique, Paris och SA Laboratoires Anphar, Arcueil, Frankrike.** Uppf. P Rumpf, Paris. Prior. beg. fr. 8 II och 22 VIII 67 (Frankrike 94 138, 118 645).

Kl. 12 p
Nr. 1547/68. Fr. 6 II 1968. Nya pyrrol-derivat, förfarande för framställning av dessa och användning av dessa. **Rhône-Poulenc SA, Paris, Frankrike.** Uppf. D Farge, Thiais och M N Messer, Bievres. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Frankrike 94 179).

Kl. 21 b
Nr. 1629/68. Fr. 7 II 1968. Förpackning av anod och elektrolyt för en aktiverbar cell. **Leesona Corporation, Warwick, R.I. USA.** Uppf. A M Moos, New York, N.Y. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 684).

Kl. 21 b
Nr. 1630/68. Fr. 7 II 1968. Elektrokemisk cell. **Leesona Corporation, Warwick, R.I. USA.** Uppf. M G Rosansky, Forest Hill och B Jagid, Whitestone, N.Y. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 685).

Kl. 21 d¹
Nr. 1077/68. Fr. 26 I 1968. Likströmsomformare. **Borg-Warner Corporation, Chicago, Ill. USA.** Uppf. J R Borden, Santa Ana, Cal., E R Geis, Orange, Cal., S Krauthamer, Monterey Park, Cal. och L J Boutin, Alexandria, Va. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 649).

Kl. 21 g
Nr. 1465/68. Fr. 5 II 1968. Halvledaranordning och förfarande för framställning av densamma. **General Instrument Corporation, Newark, N.J. USA.** Uppf. F M Wanlass, Jericho, A Mecchi, Westbury och W H Müller, Great Neck, N.Y. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 715).

Kl. 21 g
Nr. 1484/68. Fr. 5 II 1968. Elektriskt urladdningsrör med en katod vars inre innehåller ett aktiveringsmaterial samt katod för användning i ett dylikt urladdningsrör. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. P Zalm, A J A van Stratum och H H Peeters, Eindhoven. Prior. beg. fr. 8 II 67 och 9 I 68 (Nederländerna 67 01 867, 68 00 278).

Kl. 25 a
Nr. 1575/68. Fr. 7 II 1968. Strumpa, som är bärbar utan strumpeband. **J. H. Vatter Nachf. KG, Schongau, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Ende, Schongau och W Häcker, Altenstadt. Prior. beg. fr. 8 II, 24 II, 10 V och 16 VIII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland V 19 977, V 20 029, V 20 340, V 20 675).

Kl. 30 d
Nr. 1490/68. Fr. 5 II 1968. Absorberande, kuddformad kärna för användning t. ex. i sanitetsbindor, blöjor, kompresser. **AS Saba, Tönsberg, Norge.** Uppf. G Gravdahl, Haslum. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Norge 166 765).

Kl. 30 k
Nr. 1397/68. Fr. 2 II 1968. Apparät för dosering av parenterala vätskor. **Baxter Laboratories, Inc., Morton Grove, Ill. USA.** Uppf. L K Griffith, Chicago, Ill. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 694).

Kl. 34 g
Nr. 1546/68. Fr. 6 II 1968. Hopfällbar möbel. **Peter Raacke, Wolfgang b. Hanau, Förbundsrepubliken Tyskland.**

Prior. beg. fr. 8 II och 14 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland R 45 216, R 34 484 Gm).

Kl. 38 a
Nr. 1648/68. Fr. 8 II 1968. Vridbar kraftöverföringsanordning. **Griffiths & Beerens Proprietary Ltd, North Sunshine, Australien.** Uppf. C J Beerens, Sunshine. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Australien 17 420).

Kl. 39 a²
Nr. 1694/68. Fr. 8 II 1968. Förfarande för svetsning av två delar termoplast. **Telephon- und Telegraphen, Fabriks-AG Kapsch & Söhne in Wien, Wien, Österrike.** Uppf. J Musil, Wien. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Österrike 1 220).

Kl. 39 a⁶
Nr. 1683/68. Fr. 8 II 1968. Förfarande och apparat för tillverkning av pneumatiska däck. **Pirelli SpA, Milano, Italien.** Uppf. A Pacciarini och D Pirovano, Milano. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Italien 12 402).

Kl. 39 a⁷
Nr. 1408/68. Fr. 2 II 1968. Sätt vid framställning av ljusa fenolhartsbundna trämaterial. **Rheinpreussen AG für Bergbau und Chemie, Homberg, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland R 45 231).

Kl. 39 c
Nr. 1627/68. Fr. 7 II 1968. Polyeter-ympampolymer och förfarande för dess framställning. **Hercules Incorporated, Wilmington, Del. USA.** Uppf. H Jabloner och E J Vandenberg, Wilmington. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 546).

Kl. 42 b
Nr. 1553/68. Fr. 6 II 1968. Sätt och anordning för generering av ett utgångspulståg, vars pulstal är närmelsevis proportionellt med pulstalet hos ett ingångspulståg. **AG Brown, Boveri & Cie, Baden, Schweiz.** Uppf. F Glantschnig och M Leroux, Neuenhof. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Schweiz 1 890).

Kl. 42 d
Nr. 188/68. Fr. 8 I 1968. Mätomformare för vinkellägesmätning. **Continental Elektroindustrie AG Askania-Werke, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Schulz, Berlin. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland C 41 437).

Kl. 42 m⁷
Nr. 1696/68. Fr. 8 II 1968. Anordning för räkning av tryckerialster. **FERAG, Fehr & Reist AG, Zürich, Schweiz.** Uppf. G Urbasch och W Kohfeldt, Hamburg. Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 108 218).

Kl. 43 b
Nr. 1697/68. Fr. 8 II 1968. Anordning för kontroll av dimensionerna hos mynt. **Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. J Finkl, München. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 108 213).

Kl. 44 a¹
Nr. 1612/68. Fr. 7 II 1968. Klammer för blyxtlås. **Karl F. Nägele Feinmaschinenbau, Stuttgart-Hohenheim, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland N 19 674 Gm).

Kl. 46 a⁵
Nr. 1621/68. Fr. 7 II 1968. Motor med kretsande kolv. **Detlev Kohlstaedt, Rochester, N.Y. USA.** Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 720).

Kl. 46 c²
Nr. 1559/68. Fr. 6 II 1968. Bränslein-sprutningsanläggning för förbränningsmotorer. **Associated Engineering Spa, Leamington Spa, Storbritannien.** Uppf. J Mair, Leamington Spa. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Storbritannien 6 101).

Kl. 47 f
Nr. 1588/68. Fr. 7 II 1968. Anordning vid högtrycksslangkopplingar. **Cable Covers Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. D Iillingworth, Leeds. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Storbritannien 6 001).

Kl. 48 b
Nr. 1654/68. Fr. 8 II 1968. Metod för avsättning av kontinuerliga porfria kiselnitridskikt samt av detta skikt tillverkade produkter. **International Business Machines Corporation, Armonk, N.Y. USA.** Uppf. V Y Doo, Poughkeepsie, D R Michols, Wappingers Falls och G A Silvey, Elizaville, N.Y. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 13 462).

Kl. 55 f
Nr. 1265/68. Fr. 31 I 1968. Sätt att förbättra bearbetningsförmågan hos papper och papp. **Rhein-Chemie GmbH, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R Kern, Hambach, H Scheurer, Heidelberg-Schlierbach och H Tersidis, Schwetzingen. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland R 45 223, R 45 224).

Kl. 55 f
Nr. 1626/68. Fr. 7 II 1968. Luft- och vätskegenomtränglig pappersprodukt och förfarande för dess framställning. **Hercules Incorporated, Wilmington, Del. USA.** Uppf. W G Kinsinger, Wilmington. Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA 614 624).

Kl. 55 f
Nr. 1631/68. Fr. 7 II 1968. Pappersbeströkningsmassa. **English Clays Lovering Pochin & Co. Ltd, St. Austell, Storbritannien.** Uppf. W Windie, St. Austell. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Storbritannien 6 114).

Kl. 57 a
Nr. 1617/68. Fr. 7 II 1968. Matningsanordning för materialbanor. **Gevaert-Agfa NV, Mortsel, Belgien.** Uppf. L A Meeussen, Mortsel och E F Stievenart, Antwerpen. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Storbritannien 6 133).

Kl. 72 d
Nr. 1024/68. Fr. 25 I 1968. Övningsammunition, särskilt träffbildammunition. **Industrie-Werke Karlsruhe AG, Karlsruhe, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. R Niemann, Müllheim. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland J 32 952).

Kl. 74 d
Nr. 1598/68. Fr. 7 II 1968. Bärplanering för tonsändare vid ekod. **Fried. Krupp GmbH, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Kietz, Bremen och K E Johannsen, Hamburg. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 91 086).

Kl. 77 f
Nr. 1592/68. Fr. 7 II 1968. Konstruktiv leksak, bestående av parallelepipediska stavar av varierande längd med parallelepipediska slitsar för stavnans förbindande genom tappning utan annat förbindelselement. **Liliana Raimondi, Alassio, Italien.** Prior. beg. fr. 8 II 67 (Italien 12 407).

Kl. 79 b
Nr. 1311/68. Fr. 31 I 1968. Rörformat munstycke för fastsättning vid en tobakssträng. **Molins Machine Co. Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. D W Molins och T Rowlands, London. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Storbritannien 5 953).

Kl. 80 b
Nr. 913/68. Fr. 23 I 1968. Keramisk elektrod. **Commissariat a l'Energie Atomique, Paris, Frankrike.** Uppf. A M Anthony, Meudon, M Foex, Montlouis och D Yerouchalmi, Mesnil-Saint-Denis. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Frankrike 94 180).

Kl. 81 c
Nr. 1439/68. Fr. 5 II 1968. Förpackningslåda för byggelement för sammansättning leksaksmodeller. **Artur Fischer, Tumligen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 460).

Kl. 82 b
Nr. 1253/68. Fr. 31 I 1968. Anordning för utlösning av en signal eller en styrimpuls vid uppnåendet av en förutbestämd nivå genom åtminstone en i slamkammaren i en centrifugeringsrumma sig ansamlade centrifugeringsgodskomponent. **Westfalia Separator AG, Oelde, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Hemfort sr, Oelde. Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland W 43 319).

Stockholm i augusti 1968.

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 3 a:15/00 Int Cl A 41 b 15/00
nr 303 264 (1505/67). Skyddsodoral för en bröstficknäsduk. **W Poppe, Frank-**

furt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 2 II 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 16 III 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, P 26 892 Gm).

Kl. 6 b:11 Int Cl C 12 c 7/14
nr 303 265 (4111/62). Förfarande och apparat för kontinuerlig försöckning och filtrering. **Arthur Guinness Son and Co. (Park Royal) Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. P H Watts, M E Ash och G C Phillpotts. Fr. 12 IV 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 14 IV och 20 X 61 (Storbritannien, 13 499, 37 680).

Kl. 7 a:24/01 Int Cl B 21 b 39/12
nr 303 266 (5130/66). Vätskekyld transporttrulle. **Allmänna Svenska Elektriska AB, Västerås.** Uppf. L Möller och H Nilsson. Fr. 15 IV 66. (Ohman).

Kl. 7 a:16/01 Int Cl B 21 b 21/00
nr 303 267 (3073/67). Drivanordning för rövålsverk. **Vsesojuzny nauchno-issledovatsky i konstruktorsko-tehnologicheskij institut trubnoj promyshlennosti, Dnepropetrovsk, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union.** Uppf. A P Gorjun. Fr. 6 III 67. (Delmar).

Kl. 8 k:1/40 Int Cl D 06 m 13/28
nr 303 268 (7193/61). Sätt att kemiskt modifiera cellulosatextilmaterial genom behandling med substituerade och osubstituerade β -oxietylsulfoner samt material framställt enligt sättet. **J. P. Stevens & Co., Inc., Baldwin, N.J. USA.** Uppf. G C Tesoro. Fr. 11 VII 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 11 VII och 20 XII 60 (USA, 41 805, 77 027).

Kl. 8 k:1/40 Int Cl D 06 n 7/06
nr 303 269 (8752/63). Flexibelt underlag för belagda slipmedel. **Norton Company, Worcester, Mass. USA.** Uppf. W F Timmer och N A Curry. Fr. 9 VIII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 VIII 62 (USA, 216 347).

Kl. 8 n:1/01 Int Cl D 06 p 3/40
nr 303 270 (6170/64). Förfarande för tillverkning av trycketiketter. **Helio textile SA, Strasbourg, Frankrike.** Uppf. M Meissner. Fr. 21 V 64. (Lorenz). Prior. beg. fr. 22 V 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, H 49 243).

Kl. 12 a:2 Int Cl B 01 d 1/14
nr 303 271 (38/62). Sätt att utvinna vätskeformigt lösningsmedel från en vätska, som innehåller lösta fasta ämnen, vilkas löslighet avtar med stigande temperatur. **E A J Mroz, Stoneham, Mass. USA.** Fr. 31 62. (Brann). Prior. beg. fr. 5 I 61 (USA, 80 809).

Kl. 12 e:6 Int Cl B 01 d 59/32
nr 303 272 (7467/67). Sätt och anordning för anrikning av isotoper. **J S Spevack, New Rochelle, N.Y. USA.** Fr. 13 V 57. (Sundbergh).

Kl. 12 e:6 Int Cl B 01 d 59/32
nr 303 273 (7468/67). Sätt vid anrikning av en isotop. **J S Spevack, New Rochelle, N.Y. USA.** Fr. 13 V 57. (Sundbergh).

Kl. 12 i:25/30 Int Cl C 01 b 25/30
nr 303 274 (11 476/60). Sätt och anordning för framställning av alkalifosfat. **Knapsack-Griesheim AG, Knapsack b. Köln, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. G Hartlapp, W Bielenberg, H Kribbe, K Beltz och F Thomas. Fr. 28 XI 60. (Ernerot). Prior. beg. fr. 18 XII 59 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 39 461).

Kl. 12 i:17/60 Int Cl C 01 b 17/60
nr 303 275 (6489/63). Förfarande och anordning för avskiljning av svaveldioxid ur svaveldioxidhaltiga gaser genom absorption i magnesiumbisulfidlösningar vilka innehåller magnesiumsulfid. **Metalgesellschaft AG, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Thumm. Fr. 12 VI 63. (Brann). Prior. beg. fr. 16 VI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 53 238).

Kl. 12 i:1/24 Int Cl C 01 b 1/24
nr 303 276 (721/64). Sätt vid framställning av en väterik gas samt anordning för utförande av sättet. **Universal Oil Products Company, Des Plaines, Ill. USA.** Uppf. J B Pohlzen och N H Scott. Fr. 21 I 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 I 63 (USA, 253 085).

Kl. 12 i:1/16 Int Cl C 01 b 1/16
nr 303 277 (6744/65). Anordning för framställning av vätehaltiga gaser. **Firman J. Aichelin, Korntal b. Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. J Wünnig. Fr. 24 V 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 V 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, A 46 112).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40
nr 303 278 (3107/60). Sätt att framställa ett vattenlösligt tetracyklinderivat. **Société d'Etudes, de Recherches et**

d'Applications Scientifiques et Médicales E. R. A. S. M. E. SA, Paris, Frankrike. Uppf. B Gradnik och A Pedrazzoli. Fr. 29 III 60. (Delmar). Prior. beg. fr. 31 III 59 (Storbritannien, 10 887).

Kl. 12 o:17/04 Int Cl C 07 c 129/16
nr 303 279 (3214/60). Sätt att framställa salter av alkyl-, alkenyl- och aralkylbiguanider. **U.S. Vitamin & Pharmaceutical Corporation, New York, N.Y. USA.** Uppf. K Geiger, S L Shapiro och L Freedman. Fr. 1 IV 60. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 29 X 59 (USA, 849 458).

Kl. 12 o:6 Int Cl C 08 b 11/12
nr 303 280 (9922/60). Förfarande vid framställning av karboxymetylcellulosa. **Hercules Incorporated, Wilmington, Del. USA.** Uppf. W D Roberson och W R Simmons. Fr. 17 X 60. (Hammar). Prior. beg. fr. 23 X 59 (USA, 848 181).

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/00
nr 303 281 (10 650/60). Förfarande för införing av en keto- eller hydroperoxygrupp i 2-, 5-, 11- eller 17-ställningen hos en steroid inom kolestan-, lanostan-, spirostan- eller pregnansenier. **Scherio Ltd, Luzern, Schweiz.** Uppf. D H R Barton, J Elks och E J Bailey. Fr. 4 XI 60. (Brann). Prior. beg. fr. 6 XI 59 (Storbritannien, 37 731).

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 127/04
nr 303 282 (12 667/60). Förfarande vid och apparatur för syntes av karbamid, varvid bildat karbamat avskiljes från karbamiden i två steg. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica, Milano, Italien.** Uppf. G Fauser. Fr. 30 XII 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 31 XII 59 (Italien, 21 734).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 169/32
nr 303 283 (1831/62). Sätt att framställa $\Delta 1,4$ -16 α -metylsteroider ur pregnansenier. **Schering AG, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. K Kieslich, U Kerb och G Raspe. Fr. 20 II 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 II 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, Sch 29 274).

Kl. 12 o:14 Int Cl C 07 c 121/60
nr 303 284 (8580/62). Metod för framställning av i 2,4-ställning ev. klor-substituerad 6-nitrobenzonnitril. **AB Bofors, Bofors.** Uppf. S H J Åkerström. Fr. 6 VIII 62. (Lautmann).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 35/22
nr 303 285 (7579/63). Förfarande för framställning av 5-(3-hydroxypropyl)-5H-dibenzo [a,d] cyklohepten. **Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA.** Uppf. M Tishler. Fr. 8 VII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 VII 62 (USA, 210 832).

Kl. 12 o:14 Int Cl C 07 c 69/76
nr 303 286 (9401/63). Sätt att framställa estrar av α -(4-klorbutoxy)-bensilsyra. **Rhein-Pharma Arzneimittelgesellschaft mbH, Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. J Klosa. Fr. 28 VIII 63. (Boman). Prior. beg. fr. 11 X 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 47 947).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 35/22
nr 303 287 (7379/65). Förfarande för framställning av 5-(3-hydroxypropyl)-5H-dibenzo [a,d] cyklohepten. **Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA.** Uppf. M Tishler. Fr. 8 VII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 VII 62 (USA, 210 832).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 35/22
nr 303 288 (7381/65). Förfarande för framställning av 5-(3-hydroxypropyl)-5H-dibenzo [a,d] cyklohepten. **Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA.** Uppf. M Tishler. Fr. 8 VII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 VII 62 (USA, 210 832).

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/20
nr 303 278 (3107/60). Se ovan under kl. 12 o:25.

Kl. 12 p:7/10 Int Cl C 07 d 57/36
nr 303 289 (6733/60). Förfarande för framställning av 2-amino-6-cyan- eller tiocyan-purin. **The Wellcome Foundation Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. G H Hitchings, G B Elion, I Goodman och L E Mackay. Fr. 9 VII 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 10 VII och 18 XI 59 (USA, 826 139, 853 684).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/50
nr 303 290 (4820/61). Förfarande för framställning av antimikrobiellt, särskilt baktericidalt och fungicidalt verkamma dikvaternära bis(pyridyl-tio)alkaner. **Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach a.d. Riss, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. D Jerchel och K Thomas. Fr. 8 V 61. (Brann). Prior. beg. fr. 9 V 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, T 18 349).

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 55/22
nr 303 291 (7139/63). Förfarande för framställning av 2-acetyl-hydrazino-4,6-bis-tert-amino-1,3,5-triaziner. **Ciba SA, Basel, Schweiz.** Uppf. A Staehelin och A Hüni. Fr. 20 VII 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 VII, 4 VIII, 11 X 60 och 19 VI 61 (Schweiz, 8355, 8838, 11 392/60, 7177/61).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/30
nr 303 292 (11 508/64). Sätt för framställning av nya i 1-ställning substituerade 3-(5-nitrofururylidnamino)-2-imidazolidin-oner. **The Norwich Pharmacal Company, Norwich, N.Y. USA.** Uppf. F F Ebetino. Fr. 25 IX 64. (Lindeström). Prior. beg. fr. 18 VI 64 (USA, 376 199).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 85/54
nr 303 293 (14 827/64). Medel för ogräsbekämpning, vilket innehåller vissa angivna 3-fenyl-5-t-butyl-1,3,4-oxadiazol-2-oner jämte sätt att framställa dylika derivat. **Rhône-Poulenc SA, Paris, Frankrike.** Uppf. J Metivier och R Boesch. Fr. 8 XII 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 13 XII 63 (Frankrike, 957 151).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/48
nr 303 294 (9672/66). Sätt att framställa nya isoindolinsulfonylkarbamider. **Science Union et Cie Société Française de Recherche Médicale, Suresnes, Frankrike.** Uppf. L Beregi, P Hugon och J Duhault. Fr. 14 VII 66. (Boman). Prior. beg. fr. 14 VII 65 (Storbritannien, 29 841).

Kl. 12 q:1/01 Int Cl C 07 f 15/04
nr 303 295 (7424/61). Förfarande för framställning av kemiska föreningar av Werner-komplextyp genom att en aralkylamin bringas i kontakt med en vattenlösning av nickeltiocyanat. **La-bofina SA, Bryssel, Belgien.** Uppf. P de Radtitzky och J Hanotier. Fr. 18 VII 61. (Hammar). Prior. beg. fr. 19 VII 60 (Storbritannien, 25 171).

Kl. 12 q:6/01 Int Cl C 07 c 149/24
nr 303 296 (12 811/67). Sätt att framställa nya salter av metioninestrar. **SanoI-Arzneimittel Dr. Schwarz GmbH, Monheim, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. W Kunz, C Koch och H Jacobi. Fr. 18 IX 67. (Lindqvist).

Kl. 13 a:8/10 Int Cl F 22 b 33/00
nr 303 297 (4124/64). Med tvångscirkulation arbetande ångalstrare. **La Mont Kessel Herpen & Co. KG, Berlin-Grünwald, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Vorkauf. Fr. 3 IV 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 6 IV 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 56 403).

Kl. 15 d:30/01 Int Cl B 41 f 13/02
nr 303 298 (10 211/66). Anordning för sidostyrning av en materialbana. **AB Åkerlund & Rausing, Lund.** Uppf. E I Nilsson. Fr. 27 VII 66. (Holmqvist).

Kl. 15 d:29 Int Cl B 65 h 29/38
nr 303 299 (13 283/66). Arkjämningsapparat. **Stroud, Bridgeman Investments Ltd, Toronto, Canada.** Uppf. W F Stroud. Fr. 3 X 66. (J Wallin).

Kl. 16 b Int Cl B 01 j 1/02
nr 303 300 (784/63). Förfarande för kontinuerlig framställning av granuler av i huvudsak likformig storlek. **The Chemical and Industrial Corporation, Cincinnati, Ohio USA.** Uppf. B G Smith. Fr. 24 I 63. (Holmqvist).

Kl. 17 a:5 Int Cl F 25 b 9/00
nr 303 301 (1771/65). Anordning för alstring av kyla vid låga temperaturer. **NV Philips' Gloeilampenfabriek, Eindhoven, Nederländerna.** Uppf. J R van Geuns. Fr. 11 II 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 II 64 (Nederländerna, 64 01303).

Kl. 17 a:8/01 Int Cl F 25 b 29/00 F 25 b 15/06
nr 303 302 (10 227/66). Absorptionssystem. **Carrier Corporation, Syracuse, N.Y. USA.** Uppf. K V Eisberg. Fr. 27 VII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 VII 65 (USA, 475 492).

Kl. 17 f:5/11 Int Cl F 28 f 15/00
nr 303 303 (9145/65). Sätt att kontinuerligt rensa en för ett medium, som skall värmebehandlas, avsedd ledning samt anordning för genomförande av sättet. **Alfa-Laval AB, Tumba.** Uppf. F J Wennerberg och J E Gullaksson. Fr. 12 VII 65. (Aulin).

Kl. 18 a:1/30 Int Cl C 21 b 1/30
nr 303 304 (4193/67). Metallskrotkropp för elektrisk ugn. **Tezuka Kosan Kabushiki-Kaisha, Tokyo, Japan.** Uppf. K Tezuka. Fr. 28 III 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 3 IX 66 (Japan, 57 944).

Kl. 19 a:3/40 Int Cl E 01 b 3/40
nr 303 305 (6115/66). Förfarande för uppläggning och förnyad justering av

järnvägsspår på betongunderlag samt slipersblock för utförande av förfarandet. **Swedish Rail System AB-S.R. S.**, Solna. Uppf. P-O Olson, N Lundén och S Ribbing. Fr. 4 V 66. (Delmar).

Kl. 19 c:19/26 Int CI E 01 c 19/26 nr **303 306** (4879/66). Vägväit. **Wallis & Steevens Ltd**, Basingstoke, Storbritannien. Uppf. A Bradbury. Fr. 12 IV 66. (Backer). Prior. beg. fr. 12 IV 65 (Storbritannien, 15 558).

Kl. 19 c:3/04 Int CI E 01 c 3/04 nr **303 307** (2124/60). Sätt att vid vägbyggnad avlasta grunden under vägbank. **Svenska Entreprenad AB Sentab**, Stockholm. Uppf. R Lyckeberg. Fr. 26 X 67. (Larfeldt)

Kl. 21 a²:46/02 Int CI H 01 q 3/10 nr **303 308** (2124/60). Antenn för snabb konisk avskning. **Compagnie Francaise Thomson Houston-Hotchhikss Brandt**, Paris, Frankrike. Uppf. J R Moreau och R S Alfandari. Fr. 2 III 60. (Delmar). Prior. beg. fr. 3 III 59 (Frankrike, 788 208).

Kl. 21 a²:59/30 Int CI H 04 q 3/68 nr **303 309** (4683/60). Förfarande för oppkoppling av förbindelser i en telefonanläggning med ett flertal väljare och anordning för genomförande av förfarandet samt modifikation av anordningen. **G V G Modée**, Stockholm, och **N S Ekberg**, Bromma. Fr. 12 V 60. (Lindblom).

Kl. 21 a²:16/03 Int CI H 03 f 3/68 nr **303 310** (2066/61). Kopplingsanordning för stereofonisk återgivning av signaler. Tillägg t. 214 001. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F L H M Stumpers och R Schutte. Fr. 27 II 61. (Åkesson). Prior. beg. fr. 2 III 60 (Nederländerna, 248 992).

Kl. 21 a²:36/18 Int CI H 03 k 17/50 nr **303 311** (7717/61). Kopplingsmatris. **International Business Machines Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. R J Domenico, P R Low och G A Maley. Fr. 27 VII 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 VII 60 (USA, 46 149).

Kl. 21 a²:16/04 Int CI H 04 l 13/02 nr **303 312** (9146/61). Anläggning för fjärrigångsättning av funktionerna hos minst en mottagande skrivmaskin i takt med igångsättandet av motsvarande funktioner hos en sändande skrivmaskin. **C D'Evelynes**, Chatswood, Australien. Fr. 14 IX 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 IX 60 (USA, 55 943).

Kl. 21 a²:37/06 Int CI H 03 k 15/04 nr **303 313** (4545/62). Minnessystem, där skrivpulserna har ett första frekvensspektrum och läspulserna ett andra frekvensspektrum, som skiljer sig från det första frekvensspektrat. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. A H Bobeck. Fr. 24 IV 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 IV 61 (USA, 104 930).

Kl. 21 a²:37/06 Int CI H 03 k 15/04 nr **303 314** (5384/62). Pulseringskrets för reglering av magnetiska växelverknningar i en minnesgruppering. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. R W Downing. Fr. 14 V 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 V 61 (USA, 110 061).

Kl. 21 a²:38 Int CI H 04 m 3/00 nr **303 315** (13 280/62). Kopplingsanordning för bestämning av ledigt eller upptaget tillstånd hos förbindningar i ett kopplingsnät. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G Mol och M J Schmitz. Fr. 10 XII 62. (Åkesson). Prior. beg. fr. 12 XII 61 (Nederländerna, 272 460).

Kl. 21 a²:16/21 Int CI H 04 m 1/28 nr **303 316** (11 141/63). Impulsgivarmekanism för automattelefonfingerskiva. **Telephone & Electrical Industries PTY. Ltd**, Meadowbank, Australien. Uppf. R J W Kennell. Fr. 10 X 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 X och 9 XI 62 (Australien, 23 115, 24 164).

Kl. 21 a²:35/11 Int CI H 02 m 3/32 nr **303 317** (12 285/64). Likspänningsomvandlare. **Robertshaw Controls Company**, Richmond, Va. USA. Uppf. E Ewalds och J J Coyne. Fr. 13 X 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 X 63 (USA, 315 834).

Kl. 21 a²:34/31 Int CI H 04 n 9/08 nr **303 318** (4286/65). Färgtelevisionsskermånanläggning. **Radio Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. L J Bazin, R A Dischert och D M Taylor. Fr. 2 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 IV 64 (USA, 357 030).

Kl. 21 a²:35/14 Int CI G 05 f 1/48 nr **303 319** (16 311/65). Elektrisk strömkretsanordning för stabilisering av låga likspänningar. **Hawker Siddeley Dynamics Ltd**, Hatfield, Storbritannien. Uppf. G H Lloyd. Fr. 16 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 XI 65 (Storbritannien, 46 839).

Kl. 21 a²:11/01 Int CI H 04 l 13/18 nr **303 320** (10 334/67). Kopplingsanordning i avkodnings- och styrmekanismer för skrivanordningar. **VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt**, Karl-Marx-Stadt, Tyska demokratiska republiken. Uppf. H Köhler, W Bittrich och M Kirchoff. Fr. 5 VII 67. (Nilsson).

Kl. 21 b:25/01 Int CI H 01 m 35/18 nr **303 321** (11 281/64). Förfarande för framställning av en positiv elektrod till en omladdningsbar, strömproducerande elektrisk cell samt elektrod framställd enligt förfarandet. **Mallory Batteries Ltd**, Crawley, Storbritannien. Uppf. S Ruben. Fr. 18 IX 64. (O Hermansson).

Kl. 21 b:25/03 Int CI H 01 m 43/04 nr **303 322** (13 265/64). Alkalisk nickel-kadmiumackumulator samt sätt att framställa densamma. **M Matsui**, Tokyo, Japan. Fr. 4 XI 64. (Brann).

Kl. 21 b:14/01 Int CI H 01 m 27/00 nr **303 323** (14 306/65). Högtemperatur-bränslecell. **Technische Hogeschool Eindhoven**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F A Schneider. Fr. 5 XI 65. (Holmqvist). Prior. beg. fr. 6 XI 64 och 11 V 65 (Nederländerna, 64 12977, 65 05984).

Kl. 21 c:2/33 Int CI H 01 b 3/00 nr **303 324** (2611/61). Sätt att härda en med hårdbart harts impregnerad elektrisk ledare. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. P Ågren. Fr. 11 III 61. (Ohman).

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 01 h 83/02 nr **303 325** (13 291/63). Skydd för likströmskraftöverföring mellan två strömriktstationer. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. H Stackegård. Fr. 30 XI 63. (Ohman).

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 02 h 3/06 nr **303 326** (2786/64). Anordning för snabbåterkoppling. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. A Wennergren. Fr. 6 III 64. (Ohman).

Kl. 21 c:28/01 Int CI H 01 h 9/38 nr **303 327** (4289/65). Brytare med en fjäderpåverkad och med en brytaranlutningen kopplad, svängbart lagrad brytkniv såsom rörlig huvudkontakt och ett svängbart lagrad, mot inkopplingsläget fjäderpåverkat brytorgan såsom rörlig ljusbågskontakt. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. O Müller, H Homberg och W Püllen. Fr. 2 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 IV och 17 XI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 90 374, S 94 206).

Kl. 21 c:40/52 Int CI H 01 h 33/30 nr **303 328** (12 861/65). För kopplingsapparat ansedd kontakthanordning. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. K G Sindahl och O H Eliasson. Fr. 5 X 65. (Ohman).

Kl. 21 c:68/60 Int CI H 01 h 47/32 nr **303 329** (10 943/66). Elektronisk magnetiseringskoppling, spec. för överströmsdrelärer. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Brumm. Fr. 12 VIII 66. (Lorenz). Prior. beg. fr. 19 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, L 51 415).

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 02 h 7/18 nr **303 330** (13 014/66). Skyddsanordning för laddningsaggregat för ackumulatorbatterier. **R Porcel-Lopez**, Noyon och **P Savignac**, Paris, Frankrike. Fr. 27 IX 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 28 IX 65 (Frankrike, 33 022).

Kl. 21 d²:51 Int CI H 02 m 5/16 nr **303 331** (6754/62). Statistisk frekvensmultipliceringsystem. **Ajax Magnethermic Corporation**, Warren, Ohio USA. Uppf. P P Biringier. Fr. 18 VI 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 V 62 (USA, 196 341).

Kl. 21 d²:6/01 Int CI H 02 k 19/36 nr **303 332** (13 806/66). Anordning för kontaktlös överföring av växelströmmar på roterande maskiner och apparater, särskilt för släpingslös magnetisering av synkronmaskiner. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Harz. Fr. 12 X 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 X 65 och 8 VI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 100 050, S 104 184).

Kl. 21 d²:41 Int CI H 02 k 29/04 nr **303 333** (998/67). Elektrisk motor med roterande fält. **Thrige-Titan AS**, Odense, Danmark. Uppf. K Aerøe. Fr. 23 I 67. (Bergenstråhle).

Kl. 21 f:82/02 Int CI H 01 j 61/18 nr **303 334** (11 491/66). Anordning vid en gasuladdningslampan med glödkatod och från den positiva pelaren utgående strålningsemission. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G J M Ahsmann, H J G Meyer och J W van der Laarse. Fr. 25 VIII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 VIII 65 (Nederländerna, 65 11266).

Kl. 21 g:13/17 Int CI H 01 j 23/24 nr **303 335** (3534/62). Periodiskt uppbyggd fördröjnings- eller retarderingsstråcka för elektromagnetiska vågor. **Raytheon Company**, Waltham, Mass. USA. Uppf. F A Zawada och M Arnum. Fr. 29 III 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 III 61 (USA, 99 292).

Kl. 21 g:8 Int CI H 01 h 53/08 nr **303 336** (9299/63). Relä. **Fifth Dimension, Inc.**, Princeton, N.J. USA. Uppf. E Donath. Fr. 26 VIII 63. (Bergenstråhle).

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 d 1/00 nr **303 337** (3746/64). Sätt att uppdelna en vattenmassa i två över varandra belägna skikt samt anordning för utövande av sättet. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. J Dollfus och R Guilloteau. Fr. 25 III 64. (Brann). Prior. beg. fr. 26 III 63 (Frankrike, 929 220).

Kl. 21 g:4/01 Int CI H 01 h 45/18 nr **303 338** (15 257/64). Anordning med magnetisk krets. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. H L B Gould och D H Wenny jr. Fr. 17 XII 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 18 XII 63 (USA, 331 434).

Kl. 21 g:17/03 Int CI H 01 j 35/16 nr **303 339** (10 016/66). Röntgenrör anordnat i ett slutet kärl fyllt med sva-velhexafluorid. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. W Berends. Fr. 12 XII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 67 631).

Kl. 21 g:21/31 Int CI G 21 c 17/00 nr **303 340** (4235/67). Instrument för uppmätning av geometrin hos bränslekroppar. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. B L Winqvist. Fr. 28 III 67. (Sundbergh).

Kl. 21 g:21/31 Int CI G 21 c 9/00 nr **303 341** (12 897/67). Automatiskt snabbnödskyllningssystem för en ångkyld kärnkraft. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. K Hanerz. Fr. 19 IX 67. (Ohman).

Kl. 21 h:29/03 Int CI H 05 b 5/02 nr **303 342** (11 771/65). Apparat för skarvning och utglödning av skarven mellan metallband eller -plåtar. **The Taylor-Winfield Corporation**, Warren, Ohio USA. Uppf. D E Decker. Fr. 9 IX 65. (Nilsson).

Kl. 23 e:3 Int CI C 11 d 17/00 nr **303 343** (12 429/61). Tvättmedelstabelle med inre kärna jämte sätt för dess framställning. **United States Borax and Chemical Corporation**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. R C Speak och P H McConnell. Fr. 12 XII 61. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 7 VIII 61 (USA, 129 535).

Kl. 24 m:3 Int CI F 23 n 5/12 nr **303 344** (10 321/65). Växelströmsmatad flamvakt med ett såsom flameliktrod (jonlikriktare) utformat avkänningsorgan. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. E Schröder. Fr. 6 VIII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 VIII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 45 137).

Kl. 25 a:17/05 Int CI D 04 b 21/14 nr **303 345** (13 555/63). Sätt att framställa varptrikvaror med samma utseende och egenskaper som vävda tyger. **Le Textile Delcer**, Saint-Quentin-Aisne, Frankrike. Uppf. G Groebli. Fr. 6 XII 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 8 XII 62 och 29 XI 63 (Frankrike, 918 016, 955 437).

Kl. 30 b:15 Int CI A 61 c 13/30 nr **303 346** (12 870/62). Förankringsorgan för fastsättning av tänder och prote-ser. **J Scialom**, Saint-Maur, Frankrike. Fr. 29 XI 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 26 I och 2 III 62 (Frankrike, 886 088, 889 782).

Kl. 30 b:21/01 Int CI A 61 c 19/02 nr **303 347** (14 073/65). Avfallsskopp för

dentalt ändamål med avstrykningsflik. **G Bergendal**, Bromma, och **K-G Söderqvist**, Hägersten. Fr. 1 XI 65. (Delmar).

Kl. 30 h:9/02 Int CI A 61 k 3/78 nr **303 348** (8909/57). Förfarande för dragering av tablett- eller pillerkärnor, som innehåller terapeutiskt aktiva ämnen, med hjälp av gelatin, socker och talkpulver. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. H R Adams och M Cherkas. Fr. 1 X 57. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 X 56 (USA, 613 815).

Kl. 30 h:9/02 Int CI A 61 k 3/78 nr **303 349** (9420/59). Sätt att överdraga formade läkemedel med magsaftsresistenta, i tarmen lösliga skyddsskikt av sampolymerisat. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W-D Schellenberg, H Kramer, H Bartl och H Höfer. Fr. 9 X 59. (Ernerot). Prior. beg. fr. 10 X 58 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 26 778).

Kl. 30 d:21 Int CI A 61 l 15/00 nr **303 350** (10 852/66). Förbandsmaterial. **Ludw. Povel & Co.**, Nordhorn, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. E Baltzer, W Maydorn och H Náchilla. Fr. 11 VIII 66. (Seth). Prior. beg. fr. 15 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, P 37 889).

Kl. 31 b²:11/00 Int CI B 22 d 11/00 nr **303 351** (3150/64). Kokill för gjutning av flera strängar av metall. **Mannesmann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Schrewe. Fr. 13 III 64. (Brann). Prior. beg. fr. 26 III 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 56 260).

Kl. 31 b²:11/00 Int CI B 22 d 11/00 nr **303 352** (8980/64). Munstycke för tillförel av smälta till en stränggjutningskokills gjutkanal. **Erik Olsson AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. E A Olsson. Fr. 23 VII 64. (Hammar).

Kl. 31 b²:11/00 Int CI B 22 d 11/00 nr **303 353** (8982/64). Sätt att framställa material, företrädesvis långsträckt föremål av metall, i en fram- och återgående genomloppskokill. **Erik Olsson AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. E A Olsson. Fr. 23 VII 64. (Hammar).

Kl. 31 b²:17/00 Int CI B 22 d 17/00 nr **303 354** (659/66). Sätt att framställa ett laminerat, skålförmigt föremål samt föremål framställt enligt sättet. **Hoover Ltd**, Greenford, Storbritannien. Uppf. D T Kurlinski. Fr. 18 I 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 18 I 65 (Canada, 921 086).

Kl. 32 a:17/00 Int CI C 03 b 17/00 nr **303 355** (8941/64). Förfarande och apparat för framställning av pianglas. **Pilkington Brothers Ltd**, Liverpool, Storbritannien. Uppf. A S Robinson och F W Silverwood. Fr. 22 VII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 23 VII 63 (Storbritannien, 29 166).

Kl. 32 b:27/12 Int CI C 03 c 27/12 nr **303 356** (10 566/66). Mellanskikt för laminerat säkerhetsglas, laminerat säkerhetsglas innefattande ett sådant mellanskikt samt förfarande för framställning av mellanskiktet. **Monsanto Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. D I Christensen. Fr. 3 VIII 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 3 VIII 65 (USA, 476 993).

Kl. 34 c:10/10 Int CI A 47 l 13/42 nr **303 357** (11 546/62). Anordning för fästande av en U-formig metalltrådsbygel vid ett rörskaft. **AB Filip Lindén**, Värnamo. Uppf. F Lindén. Fr. 26 X 62. (Ernerot).

Kl. 34 i:23/01 Int CI A 47 b 89/00 nr **303 358** (7642/57). Länkrulleanordning. Tillägg t. 212 621. **AB Lyckeåborgs Bruk**, Torsorks. Uppf. G E W Lewin. Fr. 22 VIII 57. (Wenestam).

Kl. 34 k:5/01 Int CI A 47 k 3/02 nr **303 359** (8003/65). Anordning vid höj- och sänkbara badkar. **AB Electrolox**, Stockholm. Uppf. N A Fahlvik och S T R Lundin. Fr. 16 VI 65. (Lindström).

Kl. 34 l:2/02 Int CI A 47 j 37/12 nr **303 360** (5709/64). Friteringskokare för hushålls- eller kollektivkök. **M Beizermann**, Voiron, Frankrike. Fr. 11 V 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 10 V 63 (Frankrike, 934 382).

Kl. 35 b:3/06 Int CI B 66 c 23/44 nr **303 361** (9397/65). Hopfällbar portabel hydraulisk lyftanordning. Tillägg t. 220 570. **T K F Adolffson**, Stockholm. Fr. 16 VII 65. (Hanell).

Kl. 35 b:7/01 Int CI B 66 c 13/30 nr **303 362** (16 128/67). Drivanordning för kranar och liknande. **Allmänna**

Svenska Elektriska AB, Västerås. Uppf. U Krabbe. Fr. 24 XI 67. (Ohman).

Kl. 37 a:1/18 Int CI E 04 b 1/18
nr 303 363 (10 526/66). Anordning vid icke bärande väggar i hus med gallerformade bjälklag. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. L G Serneblad. Fr. 2 VIII 66. (Lindström).

Kl. 37 b:1/70 Int CI E 04 c 1/70
nr 303 364 (11 742/66). Laminat. **Henkel & Cie GmbH**, Düsseldorf-Holthausen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. G Klement, H Wissmeier och H Zobelein. Fr. 27 XII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 29 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, H 58 104).

Kl. 37 c:1/28 Int CI E 04 d 1/28
nr 303 365 (375/67). Byggplatta för tak och väggar. **H Süllhöfer**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 11 I 67. (Brann). Prior. beg. fr. 15 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 101 465).

Kl. 37 c:13/04 Int CI E 04 d 13/04
nr 303 366 (1105/67). Dräneringsanordning. **Passavant-Werke**, Michelbach/Nassau, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Weiler. Fr. 25 I 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 25 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, P 38 619).

Kl. 38 a:1 Int CI B 27 b 33/14
nr 303 367 (9844/62). Sägkedja. **McCulloch Corporation**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. J W Ehlen och G A Frech. Fr. 12 IX 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 25 IV 62 (USA, 191 395).

Kl. 39 a:1/00 Int CI B 29 f 1/00
nr 303 368 (10 764/60). Förfarande och anordning för framställning av en sluten, fylld behållare. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. A Hey. Fr. 9 XI 60. (Brann). Prior. beg. fr. 12 XI 59 (Storbritannien, 38 405).

Kl. 39 a:7/24 Int CI B 29 d 7/24
nr 303 369 (5513/63). Sätt att forma ett i hög grad orienterat, kristallint, syntetiskt termoplastiskt, **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. G B Dunnington och R T Fields. Fr. 17 V 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 V 62 och 22 IV 63 (USA, 195 468, 275 480).

Kl. 39 a:27/00 Int CI B 29 d 27/00
nr 303 370 (11 569/63). Förfarande och apparat för framställning av en strängsprutad, expanderad styrenpolymerprodukt i form av film. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. E E Merrill, S S Tabol, E W Veazey och W E Rittenhouse. Fr. 22 X 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 X 62 (USA, 233 497).

Kl. 39 a:7/02 Int CI B 29 h 7/02
nr 303 371 (11 613/63). Spelboll, exv. för tennisspel, samt förfaringssätt för dess framställande. **Slazengers Ltd**, Croydon, Storbritannien. Uppf. E Bukalders. Fr. 23 X 63. (Avellan-Hultman).

Kl. 39 a:7/24 Int CI B 29 h 7/24
nr 303 372 (12 865/63). Golvbeläggning av elastiskt material såsom gummi e.d. särskilt för stallgolv. **Semperit Österreichisch-Amerikanische Gummwerke AG**, Wien, Österrike. Uppf. J Beran och W Böhm. Fr. 21 XI 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 22 XI 62 (Österrike, 9183).

Kl. 39 a:23/10 Int CI B 29 d 23/10
nr 303 373 (15 279/64). Sätt och anordning för formning av en plan, böjlig bana till ett sammanpressbart rör. **American Can Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. C T Scheindel och A K Grimsley. Fr. 17 XII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 18 XII 63 (USA, 331 408).

Kl. 39 a:7/14 Int CI B 29 h 7/14
nr 303 374 (3146/65). Sätt och apparat för framställning av korrugerade slangar. **John Bull Rubber Co. Ltd**, Leicester, Storbritannien. Uppf. N Louth. Fr. 10 III 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 11 III 64 (Storbritannien, 10 300).

Kl. 39 a:23/04 Int CI B 29 d 23/04
nr 303 375 (1323/66). Förfarande för framställning av ett infordrat textilslangrör. **George Angus & Co. Ltd**, Newcastle-upon-Tyne, Storbritannien. Uppf. D Hird. Fr. 2 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 II 65 (Storbritannien, 4758).

Kl. 39 a:1/00 Int CI B 29 f 1/00
nr 303 376 (12 143/67). Sprutgjutmaskin för icke metalliska massor. **E Fuglsang-Madsen**, Birkerød, Danmark. Fr. 1 IX 67. (Ferkinghoff).

Kl. 39 b:22/06 Int CI B 44 d 1/00 C 08 f 29/30
nr 303 377 (5001/62). Sätt att på ytan av föremål framställa ett hårdat, icke

gulnande hartsöverdrag och en polyakroleinkomposition härför. **Pittsburgh Plate Glass Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. M Wismer och C V Semroc. Fr. 4 V 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 4 V 61 (USA, 107 642).

Kl. 39 b:22/01 Int CI C 08 f 45/60
nr 303 378 (6725/62). Sätt att skydda polymera, organiska material mot inverkan av ljus och oxidationsmedel med hjälp av benzotriazol-föreningar samt medel för utförande av förfarandet. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Heller, J Rody och E Keller. Fr. 15 VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VI 61 (Schweiz, 7098).

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 17/88
nr 303 379 (9526/59). Sätt att borttaga katalysatorrester från polymeriserat av alfamonoolefiner. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J B Rose. Fr. 13 X 59. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 X 58 och 15 V 59 (Storbritannien, 32 560/58, 16 718/59).

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 27/00
nr 303 380 (10 119/63). Sätt att isolera en klorerad polymer från en vattenfri blandning, i vilken polymeren föreligger tillsammans med koltetraklorid. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J H Taylor. Fr. 16 IX 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 IX 62 och 21 VIII 63 (Storbritannien, 35 282/62).

Kl. 40 b:23/00 Int CI C 22 c 23/00
nr 303 381 (3999/64). Gjutgods, bestående av en åldringshärdad legering. **Magnesium Elektron Ltd**, Swinton, Storbritannien. Uppf. E F Emley och P C Meredith. Fr. 1 IV 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 3 IV 63 (Storbritannien, 13 197).

Kl. 40 b:27/00 Int CI C 22 c 27/00
nr 303 382 (4008/66). Volframlegering. **Pechiney Cie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques**, Paris, Frankrike. Uppf. S Friedman. Fr. 25 III 66. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 29 III 65 (USA, 443 690).

Kl. 42 b:26/03 Int CI G 01 b 19/02
nr 303 383 (10 170/61). För elektrisk bestämning av läget av ett märke på en måttskala avsedd anordning, vid vilken medelst periodisk avkänning av märket en mätväxelspänning alstras, vars fasläge utgör ett mått för märkets läge. **Wenzler & Heidenhain**, Traunreut b. Traunstein, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Burkhardt. Fr. 13 X 61. (Brann). Prior. beg. fr. 14 X 60 (Förbundsrepubliken Tyskland, 28 726).

Kl. 42 c:44 Int CI G 01 v 7/10
nr 303 384 (10 434/66). Tyngdkraftgradientmätare för relativa mätningar av den vertikala gradienten hos tyngdkraften vid vilken det avkännande systemet innefattar en likarmad hävstång med två arbetsvikter. **Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'skij Institut Razvedochnoj Geofiziki**, Leningrad, De Socialistiska Rådrepublikernas Union. Uppf. B V Gran och S A Poddubny. Fr. 1 VIII 66. (Delmar).

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 385 (9052/62). Sätt att framställa ett optiskt element av zinkselenid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. D W Roy och W F Parsons. Fr. 21 VIII 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 VIII 61 (USA, 132 990).

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 386 (10 037/62). Sätt att framställa ett optiskt element av lantanfluorid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. E Carnall jr. Fr. 18 IX 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 18 IX 61 (USA, 138 846).

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 387 (10 385/62). Sätt att framställa ett optiskt element av kadmiumsulfid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. E Carnall jr och W F Parsons. Fr. 27 IX 62. (J Wallin). Prior. beg. fr. 28 IX 61 (USA, 141 426).

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 388 (10 526/62). Sätt att framställa ett optiskt element av magnesiumoxid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. E Carnall jr och S E Hatch. Fr. 1 X 62. (J Wallin). Prior. beg. fr. 2 X 61 (USA, 142 149).

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 389 (10 897/62). Sätt att framställa ett optiskt element av zinkoxid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. E Carnall jr och D W Roy. Fr. 11 X 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 19 X 61 (USA, 146 186).

Kl. 42 i:7/50 Int CI G 01 k 7/22
nr 303 390 (13 310/66). Termisk kopplingsanordning för användning i köldgeneratorer. **Hughes Aircraft Company**, Culver City, Cal. USA. Uppf. K W Cowans. Fr. 3 X 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 4 X 65 (USA, 492 801).

Kl. 42 l:13/01 Int CI G 01 n 1/18
nr 303 391 (12 343/62). Anordning för att fylla kring, vilka är placerade i flera rader kring en vriddar doseringsanordning. **Ceskoslovenská akademie věd**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. J Hrdina. Fr. 16 XI 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 18 XI 61 (Tjeckoslovakien, 6832).

Kl. 42 l:3/09 Int CI G 01 n 1/18
nr 303 392 (6439/65). Ställ för provrör, företrädesvis för användning i en analysmaskin. **AB Autokemi**, Stockholm. Uppf. G Jungner och I Jungner. Fr. 17 V 65. (Fredholm).

Kl. 42 m:17/00 Int CI G 06 c 17/00
nr 303 393 (16 025/67). Styransordning i omvandlingsenhet. **Areco Electronics AB**, Vällingby. Uppf. A Agren. Fr. 22 XI 67. (Omning).

Kl. 42 n:11/50 Int CI G 09 b 1/16
nr 303 394 (144/65). Optisk undervisnings-, demonstrations- och reklamapparat. **C Weigang**, Neubiberg b. München, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 8 I 65. (von Rennekampff).

Kl. 45 a:63/10 Int CI A 01 b 63/10
nr 303 395 (4034/63). Regleringsanordning vid en traktor. **Massey-Ferguson (United Kingdom) Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R B Annat. Fr. 10 IV 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 IV 62 (Storbritannien, 13 955).

Kl. 45 c:87/12 Int CI A 01 d 87/12
nr 303 396 (13 959/62). Balsamlingsvagn med en ett halvt varv åt gången kring en horisontell axel svängbar töningsgrind. **Ekegård's Maskinfabrik AB**, Solväsberg. Uppf. S B Nelson. Fr. 27 XII 62. (Kinberg).

Kl. 45 h:7/02 Int CI A 01 k 7/02
nr 303 397 (596/65). Anordning för tillförlig av dricksvattnen i ladugårdar. **Firman Strange-Hansen**, Virum, Danmark. Uppf. B C Ploug-Sørensen. Fr. 16 I 65. (Brann). Prior. beg. fr. 21 I 64 (Danmark, 293).

Kl. 45 i:9/36 Int CI A 01 n 9/36
nr 303 398 (4538/62). Pesticid komposition innehållande som aktiv beståndsdel en fosforyleradlaktos, i vilken den kolatom som befinner sig i β -ställning i en gamma- eller delta-laktos, via en svavelatom är bunden till fosforatomen i en monotiol- eller tionommonotiolsyrerest av femvärd fosfor jämte ett sätt att bekämpa insektsangrepp med kompositionen. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A J Floyd och R C Hinton. Fr. 24 IV 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 IV 61 (Storbritannien, 15 097).

Kl. 45 l:19/02 Int CI A 01 n 19/02
nr 303 399 (13 716/62). Sätt att utrota, utorka eller allvarligt skada vegetation och härvärd använd komposition, vilken som aktiv beståndsdel innehåller 4,4'-bipyridylum-kvaternära salter. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J T Brauholtz. Fr. 19 XII 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 XII 61 (Storbritannien, 45 646).

Kl. 45 l:9/12 Int CI A 01 n 9/12
nr 303 400 (592/63). Medel för bekämpning av skadegörare, vilka medel, som verksam ämne, innehåller vissa angivna tiazolinföreningar. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. D Dürr, H Aebi och L Ebner. Fr. 18 I 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 I 62 (Schweiz, 658).

Kl. 45 l:9/36 Int CI A 01 n 9/36
nr 303 401 (7515/64). Fast homogen blandning innehållande en mot parasiter verksam förening, en alkylamid av 0,0-dialkylditiofosforylättersyra och ett harts, vilket är kompatibelt med föreningen och gör föreningen olöslig i vatten jämte ett förfarande att framställa blandningen. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. F Pinamonti och S Maccone. Fr. 18 VI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 20 VI 63 (Italien, 12 756).

Kl. 45 l:17/08 Int CI A 01 n 17/08
nr 303 402 (11 569/64). Komposition för inhibering av mikrobiologisk nedbrytning av organiska ämnen, vilken innehåller vissa angivna 2-bromacetofenoner och ett lösningsmedel, en glykoleter eller en ester samt ett dispergeringsmedel jämte sätt att använda densamma. **Buckman Laboratories, Inc.**, Memphis, Tenn. USA. Uppf. S J Buckman, J D Pera och F W Raths. Fr. 25 IX 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 1 VI 64 (USA, 371 836).

Kl. 45 l:19/02 Int CI A 01 n 19/02
nr 303 403 (12 723/64). Sätt att kontrollera och begränsa växters utveckling och tillväxt genom att utsätta växterna för verkan av vissa angivna bensoylkarbamid. **Péchiney-Progil**, Lyon, Frankrike. Uppf. D Pillon och P Poignat. Fr. 22 X 64. (Geraiff). Prior. beg. fr. 25 X 63 (Frankrike, 951 808).

Kl. 45 l:19/02 Int CI A 01 n 19/02
nr 303 293 (14 827/64). Se ovan under kl. 12 p.9.

Kl. 46 c:5 Int CI F 16 m 5/00
nr 303 404 (1410/64). Stativ för en kolvmotor eller en kolvmaskin med flera cylindr. **Ruston & Hornsby Ltd**, Lincoln, Storbritannien. Uppf. C J Hind. Fr. 5 II 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 6 II 63 (Storbritannien, 4775).

Kl. 47 f:22/10 Int CI F 16 j 15/22
nr 303 405 (645/63). Ringformigt tätningsorgan. **Isteg AG Suhr/AG**, Suhr, Schweiz. Uppf. H Klinger-Lohr. Fr. 21 I 63. (Delmar).

Kl. 47 f:2/10 Int CI F 16 i 5/00
nr 303 406 (12 183/63). Förfaringssätt och anordning vid genomföring av ett eller flera rör genom lämpligen horisontella valv e.d. **Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförenings Riksförbund u. p. a.**, Stockholm. Uppf. B O Persson. Fr. 5 XI 63. (Boman).

Kl. 47 f:3/02 Int CI F 16 i 9/18
nr 303 407 (10 453/64). För nedgrävning i jorden avsedd rörledning. **Ashland Oil & Refining Company**, Ashland, Ky., och **Armco Steel Corporation**, Middletown, Ohio USA. Uppf. W R Harry, L Ewing och R J Smiltneek. Fr. 31 VIII 64. (Kransell). Prior. beg. fr. 12 IX 63 (USA, 308 393).

Kl. 47 f:22/80 Int CI F 16 j 15/34
nr 303 408 (14 644/67). Tätning mellan två relativt varandra roterbara delar. **Forsheda Gummifabrik AB**, Forsheda. Uppf. F R du Gay och S-E Malmström. Fr. 26 X 67.

Kl. 47 f:80 Int CI F 16 j 15/34
nr 303 409 (1379/68). Tätning mellan två rum i vilka olika tryck råder. **Forsheda Gummifabrik AB**, Forsheda. Uppf. S-E Malmström. Fr. 2 II 68.

Kl. 47 h:14 Int CI F 16 h 15/00
nr 303 410 (8094/62). Friktionsväxel för omvandling av rotationsrörelse till frammatningsrörelse. **J Uhing**, Kiel-Schulensee, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 20 VII 62. (Brann). Prior. beg. fr. 20 VII 61 (Österrike, 5587).

Kl. 48 b:5/00 Int CI C 23 c 5/00
nr 303 411 (7055/64). Sätt att bilda ett korrosionsbeständigt överdrag på stål. **International Nickel Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. F G Haynes, G N Flint och T B Ashcroft. Fr. 10 VI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 10 VI och 19 VII 63 (Storbritannien, 23 045, 28 724).

Kl. 48 b:9/02 Int CI C 23 c 9/02
nr 303 412 (9606/64). Sätt vid aluminering av föremål och komposition för genomförande av sättet. **Howe Sound Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. R W Martini och J R Darnell. Fr. 7 VIII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 VIII 63 (USA, 301 048).

Kl. 48 d:1/700 Int CI C 23 f 7/00
nr 303 413 (3543/59). Sätt att bilda skyddsöverdrag på en metall. **Société Continentale Parker**, Clichy, Frankrike. Uppf. J E Cotner. Fr. 13 IV 59. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 IV 58 (USA, 728 095).

Kl. 49 a:33/04 Int CI B 23 b 27/22
nr 303 414 (7543/62). Skärverktyg. **Beteiligungs- und Patentverwaltungsgesellschaft mbH**, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Hilbes. Fr. 5 VII 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 VII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 63 294).

Kl. 49 a:24/02 Int CI B 23 b 21/00
nr 303 415 (1300/63). Anordning för reglering av verktygets fram- och återgående rörelse vid verktygsmaskiner. **I. M. I. S. Industrie Meccaniche Italo-Svizzere SpA**, Bergamo, Italien. Uppf.

L. Locatelli. Fr. 6 II 63. (Brann). Prior. beg. fr. 7 II och 4 XII 62 (Italien, 20 289, 29 605).

Kl. 49 b:12/05 Int CI B 23 c 5/10
nr 303 416 (4415/63). Verktyg för spån-skrånande bearbetning. **AB Götaverken**, Göteborg. Uppf. B R Nicklasson. Fr. 23 IV 63. (MacFie).

Kl. 49 h:31/10 Int CI B 23 k 1/04
nr 303 417 (16 232/67). Förfarande vid hoplöjning av två kroppar med väsentligt olika utvidningskoefficienter, spec. löjning av en hårdmetallkropp till en stålkropp. **Fagersta Bruks AB**, Fagersta. Uppf. O Brundin. Fr. 27 XI 67. (Larfeldt).

Kl. 50 c:1/01 Int CI B 02 c 1/04
nr 303 418 (12 351/64). Anordning vid kraftkross. **Morgårdshammars Mekaniska Verkstads AB**, Morgårdshammar. Uppf. V Ryner och J S Broman. Fr. 14 X 64. (Ernerot).

Kl. 50 d:7/01 Int CI B 07 b 5/04
nr 303 419 (338/67). Vindsikt med spriddartallrik, ett under denna roterbart vinghjul samt under vinghulet anordnad cyklon. **W Isler**, Aarau, Schweiz. Fr. 10 I 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 11 I 66 (Österrike, 215).

Kl. 52 a:55/07 Int CI D 05 b 57/30
nr 303 420 (3197/66). Symaskin. **The Singer Company**, Elizabeth, N.J. USA. Uppf. R E Johnson. Fr. 10 III 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 III 65 (USA, 439 420).

Kl. 53 e:5 Int CI A 23 c 9/10
nr 303 421 (9438/61). Sätt att avlägsna radioaktiva kationer ur mjölk. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. G K Murchy, J E Campbell jr, E B Masurovsky och L F Edmondson. Fr. 22 IX 61. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 19 I 61 (USA, 83 850).

Kl. 53 k:3/20 Int CI A 23 I 2/20
nr 303 422 (4664/61). Artificiellt sötningsmedel. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. F Locher och P Müller. Fr. 3 V 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 V 60 (Schweiz, 5041).

Kl. 53 k:3/20 Int CI A 23 I 2/26
nr 303 423 (7558/61). Sätt att förbättra arom och smak hos livsmedel samt medel för genomförande av sättet. **Takeda Chemical Industries, Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. K Yasumatsu och Y Nakao. Fr. 21 VII 61. (Boman). Prior. beg. fr. 25 VII 60 (Japan, 32 837).

Kl. 55 b:1/10 Int CI D 21 c 3/02
nr 303 424 (10 122/63). Cykliskt förfarande för mossaförställning av cellulosaramaterial med en uppslutningsvätska, innehållande en alkalimetall-sulfid som främsta aktiva uppslutningsbeståndsdel. **Domtar Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. G H Tomlinson. Fr. 16 IX 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 IX 62 (Canada, 858 073).

Kl. 55 b:1/01 Int CI D 21 c 7/14
nr 303 425 (2468/65). Sätt att impregnera lignocellulosahaligt fibermaterial i en partiellt vätskefylld kokare eller annat slutet rum. **Svenska Cellulosa AB**, Sundsvall. Uppf. S O E Backlund. Fr. 25 II 65. (Illum).

Kl. 55 d:25 Int CI D 21 f 7/02
nr 303 426 (6027/62). Drivanordning för pappersmaskiner. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. F Möller, S Siege och H Heuck. Fr. 29 V 62. (Ohman).

Kl. 57 a:5/20 Int CI G 03 b 27/78
nr 303 427 (1780/66). Fotografiskt reproduktionsförfarande och anordning för genomförande av detta. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. R Wahli. Fr. 11 II 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 II 65 (Schweiz, 1962).

Kl. 62 d:2 Int CI B 64 g 1/00
nr 303 428 (11 954/64). Vibrationsdämpande upphängningsanordning. Tillägg t. 224 607. **Electronique Marcel Dassault**, Paris, Frankrike. Uppf. Y Poncel. Fr. 5 X 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 5 VIII 64 (Frankrike, 984 216).

Kl. 62 d:2 Int CI B 64 g 1/00
nr 303 429 (12 502/64). Vibrationsdämpande upphängningsanordning. Tillägg t. 224 607. **Electronique Marcel Dassault**, Paris, Frankrike. Uppf. R Patron. Fr. 16 X 64. (Hammar).

Kl. 63 c:53/05 Int CI B 60 t 13/24
nr 303 430 (7645/63). Tryckfluidum-manövrerad servoanordning vid handbromsmekanismen i ett fordon. **Automotive Products Co., Ltd**, Leamington Spa, Storbritannien. Uppf. H G Margetts. Fr. 9 VII 63. (Ernerot). Prior.

beg. fr. 10 VII 62 (Storbritannien, 26 514).

Kl. 63 c:8/01 Int CI B 60 k 17/04
nr 303 431 (2551/64). Hydrauliskt manövrerad transmission för traktorer eller liknande fordon. **AB Bolinder-Munkell**, Eskilstuna. Uppf. A Myhr. Fr. 2 III 64. (Larfeldt).

Kl. 63 c:31 Int CI B 60 p 9/00
nr 303 432 (317/67). Stegverk för förflyttning av laster. **Esch-Werke KG**, Duisburg, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. A Thomas. Fr. 10 I 67. (Ferklinghoff). Prior. beg. fr. 12 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, E 30 827).

Kl. 64 a:3 Int CI A 47 g 19/22
nr 303 433 (5862/65). Bägare. **Illinois Tool Works Inc.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. H J Wanderer. Fr. 5 V 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 8 V 64 (USA, 366 080).

Kl. 64 a:24/01 Int CI B 65 d 41/34
nr 303 434 (15 832/65). Kronkork med säte för utskruvnings- resp. återinskruvningsverktyg. **Crown Cork Co. (Belgium) SA**, Deurne-Antwerpen, Belgien. Uppf. J Leemann. Fr. 7 XII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 8 XII 64, 27 I, 3 II och 13 VIII 65 (Belgien, 6372, 8262, 8522, 16 715).

Kl. 64 c:33/08 Int CI B 67 d 5/64
nr 303 435 (9964/66). Slangklämma med organ för förankring av en återföringskabel. **Symington Wayne Corporation**, Salisbury, Md. USA. Uppf. E L Copony, G M Staples III och R M Riordan. Fr. 21 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 27 VII 65 (USA, 475 211).

Kl. 68 a:38 Int CI E 05 b 47/06
nr 303 436 (485/67). Låscylinder med magnetmanövrerad kopplingsstycken. Tillägg t. 220 218. **Huwil-Werke Hugo Willach & Söhne**, Ruppichteroth, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Hallmann. Fr. 12 I 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 29 VII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland, H 65 103).

Kl. 68 b:27/70 Int CI E 05 d 13/10
nr 303 437 (4914/66). Anordning vid skjutfönster. **Beckett, Laycock & Watkinson Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D A Riley. Fr. 12 IV 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 IV 65 (Storbritannien, 15 794).

Kl. 68 b:9/01 Int CI E 05 c 19/08
nr 303 438 (16 636/67). Justerbar låshake för fönsterlås. **AB Beco Mekaniska Verkstad**, Västra Frölunda 2. Uppf. J S Norrman. Fr. 4 XII 67. (Ernerot).

Kl. 69:12/01 Int CI B 26 b 19/04
nr 303 439 (2827/64). Härklippningsmaskin. **John Oster Manufacturing Co.**, Milwaukee, Wis. USA. Uppf. W P Luther och W Ulke. Fr. 6 III 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 5 IV 63 (USA, 271 555).

Kl. 69:12/02 Int CI B 26 b 19/02
nr 303 440 (14 629/64). Rakhyvel för torrskning. **E Gagnan**, Montreal, Canada. Fr. 3 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 XII 63 (Frankrike, 955 965).

Kl. 72 c:16/04 Int CI F 41 f 7/02
nr 303 441 (7923/64). Projektilskjutningsanordning. **H Bertschmann**, Genève, Schweiz. Uppf. J-J Griessen. Fr. 29 VI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 V och 27 V 64 (Schweiz, 6178, 6936).

Kl. 72 i:3/10 Int CI F 42 c 15/16
nr 303 442 (16 680/66). Anslagsstängare. **Oerlikon-Bührle Holding AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. F Irion. Fr. 6 XII 66. (Lundell). Prior. beg. fr. 6 XII 65 (Schweiz, 16 798).

Kl. 74 b:8/04 Int CI G 08 c 5/12
G 01 d 5/22
nr 303 443 (12 137/65). Induktiv läges-spänningsomvandlare. **G L Collins**, Downey, Cal. USA. Fr. 17 IX 65. (Ernerot).

Kl. 74 d:8/54 Int CI G 08 g 1/02
nr 303 444 (1968/65). Anordning vid utrustningar för fordonräkning. **Statens Vagninstitut**, Stockholm. Uppf. K S Edholm och C O Ostman. Fr. 16 II 65. (Zetterström).

Kl. 75 a:20 Int CI B 05 c 1/02
nr 303 445 (6486/65). Maskin och förfarande för dekorering av rotationsytor på keramiska artiklar eller glasartiklar. **AB Rörstrands Porslinsfabriker**, Lidköping. Uppf. B Silow. Fr. 18 V 65. (Delmar).

Kl. 77 a:39/00 Int CI A 63 b 39/00
nr 303 371 (11 613/63). Se ovan under kl. 39 a:7/02.

Kl. 77 f:3/20 Int CI A 63 h 3/20
nr 303 446 (7547/66). Figurleksak. **Josef**

Joh. Berr oHG Weberei, Hemau, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Kratzer. Fr. 2 VI 66. (Nilsson). Prior. beg. fr. 30 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 83 060).

Kl. 81 c:11 Int CI B 65 d 21/06
nr 303 447 (3357/63). Anordning vid staplingsbara behållare. **Bröderna Nordgren AB**, Runemo. Uppf. S-E Nordgren och H-E Nordgren. Fr. 28 III 63. (Bjerkén).

Kl. 81 c:8 Int CI B 65 d 33/16
nr 303 448 (14 223/64). Säck. **Unifos Kemi AB**, Stenungsund. Uppf. R H Widenbäck. Fr. 25 XI 64. (Granqvist).

Kl. 81 c:27 Int CI B 65 d 85/42
nr 303 449 (392/65). Förpackning för bräckliga saker. **Diamond National Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. C J Chaplin. Fr. 28 VI 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 29 VI 62 (USA, 206 359).

Kl. 81 c:26/02 Int CI B 65 d 65/30
nr 303 450 (2952/65). Förpackningsmaterial jämte sätt vid formning av ett sådant material till enskilda förpackningar. **Tepar AG**, Châtel Saint Denis, Schweiz. Uppf. K H Mårtensson. Fr. 6 III 65. (Sevrell).

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 81/34
nr 303 451 (14 572/65). Förpackning av födoämnen, särskilt förberedda eller färdiglagade maträtter. **Reddi-Bacon Inc.**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. W J Mahan och M Lipsky. Fr. 11 XI 65. (Lindquist). Prior. beg. fr. 17 XI 64 (USA, 411 740).

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 81/34
nr 303 452 (15 054/66). Födoämnesförpackning. **Reddi-Bacon, Inc.**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. A B Lane. Fr. 3 XI 66. (Lindquist). Prior. beg. fr. 4 XI 65 (USA, 506 349).

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 81/34
nr 303 453 (15 892/67). Tråg med kantflans för exv. färdiglagad mat med säs. **AB Akerlund & Rausing**, Lund. Uppf. R M Dilot och V J Eriksson. Fr. 20 XI 67. (Boberg).

Kl. 81 e:82/02 Int CI B 65 g 47/06
nr 303 454 (8331/64). Anordning vid transportör för elektriska eller elektroniska artiklar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. A Reynders. Fr. 8 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 VII 63 (Nederländerna, 295 211).

Kl. 81 e:82/02 Int CI B 65 g 47/22
nr 303 455 (11 479/64). Anordning för tvärtransport av rör från en med vatten arbetande provtryckspress. **Th. Kieserling & Albrecht**, Solingen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Pfeiffer. Fr. 24 IX 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 IX 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 50 916).

Kl. 81 e:133 Int CI B 65 g 67/00
nr 303 456 (700/65). Transportanordning för vätske- och pulverformigt material. **AB Interconsult**, Malmö. Uppf. G Ison-Welinder. Fr. 20 I 65. (Nilsson).

Kl. 81 e:136 Int CI B 65 g 65/22
nr 303 457 (993/65). Utmatningsanordning vid silo. **Ingenjörfirman Nils Weibull AB**, Malmö. Uppf. N R M Weibull. Fr. 26 I 65. (Nilsson).

Kl. 81 e:9 Int CI B 65 g 23/38
nr 303 458 (5462/65). Anordning vid en motordriven transportör för tunga föremål. **Lamb-Grays Harbor Co., Inc.**, Hoquiam, Wash. USA. Uppf. S Christensen och J M Yowell. Fr. 27 IV 65. (Backer).

Kl. 81 e:82/02 Int CI B 65 g 17/20
nr 303 459 (12 468/67). Taktransportör med dragkedja. **Nauchno-issledovatel'sky institut tekhnologii avtomobilnoi promyshlennosti**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. V D Verbitsky och I I Koltsov. Fr. 8 IX 67. (Delmar).

Kl. 85 e 11/01 Int CI E 02 d 29/14
nr 303 460 (12 962/66). Lock för nedstigningsbrunnar. **A B Klingwall**, Stockholm och **G A Axbärde**, Farsta. Fr. 27 IX 66. (Lindblom).

Kl. 87 a:22 Int CI B 25 j 3/00
nr 303 461 (7977/66). Fjärrmanövreringsanordning. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. M G Fortin. Fr. 10 VI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 11 VI och 15 X 65 (Frankrike, 20 455, 35 206).

Kl. 89 i:1/01 Int CI C 13 k 1/06
nr 303 462 (913/60). Fjärraringsätt och apparat för ögonblicklig uppvärmning av en vätska, i synnerhet en vatten-suspension av stärkelse. **A. E. Staley Manufacturing Company**, Decatur, Ill. USA. Uppf. O E Etheridge. Fr. 30 I 60.

(Nilsson). Prior. beg. fr. 2 II 59 (USA, 790 487).

Kl. 89 k:2 Int CI C 13 I 1/00
nr 303 463 (5318/61). Förfarande och anordning för uttvättning och silning av stärkelse och andra ämnen ur mälk. **J Potedne**, Prag, Tjeckoslovakien. Fr. 19 V 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 V 60 (Tjeckoslovakien, 3288).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:-kr. per ex. Vid rekvisition måste utläggningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 26 augusti 1968.

Patent- och registreringsverket

MEDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 21 a:70 Int CI H 03 j:5/28
nr 300 023 (Ans. 8738/63). Utl. 1 IV 68. Kopplingsanordning för valvis inkoppling av kretskomponenter vid radioutrustningar. **Standard Radio & Telefon AB**.

Kl. 17 f:5/04 Int CI F 28 d 7/00
nr 300 114 (Ans. 8917/63). Utl. 8 IV 68. En av tuber och en av plåt eller platta bestående anordning samt sätt för framställning av denna anordning. **Kobe Steel Works, Ltd**.

Kl. 30 k:17/02 Int CI A 61 m 25/00
nr 300 139 (Ans. 9636/64). Utl. 8 IV 68. Endotrakealkateter. **Firma Willy Rüschi**.
Kl. 15 g:37/07 Int CI B 41 j 31/00
nr 300 224 (Ans. 8864/62). Utl. 22 IV 68. Färggivande överföringsband. **E. I. du Pont de Nemours and Co**.

Kl. 21 a:37/14 Int CI G 11 b 5/60
nr 300 233 (Ans. 7448/59). Utl. 22 IV 68. Magnetminne för uppteckning och återgivning av elektriska signaler med en magnetskiva. **North American Aviation, Inc**.

Kl. 21 a:33/60 Int CI H 04 n 7/16
nr 300 239 (Ans. 8729/62). Utl. 22 IV 68. Prisbestämningsanordning för ett subskriptions-televisionssystem. **Paramount Pictures Corporation**.

Kl. 21 c:22 Int CI H 05 k 1/12
nr 300 251 (Ans. 9820/64). Utl. 22 IV 68. Av metallplåt formvalsad eller formullad kontakthylsa och elektriskt kopplingsaggregat resp. kopplingsdon innefattande plattor med tryckta kretsor och försedda med dylika kontakthylsor samt sätt att framställa dylika kontakthylsor. **AMP Incorporated**.

Kl. 23 b:1/05 Int CI C 10 g 25/04
nr 300 277 (Ans. 9831/64). Utl. 22 IV 68. Sätt att framställa n-paraffinfraktioner medelst molekylsiktextraktion. **The British Petroleum Co**.

Kl. 49 a:2/03 Int CI B 23 b 5/12
nr 300 350 (Ans. 9870/64). Utl. 22 IV 68. Skalningsmaskin. **Th. Kieserling & Albrecht Werkzeugmaschinenfabrik und Eisengießerei**.

Kl. 12 k:3/02 Int CI C 01 c 3/02
nr 300 413 (Ans. 8826/63). Utl. 29 IV 68. Förfarande för framställning av cyanväte och ättiksyra genom spjälkning av oximinoacetone. **Farbwerke Hoechst AG** vormals **Meister Lucius & Brüning**.

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 25/00
nr 300 514 (Ans. 7683/60). Utl. 29 IV 68. Sätt att framställa en för ytverdragningsändamål lämplig, segtmerad sampolymer samt latex och organisk lösning, innehållande en dylik sampolymer. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**.

Kl. 63 c:44 Int CI B 60 r 13/06
nr 300 565 (Ans. 10 723/66). Utl. 29 IV 68.

Tättningsprofil av en porös gummi-kärna. **Semperit Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke AG.**

Kl. 65 c:4 Int CI B 63 b 7/08
nr 300 569 (Ans. 8111/61). Utl. 29 IV 68. Slangbåt med böjlig bädduk. **Otto Hanel KG.**

Kl. 5 b:27/24 Int CI E 21 c 27/24
nr 300 597 (Ans. 2969/66). Utl. 6 V 68. Grubbrutningsmaskin. **Lee-Norse Company.**

Kl. 5 b:7/10 Int CI E 21 c 7/10
nr 300 598 (Ans. 6874/66). Utl. 6 V 68. Vattenventil för bergbormaskiner. **Atlas Copco AB.**

Kl. 5 b:19/00 Int CI E 21 c 19/00
nr 300 599 (Ans. 8121/66). Utl. 6 V 68. Förlängbar borr. **Société d'Étude et de Construction de Machines pour toutes Industries (S. E. C. O. M. A.).**

Kl. 5 d:13/00 Int CI E 21 f 13/00
nr 300 600 (Ans. 4285/66). Utl. 6 V 68. Arbetsfordon, särskilt för gruv- och tunnelarbeten. **Atlas Copco AB.**

Kl. 8 a:27 Int CI B 05 c 3/12
nr 300 601 (Ans. 6076/63). Utl. 6 V 68. Förfarande för supplerer av ett behandlingsbad samt apparat för utövande av förfarandet. **R P Ruegg.**

Kl. 8 a:13 Int CI B 05 c 9/00
nr 300 602 (Ans. 4575/64). Utl. 6 V 68. Sätt vid färgning av en på en axiellt hoptryckbar hylsa korslindad garn samt anordning härför. **Kilsunds AB.**

Kl. 8 i:5 Int CI C 11 d 3/42
nr 300 603 (Ans. 14 133/63). Utl. 6 V 68. Sätt att optiskt vithetsförhöja organiska material enligt patentet 218 080. Tillägg t. 218 080.
Ciba SA.

Kl. 8 i:1 Int CI C 11 d 7/54
nr 300 604 (Ans. 16 386/65). Utl. 6 V 68. Peroxidförening innehållande blandning samt sätt att framställa sådan blandning. **FMC Corporation.**

Kl. 11 e:11 Int CI B 42 f 13/14
nr 300 605 (Ans. 1878/63). Utl. 6 V 68. Klämskena för sammanlåsning av hålslagna aktstycken. **Nordiska Kartro AB.**

Kl. 12 d:16/02 Int CI B 01 d 35/08
nr 300 606 (Ans. 8231/61). Utl. 6 V 68. Anordning vid horisontella, roterbara filter med stor diameter. **Panmetals and Processes Inc.**

Kl. 12 d:12/02 Int CI B 01 d 25/20
nr 300 608 (Ans. 12 821/63). Utl. 6 V 68. Skruvfilter. **Compagnie Electro-Mécanique.**

Kl. 12 d:17 Int CI B 01 d 33/32
nr 300 609 (Ans. 3579/65). Utl. 6 V 68. Förfarande och anordning för drift av bandfilter. **Metalgesellschaft AG.**

Kl. 12 e:2/01 Int CI B 01 d 47/16
nr 300 610 (Ans. 6161/63). Utl. 6 V 68. Gastvättningsanordning. **Ajem Laboratories, Inc.**

Kl. 12 e:4/01 Int CI B 01 f 7/18
nr 300 611 (Ans. 9206/64). Utl. 6 V 68. Blandningsmaskin. **IBAG Internationale Baumaschinenfabrik AG.**

Kl. 12 i:31/26 Int CI C 01 b 31/26
nr 300 613 (Ans. 3508/60). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av koldisulfid och svavelväte genom reaktion mellan svavel och mättade kolväten i gasform. **FMC Corporation.**

Kl. 12 i:1/10 Int CI C 01 d 1/10
nr 300 614 (Ans. 12 719/66). Utl. 6 V 68. Membranlös elektrolyscell för sönderdelning av alkaliklorider enligt amalgamförfarandet, vars katod består av en vertikalt anordnad bäckropp. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 87/02
nr 300 615 (Ans. 3833/64). Utl. 6 V 68. Sätt att framställa basiskt substituerade fenoletrar. **Chemie Grünenthal GmbH.**

Kl. 12 p:11/01 Int CI C 07 d 43/38
nr 300 616 (Ans. 2238/60). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av esteralkaloider av indolserien. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:13 Int CI C 07 d 43/12
nr 300 617 (Ans. 3012/60). Utl. 6 V 68. Sätt att framställa terapeutiskt verk-samma dibensocykloheptanderivat. **NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia.**

Kl. 12 p:6 Int CI C 07 d 51/70
nr 300 618 (Ans. 9453/65). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av N-fenylpropyl-N'-fenylpiperaziner. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/04
nr 300 619 (Ans. 1529/66). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av 7-klor-deoxilinkomycin och 7-klor-7-deoxi-pilinkomycin samt derivat därav. **The Upjohn Company.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/04
nr 300 620 (Ans. 1530/66). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av derivat av linkomycin och epilinkomycin. **The Upjohn Company.**

Kl. 12 q:1/01 Int CI C 07 c 87/28
nr 300 621 (Ans. 1601/60). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av aralkylsubstituerade halogenalkylaminer med terapeutiska egenskaper. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 12 q:14/04 Int CI C 07 c 43/22
nr 300 622 (Ans. 4161/60). Utl. 6 V 68. Sätt att framställa dihydroxipolyaromatiska etrar. **General Electric Company.**

Kl. 12 q:6/01 Int CI C 07 f 7/22
nr 300 623 (Ans. 12 661/60). Utl. 6 V 68. Sätt att framställa tenn(II)kelat genom att tenn(II)salt bringas att genom dubbel omsättning reagera med ett alkylenpolyaminpolykarbonsyrakelat-bildningsmedel i vattenlösning. **The Dow Chemical Company.**

Kl. 15 a:19/04 Int CI B 41 b 11/28
nr 300 625 (Ans. 1778/65). Utl. 6 V 68. Matrisätt- och radgjutningsmaskin, vilken är anordnad även för sättnings och avgjutning av storkägelmatriser. **Linotype GmbH.**

Kl. 15 d:42/15 Int CI B 41 l 47/30
nr 300 628 (Ans. 14 591/65). Utl. 6 V 68. Mekanisk för frammatning av banformerna löpande registreringsmaterial. **Pitney-Bowes, Inc.**

Kl. 17 f:5/06 Int CI F 28 f 1/12
nr 300 628 (Ans. 6737/64). Utl. 6 V 68. Med kulor försedd värmeväxlare. **The Bendix Corporation.**

Kl. 18 a:13/00 Int CI C 21 b 13/00
nr 300 630 (Ans. 12 221/65). Utl. 6 V 68. Sätt att framställa järnsvamp genom direkt reduktion av finfördelat oxidisk järnmalm i en fluidiserad bädd med uppåtstigande reducerande gas vid c:a 540-980°C. **Esso Research and Engineering Company.**

Kl. 18 b:5/48 Int CI C 21 c 5/48
nr 300 631 (Ans. 1152/65). Utl. 6 V 68. Med formhål försedd botten för Thomaskonverter. **Max-Planck-Institut für Eisenforschung.**

Kl. 18 b:5/16 Int CI C 21 c 5/16
nr 300 632 (Ans. 2049/66). Utl. 6 V 68. Brännare för uppvärmning av martinugnar med gasformigt, ångformigt eller finfördelat bränsle eller med en blandning av gas och olja. **Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft.**

Kl. 18 c:9/00 Int CI C 21 d 9/00
nr 300 633 (Ans. 6653/62). Utl. 6 V 68. Transportsystem för stegmatningsugnar. **Brockmann & Bundt Industrie-Ofenbau.**

Kl. 21 a:29/50 Int CI H 03 f 7/02
nr 300 634 (Ans. 2825/59). Utl. 6 V 68. Parametrisk vandringsvägförstärkare. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 21 a:29/50 Int CI H 03 f 7/04
nr 300 635 (Ans. 5681/60). Utl. 6 V 68. Anordning för brusfattig förstärkning av korta och mycket korta elektromagnetiska vågor med användning av en reaktansmodulator. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:36/22 Int CI H 03 k 21/00
nr 300 636 (Ans. 11 361/61). Utl. 6 V 68. Anordning för övervakning av en elektronisk pulsräknare. **Ferranti Ltd.**

Kl. 21 a:29/50 Int CI H 03 f 3/62
nr 300 637 (Ans. 13 073/61). Utl. 6 V 68. Negativ-konduktans-förstärkare för förstärkning av elektriska signaler i två överföringsriktningar. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 21 a:37/64 Int CI H 03 k 15/38
nr 300 638 (Ans. 845/62). Utl. 6 V 68. Anordning för lagring av datainformation, vilken arbetar som ett skriftregister. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:46/01 Int CI H 01 q 21/08
nr 300 639 (Ans. 7117/62). Utl. 6 V 68. Antenn med i huvudsak bibehållet strålningsdiagram. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:26/04 Int CI H 04 q 1/16
nr 300 640 (Ans. 4032/64). Utl. 6 V 68. Maskin för sammanföring av ledningar till kabelmattor. **VEB Elektromat.**

Kl. 21 a:48/44 Int CI G 01 s 9/52
nr 300 641 (Ans. 8501/64). Utl. 6 V 68. Flygkontrollanläggning för att i ett flygplan synligt indikera kursen i

höjded i samband med profilflygning. **Ferranti Ltd.**

Kl. 21 a:36/22 Int CI H 03 k 21/26
nr 300 642 (Ans. 1706/65). Utl. 6 V 68. Pulsräknare. **P-O H Leine och M W Wik.**

Kl. 21 a:48/62 Int CI G 01 s 11/00
nr 300 643 (Ans. 5079/65). Utl. 6 V 68. Metod och system för avståndsmätning medelst utsända vågor. **South African Inventions Development Corp.**

Kl. 21 a:33/71 Int CI H 04 n 5/38
nr 300 644 (Ans. 9987/65). Utl. 6 V 68. Sändarkoppling för förstärkning av åtminstone två företrädesvis med sinsemellan olika signaler modulerade bärfrekvensvägningar. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH.**

Kl. 21 c:70 Int CI H 01 h 85/54
nr 300 645 (Ans. 6124/62). Utl. 6 V 68. Elektrisk säkringsmonteringsanordning för en rörförmig säkring. **Buchanan Electrical Products Corporation.**

Kl. 21 c:50 Int CI H 02 m 3/28
nr 300 649 (Ans. 7887/64). Utl. 6 V 68. Statisk likspänningsomvandlare. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 c:62/62 Int CI B 21 j 15/28
nr 300 650 (Ans. 14 031/64). Utl. 6 V 68. Press för fastpressning av ett elektriskt anslutningsdon vid en trädande. **AMP Incorporated.**

Kl. 21 c:68/60 Int CI H 01 h 71/32
nr 300 651 (Ans. 3429/65). Utl. 6 V 68. Magnetutlösare för skyddsströmställare. **E. Schrack Elektrizitäts-AG.**

Kl. 21 c:59/10 Int CI H 02 p 7/28
nr 300 652 (Ans. 3888/65). Utl. 6 V 68. Kopplingsanordning med två i serie till en matningspanning inkopplade, styrbara elektroniska kopplingsselement, med vars ena kopplingsselement en likströmsmotors ankare är parallellkopplat. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 c:67/70 Int CI G 05 f 1/64
nr 300 653 (Ans. 8454/65). Utl. 6 V 68. Likspänningskälla med en serieimpedans innehållande utgångsglättningsfilter. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 d:5 Int CI H 02 k 45/00
nr 300 654 (Ans. 9113/64). Utl. 6 V 68. Elektrod i en magnetohydrodynamisk generator. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 d:54 Int CI H 02 k 3/52
nr 300 655 (Ans. 14 556/64). Utl. 6 V 68. Spolram för elektriska maskiner. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 d:11/02 Int CI H 01 l 1/16
nr 300 656 (Ans. 7451/62). Utl. 6 V 68. Anordning med en halvledardiod inefattande en eller flera skiv- eller rörformiga halvledardioder i en hållare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 d:31/02 Int CI H 01 f 1/08
nr 300 657 (Ans. 9677/64). Utl. 6 V 68. Sätt att framställa kärnor av bandformigt, magnetiskt material, samt kärna framställd enligt sättet. **John Lysaght (Australia) Ltd.**

Kl. 21 d:11/02 Int CI H 01 l 7/34
nr 300 659 (Ans. 12 811/64). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av en halvledaranordning och halvledaranordning framställd enligt förfarandet. **Radio Corporation of America.**

Kl. 21 d:4/05 Int CI H 01 h 57/00
nr 300 660 (Ans. 1066/66). Utl. 6 V 68. Piezoelektriskt relä. **Siemens AG.**

Kl. 21 d:4/01 Int CI H 01 h 45/56
nr 300 661 (Ans. 5802/67). Utl. 6 V 68. Kontaktfädergrupp avsedd för reläer, omkopplare o. d. **K E Jarnbrink och P H E Claesson.**

Kl. 21 h:21/01 Int CI H 05 b 7/12
nr 300 662 (Ans. 11 645/61). Utl. 6 V 68. Kontaktanordning för flexibla strömledere mellan ugnstransformator och elektrisk ugn. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 h:30/01 Int CI B 23 k 29/00
nr 300 663 (Ans. 15 333/66). Utl. 6 V 68. Anordning för förbättring av tändningen och stabiliteten hos en induktionsplasmabrännare med en mellan kopplingspol och induktor liggande kapacitans. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 22 g:1 Int CI C 09 d 5/22
nr 300 664 (Ans. 9966/60). Utl. 6 V 68. Märkläck, innehållande pigment fluorescerande i ultraviolett ljus. **Natmar, Inc.**

Kl. 22 g:1 Int CI C 09 d 5/22
nr 300 665 (Ans. 12 433/66). Utl. 6 V 68. Märkläck, innehållande pigment fluo-

rescerande i ultraviolett ljus. **Natmar, Inc.**

Kl. 22 i:1 Int CI C 09 j 3/12
nr 300 666 (Ans. 761/60). Utl. 6 V 68. Tättningskomposition. **Bostik AB.**

Kl. 22 i:2 Int CI C 09 j 3/16
nr 300 667 (Ans. 10 886/61). Utl. 6 V 68. Limningsförfarande vid framställning av laminerade alster under användning av en polyuretanelastomer och ett organiskt polyisocyanat samt enligt förfarandet framställd alster. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 22 i:2 Int CI C 09 j 1/02
nr 300 668 (Ans. 3579/62). Utl. 6 V 68. Förfarande för nedsättning av vidhäftningsförmågan hos alkaliskalktillim mot uppvärmda metaller genom tillsats av alifatiska karbonsyror. **Henkel & Cie, GmbH.**

Kl. 23 f:1 Int CI C 11 d 13/18
nr 300 670 (Ans. 8738/64). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av en tablett av plastiskt material samt anordning för utförande av förfarandet. **Unilever NV.**

Kl. 30 e:7 Int CI A 61 g 7/04
nr 300 671 (Ans. 12 199/63). Utl. 6 V 68. Anordning för förflyttning av föremål, särskilt ömtåliga sådana. **E B V Jansson.**

Kl. 30 e:4 Int CI A 61 g 5/00
nr 300 672 (Ans. 11 446/65). Utl. 6 V 68. För invalider och andra sjuka avsedd hjulburen anordning. **AB Redev.**

Kl. 31 b:15/02 Int CI B 22 d 15/02
F 02 f 1/18

nr 300 673 (Ans. 13 166/63). Utl. 6 V 68. Sätt att framställa en förstärkt lättmetallcylinder för en förbränningsmotor samt lättmetallcylinder framställd enligt sättet. **National Lead Company.**

Kl. 32 a:17/00 Int CI C 03 b 17/00
nr 300 674 (Ans. 3655/63). Utl. 6 V 68. Förfarande för framställning av ett band av planglas med önskad tjocklek från nedströmsänden av ett skikt av smält glas, som upprätthålles på ett bad av smält metall. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 32 a:23/02 Int CI C 03 b 23/02
nr 300 675 (Ans. 4171/65). Utl. 6 V 68. Förfarande och anordning för böjning av en glasruta. **Compagnie de Saint-Gobain.**

Kl. 33 c:3/01 Int CI A 45 d 3/04
nr 300 676 (Ans. 2440/67). Utl. 6 V 68. Onduleringsanordning omfattande en härspele och en underlagsskiva. **O W Berg.**

Kl. 34 g:3/01 Int CI A 47 c 9/02
nr 300 677 (Ans. 8661/66). Utl. 6 V 68. Vridsockel för stol. **Hj. Lystager AS.**

Kl. 34 l:30/01 Int CI A 47 j 51/08
nr 300 679 (Ans. 12 317/67). Utl. 6 V 68. Anordning avsedd att fästas vid skrivbord e. d., för upphängning av kavaj, dräktjacka e. d. **Facit AB.**

Kl. 35 d:2/05 Int CI B 66 f 1/00
nr 300 680 (Ans. 1556/66). Utl. 6 V 68. Lyftapparat. **K H Utterberg.**

Kl. 36 d:3/01 Int CI F 24 f 13/10
nr 300 681 (Ans. 7198/66). Utl. 6 V 68. Ventilatoranordning för luftfördelningsapparater. **Anemostat Products Division of Dynamics Corporation of America.**

Kl. 37 b:1/64 Int CI E 04 c 1/64
nr 300 682 (Ans. 8519/64). Utl. 6 V 68. Förfarande för monteringen av tunna beklädnadsskivor. **Perstorp AB.**

Kl. 37 b:1/44 Int CI E 04 c 1/44
nr 300 683 (Ans. 12 890/66). Utl. 6 V 68. Beklädnadspanel för fasader. **Perstorp AB.**

Kl. 37 d:5 Int CI E 04 f 15/00
nr 300 684 (Ans. 1345/66). Utl. 6 V 68. Byggnadsskiva av trä. **AB Gutzeits Lådfabrik.**

Kl. 37 f:5/08 Int CI E 04 h 5/08
nr 300 685 (Ans. 441/64). Utl. 6 V 68. Lagerhus med rum för löslagring av störtgods och ett kring detta anordnat säcklagringsrum. **Ingeniörsfirman Nils Weibull AB.**

Kl. 37 f:15/04 Int CI E 04 h 11/04
nr 300 686 (Ans. 2237/64). Utl. 6 V 68. Förbindelseorgan för plattkonstruktioner. **H Staeger och M Malzacher.**

Kl. 38 b:8 Int CI B 27 c 1/12
nr 300 687 (Ans. 4682/63). Utl. 6 V 68. Apparat för frammatning av arbetsstycken. **Festo-Maschinenfabrik Gottlieb Stoll.**

Kl. 38 b:1 Int CI B 27 c 1/08
nr 300 688 (Ans. 2547/65). Utl. 6 V 68. Anordning för styrning av rundvirke i en hyfsmaskin. **N T G Johansson.**

Kl. 38 e:2 Int Cl B 27 g 15/00
nr 300 689 (Ans. 5172/63). Utl. 6 V 68.
Anordning vid för runda hål avsett
skårhuvud. **The Cutahead Co. Ltd.**

Kl. 39 a³:31/00 Int Cl B 29 d 31/00
nr 300 691 (Ans. 4971/59). Utl. 6 V 68.
Anordning för framställning av nät av
termostplastmaterial. **The British Xylo-
nite Co. Ltd.**

Kl. 39 a²:19/02 Int Cl B 29 c 19/02
nr 300 692 (Ans. 2391/60). Utl. 6 V 68.
Apparat för fästande av en rörstuds
vid en behållare av ett svetsbart
plastmaterial. **V Flax.**

Kl. 39 a⁴:17/16 Int Cl B 29 h 17/16
nr 300 693 (Ans. 3641/60). Utl. 6 V 68.
Däckbyggnadsanordning. **Pirelli SpA.**

Kl. 39 a¹:1/04 Int Cl B 29 b 1/04
nr 300 694 (Ans. 6604/60). Utl. 6 V 68.
Förfarande och anordning för fram-
ställning av en plastmassa bestående
av plastificerad plast. **Draiswerke
GmbH.**

Kl. 39 a⁵:5/04 Int Cl B 29 h 5/04
nr 300 695 (Ans. 10 612/61). Utl. 6 V 68.
Förfarande och anordning för att re-
gummera ett fordonsdäck. **Kentredder
Ltd.**

Kl. 39 a³:23/04 Int Cl B 29 d 23/04
nr 300 696 (Ans. 4080/62). Utl. 6 V 68.
Förfarande för framställning av drä-
ningsrör av plast samt produkten. **J H
Karo.**

Kl. 39 a⁴:17/00 Int Cl B 29 h 17/00
nr 300 697 (Ans. 5627/63). Utl. 6 V 68.
Sätt att framställa pneumatiska däck.
**Pneumatiques Caoutchouc Manufact-
ure et Plastiques Kléber Colombes.**

Kl. 39 a³:23/04 Int Cl B 29 d 23/04
nr 300 698 (Ans. 161/64). Utl. 6 V 68.
Anordning för utpressning av en
sträng t.ex. en slang, av termoplast-
iskt material. **Kautex-Werk Reinold
Hagen.**

Kl. 39 a³:7/02 Int Cl B 29 d 7/02
nr 300 699 (Ans. 541/64). Utl. 6 V 68.
Förfarande för framställning av fysi-
ologiskt oklanderliga slangfolier av
mjukmedelsfri polyvinylklorid genom
strängpressning. **Chemische Werke
Hüls AG.**

Kl. 39 a⁴:3/10 Int Cl B 29 f 3/10
nr 300 700 (Ans. 7616/66). Utl. 6 V 68.
Sprutapparat för plast försedd med
en axiellt rörlig tätning. **General
Cable Corporation.**

Kl. 39 a³:23/04 Int Cl B 29 d 23/04
nr 300 701 (Ans. 11 009/66). Utl. 6 V 68.
Förfaringsätt för framställning av ett
plaströr samt anordning för utövande
av förfaringsättet. **P.M.E.-Holding AG.**

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 47/06
nr 300 702 (Ans. 1692/60). Utl. 6 V 68.
Sätt att framställa kallvulknar siloxa-
nelast. **Wacker-Chemie GmbH.**

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 29/00
nr 300 703 (Ans. 12 108/60). Utl. 6 V 68.
Härdbar komposition innehållande en
epoxiförening, en härdare och en kataly-
sator, som utgöres av en tenn(II)
förening. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 f 11/02
nr 300 704 (Ans. 8/61). Utl. 6 V 68.
Stabiliserade härdbara omättade poly-
estermassor, innehållande en tertiär
aromatisk amin. **Farbenfabriken Bayer
AG.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 27/08
nr 300 706 (Ans. 13 352/65). Utl. 6 V 68.
Förfarande för vulkning av etan- α -ole-
finsampolymerer med användning av
aminer. **Chemische Werke Hüls AG.**

Kl. 39 c:1 Int Cl C 08 g 5/06
nr 300 707 (Ans. 12 277/60). Utl. 6 V 68.
Sätt att framställa snabbhårdande no-
volacker av hydroxibensenföreningar
och formaldehyd. **NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken.**

Kl. 39 c:25/05 Int Cl C 08 d 3/08
nr 300 708 (Ans. 3042/61). Utl. 6 V 68.
Förfarande för homopolymerisation av
butadien. **Goodrich-Gulf Chemicals,
Inc.**

Kl. 39 c:30 Int Cl C 08 g 23/00
nr 300 709 (Ans. 12 732/61). Utl. 6 V 68.
Förfarande för polymerisation av en
monoepoxidförening i närvaro av en
katalysator. **Union Carbide Corpora-
tion.**

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 3/02
nr 300 710 (Ans. 14 571/66). Utl. 6 V 68.
Sätt att polymerisera en α -olefin med
3-20 kolatomer. **Esso Research and
Engineering Company.**

Kl. 42 b:11 Int Cl G 01 b 7/10
nr 300 711 (Ans. 13 735/64). Utl. 6 V 68.
Elektronisk anordning för att konti-

nuerligt och utan mekanisk kontakt
mäta och/eller kontrollera tjockleken
hos plåt eller band av metall. **Comp-
agnie Générale d'Électronique Indus-
trielle Lepaute.**

Kl. 42 b:12/01 Int Cl G 01 b 3/00
nr 300 712 (Ans. 14 616/65). Utl. 6 V 68.
Inspänningsanordning för mätverktyg,
i synnerhet mätur. **VEB Feinmesszeug-
fabrik Suhli.**

Kl. 42 h:21 Int Cl G 02 b 5/30
nr 300 713 (Ans. 5577/61). Utl. 6 V 68.
Förfarande och polarimeter för be-
stämning av den av ett ämne åstad-
komna vridningen av polarisations-
planet hos en polariserad ljusstråle.
A L M A Rouy.

Kl. 42 h:16/01 Int Cl G 01 n 1/06
nr 300 714 (Ans. 11 632/65). Utl. 6 V 68.
Mikrotom. **Compur-Werk GmbH & Co.**

Kl. 42 k:46/06 Int Cl G 01 n 29/04
nr 300 715 (Ans. 15 455/65). Utl. 6 V 68.
Sätt och apparat för påvisning av fel
i långsträckta provföremål medelst
ultraljud. **Combustion Engineering,
Inc.**

Kl. 42 i:3/54 Int Cl G 01 n 33/16
nr 300 716 (Ans. 1522/63). Utl. 6 V 68.
Diagnostiseringsmedel för användning
vid bestämning av vätejonkoncentra-
tionen i biologiska vätskor. **Miles La-
boratories, Inc.**

Kl. 42 i:3/54 Int Cl G 01 n 33/16
nr 300 717 (Ans. 7629/64). Utl. 6 V 68.
Diagnostiseringsmedel för påvisande
av ockult blod i kroppsvätskor och
utsöndringar. **Miles Laboratories, Inc.**

Kl. 42 m³:7/50 Int Cl G 06 f 7/50
nr 300 718 (Ans. 5265/60). Utl. 6 V 68.
Kretsanordning för addering av bi-
nära signaler. **Radio Corporation of
America.**

Kl. 42 m²:7/00 Int Cl G 06 f 7/00
nr 300 719 (Ans. 12 626/61). Utl. 6 V 68.
Asynkron databehandlande anordning.
**International Business Machines Cor-
poration.**

Kl. 42 m³:3/06 Int Cl G 06 f 3/06
nr 300 720 (Ans. 6854/62). Utl. 6 V 68.
Ingångsanordning vid databehandlan-
de maskiner för funktionstecken och
-kommandon. **Olympia Werke AG.**

Kl. 42 m³:7/48 Int Cl G 06 f 7/48
nr 300 721 (Ans. 4696/64). Utl. 6 V 68.
Räknesmaskin som väsentligen består
av en minnesmatris med styrutrustning
för raderna och spalterna. **NV Philips'
Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 44 a¹:19/36 Int Cl A 44 b 19/36
nr 300 722 (Ans. 6340/65). Utl. 6 V 68.
Blixtlås med öppen ände jämte sätt
för tillverkning av sådant. **Talon, Inc.**

Kl. 45 i:19/02 Int Cl A 01 n 19/02
nr 300 724 (Ans. 7279/59). Utl. 6 V 68.
Växtutrottningsmedel innehållande
minst en av tre angivna 2-metoxibens-
soesyror eller funktionella derivat där-
av. **Velsicol Chemical Corporation.**

Kl. 45 i:9/20 Int Cl A 01 n 9/20
nr 300 725 (Ans. 854/65). Utl. 6 V 68.
Pesticid komposition, vilken som aktiv
komponent innehåller 2,3-dihydro-
2,2 dimetyl-7 bensofuranyl-N-metyl-
karbamat, jämte förfarande för kont-
roll av skadedjur med nämnda kom-
position. **FMC Corporation.**

Kl. 45 i:9/36 Int Cl A 01 n 9/36
nr 300 726 (Ans. 133/66). Utl. 6 V 68.
Preparat med pesticid verkan för an-
vändning inom lanterbruk innehållande
en tiofosforsyraester med angiven for-
mel. **Rhône-Poulenc SA.**

Kl. 46 c⁵:1/01 Int Cl F 01 n 1/04
nr 300 727 (Ans. 5944/63). Utl. 6 V 68.
Ljuddämpare för en förbränningsmo-
tor. **Corning Glass Works.**

Kl. 46 c⁴:4 Int Cl B 22 d 15/02 F 02 f
1/18
nr 300 673 Utl. 6 V 68. Se ovan under
kl. 31 b²:15/02 Ans. 13 166/63.

Kl. 46 c²:94 Int Cl F 02 m 19/04
nr 300 728 (Ans. 14 340/64). Utl. 6 V 68.
Vibrationsdämpad bälgkapselanord-
ning. **The Bendix Corporation.**

Kl. 47 a:2 Int Cl F 16 b 5/04
nr 300 729 (Ans. 8758/62). Utl. 6 V 68.
Sätt att fästa ett skivformigt tillbehör
på en skiva av deformerbart material
utan att förstöra kontinuiteten hos
skivan, jämte anordning för sättets
utförande. **E C Frazee.**

Kl. 47 a:5 Int Cl F 16 b 13/06
nr 300 730 (Ans. 5578/65). Utl. 6 V 68.
Fästnanordning bestående av en hylsa
och en hylsan expanderande insats.
The B.F. Goodrich Company.

Kl. 47 a:16/10 Int Cl F 16 f 9/06
nr 300 731 (Ans. 7333/67). Utl. 6 V 68.
Sätt och anordning för fyllning av
tryckgasbehållare. **Hoesch AG.**

Kl. 47 c:14 Int Cl F 16 d 25/06
nr 300 732 (Ans. 8449/63). Utl. 6 V 68.
Kombinerad kopplings- och bromsan-
ordning. **The Bunting Brass and Bron-
ze Company.**

Kl. 47 e:19 Int Cl F 16 n 3/12
nr 300 733 (Ans. 13 291/65). Utl. 6 V 68.
Handmanöverad trycksmörjapparat. **E
P Sundholm.**

Kl. 47 f:7/20 Int Cl F 16 i 23/00
nr 300 734 (Ans. 1665/63). Utl. 6 V 68.
Flänskoppling för sammankoppling av
flänsförsedda delar av ett högttrycks-
kärl och sätt att montera en dylik
koppling. **Lummus Nederland NV.**

Kl. 47 f:14 Int Cl F 16 k 17/40
nr 300 735 (Ans. 1161/64). Utl. 6 V 68.
Rörkoppling med automatisk vid hop-
koppling av två rördelar brytande tät-
ning. **Chatleff Controls, Inc.**

Kl. 47 f:22/20 Int Cl F 16 j 15/06
nr 300 736 (Ans. 1867/64). Utl. 6 V 68.
Högvakuumteknisk tätninganordning
jämte packningsring för denna. **Va-
rian Associates.**

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34
nr 300 737 (Ans. 1867/64). Utl. 6 V 68.
Glidringstättningselement. **Denco AG,
och H Ryffel.**

Kl. 47 f:22/85 Int Cl F 16 j 15/54
nr 300 738 (Ans. 13 564/64). Utl. 6 V 68.
Anordning för tät lagring av en roter-
bar axel i en vägg. **The Cessna Air-
craft Company.**

Kl. 47 f:14 Int Cl F 16 i 37/12
nr 300 739 (Ans. 12 362/65). Utl. 6 V 68.
Skarvanordning för plåttrummor. **AB
Bahco.**

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34
nr 300 740 (Ans. 8895/66). Utl. 6 V 68.
Flytringstättning. **Licentia Patent-Ver-
waltungs-GmbH.**

Kl. 47 g:43/01 Int Cl F 16 k 31/00
nr 300 741 (Ans. 4524/65). Utl. 6 V 68.
Temperaturkänslig ventilanordning.
Hughes Aircraft Company.

Kl. 47 g:22/04 Int Cl F 16 k 5/20
nr 300 742 (Ans. 8892/65). Utl. 6 V 68.
Kran med kulformig kik. **Borsig AG.**

Kl. 47 g:43/01 Int Cl F 16 k 29/00
nr 300 743 (Ans. 7852/66). Utl. 6 V 68.
Vattenledningskran. **G A Gillberg.**

Kl. 47 h:22 Int Cl F 16 h 43/00
nr 300 744 (Ans. 14 001/62). Utl. 6 V 68.
Hydraulisk fjärrstyrningsanläggning. **AS
Burmester & Wain's Maskin- og
Skibsbyggeri.**

Kl. 48 b:11/00 Int Cl C 23 c 11/00
nr 300 745 (Ans. 14 487/63). Utl. 6 V 68.
Förfarande för diffusionsbeläggning av
metallplåtband jämte för föraranord-
nad bandrulle. **Chromalloy Ameri-
can Corporation.**

Kl. 48 d²:5/00 Int Cl C 23 g 5/00
nr 300 746 (Ans. 2671/64). Utl. 6 V 68.
Sätt att rengöra ytan på en kropp av
halvledarmaterial. **Western Electric
Company, Incorporated.**

Kl. 48 d¹:7/02 Int Cl C 23 f 7/02
nr 300 747 (Ans. 1588/65). Utl. 6 V 68.
Sätt att ytbehandla föremål av zirko-
niumlegeringar. **AB Atomenergi.**

Kl. 49 h:26/01 Int Cl B 23 k 35/00
nr 300 748 (Ans. 1353/64). Utl. 6 V 68.
Lödopasta. **Edwards High Vacuum In-
ternational Ltd.**

Kl. 49 h:33 Int Cl B 23 k 3/04
nr 300 749 (Ans. 13 722/66). Utl. 6 V 68.
Upphettingsanordning bestående av
en reflektor, som bildar en sluten
kammare, av vilken en änddel är oför-
bunden med och rörlig i förhållande
till återstoden av reflektorn för att ge
tillträde till en brännpunkt av denna.
Raychem Corporation.

Kl. 49 i:5 Int Cl B 23 p 3/02
nr 300 750 (Ans. 13 721/64). Utl. 6 V 68.
Förfaringsätt för tillverkning av plä-
terade plåtplattor. **Beteiligungs- und
Patentverwaltungsgesellschaft mbH.**

Kl. 54 a:11 Int Cl B 25 c 5/00
nr 300 752 (Ans. 4740/66). Utl. 6 V 68.
Klammermagasin för häftapparat. **Inter-
national Staple and Machine Com-
pany.**

Kl. 55 a:3/40 Int Cl B 27 i 11/00
nr 300 753 (Ans. 13 622/63). Utl. 6 V 68.
Flisbyggmaskin. **Bruks Mekaniska AB.**

Kl. 55 b:3/01 Int Cl D 21 c 11/04
nr 300 754 (Ans. 4314/64). Utl. 6 V 68.
Förfarande för lutättervinning vid alkali-
sk uppslutning av cellulosa. **Scott Paper Company.**

Kl. 55 b:2/10 Int Cl D 21 c 3/24 D 21 c
7/00

nr 300 756 (Ans. 9099/64). Utl. 6 V 68.
Reaktionskärl, i synnerhet cellulosako-
kare för kontinuerlig genomströmning.
Improved Machinery Inc.

Kl. 55 c:9/10 Int Cl D 21 d 1/20
nr 300 758 (Ans. 6911/61). Utl. 6 V 68.
Förfarande för bearbetning av fiber-
suspensioner, särskilt vid papperstill-
verkning. **Escher Wyss GmbH.**

Kl. 55 d:13/01 Int Cl D 21 f 1/74
nr 300 759 (Ans. 3495/64). Utl. 6 V 68.
Anordning för högradig avvattning
och tvättning av vätskehaltiga ämnes-
blandningar, företrädesvis fibermassa-
suspensioner. **AB A. Ekströms maskin-
affär.**

Kl. 55 f:16 Int Cl D 21 h 5/00 B 41 m
5/20

nr 300 760 (Ans. 804/65). Utl. 6 V 68.
Förfarande för framställning av material
för elektrolytisk faksimilkopiering.
Stewart-Warner Corporation.

Kl. 55 f:16 Int Cl D 21 h 5/00
nr 300 761 (Ans. 5233/66). Utl. 6 V 68.
Yteläggningsskikt för anbringning på
underlag. **AB Casco.**

Kl. 57 c:3 Int Cl F 21 k 5/02
nr 300 762 (Ans. 8837/66). Utl. 6 V 68.
Fotoblixtlampa och sätt att tillverka
densamma. **General Electric Company.**

Kl. 59 a:15 Int Cl F 04 b 1/04
nr 300 763 (Ans. 11 932/61). Utl. 6 V 68.
Pump, kompressor eller motor av ra-
diolkolvtyp med kamdrivning och inre
kyllning. **General Gas Light Company.**

Kl. 62 b:60 Int Cl B 60 v 1/16
nr 300 764 (Ans. 8409/63). Utl. 6 V 68.
Väggkonstruktion för en farkost som
under gång uppbyggs av minst en
tryckgaskudde. **Hovercraft Develop-
ment Ltd.**

Kl. 62 c:25/08 Int Cl G 01 s 3/14
nr 300 765 (Ans. 821/62). Utl. 6 V 68.
Anläggning för att från ett färddon
övervaka det relativa annalkandet av
ett föremål, särskilt för blindlandning
av ett flygplan och för undvikande av
sammansättning. **The Bendix Corpora-
tion.**

Kl. 62 d:1 Int Cl B 64 g 1/00
nr 300 766 (Ans. 7092/66). Utl. 6 V 68.
Rymdkapsel eller liknande farkost.
SAAB AB.

Kl. 63 c:44 Int Cl B 60 j 13/04
nr 300 767 (Ans. 5842/63). Utl. 6 V 68.
Fönsteraggregat för bilar, skyttdörrar
e. d. med i styrningar förskjutbar böj-
lig ruta. **Corning Glass Works.**

Kl. 63 c:70 Int Cl A 62 b 35/00
nr 300 768 (Ans. 7866/63). Utl. 6 V 68.
Anordning vid lås för säkerhetsbälten.
S M Lindblad.

Kl. 63 c:71 Int Cl B 60 r 25/02
nr 300 769 (Ans. 4486/65). Utl. 6 V 68.
Låsanordning för ett motorfordon.
Wilmot-Breeden Ltd.

Kl. 63 c:45 Int Cl B 62 d 33/06
nr 300 770 (Ans. 7418/65). Utl. 6 V 68.
Inställbar skyddsramsupplett. **Georg
Fritzmeier KG.**

Kl. 66 b:2/10 Int Cl A 22 c 1/16
nr 300 771 (Ans. 1996/65). Utl. 6 V 68.
Kniv för köttkvarnar och andra liknan-
de kvarnar. **B E Palm.**

Kl. 67 c:1 Int Cl B 24 d 3/00
nr 300 772 (Ans. 11 359/63). Utl. 6 V 68.
Sätt att framställa slipkroppar. **Cham-
pion Spark Plug Company.**

Kl. 72 d:19/02 Int Cl F 42 b 13/44
nr 300 773 (Ans. 9572/66). Utl. 6 V 68.
Rökammuniktion. **Försvarets fabriks-
verk.**

Kl. 72 i:3/10 Int Cl F 42 c 15/22
nr 300 774 (Ans. 15 050/64). Utl. 6 V 68.
Anslagständer för projektiler. **Établis-
sement Salgad.**

Kl. 72 i:3/10 Int Cl F 42 c 15/24
nr 300 775 (Ans. 6941/65). Utl. 6 V 68.
Tändrör för projektiler. **Industrial
Holding Establishment.**

Kl. 74 d:3/05 Int Cl G 10 k 9/12
nr 300 776 (Ans. 1307/63). Utl. 6 V 68.
I ett skyddshölje inbyggt signalhorn
med elektromagnetiskt drivsystem.
Siemens AG.

Kl. 75 b:10 Int Cl B 44 c 1/22
nr 300 777 (Ans. 12 869/67). Utl. 6 V 68.
Förfarande för etsning av magnesium.
The Dow Chemical Company.

Kl. 76 c:31 Int Cl D 02 g 3/40
nr 300 779 (Ans. 13 600/64). Utl. 6 V 68.
I huvudsak rakt syntetisktleggarn jämte
sätt och apparat för framställning av
sådant. **Monsanto Company.**

Kl. 80 d:11 Int Cl B 28 d 1/26
nr 300 782 (Ans. 4455/66). Utl. 6 V 68.

Sätt och anordning för planhuggning av byggnadssten. **Atlas Copco AB.**

Kl. 81 a:6/01 Int Cl B 65 b 9/12
nr 300 783 (Ans. 8645/62). Utl. 6.V.68.
Sätt vid framställning av tetraederformade förpackningar. **AB Tetra.**

Kl. 81 a:6/01 Int Cl B 65 b 9/12
nr 300 784 (Ans. 1601/63). Utl. 6.V.68.
Sätt att från en bana, vilken på sin ena sida uppvisar ett plastskikt, framställa förpackningar. **AB Tetra.**

Kl. 81 b:11/02 Int Cl B 65 c 11/02
nr 300 785 (Ans. 5243/64). Utl. 6.V.68.
Anordning för tryckning och utmatning av etiketter. **S J A Lindeberg.**

Kl. 81 c:19 Int Cl B 65 d 71/00
nr 300 786 (Ans. 12 145/61). Utl. 6.V.68.
Verktyg för hopfästning av två varandra överlappande metallband. **Signode Corporation.**

Kl. 81 c:3 Int Cl B 65 d 39/02
nr 300 788 (Ans. 5239/63). Utl. 6.V.68.
Frigivbar anordning för låsning av ett lock på en låda e. d. **Van der Heem NV.**

Kl. 81 c:22 Int Cl B 65 d 85/72
nr 300 789 (Ans. 5657/67). Utl. 6.V.68.
Förpackning av ett ämne i kombination med ett för ämnets användning avsett kärl. **G Bergendal.**

Kl. 81 e:129 Int Cl B 65 g 1/10
nr 300 791 (Ans. 16 233/66). Utl. 6.V.68.
Anordning för att förflytta en på skenor rörlig hyllanhet. **H O Lundqvist.**

Kl. 82 b:14 Int Cl B 04 b 9/14
nr 300 792 (Ans. 4644/64). Utl. 6.V.68.
Don för att stabilisera centrifuger. **Beckman Instruments, Inc.**

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 11/00
nr 300 793 (Ans. 14 371/65). Utl. 6.V.68.
Självtätande aerosolventil för förstoftningsapparater o. d. **Uniplast Dr. Raehs KG.**

Kl. 87 a:13 Int Cl B 25 b 21/00
nr 300 794 (Ans. 9793/66). Utl. 6.V.68.
Apparat för drivning av ett verktyg medelst vätskeimpulser. **Thor Power Tool Company.**

Kl. 87 b:1 Int Cl B 25 d 1/00
nr 300 795 (Ans. 5630/65). Utl. 6.V.68.
Spikhammare. **Vaughan & Bushnell Manufacturing Company.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5 kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 15 augusti 1968.

Patent- och registreringsverket.

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR, SOM SLUTBEHANDLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT.

Klass	Nr.	Allm. tillg.
2 c	6329/65	1/7 68
6 a	7919/66	1/7 68
12 d	10798/63	1/7 68
12 d	7880/66	1/7 68
12 i	1439/65	1/7 68
12 o:5/02	7476/62	1/7 68
12 o:23	10190/62	1/7 68
12 o:22	6887/65	1/7 68
12 d	2837/66	1/7 68
12 o:1/06	13611/66	1/7 68
12 p:1/01	3450/63	1/7 68
12 p:10/05	14877/64	1/7 68
12 p:1/01	5349/65	1/7 68
12 p:1/10	12128/65	1/7 68
12 p:5	11314/66	1/7 68
12 p:3	10099/67	1/7 68
12 q:24	6464/62	1/7 68
12 q:24	6465/62	1/7 68
14 c	14259/65	1/7 68
14 c	4414/66	1/7 68
21 a ²	6633/65	1/7 68
21 a ¹ :34/11	13734/66	1/7 68
21 b	7167/65	1/7 68
21 c:39/01	12429/64	1/7 68
21 g:11/02	12247/64	1/7 68
21 g	8565/67	1/7 68
24 m:3	11010/66	1/7 68
27 d:5/04	175/62	1/7 68
31 c	1750/62	1/7 68
32 b	2892/67	1/7 68
35 b	3785/64	1/7 68
38 i:1	2190/67	1/7 68
39 a ⁶	5879/64	1/7 68
39 a ³ :5/00	6422/64	1/7 68
39 a ³ :7/00	16971/66	1/7 68
39 b:5/07	9453/63	1/7 68
39 b:3	2760/64	1/7 68
39 b:8	10449/64	1/7 68
39 b	11740/64	1/7 68
39 b	13480/64	1/7 68

Klass	Nr.	Allm. tillg.
39 b	6128/65	1/7 68
39 b:26/01	5963/66	1/7 68
39 c:25/05	10410/62	1/7 68
39 c:25/05	12336/62	1/7 68
39 c	6166/63	1/7 68
39 c:25/05	6833/63	1/7 68
39 c:25/05	82/64	1/7 68
39 c:18	3513/64	1/7 68
40 d:1/18	5860/66	1/7 68
42 e	8086/67	1/7 68
42 c	1654/66	1/7 68
42 g	11427/66	1/7 68
42 g	11428/66	1/7 68
42 m	7131/63	1/7 68
42 r	15408/67	1/7 68
46 a ⁵	3658/66	1/7 68
46 b ²	3093/64	1/7 68
46 c ³	618/65	1/7 68
47 a:7	14752/67	1/7 68
47 h	4953/66	1/7 68
48 a	7018/65	1/7 68
50 c	7914/65	1/7 68
50 c	1268/66	1/7 68
53 g	1129/61	1/7 68
53 k	5101/66	1/7 68
55 b	3505/66	1/7 68
55 d:1	12611/66	1/7 68
57 b	9161/64	1/7 68
57 b	14180/65	1/7 68
63 c	15108/65	1/7 68
67 a	2272/66	1/7 68
71 a	6557/65	1/7 68
72 d	12748/65	1/7 68
72 d	12749/65	1/7 68
75 a:20/01	448/66	1/7 68
78 c	65/60	1/7 68
78 c	7436/62	1/7 68
81 e	6314/65	1/7 68
84 a:5/02	4496/64	1/7 68
84 c	13804/66	1/7 68
85 c	11949/61	1/7 68

Stockholm den 15 augusti 1968.

Patent- och registreringsverket.

