



Svensk Patenttidning innehåller under 1968 endast sådana kungörelser som utfärdas enligt patentlagen den 1 december 1967. Kungörelser som utfärdas enligt förordningen den 16 maj 1884 ang. patent införes författningsenligt i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

### ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Fr. o. m. den 1 juli 1968

Kl. 12 o  
Nr. 1538/68. Fr. 6 II 1968 (Gilt. beg. fr. 22 IX 1961). Förfarande för framställning av steroidföreningar. **Herchel Smith, Haverford, Penn. USA.** Uppf. G A Hughes, Manchester, Storbritannien och H Smith, Haverford, Penn. Prior. beg. fr. 22 IX 60 (Storbritannien 32 670).

Kl. 12 p  
Nr. 1851/68. Fr. 13 II 1968. (Gilt. beg. fr. 9 X 1967). Sätt att framställa biologiskt aktiva 5-bensylpyrimidinderivat. **The Wellcome Foundation Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. B Roth, Scarsdale och J Z Strelitz, Dobbs Ferry, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 19 II 66 (Storbritannien 7 376).

Kl. 12 p  
Nr. 1994/68. Fr. 15 II 1968 (Gilt. beg. fr. 9 X 1963). Förfarande för framställning av föreningar med kraftigt födslovärkfrämjande verkan, en effekt, som motverkar slemhinnornas svällning och en pilomotorisk verkan. **Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach a.d. Riss, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. A Berg, Biberach a.d. Riss. Prior. beg. fr. 24 VI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland T 24 192).

Kl. 12 q  
Nr. 1946/68. Fr. 14 II 1968 (Gilt. beg. fr. 10 XII 1965). Förfarande för framställning av azidoformiat. **Hercules Incorporated, Wilmington, Del. USA.** Uppf. N C MacArthur, Avondale, Penn. Prior. beg. fr. 10 XII 64, 10 XII 64 och 27 VII 65 (USA 417 469, 417 512, 475 232).

Kl. 12 q  
Nr. 1975/68. Fr. 15 II 1968 (Gilt. beg. fr. 18 III 1966). Förfarande för framställning av nya heterocykliska föreningar. **Parke, Davis & Company, Detroit, Mich. USA.** Uppf. R F Parcell, Ann Arbor, Mich. Prior. beg. fr. 19 III 65 (USA 441 368).

Kl. 12 q  
Nr. 2034/68. Fr. 16 II 1968 (Gilt. beg. fr. 28 XII 1960). Nya bensensulfonamider. **Farwerke Hoechst AG vormalst Meister Lucius & Brüning, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. K Sturm, W Siedel och R Weyer, Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 28 XII 59 (Förbundsrepubliken Tyskland F 30 189).

Kl. 15 d  
Nr. 2572/68. Fr. 28 II 1968 (Gilt. beg. fr. 15 VI 1966). Anordning för hantering av cylindrarna i en rotationstryckpress för variabelt format. **Chambon Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. L J Chambon, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 18 VI 65 (Frankrike 21 380).

Kl. 15 d  
Nr. 2255/68. Fr. 29 II 1968 (Gilt. beg. fr. 15 VI 1966). Tryckcylinder. **Chambon Ltd, London, Storbritannien.** Uppf. L J Chambon, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 18 VI 65 (Frankrike 21 380).

Kl. 17 a  
Nr. 1633/68. Fr. 7 II 1968 (Gilt. beg. fr. 1 VI 1966). Termoelektrisk värmepump-

anordning. **Thore Martin Elfving, San Mateo, Cal. USA.** Prior. beg. fr. 1 VI och 14 VI 65 (USA 460 209, 463 713).

Kl. 21 a<sup>2</sup>  
Nr. 2622/68. Fr. 29 II 1968 (Gilt. beg. fr. 16 III 1960). Stereofonisk radiosignal-mottagare för stereofoniskt modulera de bärvågor. **Radio Corporation of America, New York, N.Y. USA.** Uppf. F R Holt och J Avins. Prior. beg. fr. 16 III 59 (USA 799 680).

Kl. 21 e  
Nr. 2219/68. Fr. 20 II 1968 (Gilt. beg. fr. 11 X 1963). Anordning för att mäta elektriska och/eller magnetiska mätvärden hos ett elektriskt icke ledande material genom resonansmätning vid mikrovågor. **Eltro GmbH & Co., Gesellschaft für Strahlungsstechnik, Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H-J Krumme. Prior. beg. fr. 16 XI 62 och 18 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland E 23 874, E 29 529).

Kl. 36 e  
Nr. 2055/68. Fr. 16 II 1968 (Gilt. beg. fr. 10 VIII 1966). Hetvattenapparat. **G. Bauknecht GmbH, Elektrotechnische Fabriken, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. P Dannemann, Welzheim. Prior. beg. fr. 13 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland B 83 241).

Kl. 39 b  
Nr. 2005/68. Fr. 15 II 1968 (Gilt. beg. fr. 10 XII 1965). Azidoformiatpolymer och därav framställda kompositioner. **Hercules Incorporated, Wilmington, Del. USA.** Uppf. N C MacArthur, Avondale, Penn. Prior. beg. fr. 10 XII 64, 10 XII 64 och 27 VII 65 (USA 417 469, 417 512, 475 232).

Kl. 39 c  
Nr. 1531/68. Fr. 6 II 1968 (Gilt. beg. fr. 12 V 1965). Syntetisk harts. **The Dow Chemical Company, Midland, Mich. USA.** Uppf. W C Stoesser, E H Sommerfield och F L Brown. Prior. beg. fr. 13 V 64 (USA 367 209).

Kl. 48 a  
Nr. 1766/68. Fr. 9 II 1968 (Gilt. beg. fr. 15 II 1966). Sätt att framställa genomfärgade anodoxidbeläggningar på strängsprutade aluminiumföremål. **Kaiser Aluminum & Chemical Corporation, Oakland, Cal. USA.** Uppf. E C Beatty och F L Howard, Spokane, Wash. Prior. beg. fr. 4 XI 65 (USA 506 396).

Kl. 55 f  
Nr. 2255/68. Fr. 21 II 1968 (Gilt. beg. fr. 30 III 1966). Bestrivning av papper. **Air Reduction Company, Inc., New York, N.Y. USA.** Uppf. M K Lindemann och R P Volpe. Prior. beg. fr. 31 III 65 (USA 444 386, 444 388, 444 418).

Kl. 57 e  
Nr. 2555/68. Fr. 28 II 1968 (Gilt. beg. fr. 1 IX 1961). Pulverfrämjare. **Radio Corporation of America, New York, N.Y. USA.** Uppf. E C Giaimo jr, L J Sciambi och S W Johnson. Prior. beg. fr. 2 IX 60 (USA 53 608, 53 609, 53 706).

Kl. 63 c  
Nr. 2415/68. Fr. 23 II 1968 (Gilt. beg. fr. 12 I 1966). Differential. **Dana Corporation, Toledo, Ohio USA.** Uppf. M A Ordorica, Lambertville Mich. samt P J

Mazziotti och R J Wojcikowski, Toledo. Prior. beg. fr. 13 I 65 (USA 425 272).

Kl. 71 c  
Nr. 1786/68. Fr. 12 II 1968 (Gilt. beg. fr. 6 VIII 1965). Anordning vid formsprutningsmaskin, speciellt för skosulor. **United Shoe Machinery Corporation, Boston, Mass. USA.** Uppf. L C Battell, P W Senfleben och W W Yarrison, Beverly, samt D B McIlvin, Danvers, Mass. Prior. beg. fr. 7 VIII och 12 VIII 64 (USA 388 070, 389 060).

Kl. 71 c  
Nr. 1787/68. Fr. 12 II 1968 (Gilt. beg. fr. 6 VIII 1965). Anordning för formsprutningsmaskin, speciellt för skosulor. **United Shoe Machinery Corporation, Boston, Mass. USA.** Uppf. L C Battell, P W Senfleben och W W Yarrison, Beverly, samt D B McIlvin, Danvers, Mass. Prior. beg. fr. 7 VIII och 12 VIII 64 (USA 388 070, 389 060).

Kl. 81 e  
Nr. 1492/68. Fr. 5 II 1968 (Gilt. beg. fr. 14 X 1966). Vindsiktanordning. **Gebrüder Bühler, Uzwil, Schweiz.** Prior. beg. fr. 20 X 65 (Schweiz 14 489).

Fr. o. m. den 12 augusti 1968

Kl. 1 a  
Nr. 1632/68. Fr. 7 II 1968. Förfarande för framställning av en pappersbetrykning avsedd kritprodukt. **English Clays Lovering Pochin & Co. Ltd, St. Austell, Storbritannien.** Uppf. R D Gwilliam och W Windle, St. Austell. Prior. beg. fr. 9 II och 21 III 67 (Storbritannien 6 346, 13 324).

Kl. 4 d  
Nr. 1740/68. Fr. 9 II 1968. Piezoelektrisk tändanordning för antändning av brännbara gaser. **Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 11 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland B 91 158).

Kl. 7 d  
Nr. 1729/68. Fr. 9 II 1968. Sätt och anordning för bockning av tråd- eller bandformigt material till slutna former, företrädesvis ringformer, speciellt i bockningsautomater. **Heinz Finzer, Säckingen, Förbundsrepubliken Tyskland.** Prior. beg. fr. 9 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 471).

Kl. 12 g  
Nr. 1204/68. Fr. 30 I 1968. Förfarande för stabilisering och aktivitetsstegring av Raney-katalysatorer, speciellt Raney-nickel. **Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. E Weidlich och G Kohl-müller, Erlangen. Prior. beg. fr. 9 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 108 229).

Kl. 12 h  
Nr. 1596/68. Fr. 7 II 1968. Elektrod. **Henri Bernard Beer, Deurne-Antwerpen, Belgien.** Prior. beg. fr. 10 II 67 (Storbritannien 6 490).

Kl. 12 o  
Nr. 1541/68. Fr. 6 II 1968. Förfarande för framställning av additionsreaktioner med exotermisk reaktion. **FMC Corporation, New York, N.Y. USA.** Prior. beg. fr. 10 II 67 (USA 615 054).

Kl. 12 o  
Nr. 1662/68. Fr. 8 II 1968. Förfarande för rening av tunga estrar. **Melle-Bezons SA, Saint-Leger-lès-Melle, Frankrike.** Uppf. P Biarnais och G Sitaud, Melle. Prior. beg. fr. 9 II 67 (Frankrike 94 293).

Kl. 12 o  
Nr. 1672/68. Fr. 8 II 1968. Förfarande för framställning av oximkarbamid-syraestrar. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. H Krimm, Krefeld-Bockum och H Schnell, Krefeld-Uerdingen. Prior. beg. fr. 9 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 476).

Kl. 12 o  
Nr. 1738/68. Fr. 9 II 1968. Sätt vid framställning av alkylsvelsursalater av tetradecylguanidin. **Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. E Kühle, Bergisch-Bladbach, F Grewe, Burscheid och H Kaspers, Leverkusen. Prior. beg. fr. 10 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland F 51 480).

Kl. 12 p  
Nr. 1723/68. Fr. 9 II 1968. Förfarande för framställning av nya tiepinderivat. **J. R. Geigy AG, Basel, Schweiz.** Uppf. W Schindler, Riehen och E Schmid, Basel. Prior. beg. fr. 10 II 67 (Schweiz 2 020).

Kl. 12 q  
Nr. 1474/68. Fr. 5 II 1968. Förfarande för framställning av xantener och tioxantenderivat. **Sterling Drug Inc., New York, N.Y. USA.** Uppf. S Archer, Delmar, N.Y. Prior. beg. fr. 10 II 67 (USA 615 058).

Kl. 12 q  
Nr. 1658/68. Fr. 8 II 1968. Förfarande för utvinning av amin ur amin-degradationsprodukter. **Shell Internationale Research Mij NV, Haag, Nederländerna.** Uppf. W C Buningh, Amsterdam. Prior. beg. fr. 10 II 67 (Storbritannien 6 410).

Kl. 12 q  
Nr. 1661/68. Fr. 8 II 1968. Förfarande för framställning av adrenokortikotrop verksamma peptider med förlängd verkan. **Ciba SA, Basel, Schweiz.** Uppf. L Geller, Basel. Prior. beg. fr. 9 II, 3 V och 12 XII 67 (Schweiz 1 954, 6 439, 17 435).

Kl. 15 d  
Nr. 1743/68. Fr. 9 II 1968. Pappersrullskiftningsanordning, speciellt för rullrotationstryckmaskiner. **Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer AG, Würzburg, Förbundsrepubliken Tyskland.** Uppf. E Muth, Würzburg. Prior. beg. fr. 11 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland Sch 40 222).

Kl. 17 c  
Nr. 1396/68. Fr. 2 II 1968. Isbehållare med anordning för utmatning av små isbitar. **AS Thomas Ths. Sabroe & Co., Aarhus, Danmark.** Uppf. R K Blume, Köln-Dellbrück, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 9 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland S 59 984).

Kl. 18 b  
Nr. 791/68. Fr. 22 I 1968. Sätt att framställa grått gjutjärn samt legering för sätets utövande. **Footo Mineral**





















Sätt att bekämpa svamp med vissa föreningar med angiven formel jämte för förfarandets utförande avsedda fungicida medel. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

Kl. 45 l:9/36 Int Cl A 01 n 9/36  
nr 300 905 (Ans. 6866/64). Utl. 13 V 68. Insekticidpreparat, vilket som aktiv komponent innehåller mellan 1,0 och 80,0% 0, 0, 0', 0'-tetrametyl 0, 0'-tio-di-p-fenylfosforotioat. **American Cyanamid Company.**

Kl. 46 b:2:17 Int Cl F 02 d 13/08  
nr 300 906 (Ans. 3816/65). Utl. 13 V 68. Automatiskt tryckmediumpåverkat överbelastningskydd för dieselmotorer. **T Hindmarch.**

Kl. 46 c:5:5 Int Cl F 02 p 1/00  
nr 300 907 (Ans. 4043/63). Utl. 13 V 68. Svånghjulstämagnetanordning för encylindriska tvåtakts förbränningsmotorer. **Robert Bosch GmbH.**

Kl. 46 c:1:12 Int Cl F 16 c 3/20  
nr 300 908 (Ans. 2051/65). Utl. 13 V 68. Anordning vid växelväljare försedd med demonterbara motvikter. **AB Götaverken.**

Kl. 46 c:1:01 Int Cl F 01 n 1/08  
nr 300 909 (Ans. 6540/66). Utl. 13 V 68. Ljuddämpare. **V Jörgensen.**

Kl. 46 f:8/01 Int Cl F 02 c 9/06  
nr 300 910 (Ans. 10 452/60). Utl. 13 V 68. Bränslerregleringsanordning för en kraftanläggning. **Société d'Études et de Participations, Eau, Gaz, Electricité, Énergie SA.**

Kl. 47 a:5 Int Cl F 16 b 13/14  
nr 300 911 (Ans. 15 351/67). Utl. 13 V 68. Murplugg. **L A Mortensen.**

Kl. 47 b:12 Int Cl F 16 c 33/60  
nr 300 912 (Ans. 8116/64). Utl. 13 V 68. Anordning för att underlätta monteringen av en rörförmig komponent på en axel. Tillägg t. 208 260. **Birfield Engineering Ltd.**

Kl. 47 b:31 Int Cl F 16 c 29/06  
nr 300 913 (Ans. 10 060/64). Utl. 13 V 68. Rullager för maskinelement med linjär rörelse. **V V Ionov.**

Kl. 47 f:8/20 Int Cl F 16 l 21/02  
nr 300 914 (Ans. 5502/60). Utl. 13 V 68. Sätt att anbringa en ledningsdel mellan änden av en betongrörledning och en på avstånd från denna belägen fortsättning av ledningen samt enligt sättet anbragt ledningsdel. **AB Skånska Cementgjuteriet.**

Kl. 47 g:29 Int Cl F 16 k 11/00  
nr 300 916 (Ans. 13 029/64). Utl. 13 V 68. Fördelningsventil för strömmande medium. **The Cessna Aircraft Company.**

Kl. 48 a:3/12 Int Cl B 23 p 1/12  
nr 300 917 (Ans. 7140/64). Utl. 13 V 68. Katodverktyg för elektrolytisk bearbetning av hålrum. **General Electric Company.**

Kl. 48 d:2:1/02 Int Cl C 23 g 1/02  
nr 300 919 (Ans. 7032/64). Utl. 13 V 68. Sätt vid framställning av föremål av titan. **Société d'Electro-Chimie, d'Electro-Metallurgie et des Aciéries Electriques d'Ugine.**

Kl. 48 d:2:1/14 Int Cl C 23 g 1/14  
nr 300 920 (Ans. 6475/66). Utl. 13 V 68. Sätt vid avlägsnande av glödska från metalltyr. Tillägg t. 219 872. **Dynamit Nobel AG.**

Kl. 48 d:2:1/14 Int Cl C 23 g 1/14  
nr 300 921 (Ans. 6476/66). Utl. 13 V 68. Sätt vid avlägsnande av glödska från metalltyr. Tillägg t. 219 872. **Dynamit Nobel AG.**

Kl. 52 a:18/08 Int Cl D 05 b 3/06  
nr 300 923 (Ans. 9318/65). Utl. 13 V 68. Knapphälsmekanism för symaskiner. **The Singer Company.**

Kl. 52 a:60/03 Int Cl D 05 c 15/00  
nr 300 924 (Ans. 4637/66). Utl. 13 V 68. Skärverktyg för tuftningmaskin, t. ex. för tillverkning av mattor. **Dock Grinding & Engineering Co. Ltd.**

Kl. 55 d:22 Int Cl D 21 f 11/00  
nr 300 925 (Ans. 11 749/61). Utl. 13 V 68. Sätt att forma en massabana samt pappersmaskin för utförande av sättet. **AB Karlstads Mekaniska Werkstad.**

Kl. 55 e:7/07 Int Cl B 65 h 29/00  
nr 300 926 (Ans. 11 779/65). Utl. 13 V 68. Sätt och anordning att underlätta inställningen av ett armkors i ett rullstätt. **Fuller Electric Ltd.**

Kl. 55 f:16 Int Cl D 21 h 3/34  
nr 300 927 (Ans. 4283/65). Utl. 13 V 68. Papper innehållande plastpartiklar samt förfarande för framställning av sådant papper. **The Dow Chemical Company.**

Kl. 57 e:13/22 Int Cl G 03 g 13/22  
nr 300 928 (Ans. 2723/59). Utl. 13 V 68. Förfarande för framställning av en flerfärgsbild medelst en elektrostatisk process. **Radio Corporation of America.**

Kl. 62 b:37/02 Int Cl B 64 c 15/12  
nr 300 929 (Ans. 15 268/65). Utl. 13 V 68. Kraftanläggning innefattande ett strål-drivagregat. **Rolls-Royce Ltd.**

Kl. 63 c:70 Int Cl A 62 b 35/00  
nr 300 930 (Ans. 8148/62). Utl. 13 V 68. Bilsäkerhetsbälte av trepunktsstyp. **E G O Ottosson.**

Kl. 63 c:51/02 Int Cl B 60 t 17/08  
nr 300 931 (Ans. 13 643/62). Utl. 13 V 68. Skivbroms med löstagbara styrningar för friktionselementen utförda av icke korroderbart material. **Dunlop Rubber Co. Ltd.**

Kl. 64 b:23 Int Cl B 67 b 3/10  
nr 300 932 (Ans. 15 183/65). Utl. 13 V 68. Verktyg för påsättning av kapsyler på kärl, särskilt flaskor, som för fasthållning av kapsylen är försedda med en mynningsfläns eller ett spår. **L'Aluminium Français.**

Kl. 64 b:23 Int Cl B 67 b 3/20  
nr 300 933 (Ans. 4801/66). Utl. 13 V 68. Åtdragningsanordning vid maskiner för anbringande av skruvförslutningar på behållare. **AB Skåne-Emballage.**

Kl. 65 a:2:30 Int Cl B 63 b 25/16  
nr 300 934 (Ans. 4224/60). Utl. 13 V 68. Tankbäddkonstruktion i fartyg. **California Texas Oil Corporation.**

Kl. 65 a:2:33 Int Cl B 63 b 19/24  
nr 300 935 (Ans. 13 482/63). Utl. 13 V 68. Skalkningsanordning för fartygslastluckor. **Associated Cargo Gear AB.**

Kl. 67 c:1 Int Cl B 24 d 11/02  
nr 300 936 (Ans. 6616/62). Utl. 13 V 68. Slipduk. **Armour and Company.**

Kl. 68 a:41 Int Cl E 05 b 47/00  
nr 300 937 (Ans. 12 625/67). Utl. 13 V 68. Impulsmanövrerad kodsiganal-anordning. **H B Bergkvist.**

Kl. 70 b:5/20 Int Cl B 43 k 7/12  
nr 300 938 (Ans. 14 246/64). Utl. 13 V 68. Skrivpenna, särskilt av kulspestyp och med i längdriktningen omställbar, fjäderbelastad patron. **Jacob Ritter KG.**

Kl. 70 b:5/20 Int Cl B 43 k 7/18  
nr 300 939 (Ans. 2967/66). Utl. 13 V 68. Manövermekanism för skrivdon med indragbara skrivelement. **Établissements A. Bourbon & Fils SA.**

Kl. 71 a:7/00 Int Cl A 43 b 7/00  
nr 300 940 (Ans. 4345/65). Utl. 13 V 68. Skodon med elektriskt isolerande sula och klack. **Carag AG.**

Kl. 75 a:22 Int Cl B 05 b 13/04  
nr 300 941 (Ans. 3709/63). Utl. 13 V 68. Elektrostatisk sprutbälgningsapparat. **Henry W. Peabody (Industrial) Ltd.**

Kl. 80 a:34/01 Int Cl B 28 b 3/00  
nr 300 942 (Ans. 9214/65). Utl. 13 V 68. Förfaringsätt för framställning av lergodsror. Tillägg t. 222 481. **Pacific Clay Products.**

Kl. 80 b:8/07 Int Cl C 04 b 35/18  
nr 300 943 (Ans. 15 339/65). Utl. 13 V 68. Förfarande för framställning av ett enhetligt keramiskt föremål med låg värmeutvidgningskoefficient. **Corning Glass Works.**

Kl. 80 b:8/07 Int Cl C 04 b 5/18  
nr 300 944 (Ans. 8644/66). Utl. 13 V 68. Förfarande för framställning av sintrad pollucit. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 80 d:14 Int Cl B 28 d 1/18  
nr 300 945 (Ans. 4069/62). Utl. 13 V 68. Verktyg för fräsning av spår i lättbetongtyr. **B S Göransson.**

Kl. 81 e:62 Int Cl B 65 g 53/36  
nr 300 946 (Ans. 15 615/65). Utl. 13 V 68. Anordning för befordring av kornigt material eller en trögflytande massa med hjälp av tryckluft. **B Sem.**

Kl. 81 e:104 Int Cl B 65 g 69/22  
nr 300 947 (Ans. 11 695/66). Utl. 13 V 68. Apparat för avlastning och lastning av fordon. **G H Ellams.**

Kl. 84 d:9/02 Int Cl E 02 f 9/02  
nr 300 948 (Ans. 552/62). Utl. 13 V 68. Upphållningsanordning för hjul eller andra bärorgan vid fordon med schaktblad. **International Harvester Company.**

Kl. 84 d:9/22 Int Cl E 02 f 9/22  
nr 300 949 (Ans. 17 672/66). Utl. 13 V 68. Anordning vid hydrauliska trycksystem, spec. för arbetsmaskiner, såsom grävmaskiner, kranar och liknande. **I Söyland och K Söyland.**

Kl. 85 b:1/05 Int Cl C 02 b 1/40  
nr 300 950 (Ans. 2358/64). Utl. 13 V 68.

Förfarande för regenerering av en svagt basisk anjonbytare. **Rohm & Haas Company.**

Kl. 85 c:3/01 Int Cl C 02 c 1/04  
nr 300 951 (Ans. 11 778/61). Utl. 13 V 68. Anordning för biologisk rening av avloppsvatten. **H Hartmann.**

Kl. 85 c:3/02 Int Cl C 02 c 1/06  
nr 300 952 (Ans. 4885/63). Utl. 13 V 68. Förfarande och anordning för att medelst aktivt slam och aerob jäsnings behandla avfallsvätska i en transportabel anordning. **Wright Anderson.**

Kl. 86 c:1/15 Int Cl D 03 d 25/00  
nr 300 953 (Ans. 4569/63). Utl. 13 V 68. Sätt att framställa vävda blyxtlathalvor samt vävstol för utförande av sättet. **Novi Patentverwertungs-GmbH.**

Kl. 87 a:1/01 Int Cl B 25 b 1/02  
nr 300 954 (Ans. 13 010/63). Utl. 13 V 68. Anordning vid skruvstycken. **J Bernhard.**

Kl. 87 b:2/13 Int Cl B 25 d 11/04  
nr 300 955 (Ans. 6202/65). Utl. 13 V 68. Elektriskt drivet slagverktyg. **Tsentralny Nauchno-Issledovatel'sky i Proektno-Konstruktorsky Institut, Podzemnogo i Shakhtnogo Stroitel'stva.**

Kl. 87 b:2/02 Int Cl B 25 d 9/20  
nr 300 956 (Ans. 8796/65). Utl. 13 V 68. Tryckluftshammare. **The Jaeger Machine Company.**

Kl. 87 b:2/13 Int Cl B 25 d 9/16  
nr 300 957 (Ans. 10 546/67). Utl. 13 V 68. Slagapparat driven av hydrauliska tryckpulser. **Sonomotive Engineers Ltd.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5 kr per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 22 augusti 1968.

Patent- och registreringsverket

#### RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 19 den 12 augusti 1968 införda kungörelsen angående ansökningar tillgängliga enligt 22 § andra stycket patentlagen utgår den under klass 23 e införda ansökningen nr 261/68, emedan prioritet rätteligen begärts från den 20 XII 67 och ej såsom i kungörelsen felaktigt angivits den 20 I 67.

I den i Svensk patenttidning den 19 augusti 1968 införda kungörelsen angående slutbehandlade patentansökningar skall under klass 12 p:9 nr 303 134 (5568/65) i stället för Fr. 8 IV 65 rätteligen stå Fr. 28 IV 65.

Patent- och registreringsverket