



Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,

utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Svensk Patenttidning innehåller under 1968 endast sådana kungörelser som utfärdas enligt patentlagen den 1 december 1967. Kungörelser som utfärdas enligt förordningen den 16 maj 1884 ang. patent införes författningsenligt i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Fr. o. m. 16 september 1968

Kl. 21 c
Nr. 3297/68. Fr. 13 III 68. Anordning vid apparater inom elektrisk teleetik särskilt för radiolänkar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. O Henke, München och A Lukas, München-Aubing. Prior. beg. fr. 14 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 108 805).

Fr. o. m. den 4 november 1968

Kl. 7 b
Nr. 5436/68. Fr. 23 IV 68. Apparat för beckning av arbetsstycken. **Foster Wheeler Corporation**, Livingston, N.Y. USA. Uppf. G C Whitney jr Dansville N.Y., och R C Whitman, Wayland, N.Y. Prior. beg. fr. 2 V 67 (USA, 635 545).

Kl. 8 k
Nr. 5984/68. Fr. 3 V 68. Process för behandling av en cellulosatextilvara. **English Sewing Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. F H Burkitt, J P Sproston, R Tattersall, Manchester. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Storbritannien, 20 505).

Kl. 8 m
Nr. 5784/68. Fr. 29 IV 68. Färgbart garn. **Uniroyal, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. J N Gray, Colombia, R J Clarkson, Winnsboro, S.C. och R Miller, Colombia. Prior. beg. fr. 2 V 67 (USA, 635 453).

Kl. 11 e
Nr. 5988/68. Fr. 3 V 68. Aktomslag av plastfolie. **Walter Lennartz**, Rothschiweige b. Dachau, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, P 15 36 6684).

Kl. 12 c
Nr. 5937/68. Fr. 2 V 68. Kokare för kontinuerlig kristallisering och sätt för användning av densamma. **Ateliers Belges Reunis SA**, Bryssel, Belgien. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Schweiz, 6332).

Kl. 12 d
Nr. 5916/68. Fr. 2 V 68. Filterelement. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. D M Forster, Penfield och A L Carter, Rochester, N.Y. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 216).

Kl. 12 g
Nr. 5814/68. Fr. 29 IV 68. Förfarande och anordning för genomförande av katalytiska, heterogena reaktioner i fast bädd. **Chemické závody Československo-sovětského přátelství NP** och **Chemoprojekt projektová inženýrská konzultativní organizace, Záluží v Krušných Norách**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. O Kautsky, Litvínov. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Tjeckoslovakien, PV 3158).

Kl. 12 g
Nr. 5989/68. Fr. 3 V 68. Katalysator och sätt för framställning av en olefinpolymer. **Phillips Petroleum Company**, Bartlesville, Okla. USA. Uppf. J N Short, R P Zelinski och E A Zuech, Bartlesville, Okla., och R H

Gaeth, Lake Jackson, Tex. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 708).

Kl. 12 g
Nr. 5890/68. Fr. 30 IV 68. Förfarande och anordning för kontinuerligt genomförande av kemiska reaktioner, spec. polymerisationer. **Michelin & Cie (Cie Générale des Ets Michelin)**, Clermont-Ferrand, Frankrike. Uppf. G Rouzier, Clermont-Ferrand. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Frankrike, 104 970).

Kl. 12 i
Nr. 5902/68. Fr. 2 V 68. Förfarande och anordning för rening av ångor innehållande fluorföreningar. **L.A. Mitchell Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. M English, Stockport. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Storbritannien, 20 419).

Kl. 12 o
Nr. 4708/68. Fr. 8 IV 68. Nya B-oxo-A-nor-B-homo-pegnadiener samt förfarande för framställning av dessa. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. G Anner, Basel; H Ueberwasser, Riehen och P Wieland, Oberwil. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Schweiz, 6440, 6441).

Kl. 12 o
Nr. 5870/68. Fr. 30 IV 68. Förfarande för hydrolysering av estergrupper i en cellulosaester. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. C L Crane, Webster och C J Malm, Rochester, N.Y. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 225).

Kl. 12 o
Nr. 5884/68. Fr. 30 IV 68. Indolderivat samt förfarande för framställning därav. **Sterling Drug Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. S Archer, Delmar, N.Y. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 634 899).

Kl. 12 p
Nr. 5540/68. Fr. 24 IV 68. Förfarande för framställning av omazinoisokinolinderivat. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. F N Clarke, Armonk, N.Y. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 634 856).

Kl. 12 p
Nr. 5844/68. Fr. 30 IV 68. Förfarande för framställning av piperazinderivat. **Miles Laboratories, Inc.**, Elkhart, Ind. USA. Uppf. R N Schut, Adwardsburg, Mich. och H J Haver, Elkhart, Ind. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 699).

Kl. 12 p
Nr. 5889/68. Fr. 30 IV 68. Sätt att utvinna cykloserin. **Commercial Solvents Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J A Riddick, Terre Haute, Ind. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 634 885).

Kl. 12 p
Nr. 5931/68. Fr. 2 V 68. Förfarande för framställning av 1-aryolindol-3-ättisyra. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. W A Gaines, Rahway, D F Reinhold och M Sletzing, North Plainfield, N.J. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 690).

Kl. 12 q
Nr. 5923/68. Fr. 2 V 68. Förfarande för framställning av arylbensotiofenderivat och arylnaftotiofenderivat. **Chas. Pfizer & Co., Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. J G Lombardino, Niantic, Conn. Prior. beg. fr. 2 V 67 (USA, 635 406).

Kl. 15 g
Nr. 5979/68. Fr. 3 V 68. Sätt att tillverka ett poröst överföringsmedel. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. H T Findlay och W H Horne, Lexington, Ky. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 864).

Kl. 15 l
Nr. 5962/68. Fr. 2 V 68. Förfarande för framställning av metalliska plantryckformar. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. M Reichel, Wiesbaden-Biebrich och S Raether, Idstein/Ts. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 62 207).

Kl. 19 d
Nr. 2428/68. Fr. 26 II 68. Profiler för expansionsfogar. **Fredrich Maurer Söhne, Stahlbau**, München, Förbundsrepubliken Tyskland och **Mageba SA**, Zürich, Schweiz. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, M 73 822).

Kl. 21 a¹
Nr. 5898/68. Fr. 30 IV 68. Bistabila kopplingar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R A Rao, Wallington, Storbritannien. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 191).

Kl. 21 a¹
Nr. 5935/68. Fr. 2 V 68. Tidsmultiplext arbetande dataöverföringssystem. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. P Kern, München. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, 109 691).

Kl. 21 a³
Nr. 5414/68. Fr. 23 IV 68. Kretsanordning för utjämning av likströmmen genom valda linje- och växelstationslingor i en teleföbindelseanläggning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. Uppf. N F Slana, Naperville, Ill. Prior. beg. fr. 2 V 67 (USA, 635 423).

Kl. 21 a³
Nr. 5542/68. Fr. 24 IV 68. Fotokopplad telefonväljare. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. M F Slana, Naperville, Ill. och H A Waggener, Allentown, Penn. Prior. beg. fr. 2 V 67 (USA, 635 497).

Kl. 21 a³
Nr. 5861/68. Fr. 30 IV 68. Anordning för signalering och automatisk reglering i kanalerna i ett flerkanaligt transmissionsystem för telefoni. **Società Italiana Telecomunicazioni Siemens SpA**, Milano, Italien. Uppf. F Castagna, Milano. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Italien, 15 618).

Kl. 21 a⁴
Nr. 5519/68. Fr. 24 IV 68. Oscillatorregleringsanordning. **The Marconi Co., Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. T Brown, Epping. Prior. beg. fr. 2 V 67 och 22 II 68 (Storbritannien, 20 339).

Kl. 21 c
Nr. 5788/68. Fr. 29 IV 68. Störningsfri omkopplingskrets. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. J L Hellmann,

Rochester, Minn. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 026).

Kl. 21 c
Nr. 5828/68. Fr. 29 IV 68. Kabeländanslutning. **Associated Electrical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W C Klass, Manchester. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 283).

Kl. 21 c
Nr. 5921/68. Fr. 2 V 68. Elektrisk kontaktanordning. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. W Teagno och L Obert, Turin, Italien. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 158).

Kl. 21 c
Nr. 6033/68. Fr. 3 V 68. Hållare för elektriska luftledningarna med flera ledare. **The Dunlop Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A J Reed, Leicester. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Storbritannien, 20 428).

Kl. 21 g
Nr. 5843/68. Fr. 30 IV 68. Förfarande för att förse ett alster med ett tunt skyddsskikt av glas med genomgående hål. **Hughes Aircraft Company**, Culver City, Cal. USA. Uppf. J F Hlista, Santa Ana, Cal. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 087).

Kl. 21 g
Nr. 5992/68. Fr. 3 V 68. Infraröd-termograf. **Barnes Engineering Company**, Stamford, Conn. USA. Uppf. R W Astheimer, Westport, Conn. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 865).

Kl. 21 h
Nr. 5925/68. Fr. 2 V 68. Anordning för förregling av effekten hos en elektronkanon. **Air Reduction Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. E R Anderson, Berkeley och C G Wallace, Alameda, Cal. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 642 626).

Kl. 22 g
Nr. 5867/68. Fr. 30 IV 68. Beläggningssammansättning. **Simonis Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. E R Kendall, Geneva, Ill. Prior. beg. fr. 1 V 67 och 15 III 68 (USA, 634 860, 713 311).

Kl. 23 b
Nr. 5913/68. Fr. 2 V 68. Sätt att från en blandning avskilja aromatiska och/eller n-paraffiniska kolväten. **The British Petroleum Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. C J Geach och A J Groszek, Sunbury-on-Thames. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 166).

Kl. 27 b
Nr. 5940/68. Fr. 2 V 68. Lodrät vevaxel för en motorcompressor. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. B W Larsen, Augustenborg, K V Valbjørn, Nordborg och B M K Holme, Humberg, Skovby. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Tyskland, D 52 988).

Kl. 27 e
Nr. 5903/68. Fr. 2 V 68. Skruvrotormaskin. **Svenska Rotor Maskiner AB**, Saltsjö-Järla. Uppf. L B Schibbye, Saltsjö-Duvnäs. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Storbritannien, 20 454).

Kl. 30 b
Nr. 5939/68. Fr. 2 V 68. Anordning med slangindragningsanordning för tandläkare. **EMDA Fabrik elektro-medizinischer und dentaler Apparate-Georg Hartmann**, Frankfurt a.M., För-

bundsrepubliken Tyskland. Uppf. C Basel, Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, E 33 920).

Kl. 30 g
Nr. 5850/68. Fr. 30 IV 68. Drogplaska. **Waddington & Duval (Holdings) Ltd**, Putney, Storbritannien. Uppf. C A Lane, Richmond. Prior. beg. fr. 1 V 67 (Storbritannien, 20 100).

Kl. 30 i
Nr. 5810/68. Fr. 15 III 68. Kornformig komposition för användning i kemiska toaletter. **Odex Racasan Ltd**, Wirral, Storbritannien. Uppf. V Griffiths, Chester och J W Waring, Wirral. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 205).

Kl. 30 h
Nr. 5574/68. Fr. 25 IV 68. Sätt att framställa ett koncentrat av antihemofili-fektorn. **Baxter Laboratories, Inc.**, Morton Grove, Ill. USA. Uppf. E Shanbrom, Santa Ana, Cal. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 634 839).

Kl. 30 h
Nr. 5866/68. Fr. 30 IV 68. Förfarande för framställning av njurextrakt. **Les Laboratoires Albert Rolland**, Paris, Frankrike. Uppf. Y Thuillier, Paris. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 359).

Kl. 31 a¹
Nr. 5810/68. Fr. 29 IV 68. Förbindningsanordning vid roterande ugnar. **William Lyon Sherwood**, Vancouver, Canada. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 636 243).

Kl. 32 b
Nr. 5880/68. Fr. 30 IV 68. Sätt att sammanbinda isolatorer. **P.R. Mallory & Co. Inc.**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. J J Dorsey, Waltham, G Wallis och D I Pomerantz, Lexington, Mass. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA 635 883, 635 884).

Kl. 35 b
Nr. 5862/68. Fr. 30 IV 68. Anordning för lyftning av ringformiga föremål. **NV Nederlandsche Kabelfabriek**, Delft, Nederländerna. Uppf. N van Wijnen, Papendrecht. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Nederländerna, 67 06144).

Kl. 36 d
Nr. 5891/68. Fr. 30 IV 68. Anordning för luftkonditionering av rum i byggnader och fordon. **Constantin Graf von Berckheim**, Weinheim a. d. Bergstrasse, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Jahnke, Unterhisingau. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 92 330).

Kl. 37 b
Nr. 5780/68. Fr. 29 IV 68. Galler. **Martinus Catrinus de Jonge**, Bilthoven, Nederländerna. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Nederländerna, 67 06205).

Kl. 37 d
Nr. 5846/68. Fr. 30 IV 68. Förfarande och apparat för påföring av cementhaltig beläggning på ytor samt beläggning för användning vid förfarandets utförande. **Oddvar Ellevoil**, Tromsø, Norge. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Norge 167 983).

Kl. 38 c
Nr. 5641/68. Fr. 26 IV 68. Maskin för avsköning och lagning av defekter i kryssfaner. **FMC Corporation**, San Jose, Cal. USA. Uppf. T E Robert jr, Saratoga, R J Billett, Sunnyvale och R K Houston, Santa Clara, Cal. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 634 220, 635 238).

Kl. 38 c
Nr. 5642/68. Fr. 26 IV 68. Lagningsmaskin för faner. **FMC Corporation**, San Jose, Cal. USA. Uppf. F E Vendersyde, Gilroy, T E Roberts jr, Saratoga, A L McGee, San Jose och D W Irving, Los Catos, Cal. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 113, 633 221, 635 239).

Kl. 39 a¹
Nr. 5625/68. Fr. 26 IV 68. Förfarande för framställning av laminerat material. **Perstorp AB**, Perstorp. Uppf. J A Wallinder, Godalming, Storbritannien. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 293).

Kl. 39 a²
Nr. 5958/68. Fr. 2 V 68. Ytbehandling av plaster. **Avisun Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. J E Fitzpatrick, H M Khelghatian och W Poppe. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 711).

Kl. 39 a³
Nr. 5959/68. Fr. 2 V 68. Ytbehandling av plaster. **Avisun Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. H M Khelghatian, J L Jexl och J E Fitz-

patrick. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 683).

Kl. 39 a³
Nr. 6011/68. Fr. 3 V 68. Sätt att framställa formsprutade alster, försedda med en kärna av skumplast och en ythinna av icke uppskummat material, samt formsprutade alster, framställda enligt sättet. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P J Garner, Welwyn Garden City och D F Oxley, St. Albans. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Storbritannien, 20 590, 20 591) och 15 XII 67 (Storbritannien, 57 082, 57 083).

Kl. 39 b
Nr. 5785/68. Fr. 29 IV 68. Gummicelement. **Uniroyal Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. V S Chambers, Naugatuck; R W Kindle, Cheshire, Conn.; C F Eckert, G P Roberts, Wayne, N.J. och M C Clifton, Wayburn, Mich. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 713, 635 682, 635 660).

Kl. 39 b
Nr. 5912/68. Fr. 2 V 68. Sätt att mjuka och/eller utdryga en syntetisk plastkomposition. **The British Petroleum Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S R C Dryer och R M Boroughs, Sunbury-on-Thames. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 165).

Kl. 39 b
Nr. 5956/68. Fr. 2 V 68. Elektrolytiskt belägningsbara polyolefiner. **Avisun Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. W Poppe och H M Khelghatian. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 635 661).

Kl. 39 b
Nr. 5957/68. Fr. 2 V 68. Elektrolytiskt belägningsbara polyolefiner. **Avisun Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. H M Khelghatian och W Poppe. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 637 316).

Kl. 39 c
Nr. 5736/68. Fr. 26 IV 68. Katalysator för polyuretanframställning. **Neuodex Ltd**, Birtley, Storbritannien. Uppf. R D Haddick, Ryhope; K Purewal, Newcastle upon Tyne; och F Vickers, Rowlands Hill. Prior. beg. fr. 1 V 67 (Storbritannien, 20 037).

Kl. 40 a
Nr. 5615/68. Fr. 25 IV 68. Förfarande för framställning av magnesium. **Esso Research and Engineering Company**, Elizabeth, N.J. USA. Uppf. R P Rhodes, Roselle, N.J. och J M Avery, Greenwich, Conn. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 634 982).

Kl. 40 a
Nr. 5859/68. Fr. 30 IV 68. Sätt att anrika titanhaltiga malmer. **Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization**, Melbourne och Murphysore Inc. Pty, Ltd, Brisbane, Australien. Uppf. H N Sinha Surrey Hills och D M Waugh, Gladstone. Prior. beg. fr. 1 V 67 (Australien, 21 087).

Kl. 42 k
Nr. 5895/68. Fr. 30 IV 68. Sätt och anordning för provning av korvskinn. **Tee-Pak Inc.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. C M Alys Ann Arbor, Mich. och G M Wilmsen, Danville, Ill. Prior. beg. fr. 2 V 67 (USA, 635 488).

Kl. 42 l
Nr. 5863/68. Fr. 30 IV 68. Sätt att bestämma bakteriepopulationstätheten. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. A J D Eustachio, Wilmington, Del. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 109).

Kl. 47 b
Nr. 5443/68. Fr. 23 IV 68. Sammansatt skyddsström för böjliga axlar. **Stewart-Warner Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. W Schmid. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 029).

Kl. 47 g
Nr. 3288/68. Fr. 13 III 68. Ventil för betongpumpar. **J.I. Case Company**, Racine, Wis. USA. Uppf. A M Schaible, Rockford, Ill.; J E Langdon, Racine, Wis. och P D Wenzel, Rockford, Ill. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 634 954, 635 146).

Kl. 47 h
Nr. 5865/68. Fr. 30 IV 68. Spolanordning för reverserbara hydrostatiska drivanordningar. **Von Roll AG**, Gerlafingen, Schweiz. Uppf. G Bobst, Oensingen. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Schweiz, 6263).

Kl. 48 a
Nr. 5888/68. Fr. 30 IV 68. Elektrolytisk utfällning av koppar. **Albright & Wilson (MFG) Ltd**, Oldbury, Storbritannien. Uppf. D M Lyde, Stourbridge. Prior. beg. fr. 1 V 67 (Storbritannien, 19 989).

Kl. 49 h
Nr. 5621/68. Fr. 19 IV 68. Hårdlod. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. C W Fox, Kokomo, Ind; och G Matthews, Oak Ridge, Tenn. Prior. beg. fr. 3 V 67 (USA, 637 043).

Kl. 50 c
Nr. 5826/68. Fr. 29 IV 68. Anordning vid vätmätning. **Ashmore, Benson, Pease & Co. Ltd**, Stockton-on-Tees, Storbritannien. Uppf. D Weston och A S Cornford. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Canada, 989 439).

Kl. 50 e
Nr. 5848/68. Fr. 30 IV 68. Filteranordning. **American Air Filter Company, Inc.**, Louisville, Ky. USA. Uppf. L Ashbrook och W A Medoalf, Louisville, Ky. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 634 999).

Kl. 50 e
Nr. 5918/68. Fr. 2 V 68. Filterapparat och sätt att avlägsna fint partikelformigt material från en gas. **Arthur D. Little, Inc.**, Cambridge, Mass. USA. Uppf. A H Schutte, Lexington, Mass. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 150).

Kl. 54 b
Nr. 5813/68. Fr. 29 IV 68. Säck eller påse med bärhandtag. **Maschinenfabrik Windmüller & Hörscher**, Lengegich (Westf.), Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Niemeyer, Natrup-Hagen. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, 43 898).

Kl. 54 f
Nr. 5877/68. Fr. 30 IV 68. Förfarings-sätt för tillverkning av hakklappar för barn samt enligt förfarings-sättet tillverkad hakklapp. **Goujon (Paper Togs) Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S Kraft. Prior. beg. fr. 1 V 67 och 3 VII 67 (Storbritannien, 20 103, 30 618).

Kl. 55 b
Nr. 5914/68. Fr. 2 V 68. Apparat för kontinuerlig massakokning. **The Black Clawson Company**, Hamilton, Ohio USA. Uppf. H S Messing, Middletown, Ohio. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 012).

Kl. 55 e
Nr. 5917/68. Fr. 2 V 68. Sätt och apparat för fuktanbringning. **Greenbank Engineering Co. Ltd**, Blackburn, Storbritannien och **Easton & Johnson**, Taunton, Storbritannien. Uppf. J D Whittaker, H W Loveday, Blackburn, D R Barbour, W Tweedie och G S D Taunton. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Storbritannien, 20 524).

Kl. 55 f
Nr. 5932/68. Fr. 2 V 68. Förfarande för framställning av en belägningskomposition på vattenbasis. **Polymer Corp. Ltd**, Sarnia, Canada. Uppf. D G Hobbs, Sarnia. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Canada, 989 481).

Kl. 57 a
Nr. 5860/68. Fr. 30 IV 68. Anordning vid filter. **AB Dick Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. O R Nemeth, Los Angeles, Cal. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 637 779).

Kl. 57 b
Nr. 5963/68. Fr. 2 V 68. Enkomponent-diazotypmaterial. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. A Bräuninger, Wiesbaden och H Rauhut, Wiesbaden-Biebrich. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 62 208).

Kl. 57 e
Nr. 5639/68. Fr. 26 IV 68. Fotoelektriskt ledande skikt för användning vid xerografisk avbildning jämte sätt att framställa ett sådant skikt. **Rank Xerox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H J Hewitt, Williamson och J Wells, Brighton, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 1 V 67 (USA, 635 173).

Kl. 63 b
Nr. 5606/68. Fr. 25 IV 68. Chassi för barnvagn, dockvagn eller liknande. **Grepa og Mjela Fabrikker AS**, Orsta, Norge. Uppf. O Strandhagen, Orsta. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Norge, 167 966).

Kl. 63 c
Nr. 5871/68. Fr. 30 IV 68. Hydraulisk regleranordning för en automatisk transmission. **Regie Nationale des Usines Renault**, Billancourt, Frankrike. Uppf. J Maurice, Billancourt. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Frankrike, 101 119).

Kl. 63 c
Nr. 5874/68. Fr. 30 IV 68. Påfyllningsbehållare. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. J Belart Walldorf (Hes-

sen), Prior. beg. fr. 2 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, T 33 770).

Kl. 63 c
Nr. 5964/68. Fr. 2 V 68. Hydraulisk bromsanordning. **Automobiles Peugeot**, Paris, Frankrike och **Regie Nationale des Usines Renault**, Billancourt, Frankrike. Uppf. M Grançon, Marnes la Coquette. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Frankrike, 105 028).

Kl. 66 a
Nr. 5892/68. Fr. 30 IV 68. Anordning och sätt för att skilja ben och brosk från animaliska skrovdelar. **McCormick Foods, Inc.**, Bedford, Va. USA. Uppf. E L Childers, Bedford, Va. Prior. beg. fr. 2 V 67 (USA, 635 607).

Kl. 71 a
Nr. 5024/68. Fr. 16 IV 68. Sportsko, i synnerhet fotbollskänga. **Adolf Dassler**, Herzogenaurach, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, 35 666 Gmb) och 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 53 006).

Kl. 81 a
Nr. 5926/68. Fr. 2 V 68. Förpacknings-sätt. **Boxmakers Plastics Ltd**, Wrexham, Storbritannien. Uppf. H J M Barnes, Bwlchgwyn. Prior. beg. fr. 3 V 67 (Storbritannien, 20 538).

Kl. 81 e
Nr. 5887/68. Fr. 30 IV 68. Lasthanteringsanordning. **British Hovercraft Corp. Ltd**, Yeovil, Storbritannien. Uppf. L Boddington, Yeovil. Prior. beg. fr. 1 V 67 (Storbritannien, 20 116).

Kl. 81 e
Nr. 5919/68. Fr. 2 V 68. Stationsstyrning för en rörpostanläggning. **C. Aug. Schmidt Söhne GmbH**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. U Peters, Glinde. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, C 42 221).

Kl. 82 a
Nr. 5827/68. Fr. 29 IV 68. Ugn. **Frederich Noel Hope Johnstone**, Salisbury, Rhodesia. Prior. beg. fr. 1 V 67 (Rhodesia, 178).

Kl. 82 b
Nr. 5915/68. Fr. 2 V 68. Vibrationer centrifug. **Thomas Broadbent & Sons Ltd**, Huddersfield, Storbritannien. Uppf. G L Grimwood, Holmfirth. Prior. beg. fr. 2 V 67 (Storbritannien, 20 204).

Fr. o. m. den 5 november 1968

Kl. 7 a
Nr. 5682/68. Fr. 26 IV 68. Förfarande och anordning för upprätthållande av en på förhand bestämd temperatur hos ett material i rörelse. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. J I Cole, Staten Island N.Y. och W C Martin, Naperville, Ill. Prior. beg. fr. 4 V 67 (USA, 636 196).

Kl. 7 b
Nr. 6042/68. Fr. 3 V 68. Strängpress med anordning för uppåring av en strängpressmatris. **Davy and United Engineering Co. Ltd**, Sheffield, Storbritannien. Uppf. R K Valks, Penfield N.Y. och K Ross, Sheffield. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Storbritannien, 20 855).

Kl. 12 g
Nr. 6019/68. Fr. 3 V 68. Förfarande för genomförande av exotermiska kemiska reaktioner. **Chemické závody ceskoslovensko-sovětského přátelství NP**, Záluží v Krušných Horách och **Chemoprojekt, projektová, inženýrská a konzultační organizace**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. O Kautsky, Litvinov. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Tjeckoslovakien, 3209).

Kl. 12 g
Nr. 6020/68. Fr. 3 V 68. Anordning för hög temperatur och högt tryck, speciellt för framställning av diamanter. **Hiroshi Ishizuka**, Tokyo, Japan. Prior. beg. fr. 4 V 67 och 16 V 67 (Japan, 28 327, 31 024, 31 025).

Kl. 12 o
Nr. 5941/68. Fr. 2 V 68. Sätt vid alkylering av aromatiska kolväten. **Universal Oil Products Company**, Des Plaines, Ill. USA. Uppf. E K Jones, Kenilworth, Ill. Prior. beg. fr. 4 V 67 (USA, 635 988).

Kl. 12 o
Nr. 5942/68. Fr. 2 V 68. Sätt att framställa 2,6-diklorbensamid och därur framställbar 2,6-diklorbensonitrid. **NV Philips' Gloeilampenfabriek**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. C J Schoot, Eindhoven. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Nederländerna, 67 06282).

Kl. 12 p
Nr. 5943/68. Fr. 2 V 68. Förfarande för framställning av ett acetylsalicylsyrasalt. **Edward Henderson**, New York, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 4 V 67 (USA, 636 025).

Kl. 12 p
Nr. 5993/68. Fr. 3 V 68. Förfarande för framställning av tiazoler. **American Home Products Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J F Cavalla, Isleworth och K Brown, Reading, Storbritannien. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Storbritannien, 20 700).

Kl. 21 a¹
Nr. 5520/68. Fr. 24 IV 68. Anordning för omvandling av digitalsignaler till analogsignaler. **The Marconi Co., Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. C J Bonny, Chelmsford. Prior. beg. fr. 4 V 67 och 22 II 68 (Storbritannien, 20 873/67).

Kl. 21 g
Nr. 5929/68. Fr. 2 V 68. Filmuppbäringsanordning för elektronmikroskop och liknande. **Hitachi, Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. H Todokoro och S Katagiri, Katsuta-shi. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Japan, 28 096).

Kl. 22 f
Nr. 5899/68. Fr. 30 IV 68. Förfarande för framställning av en suspension av luminescensmaterial. **NV Philips' Gloeilampenfabriek**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J W M Arents och H M Jongerius, Eindhoven. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Nederländerna, 67 06281).

Kl. 22 h
Nr. 6013/68. Fr. 3 V 68. Hydrofila lacker och överdragsmedel. **Ceskoslovenská akademie věd**, Prag, Tjeckoslovakien. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Tjeckoslovakien, 3227).

Kl. 39 b
Nr. 5594/68. Fr. 25 IV 68. Vulkbar elastkomposition. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. E R Evans, Wilmington, Del. Prior. beg. fr. 4 V 67 (USA, 636 008).

Kl. 39 b
Nr. 5951/68. Fr. 2 V 68. **W R Grace & Co.**, New York, N.Y. USA. Uppf. M Gillio-Tos, Rho och H Kesseler, Cernossio, Italien. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Storbritannien, 20 738).

Kl. 42 m³
Nr. 6027/68. Fr. 3 V 68. Databehandlingsystem. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio, USA. Uppf. R O Gunderson, Torrance och G L Foster, Hawthorne, Cal. Prior. beg. fr. 4 V 67 (USA, 636 147).

Kl. 42 r
Nr. 6003/68. Fr. 3 V 68. Avkännande apparat. **Honeywell Inc.**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. E G Zoerb, Ramsey, Minn. Prior. beg. fr. 4 V 67 (USA, 636 044).

Kl. 49 c
Nr. 5853/68. Fr. 30 IV 68. Skärapparat särskilt för rört runt stångjärn och olika stålprofiler. **Dainippon Ink and Chemicals, Inc**, Tokyo, Japan. Uppf. R Kojima, Yamagata-kan. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Japan, 28 058).

Kl. 54 a
Nr. 5944/68. Fr. 2 V 68. Värmeförseglingsanordning för tillslutning av behållare o. d. **Ex-Cell-O Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. E A Braun, Farmington, Mich. Prior. beg. fr. 4 V 67 (USA, 636 061).

Kl. 63 c
Nr. 5845/68. Fr. 30 IV 68. För invändig montering avsedd fordonsspegl. **Wingard Ltd, Chichester**, Storbritannien. Uppf. D J Cunningham, Chichester. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Storbritannien, 20 772).

Kl. 81 e
Nr. 6064/68. Fr. 6 V 68. Lyftstativ. **Alexander Stephen & Sons Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A R White, Burgess Hill. Prior. beg. fr. 4 V 67 (Storbritannien, 20 717).

Fr. o. m. den 6 november 1968

Kl. 7 a
Nr. 5796/68. Fr. 29 IV 68. Kvarterovs-ställ med anordning för utbyte av arbetsvalsarna. **Demag AG**, Duisburg, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Rihlen, Rheinhausen och E Kreft, Duisburg-Hochfeld. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 53 007).

Kl. 12 o
Nr. 4008/68. Fr. 26 III 68. Sätt att framställa 18-metyl-19-nor-17 α -hydro-

xiprogeneroner samt extrar därav. **Schering AG**, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Przewowsky, F Neumann och R Wiechert, Berlin. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, Sch 40 657).

Kl. 12 o
Nr. 6012/68. Fr. 3 V 68. Polyoxialky-lenderivat av propargylalkohol jämte sätt för deras framställning. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J W Batty, E M Chadwick och J W Crook, Manchester. Prior. beg. fr. 5 V 67 och 23 IV 68 (Storbritannien, 21 024).

Kl. 12 o
Nr. 6016/68. Fr. 3 V 68. Sätt att framställa bensen med utgång från ett aromatiskt kolväte. **Texaco Development Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. R Smith och D Williams, Houston, Tex. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 359).

Kl. 12 o
Nr. 6061/68. Fr. 6 V 68. Förfarande för framställning av högkoncentrerade karbamidformaldehydlösningar. **Karl Fischer Apparate- und Rohrleitungs-bau**, Berlin-Borsigwalde, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. R Schumacher. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 52 326).

Kl. 13 a
Nr. 6006/68. Fr. 3 V 68. Värmeväxlarkropp samt förfarande för dess framställning. **Von Roll AG**, Gerlafingen, Schweiz. Uppf. R Rummel, Brühl, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Schweiz, 168 137).

Kl. 15 d
Nr. 6063/68. Fr. 6 V 68. Gripanordning för ark. **Miller Printing Machinery Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. C O Siebke, Pittsburgh. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 389).

Kl. 20 e
Nr. 6014/68. Fr. 3 V 68. Rörledningskoppling för mittbuffertkoppel hos rälfordon. **Knorr-Bremse KG**, München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Nell, München. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, K 62 221).

Kl. 21 a¹
Nr. 5768/68. Fr. 29 IV 68. Automatisk larmdetektor. **International Standard Electric Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. E C Karras, Chicago, Ill. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 446).

Kl. 21 a⁴
Nr. 5970/68. Fr. 3 V 68. Avställningsbar mikrovågskaritet. **Liton Industries, Inc.**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. R E Klotz, South Williamsport, Penn. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 334).

Kl. 21 a⁴
Nr. 5971/68. Fr. 3 V 68. Avställningsbar mikrovågskaritet. **Liton Industries, Inc.**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. W H Perkins, Montoursville och R E Klotz, South Williamsport, Penn. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 540).

Kl. 21 a⁴
Nr. 5986/68. Fr. 3 V 68. Identifierings-system. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. B P Chausse och R E Gareis, Roanoke, Va. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 641 411).

Kl. 21 d²
Nr. 6096/68. Fr. 6 V 68. Sätt att elektriskt rengöra isolerande metallremor. **Westinghouse Electric Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. H W Book och M W Gollner, Sharon, Penn. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 467).

Kl. 21 g
Nr. 5754/68. Fr. 26 IV 68. Bränsleelement för kärnreaktor jämte förfarande för elementets framställning. **Belgonucleaire SA**, Bryssel, Belgien. Uppf. H Bairot. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 92 368).

Kl. 21 h
Nr. 6008/68. Fr. 3 V 68. Anordning för temperaturberoende styrning av energitillförseln till elektriska värmeapparater. **Siemens Electrogeräte GmbH**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Müller, Traunreut. Prior. beg. fr. 5 V 67 och 27 IX 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 109 730, S 112 055).

Kl. 21 h
Nr. 6038/68. Fr. 3 V 68. Apparat för frammatning av tråd. **The British Oxygen Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B C Doxey, Welwyn.

Prior. beg. fr. 5 V 67 (Storbritannien, 21 052).

Kl. 23 b
Nr. 5954/68. Fr. 2 V 68. Förfarande för framställning av en aromatisk olja och icke missfärgande gummi-komposition innehållande nämnda olja. **Sun Oil Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. I W Mills, G R Dimeler och M C Kirk jr. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 493).

Kl. 34 b
Nr. 6091/68. Fr. 6 V 68. Anordning för indikering av den inställda skivtjockleken vid brödkärrmaskiner o. d. **Ritterwerk F. Ritter & Sohn**, München-Pasing, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H Koch, München-Pasing. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, R 35 075 Gbm).

Kl. 34 g
Nr. 6065/68. Fr. 6 V 68. Möbelkonstruktion. **Young Spring & Wire Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. E Gniech och Vito Asaro, Detroit, Mich. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 368).

Kl. 37 a
Nr. 6015/68. Fr. 3 V 68. Panelsystem. **Dynamit Nobel AG**, Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. R Ziegler, Troisdorf. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 35 693 Gbm).

Kl. 37 b
Nr. 5999/68. Fr. 3 V 68. Betongjärn. **S.A.A.E. Société d'Appareillage Auxiliaire pour l'Electricité**, Paris, Frankrike. Uppf. J Misrahi, Chilly-Mazarin. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Frankrike, 105 442).

Kl. 37 d
Nr. 6021/68. Fr. 3 V 68. Anordning vid räknen och liknande av metall. **Société Industrielle de Transformation des Plastiques SA**, Tourcoing, Frankrike. Uppf. C Laurent, Mouscron, Belgien. Prior. beg. fr. 5 V 67 och 15 I 68 (Frankrike, 105 333, 136 003).

Kl. 39 a²
Nr. 5995/68. Fr. 3 V 68. Sätt att behandla av elaster eller termoplaster bestående formkroppar. **Georg Fischer AG**, Schaffhausen, Schweiz. Uppf. E Marti, Schaffhausen. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Schweiz, 6432).

Kl. 39 a⁴
Nr. 6000/68. Fr. 3 V 68. Förfarande och anordning för framställning av sammansatta plastkroppar och sålunda framställda artiklar. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. W J Schrenk, County of Bay; K J Cleereman, D S Chisholm och T Alfrey jr, Midland, Mich. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 480).

Kl. 39 a⁴
Nr. 6001/68. Fr. 3 V 68. Förfarande och anordning för strängsprutning. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. H L Glass, Findlay, Ohio och W J Schrenk, Bay City, Mich. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 481).

Kl. 39 b
Nr. 6035/68. Fr. 3 V 68. Förfarande för agglomerering av konstgummidispersioner. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen a.R., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H G Keppeler, Weinheim/Bergstrasse och H Weeslan, Mittelberg. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 92 373).

Kl. 39 c
Nr. 5881/68. Fr. 30 IV 68. Sampolymer jämte sätt att framställa densamma. **BP Chemicals (U.K.) Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. K B Gilkes, Cowbridge och T Hunt, Barry. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Storbritannien, 20 906).

Kl. 42 m⁴
Nr. 6086/68. Fr. 6 V 68. Anordning för att föra i ett magasin i godtycklig ordning förvarade bandkassetter till och från en bandåtergivningsapparat. **Molins Machine Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R H G Raine, London. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Storbritannien, 21 110).

Kl. 45 c
Nr. 6030/68. Fr. 3 V 68. Höhopsamlingsmaskin. **Bucher-Guyer AG Maschinenfabrik**, Zürich, Schweiz. Uppf. H U Hauser-Lienhard, Zürich. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Schweiz, 6365).

Kl. 47 c
Nr. 3762/68. Fr. 21 III 68. Elektromagnetisk skivbroms med inställbart bromsmoment. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken

Tyskland. Uppf. W Ritter, Bad Neustadt och H-J Adelski, a. d. Saale, Mühlbach. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 109 736).

Kl. 47 f
Nr. 6057/68. Fr. 6 V 68. Rökoppling. **Josette Anessi-Aimard**, Grenoble, Frankrike. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Frankrike, 5106).

Kl. 48 a
Nr. 5983/68. Fr. 3 V 68. Anordning för att vid elektrokemisk bearbetning av ett arbetsstycke överföra elektrisk ström till arbetsstycket. **Ateliers des Charmilles SA**, Genève, Schweiz. Uppf. B I Bonga, Onex-Genève. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Schweiz, 6457).

Kl. 48 b
Nr. 5969/68. Fr. 3 V 68. Metod för och anordning vid katodförstoftning. **Liton Industries, Inc.**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. G K Wehner, Minneapolis och G S Anderson, St. Paul, Minn. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 331).

Kl. 49 c
Nr. 6085/68. Fr. 6 V 68. Anordning för tillförsel av ett föremål till en verktygsmaskin. **Molins Machine Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D T N Williams, J M Hutchison, W Wood och P Holland, London. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Storbritannien, 21 104).

Kl. 49 h
Nr. 5978/68. Fr. 3 V 68. Vattenklart hartslösmedel i bensylalkohollösning. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. M Potter, Pleasant Valley och W J Strogis, Beacon, N.Y. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 637 875).

Kl. 54 d
Nr. 5872/68. Fr. 30 IV 68. Vätskeanbringningsanordning. **Stabilag Engineering Ltd**, Sheffield, Storbritannien. Uppf. R Jones, Sheffield, Storbritannien. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Storbritannien, 20 938).

Kl. 59 b
Nr. 5364/68. Fr. 22 IV 68. Vätskepump, särskilt cirkulationspump för centralvärmeanläggning. **Grundfos AS**, Bjerringbro, Danmark. Uppf. N D Jensen, Aarhus. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Danmark, 2385).

Kl. 63 c
Nr. 5809/68. Fr. 29 IV 68. Påfyllningsbehållare. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. J Bolart, Walldorf. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, T 33 798).

Kl. 63 c
Nr. 5955/68. Fr. 2 V 68. Självförstärkande skivbroms. **The Budd Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. E K Buyze, St. Clair Shores, Mich. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 312).

Kl. 63 c
Nr. 6060/68. Fr. 6 V 68. Självinställande stänginställningsorgan. **Bergische Achenfabrik Fr. Kotz & Söhne**, Wiesel, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. W Gerlich, Oberwiesel och H Bosler, Wiesel. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 92 371).

Kl. 81 e
Nr. 5646/68. Fr. 26 IV 68. Lastanordning. **Tewi-Pat Anstalt**, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. A Goldhofer, Amendingen b. Memmingen, Bayern, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, G 50 023).

Kl. 81 e
Nr. 5952/68. Fr. 2 V 68. Behållare för lagring, transport och blandning av material. **Jean-Jacques Goupil**, Cachan, Frankrike. Uppf. P Allet-Coche. Prior. beg. fr. 5 V 67 (Frankrike, 105 329).

Kl. 82 b
Nr. 6017/68. Fr. 3 V 68. Anordning för urvättning av uppslamningar. **Baker Perkins Inc.**, Signaw, Mich. USA. Uppf. B A Fierstone, Saginaw, Mich. Prior. beg. fr. 5 V 67 (USA, 636 427).

Fr. o. m. den 7 november 1968

Kl. 12 q
Nr. 6087/68. Fr. 6 V 68. Sätt vid framställning av substituerade, basiska kumarinderivat. **Troponwerk Dinklage & Co.**, Köln-Mülheim, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K H Becker, Odenthal-Voisswinkel, K-H Boltze, Bensberg-Kippekausen, H-D Dell, Köln-Holweide, och D Lorenz, Kleinhurden. Prior. beg. fr. 6 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, T 33 809).

Kl. 30 h
Nr. 6050/68. Fr. 6 V 68. Förfarande för framställning av ett tetanusvaccin. **Behringwerke AG**, Marburg/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. H G Schwick, K Heide och H Biel, Marburg/Lahn. Prior. beg. fr. 6 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, B 92 391).

Kl. 34 c
Nr. 6024/68. Fr. 3 V 68. Munstycke för en dammsugare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. A Hiemstra, Noordbergum och S van de Meer, Leeuwarden. Prior. beg. fr. 6 V 67 (Nederländerna, 67 06388).

Kl. 34 l
Nr. 5960/68. Fr. 2 V 68. Kryddbehållare. **Helmut Schneider**, Mainz/Rhein. Prior. beg. fr. 6 V 67 och 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, 40 669, 41 037).

Kl. 39 b
Nr. 5996/68. Fr. 3 V 68. Genom UV-bestrålning hårdbara form- och överdragsmassor. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. K Fuhr, Krefeld, H Rudolph, Krefeld-Bockum, H Schnell och M Patheiger Krefeld-Bockum. Prior. beg. fr. 6 V 67 och 9 III 68 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 52 340, F 55 020).

Kl. 42 n
Nr. 6070/68. Fr. 6 V 68. Apparat för åskådliggörande av nätverksplanering. **Friedrich Tonne**, Scharnhausen, Förbundsrepubliken Tyskland. Prior. beg. fr. 6 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, T 33 813).

Kl. 44 b
Nr. 6022/68. Fr. 3 V 68. Anordning vid cigarettökning för upptagande av askan och förhindrande av risk för brännskador och bränder. **Maria Cinelli geb. Cangioli**, Florenz, Italien. Prior. beg. fr. 6 V 67 (Italien, 803 552).

Kl. 47 k
Nr. 6023/68. Fr. 3 V 68. Sätt och instrument för bestämning av deformationer och spänningar i mark. **Laboratório Nacional de Engenharia Civil**, Lissabon, Portugal. Uppf. M C Mendes da Rocha och J N da Silva, Lissabon. Prior. beg. fr. 6 V 67 (Portugal, 47 655).

Kl. 49 a
Nr. 6095/68. Fr. 6 V 68. Verktygsmaskin, särskilt svarv med temperaturkompensering. **Werkzeugmaschinenfabrik Gildemeister & Co. AG**, Bielefeld, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. A Ledergerber, Bielefeld och E Schalles, Ubedissen. Prior. beg. fr. 6 V och 27 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, W 43 935, W 44 451).

Stockholm i november 1968.

Patent- och registreringsverket.

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 2 b:7/07 Int Cl A 21 c 3/04
nr 306 292 (11 650/63). Doseringsmystycke. **Kooperativa Förbundet, ekonomisk förening**, Stockholm. Uppf. N Ivarson. Fr. 23 X 63. (Larfeldt).

Kl. 5 b:13/10 Int Cl E 21 c 13/10
nr 306 293 (2784/68). Borrstång och sätt för dess tillverkning jämte skarv och borrkrona för nämnda borrstång. **Stabilator AB**, Bromma. Uppf. B K B Jansson, Skellefteå. Fr. 4 III 68. (Bjerkén).

Kl. 5 d:13/00 Int Cl E 21 f 13/00
nr 306 294 (9060/67). Bergmatare. **P O Holmstrand**, Dannemora. Fr. 26 VI 67. (Larfeldt).

Kl. 6 b:16/03 Int Cl C 12 d 1/00
nr 306 295 (5585/63). Sätt att öka produktionen av ämnesomsättningsprodukter av vissa bakterier genom tillsats av kinetin till jäsningsvätskan. **Farbwerke Hoechst AG vormalts Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Präve och G Huber. Fr. 20 V 63. (Lindström). Prior. beg. fr. 19 V 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 36 853).

Kl. 6 b:16/03 Int Cl C 12 d 5/00
nr 306 296 (5903/64). Sätt att framställa β -karoten varvid odlingsmediet såsom precursor innehåller 2,6,6-trimetyl-1-acetyl-cyklohexen. **Rhône-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. L Ninet, J A Renaut och R C F Tissier. Fr. 14 V 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 25 IX 63 (Frankrike, 948 640).

Kl. 7 a:26/01 Int Cl B 21 b 43/00
nr 306 297 (9766/64). Gallersvalbädd. **SIEMAG Siegerner Maschinenbau GmbH**, Dahlbruch, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Hein, E Klein och W Krämer. Fr. 12 VIII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 86 777).

Kl. 8 a:10/01 Int Cl B 05 c 3/12
nr 306 298 (6972/67). Kontinuerligt förfarande för behandling av textilmaterial i repform samt anordning härfor. **Burlington Industries, Inc.**, Greensboro, N. C. USA. Uppf. W T Carpenter. Fr. 18 V 67. (Ernerot).

Kl. 8 d:5/80 Int Cl D 06 f 37/36
nr 306 299 (8342/64). Tvättmaskin med horisontellt lagrad tvättrumma. **The Maytag Company**, Newton, Iowa USA. Uppf. C W Burkland. Fr. 8 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 VII 63 (USA, 293 771).

Kl. 11 b:6 Int Cl B 26 d 7/24
nr 306 300 (1797/66). Pappersskärmaskin med skyddsanordning för en maskinskötare. **Schneiderwerk Lübeck Graphische Maschinen- und Apparatebau GmbH**, Lübeck, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Schneider. Fr. 11 II 66. (Boman).

Kl. 12 d:15/01 Int Cl B 01 d 36/16
nr 306 301 (9964/63). Filteranordning. **J Shimizu**, Urawa-shi, Japan. Fr. 11 IX 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 IX 62 (Japan, 39 253).

Kl. 12 d:25/02 Int Cl B 01 d 13/04
nr 306 302 (10 834/67). Förfarande för framställning av permembran. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Kaempgen, H Porrmann och W Seifried. Fr. 25 VII 67. (Penderud). Prior. beg. fr. 26 VII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 59 897).

Kl. 12 g:17/10 Int Cl B 01 j 17/10
nr 306 303 (11 762/61). Sätt att framställa dislokationsfri enkristallin kisel genom degelfri zosmältning. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Keller och G Ziegler. Fr. 25 XI 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 XI 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 71 415).

Kl. 12 i:17/56 Int Cl C 01 b 17/56
nr 306 304 (16 111/66). Förfarande för rening av arseniktrioxidhaltigt rostgas. **Norddeutsche Affinerie**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. V Kartenbeck och K-H Hennenberg. Fr. 24 XI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 7 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, N 27 724).

Kl. 12 i:21/16 Int Cl C 01 b 21/16
nr 306 305 (15 841/66). Förfarande för framställning av vattenfri hydrazin samt anläggning för genomförande av förfarande. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris Frankrike. Uppf. G Gaussens. Fr. 18 XI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 19 XI 65 och 7 X 66 (Frankrike, 39 146, 79 240).

Kl. 12 i:25/28 Int Cl C 01 b 25/28
nr 306 306 (14 737/65). Förfarande för reaktion mellan högkoncentrerad enligt den våta metoden framställd fosforsyra och vattenfri ammoniak. **Occidental Research & Engineering Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J Austin, J D Ellis, A P Narins och A Connors. Fr. 15 XI 65. (Brann). Prior. beg. fr. 16 XI 64 (Storbritannien, 46 597).

Kl. 12 i:31/04 Int Cl C 01 b 31/04
nr 306 307 (13 091/64). Förfarande för framställning av fiberhaltigt grafitmaterial samt grafitmaterial framställt enligt sättet. Tillägg t. 212 904. **Union Carbide Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. R O Moyer jr, D R Ecker och W J Spry jr. Fr. 30 X 64. (Brann). Prior. beg. fr. 30 X 63 (USA, 319 939).

Kl. 12 i:31/30 Int Cl C 01 b 31/30
nr 306 308 (1636/60). Förfaringsätt för framställning av stökiometriskt högren uranmonokarbid. **VEB Hartmetallwerk Immelborn**, Immelborn, Tyskland DL. Uppf. R Kohlermann, W Dübel och W Flurschütz. Fr. 18 II 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 6 XI 59 (Tyskland DL, WP 64 199).

Kl. 12 i:33/18 Int Cl C 01 b 33/18
nr 306 309 (2256/63). Förfarande för framställning av finfördelat kisel-syra. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Nauroth och A Becker. Fr. 1 III 63. (Brann). Prior. beg. fr. 2 III 62 (USA, 176 927).

Kl. 12 i:33/18 Int Cl C 01 b 33/18
nr 306 310 (4387/66). Förfarande för framställning av finfördelat kisel-dioxid. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Biegler och K Trebinger. Fr. 1 IV 66. (Brann). Prior. beg. fr. 29 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 47 144).

Kl. 12 i:35/00 Int Cl C 01 b 35/00
nr 306 311 (9782/63). Förfarande för framställning av natriumborarat eller reaktionsblandningar innehållande denna substans. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Knorke, H Kloepfer och G Bretschneider. Fr. 6 IX 63. (Brann). Prior. beg. fr. 25 IX 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 39 908).

Kl. 12 k:1/10 Int Cl C 01 c 1/10
nr 306 312 (8705/64). Förfarande för utvinning av ammoniak med hög renhetsgrad ur en vattenlösning innehållande både ammoniak och svavelväte. **California Research Corporation**, San Francisco, Cal. USA. Uppf. W M Bolten, G H Goff och W L Short. Fr. 16 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 VII 63 (USA, 269 323).

Kl. 12 k:1/18 Int Cl C 01 c 1/18
nr 306 488 (10 140/63). Se nedan under klass 7 k:c:17.

Kl. 12 m:1/18 Int Cl C 01 f 11/18
nr 306 313 (9998/64). Kontinuerligt förfarande för framställning av kalciumkarbonat. **P. H. Glatfelter Company**, Spring Grove, Penn. USA. Uppf. H D Bauman och R S Williams. Fr. 19 VIII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 VIII 63 (USA, 303 275).

Kl. 12 n:21/00 Int Cl C 01 g 21/00
nr 306 314 (12 145/64). Förfarande för framställning av tvåbasiska blysalter av organiska syror. **Hoesch-Chemie GmbH Düren-Chemie**, Düren, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Szczepanek och G Koenen. Fr. 9 X 64. (Brann). Prior. beg. fr. 10 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 31 104).

Kl. 12 n:49/06 Int Cl C 01 g 49/06
nr 306 315 (10 224/66). Förfarande för framställning av järn(III)oxid och järn(III)oxidhydrat. **Chas. Pfizer & Co., Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. L M Bennetch. Fr. 27 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 17 IX 65 (USA, 488 250).

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 127/22
nr 306 316 (10 505/67). Sätt att framställa bensensulfonfylkarbamider. **Farbwerke Hoechst AG vormalts Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. V Aumüller, H Weber, R Weyer, K Muth och H Herr. Fr. 14 XII 64. (Lindström). Prior. beg. fr. 14 XII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 41 546).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 15/20
nr 306 317 (9088/60). Föreningar som är användbara såsom mellanprodukter vid steroidsynteser. **H Smith**, Buxton, Storbritannien. Uppf. G A Hughes och H Smith. Fr. 23 IX 60. (Brann). Prior. beg. fr. 25 IX 59 och 19 II 60 (Storbritannien, 32 621/59, 5899/60).

Kl. 12 o:27 Int Cl C 07 b 3/00
C 07 c 3/32
nr 306 318 (6379/63). Förfarande för katalytisk framställning av diolefiner, aromatiska kolväten, omättade aldehyd och omättade nitriler genom omvandling av olefiner i närvaro av syre, samt katalysatorkomposition för utförande av förfarande. **The Standard Oil Company**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. J L Callahan, R K Grasselli och B Gertisser. Fr. 10 VI 63. (Brann). Prior. beg. fr. 11 VI och 26 XII 62 (USA, 201 279, 201 329, 247 331).

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/16
nr 306 319 (4276/60). Sätt att framställa fenylenicillinderivat av 6-aminopenicillansyra. **Beecham Group Ltd**, Brentford, Storbritannien. Uppf. F S Doyle, J H C Naylor och G N Rolinson. Fr. 29 IV 60. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 15 VII, 19 VIII 59 och 20 IV 60 (Storbritannien, 24 335, 28 377/59).

Kl. 12 p:7/01 Int Cl C 07 d 51/44
nr 306 320 (13 334/65). Förfarande för framställning av N'-(cyklopropylpyrimidin-4-yl)-sulfanilamid. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. M Zimmermann. Fr. 14 X 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 X 64 (Schweiz, 13 410).

Kl. 12 p:8/01 Int Cl C 07 d 49/08
nr 306 321 (12 031/66). Förfarande för framställning av ett nytt fenybutazon-derivat. **Centre National de la Recherche Scientifique**, Paris, och **Société Anonyme Laboratoires Anphar**, Arcueil, Frankrike. Uppf. P H Rumpf, J-E Thuillier och G Thuillier. Fr. 7 IX 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 IX 65 (Frankrike, 30 820).

Kl. 12 p:9 Int Cl CO 7 d 49/30
nr 306 322 (7483/65). Förfarande för framställning av 2-alkyltio-3-fenyl-4,5-D-glukopyrano-imidazol. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. C Morel. Fr. 8 VI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 VI 64 (Schweiz, 7493).

Kl. 12 q:26 Int Cl C 07 d 63/18
nr 306 323 (1405/65). Förfarande för framställning av 4H-bens[4,5]cyklohepta[1,2-b]tiofen-derivat. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. E Jucker, A Ebnöther, J-M Bastian, E Rissi och A Stoll. Fr. 3 II 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 II och 13 X 64 (Schweiz, 1275, 13 246).

Kl. 12 q:32/01 Int Cl C 07 c 103/38
nr 306 324 (400/62). Förfarande för framställning av etrar och tioetrar av pantenol. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. G Erlmann, W Guex och O Schnider. Fr. 15 I 62. (Brann). Prior. beg. fr. 30 III 61 (Schweiz, 3803).

Kl. 15 d:27/03 Int Cl B 65 h 5/14
nr 306 325 (2300/65). Svängningsanordning för tryckerimaskiner. **VEB Druckmaschinenwerk Planeta**, Radebeul, Tyskland DL. Uppf. G Weisbach och H Schöne. Fr. 23 II 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 27 X 64 (Tyskland DL, WP 107 246).

Kl. 15 d:27/03 Int Cl B 65 h 5/14
nr 306 326 (11 644/66). Anordning för inställning av frontmärken och gripårrelöse vid arktryckmaskiner. **VEB Druckmaschinenwerk Planeta**, Radebeul, Tyskland DL. Uppf. G Weisbach, F Kühn och H Schöne. Fr. 30 VIII 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 11 VI 66 (Tyskland DL, WP 118 086).

Kl. 15 d:30/03 Int Cl B 41 f 13/02
nr 306 327 (12 919/66). Pappersstyrvals för rotationspress. **VEB PLAMAG Plauener Druckmaschinenwerk**, Plauen/Vogtland, Tyskland DL. Uppf. H-J Kreisig och H Prell. Fr. 26 IX 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 IV 66 (Tyskland DL, WP 116 938).

Kl. 15 d:34/02 Int Cl B 41 f 31/00
nr 306 328 (5807/64). Färgverk för rotationstryckmaskiner. **VEB Druckmaschinenwerk Planeta**, Radebeul, Tyskland DL. Uppf. H Schöne och H Johne. Fr. 13 V 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 4 XII 63 (Tyskland DL, WP 101 773).

Kl. 15 d:34/10 Int Cl B 41 f 31/34
nr 306 329 (6540/64). Inställningsanordning för påföringsvalsar i tryckmaskiner, särskilt offsettryckmaskiner. **VEB Druckmaschinenwerk Planeta**, Radebeul, Tyskland DL. Uppf. C Mäser och H Doliner. Fr. 29 V 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 7 IX 63 (Tyskland DL, WP 100 504).

Kl. 15 d:34/10 Int Cl B 41 f 31/30
nr 306 330 (15 346/64). Anordning för utbyte och anläggning av fukt- och färgpåföringsvalsarna vid tryckerimaskiner. **VEB Druckmaschinenwerk Planeta**, Radebeul, Tyskland DL. Uppf. G Schumann. Fr. 18 XII 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 29 VII 64 (Tyskland DL, WP 105 771).

Kl. 15 d:34/30 Int Cl B 41 f 31/32
nr 306 331 (11 217/64). Valslyftmekanism i färgverk för tryckmaskiner, särskilt offsettryckmaskiner. **VEB Druckmaschinenwerk Planeta**, Radebeul, Tyskland DL. Uppf. H Johne. Fr. 18 IX 64. (J Wallin). Prior. beg. fr. 9 IV 64 (Tyskland DL, WP 103 820).

Kl. 15 g:14 Int Cl B 41 j 1/60
nr 306 332 (13 545/67). Anordning för inställning och styrning av en tunnformad typbärare hos en skrivmaskin. **VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt**, Karl-Marx-Stadt, Tyskland DL. Uppf. M Kirchoff, W Bittrich och H Köhler. Fr. 3 X 67. (Brann). Prior. beg. fr. 5 VII 67 (Tyskland DL, WP 125 784).

Kl. 15 g:35/10 Int Cl B 41 j 15/10
nr 306 333 (586/68). Undansvängbar upplindnings- och avlindningsanord-

ning för en eller flera bandformiga uppteckningsbärare vid en pappersvagn för valsokföringsmaskiner eller dylika skrivande eller tryckande kon-torsmaskiner. **Anker-Werke AG**, Bielefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Priebis, Bielefeld. Fr. 17 I 68. (Boman). Prior. beg. fr. 29 IV 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, A 55 596).

Kl. 15 g:37/07 Int Cl B 41 j 31/06 nr 306 334 (1366/63). Färgband, avsett att användas vid skrivmaskiner och liknande och uppvisande separata färgbärande och med maskeringsmaterial försedda lager, som sträcker sig i bandets längdriktning. **W H Wolowitz**, Washington, D.C. USA. Fr. 8 II 63. (Bergenstråle). Prior. beg. fr. 8 II 62 (USA, 171 963).

Kl. 15 h:5/02 Int Cl B 65 c 9/20 nr 306 335 (1232/66). Anordning för frigöring av etiketter. **AB Liros Elektronik**, Malmö. Uppf. S J A Lindeberg. Fr. 12 IX 66. (Wallin).

Kl. 17 f:11 Int Cl F 28 d 13/00 nr 306 336 (3417/61). Värmeväxlare. **Régie Nationale des Usines Renault**, Billancourt, Frankrike. Uppf. L Peras. Fr. 30 III 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 1 IV 60 (Frankrike, 823 205).

Kl. 17 g:1 Int Cl F 25 j 1/02 nr 306 337 (7138/67). Kylanläggning med vid mycket låg temperatur verkande element såsom kryogena minnes- och räkneelement för elektroniska beräkningsmaskiner, spolar etc. **NV Philips Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J A Rietdijk. Fr. 22 V 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 V 66 (Nederländerna, 66 07168).

Kl. 18 a:1/06 Int Cl C 21 b 1/06 nr 306 338 (9095/66). Förfarande för reduktion av kulor av finfördelat järnoxid och ett kolhaltigt reduktionsmedel. **Midland-Ross Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. D Beggs och W A Ahrendt. Fr. 4 VII 66 (Brann). Prior. beg. fr. 10 IX 65 (USA, 486 345).

Kl. 18 a:1/10 Int Cl C 21 b 1/10 nr 306 339 (15 613/66). Förfarande för framställning av en sintrad produkt för användning såsom besikkningsmaterial och/eller tillsatsmaterial för masugnar, elektrougnar, martinugnar och basiska syrgasblåsterugnar, etc. **Republic Steel Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. M P Fedock och T G Kohl. Fr. 15 XI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 23 XI 65 (USA, 509 303).

Kl. 18 c:1/74 Int Cl C 21 d 1/74 nr 306 340 (12 011/60). Sätt och anordning för värmebehandling av föremål i en tryck- och vakuumtät ugnskamare. **B Greene**, Fossoway, Storbritannien. Fr. 12 XII 60. (Waldinger).

Kl. 19 b:5/06 Int Cl E 01 h 5/06 nr 306 341 (17 420/67). Anordning för löstagbart anbringande på en höj- och sänkbär snöplög för röjning av blötsnö och snösörja. **M Boschung**, Schmiten, Schweiz. Fr. 19 XII 67. (Grah). Prior. beg. fr. 19 XII 66 och 1 XII 67 (Schweiz, 18 140/66, 16 956/67).

Kl. 19 c:1/04 Int Cl E 01 c 1/04 nr 306 342 (4072/66). Vägkorsningssystem i flera plan. **J E Burrell**, London, Storbritannien. Fr. 28 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 III 65 (Storbritannien, 13 187).

Kl. 20 c:1/10 Int Cl B 61 d 17/08 nr 306 343 (11 003/62). Bärande sidoverbalk för täckta fordonskarosserier särskilt för järnvägsvagnar. **Theodor Wuppermann GmbH**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Grade, O Hoppe och J Schenk. Fr. 15 X 62. (Lindvall). Prior. beg. fr. 14 X 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 30 885).

Kl. 20 i:40/10 Int Cl B 61 I 19/14 nr 306 344 (13 853/64). Kopplingsanordning för individuell upprepning av isolerade växlar. **VEB Werk für Signal- und Sicherungstechnik Berlin**, Berlin-Treptow, Tyskland DL. Uppf. G Melzer och W Zerche. Fr. 17 XI 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 6 X 64 (Tyskland DL, WP 106 908).

Kl. 21 a:5/02 Int Cl H 04 I 11/00 nr 306 345 (10 762/65). Telegrafväxel innefattande en datamaskin. **NV Philips Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. H Kok. Fr. 17 VIII 65. (Åkesson). Prior. beg. fr. 20 VIII 64 (Nederländerna, 64 09597).

Kl. 21 a:13 Int Cl H 03 b 15/00 nr 306 346 (14 120/62). Oscillator med en kryotron. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y.

USA. Uppf. E S Schlig och H Sobol. Fr. 28 XII 62. (Müller). Prior. beg. fr. 29 XII 61 (USA, 163 107).

Kl. 21 a:18/08 Int Cl H 03 f 9/00 nr 306 347 (1401/64). Magnetisk förstärkare. **NV Philips Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. M P Braedveld och C J M Huysen. Fr. 5 II 64. (Åkesson). Prior. beg. fr. 8 II 63 (Nederländerna, 288 713).

Kl. 21 a:28/01 Int Cl H 04 q 1/18 nr 306 348 (5859/67). Anordning för lagring av anropstillstånd. **H Freese** och **K H E Paulsson**, Farsta. Fr. 26 IV 67. (Neumeyer).

Kl. 21 a:29/01 Int Cl H 03 g 11/06 nr 306 349 (5338/61). Kopplingsanordning för begränsning av amplituden hos en växelspanning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Seibt. Fr. 20 V 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 V 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 68 595).

Kl. 21 a:32/54 Int Cl H 01 j 29/08 nr 306 350 (7730/65). Förfarande för tillverkning av ett katodstrålrör med skuggmask. **Radio Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. T M Shrader. Fr. 11 VI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 VI 64 (USA, 374 587).

Kl. 21 a:34/03 Int Cl H 04 m 9/10 nr 306 351 (9817/64). Dubbelriktad förstärkare för telefonanläggningar. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. D Eklöv. Fr. 14 VIII 64. (Bernhult).

Kl. 21 a:36/02 Int Cl H 03 k 3/44 nr 306 352 (10 745/63). Elektronisk kopplingsanordning för alstrande av puls-serier. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. W H Schönemeyer. Fr. 2 X 63. (Bernhult). Prior. beg. fr. 4 X 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 19 795).

Kl. 21 a:36/02 Int Cl H 03 k 3/26 nr 306 353 (12 408/63). Pulsgenerator med en kondensator och med en lavingenomslag verksam transistor. **NV Philips Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. M M A G Verstraelen. Fr. 11 XI 63. (Åkesson). Prior. beg. fr. 13 XI 62 (Nederländerna, 285 459).

Kl. 21 a:36/22 Int Cl H 03 k 23/10 nr 306 354 (9011/60). Pulsräknare. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. C Batarel. Fr. 21 IX 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 IX 59 (Frankrike, 806 178).

Kl. 21 a:37/28 Int Cl G 11 b 21/08 nr 306 355 (3040/63). Linjär, elektrisk lägesställare. **Data Products Corporation**, Culver City, Cal. USA. Uppf. G A Jallen, R R Reisinger och D K Sampson. Fr. 20 III 63. (Brann).

Kl. 21 a:37/52 Int Cl H 03 k 15/18 nr 306 356 (4378/65). Tunnelldiodminne. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio USA. Uppf. D A Meier och W Y Wong. Fr. 5 IV 65. (Penderud). Prior. beg. fr. 6 IV 64 (USA, 357 570).

Kl. 21 a:37/88 Int Cl H 03 k 15/44 nr 306 357 (3352/63). Förfarande för uppsökande av ord eller orddelar i ett innehållsadresserat minne samt minne och orduppsökningsapparat för utövande av förfarandet. **Radio Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. M H Lewin. Fr. 27 III 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 III 62 (USA, 183 187).

Kl. 21 a:38 Int Cl H 04 q 3/56 nr 306 358 (7199/60). Kopplingsanordning för förmedlingsanläggningar, särskilt för telefonanläggningar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Gerke, K Rutkowski och H Palsa. Fr. 23 VII 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VII 59 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 64 063).

Kl. 21 a:38 Int Cl H 04 q 3/56 nr 306 359 (7662/66). Förfarande för vägsökning vid en centralstyrd elektronisk telekommunikationsanläggning. **International Standard Electric Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. G Becker och P A W Wöhr. Fr. 3 VI 66. (Bernhult). Prior. beg. fr. 4 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 23 934).

Kl. 21 a:38 Int Cl H 04 q 1/20 nr 306 360 (6896/67). Anordning för effektivisering av regelbundet återkommande avsökningens förlöpp, exv. i en programminnesträdd automattelefonstation. **B-G Magnusson**, Farsta. Fr. 17 V 67. (Lindblom).

Kl. 21 b:1/01 Int Cl H 01 m 1/02 nr 306 361 (2773/67). Anordning vid elektriska ackumulatorbatterier. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. J D Harris. Fr. 1 III 67. (Roth). Prior. beg. fr. 2 III 66 (Storbritannien, 9108).

Kl. 21 b:10/01 Int Cl H 01 m 21/00 nr 306 362 (14 840/67). Alkaliskt primärbatteri. **F K Nabiullin**, I I Koval, Z M Buzova, E M Gertsik, Moskva, B V Marfin, Moskovskaya, och V A Rabinovich, Moskva, De Socialistiska Radsrepublikernas Union. Fr. 30 X 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 29 X 66 (De Socialistiska Radsrepublikernas Union, 1 109 589, uppf. cert.).

Kl. 21 b:22 Int Cl H 01 m 35/16 nr 306 363 (8761/64). Förfarande för kontinuerlig framställning av en stapel av skivor, delar eller plattor, särskilt för tillverkning av elektriska ackumulatorer och batterier. **Société des Accumulateurs Fixes et de Traction**, Romainville, Frankrike. Uppf. G P Lafon och J-P Cailley. Fr. 17 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 VII 63 och 4 VI 64 (Frankrike, 941 811, 977 110).

Kl. 21 c:4/12 Int Cl H 01 b 11/06 nr 306 364 (11 624/66). Anordning för kompensering av lågfrekventa stör-signaler i koaxialkablar. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. W P M Schütze, C A Myhrman och J E Tuomenheimo. Fr. 29 VIII 66. (Sjöe).

Kl. 21 c:5/03 Int Cl H 01 b 11/18 nr 306 365 (10 121/64). Distanshållare för högfrekvenskoaxialkabel. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hildebrand och A Staschewski. Fr. 21 VIII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 50 080).

Kl. 21 c:7/07 Int Cl H 01 b 13/00 nr 306 366 (13 687/64). Sätt att tillverka en kabel samt anordning för utförande av sättet. **British Insulated Cables Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P Nicholson. Fr. 13 XI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 13 XI 63 (Storbritannien, 44 851).

Kl. 21 c:10/03 Int Cl H 01 b 17/26 nr 306 367 (10 222/65). Genomföring för elektriska ledare, särskilt för i en kopplingscell med kopplingsvagn införbara högspänningsbrytare i högspänningsanläggningar. **VEB Starkstrom-Anlagenbau Erfurt**, Erfurt, Tyskland DL. Uppf. F Aehlig och W Freitag. Fr. 4 VIII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 21 XI 64 (Tyskland DL, WP 107 720).

Kl. 21 c:20 Int Cl H 01 r 9/08 nr 306 368 (4094/62). Anordning för att underlätta anbringande av kabelledare på anslutningsstycken. Tillägg t. 198 893. **CIT-Compagnie Industrielle des Télécommunications**, Paris, Frankrike. Uppf. G Lhomme och H Gladieu. Fr. 12 IV 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 IV 61 (Frankrike, 858 673).

Kl. 21 c:24/03 Int Cl H 02 g 3/16 nr 306 369 (5113/64). Bärorgan med sockeldel och täckskaiva för elektriska installationsapparater. **Busch-Jaeger Dürer Metallwerke AG**, Lüdenscheid, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Eppinger, R Jäger och W Bracht. Fr. 24 IV 64. (Brann). Prior. beg. fr. 28 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 74 044).

Kl. 21 c:40/08 Int Cl H 02 b 11/22 nr 306 370 (2023/65). Kapslad cell, med taklucka, för ställverk i anläggningar för medelhög spänning. **VEB Starkstrom-Anlagenbau Erfurt**, Erfurt, Tyskland DL. Uppf. L Brauner. Fr. 17 II 65. (Brann). Prior. beg. fr. 22 XII 64 (Tyskland DL, WP 108 277).

Kl. 21 c:68/50 Int Cl H 02 h 3/00 nr 306 371 (10 513/65). Kopplingsanordning för elektroniska skyddsanordningar för upptagande av överström resp. över- eller underspänningar. **VEB Starkstrom-Anlagenbau Erfurt**, Erfurt, Tyskland DL. Uppf. H Schnabel. Fr. 11 VIII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 11 V 65 (Tyskland DL, WP 110 768).

Kl. 21 d:54 Int Cl H 02 k 3/46 nr 306 372 (5020/60). Ankare för elektriska roterande maskiner. **S. E. A. Société d'Électronique et d'Automatisme**, Courbevoie, Frankrike. Uppf. R P Burr och R L Swiggert. Fr. 21 V 60. (Lundell). Prior. beg. fr. 25 V 59 (USA, 815 533, 815 531).

Kl. 21 d:61/03 Int Cl H 02 k 13/04 nr 306 373 (11 244/67). Sätt att fram-

ställa kontaktförbindelser vid kolkommutatorer. **Vereinigung Volkseigener Betriebe Elektrogeräte**, Berlin, Tyskland DL. Uppf. W Förste och G Ostermay. Fr. 8 VIII 67. (Brann). Prior. beg. fr. 19 IX 66 (Tyskland DL, WP 119 969).

Kl. 21 d:61/03 Int Cl H 01 r 39/32 nr 306 374 (15 757/67). Sätt att framställa en elektrisk och mekanisk förbindelse mellan kommutator och lindningsändarna hos elektromotorer och generatorer. **Zentrallaboratorium Elektrogeräte der Vereinigung Volkseigener Betriebe Elektrogeräte**, Karl-Marx-Stadt, Tyskland DL. Uppf. H Dunger, K Jensen, W Kain och R Kühn. Fr. 16 XI 67. (Brann). Prior. beg. fr. 25 XI 66 (Tyskland DL, WP 121 090).

Kl. 21 e:28/02 Int Cl G 01 r 13/26 nr 306 375 (9343/65). Intensitetsstyrkrets vid katodstrålerör. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. N Lazarchick jr och R A Thorpe. Fr. 15 VII 65. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 16 VII 64 (USA, 383 027).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 3/34 nr 306 376 (9173/63). Rörformigt distansorgan för uppårdande av en bränslestav i kärnan hos en kärnreaktor. **The Babcock & Wilcox Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. R M Leirvik. Fr. 22 VIII 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 23 VIII 62 (USA, 219 043).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 1/00 nr 306 377 (13 469/64). Aggregat för en kärnreaktor. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. T R Robbins. Fr. 9 XI 64. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 15 XI 63 (USA, 324 145).

Kl. 21 g:34 Int Cl H 03 h 9/04 nr 306 378 (10 203/62). Filteranordning för elektriska vägar med användning av mekaniska, såsom böjningsoscillatorer utformade resonatorer. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Alsbmeier. Fr. 21 IX 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 IX 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 75 883).

Kl. 21 g:53/00 Int Cl H 01 s 3/02 nr 306 379 (12 631/61). Optisk maser, som innefattar ett gasformigt medium, innehållande åtminstone en första gas med en metastabil energinivå högre än grundtillståndet och en andra gas med åtminstone två energinivåer högre än grundtillståndet. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. W R Bennett jr och A Javan. Fr. 18 XII 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 XII 60 (USA, 79 062).

Kl. 21 h:13/01 Int Cl H 05 b 1/02 nr 306 380 (8710/63). Temperaturreglerad hel kokplatta. **K Fischer**, Oberderdingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 8 VIII 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 9 VIII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 37 559).

Kl. 21 h:24/01 Int Cl H 05 b 7/12 nr 306 381 (458/67). Regleringsanordning för konstantvärdesreglering vid elektriska ljusbågar, särskilt för reglering av elektrodernas läge vid smält- eller legeringsugnar e.d. **Wiener Schwachstromwerke GmbH**, Wien, Österrike. Uppf. F Beck. Fr. 12 I 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 I 66 (Österrike, 282).

Kl. 21 h:30/17 Int Cl B 23 k 9/12 nr 306 382 (12 586/66). Elektrodmatningsapparat för bägsvetsning och påsvetsning. **Institut elektrovarki imeni E. O. Patona**, Kiev, De Socialistiska Radsrepublikernas Union. Uppf. M F Zevakin. Fr. 19 IX 66. (Delmar).

Kl. 22 h:3 Int Cl C 09 d 3/68 nr 306 383 (5787/62). I vatten dispergerad beläggningssammansättning innehållande en blandning av en addukt av en eteniskt omättad dikarbonsyra med en torkande olja och en samolymer av en diolefin och styren. Tillägg t. 226 454. **PPG Industries, Inc.**, Pittsburg, Penn. USA. Uppf. R M Christenson, D P Hart, P M Chairge och F S Shahade. Fr. 23 V 62. (Brann). Prior. beg. fr. 29 XI 61 (USA, 155 820).

Kl. 22 h:5 Int Cl C 04 b 11/14 nr 306 384 (6984/63). Gipshaltig spackelmassa innehållande en blandning av metylcellulosa och natriumkarboxymetylcellulosa i ringa mängd samt asbest och ev. en silikon. **Moltofill GmbH**, Grenzach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Ritt och E Herzog. Fr. 25 VI 63. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 5 XII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 55 011).

- Kl. 23 b:1/04 Int Cl C 07 c 3/30
C 10 g 9/24
nr 306 385 (7344/65). Sätt att kracka flytande kolväten. **Iwatani & Co., Ltd**, Osaka City, Japan. Uppf. W Ishibashi. Fr. 4 VI 65. (J Wallin).
- Kl. 24 b:1/07 Int Cl F 23 d 11/24
nr 306 386 (1737/64). Anordning för tillförelse av flytande bränsle och luft till pulsationsbrännare. **L Huber**, Stuttgart-Möhringen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Huber och F Haag. Fr. 13 II 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 23 II 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 48 338).
- Kl. 24 c:10 Int Cl F 23 d 15/04
nr 306 387 (8811/64). Anordning vid gasbrännare. **NV Vereenigde Glasfabrieken**, Schiedam, Nederländerna. Uppf. G de Leeuw. Fr. 20 VII 64. (Lindvall). Prior. beg. fr. 23 VII 63 (Nederländerna, 295 682).
- Kl. 29 b:3/65 Int Cl D 01 f 7/06
nr 306 388 (6068/62). Komposition med förbättrade färgnings- och spinnegenskaper bestående av en polyolefin och en modifierad polyester samt en kedjeavslutare samt förfarande för framställning av sådan komposition. **Monsanto Chemical Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. C W Tate och J G Scruggs. Fr. 29 V 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 31 V 61 (USA, 113 671).
- Kl. 29 b:3/65 Int Cl D 01 f 7/00
nr 306 389 (5185/63). Förfarande för framställning av syntetiska textilfibrer i form av enkelfibrer eller sammanhängande nätverk av fibrer. **O-B Rasmussen**, Birkerød, Danmark. Fr. 10 V 63. (Lindström). Prior. beg. fr. 11 V 62 (Danmark, 2136).
- Kl. 30 a:9/03 Int Cl A 61 b 17/18
nr 306 390 (11 517/64). Benfrakturtpik med tillhörande indrivnings- och utdragningsverktyg. **Synthes AG**, Chur, Schweiz. Uppf. R Schneider och P Gislin. Fr. 25 IX 64. (Brann). Prior. beg. fr. 26 IX 63 (Schweiz, 11 853).
- Kl. 30 f:11/01 Int Cl A 61 h 33/00
nr 306 391 (7468/65). Anordning för utförande av extrem hypertermibehandling. **M von Ardenne**, Dresden Weisser Hirsch, Tyskland DL. Fr. 8 VI 65. (Lindquist). Prior. beg. fr. 28 IV 65 (Tyskland DL, WP 110 579).
- Kl. 30 h:2/30 Int Cl A 61 k 3/08
nr 306 392 (13 542/62). Förfarande för stabilisering av vattenhaltig lösning av cytokrom c. **Sankyo Co. Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. H Negoro, K Inami och S Ueda. Fr. 15 XII 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 15 XII 61 (Japan, 45 561).
- Kl. 30 h:12/01 Int Cl A 61 k 5/02
nr 306 393 (1945/63). Pulver av silverlegering, som ger tandfyllnadsmassa. **Dr. Walter u. Schmitt GmbH**, Schwäbisch Gmünd, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F E Röhm. Fr. 22 II 63. (Brann). Prior. beg. fr. 23 II 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 31 728).
- Kl. 30 i:2 Int Cl A 61 i 3/00
nr 306 394 (15 902/65). Apparat för sanering av luft medelst ultraviolet strålning. **Detec SA**, Genève, Schweiz. Uppf. J J E A Decupper. Fr. 8 XII 65. (A Andersson).
- Kl. 30 i:2 Int Cl A 61 i 3/00
nr 306 395 (2443/66). Filterlös behållare för sterilisering och förvaring. **H Wagner**, Neuried, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 25 II 66. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 15 III och 7 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 38 757, W 38 917).
- Kl. 30 k:4/02 Int Cl A 61 j 1/06
nr 306 396 (11 636/61). Enkeldospatron för parenteral administrering av läkemedel jämte injektionsrutta för användning med en sådan patron. **Intra Products, Inc.**, Dayton, Ohio USA. Uppf. S D Goldberg. Fr. 22 XI 61. (Hammar). Prior. beg. fr. 23 XI 60 (USA, 71 220).
- Kl. 32 a:37/02 Int Cl C 03 b 37/02
nr 306 397 (7102/66). Sätt och apparat för att forma fibrer av i värme mjuknande material. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. R E Smith. Fr. 24 V 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 1 VI 65 (USA, 460 071).
- Kl. 32 b:23/00 Int Cl C 03 c 23/00
nr 306 398 (6712/64). Sätt att framställa ett finkornigt krossat glasmaterial. **VEB Schaumglaswerk Taubenbach**, Schmiedefeld, Tyskland DL. Uppf. E O Schulz. Fr. 3 VI 64. (Brann). Prior. beg. fr. 12 XII 63 (Tyskland DL, WP 101 922).
- Kl. 32 b:25/02 Int Cl C 03 c 25/02
nr 306 399 (8196/66). Sätt för överdragning av mineralfibrer, spec. glasfibrer. **Compagnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. R Holtmann. Fr. 15 VI 66. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 21 I 66 (Frankrike, 46 761).
- Kl. 34 i:10/04 Int Cl A 47 b 39/06
nr 306 400 (10 102/67). Hopfällbar hytt, särskilt för språkundervisning. **VEB Industrieprojektierung Berlin II**, Berlin, Tyskland DL. Uppf. H Becker, D Bräuer och H Grzondziel. Fr. 30 VI 67. (Brann). Prior. beg. fr. 25 I 67 (Tyskland DL, WP 122 287).
- Kl. 34 i:27/01 Int Cl A 47 b 93/02
nr 306 401 (7800/67). Mekaniskt förband för sammanfogning av två element. **Elof Hansson Fabriks AB**, Göteborg. Uppf. N A Nilsson. Fr. 2 VI 67. (Lorenz).
- Kl. 34 i:29 Int Cl A 47 g 33/14
nr 306 402 (15 044/64). Lamphällare för elektrisk julgransbelysning. **Lumalamp AB**, Stockholm. Uppf. K G L Jansson och B G Hultthén. Fr. 11 XII 64. (Boman).
- Kl. 35 a:1/13 Int Cl B 66 b 1/44
nr 306 403 (14 020/64). Anordning för alstring av en belastningen på en hissorg beroende signal för hissstranordningar. **Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik AG Schlieren-Zürich**, Schlieren, Schweiz. Uppf. H Bosshard. Fr. 20 XI 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 21 XI 63 (Schweiz, 14 312).
- Kl. 35 a:6 Int Cl B 66 b 9/12
nr 306 404 (16 218/67). Anordning för fränkoppling av drivmotorn vid rulltrappor. **Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H von Scheven och P Habbecke. Fr. 27 XI 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 31 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 12 262).
- Kl. 35 d:9/05 Int Cl B 66 f 7/00
nr 306 405 (7116/67). Transportabel arbetsställning. **Eisenbau Karl Ladwig BSB**, Dresden, Tyskland DL. Uppf. M Kupke, K-H Ladwig, H Handschack, M Mortensen och P Ladwig. Fr. 22 V 67. (Lindquist). Prior. beg. fr. 28 II 67 (Tyskland DL, AP 122 946) och 3 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 33 505).
- Kl. 36 b:3/01 Int Cl F 24 c 5/00
nr 306 406 (8788/64). Anordning för uppvarmning genom strålning och konvektion medelst gasformiga eller flytande bränslen. **Antargaz SA de Distribution de Gaz Liquides de Pétrrole**, Paris, Frankrike. Uppf. L A Vezzoli. Fr. 17 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 VII 63 (Frankrike, 942 022).
- Kl. 37 a:1/50 Int Cl E 04 b 1/50
nr 306 407 (105/65). Förbindningsplatta för träkonstruktioner. **Beves & Co. Ltd**, Shoreham-by-Sea, Storbritannien. Uppf. H J Andrews. Fr. 7 I 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 I 64 (Storbritannien, 1043).
- Kl. 37 a:1/60 Int Cl E 04 b 1/60
nr 306 408 (1983/65). Anordning för löstagbar montering av byggnadselement. **L Kilströmer**, Särö. Fr. 16 II 65. (Ernerot).
- Kl. 37 a:7/08 Int Cl E 04 b 7/08
nr 306 409 (12 839/67). Valvkonstruktion. **R Brandwein**, Newton, Conn. USA. Fr. 18 IX 67. (Penderud). Prior. beg. fr. 19 IX 66 (USA, 580 266).
- Kl. 37 b:1/00 Int Cl E 04 c 1/00
nr 306 410 (4311/68). För ingjutning i betongelement avsett fästorgan samt därmed samverkande lyftorgan. **Superior Concrete Accessories, Inc.**, Franklin Park, Ill. USA. Uppf. P D Courtois, Des Plaines och G V Eriksson, Morton Grove, Ill. Fr. 1 IV 68. (Delmar).
- Kl. 37 b:1/70 Int Cl E 04 c 1/70
nr 306 411 (15 176/65). Av flera skikt sammansatt byggelement samt sätt att framställa detta element. **Deutsche Bauakademie**, Berlin, Tyskland DL. Uppf. G Kossatz och W Karger. Fr. 24 XI 65. (Brann). Prior. beg. fr. 9 VIII 65 (Tyskland DL, WP 112 499).
- Kl. 37 c:1/04 Int Cl E 04 d 1/04
nr 306 412 (6459/66). Takpanna av betong. **Braas & Co, GmbH**, Frankfurt, a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT, och **Redland Tiles Ltd**, Reigate, Storbritannien. Uppf. R H Braas. Fr. 11 V 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 II 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 85 697).
- Kl. 37 d:1/36 Int Cl E 04 f 1/36
nr 306 413 (6673/65). Fönsterenhett med i karmen löstagbart anordnade fönsterpelare samt emellan fasta pelare. **J P A Fehmerling**, Köpenhamn, Danmark. Fr. 21 V 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 V 64 (Danmark, 2581).
- Kl. 37 f:15/10 Int Cl E 04 h 11/10
nr 306 414 (4721/66). Av armerade betongplattor sammansatt och att alla håll sluten cell för medelst cellmetoden uppfordra husbyggnader. **VEB Wohnungsbaukombinat Cottbus**, Hoyerswerda, Tyskland DL. Uppf. W Schlimpert, P Jochim, S Palinske, E Köckritz, M Pietz och H Schmidt. Fr. 6 IV 66. (Brann). Prior. beg. fr. 16 X 65 (Tyskland DL, WP 113 693).
- Kl. 38 a:9/02 Int Cl B 27 b 27/08
nr 306 415 (15 840/64). Anordning för inriktning av block som matas till en sågmaskin. **Söderhamns Verkstäder AB**, Söderhamn. Uppf. L Otterbeck och S Wallin. Fr. 30 XII 64. (S Modin).
- Kl. 39 a:1/06 Int Cl B 29 b 1/06
nr 306 416 (2072/66). Blandningsapparat. **Farrel Corporation**, Ansonia, Conn. USA. Uppf. E H Ahlefeld jr, A J Baldwin, P Hold, W A Rapetski och H R Schärer. Fr. 26 II 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 V 62 (USA, 194 814).
- Kl. 39 a:5/04 Int Cl B 29 j 5/04
nr 306 417 (4535/62). Sätt och anordning att framställa spånplattor. **Bähre-Metallwerk KG**, Springe/Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Fischer. Fr. 24 IV 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 IV 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 62 273).
- Kl. 39 a:5/04 Int Cl B 29 j 5/04
nr 306 418 (8977/62). Förfarande och anordning för framställning av, med eller utan överdragskikt försedda, formpressdelar och pressämnen med spärliknande urtag. **Furnier- und Sperrholzwerk J. F. Werz jr KG Werzallt-Pressholzwerk**, Oberstenfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Munk. Fr. 17 VIII 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 VIII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 34 819).
- Kl. 39 a:17/02 Int Cl B 29 c 17/02
nr 306 419 (13 903/62). Maskin för korugering av termoplastiska plastbanor o. d. **Solvay & Cie**, Ixelles-Brussels, Belgien och **Compagnia Italiana Nest-Pack SpA**, Bologna, Italien. Uppf. N Martelli. Fr. 21 XII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 28 XII 61 (Italien, 23 569).
- Kl. 39 a:23/04 Int Cl B 29 d 23/04
nr 306 420 (3873/66). Sätt att spruta isotaktisk polypropen jämte apparat för sätts godkännande. Tillägg t. 224 399. **B.X. Plastics Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J Jack och G A King. Fr. 23 III 66. (Grahm). Prior. beg. fr. 26 III 65 (Storbritannien, 12 841).
- Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 29/12
nr 306 388 (6068/62). Se ovan under klass 29 b:3/65.
- Kl. 39 b:1 Int Cl C 08 d 5/00
nr 306 421 (9839/63). Sätt att framställa en latex av en syntetisk kolväteelastomer från en lösning av denna elastomer i ett organiskt lösningsmedel genom emulgering av lösningen med vatten och lösningsmedlets avlägsnande. **Shell Internationale Research Nij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. N C May, W M Halper och F D Moss. Fr. 9 IX 63. (Lindquist). Prior. beg. fr. 10 IX, 19 IX, 10 XII 62 och 11 I 63 (USA, 222 406, 224 648, 224 677, 243 356, 250 866).
- Kl. 39 b:22/01 Int Cl C 08 j 1/14
nr 306 422 (83/63). Sätt att framställa änggenomträngliga arkmateriell och enligt sättet framställt arkmateriell. **E.I. du Pont de Nemours and Co**, Wilmington, Del. USA. Uppf. E K Holden. Fr. 4 I 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 I 62 (USA, 164 589).
- Kl. 39 b:22/01 Int Cl C 04 b 31/16
nr 306 423 (7110/65). Sätt att framställa slipmedelskroppar samt slipmedelskroppar framställda enligt sättet. **E.I. du Pont de Nemours and Co**, Wilmington, Del. USA. Uppf. R C Voter. Fr. 1 VI 64 (USA, 371 802), 31 V 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 1 VI 64 (USA, 371 802).
- Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 45/60
nr 306 424 (3809/61). Mot nedbrytning genom värme och/eller syre stabiliserad komposition samt förfarande för framställning av kompositionen. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. M Dexter, M Knell och E A Roskin.
- Fr. 11 IV 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 IV, 3 VIII 60 och 21 II 61 (USA, 21 604, 47 159, 87 520).
- Kl. 39 c:6 Int Cl C 08 g 21/02
nr 306 425 (5179/63). Komposition och förfarande för framställning av polyuretanskum samt enligt sättet framställt polyuretanskum. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. A S Manzella, J E Hyre och D C Blue. Fr. 10 V 63. (Brann). Prior. beg. fr. 11 V 62 (USA, 194 165).
- Kl. 39 c:6 Int Cl C 08 g 53/08
nr 306 426 (14 243/63). Sätt för framställning av styva polyuretanskumprodukter och enligt sättet framställda polyuretanskumprodukter. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J F Chapman och I D Rosbotham. Fr. 19 XII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 21 XII 62 och 5 XII 63 (Storbritannien, 48 474/62).
- Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 7/04
nr 306 427 (9429/61). Sätt vid pärlpolymerisation av styren för erhållande av monomerfria slutprodukter. **VEB Chemische Werke Buna**, Schkopau u. Merseburg, Tyskland DL. Uppf. R Aust, A Rieche och R Erge. Fr. 22 IX 61. (Lindquist). Prior. beg. fr. 13 VII 61 (Tyskland DL, WP 74 916).
- Kl. 40 a:15/08 Int Cl C 22 b 15/08
nr 306 428 (1401/67). Sätt att behandla sulfider innehållande koppar och järn förenade med svavel som ett komplex. **Sherritt Gordon Mines Ltd**, Toronto, Canada. Uppf. A I Vizsolyi, A M Armstrong och F A Forward. Fr. 1 II 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 2 II 66 (Canada, 951 309).
- Kl. 40 b:19/04 Int Cl C 22 c 19/04
nr 306 429 (1510/67). Bearbetad nickellegering. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. J F Barker. Fr. 2 II 67. (Brann). Prior. beg. fr. 2 V 66 (USA, 546 647).
- Kl. 40 b:27/00 Int Cl C 22 c 27/00
nr 306 430 (13 044/64). Volframlegering. **Pechiney, Compagnie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques**, Paris, Frankrike. Uppf. C D Dickinson och S Friedman. Fr. 29 X 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 29 X 63 (USA, 319 688).
- Kl. 42 g:1/10 Int Cl G 10 k 11/00
nr 306 431 (9252/59). Akustisk artikel. **Wood Conversion Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. D W Akerson. Fr. 5 X 59. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 X 58 (USA, 765 546).
- Kl. 42 g:4/06 Int Cl G 11 b 3/20
nr 306 432 (7422/61). Tonarm med nålmikrofon. **Columbia Broadcasting System Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. G W Sioles, A L DiMatia och B B Bauer. Fr. 18 VII 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 VII 60 (USA, 43 846).
- Kl. 42 h:23/03 Int Cl G 03 b 21/20
nr 306 433 (11 070/66). Filmprojektions-system. **C.S. Ashcraft Mfg Co., Inc.**, Long Island City, N.Y. USA. Uppf. C S Ashcraft sr. Fr. 16 VIII 66. (Backer). Prior. beg. fr. 1 XI 65 (USA, 514 439).
- Kl. 42 h:34/06 Int Cl G 01 b 11/30
nr 306 434 (3145/65). Anordning för att påvisa närvaro av främmande kroppar i genomskinliga behållare av samma form. **U.D. Engineering Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N P Stote, C R Edwards och J R Madley. Fr. 10 III 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 10 III 64 (Storbritannien, 10 117).
- Kl. 42 i:1/03 Int Cl G 01 n 9/06
nr 306 435 (4136/65). Apparat för mätning av konsistensen hos en flytande ström av en suspension av fast material i en vätska. **Foxboro-Yoxall Ltd**, Redhill, Storbritannien. Uppf. H A Wall. Fr. 31 III 65. (Penderud). Prior. beg. fr. 3 IV 64 (Storbritannien, 13 884).
- Kl. 42 i:3/08 Int Cl G 01 j 3/02
nr 306 436 (4236/65). Med elektromagnetisk strålning arbetande universalspektrometer. **Centre National de Recherches Metallurgiques**, Bryssel, Belgien, och **Compagnie Générale de Radiologie**, Issy-les-Moulineaux, Frankrike. Uppf. Y Houbart. Fr. 1 IV 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 1 IV 64 (Belgien, 646 014).
- Kl. 42 i:4/16 Int Cl G 01 n 31/08
nr 306 437 (16 769/67). Anordning för analys av gasblandningar. **Institut Chimico-fiziki AN SSSR**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. V L Talroze och V D Grishin. Fr. 6 XII 67. (Delmar).
- Kl. 42 i:13/01 Int Cl G 01 n 33/20
nr 306 438 (3627/63). Förfaringssätt att

i förminskad skala simulera och studera förloppet inom den permanenta zonen i en för industriellt bruk avsedd termisk reaktionsapparat samt anordning för utövande av förfarings-sättet. Institut de Recherches de la Sidérurgie Française, Saint-Germain-en-Laye, Frankrike. Uppf. A Rist. Fr. 2 IV 63. (Aveilan-Hultman). Prior. beg. fr. 10 IV 62 (Frankrike, 893 947).

Kl. 42 m²:15/08 Int Cl G 06 k 15/08 nr 306 439 (12 634/60). Anordning för kontroll av tryckningsförloppet vid tryckningsanordningar för databehandlingsmaskiner. International Business Machines Corporation, Armonk, N.Y. USA. Uppf. H E Eden. Fr. 29 XII 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 XII 59 (USA, 862 534).

Kl. 42 m²:17/00 Int Cl G 06 k 17/00 nr 306 440 (1247/60). Datalagringsanordning med remsformiga uppteckningsbärare. International Business Machines Corporation, Armonk, N.Y. USA. Uppf. A D Lin, D D Willard och D D Johnson. Fr. 8 II 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 II 59 (USA, 792 168).

Kl. 44 a¹:11/22 Int Cl A 44 b 11/22 nr 306 441 (12 918/67). Spänne för inbördes förbindning av två remparter. S W Bengtsson, Göteborg. Fr. 20 IX 67. (Backer).

Kl. 44 a¹:21/00 Int Cl A 44 b 21/00 nr 306 442 (8512/67). Snörlås. S W Bengtsson, Göteborg. Fr. 16 VI 67. (Backer).

Kl. 45 b:17/00 Int Cl A 01 c 17/00 nr 306 443 (2562/68). Varvtalsindikeringsanordning för roterande drivmekanismer för spridarskivan vid spridare av centrifugaltyp, särskilt konstgödselspridare. AB Skurup-Verken, Skurup. Uppf. B A Gustavsson, Skurup. Fr. 28 II 68. (Delmar).

Kl. 45 c:41/12 Int Cl A 01 d 41/12 nr 306 444 (104/63). Tömnings- och sorteringsanordning för spannmålstanken på en skördetröska. G Claas, Harsewinkel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 4 I 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 I 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 25 911).

Kl. 45 c:41/12 Int Cl A 01 d 41/12 nr 306 445 (14 958/64). Skördetröska med spannmålstank, som kan tömmas över en säckfyllningsanordning eller ett utloppsrör. Maschinenfabrik Fahr AG, Gottmadingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Reinhold. Fr. 10 XII 64. (A Andersson). Prior. beg. fr. 27 XII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 46 904 Gm).

Kl. 45 f:9/02 Int Cl A 01 g 9/02 nr 306 446 (3834/63). Blomkruka med underskål. B Isgren, L O Isgren, K I Isgren och K M Jonsson, Norrköping. Uppf. N O E K Isgren. Fr. 8 IV 63. (Du Rietz).

Kl. 45 f:23/08 Int Cl A 01 g 23/08 nr 306 447 (1262/65). Anordning för avklippning av trävirke. G I Johansson och L B Larsson, Söderhamn. Fr. 30 I 65. (Bjerkén).

Kl. 45 i:9/30 Int Cl A 01 n 9/30 nr 306 448 (12 695/64). Sätt att bekämpa skadeinsekter samt härför avsett preparat innehållande som aktiv förening minst en 1-(4-halogenfenyl)-1-(4'-halogenfenyl)-2,2-diklorcyklopropan med angiven formel. Monsanto Chemicals (Australia) Ltd, West Footscray, Australien. Uppf. G Holan. Fr. 21 X 64. (Boman). Prior. beg. fr. 24 X 63. (Australien, 36 876).

Kl. 46 a¹:1/02 Int Cl F 02 m 1/16 nr 306 449 (8282/67). Starthjälpsanordning för anrikning av bränsleblandningen vid start av små förbränningsmotorer. Briggs & Stratton Corporation, Milwaukee, Wis. USA. Uppf. J V Reichenbach och R G Thompson. Fr. 13 VI 67. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 16 XII 66 (USA, 602 270).

Kl. 46 c:7 Int Cl F 16 j 15/06 nr 306 450 (10 020/62). Packning, särskilt cylinderlockspackning för förbränningsmotorer samt förfarande för framställning av en sådan packning. Reinz Dichtungs-GmbH, Neu-Ulm, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Schmidt och F Hartstein. Fr. 17 IX 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 19 IX 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 31 141).

Kl. 46 c:16/02 Int Cl F 02 f 1/42 nr 306 451 (8247/65). Virvelalstrande insugningskanal. Motoren-Werke Mannheim AG vorm. Benz Abt. Stat. Motorenbau, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Urlaub. Fr. 22 VI 65. (Ernerot).

Kl. 46 c:105 Int Cl F 02 m 59/02 nr 306 452 (1586/66). Insprutningspump. Société Anonyme André Citroën, Paris, Frankrike. Uppf. J Cadiou. Fr. 8 II 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 16 IV 65 (Frankrike, 13 690).

Kl. 47 b:4 Int Cl F 16 c 17/20 nr 306 453 (10 813/66). Lagring för lodräta axlar. Siemens-Schuckertwerke AG, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Lang. Fr. 10 VIII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 98 873).

Kl. 47 c:4 Int Cl F 16 d 3/22 nr 306 454 (13 196/66). Universalkoppling. Dana Corporation, Toledo, Ohio USA. Uppf. P J Mazziotti. Fr. 30 IX 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 22 X 65 (USA, 502 137).

Kl. 47 c:6 Int Cl F 16 d 41/20 nr 306 455 (2838/65). Kopplingsband för en frihjulskoppling. J M Dodwell, Niles, Mich. USA. Fr. 4 III 65. (Boman).

Kl. 47 f:1/60 Int Cl F 16 l 45/00 nr 306 456 (300/65). Anordning för invändig rengöring av rör. P Hammelmann, Oelde, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 2 I 61. (R Bengtsson). Prior. beg. fr. 1 II, 11 III och 16 III 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 38 544, H 38 886, H 38 925).

Kl. 47 g:40/03 Int Cl F 16 k 25/00 nr 306 457 (7023/64). Ventilåtersring. Saunders Valve Co. Ltd, Cwmbran, Storbritannien. Uppf. F W Billson. Fr. 9 VI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 VI 63 (Storbritannien, 23 073).

Kl. 47 g:47/02 Int Cl F 16 k 17/06 nr 306 458 (11 547/64). Överströmnings- eller bromsventil. J B Björklund, Tibro. Fr. 25 IX 64. (Larfeldt).

Kl. 47 g:49/02 Int Cl F 16 k 17/36 nr 306 459 (5610/65). Anordning vid skyddsrum med avstängningsventil för gas- och vätskeformiga medier. B A Eliasson, Örgryte. Fr. 29 IV 65. (Feringhoff).

Kl. 47 k:3/04 Int Cl B 65 h 59/16 nr 306 460 (8756/61). Anordning för reglering av spänningen i band, som avdrages från en bandrulle. British Insulated Callender's Cables Ltd, London, Storbritannien. Uppf. G T W Grieve och H W R Watson. Fr. 1 IX 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 2 IX 60 (Storbritannien, 30 356).

Kl. 48 b:13/12 Int Cl C 23 c 13/12 nr 306 461 (5913/67). Anordning för fängning bestående av en elektronstrålkälla med magnetisk fokusering medelst en hästskopermanentmagnet. Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Dietzel. Fr. 26 IV 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 3 V 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 49 093).

Kl. 48 d:7/08 Int Cl C 23 f 7/08 nr 306 462 (14 096/66). Sätt att framställa fosfatöverdrag på metallytor och föremål med fosfatöverdrag framställt enligt sättet samt lösning för genomförande av sättet. Amchem Products, Inc., Ambler, Penn. USA. Uppf. A Douty, F P Heller och L Steinbrecher. Fr. 17 X 66. (Boman). Prior. beg. fr. 16 XII 65 (USA, 514 415).

Kl. 49 a:41/01 Int Cl B 23 b 45/02 nr 306 463 (6112/67). Elektriskt handverktyg. Metabowerke KG Closs, Rauch & Schinzler, Nürtingen/Württ., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Schwentorat. Fr. 28 IV 67. (Brann). Prior. beg. fr. 3 V 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 54 987 Gm).

Kl. 52 a:60/03 Int Cl D 05 c 15/00 nr 306 464 (3533/66). Sätt att framställa ett tofsförettyg. Singer-Cobble Ltd, Blackburn, Storbritannien. Uppf. E K Lund. Fr. 17 III 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 19 III 65 (Storbritannien, 11 649).

Kl. 54 e:3 Int Cl D 21 j 7/00 nr 306 465 (13 118/64). Förfarande och anordning för formning av massa. Diamond National Corporation, New York, N.Y. USA. Uppf. R Wells. Fr. 30 X 64. (J Wallin). Prior. beg. fr. 31 X 63 och 5 II 64 (USA, 320 465, 342 691).

Kl. 54 f:2/25 Int Cl B 31 b 1/64 nr 306 466 (9996/67). Sätt vid formning av behållare. J H Flynn, New Rochelle, N.Y. USA. Fr. 7 VII 64. (Ernerot).

Kl. 55 b:1/10 Int Cl D 21 c 3/02 nr 306 467 (14 316/64). Sätt vid alkalisk uppslutning av cellulosahaltigt material. Stiftelsen Svensk Cellulosaforskn-

ing, Stockholm. Uppf. R Aurell, N Hartler och L Stockman. Fr. 27 XI 64.

Kl. 55 e:1/01 Int Cl B 65 h 23/00 nr 306 468 (7652/62). Vals för tryckbehandling av banor, särskilt textilbanor och pappersbanor. Eduard Küsters Maschinenfabrik, Krefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Küsters. Fr. 9 VII 62. (Brann). Prior. beg. fr. 11 VII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 20 421).

Kl. 55 e:7/05 Int Cl D 21 g 9/00 nr 306 469 (2527/68). Anordning vid rullspindlar. AB Aeroshaff, Lilla Edet. Uppf. K E L Grettve, Lilla Edet. Fr. 27 II 68. (Feringhoff).

Kl. 58 b:14 Int Cl B 30 b 9/02 nr 306 470 (678/67). Sätt och anordning för styrning av inmatningen till barkpressar. OY Tampella AB, Tammerfors, Finland. Uppf. K K Halme-kytö. Fr. 9 VII 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 10 VII 64 (Finland, 1480).

Kl. 63 c:34/01 Int Cl B 60 k 17/28 nr 306 471 (13 881/64). Transmissionsanordning vid fordon. Joseph Lucas (Industries) Ltd, Birmingham, Storbritannien. Uppf. J T M Wright. Fr. 18 XI 64. (Seth).

Kl. 63 c:70 Int Cl A 62 b 35/00 nr 306 472 (11 181/65). Anordning vid tvådörrars fordon med säkerhetsbälte av trepunktsyp. E G O Ottosson, Klippan. Fr. 27 VIII 65. (J Wallin).

Kl. 63 c:91 Int Cl B 60 s 3/06 nr 306 473 (4005/66). Automatisk tvättanläggning för genom densamma passerande fordon. Tillägg t. 225 073. G Weigele och J Sulzberger, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 25 III 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 18 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 40 535).

Kl. 63 d:8 Int Cl B 60 b 3/00 nr 306 474 (7435/67). Delad fölg med läsring. Michelin & Cie (Cie Générale des Ets Michelin), Clermont-Ferrand, Frankrike. Uppf. H Verdier. Fr. 26 V 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 V 66 (Frankrike, 63 435).

Kl. 63 h:13 Int Cl B 62 k 21/08 nr 306 475 (9404/67). Framgaffelspär vid cyklar. S A Svensson, Båstad. Fr. 28 VI 67. (Lundell).

Kl. 65 a:26 Int Cl B 63 b 27/10 nr 306 476 (3461/66). Anordning vid lastbommar eller kranar för två olika lyft. AS Bergens Mekaniske Verksteder, Bergen, Norge. Uppf. H E Gjelsteen. Fr. 16 III 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 16 III 65 (Norge, 157 227).

Kl. 68 b:16 Int Cl E 05 c 21/02 nr 306 477 (14 614/66). Anordning vid läshus, särskilt för espagnolettås. S W Bengtsson, Göteborg. Fr. 25 X 66. (Backer).

Kl. 68 c:1 Int Cl E 05 d 7/00 nr 306 478 (3815/65). Infällt svänggångjärn för dörr-, fönster- och liknande svängbara ramar. J H Bierlich, Charlottenlund, Danmark. Fr. 24 III 65. (Penderud). Prior. beg. fr. 25 III 64 (Danmark, 1514).

Kl. 68 e:6 Int Cl E 05 g 1/02 nr 306 479 (10 571/67). Inbyggnadsenhet för genomsläppning av tal genom en mellanvägg, särskilt av skottsäkert glas eller liknande. G L Strobl, Köln-Klettenberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 14 VII 67. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 14 VII 66 och 14 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 20 226 Gm, St 20 817 Gm).

Kl. 70 b:5/20 Int Cl B 43 k 7/12 nr 306 480 (6332/65). Fram- och återföringsmekanism för kulsjpetspennor. Paper Mate Manufacturing Company, Santa Monica, Cal. USA. Uppf. C L Malm. Fr. 14 V 65. (Brann).

Kl. 72 d:17/03 Int Cl F 42 b 11/42 nr 306 481 (7931/67). Gevärsgranat. Anstalt für die Entwicklung von Erfindungen und gewerblichen Anwendungen ENERGA, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. B Batou. Fr. 6 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 VIII 66 (Schweiz, 12 556).

Kl. 72 d:19/01 Int Cl F 41 f 15/00 nr 306 482 (1123/68). Anordning vid slagtändare för tändhattar i raketer. AB Gotex, Göteborg. Uppf. L D Åberg, Särö. Fr. 29 I 68. (Backer).

Kl. 72 e:2/03 Int Cl F 41 j 5/04 nr 306 483 (8005/65). Anordning för indikering av skjutresultat under skjutning. SAAB AB, Linköping. Uppf. T V Andersson och J A I Ohlund. Fr. 17 V 65. (G Johansson).

Kl. 72 f:7/02 Int Cl F 41 g 3/26 nr 306 484 (6145/66). Anordning för öv-

ningsskjutning med ljuspulser. SAAB AB, Linköping. Uppf. J A I Ohlund. Fr. 5 V 66. (G Johansson).

Kl. 74 c:12/01 Int Cl G 08 b 5/00 nr 306 485 (5771/64). Anordning för inddikering av valbara synliga tecken. Contraves AG, Zürich, Schweiz. Uppf. T Stutz. Fr. 12 V 64. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 16 V 63 (Schweiz, 6159).

Kl. 75 c:5/01 Int Cl B 44 d 1/02 nr 306 486 (10 773/61). Beläggningsförfarande enligt patentet 205 949 varvid en yta bringas i kontakt med en bädd av kornformigt material i ett luckert men icke fluidiserat tillstånd. Tillägg t. 205 949. Inveco Ltd, Mauren, Liechtenstein. Uppf. D H Brooks. Fr. 30 X 61. (Grah). Prior. beg. fr. 1 XI och 11 XI 60 (Sydafrika, 60/4438, 60/4594).

Kl. 75 c:5/06 Int Cl B 44 d 1/24 nr 306 487 (3482/65). Förfarande för beläggning av polyolefinunderlag. Hercules Incorporated, Wilmington, Del. USA. Uppf. H C Tillson. Fr. 17 III 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 17 III 64 (USA, 352 639).

Kl. 78 c:17 Int Cl C 06 b 1/04 nr 306 488 (10 140/63). Ammoniumnitratprodukt i form av korn med minskad sammanbaking vid lagring. Nitroglycerin AB, Gyttorp. Uppf. B P Enoksson och B Engsbåren. Fr. 17 IX 63. (Lindeström).

Kl. 78 e:3 Int Cl C 06 c 3/06 nr 306 489 (2777/62). Elektrisk fördröjningsprängkapsel med säkerhet mot antändning av gruvgas genom utslungning av glödande fördröjnings-sats. Závody Rijnové revoluce NP, Vsetín, Tjeckoslovakien. Uppf. K Budík, M Kurtin och V Kozlovský. Fr. 13 III 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 III 61 (Tjeckoslovakien, 1523, 1524).

Kl. 80 a:57 Int Cl E 04 c 1/70 nr 306 490 (1082/66). Sätt att framställa byggnadselement, t. ex. väggplattor. Deutsche Bauakademie, Berlin, Tyskland DL. Uppf. R Trautvetter, K Reinwardt och J Fröhlich. Fr. 27 I 66. (Brann). Prior. beg. fr. 8 XII 65 (Tyskland DL, WP 114 599).

Kl. 80 b:8/11 Int Cl C 04 b 31/16 nr 306 491 (1948/63). Förfarande för finslipning och/eller polering. Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Leineweber och W Neugebauer. Fr. 22 II 63. (Brann). Prior. beg. fr. 27 II 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 38 240).

Kl. 80 b:8/11 Int Cl C 04 b 35/52 nr 306 492 (11 846/65). Gjutstycke av smältgjutet elflast metallkarbid-kolmaterial. Corning Glass Works, Corning, N.Y. USA. Uppf. A M Alper, R C Doman och R N McNally. Fr. 10 IX 65. (Brann). Prior. beg. fr. 11 IX 64 (USA, 395 845).

Kl. 80 b:23/10 Int Cl C 04 b 37/02 nr 306 493 (13 794/66). Elektrisk urladdningslampa, som omfattar en förslutning mellan keramiskt material och metall. General Electric Company, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. P J Jorgensen. Fr. 12 X 66. (Brann). Prior. beg. fr. 21 X 65 (USA, 500 311).

Kl. 80 b:24/08 Int Cl C 04 b 41/02 nr 306 494 (6384/66). Förfarande för kontinuerlig bränning och glasering av keramiska väggplattor. Villeroy & Boch Keramische Werke KG, Mettlach/Saar, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Planz. Fr. 10 V 66. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 14 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 28 479).

Kl. 81 a:2/01 Int Cl B 65 b 3/00 nr 306 495 (11 162/63). Förfarande vid förpackning av en djupfryst produkt. Esseltepac AB, Norrköping. Uppf. F L Schill, Y O M Wassdahl och O S Lorentzon. Fr. 11 X 63. (J Wallin).

Kl. 81 a:2/01 Int Cl B 65 b 5/08 nr 306 496 (13 485/64). Anordning för inpackning av fisk i konserverburkar. VEB Maschinen- und Apparatebau Stralsund, Stralsund, Tyskland DL. Uppf. E Krasa. Fr. 9 XI 64. (Ernerot).

Kl. 81 a:6/01 Int Cl B 65 b 31/06 nr 306 497 (9966/64). Anordning och sätt för luftevakuering av produktfyllda påsar. Weyerhaeuser Company, Tacoma, Wash. USA. Uppf. G A Moore. Fr. 18 VIII 64. (Sundbergh).

Kl. 81 a:7/01 Int Cl B 65 b 49/00 nr 306 498 (13 455/62). Förpackningsmaskin. Formator, Inc., Philadelphia, Penn. USA. Uppf. H M Forman. Fr. 13 XII 62. (Ernerot).

Kl. 81 c:25 Int Cl B 65 d 85/62
nr 306 499 (14 062/65). Flaskbärare av omslagstyp. **The Mead Corporation**, Dayton, Ohio USA. Uppf. P J Wood. Fr. 1 XI 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 30 X 64 (USA, 407 779).

Kl. 81 e:11 Int Cl B 65 g 47/19
nr 306 500 (1510/68). Anordning för att från ett eller flera av ett antal efter varandra belägna fack till en transportör e. d. nedmata i facken förefintligt virke. **AB Hammars Mekaniska Verkstad**, Nyland. Uppf. B F Holmberg och N E Hellström, Nyland. Fr. 6 II 68. (Gruen).

Kl. 81 e:44 Int Cl B 65 g 47/57
nr 306 501 (17 409/67). Elevatoranordning för laster med huvudsakligen regelbunden form och dimension. **Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes**, Paris, Frankrike. Uppf. J Godet. Fr. 19 XII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 XII 66 (Frankrike, 88 063).

Kl. 81 e:143 Int Cl B 65 g 5/00
nr 306 502 (17 284/67). Anordning för att skydda behållare mot överfyllning och övertryck. **Hansen, Neuberger & Co. GmbH**, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-H Riemann. Fr. 15 XII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 16 XII 66 och 27 IV 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 61 319, H 62 555).

Kl. 84 c:27/00 Int Cl E 02 d 27/00
nr 306 503 (4544/66). Anordning vid grundläggning i synnerhet för större byggnadsverk. **B H Gerde**, Göteborg. Fr. 5 IV 66. (Ferkinghoff).

Kl. 85 c:6/09 Int Cl C 02 c 3/00
nr 306 504 (4049/62). Förfarande för behandling av klarslam. **Passavant-Werke**, Michelbacher Hütte b. Michelbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Busse. Fr. 11 IV 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 14 IV 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 28 965).

Kl. 85 e:4/20 Int Cl E 03 f 3/04
nr 306 505 (883/68). Sätt och anordning för forning av ledningsanslutningar. **Marklunds Maskin AB**, Torsåker. Uppf. B A Marklund, Torsåker. Fr. 23 I 68. (Ernerot).

Kl. 87 b:2/18 Int Cl B 25 d 17/08
nr 306 506 (13 098/64). Verktygshållare, särskilt för expansionsdyblar insättande elektro- eller trycklufthammare. **Impex-Essen-Vertrieb von Werkzeugen GmbH**, Ansbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Lang. Fr. 30 X 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 XI 63 och 1 IX 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, J 24 670, J 26 484).

Kl. 87 d:3/01 Int Cl B 25 g 3/00
nr 306 507 (4767/68). Hållare för bearbetningsverktyg av böjligt material med tänder eller skär. **C.O. Öberg & Co:s AB**, Eskilstuna. Uppf. S A Nilsson, Eskilstuna. Fr. 9 IV 68. (Larfeldt).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svenska patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invärdning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningskrifternas finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste utläggningskrifternas registernummer tydligt anges.

Stockholm den 25 november 1968.

Patent- och registreringsverket.

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 12 g:1/01 Int Cl B 01 j 1/02
nr 301 304 (Ans. 11 964/62). Utl. 4 VI 68. Sätt och anordning för framställning av granulat av pulverformigt, vattenfritt material. **Zinkweiss-Forschungsgesellschaft mbH**.

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/06
nr 301 309 (Ans. 11 052/61). Utl. 4 VI 68. Förfarande för framställning av 3-

enoletter av 6-formyl-3-oxo- Δ^4 -steroider. **The British Drug Houses Ltd.**

Kl. 80 b:8/13 Int Cl C 04 b 35/50
nr 301 449 (Ans. 12 386/63). Utl. 4 VI 68. Stabil oxid med formeln $MRxO_2$ i vilken M betecknar W eller Mo, R en lantanid och x ett tal från 4 till 5. **United States Atomic Energy Commission**.

Kl. 12 q:1/01 Int Cl C 07 c 87/28
nr 301 490 (Ans. 12 312/63). Utl. 10 VI 68. Sätt att framställa d,l-d- och l-former av 2-fenyl-3-metyl-butylamin-(3) samt salter av dessa. **Nordmark-Werke GmbH**.

Kl. 30 h:2/04 Int Cl A 61 k 3/42
nr 301 852 (Ans. 10 440/58). Utl. 24 VI 68. Sätt att framställa rent natriumheparinat av orent heparin eller orent natriumheparinat. **Roussel-Uclaf SA**.

Kl. 42 c:18 Int Cl G 01 s 9/62
nr 302 051 (Ans. 15 441/66). Utl. 1 VII 68. Fördröjningsmätare för mätning av tidsfördröjningen hos en signalväg. **AGA AB**.

Kl. 75 c:5/06 Int Cl B 44 d 1/24
nr 302 421 (Ans. 11 943/62). Utl. 15 VII 68. Organisk termoplastisk film överdragen med finfördelade partiklar av polymetylmetakrylat. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 7 c:15 Int Cl B 21 d 21/04
nr 302 597 (Ans. 12 349/63). Utl. 29 VII 68. Anordning och sätt för djupdragning av metallplåtar. **The Budd Company**.

Kl. 21 g:2/01 Int Cl F 16 k 31/06
nr 302 646 (Ans. 13 458/64). Utl. 29 VII 68. Elektromagnetisk regleringsventil. **Eldima AG**.

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 15/00
nr 302 687 (Ans. 11 263/61). Utl. 29 VII 68. Sätt att framställa en vulkbar, linjär, amorf, högmolekylär sampolymer av en icke-konjugerad dien och eten samt ev. propen eller 1-buten. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**.

Kl. 42 i:13/01 Int Cl B 01 I 11/00
nr 302 696 (Ans. 13 577/64). Utl. 29 VII 68. Apparat och sätt för avlägsnande av en borttagbar tilltättningsdel från det inre av ett rör med öppen ände, företrädesvis pipetter. **The Upjohn Company**.

Kl. 1 c:8/01 Int Cl B 03 d 1/02
nr 302 754 (Ans. 13 390/64). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för skumflotation. **American Cyanamid Company**.

Kl. 8 b:33 Int Cl D 06 c 3/06
nr 302 756 (Ans. 3161/62). Utl. 5 VIII 68. Sätt att behandla en kontinuerlig framtad materialbana exv. ett textilmaterial samt maskin för utövande av sättet. **R R Walton**.

Kl. 8 k:1/40 Int Cl D 06 c 27/00
nr 302 757 (Ans. 11 006/63). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för appetering av vävna-der, som består av en blandning av ull och fibrer av polyakrylnitril. **Chemstrand Ltd**.

Kl. 12 d:2 Int Cl B 01 d 35/00
nr 302 758 (Ans. 3083/60). Utl. 5 VIII 68. Filtreringsanordning för vätskor. **NV Octrooien Mij »Activitv»**.

Kl. 12 d:19 Int Cl B 01 d 27/10
nr 302 759 (Ans. 5433/64). Utl. 5 VIII 68. Filteranordning. **The Rosaen Filter Company**.

Kl. 12 i:31/30 Int Cl C 01 b 31/30
nr 302 760 (Ans. 3395/64). Utl. 5 VIII 68. Sätt att framställa toriumdikarbid- eller toriumurandikarbidpartiklar. **United States Atomic Energy Commission**.

Kl. 12 o:16 Int Cl C 07 c 103/30
nr 302 761 (Ans. 2223/62). Utl. 5 VIII 68. N-acylhydroxiaminoättiksyra samt salter, estrar eller estersalter därav med förmåga att förhindra eller hejda tillväxten av icke önskvärda växter. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 169/32
nr 302 762 (Ans. 7903/62). Utl. 5 VIII 68. Sätt att framställa Δ^4 -pregnen-6,20 β -diol-3-on resp. allpregnan-20 β -ol-3,6-diol och 20-estrar därav. **Brinkmann AG**.

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/12
nr 302 763 (Ans. 10 543/63). Utl. 5 VIII 68. Sätt att framställa α -metyl-3-ketosteroider från androstan- och kolestanserier. **Schering AG**.

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 171/06
nr 302 764 (Ans. 811/64). Utl. 5 VIII 68. Sätt att framställa 19-nor-3-hydroxi-1,3,5(10)-trien-steroider. **G. D. Searle & Co.**

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 169/32
nr 302 765 (Ans. 4665/66). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för framställning av vattenlösliga corticoidföreningar, som i

plasma eller vävnadsvätska momentant spjälkas under avgivande av fri corticoid. **C E Vermeiren och T L M Vermeiren**.

Kl. 12 o:6 Int Cl C 07 d 7/04
nr 302 766 (Ans. 17 079/66). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för framställning av derivat av desglukohellebrin. **Dr. Karl Thomae GmbH**.

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/32
nr 302 767 (Ans. 9336/58). Utl. 5 VIII 68. Sätt för framställning av 1-aminohydroxyntoin eller i aminogruppen substituerade derivat därav. **Smith Kline & French Laboratories Ltd.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 39/12
nr 302 768 (Ans. 6836/62). Utl. 5 VIII 68. Sätt att framställa 2-substituerade bensol(a)-kinolinzinföreningar. **E. Merck AG**.

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 55/24
nr 302 769 (Ans. 13 030/64). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för utvinning av melamin. **American Cyanamid Company**.

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/56
nr 302 770 (Ans. 16 524/66). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för framställning av nya tiosemikarbazoner av 1-aminoalkylsittiner med värdefulla farmakologiska egenskaper. **Ciba SA**.

Kl. 12 q:29/03 Int Cl C 07 c 65/10
nr 302 771 (Ans. 476/63). Utl. 5 VIII 68. Sätt att framställa N-metylglukammionium-salicylat. **Mundipharma AG**.

Kl. 12 q:10 Int Cl C 07 c 113/04
nr 302 772 (Ans. 10 664/66). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för framställning av nya amino-4-N,N-dialkyl-amino-2-klorbenzodiazoniumsalter. **General Aniline & Film Corporation**.

Kl. 15 d:42/40 Int Cl B 41 I 47/46
nr 302 773 (Ans. 13 707/65). Utl. 5 VIII 68. Dataupptecknare för tryckning av formulär från relieftryckplåtar och sätt att trycka med denna. **Adressograph Multigraph Corporation**.

Kl. 15 d:19/03 Int Cl B 41 f 7/10
nr 302 775 (Ans. 3432/66). Utl. 5 VIII 68. Ark-offset-rotationstryckmaskin för skön- och vidertryck eller sköntryck. **Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer AG**.

Kl. 15 d:9/01 Int Cl B 41 f 13/54
nr 302 776 (Ans. 8585/67). Utl. 5 VIII 68. Djuptryckpress avsedd för provtryckning. **AB Åkerlund & Rausing**.

Kl. 16 i Int Cl C 05 b 1/04
nr 302 777 (Ans. 5442/63). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för framställning av granulerad fosfatgödsel på basis av superfosfat anrikat på P_2O_5 till en halt som ligger mellan halten för enkelt superfosfat och trippelsuperfosfat. **Compagnie de Saint-Gobain**.

Kl. 17 e:2/22 Int Cl F 28 c 1/04
nr 302 778 (Ans. 7455/63). Utl. 5 VIII 68. Kontaktapparat för vätska och gas med i ett hölje anbragt kontaktkropp, vilken är sammansatt av med veck eller korrugeringar försedda skikt vilka stöder mot varandra. **C G Munters**.

Kl. 18 a:1/00 Int Cl C 21 b 1/00
nr 302 779 (Ans. 890/65). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för behandling av järnmalm i krossat tillstånd. **Centre National de Recherches Metallurgiques**.

Kl. 19 e:9/02 Int Cl E 01 f 9/02
nr 302 780 (Ans. 8430/68). Utl. 5 VIII 68. Markeringsanordning. **N Malmiöf**.

Kl. 21 a:72/05 Int Cl H 03 k 17/46
nr 302 782 (Ans. 7412/62). Utl. 5 VIII 68. Likströmsstyrd elektronisk omkopplare för hörfrekvensledningar. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH**.

Kl. 21 a:46/02 Int Cl H 01 q 15/16
nr 302 783 (Ans. 961/63). Utl. 5 VIII 68. Antennsystem. **The Marconi Co. Ltd.**

Kl. 21 a:36/12 Int Cl H 04 m 9/08
nr 302 784 (Ans. 2389/63). Utl. 5 VIII 68. Anläggning för undertryckning av ekon vid en dubbelriktad signaleringskrets. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 21 a:36/02 Int Cl H 03 k 3/30
nr 302 785 (Ans. 2455/63). Utl. 5 VIII 68. Anordning för omvandling av unipolära pulser till bipolära pulser och innefattande två mottaktkopplade blockeringsoscillatorer. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 21 a:36/12 Int Cl H 04 m 9/08
nr 302 786 (Ans. 5206/63). Utl. 5 VIII 68. Anläggning för undertryckning av ekon vid en tvåvägssignaltransmissionslinje. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 21 a:75/60 Int Cl H 04 m 15/00
nr 302 787 (Ans. 10 744/63). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för att fastställa signal-

pulser, som slumpvis men på ett bestämt minnivåstånd uppträder på ett flertal signalledningar, särskilt räknepulser i telefonanläggningar. **Siemens AG**.

Kl. 21 a:35/13 Int Cl H 02 m 7/20
nr 302 788 (Ans. 6417/64). Utl. 5 VIII 68. Krets för åstadkommande av en i huvudsak pulsationsfri likströmsutslutning från en växelströmsignal. **Barnes Engineering Company**.

Kl. 21 a:34/31 Int Cl H 04 n 9/46
nr 302 789 (Ans. 10 483/64). Utl. 5 VIII 68. Kopplingsanordning för synkronisering av hjälpbärvägsoscillatorn i en färgtelevisionsskottare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 21 a:29/01 Int Cl H 03 f 3/68
nr 302 790 (Ans. 12 894/64). Utl. 5 VIII 68. Anordning för stereofonisk återgivning av signaler. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 21 a:28/60 Int Cl H 04 q 3/16
nr 302 791 (Ans. 7529/66). Utl. 5 VIII 68. Anordning för utväljning av en bland ett flertal elektriska markeringsströmkretsar. **Telefon AB L. M. Ericsson**.

Kl. 21 b:21/01 Int Cl H 01 m 35/14
nr 302 792 (Ans. 11 516/62). Utl. 5 VIII 68. Sätt för framställning av blyackumulatorelektroder i form av rörplattor. **Svenska akkumulator AB Jungner**.

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00
nr 302 794 (Ans. 9780/64). Utl. 5 VIII 68. Bränslecellenhet samt sätt att framställa densamma. **Shell Internationale Research Mij NV**.

Kl. 21 c:2/13 Int Cl H 01 b 3/52
nr 302 795 (Ans. 4726/62). Utl. 5 VIII 68. Termiskt stabilt elektriskt isoleringsmaterial. **General Electric Company**.

Kl. 21 c:44 Int Cl H 01 h 45/64
nr 302 796 (Ans. 9374/63). Utl. 5 VIII 68. Anordning för valfri reversering av funktionsättet hos ett fördröjningsrelä. **La Télémechanique Electrique**.

Kl. 21 c:2/14 Int Cl H 01 b 3/44
nr 302 797 (Ans. 10 264/64). Utl. 5 VIII 68. Isolermaterial för elektriska ledare. **Compagnie Française Thomson Houston-Hotchkiss Brandt**.

Kl. 21 c:22 Int Cl H 01 r 13/62
nr 302 798 (Ans. 1673/67). Utl. 5 VIII 68. Verktyg för utdragning av kontaktanslutningar. **International Standard Electric Corporation**.

Kl. 21 d:55/01 Int Cl H 02 k 9/04
nr 302 799 (Ans. 9168/64). Utl. 5 VIII 68. Fläktkyld elektrisk maskin. **Siemens-Schuckertwerke AG**.

Kl. 21 e:29/10 Int Cl G 01 s 9/54
nr 302 800 (Ans. 492/63). Utl. 5 VIII 68. Kopplingsanordning för mätning av felställesavstånd på ledningar. **Siemens AG**.

Kl. 21 e:36/03 Int Cl G 01 r 23/08
nr 302 801 (Ans. 12 947/67). Utl. 5 VIII 68. Sätt att bestämma frekvensen hos en elektrisk signal samt anordning för genomförande av sättet. **Jungner Instrument AB**.

Kl. 21 g:13/17 Int Cl H 01 j 23/10
nr 302 802 (Ans. 1826/62). Utl. 5 VIII 68. Permanentmagnetanordning för att alstra ett magnetfält, särskilt för fördröjningsrör. **Siemens AG**.

Kl. 21 g:10/02 Int Cl H 01 g 13/02
nr 302 803 (Ans. 11 912/62). Utl. 5 VIII 68. Sätt att framställa elektriska tunnfolie-kondensatorer och modifikation av nämnda sätt jämte anordning för framställningen. **Siemens AG**.

Kl. 21 g:21/33 Int Cl G 21 f 9/00
nr 302 804 (Ans. 7245/64). Utl. 5 VIII 68. Sätt att minska koncentrationen av salpetersyra, nitritjoner och nitratjoner i en vattenlösning av radioaktivt avfall genom tillsättning av socker till lösningen. **United States Atomic Energy Commission**.

Kl. 21 g:4/01 Int Cl H 01 h 5/08
nr 302 805 (Ans. 2803/65). Utl. 5 VIII 68. Elektrisk omkopplare. **S.W.F.-Spezialfabrik für Autzubehör Gustav Rau GmbH**.

Kl. 21 g:61 Int Cl H 05 h 1/00
nr 302 806 (Ans. 11 503/65). Utl. 5 VIII 68. Väteförråd för en plasmakanon. **Commissariat à l'Energie Atomique**.

Kl. 21 g:21/31 Int Cl G 21 f 7/10
nr 302 807 (Ans. 49/66). Utl. 5 VIII 68. Anordning för reglering av vätskemodererade kärnreaktorer med tillhjälp av absorptionselement. **Skoda, oborový podnik**.

Kl. 21 g:21/31 Int Cl G 21 c 17/00
nr 302 808 (Ans. 9960/66). Utl. 5 VIII 68. Apparat för televisionsovervakad provtagning. **Commissariat à l'Energie Atomique**.

Kl. 21 h:30/01 Int Cl H 05 b 7/00
nr 302 809 (Ans. 5678/63). Utl. 5 VIII 68.
Anordning för rening av ytan hos ett
avlångt elektriskt ledande arbets-
stycke. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 22 h:3 Int Cl C 09 d 3/76
nr 302 811 (Ans. 867/60). Utl. 5 VIII 68.
Hårdbar akryl-latexfärg innehållande
aminoplast. **Rohm & Haas Company.**

Kl. 23 e:2 Int Cl C 11 d 17/06
nr 302 812 (Ans. 4420/61). Utl. 5 VIII 68.
Tvåfärg fast detergentkomposition. **Société Belge de l'Azote et des Produits Chimiques du Marly, Liège, och Société Carbochimique SA.**

Kl. 27 b:15/01 Int Cl F 04 b 39/02
nr 302 814 (Ans. 13 780/66). Utl. 5 VIII 68.
Tryckregleringsanordning vid en kom-
pressor för reglering av olja från en
oljaavskiljare försedd med en be-
hållare. **S.T.A.L. Refrigeration AB.**

Kl. 29 a:6/06 Int Cl D 01 h 5/22
nr 302 816 (Ans. 12 636/66). Utl. 5 VIII 68.
Sätt vid sträckning av högelastiska
segmenterade polyuretantrådar. **Far-
benfabriken Bayer AG.**

Kl. 29 a:6/08 Int Cl D 02 j 13/00
nr 302 817 (Ans. 12 637/66). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att förbättra de mekaniska egen-
skaperna hos högelastiska, segmen-
terade polyuretantrådar. **Farbenfabri-
ken Bayer AG.**

Kl. 29 b:3/20 Int Cl D 01 f 3/12
nr 302 818 (Ans. 11 058/63). Utl. 5 VIII 68.
Viskösformande för framställning av
fibrer av regenererad cellulosa färg-
bara med sura färgämnen. **Courtaulds
Ltd.**

Kl. 30 b:15 Int Cl A 61 c 13/30
nr 302 819 (Ans. 12 060/63). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att framställa ett slitaggregat för
en stiftand. **G Bianchini.**

Kl. 30 e:15 Int Cl A 61 g 15/00
nr 302 820 (Ans. 7604/65). Utl. 5 VIII 68.
Ligstol för hälsovård. **Firma Dr. Robert
Gärtner.**

Kl. 30 g:6/02 Int Cl A 61 j 1/00
nr 302 821 (Ans. 9097/63). Utl. 5 VIII 68.
Flaska för medicinska vätskor, spec.
tran, och innehållande en flytkropp. **G N Pettersen.**

Kl. 30 h:2/04 Int Cl A 61 k 3/24
nr 302 822 (Ans. 3666/57). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att avlägsna pyrogener från en
vattenhaltig lösning av ett läkemedel.
NV Organon.

Kl. 30 h:2/03 Int Cl A 61 k 3/86
nr 302 823 (Ans. 7414/59). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande för framställning av en
aktiv substans ur lindbast. **Orsymon-
de SA.**

Kl. 30 i:1 Int Cl A 61 l 1/00
nr 302 824 (Ans. 9032/62). Utl. 5 VIII 68.
Förfaringsätt för tvättning av element
av medicinska instrument i den
kring sin horisontala axel roterbara
trumman av en vanlig hushållstvätt-
maskin. **Etablissements Acic Arnold
Charpiroz.**

Kl. 30 i:1 Int Cl A 61 l 1/00
nr 302 825 (Ans. 14 930/65). Utl. 5 VIII 68.
Sätt och anordning för desinficering
av apparater och instrument. **K-G E
Rosdahl, Hägersten, C-G D Engström
och P Herzog.**

Kl. 30 k:13/01 Int Cl A 61 h 31/00
nr 302 826 (Ans. 3781/61). Utl. 5 VIII 68.
Övertrycksventil, särskilt för and-
ningsapparater. **Medicinsc Apparats-
service AB.**

Kl. 31 a:7/18 Int Cl F 27 b 7/18
nr 302 827 (Ans. 1158/65). Utl. 5 VIII 68.
Anordning vid roterande trummor el-
ler ugnar med kättingsystem för vär-
meöverföring. **AB Torkapparater.**

Kl. 31 b:3/00 Int Cl B 22 c 3/00
nr 302 828 (Ans. 14 149/65). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande för framställning av stäl-
göt o. d. genom gjutning i metallko-
kill, varvid ett ämne avsättes på ko-
killens väggar. **Fosco Trading AG.**

Kl. 31 b:2:11/12 Int Cl B 22 d 11/12
nr 302 829 (Ans. 9991/66). Utl. 5 VIII 68.
Utgångsrullbana för en från en vate-
nkyld stränggjutningskokill utträ-
dande sträng. **Vereinigte Aluminium-
Werke AG.**

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 302 830 (Ans. 4317/63). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande för behandling av glas,
varvid glaslet föres till en vätska i en
kammare, vilken vätska har högre
specifik vikt än glaslet, så att glaslet
flyter på vätskan samt anordning för
utövning av förfarandet. **PPG Indus-
tries, Inc.**

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 302 831 (Ans. 11 368/63). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande för tillverkning av plan-

glas i bandform, varvid glaslet fram-
föres i bandform längs ett bad av
smält metall samt apparat för fram-
ställning av planglas i bandform med
förfarandet. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 32 b:17/32 Int Cl C 03 c 17/32
nr 302 832 (Ans. 3270/62). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att bilda en med ett förlitnings-
mottståndskraftigt, utmärkt etiketter-
barhet uppvisande, smörjande över-
drag försedd glasartikel, på sättet
framställt artikel samt överdrags-
komposition för genomförande av sät-
tet. **Ball Brothers Company Incorporated.**

Kl. 33 c:24/05 Int Cl A 45 d 41/00
nr 302 833 (Ans. 8803/64). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att tillverka spegel jämte enligt
sättet framställd spegel. **G. Zimmer-
mann Metallwarenfabrik.**

Kl. 33 d:1/01 Int Cl A 45 f 1/00
nr 302 834 (Ans. 10 908/66). Utl. 5 VIII 68.
Tält K U Söderström, K U Söder-
ström och K O Onshagen.

Kl. 36 d:1/56 Int Cl F 24 f 3/00
nr 302 836 (Ans. 1523/67). Utl. 5 VIII 68.
Anordning vid rumsapparater för luft-
konditioneringsanläggningar. **AB
Bahco.**

Kl. 37 c:13/04 Int Cl E 04 d 13/04
nr 302 837 (Ans. 10 850/67). Utl. 5 VIII 68.
Anordning vid takbrunnar. **B Thorzell.**

Kl. 37 d:3/64 Int Cl E 04 f 3/64
nr 302 838 (Ans. 3868/59). Utl. 5 VIII 68.
Med två glasskivor försedd fönster-
ram. **C Steeb.**

Kl. 37 d:1/30 Int Cl E 04 f 1/30
nr 302 839 (Ans. 13 706/65). Utl. 5 VIII 68.
Fönster eller dörrkarm. **Stamicarbon
NV.**

Kl. 39 a:4:1/00 Int Cl B 29 f 1/00
nr 302 841 (Ans. 12 807/64). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande och anordning för form-
sprutning av föremål av termoplast,
varvid materialet bibringas en mäng-
riktad orientering, samt medelst för-
farandet och anordningen framställd
produkt. **The Dow Chemical Com-
pany.**

Kl. 39 a:7/22 Int Cl B 29 d 7/22
nr 302 843 (Ans. 2314/65). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att behandla minst en slät yta
på ett ark av plastmaterial för att
minska ytans friktionskoefficient i för-
hållande till en i huvudsak slät yta
på en kropp jämte anordning för sät-
tets utförande. **American Can Com-
pany.**

Kl. 39 a:23/12 Int Cl B 29 d 23/12
nr 302 844 (Ans. 16 942/65). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att framställa rör och behållare
av termoplastiskt bandmaterial. **M
Hawerkamp.**

Kl. 39 a:3:00 Int Cl B 29 b 3/00
nr 302 845 (Ans. 8461/66). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att höja värmeöverföringstalet
vid värmeutbyte i matarskåpapparater.
Farbenfabriken Bayer AG.

Kl. 39 b:22/04 Int Cl C 08 g 33/02
nr 302 848 (Ans. 846/63). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att framställa formkroppar av
polymid samt enligt sättet framställda
formkroppar. **E.I. du Pont de Ne-
mours and Co.**

Kl. 39 b:1 Int Cl C 08 c 7/00
nr 302 849 (Ans. 7806/63). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande för minskning av viskosi-
teten hos en latex av naturgummi el-
ler en blandning av naturgummi-
och syntetgummilatex. **The International
Synthetic Rubber Co. Ltd.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 47/08
nr 302 850 (Ans. 9252/64). Utl. 5 VIII 68.
Expanderbara partiklar av en polymer
av en vinylaromatisk förening. **Shell
Internationale Research Mij NV.**

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 15/04
nr 302 851 (Ans. 3954/61). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande för framställning av ole-
finsampolymerisat med heterogen
uppbyggnad enligt lagtrycksförfaran-
det. **Farbwerke Hoechst AG vormals
Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 39 c:30 Int Cl C 08 g 31/00
nr 302 853 (Ans. 10 553/64). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att framställa en ny polyorganosiloxanpolyimid. **Dow Corning Cor-
poration.**

Kl. 42 b:22/03 Int Cl G 01 b 19/12
nr 302 855 (Ans. 6438/67). Utl. 5 VIII 68.
Tolk för mätning av inre diametern
hos långa och smala rör, vilken tolk
omfattar en kapsel från vilken ut-
skjuter två diametralt motsatta mät-
petsar. **Sandvikens Jernverks AB.**

Kl. 42 d:3/25 Int Cl G 01 d 15/14
nr 302 856 (Ans. 8870/63). Utl. 5 VIII 68.
Ljusstråleosillograf med en laser så-
som ljuskälla. **C H Hertz.**

Kl. 42 e:37 Int Cl G 01 f 23/28
nr 302 857 (Ans. 6427/64). Utl. 5 VIII 68.
Anordning för mätning av fasta sub-
stansers nivå i en silo. **Klöckner-
Humboldt-Deutz AG.**

Kl. 42 h:14/05 Int Cl G 02 b 21/06
nr 302 858 (Ans. 2143/66). Utl. 5 VIII 68.
Sätt och anordning för att cytotofoto-
metriskt mäta i mikroskop med hjälp
av monokromatiskt ljus under varaktig
beträkning av föremålet i natur-
ligt ljus. **Československá akademie
věd.**

Kl. 44 b:44 Int Cl A 24 f 35/00
nr 302 860 (Ans. 8592/60). Utl. 5 VIII 68.
Ventil för fyllning av en behållare
med flytande gas. **La Nationale SA
och Ronson Corporation.**

Kl. 45 a:57/00 Int Cl A 01 b 57/00
nr 302 861 (Ans. 16 643/66). Utl. 5 VIII 68.
Uppsvängbart torsionsstavfjädrat
fordonssäte, spec. för jordbruksfor-
don. **Georg Fritzmeier KG.**

Kl. 45 c:41/12 Int Cl A 01 d 41/12
nr 302 862 (Ans. 5193/61). Utl. 5 VIII 68.
Anordning för tömning av spannmåls-
tanken på en skördetröska. **G Claas.**

Kl. 45 c:81/00 Int Cl A 01 d 81/00
nr 302 863 (Ans. 6914/63). Utl. 5 VIII 68.
Anordning vid pinnkorgar med en
ram för ett omkring en ungefär verti-
kalt anordnad axel roterande axiell
pinnkorgshjul. **Maschinenfabrik Fahr
AG.**

Kl. 45 c:43/08 Int Cl A 01 d 43/08
nr 302 864 (Ans. 3645/67). Utl. 5 VIII 68.
Anordning vid skärapparater för den
tröskade halmen vid skördetröskor.
**Grönbergs Gjuteri & Kvarnfabrik Re-
kordverken AB.**

Kl. 45 f:23/08 Int Cl A 01 g 23/08
nr 302 865 (Ans. 5698/64). Utl. 5 VIII 68.
Sätt och anordning att avverka träd.
R L Propst.

Kl. 45 h:5/00 Int Cl A 01 k 5/00
nr 302 866 (Ans. 9697/65). Utl. 5 VIII 68.
Ufnodningsanordning för djur. spec.
svin. **H Biehl.**

Kl. 45 i:9/12 Int Cl A 01 n 9/12
nr 302 867 (Ans. 8506/61). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande för förebyggande av
svampangrepp samt bekämpning och
utrotande av svampar medelst en N-
polyhalogenetylthio-mononukleär-
karboxylisk-1,2-dikarboximid jämte
medel för förfarandets genomförande.
California Research Corporation.

Kl. 45 i:9/28 Int Cl A 01 n 9/28
nr 302 868 (Ans. 4349/62). Utl. 5 VIII 68.
Fungicid och/eller baktericid kom-
position, vilken som aktiv beståndsdel
innehåller vissa angivna 4a, 8a-epoxi-
polyhydronaftalen-5,8-dioner. **Shell
Internationale Research Mij NV.**

Kl. 46 a:9 Int Cl F 02 b 55/16
nr 302 869 (Ans. 2597/58). Utl. 5 VIII 68.
Förbränningsmotor av kolvortortyp.
NSU Werke AG och E Wankel.

Kl. 46 c:6/02 Int Cl F 01 n 3/14 F 01
n 3/10
nr 302 870 (Ans. 3118/64). Utl. 5 VIII 68.
Anordning för efterförbränning av en
motors avgaser. **Joseph Lucas (Indus-
tries) Ltd.**

Kl. 46 c:1:2 Int Cl F 01 m 5/02
nr 302 871 (Ans. 11 443/64). Utl. 5 VIII 68.
Anordning för smörjning av förbrän-
ningsmotorer, i synnerhet tvåtaktsmo-
torer. **Auto Union GmbH.**

Kl. 46 g:1/01 Int Cl F 02 k 9/04
nr 302 872 (Ans. 2573/64). Utl. 5 VIII 68.
Raketmotor med fast bränsle. **Office
Nationale d'Études et de Recherches
Aerospaciales O.N.E.R.A.**

Kl. 47 c:17/03 Int Cl F 16 d 55/22
nr 302 873 (Ans. 10 703/62). Utl. 5 VIII 68.
Skivbroms. **Automotive Products Co.
Ltd.**

Kl. 47 g:29 Int Cl F 16 k 11/00
nr 302 874 (Ans. 560/65). Utl. 5 VIII 68.
Laddningsventil för ackumulatörer.
Alfred Teves GmbH.

Kl. 48 a:9/02 Int Cl C 23 b 9/02
nr 302 875 (Ans. 7206/65). Utl. 5 VIII 68.
Elektrolyt och förfarande för anodoxi-
dering av aluminium. **Aluminum Com-
pany of America.**

Kl. 49 a:55/01 Int Cl B 23 b 47/22
nr 302 876 (Ans. 5037/66). Utl. 5 VIII 68.
Matningsanordning vid bormaskiner.
Lamina, Inc.

Kl. 49 c:31/01 Int Cl B 23 q 3/04
nr 302 877 (Ans. 10 291/65). Utl. 5 VIII 68.
Uppspänningsföretag för verktygsmaski-
ner. **C W Berthiez.**

Kl. 54 b:3/65 Int Cl B 31 b 37/02
nr 302 881 (Ans. 1783/64). Utl. 5 VIII 68.
Maskin för bearbetning, särskilt

svetsning och genomskärning av en
dubbel materialbana. **Trans-Atlas AG.**

Kl. 55 d:20/01 Int Cl D 21 f 3/06
nr 302 883 (Ans. 7019/62). Utl. 5 VIII 68.
Sätt och anordning för åstadkomman-
de av oliksidigt pressnytt vid press-
valsar. **Trelleborgs Gummifabriks AB.**

Kl. 55 d:28/80 Int Cl D 21 f 7/12
nr 302 884 (Ans. 7547/63). Utl. 5 VIII 68.
Anordning för av- och förtäckning
vid filtblåvsvalar och liknande. **Nor-
diska Maskinfilt AB.**

Kl. 55 f:9 Int Cl D 21 h 5/10
nr 302 885 (Ans. 12 564/66). Utl. 5 VIII 68.
Värdepapper. **Thomas de la Rue and
Co. Ltd.**

Kl. 57 e:5/00 Int Cl G 03 g 5/00
nr 302 887 (Ans. 2973/62). Utl. 5 VIII 68.
Reproduktionsmaterial. **Gevaert-Photo-
Produkten NV.**

Kl. 59 a:10 Int Cl F 04 b 45/02
nr 302 888 (Ans. 4268/63). Utl. 5 VIII 68.
Doseringspump för en gas. **Commis-
sariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 59 a:14 Int Cl F 04 b 1/22
nr 302 889 (Ans. 9491/64). Utl. 5 VIII 68.
Läsanordning för cylindrerblocket vid
en axialkolvmaskin. **G A Wahlmark.**

Kl. 63 c:27/07 Int Cl B 60 k 27/00
nr 302 890 (Ans. 2688/63). Utl. 5 VIII 68.
Kraftöverföring till löphjul på boggie.
B A Robertsson.

Kl. 63 c:30 Int Cl B 62 d 55/02
nr 302 891 (Ans. 5033/63). Utl. 5 VIII 68.
Banddrivet terränggående fordon med
centralt drivband och vid sidorna an-
ordnade stödhjul. **N A D Karlsson.**

Kl. 63 c:53/07 Int Cl F 16 d 13/12 B
60 t 9/08
nr 302 892 (Ans. 6613/63). Utl. 5 VIII 68.
Retardationskänslig kontrollanordning
för bromssystem. **Automotive Pro-
ducts Co. Ltd.**

Kl. 63 c:53/07 Int Cl B 60 t 9/04
nr 302 893 (Ans. 3962/64). Utl. 5 VIII 68.
Bromstryckregulator verkande i bero-
ende av den dynamiska belastningen
på axlarna eller de enskilda hjulen
hos ett motorfordon. **Výzkumný ústav
přislusentství motorových vozidel Pra-
ha.**

Kl. 63 e:5/01 Int Cl B 60 c 9/18
nr 302 894 (Ans. 16 251/65). Utl. 5 VIII 68.
Fordonsdäck med förstärkt skulder-
parti. **Michelin & Cie (Cie Générale
des Éts Michelin).**

Kl. 63 k:16 Int Cl B 62 m 1/08
nr 302 895 (Ans. 4916/62). Utl. 5 VIII 68.
Spårklingskoppling. **Fichtel & Sachs
AG.**

Kl. 64 b:23 Int Cl B 67 b 3/14
nr 302 896 (Ans. 16 756/65). Utl. 5 VIII 68.
Sätt och anordning för kapsylering.
**American Flange & Manufacturing Co.
Inc.**

Kl. 65 a:2:33 Int Cl B 63 b 19/28
nr 302 897 (Ans. 6567/66). Utl. 5 VIII 68.
Regnskydd för lastrumsöppningar. **H
H Yanow.**

Kl. 65 b:21 Int Cl B 63 c 9/26
nr 302 898 (Ans. 8276/66). Utl. 5 VIII 68.
Sätt att maganisera en lina samt an-
ordning för utövning av sättet. **L
Rennerfeldt.**

Kl. 65 b:2 Int Cl B 63 c 3/02
nr 302 899 (Ans. 4114/67). Utl. 5 VIII 68.
Anordning för förflyttning av båtar
på land. **I Renland.**

Kl. 66 a:1 Int Cl A 22 b 7/00
nr 302 900 (Ans. 6484/67). Utl. 5 VIII 68.
Maskin för märkning av hängande
djurkroppar, företrädesvis svinkrop-
par. **Slakterierne Fællesindkøbsfor-
ening.**

Kl. 66 b:11/10 Int Cl A 22 c 11/06
nr 302 901 (Ans. 11 783/65). Utl. 5 VIII 68.
Pump för plastiska massor. **Townsend
Engineering Company.**

Kl. 69:12/02 Int Cl B 26 b 19/26
nr 302 903 (Ans. 6441/63). Utl. 5 VIII 68.
Torrkningsapparat med härljamp-
ningsmaskin. **NV Philips' Gloeilamp-
penfabriken.**

Kl. 69:21/02 Int Cl B 26 b 21/54
nr 302 904 (Ans. 10 820/63). Utl. 5 VIII 68.
Förfarande för att anbringa en poly-
etylenhartsbeläggning på ett skärande
blad. **Philip Morris Incorporated.**

Kl. 71 b:5/00 Int Cl A 43 c 5/00
nr 302 905 (Ans. 9890/67). Utl. 5 VIII 68.
Snörhålsförstärkning för skodon jämte
verktyg för att genom gjutning för-
se ett skodon med nämnda snörhåls-
förstärkning. **AB Bröderna Claesson
A.B.C.-Fabrikerna.**

Kl. 72 c:16/05 Int Cl F 41 f 3/04
nr 302 906 (Ans. 17 843/66). Utl. 5 VIII 68.
Av en missil och en uppskjutnings-
station bestående kombination. **Offi-**

ce National d'Études et de Recherches Aérospatiales.

Kl. 75 c:5/04 Int Cl C 23 c 13/04 B 44 d 1/36

nr 302 907 (Ans. 1363/62). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för anbringande på tunnplåt av permanent vidhäftande korrosionsskyddsskikt med eller utan samtidig utfällning av en plastfilm. **Société Anonyme Métallurgique d'Espérance-Longdoz.**

Kl. 77 f:33/08 Int Cl A 63 h 33/08 nr 302 908 (Ans. 1763/67). Utl. 5 VIII 68. Byggspel vari ingår kubformiga byggkomponenter. **K Zysset.**

Kl. 80 a:49 Int Cl B 28 b 9/00 nr 302 909 (Ans. 10 587/64). Utl. 5 VIII 68. Sätt att kvarblivande införa fasta föremål i stelnde gjutmassor t. ex. betong, och anordning för sättets utförande. **Byggnads AB Paul Anderson.**

Kl. 80 a:7/01 Int Cl B 28 c 5/02 nr 302 910 (Ans. 5648/65). Utl. 5 VIII 68. Förfarande och anordning för att blanda en kontinuerlig materialström av massgods. **Claudius Peters AG.**

Kl. 80 a:57 Int Cl B 28 b 5/00 nr 302 911 (Ans. 16 967/65). Utl. 5 VIII 68. Förfaringsätt att förse byggnadsblock med ett resistent ytskikt. **AB Silbeto.**

Kl. 80 b:8/03 Int Cl C 04 b 35/10 nr 302 912 (Ans. 10 531/63). Utl. 5 VIII 68. Förfarande för framställning av en för gaser ogenomsläpplig keramisk kropp av aluminiumoxid och kropp framställd enligt förfarandet. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 80 b:8/03 Int Cl C 04 b 35/10 nr 302 913 (Ans. 4995/65). Utl. 5 VIII 68. Sätt för framställning av en porös eldfast produkt. **The Babcock & Wilcox Co.**

Kl. 80 b:8/15 Int Cl C 04 b 39/12 nr 302 914 (Ans. 12 125/66). Utl. 5 VIII 68. Sätt att bekläda en yta på kolföremål med ett skyddsskikt av kiselkarbid. **Dow Corning Corporation.**

Kl. 81 c:26/02 Int Cl B 65 d 81/26 nr 302 915 (Ans. 3777/61). Utl. 5 VIII 68. Korrosionshindrande förpackningsmaterial. **The Cromwell Paper Company.**

Kl. 81 c:11 Int Cl B 65 d 21/02 nr 302 916 (Ans. 7877/61). Utl. 5 VIII 68. Vändbar, hopställbar och stapelbar behållare. **W H Lockwood.**

Kl. 81 c:25 Int Cl B 65 d 1/24 nr 302 917 (Ans. 7830/63). Utl. 5 VIII 68. Transportlåda av konstmassa för flaskor av alla slag. **A Schoeller.**

Kl. 81 c:27 Int Cl B 65 d 65/30 nr 302 918 (Ans. 16 229/67). Utl. 5 VIII 68. Kartong avsedd att innehålla en rulle av ett banformigt material och innefattande en rivanordning. **AB Åkerlund & Rausing.**

Kl. 81 e:82/02 Int Cl B 65 g 47/08 nr 302 919 (Ans. 11 705/62). Utl. 5 VIII 68. Anordning för att överföra billets från ett förråd till en billett-slipmaskin. **E.W. Bliss Company.**

Kl. 81 e:145 Int Cl B 65 g 17/20 nr 302 920 (Ans. 2156/63). Utl. 5 VIII 68. Transportöranordning för på galgar hängande klädesplagg. **G.M. Pfaff AG.**

Kl. 81 e:79 Int Cl B 65 g 47/29 nr 302 921 (Ans. 1135/65). Utl. 5 VIII 68. Anordning för styckevis avläggning av långsträckta föremål. **Mo och Domsjö AB.**

Kl. 81 e:107 Int Cl B 66 f 9/10 nr 302 922 (Ans. 5500/65). Utl. 5 VIII 68. Gaffeltruck för lastning framifrån och från sidan. **Matbro Ltd.**

Kl. 81 e:5 Int Cl B 65 g 47/61 nr 302 923 (Ans. 6507/65). Utl. 5 VIII 68. Anordning för överföring av tvärgående brädor o. d. från en transportör till en annan. **AB Hammars Mekaniska Verkstad.**

Kl. 81 e:107 Int Cl B 66 f 9/12 nr 302 925 (Ans. 3096/67). Utl. 5 VIII 68. Arbetsplattform avsedd att anbringas på gafflarna till en gaffeltruck e. d. **S E Marcusson.**

Kl. 81 e:87 Int Cl E 02 f 3/40 nr 302 926 (Ans. 5615/67). Utl. 5 VIII 68. Skoplastmaskin med sidtippbar skopa. **Atlas Copco AB.**

Kl. 82 a:1/05 Int Cl F 26 b 5/06 nr 302 927 (Ans. 6193/65). Utl. 5 VIII 68. Sätt och apparat för att kontinuerligt vakuumtorka fukthaltiga fasta partiklar. **Pennsalt Chemicals Corporation.**

Kl. 84 c:5/54 Int Cl E 02 d 5/52 nr 302 929 (Ans. 13 331/64). Utl. 5 VIII 68. Skarvanordning, företrädesvis för betongpålar. **K G Sjöström.**

Kl. 84 c:5/06 Int Cl E 02 d 5/04 nr 302 930 (Ans. 803/66). Utl. 5 VIII 68. Spontplanka. **Fried. Krupp Hüttenwerke AG.**

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 11/00 F 04 b 21/00

nr 302 931 (Ans. 3487/64). Utl. 5 VIII 68. Utmatningspump för portabla behållare. **Calmar, Inc.**

Kl. 86 c:14/05 Int Cl D 03 d 47/34 nr 302 932 (Ans. 11 530/65). Utl. 5 VIII 68. Sätt och anordning för reglering av inslagstråden vid skyttelösa vävstolar. **Elitex Sdružení podniků textilního strojírenství.**

Kl. 88 b:2 Int Cl F 04 c 1/08 nr 302 934 (Ans. 10 883/62). Utl. 5 VIII 68. Tryckmedelsdriven rotor innefattande en arbetskammare med två samverkande kuggjul i denna och tätningsorgan, som med hjälp av tryckvätska kan tryckas till tätande kontakt med kuggjulssidorna. **The Cessna Aircraft Company.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 14 november 1968.

Patent- och registreringsverket.

