



Svensk Patenttidning innehåller under 1968 endast sådana kungörelser som utfärdas enligt patentlagen den 1 december 1967. Kungörelser som utfärdas enligt förordningen den 16 maj 1884 ang. patent införes författningsenligt i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Fr. o. m. den 25 november 1968

Kl. 1 b
Nr. 6896/68. Fr. 21 V 68. Magnetseparator. **Lothar Fritz**, Kerpen Bez. Köln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 23 V 67 och 12 III 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 488, F 55 037).

Kl. 8 k
Nr. 6815/68. Fr. 20 V 68. Sätt för samtidig högfärdning och optisk klarning eller förbättring av vitheten hos natur- eller syntetfibrer. **Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Dorlars, Leverkusen. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 476).

Kl. 12 d
Nr. 6836/68. Fr. 21 V 68. Separator. **Sweco, Inc.**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. R K McKibben, La Canada, Cal. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 640 241).

Kl. 12 e
Nr. 615/68. Fr. 17 I 68. Komposition för skumdämpning, avlutning och avvattnings. **Buckman Laboratories Inc.**, Memphis, Tenn. USA. Uppf. S J Buckman, J D Buckman och J D Pera, Memphis. Prior. beg. fr. 24 V 67 (USA, 640 853).

Kl. 12 i
Nr. 6812/68. Fr. 20 V 68. Sätt att destillativt avskilja ren klor ur en gasblandning som innehåller klor, kvävedioxid, nitrosylklorid och syre. **Österreichische Stickstoffwerke AG**, Linz, Österrike. Uppf. A Schmidt och F Weinrotter, Linz, W Müller, Leonding. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Österrike, 4789).

Kl. 12 o
Nr. 5795/68. Fr. 29 IV 68. Förfarande för framställning av cyklopentylalkansyrer. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. N Finch. Prior. beg. fr. 22 V 67 och 12 II 68 (USA, 640 374, 704 533).

Kl. 12 o
Nr. 6869/68. Fr. 21 V 68. Sätt vid framställning av bisubstituerade acetylenalkoholer. **Delalande SA**, Courbevoie (Hauts-de-Seine), Frankrike. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Frankrike, 107 424).

Kl. 12 o
Nr. 6890/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för att förhindra antändning av trialkylboraner. **Kulzer & Co. GmbH**, Bad Homburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Gross, Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 362).

Kl. 12 p
Nr. 6899/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för framställning av 3(omega-aminoalkyl)-4-substituerade-1,3-benzoxazin-2-oner. **A.H. Robins Company, Incorporated**, Richmond, Va. USA. Uppf. J A Richman jr, Petersburg, Va. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 640 382).

Kl. 12 p
Nr. 6903/68. Fr. 21 V 68. Substituerade imidazopyridiner, deras framställning och användning i biocidpreparat. **Fi-**

sons Pest Control Ltd, Harston, Storbritannien. Uppf. L T Allan, Cambridge, G T Newbold, Saffron Walden och A Percival, Hauxton. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Storbritannien, 23 803).

Kl. 12 p
Nr. 6904/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för framställning av nya derivat av dibensooxepin. **Rhône-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. J C L Fouche, Bourg-la-Reine och A Leger, Massy. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Frankrike, 107 487).

Kl. 15 d
Nr. 6828/68. Fr. 20 V 68. Befuktningssystem, särskilt för en offsetrotationstryckpress. **Chambon Ltd**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 22 V, 13 XII 67 (Frankrike, 107 233, 132 101).

Kl. 15 d
Nr. 6853/68. Fr. 21 V 68. Stenciltryckningsanordning. **Markem Machine Company**, Keene, N.H. USA. Uppf. K F Tripp, Hancock, N.H. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 640 049).

Kl. 15 d
Nr. 6910/68. Fr. 21 V 68. Anordning vid bläckpatroner. **Pitney-Bowes Inc.**, Stamford, Conn. USA. Uppf. H Trampusch, Riverside, Conn. Prior. beg. fr. 24 V 67 (USA, 640 871).

Kl. 15 e
Nr. 6128/68. Fr. 7 V 68. Sätt och anordning för uträkning av ark på en arktryckmaskins ilägningsbord. **Heidelberger Druckmaschinen AG**, Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H H A Sternberg, Heidelberg. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 40 770).

Kl. 17 c
Nr. 6452/68. Fr. 13 V 68. Isolationsmaterial för isolation av kyl- och frysrum. **I/S Kähler & Co.**, Hedenhusene, Danmark. Uppf. I Östrup, Farum. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Danmark, 2651).

Kl. 17 f
Nr. 6799/68. Fr. 20 V 68. Plattvärmeväxlare. **The A.P.V. Co. Ltd**, Crawley, Storbritannien. Uppf. F W Wright, Copthorne Bank. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Storbritannien, 24 204).

Kl. 18 b
Nr. 6826/68. Fr. 20 V 68. Svängbar rök-gaskanal, särskilt för Kaldogagnar och liknande. **Société Lorraine de Laminage Continu SA**, Paris, Frankrike. Uppf. G Dehaine, Thionville, Frankrike. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Frankrike, 107 584).

Kl. 18 c
Nr. 6552/68. Fr. 15 V 68. Vertikal ugn med cirkulerande partiklar. **Société Anonyme Heurtey**, Paris, Frankrike. Uppf. M Tamalet, Rueil-Malmaison. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Frankrike, 107 223).

Kl. 19 a
Nr. 6918/68. Fr. 21 V 68. Sätt och anordning för riktning av ett järnvägs-spår i höjddel och/eller i sidled. **Franz Plasser Bahnbaumaschinen**, Wien, Österrike. Uppf. F Plasser och J Theurer, Wien. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Österrike, 4784).

Kl. 19 a
Nr. 6919/68. Fr. 21 V 68. Anordning och sätt för riktning av ett järnvägs-spår i höjddel och/eller i sidled. **Franz Plasser Bahnbaumaschinen**, Wien, Österrike. Uppf. F Plasser och J Theurer, Wien. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Österrike, 4785).

Kl. 21 a¹
Nr. 6572/68. Fr. 15 V 68. Kopplingsanordning för synkronisering av omkopplingsfasläget vid färg-TV-mottagare. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH**, Ulm/Donau, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Henze, Hannover. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 33 908).

Kl. 21 a¹
Nr. 6906/68. Fr. 21 V 68. Utrustning för tidsseparation av bild och ljud på mottagsidan vid TV-anläggningar med interfolierad ljudöverföring i TV-bilden. **Viktor Markovich Tsirlin, Jury Nikolaevich Shestakov och Georgy Vladimirovich Tarasenkov**, Moskva, **Vladimir Mikhailovich Palitsky**, Balashikha, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Prior. beg. fr. 24 V 67 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 159 831).

Kl. 21 a¹
Nr. 6907/68. Fr. 21 V 68. Utrustning för interfoliering av ljud- och bildsignaler på sändarsidan vid en TV-anläggning. **Viktor Markovich Tsirlin, Jury Nikolaevich Shestakov och Georgy Vladimirovich Tarasenkov**, Moskva, **Vladimir Mikhailovich Palitsky**, Balashikha, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Prior. beg. fr. 24 V 67 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 159 832).

Kl. 21 a²
Nr. 6501/68. Fr. 14 V 68. Signalöverföringsanläggning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. H S Feder, Matawan, N.J. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 640 224).

Kl. 21 a³
Nr. 6439/68. Fr. 13 V 68. Strömkrets-anordning vid kommunikationsanläggningar. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. H Inose och T Saito, Tokyo, Japan. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Japan, 32 102, 32 103).

Kl. 21 a³
Nr. 6867/68. Fr. 21 V 68. Talfrekvens-signalsystem. **Nippon Telegraph and Telephone Public Corp.**, Tokyo, Japan. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Japan, 32 131).

Kl. 21 a⁴
Nr. 6465/68. Fr. 14 V 68. Metod och anordning för att igenkänna och kompensera fastrappteg vid vinkeldemulatorer. **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, Rom, Italien. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Italien, 16 348).

Kl. 21 a⁴
Nr. 6970/68. Fr. 22 V 68. Metod och anordning för alstring av högfrekventa svängningar. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. J C McGroddy och M I Nathans, Yorktown, N.Y. Prior. beg.

fr. 23 V, 14 VIII 67 (USA, 640 661, 660 461).

Kl. 21 b
Nr. 6819/68. Fr. 20 V 68. Tillslutet elektriskt ackumulatorbatteri. **Electromite Corporation**, Santa Ana, Cal. USA. Uppf. J A Orsino, Palos Verdes Estates, Cal. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 639 983).

Kl. 21 c
Nr. 3865/68. Fr. 22 III 68. Bärbar säkerhetsapparat för spänningsindikering. **TESLA, NP**, Prag-Hloubětín, Tjeckoslovakien. Uppf. J Tureček, Bratislava. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Tjeckoslovakien, 3761).

Kl. 21 c
Nr. 6092/68. Fr. 6 V 68. Anordning för komprimering av metallmantlar på ändarna av oljefyllda elektriska kablar. **Pirelli SpA**, Milano, Italien. Uppf. A Oriani, Milano. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Italien, 16391).

Kl. 21 c
Nr. 6852/68. Fr. 21 V 68. Flerledarkabel och förfarande för framställning av sådan. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. R C Mildner och P K Woodland, Midland, H A Walters, Gladwin, Mich. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 621).

Kl. 21 c
Nr. 6857/68. Fr. 21 V 68. Kopplingsanordning för tidsberoende styrning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Blauert, München. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 109 977).

Kl. 21 c
Nr. 6865/68. Fr. 21 V 68. Kontaktordning. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. C L Paulus, Camp Hill och J A Zimmerman Jr., Hershey, Penn. Prior. beg. fr. 23 V, 4 VIII 67 (USA, 640 649, 658 368).

Kl. 21 c
Nr. 6948/68. Fr. 22 V 68. Felindikator för ett växelströmssystem. **The English Electric Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J W F Smith och F M Gray, Stafford. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Storbritannien, 23 842).

Kl. 21 d²
Nr. 6399/68. Fr. 10 V 68. Anordning för undertryckning av kommuteringsstränier vid en styrbar likriktaromformare för elektriska högsämningsanläggningar. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. C G Dewey, Drexel Hill, Penn. Prior. beg. fr. 24 V 67 (USA, 640 987).

Kl. 21 g
Nr. 1802/68. Fr. 12 II 68. Strålningsdetektor. **Hughes Aircraft Company**, Culver City, Cal. USA. Uppf. P H Wendland, Malibu, Cal. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 640 231).

Kl. 21 g
Nr. 6900/68. Fr. 21 V 68. Anordning för omvandling av osynlig strålning till synlig strålning. **Hughes Aircraft Company**, Culver City, Cal. USA. Uppf. P H Wendland, Malibu, Cal. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 640 232).

Kl. 21 g
Nr. 6969/68. Fr. 22 V 68. Integrerad monolitkrets. **International Business**

Machines Corporation, Armonk, N.Y. USA. Uppf. I Feinberg, Poughkeepsie, samt J L Langdon och C L Sittler, Wappingers Falls, N.Y. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 610).

Kl. 21 g
Nr. 7028/68. Fr. 24 V 68. Halvleder-komponent med förbättrad isolering. **Compagnie Générale d'Electricité**, Paris, Frankrike. Uppf. P Choffart, Mas-sy. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Frankrike, 107 707).

Kl. 30 b
Nr. 6952/68. Fr. 22 V 68. Gripstycke för tandläkarborrar eller kirurgiska handborrar. **Micro-Mega SA**, Besan-con, Frankrike. Uppf. M Garnier. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Frankrike, 107 170).

Kl. 30 h
Nr. 6117/68. Fr. 7 V 68. Förfarande för framställning av tyrokalitonin. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. R Neher, Binningen och F W Kahnt, Basel. Prior. beg. fr. 24 V, 12 VII 67 och 25 I 68 (Schweiz, 7346, 9950/67, 1159/68).

Kl. 30 h
Nr. 6608/68. Fr. 15 V 68. Sätt att av-lägsna radioaktiv jod från gaser. **United Stase Atomic Energy Commis-sion**, Germantown, Md. USA. Uppf. W T Ward och R E Adams, Oak Rid-ge, Tenn. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 642 290).

Kl. 30 h
Nr. 6914/68. Fr. 21 V 68. Renade cefal-osporiner och deras framställning. **National Research Development Corp.**, London, Storbritannien. Uppf. G T Stewart, Chapel Hill, N.C. USA. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 469).

Kl. 31 a³
Nr. 6905/68. Fr. 21 V 68. Eldfast infod-ring av rotationsugnar. **Veltscher Magnesitwerke-AG**, Wien, Österrike. Uppf. K Nötzold, Wien. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Österrike, 4878).

Kl. 31 b³
Nr. 5994/68. Fr. 3 V 68. Framställning av pulveriserade metallprodukter. **Crucible Steel Company of America**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. V R Thompson, Pittsburgh. Prior. beg. fr. 24 V 67 (USA, 641 034).

Kl. 32 b
Nr. 2982/68. Fr. 6 III 68. Anordning för att ritsa glasskivor. **Ateliers Heuze, Malevez & Simon Réunis SA**, Auvela-is, Belgien. Uppf. J M C Dryon, Auvela-is. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Belgien, 44 059).

Kl. 33 c
Nr. 6742/68. Fr. 17 V 68. Förvarings-anordning för kosmetika. **Claïrol In-corporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. M A Flax, Bayside, N.Y. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 639 968, 640 134).

Kl. 33 c
Nr. 6804/68. Fr. 20 V 68. Portionerings-anordning för kosmetiska produkter. **Chandor SA**, Baar, Schweiz. Uppf. A Trösch, Baar. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Schweiz, 7284).

Kl. 34 g
Nr. 6771/68. Fr. 20 V 68. Användning av med fibrer belagd skumplast. **C O R Sitzkomfort Helmut Lübke & Co.**, Rheda/W., Förbundsrepubliken Tysk-land DT. Prior. beg. fr. 23 V 67 (För-bundsrepubliken Tyskland DT, C 42 428).

Kl. 34 g
Nr. 6913/68. Fr. 21 V 68. Hävarmsom-ställningsdrivanordning för sitt-ligg-möbler. **Himolla Polstermöbelwerk Carl Hierl GmbH**, Taufkirchen, För-bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Scheffhaller, Vils. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 62 830).

Kl. 34 k
Nr. 5116/68. Fr. 17 IV 68. Toalettpap-persrulle av en- eller flerskiktis pap-persband samt förfarande för dess framställning. **Page Zellstoffkrepp GmbH**, Düsseldorf, Förbundsrepubli-ken Tyskland DT. Uppf. R C J M Rijs-senbeek, Nijmegen. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 42 194).

Kl. 34 l
Nr. 6779/68. Fr. 20 V 68. Apparat för brygning av kaffe och te. **Evoco Trust Reg.**, Mauren, Liechtenstein. Uppf. S Stauber, Zürich, Schweiz. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Schweiz, 7144).

Kl. 39 a⁴
Nr. 6946/68. Fr. 22 V 68. Sätt och appa-rat för framställning av profiler. **Algemene Kunstzijde Unie NV**, Arn-hem, Nederländerna. Uppf. O E Kos-

ter, Arnhem. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Nederländerna, 67 07150).

Kl. 39 b
Nr. 6870/68. Fr. 21 V 68. Sätt att fram-ställa formade, tjockväggiga alster från poly(etyleneteraftalat) samt kompo-sition för sätets utförande. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A J Dijkstra, I Goodman och J A W Reid, Runcorn. Prior. beg. fr. 23 V, 8 VIII, 27 XII 67 (Storbritannien, 23 986, 36 361, 58 670).

Kl. 39 c
Nr. 6868/68. Fr. 21 V 68. Ympampoly-merisat med minst två olika typer av ympade komponenter. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. M Fryd, Broomall, Penn. USA. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 486).

Kl. 40 b
Nr. 6808/68. Fr. 20 V 68. Högresistent stål, avsett för kromering. **Société Anonyme des Forges & Aciéries du Saut-Du-Tarn**, Paris, Frankrike. Uppf. P Mailhos, Albi. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Frankrike, 107 255).

Kl. 42 i
Nr. 6606/68. Fr. 15 V 68. Med hjälp av skruvar eller andra klämorgan åstad-komna strömanslutningar. **Licentia Pa-tent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Ziegenbein, Hameln. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubli-ken Tyskland DT, L 56 564).

Kl. 42 m³
Nr. 6971/68. Fr. 22 V 68. Styrnanordning vid datamaskiner. **International Busi-ness Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. B O Evans, Gaithers-burg, Md. USA. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 652).

Kl. 42 m⁴
Nr. 6820/68. Fr. 20 V 68. Operations-förstärkare. **NV Philips' Gloeilampen-fabriek**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. T J van Kessel, Eindhoven. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Nederländerna, 67 07800).

Kl. 43 a
Nr. 6838/68. Fr. 21 V 68. Fördelnings-sträcka i en högkantransportanlägg-ning. **International Standard Electric Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. H Fliegner och W Stiller, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubli-ken Tyskland DT, St 26 913).

Kl. 45 l
Nr. 6816/68. Fr. 20 V 68. Lockbete med isekticid verkan samt sätt för dess framställning. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbunds-republiken Tyskland DT. Uppf. W Behrenz, Köln-Stammheim och M Dahm, Bergisch-Neukirchen. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 496).

Kl. 46 a⁴
Nr. 6835/68. Fr. 21 V 68. Tandem-frikolvmotor. **Henry Benaroya**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Frankrike, 107 680).

Kl. 46 b²
Nr. 6872/68. Fr. 21 V 68. Anordning för att vid kallstart åstadkomma ett överskott av bränsle i bränsle-luftbland-ningen vid en elektroniskt styrd bränsleinsprutningsanläggning för för-bränningsmotorer. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart W, Förbundsrepubli-ken Tyskland DT. Uppf. D Eichler, Bonlanden, W Reichardt, Stuttgart-Rohr, P Schmidt, Stuttgart-Bonang, H Scholl, Stuttgart och J Wahl, Stuttgart-Kaltental. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 696).

Kl. 46 c⁶
Nr. 6566/68. Fr. 15 V 68. Sätt och an-ordning för rening av avgaser från förbränningsmotorer. **Sanitized AG**, Burgdorf, Schweiz. Uppf. B Mebes, Burgdorf. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Schweiz, 7147).

Kl. 46 f
Nr. 7014/68. Fr. 24 V 68. Drivmaskineri för en hydrostatisk transmission. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt a.M., För-bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-C Klein, Hattersheim (Main). Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 33 932).

Kl. 46 g
Nr. 6871/68. Fr. 21 V 68. Raketmotor-hölje. **Imperial Metal Industries (Kynoch) Ltd** och **The Minister of Techno-logy in Her Britannic Majesty's Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ire-**

land. Uppf. M J Chase, Kidderminster, D A Smith, Maida Vale och M A Dudley, Maikel Drayton. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Storbritannien, 23 987).

Kl. 47 b
Nr. 6902/68. Fr. 21 V 68. Tätningss-manschett för kulleder. **A. Ehrenreich & Cie**, Düsseldorf-Oberkassel, För-bundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 34 036).

Kl. 47 f
Nr. 6928/68. Fr. 22 V 68. Slidanord-ning med konstant volym för hydrau-lisk förbindning. **Zaktady Metall Lek-kich »Kety»**, Kety, Polen. Uppf. M Lazar och S Kórczyk, Kety. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Polen, P 120 734).

Kl. 47 f
Nr. 6978/68. Fr. 22 V 68. Anordning för styrning av en cylinderkolv. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt a.M., För-bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Schrader, Walldorf. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubliken Tysk-land DT, T 33 954).

Kl. 48 d²
Nr. 6824/68. Fr. 20 V 68. Förfarande för framställning av en smälta användbar för betning av metaller. **Lachema NP**, Brno, Tjeckoslovakien. Uppf. J Mos-tecky, Prag, M Staněk, Frýdek-Místek, Z Koudela, Nový Bohumin och E Schierová, Ostrava, Tjeckoslovakien. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Tjeckoslova-ken, 3724).

Kl. 49 a
Nr. 6743/68. Fr. 17 V 68. Verktygsmas-kin. **Kearny & Trecker Corporation**, Milwaukee, Wis. USA. Uppf. J S Ran-dall, Shorewood, M L Hutchens, Brookfield, W E Brainard, New Berlin och E F Drechsler, Milwaukee, Wis. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 641 435).

Kl. 49 e
Nr. 6982/68. Fr. 22 V 68. Anordning för orientering av arbetsstycken. **Tap and Die Development Centre Ltd**, Biggles-wade, Storbritannien. Uppf. J R S Le-wis, Bromham. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Storbritannien, 23 941).

Kl. 49 h
Nr. 6950/68. Fr. 22 V 68. Förfarande vid hopsvetsning av koppardelar genom motståndssvetsning och medel för utövning av förfarandet. **Albert Hoeffleuer**, Künsnacht, Schweiz. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Schweiz, 7271).

Kl. 49 i
Nr. 6825/68. Fr. 20 V 68. Sätt och appa-rat för framställning av tvärgående ansatser på långsträckta föremål. **Glynwed Screws & Fastenings Ltd**, Bilston, Storbritannien. Uppf. V W Lowe, Bilston. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Storbritannien, 24 103).

Kl. 53 g
Nr. 6834/68. Fr. 21 V 68. Sätt att fram-ställa produkter med hög proteinhalt ur proteinhaltiga lösningar. **AS Apo-thekernes Laboratorium for Special-preparater**, Oslo, Norge. Uppf. E I Tønseth, Oslo. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Norge, 168 266).

Kl. 53 k
Nr. 6953/68. Fr. 22 V 68. Apparat för framställning av rörformiga livsmeds-produkter. **Pierre Tanguy, Pierre Carre och Jean le Boulbouech**, L'Orient, Frankrike. Prior. beg. fr. 23 V 67 och 8 V 68 (Frankrike, 108 308, 150 979).

Kl. 53 k
Nr. 6983/68. Fr. 22 V 68. Förfarande för upptining av frysta produkter. **Clarke-Built (Williams) Ltd**, Theford, Storbri-tannien. Uppf. P C Heslop, Theford. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Storbri-tannien, 23 978).

Kl. 54 a
Nr. 6873/68. Fr. 21 V 68. Rotations-stansform och sätt för dess fram-ställning. **Röder & Spengler oHG**, Bergen-Enkheim, Förbundsrepubliken Tysk-land DT. Uppf. E Spengler, Heusen-stamm. Prior. beg. fr. 24 V och 25 XI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 35 185 Gm, R 47 442).

Kl. 54 b
Nr. 6717/68. Fr. 17 V 68. Anläggning för tillverkning av säckar. **Windmüller & Holscher**, Lengerich i W. och **Miag Mühlenbau und Industrie GmbH**, Braunschweig, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Stork, Tecklen-burg, W Franke, Weddel, E Fischer, Braunschweig, K Haupt, Wolbeck och W Hassmann, Lengerich. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Förbundsrepubliken Tysk-land DT, W 44 023).

Kl. 54 h
Nr. 6874/68. Fr. 21 V 68. Anordning för visning av reklamskyltar, affischer eller liknande. **Victor Morris Collins**, Chalfont St. Giles och **James Ken-neth Smith**, Rainham, Storbritannien. Prior. beg. fr. 24 V och 24 X 67 (Storbritannien, 24 247, 48 348).

Kl. 55 f
Nr. 6901/68. Fr. 21 V 68. Förhydnings-papp för byggnadsändamål samt an-ordning för framställning av densamma. **AS Fjeldhammer Brug**, Fjellham-mar, Norge. Uppf. E Julsrud, Fjellham-mar. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Norge, 168 272).

Kl. 57 b
Nr. 6955/68. Fr. 22 V 68. Fotokänsligt element för åstadkommande av foto-grafier med reliefverkan. **Marcel Baril** och **Raymonde Baril**, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Frankrike, 107 540).

Kl. 57 e
Nr. 5933/68. Fr. 2 V 68. Vätskebehå-lare med anordning för fördelning av vätskan. **Radio Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. M A Leedom. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 564).

Kl. 57 e
Nr. 6458/68. Fr. 13 V 68. Påföringsrulle eller -vals. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. G R Anderson, St. Paul. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 720).

Kl. 57 e
Nr. 6954/68. Fr. 22 V 68. Förfarande och anordning för fotoelektrisk reproduktion. **Anicet Anstalt**, Vaduz, Liech-tenstein. Uppf. M Waly, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Frankrike, 107 717).

Kl. 63 c
Nr. 6922/68. Fr. 21 V 68. Framhjulsag-gregat för fordon. **Robert Frederick Whitehead**, Chester Hill, Australien. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Australien, 22 104).

Kl. 64 a
Nr. 6866/68. Fr. 21 V 68. Luftningsven-til. **Antoine Leonaards**, Lausanne, Schweiz. Prior. beg. fr. 22 V 67 (Luxemburg, 53 714).

Kl. 65 a²
Nr. 6485/68. Fr. 14 V 68. Tömnings-system för tankfartyg. **Mitsubishi Ju-kogyo Kabushiki Kaisha**, Tokyo, Japan. Uppf. S Koyama och T Kyogoku, Kobe-shi. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Jap-an, 32 934).

Kl. 65 a²
Nr. 6967/68. Fr. 22 V 68. Anordning vid sidoport på fartyg. **AS Akers Mek. Verksted**, Oslo, Norge. Uppf. G Piene, Oslo. Prior. beg. fr. 22 V och 30 VI 67 (Norge, 168 246, 168 902).

Kl. 72 c
Nr. 6802/68. Fr. 20 V 68. Anordning för att till en avskjutningsanordning läsa en behållare innehållande en flygkropp. **Bölkow GmbH**, Ottobrunn b. München, Förbundsrepubliken Tysk-land DT. Uppf. F Pfister, Hochstadt. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubli-ken Tyskland DT, B 92 689).

Kl. 72 d
Nr. 6800/68. Fr. 20 V 68. Anordning vid flygkropp med jetdrift. **Bölkow GmbH**, Ottobrunn b. München, För-bundsrepubliken Tyskland DT och **Nord Aviation Société Nationale de Constructions Aéronautiques**, Chantillon-sous-Bagneux, Frankrike. Uppf. A Stangl, Ottobrunn, H Klingsbögl, Sauerlach, Förbundsrepubliken Tysk-land DT, J E Stauff, Versailles, J Guillot, Chateny-Malabry och R Du-pont, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubliken Tysk-land DT, B 92 666).

Kl. 72 f
Nr. 6801/68. Fr. 20 V 68. Anordning för åstadkommande av styrsignaler. **Bölkow GmbH**, Ottobrunn b. Mün-chen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Stangl, Ottobrunn. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 667).

Kl. 72 f
Nr. 6803/68. Fr. 20 V 68. Rikt- och följnanordning för fjärrstyrbara, jet-drivna flygkroppar. **Bölkow GmbH**, Ottobrunn b. München, Förbunds-republiken Tyskland DT. Uppf. A Stangl och D Herberhold, Ottobrunn, F Pfis-ter, Hochstadt. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 690).

Kl. 72 f
Nr. 6806/68. Fr. 20 V 68. Stållbart vapensystem vid fordon. **Bidgenössische Waffenfabrik**, Bern, Schweiz. Uppf. A Torriani, Bern. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Schweiz, 7328).

Kl. 75 a
Nr. 6817/68. Fr. 20 V 68. Maskin för att anbringa ett läselement på ett gängat element. **United Shoe Machinery Corporation**, Boston, Mass. USA. Uppf. G F C Burke, Beverly, R J Duffy, Salem och R L Peterson, Beverly Farms, Mass. Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 639).

Kl. 77 f
Nr. 6160/68. Fr. 8 V 68. Leksaksbana, särskilt leksaksbilbana. **Max Ernst**, Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 3043).

Kl. 78 c
Nr. 6939/68. Fr. 22 V 68. Apparat för kontinuerlig målning av konservburkar. **Columbian Carbon Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. A T Zwick, Aldan, Penn. Prior. beg. fr. 24 V 67 (USA, 640 895).

Kl. 80 b
Nr. 4714/68. Fr. 8 IV 68. Tillsatser för cementblandningar. **Raynoier Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. J C Steinberg, K R Gray och J K Hamilton, Shelton, Wash. Prior. beg. fr. 24 V 67 (USA, 640 832).

Kl. 81 c
Nr. 3949/68. Fr. 25 III 68. Staplingsbara och i varandra placeringsbara behållare. **Container Development Corporation**, Watertown, Wis. USA. Uppf. A H Frater och G G Frater, Watertown. Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 640 209).

Kl. 81 c
Nr. 6966/68. Fr. 22 V 68. Förpackning av buntad vara även som av separatförpackningar medelst värmevärmepande folie. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Kromer, Wiesbaden och G Schönbach, Wiesbaden-Biebrich. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 57 810).

Kl. 81 e
Nr. 5407/68. Fr. 23 IV 68. Torktransportör, exempelvis för målningssanläggningar. **H. Nielsen & Søn Maskinfabrik AS**, Köpenhamn, Danmark. Uppf. E V Christensen, Köpenhamn. Prior. beg. fr. 23 V 67 (Danmark, 2687).

Kl. 81 e
Nr. 6239/68. Fr. 8 V 68. Kopplingsanordning för styrning och övervakning av en elevatortransportör för småvarebehållare. **Invento AG**, Hergilwil, Schweiz. Uppf. R Köhli, Luzern. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Schweiz, 7338).

Kl. 81 e
Nr. 6886/68. Fr. 21 V 68. Rulle för rulltransportör. **Andrew Thomas Kornylak**, Hamilton, Ohio USA. Prior. beg. fr. 24 V 67 (Storbritannien, 24 101).

Fr. o. m. den 26 november 1968

Kl. 12 o
Nr. 5787/68. Fr. 29 IV 68. N-substituerade bärnstenssyraamider med tillväxtreglerande egenskaper. **Uniroyal, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. H A Hageman, Southbury, A H Gevirtz, New Haven och B von Schmelzing, Hamden, Conn. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 161).

Kl. 12 p
Nr. 6949/68. Fr. 22 V 68. Imidazolinförening och sätt att framställa denna. **Société d'Exploitations Chimiques et Pharmaceutiques Seceph SA**, Lugano, Schweiz. Uppf. E Massarani, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Schweiz, 7415).

Kl. 12 p
Nr. 6998/68. Fr. 24 V 68. Sätt att framställa en kinazolinförening. **Parke, Davis & Company**, Detroit, Mich. USA. Uppf. J Davoll, Shepperton, Storbritannien. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Storbritannien, 24 462).

Kl. 15 d
Nr. 6807/68. Fr. 20 V 68. Färgverk för tryckpressar. **Société d'Études et de Vente de Matériels pour la Fabrication et le Façonnage du Carton Ondulé-Martin**, Saint-Priest, Frankrike. Uppf. R Carrel, Lyon. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Frankrike, 107 910).

Kl. 15 g
Nr. 3207/68. Fr. 11 III 68. Anordning

och sätt för framställning av en temporär inskription. **Ing. C. Olivetti & C., Spa**, Ivrea, Italien. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Schweiz, 7377).

Kl. 17 g
Nr. 6912/68. Fr. 21 V 68. Anordning för matning av gas under tryck. **The Distillers Co. (Carbon Dioxide) Ltd**, Reigate, Storbritannien. Uppf. G R Godfrey, Carshalton. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Storbritannien, 24 270).

Kl. 20 i
Nr. 6237/68. Fr. 8 V 68. Signalgeneratoranordning. **Westinghouse Air Brake Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. T J Hutton, Pittsburgh. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 220).

Kl. 21 a¹
Nr. 6395/68. Fr. 10 V 68. Anordning för omvandling av faksimilkommunikationssignaler. **Xerox Corporation**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. A J Montevocchio, W D Bartron och T H Galster, Rochester. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 226).

Kl. 21 a¹
Nr. 6703/68. Fr. 17 V 68. Fångelektrod. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. M H Crowell, Morristown, J V Dalton, Oldwick, E I Gordon, Convent Station och E F Labuda, Madison, N.J. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 257).

Kl. 21 a¹
Nr. 6980/68. Fr. 22 V 68. Anläggning för överföring av information i en tonfrekvenskanal vid konventionell televisionsöverföring. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J J Geluk, Hilversum och N van Hurck, Eindhoven. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Nederländerna, 67 07233).

Kl. 21 a¹
Nr. 6989/68. Fr. 24 V 68. Periodiskt aktiverad datalagringscell. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. J J Mc Dowell, Wappingers Falls, N.Y. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 223).

Kl. 21 c
Nr. 6827/68. Fr. 20 V 68. Sätt att åstadkomma anslutningar på integrerade kretsar och anordning enligt sättet. **Hughes Aircraft Company, Centinela and Teale**, Culver City, Cal. USA. Uppf. W P Waters, Corona del Mar och R J Belardi, Anaheim, Cal. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 325).

Kl. 31 b³
Nr. 6848/68. Fr. 21 V 68. Sätt och anordning för direkt omvandling av smält metall till pulver. **Air Reduction Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. W B Laird. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 248).

Kl. 32 a
Nr. 6875/68. Fr. 21 V 68. Anordning vid tillverkning av glasskivor. **Glaverbel**, Watermael-Boitsfort, Belgien. Uppf. G Javaux, Bryssel. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Belgien, 540).

Kl. 33 k
Nr. 6887/68. Fr. 21 V 68. Sätt att framställa viskösa mjölkprodukter. **Coöp. Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten »AVEBE» G. A.**, Veendam, Nederländerna. Uppf. M A Reinders och K F Gottlieb, Veendam. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Nederländerna, 67 07287).

Kl. 34 i
Nr. 6425/68. Fr. 13 V 68. Sätt och apparat för rensning av råkor. **Laitram International, Inc.**, New Orleans, La. USA. Uppf. J M Lapeyre, New Orleans. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 231).

Kl. 39 a³
Nr. 6878/68. Fr. 21 V 68. Alster av cellulärt, styvt eller halvstyvt termoplastmaterial samt sätt att framställa sådana alster. **Bakelite Xylonite Ltd**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Storbritannien, 24 473).

Kl. 39 c
Nr. 6877/68. Fr. 21 V 68. Sätt att framställa nya, silver eller koppar innehållande polymerer och sampolymerer. **Ceskoslovenská akademie věd**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. A Stoy, Prag. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Tjeckoslovakien, 3821).

Kl. 40 c
Nr. 6997/68. Fr. 24 V 68. Sätt att rena metall. **The British Iron and Steel Research Ass.**, London, Storbritannien. Uppf. G Hoyle, Sheffield. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Storbritannien, 24 308).

Kl. 42 o
Nr. 3563/68. Fr. 18 III 68. Lufthastigheten indikerande apparat. **Cornell Aeronautical Laboratory, Inc.**, Buffalo, N.Y. USA. Uppf. J L Beilman, Lancaster, N.Y. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 214).

Kl. 46 c¹
Nr. 3796/68. Fr. 21 III 68. Ventil för förbränningsmotorer. **Société d'Études de Machines Thermiques**, Saint-Denis, Frankrike. Uppf. J Delesalle, Paris. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Frankrike, 107 894).

Kl. 47 b
Nr. 7016/68. Fr. 24 V 68. Kul- eller rullager. **The Hoffman Mfg Co. Ltd**, Chelmsford, Storbritannien. Uppf. T S Nisbet, C W Foot och R A Clarke, Chelmsford. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Storbritannien, 24 331).

Kl. 53 i
Nr. 2077/68. Fr. 16 II 68. Sätt och anordning för framställning av proteinmjöl. **Glenn Overton**, Dowagiac, Mich. USA. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 279).

Kl. 53 k
Nr. 6984/68. Fr. 22 V 68. Förfarande för framställning av artificiella aromatiseringskompositioner, med en köttliknande smak. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. A S M van der Zijden, Duiven. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Nederländerna, 67 07232).

Kl. 55 d
Nr. 6704/68. Fr. 17 V 68. Schaberanordning för pappersmaskiner och liknande. **Vickers Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A H J Boyland, London. Prior. beg. fr. 25 V 67 och 1 II 68 (Storbritannien, 24 451/67, 5176/68).

Kl. 57 b
Nr. 7020/28. Fr. 24 V 68. Fotografiskt förfarande samt komposition därfor. **Itek Corporation**, Lexington, Mass. USA. Uppf. R C Beach, Livonia Center, N.Y., P A Jargiello, Watertown, Mass., J R Kane, Piffard, N.Y. och I J Magin, Rochester, N.Y. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 126, 641 127).

Kl. 57 d
Nr. 6861/68. Fr. 21 V 68. Strålningskänsliga element samt förfarande för exponering och behandling av dessa. **Teeg Research, Inc.**, Detroit, Mich. USA. Uppf. R W Hallman, St Clair Shores och G W Kurtz, Southfield, Mich. Prior. beg. fr. 25 V, 1 VI, 14 VI, 20 VI, 26 VI, 31 VIII, 6 X och 27 XI 67, 19 II 68. (USA, 641 202, 642 972, 646 109, 647 525, 648 713, 662 214, 673 410, 685 923, 706 423).

Kl. 62 c
Nr. 6876/68. Fr. 21 V 68. Fallskärmsförpackning. **Irvin Air Chute Ltd**, Fort Erie, Canada. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Canada, 991 444).

Kl. 65
Nr. 6990/68. Fr. 24 V 68. För förvaring av flytandegjord gas, avsedd behållare. **Sener, Técnica Industrial Naval, SA**, Las Arenas, Spanien. Uppf. K D Folkerts, D Burgoa och J Torroja. Prior. beg. fr. 25 V 67 (USA, 641 380).

Kl. 74 d
Nr. 7019/68. Fr. 24 V 68. Akustiska generatorer. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. L Duthion, Paris, P Facon, La Verrière, R Fournel, Gradignan, P Monsel, Pessac och C Pavlin, Saclay. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Frankrike, 107 886).

Kl. 82 b
Nr. 6602/68. Fr. 15 V 68. Centrifug med en axiellt förskjutbar ventilslid för öppnande och tillslutning av en slamutömningsöppning. **Thrige-Titan AS**, Odense, Danmark. Uppf. F B Johnsen, Virum och H F Olesen, Lyngby. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Danmark, 2742).

Kl. 85 b
Nr. 6894/68. Fr. 21 V 68. Anläggning för att framställa sötvatten ur saltvatten. **Société Fives Lille-Cail**, Paris, Frankrike. Uppf. F Dambrine, Marcq en Baroeul. Prior. beg. fr. 25 V 67 (Frankrike, 107 755).

Fr. o. m. den 27 november 1968

Kl. 6 a
Nr. 7026/68. Fr. 24 V 68. Förfarande för framställning av ett antibiotikum. **Scherico Ltd**, Luzern, Schweiz. Uppf. M J Weinstein och G H Wagman, East Brunswick, G M Luedemann, Glen Ridge, J A Marques, Montclair, N.J. Prior. beg. fr. 26 V 67 och 21 II 68 (USA, 641 522, 707 100).

Kl. 7 c
Nr. 6891/68. Fr. 21 V 68. Belagd metallplåt och förfarande för formning därav. **Aluminium Company of America**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. J N Demsey, Zion, Ill. och V C Heffner, Toledo, Ohio. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 475).

Kl. 8 k
Nr. 6898/68. Fr. 21 V 68. Förbättringar beträffande appettering av textilier. **The Calico Printers' Ass. Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. A Schofield, I L Thornton och B S Durrant, Manchester. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Storbritannien, 24 696).

Kl. 8 k
Nr. 7021/68. Fr. 24 V 68. Förfarande för framställning av permanentpressade produkter. **The Gillette Company**, Boston, Mass. USA. Uppf. A M Schwartz och J Berch, Washington, D.C. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 476).

Kl. 12 d
Nr. 7047/68. Fr. 27 V 68. Avflotation av främmande partiklar ur en vätska. **James Richard Lage**, Umiken, Schweiz. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7522).

Kl. 12 i
Nr. 7009/68. Fr. 24 V 68. Förfarande för framställning av ammoniumnitrit. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-K Hofmeister, Kelkheim/Taunus och R Kohlhaas, Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 511).

Kl. 12 o
Nr. 6879/68. Fr. 21 V 68. Sätt vid framställning av karbamidsyraderivat. **Schering AG**, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Nüsslein, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT och M Muftic, Cornavin-Genève, Schweiz. Prior. beg. fr. 26 V, 5 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 40 785, Sch 40 966).

Kl. 12 p
Nr. 6851/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för framställning av nya morfinderivat. **Les Laboratoires Dausse**, Paris, Frankrike. Uppf. D P R L Giudicelli, Val de Marne och H Najer, Paris. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Frankrike, 108 086).

Kl. 12 p
Nr. 7023/68. Fr. 24 V 68. Förfarande för framställning av diazacyklopentener. **C.H. Boehringer Sohn**, Ingelheim a.R., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Stähle, H Köppe, W Kummer och K Zeile, Ingelheim a.R. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 729).

Kl. 12 p
Nr. 7024/68. Fr. 24 V 68. Förfarande för framställning av diazacyklopentener. **C. H. Boehringer Sohn**, Ingelheim a.R., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Stähle, W Kummer och K Zeile, Ingelheim a.R. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 730).

Kl. 12 q
Nr. 6787/68. Fr. 20 V 68. Nya fenetylaminföreningar och förfarande för deras framställning. **Parke, Davis & Company**, Detroit, Mich. USA. Uppf. Y J L'Italien, Plymouth, Mich. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 478).

Kl. 12 q
Nr. 6965/68. Fr. 22 V 68. β -fenylalaninderivat. **Recherche et Industrie Thérapeutiques R.I.T.**, Genval, Belgien. Uppf. P Crooij, Genval. Prior. beg. fr. 26 V 67 och 2 V 68 (Storbritannien, 24 754/67).

Kl. 15 g
Nr. 6786/68. Fr. 20 V 68. Drivanordning för skrivmaskinsvagn. **Paillard SA**, Sainte-Croix, Schweiz. Uppf. F Morresi, Lausanne. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7478).

Kl. 15 g
Nr. 6811/68. Fr. 20 V 68. Stegmatningsanordning för skriv- och bokföringsmaskiner eller liknande maskiner. **Olympa Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Rix, S Reiners, H Ressel och M Voigt, Wilhelmshaven. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 12 517).

Kl. 15 i
Nr. 6985/68. Fr. 22 V 68. Tryckningsförfarande. **American Cyanamid Company**, Wayne, N.J. USA. Uppf. J L Rothery, Concord, Mass. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 606).

Kl. 17 a
Nr. 6975/68. Fr. 22 V 68. Absorptionskylanläggning samt förfaringssätt för att driva densamma. **Hans Stierlin, Sclieren**, Schweiz. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7497).

Kl. 21 a¹
Nr. 6935/68. Fr. 22 V 68. Digital summeringsanordning. **International Standard Electric Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. B R Gaines, Cambridge, Storbritannien. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Storbritannien, 24 578).

Kl. 21 a⁴
Nr. 6641/68. Fr. 16 V 68. Dataöverföringsanläggning med parallella kanaler. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. B B Salzberg, Middletown, N.J. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 661).

Kl. 21 g
Nr. 4067/68. Fr. 27 III 68. Sätt vid tillverkning av kärnor till elektromagnet av plåtpaket samt medelst sättet tillverkade kärnor. **La Télémeccanique Electrique**, Nanterre, Frankrike. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Frankrike, 107 973).

Kl. 21 g
Nr. 6676/68. Fr. 16 V 68. Bränsleenhet för bridreaktor. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. H V Chamberlain, Royal Oak, J J Edwards, Southfield och E C Kovacic, Trenton, Mich. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 643 025).

Kl. 21 g
Nr. 6677/68. Fr. 16 V 68. Snabb bridreaktor. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. E C Kovacic, Trenton, Mich. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 643 026).

Kl. 21 g
Nr. 6837/68. Fr. 21 V 68. Magnetkraft-påverkad reed kontakt. **International Standard Electric Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. R Scheidig, Stuttgart-Feuerbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 52 929).

Kl. 21 g
Nr. 6981/68. Fr. 22 V 68. Förfarande för framställning av halvledaranordningar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J A Kerr och E Wadham. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Storbritannien, 24 762).

Kl. 22
Nr. 7060/68. Fr. 27 V 68. Elektriskt anslutningsorgan. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. E L Hadden, Mechanicsburg, Penn. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 550).

Kl. 22 g
Nr. 7046/68. Fr. 27 V 68. Förtvålningsbeständiga, vattenhaltiga plastdispersioner. **Lonza AG**, Gampel, Schweiz. Uppf. P Wicht, Fribourg och K Volken, Basel. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7488).

Kl. 33 c
Nr. 6960/68. Fr. 22 V 68. Förfarande för att påverka torkningsförloppet vid behandling av huvudhår och korkhuv för genomförande av detsamma. **August Guhl**, Zürich, Schweiz. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7560).

Kl. 34 l
Nr. 6850/68. Fr. 21 V 68. Stänksäker påfyllningsanordning för vattenvärmare. **Cory Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. F L Herbsthofer, Wilmette, Ill. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 520).

Kl. 36 e
Nr. 6849/68. Fr. 21 V 68. Anordning vid varmvattenberedare. **Cory Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. H R Karlen, Chicag. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 519).

Kl. 37 e
Nr. 6987/68. Fr. 24 V 68. Betongkonstruktioner med fogar. **W. R. Grace & Co.**, New York, N.Y. USA. Uppf. J Hurst, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Storbritannien, 24 716).

Kl. 39 b
Nr. 7025/68. Fr. 24 V 68. Oantändbara plastmassor. **Chemische Werke Albert**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Zimmermann och W E Busch, Wiesbaden-Biebrich, L Schroeter, Wiesbaden. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 42 447).

Kl. 39 c
Nr. 7015/68. Fr. 24 V 68. Förfarande för suspensionspolymerisation. **Sinclair-Koppers Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. H A Wright, Murrysville, Penn. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 596).

Kl. 39 c
Nr. 7066/68. Fr. 27 V 68. Sätt vid framställning av polyimider. **Société Rhodiacta**, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7539).

Kl. 42 l
Nr. 60007/68. Fr. 3 V 68. Förfarande för koncentrationsbestämning av koncentrationsreglering av kallut. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-J Henkel, Erlangen och F Kozdon, Erlangen-Buckenhof. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 023).

Kl. 42 l
Nr. 6858/68. Fr. 21 V 68. Anordning för reglering av koncentrationen i flytande lösningar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-J Henkel, Erlangen och F Kozdon, Erlangen-Buckenhof. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 017).

Kl. 42 l
Nr. 6859/68. Fr. 21 V 68. Anordning för reglering av koncentrationen i flytande lösningar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-J Henkel, Erlangen och F Kozdon, Erlangen-Buckenhof. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 018).

Kl. 45 e
Nr. 7001/68. Fr. 24 V 68. Höbalpress. **Sperry Rand Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J W Crane och E B Nolt, New Holland, Penn., W E James, Dijon, Frankrike. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 551).

Kl. 49 c
Nr. 1525/68. Fr. 6 II 68. Skärverktyg. **Elwin Theobald**, Fair Oaks och **Phillip R Andrews**, Sacramento, Cal. USA. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 527).

Kl. 49 e
Nr. 7005/68. Fr. 24 V 68. Förfarande för framställning av turbinskivlar. **Gebr. Böhler & Co. AG**, Wien, Österrike. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Österrike, 4892).

Kl. 52 a
Nr. 6951/68. Fr. 22 V 68. Synamisk. **Meffina SA**, Fribourg, Schweiz. Uppf. O Baruffa, Aire-Genève. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7479).

Kl. 54 b
Nr. 7012/68. Fr. 24 V 68. Anordning för bildandet av paket hos maskiner för framställning av säckar, företrädesvis slangdragningsmaskiner. **Windmüller & Hölcher**, Lengerich i W., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F F Brockmüller, Lengerich i W. och K Haupt, Wolbeck i W. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 44 056).

Kl. 54 b
Nr. 7013/68. Fr. 24 V 68. Anordning vid transportbanor, särskilt vid slangdragningsmaskiner. **Windmüller & Hölcher**, Lengerich i W., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Haupt, Wolbeck i W. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 44 057).

Kl. 55 a
Nr. 7059/68. Fr. 27 V 68. Apparat och förfarande för malning av fibrösa arkmaterial. **The Procter & Gamble Company**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. R M Sakulich och M S Marsan, Cincinnati. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 549).

Kl. 55 d
Nr. 6993/68. Fr. 24 V 68. Förbättrat virabord. **Beloit Corporation**, Beloit, Wis. USA. Uppf. L M Stuebe, Beloit. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 568).

Kl. 57 c
Nr. 7007/68. Fr. 24 V 68. Förfarande för framkallning av ljuskopieringsmaterial. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Moraw, Wiesbaden-Biebrich. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 377).

Kl. 57 d
Nr. 7008/68. Fr. 24 V 68. Förfarande och material för framställning av halvtontrockplattor. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Schädlich och R Moraw, Wiesbaden-Biebrich, R Haenisch, Wiesbaden. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 378).

Kl. 62 c
Nr. 6880/68. Fr. 21 V 68. Bränslecell för exempelvis flygplan samt självtvående enheter för en sådan bränsle-

cell. **Marston Excelsior Ltd**, Wolverhampton, Storbritannien. Uppf. G C Jennings, Brewood och R L Grosvenor, Codsall. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Storbritannien, 24 662).

Kl. 68 d
Nr. 6369/68. Fr. 10 V 68. Skjutdörr eller -fönster. **Schweizerische Aluminium AG**, Chippis, Schweiz. Uppf. K Sperr, Zürich. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7512).

Kl. 81 a
Nr. 4581/68. Fr. 5 IV 68. Anordning för att pressa samman i en kontinuerlig ström frammatade, böjliga, flata föremål. **Ferag, Fehr & Reist AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. W Reist, Zürich. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7460).

Kl. 81 e
Nr. 5976/68. Fr. 3 V 68. Anordning för att hantera flata föremål och särskilt för att lägga dem i en stapel. **Ferag, Fehr & Reist AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. W Reist, Zürich. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7459).

Kl. 81 e
Nr. 6110/68. Fr. 7 V 68. Styranordning för en tvådelad bandtransportör. **Ferag, Fehr & Reist AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. W Reist, Zürich. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7465).

Kl. 81 e
Nr. 6897/68. Fr. 21 V 68. Containertransporterings- och -hanteringssystem. **John J. McMullen Associates, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. G R Knight jr, Port Washington, N.Y., L C Lafont, Newark, N.J., N W Penney, Ridgewood, N.Y. och E L Kerr, Grandford, N.J. Prior. beg. fr. 26 V 67 (USA, 641 665, 655 376).

Kl. 85 g
Nr. 7018/68. Fr. 24 V 68. Ventil för aerosolförpackningar. **Etablissements Genoud & Cie**, Venissieux, Frankrike. Uppf. J Genoud, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Prior. beg. fr. 26 V 67 (Frankrike, 48 718).

Fr. o. m. den 28 november 1968

Kl. 12 d
Nr. 7067/68. Fr. 27 V 68. Sätt att utföra jonbyte. **Dynamit Nobel AG**, Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Vajna, Rheinbreitenbach. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 181).

Kl. 12 g
Nr. 6888/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för framställning av fosforsyra. **Multi-Minerals Ltd**, Toronto, Canada. Uppf. W Cochran, Basking Ridge, N.J. USA. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 138) och 11 VIII 67 (USA, 661 184).

Kl. 12 i
Nr. 6889/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för framställning av fosforsyra. **Multi-Minerals Ltd**, Toronto, Canada. Uppf. W Cochran, Basking Ridge, N.J. USA. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 139) och 11 VIII 67 (USA, 661 184).

Kl. 12 p
Nr. 6854/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för framställning av indolyttisyraderivat. **Merck & Co. Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. M Slezinger, North Plainfield och G Gal, Summit, N.J. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Canada, 991 615).

Kl. 18 a
Nr. 6893/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för direktreduktion av järnmalm i roterugn. **Metallgesellschaft AG**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Heitmann, Frankfurt a.M. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 144).

Kl. 21 c
Nr. 6810/68. Fr. 20 V 68. Ändavslutning för högsämningskablar och -ledning. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Himbert, Büchten, H-D Stanzel, Hannover-Kirchrode och W Rönisch, Langenhagen. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 403).

Kl. 21 d²
Nr. 6881/68. Fr. 21 V 68. Startanordning för en enfasmotor. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 183).

Kl. 21 g
Nr. 6972/68. Fr. 22 V 68. Styrbär halvledarlirkretare. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt a.M., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Gerlach, Frankfurt a.M. Prior. beg.

fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 56 604).

Kl. 30 e
Nr. 6539/68. Fr. 15 V 68. Operationsbord. **Stieren-Verke AG Maschinenfabrik**, Rastatt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 66 468.3).

Kl. 36 d
Nr. 6648/68. Fr. 16 V 68. Uppvärmnings- resp. kylkropp för luftkonditioneringsanläggningar. **Benteler-Werke AG**, Bielefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Benteler, Heepen, H Schmidt, Niederdornberg, W Schmidt och W Boermann, Bielefeld. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 755, B 93 994).

Kl. 37 b
Nr. 6927/68. Fr. 22 V 68. Vägg- och takbeklädnad samt förfarande för framställning därav. **Paul Gähwyler**, Sevelen, Schweiz. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Schweiz, 7558).

Kl. 39 a⁴
Nr. 6309/68. Fr. 10 V 68. Förfarande och anordning för framställning av skoinläggsdelar, bestående av en sula och en på denna formgjuten hälkappa. **Heinrich Josef Winter Kunststoffverarbeitung und Werkzeugbau GmbH**, Hainstadt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J A Kern, Hainstadt/Main. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 44 063).

Kl. 39 b
Nr. 6732/68. Fr. 17 V 68. Sätt att behandla hydroxyl-grupphaltiga, högmolekylära substanser. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 525, K 63 093, 17 68 129.7).

Kl. 47 f
Nr. 867/68. Fr. 23 I 68. Lösbar kopplingsanordning för exempelvis av plast eller gummi bestående ledningar, som leda gasformiga eller flytande medier, t. ex. tryckluftledningar vid pneumatiska anläggningar. **Festo-Maschinenfabrik Gottlieb Stoll**, Esslingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Stoll, Esslingen-Hegensberg. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 537).

Kl. 55 d
Nr. 1362/68. Fr. 1 II 68. Pappersmaskin för att kontinuerligt framställa flerskiktiga pappersbanor vid mycket hög hastighet. **Tadashi Kobayashi**, Shizuoka-ken, Japan. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Japan, 33 494, 60 189).

Kl. 55 f
Nr. 6940/68. Fr. 22 V 68. Tillverkningsprocess för självkopierande papper och papper framställda enligt tillverkningsprocessen. **Self Copy International**, Luxemburg, Luxemburg. Uppf. C Ceconi, Segrate, Italien. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Italien, 804 044).

Kl. 63 d
Nr. 5798/68. Fr. 29 IV 68. Terränggående fordon med höjdförställbara hjul. **Demag-Zug GmbH**, Wetter/Ruhr, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-G Immeyer, Wengern. Prior. beg. fr. 27 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 187).

Stockholm i december 1968.

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registrernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 2 c:3/03 Int Cl A 21 d 13/18 nr 306 913 (6847/64). Sätt att framställa en s k brödmix i pulverform. **Wm. Stewart & Arnold Ltd**, High Wycombe, Storbritannien. Uppf. A Spicer och W H Sly. Fr. 5 VI 64. (Lundell). Prior. beg. fr. 23 XII 63 (Storbritannien, 50 740).

Kl. 5 a:25/00 Int Cl E 21 b 25/00 nr 306 914 (6082/67). Kärnbörr med kärnlyftare. **Joint Coal Board**, Sydney, Australien. Uppf. J B Robinson. Fr. 28 IV 67. (S Modin).

Kl. 6 a:13 Int CI C 12 c 3/04
nr 306 915 (962/62). Sätt att utsätta lucker humle för ett undertryck av 15-5 torr under fortsatt gasutbyte i 15-60 min. **P Weiner**, Luxemburg, Luxemburg, Fr. 29 I 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 I 61 (Luxemburg, 39 712).

Kl. 7 b:3/30 Int CI B 21 c 1/30
nr 306 916 (14 617/65). Frammatningsanordning för förskjutning fram och tillbaka av slädar till träddragmaskiner. **Schumag Schumacher Metallwerke GmbH**, Aachen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Greven. Fr. 12 XI 65. (Ferkinghoff). Prior. beg. fr. 17 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 36 904).

Kl. 7 d:6 Int CI B 21 f 27/10
nr 306 917 (10 889/66). Förfaringssätt för framställning av armeringsmattor. **Bau-Stahlgewebe GmbH**, Düsseldorf/Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Ernst. Fr. 11 VIII 66. (Forsheden). Prior. beg. fr. 12 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 83 235).

Kl. 7 d:6 Int CI B 21 f 27/10
nr 306 918 (2828/67). Inskjutningsorgan för tvärtrådar vid gallersvetsmaskiner. **EVG Entwicklungs- u. Verwertungsgesellschaft mbH**, Graz, Österrike. Uppf. J Ritter och H Gött. Fr. 1 III 67. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 9 III 66 (Österrike, 2239).

Kl. 7 f:9 Int CI B 21 h 3/10
nr 306 919 (5360/64). Maskin för att utforma räfflar i ett stångformat material. **A Gascoigne**, Sheffield, Storbritannien. Uppf. A M Mooney. Fr. 29 IV 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 2 V 63 (Storbritannien, 17 431).

Kl. 9 b:3/14 Int CI A 46 b 3/14
nr 306 920 (4039/68). Roterbar borste, företrädesvis avsedd för sopmaskiner och liknande. **K Hallberg**, Karlsborg. Fr. 27 III 68. (T Swenson).

Kl. 10 a:29 Int CI C 10 b 7/06
nr 306 921 (15 070/65). Horisontellt anordnad rots, inrättad att föras i cirkelformigt kretslopp. **McDowell-Wellman Engineering Company**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. T E Ban. Fr. 22 XI 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 23 XI 64 (USA, 412 915).

Kl. 12 c:1 Int CI B 01 d 11/02
nr 306 922 (5909/65). Sätt vid motströmsextraktion av fast material. **L G Hellman**, Stockholm. Fr. 5 V 65. (Delmar).

Kl. 12 i:15/02 Int CI C 01 b 15/02
nr 306 923 (1552/68). Förfarande för framställning av väteperoxid. **V I Franchuk, L I Ovchinnikova och V F Kosareva**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Fr. 6 II 68. (Delmar).

Kl. 12 i:17/76 Int CI C 01 b 17/76
nr 306 924 (9121/61). Sätt att framställa svavelsyra av svaveldioxidhaltiga gaser. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Guth, A Heitmann, W Möller och H Werth. Fr. 13 IX 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 IX och 5 XI 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 32 150, F 32 486).

Kl. 12 o:17/02 Int CI C 07 c 155/04
nr 306 925 (7582/62). Förfarande för framställning av sulfonsyror, som innehåller diotokarbaminsyraester- samt tiokarbamid- eller tiosemikarbazidgrupper, och salter därav. **Dehydtag Deutsche Hydriewerke GmbH**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Gündel. Fr. 6 VII 62. (Brann). Prior. beg. fr. 8 VII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 36 517).

Kl. 12 o:23/03 Int CI C 07 c 143/34
nr 306 926 (6300/61). Framställning av estrar av 2,7-di(tertiärbutyl)-naftalen-sulfonsyror. **Frank W. Horner Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. L Mitchell. Fr. 15 VI 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 16 VI 60 (USA, 36 576).

Kl. 12 o:25/04 Int CI C 07 c 167/20
nr 306 927 (5370/65). Sätt att framställa 3-oxo-13 β -alkyl-17 β -hydroxi-17 α -etylnyl-gona-5(10)9(11)-diener. **Roussel-Uclaf SA**, Paris, Frankrike. Uppf. R Joly, J Wannant och J Jolly. Fr. 23 IV 65. (Boman). Prior. beg. fr. 13 V 64 (Frankrike, 974 351).

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/30
nr 306 928 (3705/60). Förfarande för framställning av β -fluor-3-keto- Δ^4 -pregnener. **Chas. Pfizer & Co., Inc.**, Brooklyn, N.Y. USA. Uppf. V V Bogert och B M Bloom. Fr. 13 IV 60. (Brann). Prior. beg. fr. 25 V och 7 VIII 59 (USA, 815 312, 832 172, 832 171).

Kl. 12 p:1/01 Int CI C 07 d 31/40
nr 306 929 (7090/61). Sätt att framställa pyridylkarbamyl-lägre-alkaner. **Neisler Laboratories, Inc.**, Decatur, Ill. USA. Uppf. A P Gray. Fr. 30 VII 59. (Delmar). Prior. beg. fr. 4 XI 58 (USA, 771 736).

Kl. 12 p:5 Int CI C 07 d 41/08
nr 306 930 (4220/64). Förfarande för framställning av nya 10,11-dihydro-5H-dibens[b,f]-azepiner. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Dietrich och W Küng. Fr. 6 IV 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 IV 61 (Schweiz, 4160).

Kl. 12 p:5 Int CI C 07 d 41/08
nr 306 931 (16 367/66). Förfarande för framställning av nya 10,11-dihydro-5H-dibens[b,f]-azepiner. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Dietrich och W Küng. Fr. 6 IV 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 IV 61 (Schweiz, 4160).

Kl. 12 p:7/01 Int CI C 07 d 51/48
nr 306 932 (6802/63). Förfarande för framställning av nya 4-oxo-1,2,3,4-tetrahydrokinazoliner samt syraadditions-salter och kvaternära ammoniumföreningar därav. **C. H. Boehringer Sohn**, Ingelheim/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K H Hauptmann och K Zeile. Fr. 19 VI 63. (Brann). Prior. beg. fr. 19 VI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 67 728).

Kl. 12 p:7/01 Int CI C 07 d 51/48
nr 306 933 (15 378/64). Förfarande för framställning av H-oxo-1,2,3,4-tetrahydrokinazoliner samt deras syraadditions-salter och kvaternära ammoniumföreningar. **C. H. Boehringer Sohn**, Ingelheim/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K H Hauptmann och K Zeile. Fr. 19 VI 63. (Brann). Prior. beg. fr. 19 VI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 67 728).

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/36
nr 306 934 (3698/60). Sätt att framställa 1-substituerade-2-metyl-5-nitroimidazol. **Rhône-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. R M Jacob, C Crisan och G L Regnier. Fr. 13 IV 60. (Delmar).

Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/36
nr 306 935 (842/66). Sätt att ur urinämne framställa cyanursyra. **W. R. Grace & Co.**, New York, N.Y. USA. Uppf. H A Baskin. Fr. 21 I 66. (Sundbergh).

Kl. 15 g:25/01 Int CI B 41 j 7/02
nr 306 936 (10 281/60). Drivmekanism för typarmar i skrivmaskin. **VEB Schreibmaschinenwerk Dresden**, Dresden, Tyskland DL. Uppf. G Reinhardt och G Bär. Fr. 26 X 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 11 VIII 60 (Tyskland DL, WP 69 428).

Kl. 15 g:25/02 Int CI B 41 j 7/30
nr 306 937 (2870/66). Felkännande anordning för fjäderpåverkande skrivmaskiner. **Ing. C. Olivetti & Co., SpA**, Ivrea, Italien. Uppf. B Francisco. Fr. 4 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 III 65 (Italien, 5415).

Kl. 15 g:40/01 Int CI B 41 j 23/32
nr 306 938 (12 219/63). Tangentmanövrerad kontaktströmställare för elektrisk manövrering av maskiner, exv. för ett med rader av sådana kontaktströmställare utbildad tangentbord hos en elektrisk skrivmaskin. **Olympia Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Winter, H Eiche-meyer och R Koenen. Fr. 6 XI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 XI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 9060).

Kl. 15 g:40/03 Int CI B 41 j 5/18
nr 306 939 (9891/66). Anordning för spärning av alla tangenter utom en nedtryckt sådan vid tangentbordsapparat. **Creed & Co. Ltd**, Brighton, Storbritannien. Uppf. F P Mason. Fr. 20 VII 66. (Bernhult). Prior. beg. fr. 6 VIII 65 (Storbritannien, 33 803).

Kl. 15 g:45/15 Int CI B 41 j 29/12
nr 306 940 (10 247/61). Anordning för lagring och läsning av skyddshuven vid skrivmaskiner eller liknande maskiner. **Olympia Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Winter och H Eiche-meyer. Fr. 16 X 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 III 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 5869).

Kl. 15 h:3 Int CI B 41 k 1/38
nr 306 941 (9113/63). Förfarande för framställning av en vätskeavgivande anordning. **The Polymer Corporation**, Reading, Penn. USA. Uppf. W J Davis. Fr. 21 VIII 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 VIII 62 (USA, 218 546).

Kl. 16:2 Int CI C 05 b 11/00
nr 306 942 (4787/65). Sätt att framställa slamgödselmedel. **W. R. Grace & Co.**, New York, N.Y. USA. Uppf. C C Legal

och A Richmond. Fr. 13 IV 65. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 14 IV 64 (USA, 359 794).

Kl. 16:5 Int CI C 05 b 11/06
nr 306 943 (5521/61). Förfarande för framställning av en gödselmedelblandning samt enligt förfarandet framställt gödselmedel. **Stamicarbon NV**, Heerlen, Nederländerna. Uppf. W P C Verheul. Fr. 26 V 61. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 1 VI 60 (Nederländerna, 252 219).

Kl. 16:5 Int CI C 05 b 11/04
nr 306 944 (10 652/61). Sätt att framställa ett sammansatt nitrofosfatgödselmedel. **Potasse & Engrais Chimiques SA**, Paris, Frankrike. Uppf. L Andres och A Kleiber. Fr. 26 X 61. (Grah). Prior. beg. fr. 9 XI 60 (Frankrike, 843 407).

Kl. 16:5 Int CI C 05 b 11/00
nr 306 945 (11 353/64). Sätt att framställa gödselmedel. **VEB Stickstoffwerk Piesteritz**, Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz, Tyskland DL. Uppf. H Stephan, O Jeitner, M Dinter, L Zipfel, O König och G Naumann. Fr. 22 IX 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 7 XII 63 (Tyskland DL, WP 42 002).

Kl. 16:6 Int CI C 05 b 19/00
nr 306 946 (9720/62). Sätt för framställning av granulära, blandade gödningsämnen och enligt sättet framställt gödningsämne. **Scottish Agricultural Industries Ltd**, Edinburgh, Storbritannien. Uppf. I A Brownlie och G A Wemyss. Fr. 7 IX 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 8 IX 61 och 19 VI 62 (Storbritannien, 32 398/61, 23 521/62).

Kl. 17 a:20 Int CI F 25 b 21/02
nr 306 947 (7738/63). Termoelektrisk kaskadylsystem. **Borg-Warner Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. A D Reich. Fr. 11 VII 63. (Geraft). Prior. beg. fr. 12 VII 62 (USA, 209 328).

Kl. 18 a:1/28 Int CI C 21 b 1/28
nr 306 948 (16 150/65). Sätt vid framställning av järnmalmskoks. **H Schenck och W Wenzel**, Aachen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 12 IV 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 IV, 20 VII och 5 XII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 29 549, Sch 30 016, Sch 30 667).

Kl. 18 b:5/24 Int CI C 21 c 5/24
nr 306 949 (16 851/67). Beskickningsapparat för smältugnar. **The Alliance Machine Company**, Alliance, Ohio USA. Uppf. B L Brewer. Fr. 7 XII 67. (Brann). Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 082).

Kl. 18 b:5/46 Int CI C 21 c 5/46
nr 306 950 (292/68). Lagringsanordning för metallurgiska behållare som är roterbara kring sin axel och svängbara kring en tvärsaxel. **Fried. Krupp GmbH**, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Alexander, Essen. Fr. 10 I 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 90 705).

Kl. 18 b:7/08 Int CI C 21 c 7/08
nr 306 951 (5953/67). Genomströmningsrör, avsett att anbringas vid ett för avgasning av en stålmälta avsett avgasningskärns nedre ände för att uppsuga och åter avgiva stålmälтан samt försedd med en metallkärna. **Yawato Iron & Steel, Co. Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. K Matsuda. Fr. 27 IV 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 28 IV 66 (Japan, 27 021).

Kl. 18 c:9/70 Int CI C 21 d 9/70
nr 306 952 (2716/62). Anordning vid lock för en gropugn. **W A Morton**, Pittsburgh, Penn. USA. Fr. 12 III 62. (Larfeldt).

Kl. 20 a:14 Int CI B 61 b 13/12
nr 306 953 (11 673/64). Anordning vid transportsystem för medbringning av utefter banor styrda vagnar. **Borgs Fabriks AB**, Norrköping. Uppf. P B Fondén. Fr. 29 IX 64. (Westerfors).

Kl. 20 c:8 Int CI B 61 d 3/16
nr 306 954 (9554/58). Spårgående fordon för lastning och lossning av långsträckta föremål. **P V Rönnsäter**, Barkarby, och A G Storm, Solna. Fr. 15 X 58. (Billingson).

Kl. 21 a:7/06 Int CI H 04 I 1/10
nr 306 955 (9117/66). Anordning för att alstra en paritetskontrollsignal. **Teletype Corporation**, Skokie, Ill. USA. Uppf. A Reszka. Fr. 4 VII 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 6 VII 65 (USA, 469 412).

Kl. 21 a:34/53 Int CI H 04 n 5/64
nr 306 956 (18 016/66). Anordning vid hölje för TV-mottagare av bordstyp med ett inbyggt akustiskt system. **Ordena Lenina Moscovsky radiozavod**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. A E Ber-

dichevsky, V S Korotkaya, V P Melnikov och V N Divov. Fr. 30 XII 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 30 XII 65 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 045 886).

Kl. 21 a:36/08 Int CI H 03 k 9/04
nr 306 957 (1188/63). Demodulator för en följd av lägesmodulerade impulser. **Martin Marietta Corporation**, Friendship International Airport, Md. USA. Uppf. M J Wiggins och L C Layfield. Fr. 4 II 63. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 6 II 62 (USA, 171 494).

Kl. 21 a:18/08 Int CI H 03 f 3/04
nr 306 958 (6970/63). Transistorförstärkarkoppling. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. H Schoen. Fr. 25 VI 63. (Akeson). Prior. beg. fr. 28 VI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 29 706).

Kl. 21 a:59/20 Int CI H 04 m 3/22
nr 306 959 (10 306/66). Arrangemang vid telekommunikationsanläggningar, i synnerhet telefonanläggningar, försedda med anordningar för automatisk samtalsspärning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Uebelhack och S Zahlhaas. Fr. 28 VII 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 28 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 98 493).

Kl. 21 a:66/01 Int CI H 04 m 3/42
nr 306 960 (14 432/65). Anordning vid automatiska telefonstationer för inskrivning, avläsning och annullering av en markering gällande individuellt för en mot ett givet katalognummer svarande ledning ansluten till stationen. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. S G I Kilarer, P O Olsson och K Johansen. Fr. 9 XI 65. (Sjöö).

Kl. 21 a:29/03 Int CI H 03 g 3/30
nr 306 961 (1594/62). Koppling för automatisk förstärkningsreglering av ett signalförstärkningssteg. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. R F Tschannen. Fr. 13 II 62. (Fredholm). Prior. beg. fr. 2 III 61 (USA, 92 851).

Kl. 21 a:70 Int CI H 03 j 3/20
nr 306 962 (16 670/65). Förfaringssätt för ändring av resonansfrekvensen hos en svängningskrets samt anordning för utförande av förfaringssättet. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. W H E Widl. Fr. 22 XII 65. (Sjöö).

Kl. 21 b:23/01 Int CI H 01 m 39/00
nr 306 963 (41/65). Elektrodnet med cylindrisk form, avsedd att användas företrädesvis i alkaliska ackumulatorbatterier. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. E C Swanson och R M Foecking. Fr. 4 I 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 3 I 64 (USA, 335 477).

Kl. 21 b:25/01 Int CI H 01 m 35/18
nr 306 964 (1319/64). Sätt att framställa en kompakt, av positiv elektrod, separator och negativ elektrod bestående elektrodanordning för ackumulatorceller. **The Electric Storage Battery Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. W W Smith. Fr. 4 II 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 4 II 63 (USA, 256 032).

Kl. 21 c:36/01 Int CI H 01 h 33/75
nr 306 965 (10 297/67). Oljestörmbrytare. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. S Berg och W Pucher. Fr. 3 VII 67. (Ohman).

Kl. 21 d:42 Int CI H 02 k 49/02
nr 306 966 (1812/65). Elektrisk broms. **Allgeme Kunstzijde Unie NV**, Arnhem, Nederländerna. Uppf. R S J Bloemendaal. Fr. 12 II 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 12 II 64 (Nederländerna, 64 01162).

Kl. 21 d:50 Int CI H 01 f 27/02
nr 306 967 (7170/65). Elektriska apparater, särskilt transformatorer. **Institut für elektrische Hochleistungstechnik**, Berlin-Lichtenberg, Tyskland DL. Uppf. E Flügge och F Wandel. Fr. 1 VI 65. (Hammar).

Kl. 21 d:3 Int CI H 02 j 11/00
nr 306 968 (3756/65). Anordning för provning av i strömrätkopplingar arbetande elektriska ventiler. **Licentia-Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. V Zipfel och F Hölters. Fr. 23 III 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 23 III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 47 379).

Kl. 21 e:12 Int CI G 01 r 33/02
nr 306 969 (15 875/64). Magnetometer. **Compagnie des Compteurs**, Paris, Frankrike. Uppf. G Guillemin. Fr. 30 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 XII 63 (Frankrike, 958 950).

Kl. 21 e:29/03 Int Cl G 01 r 27/26
nr 306 970 (5473/65). Oscillatorkrets för
mätning av kapacitansskillnader. **B E
Bjerede**, Rochester, N.Y. USA. Fr. 27
IV 65. (Bergenstråhle).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 19/10
nr 306 971 (7325/62). Laddmaskin för
gas- eller vätskekylda kärnreaktorer.
Siemens-Schuckertwerke AG, Berlin
och Erlangen, Förbundsrepubliken
Tyskland DT. Uppf. H Kumpf, R We-
ber, J Ropers och F Schubert. Fr. 29
VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30
VI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland
DT, S 74 590).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 3/04
nr 306 972 (9027/62). Kärnreaktor med
en kärna innehållande långsträckt
bränsleelement. **The Babcock & Wil-
cox Company**, New York, N.Y. USA.
Uppf. F S Jabsen. Fr. 20 VIII 62.
(Delmar). Prior. beg. fr. 25 VIII 61
(USA, 133 945).

Kl. 21 g:21/31 Int Cl G 21 c 7/12
nr 306 973 (11537/66). Anordning för
styrning av en rätlinjig, vertikal rö-
relse. **Commissariat à l'Énergie At-
omique**, Paris, Frankrike. Uppf. V
Gerard och G Palomo. Fr. 26 VIII 66.
(Brann). Prior. beg. fr. 26 VIII 65
(Frankrike, 29 584).

Kl. 21 g:37/10 Int Cl H 01 j 37/20
nr 306 974 (8068/64). Anordning för av-
kyllning eller uppvärmning av på en
objektplatta anordnade föremål. **F Gra-
senick och S Gessner**, Graz, Öster-
rike. Fr. 2 VII 64. (Kinberg). Prior.
beg. fr. 11 VII 63 (Österrike, 5584).

Kl. 21 g:53/12 Int Cl H 01 s 3/22
nr 306 975 (8067/63). Gaslaser. **NV Philips
Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven,
Nederländerna. Uppf. J Haisma och
S J van Hoppe. Fr. 22 VII 63. (Akes-
son). Prior. beg. fr. 25 VII 62 (Neder-
länderna, 281 412).

Kl. 21 h:13/01 Int Cl H 05 b 1/02
nr 306 976 (9638/62). Elektrisk ugn.
King-Seelye Thermos Co., Ann Arbor,
Mich. USA. Uppf. D E Clapp. Fr. 6
IX 62. (Brann). Prior. beg. fr. 3 I 62
(USA, 164 070).

Kl. 21 h:13/01 Int Cl H 05 b 1/02
nr 306 977 (5311/67). Anordning för
automatisk reglering av i elektriska
radiatorer avgiven effekt. **G Jansson**,
Saltsjöbaden. Fr. 17 IV 67. (Lorenz).

Kl. 21 h:15/60 Int Cl G 05 d 23/06
nr 306 978 (9484/64). Temperaturreg-
leringsanordning för en anläggning för
smältning av glas. **Owens-Corning Fi-
berglas Corporation**, Toledo, Ohio
USA. Uppf. W C Trethewey. Fr. 5 VIII
64. (Delmar). Prior. beg. fr. 15 VIII 63
(USA, 302 264).

Kl. 21 h:29/20 Int Cl B 23 k 11/24
nr 306 979 (14 936/65). Anordning vid
elektriska maskiner för motståndsvet-
sning för indikering av elektrod-
förskjutningen. **Joseph Lucas (Indus-
tries) Ltd**, Birmingham, Storbritan-
nien. Uppf. B P Hayward. Fr. 19 XI 65.
(Seth).

Kl. 21 h:30/10 Int Cl B 23 k 9/30
nr 306 980 (11 230/67). Anordning att
bibringa ett svetsverktyg en oscille-
rande rörelse med reglerbar amplitud.
Elektriska Svetsnings AB, Göteborg.
Uppf. A V M Hansen. Fr. 8 VIII 67.

Kl. 23 b:1/05 Int Cl C 10 g 33/04
nr 306 981 (16 347/67). Förfarande för
framställning av ett uppsugningsmedel
för olja och andra hydrofoba vätskor.
Mo och Domsjö AB, Örnsköldsvik.
Uppf. K E Eriksen. Fr. 29 XI 67. (Lind-
quist).

Kl. 23 e:2 Int Cl C 11 d 3/04
nr 306 982 (15 744/64). Detergenttablett.
Unilever NV, Rotterdam, Nederländer-
na. Uppf. S Goldwasser. Fr. 29 XII 64.
(Brann). Prior. beg. fr. 31 XII 63 (USA,
334 734).

Kl. 24 b:10 Int Cl F 23 n 5/08
nr 306 983 (3683/65). Flamvakt. **Satch-
well Controls Ltd**, Slough, Storbritan-
nien. Uppf. P L Kershaw och B D N
Lello. Fr. 22 III 65. (Hammar). Prior.
beg. fr. 23 III 64 (Storbritannien,
12 172).

Kl. 26 b:44/20 Int Cl F 17 c 13/00
nr 306 984 (8880/64). Sätt att framställa
en dimensionsstabil fyllmassa för ace-
tylengasbehållare. **American Cryogen-
ics, Inc.**, San Francisco, Cal. USA.
Uppf. J P Coyne och G E Haddeland.
Fr. 21 VII 64. (Geralf). Prior. beg. fr.
23 VII 63 (USA, 298 523).

Kl. 28 a:1 Int Cl C 14 c 1/06
nr 306 985 (2546/67). Sätt att avlägsna
hår och keratinhaltiga överhudsdelar
från hudar och skinn. **Farbwerke
Hoechst AG** vormals Meister Lucius

& Brüning, Frankfurt/Main, Förbunds-
republiken Tyskland DT. Uppf. K Ro-
senbusch och G Hudec. Fr. 24 II 67.
(Lindeström). Prior. beg. fr. 25 II 66
(Förbundsrepubliken Tyskland DT,
F 48 521).

Kl. 29 a:6/08 Int Cl D 02 j 13/00
nr 306 986 (5960/64). Apparat för upp-
hettning av i rörelse varande garn.
Ernest Scragg & Sons Ltd, Maccles-
field, Storbritannien. Uppf. F Scragg,
T Nesbitt-Dufort och D L McNeight.
Fr. 15 V 64. (Nilsson). Prior. beg. fr.
18 V 63 och 17 IV 64 (Storbritannien,
19 869/63, 15 921/64).

Kl. 29 b:3/65 Int Cl D 01 f 7/02
nr 306 987 (4257/62). Spinnvätska be-
stående av dels polyvinylkloridemu-
sion, vilken innehåller en vinylklorid-
vinylalkoholpolymer, och dels till
emulsionen satt polyvinylalkohol. **Toyo
Kagaku Co., Ltd**, Kamakura, Japan.
Uppf. S Okamura, T Muroi, H Asa-
kura och I Chimura. Fr. 17 IV 62.
(Nilsson). Prior. beg. fr. 9 IX och
16 XII 61 (Japan, 32 112, 45 329).

Kl. 29 b:3/65 Int Cl D 01 f 7/00
nr 306 988 (1642/64). Textilprodukt i
form av trådar, fibrer eller liknande av
syntetmaterial vilka består av en
blandning av polyvinylklorid och klor-
erad polyvinylklorid samt sätt att
framställa densamma. **Société Rhovyl**,
Paris, Frankrike. Uppf. L J Gord. Fr.
11 II 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 II
63 och 21 I 64 (Frankrike, 924 506,
961 027).

Kl. 30 a:2/01 Int Cl A 61 b 1/30
nr 306 989 (9762/63). Speculum bestå-
ende av ett par i längdled relativt var-
andra förskjutbara och svängbara
skänklar. **G Uddenberg**, Göteborg. Fr.
6 IX 63. (Ernerot).

Kl. 30 a:17/02 Int Cl A 61 b 17/34
nr 306 990 (15 710/66). Anordning för
uttagning av prover från inre organ
hos människor och djur. **V H Hydén**,
Göteborg. Fr. 16 XI 66. (S Modin).

Kl. 30 h:13/01 Int Cl A 61 k 7/00
nr 306 991 (5378/64). Gelaterte bered-
ningar. **Ciba SA**, Basel, Schweiz.
Uppf. A Berger och B Lange. Fr. 29
IV 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr.
3 V 63 (Schweiz, 5586).

Kl. 31 a:17/00 Int Cl F 27 d 17/00
nr 306 992 (14 076/67). Anordning för
åstadkommande av en avskärmad gas/
luftfrida vid öppna ljusbågugnar. **AB
Svenska Fläktfabriken**, Stockholm.
Uppf. N Dock. Fr. 13 X 67. (Brandrup-
Wognsen).

Kl. 31 b:7/10 Int Cl B 22 d 7/10
nr 306 993 (13 757/67). Verktyg för fast-
hållande av sjunkboxar vid dessas
montering. **Sandvikens Jernverk AB**,
Sandviken. Uppf. R G Ageborg. Fr.
9 X 67. (De Geer).

Kl. 32 a:3/00 Int Cl C 03 b 3/00
nr 306 994 (10 007/64). Förfarande för
inmatning av utgångsmaterial i cyklo-
nugnar för glassmältning samt cyklo-
nugn för utförande av förfarandet. **Comp-
agnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-
Seine, Frankrike. Uppf. M Boivent.
Fr. 19 VIII 64. (Hammar). Prior. beg. fr.
22 VIII 63 (Frankrike, 945 369).

Kl. 34 c:13/01 Int Cl A 47 I 15/00
nr 306 995 (8290/64). Anordning för upp-
lösning och dosering av diskmedel
vid en diskmaskin. **AB Glykocid**,
Farsta. Uppf. G W Jegrelius. Fr. 7 VII
64. (Geralf).

Kl. 34 g:8/02 Int Cl A 47 c 7/04
nr 306 996 (6940/64). Dymstöd. **Vitafoam
Ltd**, Middleton, Storbritannien. Uppf.
N Grimshaw. Fr. 8 VI 64. (Bjerkén).

Kl. 35 b:6/07 Int Cl B 66 c 1/66
nr 306 997 (15 708/67). Avsökningsan-
ordning vid lyftok. **AB Bromma Smi-
des- och Mekaniska Verkstad**, Välling-
by. Uppf. H U Backteman. Fr. 15 XI
67. (Wenestam).

Kl. 36 b:1 Int Cl F 24 c 15/00
nr 306 998 (9535/67). Luftinloppskanal
för rumsuppvärmningsapparater.
P Kreiss, München, Förbundsrepubli-
ken Tyskland DT. Uppf. W Mossbach.
Fr. 28 VI 67. (von Rennenkampff). Prior.
beg. fr. 16 V 67 (Förbundsrepubliken
Tyskland DT, K 62 297).

Kl. 36 d:3/10 Int Cl F 24 f 11/04
nr 306 999 (10 729/67). Spjäll för i hu-
vudsak konstanthållande av flödet av
ett gasformigt medium. **AB Bahco**,
Stockholm. Uppf. K G Liija. Fr. 20 VII
67. (Hammar).

Kl. 36 d:4/20 Int Cl F 24 f 9/00
nr 307 000 (2168/68). Luftridaaggregat
avsett att monteras mellan tvenne när-
liggande portöppningar. **AB Svenska
Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. C

Larsson, Saltsjö-Duvnäs, B Sydbom
och E Wingeryd, Stockholm. Fr. 20 II
68. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 37 a:1/46 Int Cl E 04 b 1/46
nr 307 001 (2652/68). Fästorgan för an-
slutning till en i tak eller på liknande
sätt förlagd s.k. monteringskena.
AB Bahco, Stockholm. Uppf. T A
Bergström och B A Eriksson, Enköp-
ing. Fr. 29 II 68. (Hammar).

Kl. 37 a:5/36 Int Cl E 04 b 5/36
nr 307 002 (11 867/64). Förtillverkad ar-
merad formplatta för tillverkning av
armerade massiva betongbjälklag. **Huter
& Schrantz AG Siebwaren- und
Filzschuhfabriken**, Wien, Österrike.
Uppf. K Steinhäler. Fr. 2 X 64. (Lor-
rentz). Prior. beg. fr. 3 X 63 (Öster-
rike, 7933).

Kl. 37 d:7/22 Int Cl E 04 f 7/22
nr 307 003 (7220/66). Tätningslist vid
fönster, dörrar eller liknande. **The
Standard Products Company**, Cleve-
land, Ohio USA. Uppf. N C Jackson.
Fr. 26 V 66. (Larfeldt).

Kl. 37 f:15/16 Int Cl E 04 h 15/16
nr 307 004 (11 109/66). Hallbyggnad av
metall. **Schweizerische Aluminium AG**,
Chippis, Schweiz. Uppf. W Trüb och
B Schenkel. Fr. 16 VIII 66. (Ernerot).
Prior. beg. fr. 17 VIII 65 (Schweiz,
11 549).

Kl. 39 a:17/14 Int Cl B 29 c 17/14
nr 307 005 (4329/61). Anordning för skär-
ning av kontinuerligt sprutat, plastiskt
material i längder. **Imperial Chemical
Industries Ltd**, London, Storbritannien.
Uppf. W Cunningham. Fr. 25 IV 61.
(Ernerot). Prior. beg. fr. 25 IV 60
(Storbritannien, 14 389).

Kl. 39 a:3/22 Int Cl B 29 d 7/22
nr 307 006 (11 593/66). Termoplastför-
packningsmaterial och förfarande för
framställning därav. **Union Carbide
Corporation**, New York, N.Y. USA.
Uppf. W J Lahm, P Wilton och W
Egan. Fr. 29 VIII 66. (Brann). Prior.
beg. fr. 30 VIII 65 (USA, 483 855).

Kl. 39 a:23/04 Int Cl B 29 d 23/04
nr 307 007 (887/64). Sätt och anordning
för framställning av ett av plastmater-
iell strängsprutat rörformigt alster i
form av ett nätverk. **Plastic Textile
Accessories Ltd**, Blackburn, Storbri-
tannien. Uppf. K F Martin och F B
Mercer. Fr. 24 I 64. (Ernerot). Prior.
beg. fr. 25 I, 17 IV 63 och 15 I 64
(Storbritannien, 3296, 15 155/63).

Kl. 39 a:27/00 Int Cl B 29 d 27/00
nr 307 008 (16 206/66). Sätt att form-
pressa skumplast samt maskin för
sättets utförande. **Crown Machine &
Tool Co.**, Arlington, Tex. USA. Uppf.
J M Harrison och D R Gaul. Fr. 25
XI 66. (Geralf). Prior. beg. fr. 26 XI
65 (USA, 509 973, 509 994).

Kl. 39 a:31/00 Int Cl B 29 d 31/00
nr 307 009 (12 092/64). Besprutnings-
huvud till en finfördelningsanordning
samt en anordning för införing av ett
plastmunstycke i ett sådant. **C G Sie-
bel**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken
Tyskland DT. Uppf. H Grothoff. Fr.
8 X 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 X 63
(Förbundsrepubliken Tyskland DT,
S 87 777).

Kl. 39 a:5/00 Int Cl B 29 j 5/00
nr 307 010 (7798/61). Förfarande för
framställning av svärantändbara resp.
självslöckande skivor. **Deutsche Sol-
vay-Werke GmbH**, Solingen-Ohligs,
Förbundsrepubliken Tyskland DT.
Uppf. H Koddebusch och W Scholles.
Fr. 31 VII 61. (Brann). Prior. beg. fr.
3 VIII 60 (Förbundsrepubliken Tysk-
land DT, D 33 938).

Kl. 39 a:5/02 Int Cl B 29 j 5/02
nr 307 011 (774/65). Förfarande för
framställning av vattenavvisande tills-
satsprodukt. **H Schou**, Juelsminde,
Danmark. Fr. 21 I 65. (Lautmann).
Prior. beg. fr. 22 I 64 (Danmark, 331).

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 29/00
nr 307 012 (4926/61). Förfarande för
framställning av ett epoxiharts inne-
hållande tenn(IV)acrylat eller tenn(IV)
alkoxid. **Union Carbide Corporation**,
New York, N.Y. USA. Uppf. W R
Proops. Fr. 10 V 61. (Brann). Prior.
beg. fr. 12 V 60 (USA, 28 539, 28 549).

Kl. 39 c:6 Int Cl C 08 g 21/02
nr 307 013 (4768/63). Polyuretankompo-
sition. **Union Carbide Corporation**,
New York, N.Y. USA. Uppf. E F Cox,
W H Cook och F Hostettler. Fr. 30 IV
63. (Brann). Prior. beg. fr. 1 V 62
(USA, 191 425).

Kl. 39 c:10 Int Cl C 08 g 19/00
nr 307 014 (7359/64). Sätt att framställa
formbara polyamid-estermaterial. **E. I.
du Pont de Nemours and Co.**, Wil-
mington, Del. USA. Uppf. W R So-

renson. Fr. 16 VI 64. (Ernerot). Prior.
beg. fr. 17 VI 63 (USA, 288 535).

Kl. 39 c:15 Int Cl C 08 g 33/02
nr 307 015 (4663/65). Plaster av cyan-
syrästrar och aminer samt sätt att
framställa sådana plaster. **Farbenfab-
riken Bayer AG**, Leverkusen-Bayer-
werk, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Uppf. H-D Schminke, W Göbel,
E Grigat och R Pütter. Fr. 9 IV 65.
(Ernerot). Prior. beg. fr. 10 IV 64
(Förbundsrepubliken Tyskland DT,
F 42 586).

Kl. 40 b:1/08 Int Cl C 22 c 1/08
nr 307 016 (3851/63). Självsmörjande
artikel och förfarande för dess till-
verkning. **The Polymer Corporation**,
Reading, Penn. USA. Uppf. W J Davis.
Fr. 8 IV 63. (Nilsson). Prior. beg. fr.
13 IV 62 (USA, 187 183).

Kl. 40 b:19/00 Int Cl C 22 c 19/00
nr 307 017 (6155/64). Syrabeständig nic-
kelkisellegering och sätt för dess
värmebehandling. **International Nickel
Ltd**, London, Storbritannien. Uppf.
D W Wakeman, F G Haynes, K J
Williams, T E Evans och W Barker.
Fr. 21 V 64. (Nilsson). Prior. beg. fr.
21 V 63 (Storbritannien, 20 204).

Kl. 40 b:19/00 Int Cl C 22 c 19/04
nr 307 018 (9421/63). Sätt att framställa
ett gjutstycke av en nickellegering
och enligt sättet framställt gjutstycke.
International Nickel Ltd, London, Storbri-
tannien. Uppf. C G Bieber. Fr. 29
VIII 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 31
VIII 62 (USA, 220 857).

Kl. 40 c:3/12 Int Cl C 22 d 3/12
nr 307 019 (1748/67). Flercellsgunn för
smälteelektrolytisk framställning av alu-
minium. **Montecatini Soc. Gen. per
l'Industria Mineraria e Chimica** och
G de Varda, Milano, Italien. Uppf. G
de Varda. Fr. 30 I 58. (J Wallin). Prior.
beg. fr. 31 I 57 (Italien, 606).

Kl. 42 c:39/15 Int Cl G 01 s 3/78
nr 307 020 (13 299/67). Anordning för
att nollställa spänningen över en de-
tektor för infraröd strålning. **AB Bofors**,
Bofors. Uppf. K A H Gustafson.
Fr. 27 IX 67. (O Hermansson).

Kl. 42 c:39/15 Int Cl G 01 s 3/78
nr 307 021 (17 741/67). Anordning vid
termografiutrustning för att åstadkom-
ma en direkt observerbar värmebild.
AB Bofors, Bofors. Uppf. T B R Ol-
sson och Å V Nilsson. Fr. 22 XII 67.
(O Hermansson).

Kl. 42 d:3/10 Int Cl G 01 d 9/28
nr 307 022 (3603/65). Registreringsan-
läggning med en multipelpunktregis-
treringsanordning. **Leeds and North-
rup Company**, Philadelphia, Penn.
USA. Uppf. K B Parker jr och A E
Paschke. Fr. 19 III 65. (Larfeldt).
Prior. beg. fr. 20 III 64 (USA, 353 382).

Kl. 42 h:17/02 Int Cl G 01 j 1/04
nr 307 023 (321/68). Anordning vid fo-
todetektor. **AB Bofors**, Bofors. Uppf.
A E L Ohlsson och L-E Skagerlund,
Karlskoga. Fr. 10 I 68. (O Hermans-
son).

Kl. 42 h:38 Int Cl G 01 b 11/02
nr 307 024 (1957/68). Anordning för
riktningskontroll av en ljustråle. **All-
männa Svenska Elektriska AB**, Västerås.
Uppf. S Thulin och B Ling, Västerås.
Fr. 15 II 68. (Öhman).

Kl. 42 k:43 Int Cl G 01 n 3/04
nr 307 025 (9440/66). Anordning för att
vid materialprovning maskiner fast-
hålla ett provstycke. **Joseph Lucas
(Industries) Ltd**, Birmingham, Storbri-
tannien. Uppf. H J Spencer och J
Arthur. Fr. 11 VII 66. (Seth).

Kl. 42 l:3/07 Int Cl G 01 n 25/14
nr 307 026 (6610/66). Förfarande och
anordning för kontinuerlig molekylär-
destillation av vissa blandningar i
analytiskt syfte. **Commissariat à
l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike.
Uppf. B Blanchard och A Cornu. Fr.
13 V 66. (Brann). Prior. beg. fr. 14 V
65 (Frankrike, 17 156).

Kl. 42 m:1/10 Int Cl G 06 c 11/10
nr 307 027 (2274/62). Radomställnings-
anordning vid additions- och räknem-
askiner med tiotangentbord. **Walther
Büromaschinen GmbH**, Gerstetten,
Förbundsrepubliken Tyskland DT.
Uppf. O Haberkorn, W Rompel och
O Roth. Fr. 1 III 62. (Delmar). Prior.
beg. fr. 2 III 61 (Förbundsrepubliken
Tyskland DT, W 29 584).

Kl. 42 m:3/50 Int Cl G 06 f 5/00
nr 307 028 (15 454/64). Omvandlingsan-
ordning för omvandling av data från
en kod till en annan kod. **Internation-
al Business Machines Corporation**,
Armonk, N.Y. USA. Uppf. W S Schaf-
fer. Fr. 21 XII 64. (S Gasslander).
Prior. beg. fr. 20 XII 63 (USA, 332 039).

Kl. 42 n:11/03 Int CI G 09 b 1/06
nr 307 029 (850/67). Teknisk utbildningsapparat innefattande minst en genomskinglig platta. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J Kirk och R F K Forsthuber. Fr. 19 I 67. (Åkesson). Prior. beg. fr. 22 I 66 (Nederländerna, 66 00859).

Kl. 44 a:19/36 Int CI A 44 b 19/36
nr 307 030 (6872/65). Blixtlåsband som tillsammans med en löpare är avsedda att bilda ett blixtlås. **Opti-Holding AG**, Glarus, Schweiz. Uppf. A Frölich. Fr. 25 V 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 30 IX 64 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, 0 10 403).

Kl. 44 a:19/42 Int CI A 44 b 19/42
nr 307 031 (6871/65). Sätt och anordning för framställning av färdiga blixtlås. **Opti-Holding AG**, Glarus, Schweiz. Uppf. A Frölich och H Smyczek. Fr. 25 V 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 6 IV 65 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, 0 10 769).

Kl. 44 a:19/42 Int CI A 44 b 19/42
nr 307 032 (15 700/65). Förfarande vid framställning av vattentäta blixtlås. **Opti-Holding AG**, Glarus, Schweiz. Uppf. H Heimberger. Fr. 3 XII 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 5 VI 65 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, 0 10 910).

Kl. 45 h:89/00 Int CI A 01 k 89/00
nr 307 033 (5646/67). Manöverelement till en elektrisk motor för drift av revullen vid ett metspö. **T Miyamae**, Osaka, Japan. Fr. 21 IV 67. (Ernerot).

Kl. 45 i:5/00 Int CI A 01 i 5/00
nr 307 034 (6018/68). Håstsko av plast. **AB Kabo Plasticindustri**, Bandhagen. Uppf. A G S Carlsson, Saltjöbaden. Fr. 3 V 68. (Avellan-Hultman).

Kl. 45 i:9/22 Int CI A 01 n 9/22
nr 307 035 (934/67). Sätt att skydda material mot angrepp av mögelsvampar medelst en komposition, vilket som aktiv beståndsdel innehåller 3-fenylindazol. **Rhône-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. L Lacroix. Fr. 20 I 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 26 I 66 (Frankrike, 47 330).

Kl. 45 i:17/02 Int CI A 01 n 17/02
nr 307 036 (1424/61). Preparat innehållande ett växtbehandlingsmedel och en blandning av en flyktig amin med 7-16 kolatomer och en mättad alifatisk karbonsyra med 14-22 kolatomer i kedjan samt sätt att behandla växter med preparatet. **Fisons Pest Control Ltd**, Harston, Storbritannien. Uppf. G S Hartley och R Howes. Fr. 10 II 61. (Delmar).

Kl. 46 b:23 Int CI F 01 I 13/06
nr 307 037 (12 778/66). Anordning för bromsning eller nedsättning av hastigheten hos förbränningsmotorer. **The Jacobs Manufacturing Company**, West Hartford, Conn. USA. Uppf. G S Haviland. Fr. 22 IX 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 1 X 65 (USA, 491 977).

Kl. 46 c:5 Int CI F 02 f 7/00
nr 307 038 (15 792/65). Vevhus till förbränningsmotor. **C.A.V. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A E W Austen. Fr. 7 XII 65. (Seth). Prior. beg. fr. 8 XII 64 (Storbritannien, 49 965).

Kl. 47 b:7 Int CI F 16 c 35/04
nr 307 039 (9601/66). Kullagerhållare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. E Zieler och H Müller. Fr. 13 VII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 16 VII 65 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, M 65 975).

Kl. 47 b:13 Int CI F 16 c 11/06 F 16 j 15/52
nr 307 040 (15 801/66). Elastisk tätning. **A. Ehrenreich & Cie**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Gottschald och J Vogt. Fr. 18 XI 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 20 XI 65 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, E 30 498).

Kl. 47 c:17/03 Int CI F 16 d 55/02
nr 307 041 (15 164/64). Anordning vid skivbroms med snett i förhållande till skivan rörligt friktionselement. **Dunlop Rubber Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H J Butler. Fr. 15 XII 64. (Grah). Prior. beg. fr. 15 XII 64. (Grah).

Kl. 47 e:10 Int CI F 16 c 3/14 F 16 n 1/00
nr 307 042 (15 554/66). Maskin. **B T Wall**, Flushing, N.Y. USA. Fr. 14 XI 66. (Boman).

Kl. 47 f:9 Int CI F 16 I 15/02
nr 307 043 (15 358/65). Röörkoppling. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. F G Freeman. Fr. 26 XI 65. (Seth).

Kl. 47 g:29 Int CI F 16 k 11/02
nr 307 044 (333/65). Styrventil med en styr- resp. tillslutningsdel av rektangulärt tvärsnitt. **E Herion**, Stuttgart-Frauenkopf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Herion och E Ruchser. Fr. 12 I 65. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 15 I 64 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, H 51 384).

Kl. 47 g:34 Int CI F 16 k 21/02
nr 307 045 (13 180/65). Flödesregulator. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. J P S Curran och L Holliday. Fr. 12 X 65. (Seth).

Kl. 47 h:7 Int CI F 16 h 1/48
nr 307 046 (5656/67). Planetväxel med stödanordning för ringhjul för automatisk lastutjämning. **Dödsboet efter Dr-ing. E.h. W-G Stoeckicht**, München-Solln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Barwig och G Heidrich. Fr. 21 IV 67. (Geralf). Prior. beg. fr. 27 IV 66 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, Z 12 188).

Kl. 48 a:5/64 Int CI C 23 b 5/64
nr 307 047 (1260/60). Förfarande för att belägga ett icke ledande material samt produkt framställt enligt sättet. Tillägg t. 225 630. **L E Eriksson**, Linköping. Fr. 9 II 60. (Feringhoff).

Kl. 48 d:1/00 Int CI C 23 g 1/00
nr 307 048 (6197/62). Sätt att beta bort beläggningar från vattenberörda ytor i tryckkärl av stål. **Borg Holding AG**, Zug, Schweiz. Uppf. L A Ahrnbom. Fr. 4 VI 62. (Delmar).

Kl. 48 d:1/22 Int CI C 23 g 1/29
nr 307 049 (17 225/66). Sätt att beta aluminium och aluminiumlegeringar jämte sålunda betade ytor. **Metalgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland. Uppf. P Burden. Fr. 15 XII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 16 XII 65 (Storbritannien, 53 481).

Kl. 49 a:57 Int CI B 23 b 29/02
nr 307 050 (6446/66). Borrverktyg. **W Halpern**, Harrison, N.Y. USA. Fr. 11 V 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 13 V 65 och 9 II 66 (USA, 455 447, 526 110).

Kl. 49 a:57 Int CI B 23 b 29/02
nr 307 051 (4908/67). Inställbart skärverktyg för metall. **The Warner & Swasey Company**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. G F Lutz och J W Le Barre. Fr. 7 IV 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 8 IV 66 (USA, 541 227, 541 309).

Kl. 49 b:4/07 Int CI B 23 c 9/00
nr 307 052 (12 943/64). Elektromekaniskt minne för måtanordning vid särskilt fräsmaskiner. **Tos Kufim NP**, Kufim, Tjeckoslovakien. Uppf. M Loutocky, J Príkryl och F Němec. Fr. 27 X 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 30 I 64 (Tjeckoslovakien, 544).

Kl. 49 c:17/11 Int CI B 26 f 1/14
nr 307 053 (4784/67). Säkringsanordning vid en stansmaskin. **H Schmid**, Rapperswil, Schweiz. Uppf. H Schmid och A Bernet. Fr. 5 IV 67. (Lorenz). Prior. beg. fr. 15 IV 66 (Schweiz, 5494).

Kl. 49 h:34/01 Int CI B 23 k 31/08
nr 307 054 (4692/60). Sätt att hopsvetsa sägtdansliknande utsprång av två balkhalvor för framställning av cellbalkar och anordning för utförande av sättet. **F Litzka**, Marktreidwitz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 12 V 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 13 V 59 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, L 33 217).

Kl. 49 h:35/02 Int CI B 23 k 19/00
nr 307 055 (2715/64). Sätt att med god mekanisk vidhäftning anbringa företrädesvis bandformiga metalldelar på ett planlipat keramiskt underlag. **AB Tetra**, Lund. Uppf. N E Tornqvist och S O S Stark. Fr. 5 III 64. (Sevrell).

Kl. 49 i:6 Int CI B 21 k 1/60
nr 307 056 (27 44/63). Anordning för framställning av ihåliga kroppar, särskilt rörnitar. **Società per Azioni Alfredo Baraldi & C.**, Milano, Italien. Uppf. A Baraldi. Fr. 13 III 63. (Brann). Prior. beg. fr. 15 III 62 (Italien, 21 483).

Kl. 50 c:19/30 Int CI B 02 c 23/02
nr 307 057 (911/55). Anordning för reglering av godsintmatning i truckvarnar. **Ashmore, Benson, Pease & Co., Ltd**, Stockton-on-Tees, Storbritannien. Uppf. D Weston. Fr. 31 I 55. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 IV 54 (USA, 426 721).

Kl. 52 a:52/01 Int CI D 05 b 35/04
nr 307 058 (4038/68). Anordning för att i samband med sömnadsförlopp åstadkomma automatisk vikning av ämnestone någon del av tygstycken, som skall hopsys. **M I Davidson**,

Gånghester. Fr. 27 III 68. (T Swensson).

Kl. 52 a:58/05 Int CI D 05 b 39/00
nr 307 059 (3011/65). Anordning för styrning av en arbetsstyckshållare relativt ett verktyg i en förutbestämd bana. **Light's London Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. G W Palmer. Fr. 8 III 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 9 III och 30 VII 64 (Storbritannien, 9939, 30 203).

Kl. 52 a:58/05 Int CI D 05 b 39/00
nr 307 060 (3012/65). I förutbestämd bana styrd hållare för arbetsstycken vid en symaskin. **Light's London Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. G W Palmer. Fr. 8 III 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 9 III och 30 VII 64 (Storbritannien, 9939, 30 203).

Kl. 52 a:60/03 Int CI D 05 c 15/00
nr 307 061 (6712/67). Apparat för att bearbeta material med fram och åter rörliga eller svängbara verktyg i överensstämmelse med ett på förhand bestämt program jämte med apparaten framställd flossavvånad. **P Brown**, Wembley, och **P H James**, London, Storbritannien. Fr. 12 V 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 V, 22 VI och 19 VII 66 (Storbritannien, 21 686, 28 005, 32 343).

Kl. 53 c:3/02 Int CI A 23 b 1/00
nr 307 062 (9229/63). Ett lätt från ytan av kokat kött avskalbart korvskinn, sätt för korvskinnets framställning samt för sättets genomförande avsedd blandning. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. E A Shiner. Fr. 23 VIII 63. (Brann).

Kl. 53 k:4/01 Int CI A 23 I 1/10
nr 307 063 (8389/63). Sätt att utvinna viktiga beståndsdelar ur pollen. **AB Cernelle**, Vegeholm. Uppf. G Carlsson. Fr. 30 VII 63. (Nilsson).

Kl. 54 g:11/40 Int CI B 65 d 65/18
nr 307 064 (11 843/61). Förfarande för förpackning av en artikel för skyltningssändamål e. d. samt förpackning framställd genom förfarandet. **Union Camp Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. W B Crane jr. Fr. 28 XI 61. (Larfeldt).

Kl. 55 d:16/10 Int CI D 21 f 3/10
nr 307 065 (10 176/61). Valsmantel till sugvalsar i en pappersmaskin samt sätt att tillverka en sugvalsmantel. **Sandusky Foundry & Machine Company**, Sandusky, Ohio USA. Uppf. F H Zuck. Fr. 13 X 61. (USA, 113 428). (Delmar). Prior. beg. fr. 29 V 61 (USA, 113 428).

Kl. 55 f:15/20 Int CI D 21 h 1/28
nr 307 066 (13 990/64). Bindemedel för pappersbetrykningsmassor. **Badsische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wesslau, H Spoor, H Pohlemann, G Addicks och I Reinbold. Fr. 19 XI 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 20 XI 63 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, B 74 334).

Kl. 55 f:16 Int CI D 21 h 1/22
nr 307 067 (14 209/64). Förfarande för påföring av en beläggning på en yta av en cellulosafiberhaltig produkt i ban- eller arkform. **Reed Paper Group Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W P Hamill. Fr. 25 XI 64. (Brann). Prior. beg. fr. 25 XI 63 (Storbritannien, 46 460).

Kl. 55 f:16 Int CI D 21 h 3/64
nr 307 068 (428/67). Förpackningsmaterial o. d. med en kallförlagande, cohesiv beläggning. **AB Billingsfors-Långed**, Billingsfors. Uppf. L Persson. Fr. 12 I 67. (Boman).

Kl. 57 a:5/01 Int CI G 03 b 27/34
nr 307 069 (3941/63). Fotografisk kopieringsapparat. **Pako Corporation**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. K J Kalenberg. Fr. 9 IV 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 16 IV 62 (USA, 189 663).

Kl. 57 a:7/10 Int CI G 03 b 17/28
nr 307 070 (9297/67). Hållare för filmkassetter i en röntgenapparat. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F Reiniger. Fr. 27 VI 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 VII 66 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, M 70 177).

Kl. 57 d:10 Int CI G 03 f 7/00
nr 307 071 (3590/65). Gravyrfolie för framställning av halvtonsrasterbilder och sätt vid framställning av tonkorrigerade halvtonsrasterbilder medelst denna gravyrfolie. **Agfa AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Hellmig och W Kleist. Fr. 19 III 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 III 64 (Föbundsrepubliken Tyskland DT A 45 550).

Kl. 59 e:6/01 Int CI F 04 d 3/02
nr 307 072 (5718/65). Elektromagnetisk pump av roterande typ för pumpning av elektriskt ledande vätskor. **North American Aviation, Inc.**, El Segundo, Cal. USA. Uppf. R S Baker. Fr. 30 IV 65. (Brann).

Kl. 60:30 Int CI F 15 b 21/00
nr 307 073 (448/65). Hydraulsystem. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. E H Warne. Fr. 14 I 65. (Seth).

Kl. 60:30 Int CI F 15 b 5/00
nr 307 074 (16 795/66). Pneumatisk-mekanisk signalomvandlare. **Nauchno-Issledovatel'sky Institut Teplo-energeticheskogo priborostroeniya**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. R J Fedoseev och G N Khokhlov. Fr. 7 XII 66. (Delmar).

Kl. 61 a:29/10 Int CI A 62 b 17/02
nr 307 075 (5302/64). Gasskyddsmask. **Forsheda Gummifabrik AB**, Forsheda. Uppf. R Lidén. Fr. 29 IV 64. (Nilsson).

Kl. 61 a:29/15 Int CI B 64 d 13/04
nr 307 076 (13 286/65). Anordning för tryckreglering i en flygplanskabin och sättet för regleringen. **Westland Aircraft Ltd**, Yeovil, Storbritannien. Uppf. R G Schooling. Fr. 13 X 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 X 64 (Storbritannien, 41 872).

Kl. 62 c:15/01 Int CI B 64 d 13/08
nr 307 077 (17 982/67). Sätt och anordning för kylning av kabin och elektronisk utrustning i ett stridsflygplan. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. O Malmström och B Persson. Fr. 29 XII 67. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 63 b:1 Int CI B 62 b 1/04
nr 307 078 (4817/65). Våsktralla. **E Kachenko**, Stockholm. Fr. 13 IV 65. (Ernerot).

Kl. 63 c:43/15 Int CI B 62 d 29/04
nr 307 079 (14 303/65). Förfarande för kant-i-kant fogning av sandwich-element. **Vestfold Bil & Karosseri AS**, Horten, Norge. Uppf. R Kjos. Fr. 5 XI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 III 65 (Norge, 157 101).

Kl. 63 c:43/30 Int CI B 60 r 21/02
nr 307 080 (15 304/66). Anordning för styrande av en personbils deformation. **B L Håkanson**, Mölndal. Fr. 9 XI 66. (Ernerot).

Kl. 63 c:44 Int CI B 62 d 33/04
nr 307 081 (11 200/64). Anordning vid lastvagnar med en jalusiformad vägg. **L H Eriksson**, Oslo, Norge. Fr. 17 IX 64. (O Hermansson).

Kl. 63 c:46 Int CI B 60 n 1/02
nr 307 082 (6658/64). För fordonssäten avsett, fjädrande underrede. **K G Nyström**, Umeå. Fr. 1 VI 64. (Lindvall).

Kl. 63 c:47 Int CI B 62 d 7/04
nr 307 083 (11 696/64). Styrsystem för ett med hjul försett fordon. **Drott Manufacturing Corporation**, Milwaukee, Wis. USA. Uppf. V R Hintze och G P Lamer. Fr. 29 IX 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 IX 63 (USA, 312 642).

Kl. 63 c:51/02 Int CI F 16 d 65/12
nr 307 084 (9994/64). Skiva för skivbroms. **Girling Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. P G Hollins. Fr. 19 VIII 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 20 VIII 63 (Storbritannien, 28 826).

Kl. 63 k:16 Int CI B 62 m 11/04
nr 307 085 (8512/63). Tvåstegsväxelnav med automatisk växling. **Fichtel & Sachs AG**, Schweinfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H J Schwerdhofer. Fr. 1 VIII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 VIII 62 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, F 37 517).

Kl. 64 b:26 Int CI B 67 b 7/00
nr 307 086 (10 358/67). Anordning för utdragning av förslutningsorgan som tillstänga behållare, särskilt flaskor. **DMS Distribution de Marques Sélectionnées**, Gennevilliers, Frankrike. Uppf. M Henrion. Fr. 6 VII 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 6 VII 66 och 22 V 67 (Frankrike, 68 310, 107 150).

Kl. 65 a:33/20 Int CI B 63 b 19/14
nr 307 087 (9695/67). Gångjärnsanordning mellan två plattformade element. **AS Kvaerner Brug**, Oslo, Norge. Uppf. P E Höver. Fr. 29 VI 67. (S Modin). Prior. beg. fr. 8 VII 66 (Norge, 163 848).

Kl. 68 a:48 Int CI E 05 b 65/28
nr 307 088 (10 551/67). Dörrlås. **Wilmot-Breeden Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. P S Jeavons. Fr. 14 VII 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 15 VII 66 (Storbritannien, 31 795).

Kl. 68 c:7 Int CI E 05 d 15/52
nr 307 089 (10 067/67). Kantdrivanordning för fönster och dörrar med flera

vriddningsaxlar. **Firma August Bilstein**, Ennepetal-Altendorfer, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Ershens. Fr. 30 VI 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 VIII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 88 426).

Kl. 69:25 Int CI B 26 d 3/04
nr 307 090 (4126/64). Apparat för delning med avseende på tjockleken av en massa av filliknande material i två delar och samtidig upprullning av delarna. **G R Ricknell**, Uppsala. Fr. 3 IV 64. (Brann).

Kl. 71 a:5/06 Int CI A 43 b 5/06
nr 307 091 (14 267/66). Sportsko, isyrnerhet löparsko. **E Brütting**, Schwaig b. Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 20 X 66. (Seth). Prior. beg. fr. 22 X 65 och 28 IV 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 84 211, B 86 855).

Kl. 72 e:4 Int CI F 41 j 9/02
nr 307 092 (7177/63). Rörligt målställ. Tillägg t. 218 522. **A K H Wrennstad** och **B T Klufft**, Halmstad. Fr. 28 VI 63. (Ferkinghoff).

Kl. 74 b:8/01 Int CI G 08 c 5/10
nr 307 093 (6597/60). Anordning för upphävande av vinkellängdskillnader. **The Marconi Co. Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. R A Nightingale och J J Weaver. Fr. 6 VII 60. (Grah). Prior. beg. fr. 20 X 59 och 31 III 60 (Storbritannien, 35 494/59).

Kl. 74 d:3/03 Int CI G 10 k 9/06
nr 307 094 (15 134/67). Larmanordning. **G E Sundblad**, Bromma. Fr. 3 XI 67.

Kl. 75 c:20/02 Int CI B 44 d 3/22
nr 307 095 (3200/63). Spruta för kitt och liknande fogmassor. **Nordland Import Export AB**, Örebro. Uppf. J Meier. Fr. 23 III 63. (Nilsson).

Kl. 78 b:2/02 Int CI C 06 f 3/04
nr 307 096 (15 576/64). Sätt att framställa tändsatsknappen på tändstickor. **Industrilaboratoriet AB**, Jönköping. Uppf. J O Lewin. Fr. 23 XII 64. (Ahlström).

Kl. 80 a:36 Int CI B 28 b 11/08
nr 307 097 (15 126/66). Anordning för renfräsning av ytor på massablock av lättbetong e. d. **Ytong AB**, Falköping. Uppf. P Jakobsson och S Lönnberg. Fr. 4 XI 66. (A Jacobsson).

Kl. 80 a:36 Int CI B 28 b 11/12
nr 307 098 (3094/67). Förfaringssätt vid upptagning av profilspår på ytan hos en halvplastisk lättbetongkropp samt anordning för sättsens förförande. **Ytong AB**, Falköping. Uppf. P A H Jakobsson. Fr. 7 III 67. (A Jacobsson).

Kl. 80 b:9/03 Int CI C 04 b 43/02
nr 307 099 (1468/62). Anordning för kontinuerlig framställning av en tunn filtbanan av glasstapel纤维. **W H W Schuller**, München-Grünwald, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 9 II 62. (Holmqvist). Prior. beg. fr. 14 II 61 (USA, 89 182) och 6 V 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 29 673).

Kl. 80 b:9/03 Int CI C 04 b 43/02
nr 307 100 (2433/62). Sätt och anordning för framställning av högttemperaturbeständiga produkter av glasfiber eller analoga mineralfiber och tillsatssämnen som är värmebeständigare än dessa. **Compagnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. M Charpentier och J H A Nozière. Fr. 5 III 62. (Sundbröke). Prior. beg. fr. 8 III 61 (Frankrike, 854 925).

Kl. 80 b:17/02 Int CI C 04 b 13/00
nr 307 101 (7399/62). Snabbhårdnande cementkomposition. **S Higashi, Irumagun** och **K Taguchi**, Kamakura, Japan. Fr. 3 VII 62. (Nilsson).

Kl. 81 a:2/10 Int CI B 65 b 9/12
nr 307 102 (8569/62). Maskin för uppdelning av plastför fyllda med vätska till slangpåseförpackningar. **H M Hayward** och **L A Humphrey**, Rydalmore, Australien. Uppf. H M Hayward. Fr. 3 VIII 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 VIII 61 (Australien, 7762).

Kl. 81 a:6/01 Int CI B 65 b 31/08
nr 307 103 (9370/62). Sätt och anordning för att evakuera en behållare. **R A Mahaffy**, Montclair, **J R Harder**, Cedar Grove, N.J., och **American Can Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. R A Mahaffy. Fr. 29 VIII 62. (Ernerot).

Kl. 81 a:6/01 Int CI B 65 b 61/06
nr 307 104 (1663/65). Anordning för att från ett förpackningsämne avskilja fylla, förslutna förpackningar. **Teppar AG**, Châtel-Saint-Denis, Schweiz. Uppf. P-A Ljungberg. Fr. 10 II 65. (Engström). Prior. beg. fr. 5 II 65 (Schweiz, 1591).

Kl. 81 d:1 Int CI B 65 f 3/00
nr 307 105 (2693/65). Sophämtningsbil. **Hercules Gallon Products, Inc.**, Gallion, Ohio USA. Uppf. W A Herpich, G W Palmer och J G Sand. Fr. 2 III 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 III 64 (USA, 351 442).

Kl. 81 e:87 Int CI E 02 f 9/00
nr 307 106 (3590/61). Lastanordning för traktorer. **AB Alö-maskiner**, Brännland. Uppf. E A Löfgren och K G Holmberg. Fr. 6 IV 61. (A Andersson).

Kl. 82 a:40/20 Int CI F 26 b 25/22
nr 307 107 (1932/67). Förförande och anordning för åstadkommande av i förväg bestämd materialrestfukt efter torkning. **Carl Schenck Maschinenfabrik GmbH**, Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Glässer. Fr. 10 II 67. (Lorenz). Prior. beg. fr. 17 II 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 38 506).

Kl. 84 c:5/54 Int CI E 02 d 5/52
nr 307 108 (6905/67). Skarvdon för pålar. **Johnson Construction Company AB**, Stockholm. Uppf. J-H W Fristedt. Fr. 17 V 67. (Lindvall).

Kl. 85 b:2/03 Int CI C 02 b 1/40
nr 307 109 (4792/63). Reglerventil för omkastning av flera omloppscyklar vid en vattenavhjärdningsanordning. **Union Tank Car Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. B H Kryzer. Fr. 30 IV 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 IV 62 (USA, 190 995).

Kl. 85 b:2/03 Int CI C 02 b 1/40
nr 307 110 (4793/63). Anordning vid vattenavhjärdningssystem. **Union Tank Car Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. B H Kryzer. Fr. 30 IV 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 V 62 (USA, 191 767).

Kl. 85 c:3/02 Int CI C 02 c 1/06
nr 307 111 (1995/66). Sätt och anordning för biologisk rening av avloppsvatten. **Schumacher'sche Fabrik**, Bietigheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. C-G Beuthe. Fr. 16 II 66. (S Modin). Prior. beg. fr. 22 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 38 234).

Kl. 85 e:11/01 Int CI E 03 f 5/02
nr 307 112 (3558/63). Anordning vid gaturunnar. **T A S Arvidson**, Enskede. Fr. 14 XI 60.

Kl. 86 c:14/10 Int CI D 03 d 47/38
nr 307 113 (11 425/65). Inslagstrådväx-larmekanism för gripärvästolar, nälvästolar e. d. **ELITEZ Sdruzeni podnik textilniho strojirenstvi**, Liberec, Tjeckoslovakien. Uppf. V Bartošek, V Janoušek och O Rotrekl. Fr. 1 IX 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 2 IX 64 (Tjeckoslovakien, 4893).

Kl. 86 c:16/01 Int CI D 03 d 37/00
nr 307 114 (1008/65). Sträckningsanordning för varptrådar i en rundvästol. **Peltzer & Fils SA**, Verviers, Belgien. Uppf. A Malchair. Fr. 26 I 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 28 I 64 (Nederländerna 64 00633).

Kl. 89 k:5 Int CI C 13 l 1/08
nr 307 115 (2092/61). Migreringsfritt lim för glasfiber. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. A Marzocchi och G E Rammel. Fr. 27 II 61. (Delmar). Prior. beg. fr. 1 III 60 (USA, 11 956).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig användning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvirering måste utläggningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 16 december 1968.

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 42 l:3/05 Int CI G 01 n 27/56
nr 301 891 (Ans. 14 569/64). Utl. 24 VI 68. Förförande för automatisk bestämning

av hydroxid: nitritförhållandet i nitritlösningar. **Stamicarbon NV**.

Kl. 45 g:11/04 Int CI A 01 j 11/04
nr 301 898 (Ans. 13 241/63). Utl. 24 VI 68. Sätt och anordning att i ett steg deodorisera en vätska utan ändring av dess koncentration. **Alfa-Laval AB**.

Kl. 12 e:2/01 Int CI B 01 d 47/02
nr 301 955 (Ans. 14 595/64). Utl. 1 VII 68. Apparat för värtning av stoffbeträngda gaser. **AB Svenska Fläktfabriken**.

Kl. 29 a:6/20 Int CI D 02 g 1/12
nr 302 174 (Ans. 12 814/62). Utl. 8 VII 68. Sätt och anordning för att krusa garn. **The Klingner Mfg Co. Ltd.**

Kl. 46 f:14 Int CI F 02 c 9/04
nr 302 220 (Ans. 12 018/61). Utl. 8 VII 68. Bränslerelgeranordning för bränsletillförselssystem för förbränningsmotorer. **The Plessey Co. Ltd.**

Kl. 21 a:37/06 Int CI H 03 k 15/04
nr 302 314 (Ans. 11 955/61). Utl. 15 VII 68. Tvåskiktas magnetiserbar film. **The National Cash Register Company**.

Kl. 21 b:18 Int CI H 01 m 35/08
nr 302 322 (Ans. 13 267/63). Utl. 15 VII 68. Böjlig elektrod omfattande ett komprimerat torrt pulver av aktivt material inneslutet i och genom tryck sammanfogat med ett ledande bärgargummi samt sätt att framställa en böjlig elektrod. **Union Carbide Corporation**.

Kl. 40 b:39/20 Int CI C 22 c 39/20
nr 302 372 (Ans. 13 150/63). Utl. 15 VII 68. Austenitiskt rostfritt nickelkromstål. **International Nickel Ltd.**

Kl. 47 h:18 Int CI F 16 h 41/26
nr 302 392 (Ans. 12 854/62). Utl. 15 VII 68. Hydrodynamisk momentomvandlare. **Twin Disc Clutch Company**.

Kl. 85 c:1 Int CI C 02 c 5/08
nr 302 432 (Ans. 13 469/63). Utl. 15 VII 68. Förförande för rening av vattenhaltiga blandningar. **Monsanto Chemical Company**.

Kl. 49 i:4 Int CI B 21 j 9/18
nr 302 558 (Ans. 11 245/58). Utl. 22 VII 68. Maskin för formning av särskilt med skaff och huvud försedda föremål. **Textron Industries, Inc.**

Kl. 39 a:5/06 Int CI B 29 b 5/06
nr 302 840 (Ans. 13 231/63). Utl. 5 VIII 68. Anordning för intermittent framställning av plastformkroppar av flytande blandningar, som stelnar hastigt. **Farbenfabriken Bayer AG**.

Kl. 3 a:15/00 Int CI A 41 b 15/00
nr 302 864 (Ans. 15 057/67). Utl. 26 VIII 68. Skyddsöfdral för en bröstficksnäsduk. **W Poppe**.

Kl. 6 b:11 Int CI C 12 c 7/14
nr 302 265 (Ans. 4111/62). Utl. 26 VIII 68. Förförande och apparat för kontinuerlig försörkning och filtrering. **Arthur Guinness Son and Co. (Park Royal) Ltd.**

Kl. 7 a:24/01 Int CI B 21 b 39/12
nr 302 266 (Ans. 5130/66). Utl. 26 VIII 68. Vätskekyld transportulle. **Allmänna Svenska Elektriska AB**.

Kl. 7 a:16/01 Int CI B 21 b 21/00
nr 302 267 (Ans. 3073/67). Utl. 26 VIII 68. Drivanordning för rörvätsverk. **Vsesojuzny nauchno-issledovatel'sky i konstruktorsk-tehnologicheskij institut trubnoj promyshlennosti**.

Kl. 8 k:1/40 Int CI D 06 m 13/28
nr 302 268 (Ans. 7193/61). Utl. 26 VIII 68. Sätt att kemiskt modifiera cellulosa-textilmaterial genom behandling med substituerade och osubstituerade β -oxietylsulfoner samt material framställt enligt sättet. **J. P. Stevens & Co., Inc.**

Kl. 8 k:1/40 Int CI D 06 n 7/06
nr 302 269 (Ans. 8752/63). Utl. 26 VIII 68. Flexibelt underlag för belagda slipmedel. **Norton Company**.

Kl. 8 n:1/01 Int CI D 06 p 3/40
nr 302 270 (Ans. 6170/64). Utl. 26 VIII 68. Förförande för tillverkning av trycketiketter. **Heliotextile SA**.

Kl. 12 e:6 Int CI B 01 d 59/32
nr 302 272 (Ans. 7467/67). Utl. 26 VIII 68. Sätt och anordning för anrikning av isotoper. **J S Spevack**.

Kl. 12 e:6 Int CI B 01 d 59/32
nr 302 273 (Ans. 7468/67). Utl. 26 VIII 68. Sätt vid anrikning av en isotop. **J S Spevack**.

Kl. 12 i:25/30 Int CI C 01 b 25/30
nr 302 274 (Ans. 11 476/60). Utl. 26 VIII 68. Sätt och anordning för framställning av alkalifosfat. **Knapsack-Griesheim AG**.

Kl. 12 i:17/60 Int CI C 01 b 17/60
nr 302 275 (Ans. 6489/63). Utl. 26 VIII 68. Förförande och anordning för avskiljning av svaveldioxid ur svaveldioxidhaltiga gaser genom absorption i mag-

nesiumbisulfidlösningar vilka innehåller magnesiumsulfid. **Metallgesellschaft AG**.

Kl. 12 i:1/16 Int CI C 01 b 1/16
nr 302 277 (Ans. 6744/65). Utl. 26 VIII 68. Anordning för framställning av vätehaltiga gaser. **Firman J. Aichelin**.

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 87/40
nr 302 278 (Ans. 3107/60). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa ett vattenlösligt te-tracyklinderivat. **Société d'Études, de Recherches et d'Applications Scientifiques et Médicales E.R.A.S.M.E. SA**.

Kl. 12 o:17/04 Int CI C 07 c 129/16
nr 302 279 (Ans. 3214/60). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa salter av alkylen-, alkenyl- och aralkylbiguanider. **U. S. Vitamin & Pharmaceutical Corporation**.

Kl. 12 o:25/01 Int CI C 07 c 167/00
nr 302 281 (Ans. 10 650/60). Utl. 26 VIII 68. Förförande för införing av en ketoeller hydroperoxygrupp i 2-, 5-, 11- eller 17-ställningen hos en steroid inom kolestan-, lanostan-, spirostan- eller pregnansen. **Scherico Ltd.**

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/32
nr 302 283 (Ans. 1831/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa Δ 1,4-16 α -metylsteroider ur pregnansen. **Scherling AG**.

Kl. 12 o:14 Int CI C 07 c 121/60
nr 302 284 (Ans. 8580/62). Utl. 26 VIII 68. Metod för framställning av i 2,4-ställning ev. klorsubstituerad 6-nitrobenso-nitril. **AB Bofors**.

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 35/22
nr 302 285 (Ans. 7579/63). Utl. 26 VIII 68. Förförande för framställning av 5-(3-hydroxypropyl)-5H-dibenso [a,d] cyklohepten. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 o:14 Int CI C 07 c 69/76
nr 302 286 (Ans. 9401/60). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa estrar av α -(4-klorbutoxi)-bensilsyra. **Rhein-Pharma Arzneimittelgesellschaft mbH**.

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 35/22
nr 302 287 (Ans. 7379/65). Utl. 26 VIII 68. Förförande för framställning av 5-(3-hydroxypropyl)-5H-dibenso [a,d] cyklohepten. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 35/22
nr 302 288 (Ans. 7381/65). Utl. 26 VIII 68. Förförande för framställning av 5-(3-hydroxypropyl)-5H-dibenso [a,d] cyklohepten. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 99/20
nr 302 278 (Ans. 3107/60). Utl. 26 VIII 68. Se ovan under kl. 12 o:25.

Kl. 12 p:7/10 Int CI C 07 d 57/36
nr 302 289 (Ans. 6733/60). Utl. 26 VIII 68. Förförande för framställning av 2-amino-6-cyan- eller tiocyan-purin. **The Wellcome Foundation Ltd.**

Kl. 12 p:1/01 Int CI C 07 d 31/50
nr 302 290 (Ans. 4820/61). Utl. 26 VIII 68. Förförande för framställning av antimikrobiellt, särskilt baktericidalt och fungicidalt verksamma dikvaternära bis (prydidyl-tio)-alkaner. **Dr. Karl Thomae GmbH**.

Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/22
nr 302 291 (Ans. 7139/63). Utl. 26 VIII 68. Förförande för framställning av 2-acylhydrazino-4,6-bis-tert.amino-1,3,5-triaziner. **Ciba SA**.

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/30
nr 302 292 (Ans. 11 508/64). Utl. 26 VIII 68. Sätt för framställning av nya i 1-ställning substituerade 3-(5-nitrofururylidnamino)-2-imidazolidin-oner. **The Norwich Pharmacal Company**.

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/48
nr 302 294 (Ans. 9672/66). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa nya isoidolinsulfonfylkarbamider. **Science Union et Cie Société Française de Recherche Médicale**.

Kl. 12 q:1/01 Int CI C 07 f 15/04
nr 302 295 (Ans. 7424/61). Utl. 26 VIII 68. Förförande för framställning av kemiska föreningar av Werner-komplextyp genom att en aralkylamin bringas i kontakt med en vattenlösning av nickel-tiocyanat. **Labofina SA**.

Kl. 13 a:8/10 Int CI F 22 b 33/00
nr 302 297 (Ans. 4124/64). Utl. 26 VIII 68. Med tvångskirkulation arbetande ångstralar. **La Mont Kessel Herpen & Co. KG**.

Kl. 15 d:30/01 Int CI B 41 f 13/02
nr 302 298 (Ans. 10 211/66). Utl. 26 VIII 68. Anordning för sidostyrning av en materialbana. **AB Åkerlund & Rausing**.

Kl. 15 d:29 Int CI B 65 h 29/38
nr 302 299 (Ans. 13 283/66). Utl. 26 VIII 68. Arkjämningsapparat. **Stroud, Bridgeman Investments Ltd.**

Kl. 17 a:5 Int CI F 25 b 9/00
nr 303 301 (Ans. 1771/65). Utl. 26 VIII 68.

Anordning för alstring av kyla vid låga temperaturer. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 17 a:8/01 Int CI F 25 b 29/00
F 25 b 15/06
nr 303 302 (Ans. 10 227/66). Utl. 26 VIII 68. Absorptionssystem. **Carrier Corporation.**

Kl. 17 f:5/11 Int CI F 28 f 15/00
nr 303 303 (Ans. 9145/65). Utl. 26 VIII 68. Sätt att kontinuerligt rensa en för ett medium, som skall värmebehandlas, avsedd ledning samt anordning för genomförande av sättet. **Alfa-Laval AB.**

Kl. 18 a:1/30 Int CI C 21 b 1/30
nr 303 304 (Ans. 4199/67). Utl. 26 VIII 68. Metallsrotkropp för elektrisk ugn. **Tezuka Kosan Kabushiki-Kaisha.**

Kl. 19 a:3/40 Int CI E 01 b 3/40
nr 303 305 (Ans. 6115/66). Utl. 26 VIII 68. Förfarande för uppläggning och förnyad justering av järnvägsspår på betongunderlag samt slipersblock för utförande av förfarandet. **Swedish Rail System AB-S.R.S.-.**

Kl. 21 a:46/02 Int CI H 01 q 3/10
nr 303 308 (Ans. 2124/60). Utl. 26 VIII 68. Antenn för snabb konisk avsköning. **Compagnie Française Thomson Houston-Hotchkiss Brandt.**

Kl. 21 a:59/30 Int CI H 04 q 3/68
nr 303 309 (Ans. 4683/60). Utl. 26 VIII 68. Förfarande för uppkoppling av förbindelser i en telefonanläggning med ett flertal värlarsteg och anordning för genomförande av förfarandet samt modifikation av anordningen. **G V G Modée, och N S Ekberg.**

Kl. 21 a:16/03 Int CI H 03 f 3/68
nr 303 310 (Ans. 2066/61). Utl. 26 VIII 68. Kopplingsanordning för stereofonisk återgivning av signaler. Tillägg t. 214 001. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a:36/18 Int CI H 03 k 17/50
nr 303 311 (Ans. 7717/61). Utl. 26 VIII 68. Kopplingsmatris. **International Business Machines Corporation.**

Kl. 21 a:16/04 Int CI H 04 l 13/02
nr 303 312 (Ans. 9146/61). Utl. 26 VIII 68. Anläggning för fjärrängsättning av funktionerna hos minst en mottagande skrivmaskin i takt med igångsättandet av motsvarande funktioner hos en sändande skrivmaskin. **C D'Evelynes.**

Kl. 21 a:37/06 Int CI H 03 k 15/04
nr 303 313 (Ans. 4545/62). Utl. 26 VIII 68. Minnessystem, där skrivpulserna har ett första frekvensspektrum och läspulserna ett andra frekvensspektrum, som skiljer sig från det första frekvensspektrat. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 21 a:37/06 Int CI H 03 k 15/04
nr 303 314 (Ans. 5384/62). Utl. 26 VIII 68. Pulseringskrets för reglering av magnetiska växelverknningar i en minnesgruppering. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 21 a:16/21 Int CI H 04 m 1/28
nr 303 316 (Ans. 11 141/63). Utl. 26 VIII 68. Impulsgivarmekanism för automat-telefonfingerskiva. **Telephone & Electrical Industries Pty. Ltd.**

Kl. 21 a:35/11 Int CI H 02 m 3/32
nr 303 317 (Ans. 12 285/64). Utl. 26 VIII 68. Likspänningsomvandlare. **Robertshaw Controls Company.**

Kl. 21 a:34/31 Int CI H 04 n 9/08
nr 303 318 (Ans. 4286/65). Utl. 26 VIII 68. Färgtelevisionskameraanläggning. **Radio Corporation of America.**

Kl. 21 a:35/14 Int CI G 05 f 1/48
nr 303 319 (Ans. 16 311/65). Utl. 26 VIII 68. Elektrisk strömkrets-anordning för stabilisering av låga likspänningar. **Hawker Siddeley Dynamics Ltd.**

Kl. 21 a:11/01 Int CI H 04 l 13/18
nr 303 320 (Ans. 10 334/67). Utl. 26 VIII 68. Kopplingsanordning i avkodnings- och styremekanismer för skrivanordningar. **VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt.**

Kl. 21 b:25/01 Int CI H 01 m 35/18
nr 303 321 (Ans. 11 281/64). Utl. 26 VIII 68. Förfarande för framställning av en positiv elektrod till en omladdningsbar, strömproducerande elektrisk cell samt elektrod framställd enligt förfarandet. **Mallory Batteries Ltd.**

Kl. 21 b:14/01 Int CI H 01 m 27/00
nr 303 323 (Ans. 14 306/65). Utl. 26 VIII 68. Högtemperaturbränslecell. **Technische Hogeschool Eindhoven.**

Kl. 21 c:2/33 Int CI H 01 b 3/00
nr 303 324 (Ans. 2611/61). Utl. 26 VIII 68. Sätt att hårdna en med hårdbart harts impregnerad elektrisk ledare. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 01 h 83/02
nr 303 325 (Ans. 13 291/63). Utl. 26 VIII 68. Skydd för likströmskraftöverföring mellan två strömriktstationer. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 02 h 3/06
nr 303 326 (Ans. 2786/64). Utl. 26 VIII 68. Anordning för snabbåterinkoppling. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 c:28/01 Int CI H 01 h 9/38
nr 303 327 (Ans. 4289/65). Utl. 26 VIII 68. Brytare med en fjäderpåverkad och med ena brytaranslutningen kopplad, svängbart lagrad brytniv såsom rörlig huvudkontakt och ett svängbart lagrat, mot inkopplingsläget fjäderpåverkat brytorgan såsom rörlig ljusbågs-kontakt. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 c:40/52 Int CI H 01 h 33/30
nr 303 328 (Ans. 12 861/65). Utl. 26 VIII 68. För kopplingsapparat ansedd kontaktanordning. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 c:68/60 Int CI H 01 h 47/32
nr 303 329 (Ans. 10 943/66). Utl. 26 VIII 68. Elektronisk magnetiseringskoppling, spec. för överströmsdisselreläer. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 02 h 7/18
nr 303 330 (Ans. 13 014/66). Utl. 26 VIII 68. Skyddsanordning för laddningsaggregat för ackumulatorbatterier. **R Porcel-Lopez, och P Savignac.**

Kl. 21 d:2:51 Int CI H 02 m 5/16
nr 303 331 (Ans. 6754/62). Utl. 26 VIII 68. Statistisk frekvensmultiplikeringssystem. **Ajax Magnethermic Corporation.**

Kl. 21 d:2:6/01 Int CI H 02 k 19/36
nr 303 332 (Ans. 13 806/66). Utl. 26 VIII 68. Anordning för kontaktlös överföring av växelströmmar på roterande maskiner och apparater, särskilt för släp-ringslös magnetisering av synkronmaskiner. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 d:2:41 Int CI H 02 k 29/04
nr 303 333 (Ans. 998/67). Utl. 26 VIII 68. Elektrisk motor med roterande fält. **Thrive-Titan AS.**

Kl. 21 f:82/02 Int CI H 01 j 61/18
nr 303 334 (Ans. 11 491/66). Utl. 26 VIII 68. Anordning vid en gasurladdnings-lampa med glödkatod och från den positiva pelaren utgående strålnings-emission. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 g:13/17 Int CI H 01 j 23/24
nr 303 335 (Ans. 3534/62). Utl. 26 VIII 68. Periodiskt uppbyggd fördröjnings- eller retarderingssträcka för elektromagnetiska vågor. **Raytheon Company.**

Kl. 21 g:8 Int CI H 01 h 53/08
nr 303 336 (Ans. 9299/63). Utl. 26 VIII 68. Relä. **Fifth Dimension, Inc.**

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 d 1/00
nr 303 337 (Ans. 3746/64). Utl. 26 VIII 68. Sätt att uppdelna en vattenmassa i två över varandra belägna skikt samt anordning för utförande av sättet. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 21 g:17/03 Int CI H 01 j 35/16
nr 303 339 (Ans. 17 016/66). Utl. 26 VIII 68. Röntgenrör anordnat i ett slutet kärl fyllt med svavelhexafluorid. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 g:21/31 Int CI G 21 c 17/00
nr 303 340 (Ans. 4235/67). Utl. 26 VIII 68. Instrument för uppmätning av geometrin hos bränslekroppar. **AB Atom-energi.**

Kl. 21 g:21/31 Int CI G 21 c 9/00
nr 303 341 (Ans. 12 897/67). Utl. 26 VIII 68. Automatiskt snabbnöd kylningssystem för en ångkyld kärnkraft. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 g:31/02 Int CI H 01 f 1/02
nr 303 342 (Ans. 11 955/61). Utl. 15 VII 68. Se ovan under kl. 21 a:37/06.

Kl. 21 h:29/03 Int CI H 05 b 5/02
nr 303 343 (Ans. 11 771/65). Utl. 26 VIII 68. Apparat för skarvning och utglödning av skarven mellan metallband eller -plåtar. **The Taylor-Winfield Corporation.**

Kl. 24 m:3 Int CI F 23 n 5/12
nr 303 344 (Ans. 10 321/65). Utl. 26 VIII 68. Växelströmsmatad flamvakt med ett såsom flämelektrod (jonlikriktare) utformat avkänningsorgan. **Danfoss AS.**

Kl. 30 b:15 Int CI A 61 c 13/30
nr 303 346 (Ans. 12 870/62). Utl. 26 VIII 68. Förankringsorgan för festsättning av tändar och proteser. **J Scialom.**

Kl. 30 b:21/01 Int CI A 61 c 19/02
nr 303 347 (Ans. 14 073/65). Utl. 26 VIII 68. Avfallsopp för dentalt ändamål med avstrykningsflik. **G Bergendal, och K-G Söderqvist.**

Kl. 30 h:9/02 Int CI A 61 k 3/78
nr 303 348 (Ans. 8909/57). Utl. 26 VIII 68.

Förfarande för dragering av tablett- eller pillerkärnor, som innehåller terapeutiskt aktiva ämnen, med hjälp av gelatin, socker och talkpulver. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 30 h:9/02 Int CI A 61 k 3/78
nr 303 349 (Ans. 9420/59). Utl. 26 VIII 68. Sätt att överdraga formade läkemedel med magsaftsresistenta, i tarmen lösliga skyddsskikt av sampolymerisat. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 30 d:21 Int CI A 61 l 15/00
nr 303 350 (Ans. 10 852/66). Utl. 26 VIII 68. Förbandsmaterial. **Ludw. Povel & Co.**

Kl. 31 b:11/00 Int CI B 22 d 11/00
nr 303 351 (Ans. 3150/64). Utl. 26 VIII 68. Kokill för gjutning av flera strängar av metall. **Mannesmann AG.**

Kl. 31 b:11/00 Int CI B 22 d 11/00
nr 303 352 (Ans. 8980/64). Utl. 26 VIII 68. Munstycke för tillförelse av smälta till en stränggjutningskokills gjutkanal. **Erik Olsson AG.**

Kl. 31 b:11/00 Int CI B 22 d 11/00
nr 303 353 (Ans. 8982/64). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa material, företrädesvis långsträckt föremål av metall, i en fram- och återgående genomlopps-kokill. **Erik Olsson AG.**

Kl. 31 b:17/00 Int CI B 22 d 17/00
nr 303 354 (Ans. 659/66). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa ett laminerat, skålförmigt föremål samt föremål framställt enligt sättet. **Hoover Ltd.**

Kl. 32 a:17/00 Int CI C 03 b 17/00
nr 303 355 (Ans. 8941/64). Utl. 26 VIII 68. Förfarande och apparat för framställning av planglas. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 32 b:27/12 Int CI C 03 c 27/12
nr 303 356 (Ans. 10 566/66). Utl. 26 VIII 68. Mellanskikt för laminerat säkerhetsglas, laminerat säkerhetsglas innefattande ett sådant mellanskikt samt förfarande för framställning av mellanskiktet. **Monsanto Company.**

Kl. 34 c:10/10 Int CI A 47 l 13/42
nr 303 357 (Ans. 11 546/62). Utl. 26 VIII 68. Anordning för fästande av en U-formig metallträdsbygel vid ett rörskaft. **AB Filip Lindén.**

Kl. 34 i:23/01 Int CI A 47 b 89/00
nr 303 358 (Ans. 7642/57). Utl. 26 VIII 68. Länkrulleanordning. Tillägg t. 212 621. **AB Lyckeaborgs Bruk.**

Kl. 34 k:5/01 Int CI A 47 k 3/02
nr 303 359 (Ans. 8003/65). Utl. 26 VIII 68. Anordning vid höj- och sänkbara badkar. **AB Electrolux.**

Kl. 34 l:2/02 Int CI A 47 j 37/12
nr 303 360 (Ans. 5709/64). Utl. 26 VIII 68. Friteringskokare för hushålls- eller kollektivkök. **M Beizermann.**

Kl. 35 b:7/01 Int CI B 66 c 13/30
nr 303 362 (Ans. 16 128/67). Utl. 26 VIII 68. Drivanordning för kranar och liknande. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 37 a:1/18 Int CI E 04 b 1/18
nr 303 363 (Ans. 10 526/66). Utl. 26 VIII 68. Anordning vid icke bärande väggar i hus med gallerformade bjälklag. **AB Electrolux.**

Kl. 37 b:1/70 Int CI E 04 c 1/70
nr 303 364 (Ans. 11 742/66). Utl. 26 VIII 68. Laminat. **Henkel & Cie GmbH.**

Kl. 37 c:1/28 Int CI E 04 d 1/28
nr 303 365 (Ans. 375/67). Utl. 26 VIII 68. Byggplatta för tak och väggar. **H Sühlföher.**

Kl. 37 c:13/04 Int CI E 04 d 13/04
nr 303 366 (Ans. 11 055/67). Utl. 26 VIII 68. Dräneringsanordning. **Passavant-Werke.**

Kl. 38 a:11 Int CI B 27 b 33/14
nr 303 367 (Ans. 9844/62). Utl. 26 VIII 68. Sägkedja. **McCulloch Corporation.**

Kl. 39 a:1/00 Int CI B 29 f 1/00
nr 303 368 (Ans. 10 764/60). Utl. 26 VIII 68. Förfarande och anordning för framställning av en sluten, fylld behållare. **Unilever NV.**

Kl. 39 a:7/24 Int CI B 29 d 7/24
nr 303 369 (Ans. 5513/63). Utl. 26 VIII 68. Sätt att forma ett i hög grad orienterat, kristallint, syntetiskt termostplast-alster. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 39 a:27/00 Int CI B 29 d 27/00
nr 303 370 (Ans. 11 569/63). Utl. 26 VIII 68. Förfarande och apparat för framställning av en strängsprutad, expanderad styrenpolymerprodukt i form av film. **The Dow Chemical Company.**

Kl. 39 a:7/24 Int CI B 29 h 7/24
nr 303 372 (Ans. 12 865/63). Utl. 26 VIII 68. Golvbeläggning av elastiskt material såsom gummi e. d. särskilt för

stallgolv. **Semperit Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke AG.**

Kl. 39 a:7/14 Int CI B 29 h 7/14
nr 303 374 (Ans. 3146/65). Utl. 26 VIII 68. Sätt och apparat för framställning av korruerade slangar. **John Bull Rubber Co. Ltd.**

Kl. 39 a:23/04 Int CI B 29 d 23/04
nr 303 375 (Ans. 1323/66). Utl. 26 VIII 68. Förfarande och framställning av ett in-fodrat textilslangör. **George Angus & Co. Ltd.**

Kl. 39 a:1/00 Int CI B 29 f 1/00
nr 303 376 (Ans. 12 143/67). Utl. 26 VIII 68. Sprutgjutmaskin för icke metalliska massor. **E Fuglsang-Madsen.**

Kl. 39 b:22/06 Int CI B 44 d 1/00
C 08 f 29/30

nr 303 377 (Ans. 5001/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att på ytan av föremål framställa ett hårdat, icke gulnande hartsoverdrag och en polyakroleinkomposition härför. **PPG Industries Inc.**

Kl. 39 b:22/01 Int CI C 08 f 45/60
nr 303 378 (Ans. 6725/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att skydda polymera, organiska material mot inverkan av ljus och oxidationsmedel med hjälp av bens-triazolföreningar samt medel för utförande av förfarandet. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 1/88
nr 303 379 (Ans. 9526/59). Utl. 26 VIII 68. Sätt att borttaga katalysatorrester från polymeriserat av alfamonoolfiner. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 27/00
nr 303 380 (Ans. 10 119/63). Utl. 26 VIII 68. Sätt att isolera en klorerad polymer från en vattenfri blandning, i vilken polymeren föreligger tillsammans med koltetraklorid. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 40 a:23/00 Int CI C 22 c 23/00
nr 303 381 (Ans. 3999/64). Utl. 26 VIII 68. Gjutgods, bestående av en åldringshårdad legering. **Magnesium Elektron Ltd.**

Kl. 40 b:27/00 Int CI C 22 c 27/00
nr 303 382 (Ans. 4008/66). Utl. 26 VIII 68. Volframlegering. **Pechiney Cie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques.**

Kl. 42 b:26/03 Int CI G 01 b 19/02
nr 303 383 (Ans. 10 170/61). Utl. 26 VIII 68. För elektrisk bestämning av läget av ett märke på en måttskala avsedd anordning, vid vilken medelst periodisk avkänning av märket en mätväxl-spänning alstras, vars fasläge utgör ett mått för märkets läge. **Wenzler & Heidenhain.**

Kl. 42 c:44 Int CI G 01 v 7/10
nr 303 384 (Ans. 10 434/66). Utl. 26 VIII 68. Tyngdkraftgradientmätare för relativa mätningar av den vertikala gradienten hos tyngdkraften vid vilken det avkännande systemet innefattar en likamrad hävstång med två arbetsvikt. **Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'skiy Institut Razvedochnoi Geofiziki.**

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 385 (Ans. 9052/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa ett optiskt element av zinkselenid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company.**

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 386 (Ans. 10 037/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa ett optiskt element av lantanfluorid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company.**

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 387 (Ans. 10 385/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa ett optiskt element av kadiumsulfid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company.**

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 388 (Ans. 10 526/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa ett optiskt element av magnesiumoxid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company.**

Kl. 42 h:1/01 Int CI G 02 b 1/00
nr 303 389 (Ans. 10 897/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att framställa ett optiskt element av zinkoxid samt optiskt element framställt enligt sättet. **Eastman Kodak Company.**

Kl. 42 i:7/50 Int CI G 01 k 7/22
nr 303 390 (Ans. 13 310/66). Utl. 26 VIII 68. Termisk kopplingsanordning för användning i köldgeneratorer. **Hughes Aircraft Company.**

Kl. 42 i:13/01 Int CI G 01 n 1/18
nr 303 391 (Ans. 12 343/62). Utl. 26 VIII 68. Anordning för att fylla kärl, vilka är placerade i flera rader kring en

vridda doseringsanordning. **Československá akademie věd.**

Kl. 42 1:3/09 Int Cl G 01 n 1/18
nr 303 392 (Ans. 6439/65). Utl. 26 VIII 68. Ställ för provrör, företrädesvis för användning i en analysmaskin. **AB Autokemi.**

Kl. 42 m¹:17/00 Int Cl G 06 c 17/00
nr 303 393 (Ans. 16 025/67). Utl. 26 VIII 68. Styransordning i omvandlingsenhet. **Arenco Electronics AB.**

Kl. 45 a:63/10 Int Cl A 01 b 63/10
nr 303 395 (Ans. 4034/63). Utl. 26 VIII 68. Regleringsanordning vid en traktor. **Massey-Ferguson (United Kingdom) Ltd.**

Kl. 45 1:9/36 Int Cl A 01 n 9/36
nr 303 398 (Ans. 4538/62). Utl. 26 VIII 68. Pesticid komposition innehållande som aktiv beståndsdel en fosforyleradlaktin, i vilken den kolatom som befinner sig i β-ställning i en gamma- eller deltalaktin, via en svavelatom är bunden till fosforatomen i en monotioler eller tionom-monotiolyrsreresst av femvärd fosfor jämte ett sätt att bekämpa insektsangrepp med kompositionen. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 45 1:9/36 Int Cl A 01 n 9/36
nr 303 401 (Ans. 7515/64). Utl. 26 VIII 68. Fast homogen blandning innehållande en mot parasiter verksam förening, en alkylamid av 0,0-dialkylditiofosforylättsyra och ett harts, vilket är kompatibel med föreningen och gör föreningen olöslig i vatten jämte ett förfarande att framställa blandningen. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica.**

Kl. 45 1:17/08 Int Cl A 01 n 17/08
nr 303 402 (Ans. 11 569/64). Utl. 26 VIII 68. Komposition för inhibering av mikrobiologisk nedbrytning av organiska ämnen, vilken innehåller vissa angivna 2-bromacetofenoner och ett lösningsmedel, en glykoleter eller en ester samt ett dispergermedel jämte sätt att använda densamma. **Buckman Laboratories, Inc.**

Kl. 45 1:19/02 Int Cl A 01 n 19/02
nr 303 403 (Ans. 12 723/64). Utl. 26 VIII 68. Sätt att kontrollera och begränsa växters utveckling och tillväxt genom att utsätta växterna för verkan av vissa angivna bensoylkarbamider. **Péchiney-Progil.**

Kl. 47 f:3/02 Int Cl F 16 I 9/18
nr 303 407 (Ans. 10 453/64). Utl. 26 VIII 68. För nedgrävning i jorden avsedd rörledning. **Ashland Oil & Refining Company, och Armco Steel Corporation.**

Kl. 47 h:14 Int Cl F 16 h 15/00
nr 303 410 (Ans. 8094/62). Utl. 26 VIII 68. Friktionsväxel för omvandling av rotationsrörelse till frammatningsrörelse. **J Uhing.**

Kl. 48 b:5/00 Int Cl C 23 c 5/00
nr 303 411 (Ans. 9055/64). Utl. 26 VIII 68. Sätt att bilda ett korrosionsbeständigt överdrag på stål. **International Nickel Ltd.**

Kl. 48 b:9/02 Int Cl C 23 c 9/02
nr 303 412 (Ans. 9606/64). Utl. 26 VIII 68. Sätt vid aluminering av föremål och komposition för genomförande av sättet. **Howe Sound Company.**

Kl. 48 d¹:7/00 Int Cl C 23 f 7/00
nr 303 413 (Ans. 3543/59). Utl. 26 VIII 68. Sätt att bilda skyddsöverdrag på en metallfäta. **Société Continentale Paraker.**

Kl. 49 a:24/02 Int Cl B 23 b 21/00
nr 303 415 (Ans. 1300/63). Utl. 26 VIII 68. Anordning för reglering av verktygets fram- och återgående rörelse vid verktygsmaskiner. **I.M.I.S. Industrie Meccaniche Italo-Svizzere SpA.**

Kl. 49 b:12/05 Int Cl B 23 c 5/10
nr 303 416 (Ans. 4415/63). Utl. 26 VIII 68. Verktyg för spånkärnande bearbetning. **AB Götaverken.**

Kl. 49 h:31/10 Int Cl B 23 k 1/04
nr 303 417 (Ans. 16 232/67). Utl. 26 VIII 68. Förfarande vid hoplödnad av två kroppar med väsentligt olika utvidgningskoefficienter, spec. lödning av en hårdmetallkropp till en stål kropp. **Fagersta Bruks AB.**

Kl. 50 c:1/01 Int Cl B 02 c 1/04
nr 303 418 (Ans. 12 351/64). Utl. 26 VIII 68. Anordning vid käftkross. **Morgårdshammars Mekaniska Verkstads AB.**

Kl. 50 d:7/01 Int Cl B 07 b 5/04
nr 303 419 (Ans. 338/67). Utl. 26 VIII 68. Vindsikt med spridartallrik, ett under denna roterbart vinghjul samt under vinghjulet anordnad cyklon. **W Isler.**

Kl. 52 a:55/07 Int Cl D 05 b 57/30
nr 303 420 (Ans. 3197/66). Utl. 26 VIII 68. Symaskin. **The Singer Company.**

Kl. 53 e:5 Int Cl A 23 c 9/10
nr 303 421 (Ans. 9438/61). Utl. 26 VIII 68. Sätt att avlägsna radioaktiva kationer ur mjölk. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 53 k:3/20 Int Cl A 23 I 1/20
nr 303 422 (Ans. 4664/61). Utl. 26 VIII 68. Artificiellt sötningsmedel. **Ciba SA.**

Kl. 53 k:3/20 Int Cl A 23 I 1/26
nr 303 423 (Ans. 7558/61). Utl. 26 VIII 68. Sätt att förbättra arom och smak hos livsmedel samt medel för genomförande av sättet. **Takeda Chemical Industries, Ltd.**

Kl. 55 b:1/10 Int Cl D 21 c 3/02
nr 303 424 (Ans. 10 122/63). Utl. 26 VIII 68. Cykliskt förfarande för mossafremställning av cellulosaramaterial med en uppslutningsvätska, innehållande en alkalimentallsulfid som främsta aktiva uppslutningsbeståndsdel. **Domtar Ltd.**

Kl. 55 b:1/01 Int Cl D 21 c 7/14
nr 303 425 (Ans. 2468/65). Utl. 26 VIII 68. Sätt att impregnera lignocellulosahaligt fibermaterial i en partiellt vätskefylld kokare eller annat slutet rum. **Svenska Cellulosa AB.**

Kl. 57 a:5/20 Int Cl G 03 b 27/78
nr 303 427 (Ans. 1780/66). Utl. 26 VIII 68. Fotografiskt reproduktionsförfarande och anordning för genomförande av detta. **Ciba SA.**

Kl. 62 d:2 Int Cl B 64 g 1/00
nr 303 428 (Ans. 11 954/64). Utl. 26 VIII 68. Vibrationsdämpande upphängningsanordning. Tillägg t. 224 607. **Electronique Marcel Dassault.**

Kl. 62 d:2 Int Cl B 64 g 1/00
nr 303 429 (Ans. 12 502/64). Utl. 26 VIII 68. Vibrationsdämpande upphängningsanordning. Tillägg t. 224 607. **Electronique Marcel Dassault.**

Kl. 63 c:53/05 Int Cl B 60 t 13/24
nr 303 430 (Ans. 7645/63). Utl. 26 VIII 68. Tryckfluidummanövrerad servoanordning vid handbromsmekanismen i ett fordon. **Automotive Products Co., Ltd.**

Kl. 63 c:8/01 Int Cl B 60 k 17/04
nr 303 431 (Ans. 2551/64). Utl. 26 VIII 68. Hydrauliskt manövrerad transmission för traktorer eller liknande fordon. **AB Bolinder-Munktel.**

Kl. 63 c:31 Int Cl B 60 p 9/00
nr 303 432 (Ans. 317/67). Utl. 26 VIII 68. Stegverk för förflyttning av laster. **Esch-Werke KG.**

Kl. 64 a:3 Int Cl A 47 g 19/22
nr 303 433 (Ans. 5862/65). Utl. 26 VIII 68. Bägare. **Illinois Tool Works Inc.**

Kl. 64 a:24/01 Int Cl B 65 d 41/34
nr 303 434 (Ans. 15 832/65). Utl. 26 VIII 68. Kromkork med säte för utskruvnings- resp. återinskruvningsverktyg. **Crown Cork Co. (Belgium) SA.**

Kl. 64 c:33/08 Int Cl B 67 d 5/64
nr 303 435 (Ans. 9964/66). Utl. 26 VIII 68. Slangklämma med organ för förankring av en återföringskabel. **Symington Wayne Corporation.**

Kl. 68 a:38 Int Cl E 05 b 47/06
nr 303 436 (Ans. 485/67). Utl. 26 VIII 68. Låscylinder med magnetmanövrerade kopplingsstycken. Tillägg t. 220 218. **Huwil-Werke Hugo Willach & Söhne.**

Kl. 68 b:27/70 Int Cl E 05 d 13/10
nr 303 437 (Ans. 4914/66). Utl. 26 VIII 68. Anordning för skjutfönster. **Beckett, Laycock & Watkinson Ltd.**

Kl. 68 b:9/01 Int Cl E 05 c 19/08
nr 303 438 (Ans. 16 636/67). Utl. 26 VIII 68. Justerbar låshake för fönsterlås. **AB Beco Mekaniska Verkstad.**

Kl. 69:12/01 Int Cl B 26 b 19/04
nr 303 439 (Ans. 2827/64). Utl. 26 VIII 68. Hårklippningsmaskin. **John Oster Manufacturing Co.**

Kl. 69:12/02 Int Cl B 26 b 19/02
nr 303 440 (Ans. 14 629/64). Utl. 26 VIII 68. Rakhyvel för torrakning. **E Gagnan.**

Kl. 72 c:16/04 Int Cl F 41 f 7/02
nr 303 441 (Ans. 7923/64). Utl. 26 VIII 68. Projektillutskjutningsanordning. **H Bertschmann.**

Kl. 72 i:3/10 Int Cl F 42 c 15/16
nr 303 442 (Ans. 16 680/66). Utl. 26 VIII 68. Anslagständerare. **Oerlikon-Bührle Holding AG.**

Kl. 74 b:8/04 Int Cl G 08 c 5/12
G 01 d 5/22
nr 303 443 (Ans. 12 137/65). Utl. 26 VIII 68. Induktiv läges-spänningsomvandlare. **G L Collins.**

Kl. 74 d:8/54 Int Cl G 08 g 1/02
nr 303 444 (Ans. 1968/65). Utl. 26 VIII 68.

Anordning för utrustningar för fordonsräkning. **Statens Väginstitut.**

Kl. 75 a:20 Int Cl B 05 c 1/02
nr 303 445 (Ans. 6486/65). Utl. 26 VIII 68. Maskin och förfarande för dekorerad av rotationsstyror på keramiska artiklar eller glasartiklar. **AB Rörstrands Porslinsfabriker.**

Kl. 81 c:8 Int Cl B 65 d 33/16
nr 303 448 (Ans. 14 223/64). Utl. 26 VIII 68. Säck. **KI Kemil AB.**

Kl. 81 c:27 Int Cl B 65 d 85/42
nr 303 449 (Ans. 392/65). Utl. 26 VIII 68. Förpackning för bräckliga saker. **Diamond National Corporation.**

Kl. 81 c:26/02 Int Cl B 65 d 65/30
nr 303 450 (Ans. 2952/65). Utl. 26 VIII 68. Förpackningsmaterial jämte sätt vid formning av ett sådant material till enskilda förpackningar. **Tepar AG.**

Kl. 81 c:22 Int Cl B 65 d 81/34
nr 303 451 (Ans. 14 572/65). Utl. 26 VIII 68. Förpackning av födoämnen, särskilt förberedda eller färdiglagade maträtter. **Reddi-Bacon Inc.**

Kl. 81 c:22 Int Cl B 65 d 81/34
nr 303 452 (Ans. 15 054/66). Utl. 26 VIII 68. Födoämnesförpackning. **Reddi-Bacon, Inc.**

Kl. 81 c:22 Int Cl B 65 d 81/34
nr 303 453 (Ans. 15 892/67). Utl. 26 VIII 68. Tråg med kantfläns för exv. färdiglagad mat med säs. **AB Axelrund & Rausing.**

Kl. 81 e:82/02 Int Cl B 65 g 47/06
nr 303 454 (Ans. 8331/64). Utl. 26 VIII 68. Anordning vid transportör för elektriska eller elektroniska artiklar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 81 e:82/02 Int Cl B 65 g 47/22
nr 303 455 (Ans. 11 479/64). Utl. 26 VIII 68. Anordning för värttransport av rör från en med vatten arbetande provtryckpress. **Th. Kieslering & Albrecht.**

Kl. 81 e:9 Int Cl B 65 g 23/38
nr 303 458 (Ans. 5462/65). Utl. 26 VIII 68. Anordning vid en motordriven transportör för tunga föremål. **Lamb-Grays Harbor Co., Inc.**

Kl. 81 e:82/02 Int Cl B 65 g 17/20
nr 303 459 (Ans. 12 468/67). Utl. 26 VIII 68. Taktransportör med dragkedja. **Nauchno-issledovatel'skiy institut tekhnologii avtomobilnoi promyshlennosti.**

Kl. 85 e:11/01 Int Cl E 02 d 29/14
nr 303 460 (Ans. 12 962/66). Utl. 26 VIII 68. Lock för nedstigningsbrunnar. **A B Klingwall, och G A Axbärde.**

Kl. 87 a:22 Int Cl B 25 j 3/00
nr 303 461 (Ans. 7977/66). Utl. 26 VIII 68. Fjärrmanövreringsanordning. **Commissariat à l'Energie Atomique.**

Kl. 89 k:2 Int Cl C 13 I 1/00
nr 303 463 (Ans. 5318/61). Utl. 26 VIII 68. Förfarande och anordning för utvättning och silning av stärkelse och andra ämnen ur mald. **J Potedne.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 5 december 1968.

Patent- och registreringsverket

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENTANSÖKNINGAR, SOM SLUTBENÄMLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT.

Klass	Nr	Off.
3 a ² :3/00	8166/66	1/7 68
4 b	7396/65	1/7 68
5 a	12521/61	1/7 68
5 b:3/00	9694/64	1/7 68
6 a:22	7202/65	1/7 68
6 b	10538/63	1/7 68
6 b	4523/67	1/7 68
7 a	10333/67	1/7 68
7 b	10390/65	1/7 68
7 c	4300/66	1/7 68
7 c:15	12612/61	1/7 68
8 a	3256/66	1/7 68
8 d	1553/67	1/7 68
8 d:6/60	13206/63	1/7 68
8 h	14440/63	1/7 68
8 k	6078/60	1/7 68
8 k	2219/62	1/7 68
11 e	7091/63	1/7 68
12 a	875/64	1/7 68
12 a	12689/64	1/7 68
12 d	1187/67	1/7 68
12 e:5	2491/65	1/7 68
12 g	9486/65	1/7 68
12 g	1760/66	1/7 68
12 g:1/01	520/66	1/7 68
12 g:401	12390/64	1/7 68
12 h:2	4262/62	1/7 68
12 i	5646/65	1/7 68
12 i	7222/65	1/7 68
12 i	9248/66	1/7 68
12 n	6085/62	1/7 68
12 n	11929/63	1/7 68
12 o	12360/63	1/7 68
12 o	8818/64	1/7 68
12 o	9372/65	1/7 68
12 o	13768/65	1/7 68
12 o	13769/65	1/7 68
12 o	16819/65	1/7 68
12 o	59/66	1/7 68
12 o	7959/66	1/7 68
12 o	10537/67	1/7 68
12 o	15453/67	1/7 68
12 o:7/02	3733/65	1/7 68
12 o:14	894/66	1/7 68
12 o:17/01	17988/66	1/7 68
12 o:19/03	17761/66	1/7 68
12 o:21	8075/64	1/7 68
12 o:22	6886/65	1/7 68
12 o:25/04	10371/63	1/7 68
12 o:25/04	16740/65	1/7 68
12 p	2179/60	1/7 68
12 p	10068/60	1/7 68
12 p	7041/62	1/7 68
12 p	8150/62	1/7 68
12 p	107/65	1/7 68
12 p	109/65	1/7 68
12 p	15265/65	1/7 68
12 p	1725/66	1/7 68
12 p	13334/66	1/7 68
12 p	8860/67	1/7 68
12 p:2	2494/67	1/7 68
12 p:3	12445/62	1/7 68
12 p:3	13637/62	1/7 68
12 p:3	15364/64	1/7 68
12 p:5	6176/67	1/7 68
12 p:6	6033/65	1/7 68
12 p:10/05	8254/62	1/7 68
12 p:10/05	6847/65	1/7 68
12 p:10/05	6848/65	1/7 68
12 p:10/05	6849/65	1/7 68
12 q	2957/62	1/7 68
12 q	4720/64	1/7 68
12 q	7779/64	1/7 68
12 q	10936/64	1/7 68
12 q	15368/64	1/7 68
12 q	15370/64	1/7 68
12 q	12052/66	1/7 68
12 q:26	15367/64	1/7 68
12 q:32/01	7298/62	1/7 68
15 d:19/01	10887/64	1/7 68
15 g:16	3696/62	1/7 68
15 h	144478/66	1/7 68
15 h	6068/67	29/10 68
15 k:8/03	11414/64	1/7 68
17 a	14748/64	1/7 68
17 c	823/64	1/7 68
17 c	6230/66	1/7 68
17 c	5524/64	1/7 68
17 f	13902/64	1/7 68
17 f	12592/65	1/7 68
17 f	12593/65	1/7 68
17 f:5/33	8758/61	1/7 68
18 b	6461/62	1/7 68
18 c	6226/67	1/7 68
20 i	12407/65	1/7 68
20 i	2114/66	1/7 68
21 a ¹	4225/64	1/7 68
21 a ¹	12362/64	1/7 68
21 a ¹	2316/65	1/7 68
21 a ¹ :36/02	9628/63	1/7 68
21 a ¹ :36/14	2224/66	1/7 68
21 a ²	8984/63	1/7 68
21 a ² :16/04	11557/54	1/7 68
21 a ³	12956/61	1/7 68
21 a ³	8194/64	1/7 68
21 a ³	11526/65	1/7 68
21 a ³	4249/66	1/7 68
21 a ⁴	7520/63	1/7 68
21 b	12829/65	1/7 68
21 b	17626/66	1/7 68
21 c	6546/60	1/7 68
21 c	8081/64	1/7 68
21 c	11250/64	1/7 68
21 c	735/65	1/7 68
21 c	2572/66	1/7 68
21 c	7114/66	1/7 68
21 c	13304/66	1/7 68
21 c	14780/66	1/7 68
21 c	1314/67	1/7 68
21 c	2060/67	1/7 68
21 c:5/11	12293/66	1/7 68
21 c:23/08	8956/63	1/7 68
21 c:67/10	16815/66	1/7 68
21 c:97/30	14580/66	1/7 68
21 d ¹	8848/67	1/7 68
21 d ¹ :55	8976/63	1/7 68
21 d ²	10212/62	1/7 68
21 d ²		

Klass	Nr	Off.	Klass	Nr	Off.	Klass	Nr	Off.	Klass	Nr	Off.
21 g	14350/63	1/7 68	39 a ⁶	3286/67	1/7 68	49 g	4776/65	1/7 68	87 b	7303/65	1/7 68
21 g	7356/64	1/7 68	39 a ⁷	11903/66	1/7 68	49 h	14428/65	1/7 68	88 a	2859/67	1/7 68
21 g	12047/64	1/7 68	39 a ⁷	12499/66	1/7 68	49 h:35/02	9234/66	1/7 68	89 k	10169/63	1/7 68
21 g	12895/64	1/7 68	39 a ⁷	14631/66	1/7 68	49 i	3589/67	16/9 68			
21 g	13173/64	1/7 68	39 b	4595/61	1/7 68	50 c	9944/63	1/7 68	Stockholm den 1 december 1968.		
21 g	13261/64	1/7 68	39 b	11827/61	1/7 68	50 e	3044/67	1/7 68	Patent- och registreringsverket.		
21 g	14379/64	1/7 68	39 b	13916/63	1/7 68	52 a:9/02	6311/61	1/7 68			
21 g	15220/64	1/7 68	39 b	1945/64	1/7 68	53 b	11574/65	1/7 68			
21 g	5552/65	1/7 68	39 b	9797/64	1/7 68	53 h:1/03	9258/60	1/7 68			
21 g	6092/67	1/7 68	39 b	14724/64	1/7 68	53 i:4	10094/61	1/7 68			
21 g	8738/67	1/7 68	39 b	159/65	1/7 68	54 b	13618/65	1/7 68			
21 g	16367/67	1/7 68	39 b	15000/65	1/7 68	55 b	4205/60	1/7 68			
21 g	3568/68	22/9 68	39 b	10880/66	1/7 68	55 b	4409/64	1/7 68			
21 g	15731/68	1/7 68	39 b	4282/67	1/7 68	55 b	11044/65	1/7 68			
21 g:5	14925/66	1/7 68	39 b	7926/67	1/7 68	55 d	2072/61	1/7 68			
21 g:11/02	8777/64	1/7 68	39 b:22/06	5057/62	1/7 68	55 d	9846/61	1/7 68			
21 g:11/02	14547/66	1/7 68	39 b:22/10	9576/63	1/7 68	55 d	5328/62	1/7 68			
21 g:13	15732/64	1/7 68	39 b:22/10	10711/63	1/7 68	55 d	12532/63	1/7 68			
21 g:13/07	1093/67	1/7 68	39 b:22/10	13235/63	1/7 68	55 d	8813/64	1/7 68			
21 g:13/19	5785/63	1/7 68	39 b:22/10	7487/64	1/7 68	55 d	8552/65	1/7 68			
21 g:14/08	10286/66	1/7 68	39 c	6699/62	1/7 68	55 d	14033/65	1/7 68			
21 g:21/20	15803/64	1/7 68	39 c	13566/63	1/7 68	55 d	1565/66	1/7 68			
21 h	22/62	1/7 68	39 c	12927/64	1/7 68	55 f	17130/66	1/7 68			
21 h	2676/64	1/7 68	39 c	14175/64	1/7 68	55 f:16	5997/65	1/7 68			
21 h	14627/64	1/7 68	39 c	15397/64	1/7 68	57 a	15297/67	1/7 68			
21 h	3234/66	1/7 68	39 c	8414/65	1/7 68	57 a:9/03	1816/65	1/7 68			
21 h:3/02	11480/64	1/7 68	39 c	14524/65	1/7 68	57 b	8301/61	1/7 68			
21 h:3	10375/66	1/7 68	39 c	15272/65	1/7 68	57 b	6611/64	1/7 68			
21 h:13/17	4474/62	1/7 68	39 c	7896/66	1/7 68	57 b	15009/65	1/7 68			
21 h:30	3936/65	1/7 68	39 c	7897/66	1/7 68	57 b	15907/65	1/7 68			
21 h:32/10	3435/65	1/7 68	39 c	4433/68	5/10 68	57 b	15908/65	1/7 68			
22 a:5	1309/67	31/7 68	39 c:25/01	5429/61	1/7 68	57 b	67/66	1/7 68			
22 g	370/64	1/7 68	39 c:25/01	6823/63	1/7 68	57 c	6139/61	1/7 68			
22 g	486/66	1/7 68	40 a	13964/62	1/7 68	57 c	16417/65	1/7 68			
22 i	8489/63	1/7 68	40 a:61/00	4362/61	1/7 68	57 e	4456/61	1/7 68			
22 h:3	7221/64	1/7 68	40 b	11153/65	1/7 68	58 a	12378/66	1/7 68			
23 e	4949/62	1/7 68	40 b:1/10	4368/61	1/7 68	59 a	16623/65	1/7 68			
23 e	15174/65	1/7 68	40 b:39/18	15558/66	1/7 68	59 b	7285/65	1/7 68			
23 e	17002/65	1/7 68	42 b	15876/65	1/7 68	60	16581/66	1/7 68			
24 b	17072/66	1/7 68	42 c	5815/66	1/7 68	61 a	4626/66	1/7 68			
25 a	375/63	1/7 68	42 d:4/01	9540/63	1/7 68	62 c	10659/67	1/7 68			
25 a:12	5460/63	1/7 68	42 g	3537/65	1/7 68	62 c	16977/67	1/7 68			
25 a:17/01	1526/61	1/7 68	42 g	16279/67	1/7 68	63 c	10908/63	1/7 68			
25 a:17/01	13419/62	1/7 68	42 i	16545/65	1/7 68	63 c	486/65	1/7 68			
25 a:17/01	13420/62	1/7 68	42 l	1794/66	1/7 68	63 c	1861/65	1/7 68			
27 c	9150/65	1/7 68	42 l:7/02	9080/65	1/7 68	63 c	14037/65	1/7 68			
27 c	7774/66	1/7 68	42 m	481/63	1/7 68	63 c	14615/65	1/7 68			
27 d	15106/65	1/7 68	42 m	14567/65	1/7 68	63 c	3480/66	1/7 68			
29 b	5623/63	1/7 68	42 m	3062/66	1/7 68	63 c	13448/66	1/7 68			
30 a	7166/65	1/7 68	42 m	15282/66	1/7 68	63 c	2258/67	1/7 68			
30 a	8564/65	1/7 68	42 m ³	7208/67	1/7 68	63 c	12606/67	1/7 68			
30 h	13853/63	1/7 68	42 n:13/03	6160/63	1/7 68	63 c	87/68	6/7 68			
30 h	7499/64	1/7 68	42 r	15409/67	1/7 68	63 c:41	1345/67	1/7 68			
30 h	2956/66	1/7 68	43 a	5839/59	1/7 68	63 c:51/02	9759/64	1/7 68			
30 h	4762/66	1/7 68	43 a	10496/61	1/7 68	63 h	11786/65	1/7 68			
30 h:2/03	3671/67	1/7 68	43 a	6503/62	1/7 68	64 a	4646/65	1/7 68			
30 h:2/04	6807/66	1/7 68	43 a	6504/62	1/7 68	64 a	13213/67	1/7 68			
30 h:2/20	6330/65	1/7 68	43 a:41/03	5522/65	1/7 68	64 a:17	11735/64	1/7 68			
30 h:9/02	5733/61	1/7 68	43 b	7207/64	1/7 68	65 a	8502/65	1/7 68			
30 i:1	15278/64	1/7 68	44 b	7297/66	1/7 68	65 a ² :33	15103/64	1/7 68			
30 k	11830/65	1/7 68	44 b	15782/67	1/7 68	65 f ¹	8966/63	1/7 68			
31 b ¹	7231/67	1/7 68	45 b	4130/64	1/7 68	67 a:9	13701/67	1/7 68			
31 b ²	17400/66	1/7 68	45 b	12791/65	1/7 68	67 b	1708/67	1/7 68			
31 b ² :11 ⁰	402/67	1/7 68	45 c	11750/64	1/7 68	70 b	12405/65	1/7 68			
31 c	3797/66	1/7 68	45 e	10444/66	1/7 68	72 d	10059/67	1/7 68			
34 c	3941/65	1/7 68	45 f	3662/65	1/7 68	72 i:3/12	9563/64	1/7 68			
34 c	11894/66	1/7 68	45 f	3050/67	4/9 68	75 a:20/01	16176/65	1/7 68			
34 c	14835/66	1/7 68	45 g	7657/63	1/7 68	75 b	17233/66	1/7 68			
34 c	2338/67	21/8 68	45 g	3334/65	1/7 68	75 c	1705/61	1/7 68			
34 g	14137/66	1/7 68	45 g:25/00	13947/63	1/7 68	75 c	6023/66	1/7 68			
34 i:7/08	12182/65	1/7 68	45 h:1/00	645/65	1/7 68	75 c:5/06	14924/65	1/7 68			
34 l	14786/65	1/7 68	45 h:5/00	16992/65	1/7 68	76 d	10958/66	1/7 68			
35 a	14431/65	1/7 68	45 k:7/20	10731/64	1/7 68	77 f	4791/66	1/7 68			
35 b	13337/64	1/7 68	46 b ²	2526/66	1/7 68	78 c	5753/62	1/7 68			
35 b	8754/65	1/7 68	46 c	8313/63	1/7 68	78 c	9258/63	1/7 68			
35 c	2855/64	1/7 68	46 c ¹	8256/64	1/7 68	78 c:4	1717/62	1/7 68			
35 c	8030/66	1/7 68	46 c ¹	5894/65	1/7 68	78 e	10735/64	1/7 68			
35 d	10269/61	1/7 68	46 c ³	13198/63	1/7 68	79 b	14082/64	1/7 68			
36 c	13152/65	1/7 68	46 c ⁶	6780/65	1/7 68	79 b	14220/64	1/7 68			
36 d	13260/65	1/7 68	46 e	14068/65	1/7 68	79 b	14984/64	1/7 68			
37 a	180/64	1/7 68	46 e	10418/66	1/7 68	79 b	16517/65	1/7 68			
37 a	11887/65	1/7 68	46 f	1355/65	1/7 68	79 c	12339/66	1/7 68			
37 a	5805/66	1/7 68	47 a	342/63	1/7 68	79 e	4814/66	1/7 68			
37 b	9871/65	1/7 68	47 a	6671/67	1/7 68	80 a	13797/65	1/7 68			
37 b	17792/66	1/7 68	47 b	601/64	1/7 68	80 a	14053/65	1/7 68			
37 b	11818/67	1/7 68	47 b	9107/65	1/7 68	80 a	3860/66	1/7 68			
37 c	2530/65	1/7 68	47 c	2536/65	1/7 68	80 b	12961/61	27/12 67			
37 c:1/08	1883/65	1/7 68	47 d	11946/67	1/7 68	80 b	8637/64	1/7 68			
37 e:21/12	10992/65	1/7 68	47 f	5399/64	1/7 68	80 b	12389/64	1/7 68			
37 f	9782/66	1/7 68	47 f	4514/65	1/7 68	80 b:5/07	13639/65	1/7 68			
38 b:5	10211/64	1/7 68	47 f	5428/65	1/7 68	80 b:8/12	1096/60	1/7 68			
38 c:1/01	10651/65	1/7 68	47 f	10429/65	1/7 68	80 d	5680/64	1/7 68			
38 i:2	13980/65	1/7 68	47 f	10431/65	1/7 68	81 a	1809/65	1/7 68			
39 a	5529/61	1/7 68	47 f	13481/65	1/7 68	81 a	5522/66	1/7 68			
39 a	3355/63	1/7 68	47 f	16179/65	1/7 68	81 c	13048/63	1/7 68			
39 a	12762/65	1/7 68	47 f	2493/66	1/7 68	81 c	11599/64	1/7 68			
39 a	3834/66	1/7 68	47 f:22/10	7415/66	10/6 68	81 c	13697/65	1/7 68			
39 a ¹	8740/64	1/7 68	47 g	12467/65	1/7 68	81 c	3969/66	1/7 68			
39 a ²	7897/65	1/7 68	47 g	14164/65	1/7 68	81 c	17486/66	1/7 68			
39 a ²	12143/66	1/7 68	47 g	14856/65	1/7 68	81 c	4924/67	11/10 68			
39 a ²	14341/66	1/7 68	47 g	9903/66	1/7 68	81 e:107	14052/65	1/7 68			
39 a ²	7126/67	1/7 68	47 g	11083/66	1/7 68	81 e:120	18013/66	1/7 68			
39 a ² :19/00	13902/63	1/7 68	47 g	14985/66	1/7 68	81 e:129	3564/67	16/9 68			
39 a ³	3394/63	1/7 68	47 g	15042/66	1/7 68	82 a	11382/63	1/7 68			
39 a ³	14577/64	1/7 68	47 h	11925/66	1/7 68	82 a	2126/65	1/7 68			
39 a											