



Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare infördes författningsenligt även i post- och inrikes tidningar.

Beräffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

### Anstånd i patentsökningsärenden

Anstånd medges icke med besvarande av tekniskt föreläggande, som utfärdas fr. o. m. januari 1969. Däremot medges fortfarande anstånd — enligt föreläggandebalkens text — med besvarande av äldre föreläggande, som utfärdats på blå blankett.

Patent- och registreringsverket

### ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT § 22 ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Fr. o. m. den 9 december 1968

Kl. 5 b  
Nr. 6429/68. Fr. 13 V 68. Styrordning, särskilt för borrstänger. **Gardner-Denver Company**, Quincy, Ill. USA. Uppf. R R Vincent och M C Huffman. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 183).

Kl. 6 a  
Nr. 7700/68. Fr. 7 VI 68. Förfarande för maltning av grodda korn. **The Enzymic Malt Co., Ltd** och **The Dixon Malt Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B Dixon, Harpenden och A D Comrie, Manchester. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 619).

Kl. 6 b  
Nr. 7581/68. Fr. 6 VI 68. Förfarande för framställning av ett nytt antibiotiskt komplex. **Societa Farmaceutica Italiana**, Milano, Italien. Uppf. G Cassinelli, E Cotta, A Grein och R Mazzoleni, Milano. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Italien, 16 923).

Kl. 12 d  
Nr. 7689/68. Fr. 7 VI 68. Hållare för ringformigt filter. **Union Tank Car Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. K J Burkhardt, Basking Ridge, N. J. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 644 710).

Kl. 12 i  
Nr. 7593/68. Fr. 6 VI 68. Sätt att utvinna klor genom trycklös oxidation med syrgas av nitrosylklorid. **Osterreichische Stickstoffwerke AG**, Linz, Österrike. Uppf. W Gauster, A Schmidt, F Weinrotter och A Sablatnög, Linz, W Müller, Leonding, G Raab, Steyr. Prior. beg. fr. 7 VI, 11 X 67 (Österrike, 5295, 9189).

Kl. 12 o  
Nr. 7572/68. Fr. 6 VI 68. Läkemedel på grundval av tetracyklinsulfamat. **Laboratorios Hosbon SA**, Barcelona, Spanien. Uppf. C F Vazquez, Barcelona. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 109 212).

Kl. 12 o  
Nr. 7579/68. Fr. 6 VI 68. Förfarande för framställning av 17 $\alpha$ -(1',3'-alkadienyl)-steroider. **The British Drug Houses Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P Feather och C M Burgess, London. Prior. beg. fr. 6 VI 67 och 9 V 68 (Storbritannien, 26 049).

Kl. 12 o  
Nr. 7606/68. Fr. 6 VI 68. Sätt att hydrera kolväten. **Universal Oil Products Company**, Des Plaines, Ill. USA. Uppf. R J Parker, Western Springs, Ill. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 337).

Kl. 12 o  
Nr. 7621/68. Fr. 6 VI 68. Förfarande för avlägsnande av svavel ur svavelhaltiga kolväten. **Eso Research and Engineering Company**, Elizabeth, N. J. USA. Uppf. G Moss, Oxford, Storbritannien. Prior. beg. fr. 7 VI 67 och 27 II 68 (Storbritannien, 38 447/67, 9533/68).

Kl. 12 o  
Nr. 7636/68. Fr. 6 VI 68. Förfarande för framställning av formaldehyd. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen a.R., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. U Gerlott, H Sperber och J Zipfel, Ludwigshafen a.R. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 875).

Kl. 12 o  
Nr. 7725/68. Fr. 7 VI 68. Polymeriserbar blandning av omättade föreningar. **American Cyanamid Company**, Wayne, N. J. USA. Uppf. I H Updegraff, Stamford, Conn. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 126).

Kl. 12 p  
Nr. 6548/68. Fr. 15 V 68. Nya bensimidazol-föreningar, förfarande för deras framställning och deras användning. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Schweiz, 8129).

Kl. 12 p  
Nr. 7133/68. Fr. 28 V 68. Förfarande för framställning av bensomorfanterivat. **Sumitomo Chemical Co. Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. H Moriyama, H Yamamoto, Nishinomiya, H Nagata och T Tamaki, Ibaraki. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Japan, 36 651, 36 652).

Kl. 12 p  
Nr. 7466/68. Fr. 4 VI 68. Sätt att framställa laktamer. **BP Chemicals (U.K.) Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. C W Capp, Ewell, P J Durston, Thames Ditton, K W Denbigh, Epsom och B W Harris, Horley. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 076).

Kl. 12 p  
Nr. 7469/68. Fr. 4 VI 68. Sätt att framställa nya amidoximer. **Chinoin Gyógyszer-der Vegyszeti Termékek Gyára RT**, Budapest, Ungern. Uppf. K Haranyi, K Takács, Z Relle, E Milák, L Tardos, D Tardos, D Korbonits och P Kiss, Budapest. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Ungern, CI-714).

Kl. 12 p  
Nr. 7510/68. Fr. 5 VI 68. Förfarande för framställning av tiazolderivat. **Etablissements Clin-Byla**, Paris, Frankrike. Uppf. M Mousseron, Montpellier. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 109 263).

Kl. 12 p  
Nr. 7514/68. Fr. 5 VI 68. Förfarande för framställning av nya bensoxazinderivat. **Laboratoire Roger Bellon**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. M Pesson, Paris. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 25 999).

Kl. 12 p  
Nr. 7571/68. Fr. 6 VI 68. Nya derivat av fenylbutazon med farmakologisk effekt jämte sätt för deras framställning. **Laboratorios Hosbon SA**, Barcelona, Spanien. Uppf. C F Vazquez, Barcelona. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 109 213).

Kl. 12 p  
Nr. 7585/68. Fr. 6 VI 68. Förfarande för framställning av 14-hydroxi-dihydro-6 $\beta$ -tebainol-4-metyleter. **Sankyo Co. Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. I Seki och M Kitami, Tokyo. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Japan, 36 105).

Kl. 12 p  
Nr. 7591/68. Fr. 6 VI 68. Förfarande för framställning av 2-etyl-3,5,6-trimetylpyrazin. **Société des Produits Nestlé SA**, Vevey, Schweiz. Uppf. J P Marion, Vevey. Prior. beg. fr. 7 VI, 25 VIII 67 (Storbritannien, 26 273, 39 232).

Kl. 12 p  
Nr. 7604/68. Fr. 6 VI 68. Sätt vid framställning av rifamyciner. **Lepetit SpA**, Milano, Italien. Uppf. A Gianantonio, A Fabrucci, S Sacerdoti och A Soutzo, Milano. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Italien, 16 925).

Kl. 12 p  
Nr. 7672/68. Fr. 7 VI 68. Förfarande för framställning av adenosinderivat. **C. F. Boehringer & Soehne GmbH**, Mannheim-Waldhof, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Kampe, Hedesheim, M Thiel, Mannheim samt K Stach, W Schaumann och K Dietmann, Mannheim-Waldhof. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 909).

Kl. 12 p  
Nr. 7683/68. Fr. 7 VI 68. Nya svavelhaltiga pyridinderivat. **E. Merck AG**, Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Schorre och H Nowak, Darmstadt. Prior. beg. fr. 8 VI 67 och 18 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 311, 17 70 222.6).

Kl. 12 q  
Nr. 3699/68. Fr. 20 III 68. Förfarande för framställning av symmetriska azo-föreningar. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. J J Fuchs, Wilmington. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 640 097).

Kl. 12 q  
Nr. 7211/68. Fr. 29 V 68. Atervinning av kvaternära ammoniumsalter. **Monsanto Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. R Johnson, Pensacola, Fla. och R E Jones, Atmore, Ala. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 066).

Kl. 12 q  
Nr. 7465/68. Fr. 4 VI 68. Sätt att framställa nya tionokarbamat med farmaceutisk verkan. **USV Pharmaceutical Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. B Elpern, White Plains och J B Youlus, Monsey, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (USA, 643 824).

Kl. 12 q  
Nr. 7598/68. Fr. 6 VI 68. Förfarande för rening av triarylaminer. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. A Bathellier, Sceaux och M Germain, Boulogne. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 109 351).

Kl. 12 q  
Nr. 7708/68. Fr. 7 VI 68. Sätt att separera en blandning av högsmltande och lågsmltande diastereoisomerer av zeaxalanol i sina komponenter. **Commercial Solvents Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. V V Young, Terre Haute, Ind. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 643 819).

Kl. 15 g  
Nr. 7745/68. Fr. 7 VI 68. Av hålrumsstyrd elektrisk skrivmaskinskombination. **Gerhard Ritzerfeld**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 46 201).

Kl. 18 b  
Nr. 7749/68. Fr. 7 VI 68. Förfarande för rening av ferrolegeringar. **The British Iron and Steel Research Ass.**, London, Storbritannien. Uppf. J Pearson, Dore. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 560).

Kl. 19 f  
Nr. 7633/68. Fr. 6 VI 68. Kontinuerligt arbetande tunnelborrmaskin. **Les Traux Souterrains**, Paris, Frankrike. Uppf. M Montacie, Paris. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 109 354).

Kl. 20 c  
Nr. 7734/68. Fr. 7 VI 68. Kraftupptagande och termoisolerande skivelement i sandwichutförande för kylfordon. **Waggonfabrik Talbot**, Aachen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Stahn, G Laurent och H Herbst, Minden, samt C Stiefel och J Rohé, Aachen. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 44 136).

Kl. 20 d  
Nr. 7679/68. Fr. 7 VI 68. Anordning för detektering av heta lagerboxar på rullande järnvägsmateriel. **Hawker Siddeley Dynamics Ltd**, Hatfield, Storbritannien. Uppf. L R F Thompson, Hatfield och L Bullock, Ware. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 618).

Kl. 21 a'  
Nr. 4608/68. Fr. 5 IV 68. Kopplingsnät. **Radio Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. J C March jr. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 153).

Kl. 21 a'  
Nr. 7446/68. Fr. 4 VI 68. Batteridrivna televisionmottagare. **NV Philips' Gloeilampenfabriek**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P J H Janssen och J A Brinink, Eindhoven. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Nederländerna, 67 07828).

Kl. 21 a'  
Nr. 7471/68. Fr. 4 VI 68. Elektronisk kopplingskrets. **Xerox Corporation**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. A F Reithmeier, Rochester. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 644 682).

Kl. 21 a'  
Nr. 7744/68. Fr. 7 VI 68. Kopplingsanordning för horisontalavböjningen i televisionsapparater. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Hirschmann och G Eberhard, München. Prior. beg. fr. 7 VI, 25 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 223, S 110 995).

Kl. 21 a'  
Nr. 7472/68. Fr. 4 VI 68. Antennsystem för kursgivaranläggningen vid ett instrumentlandningssystem. **Sintef**, Trondheim, Norge. Uppf. O P Håkonsen, Nairobi, Kenya. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Norge, 168 528).

Kl. 21 c  
Nr. 7364/68. Fr. 31 V 68. Isoleringspapper med en ytbeläggning av smörjmedel. **Kimberly-Clark Corporation**,

Neenah, Wis. USA. Uppf. T W Steinert, Lenox, Mass. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 093).

Kl. 21 c  
Nr. 7516/68. Fr. 5 VI 68. Regleringsanordning för tidsmässigt starkt varierande måttorheter och kännande regleringskretsar med övergående död-tidsegenskaper. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Göldner, I Hackel och F Simon, Erlangen. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 185).

Kl. 21 c  
Nr. 7542/68. Fr. 5 VI 68. Analog-digital-omvandlare. **Compagnie Française Thomson Houston-Hotchick Brandt**, Paris, Frankrike. Uppf. L Budts, Paris och M Sollima, Colombes. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 109 305).

Kl. 21 c  
Nr. 7605/68. Fr. 6 VI 68. Elektrisk skarvklämma. **The Plessey Co. Ltd**, Ilford, Storbritannien. Uppf. A M Faulkner, Ilford. Prior. beg. fr. 7 och 8 VI 67 (Storbritannien, 26 267, 26 492).

Kl. 21 c  
Nr. 7641/68. Fr. 6 VI 68. Elektrisk kontaktanordning. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. V Teagno och F Trevisoli, Turin, Italien. Prior. beg. fr. 6 VI, 31 VIII 67 (Storbritannien, 25 966, 39 801).

Kl. 21 c  
Nr. 7673/68. Fr. 7 VI 68. Anordning för undvikande av överströmningar i en ankarströmkrets. **Brown, Boveri & Cie AG**, Mannheim-Käfertal, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Körber, Mannheim. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 906).

Kl. 21 c  
Nr. 7696/68. Fr. 7 VI 68. Elektrisk kontaktanordning. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. C A Koehler jr, Santa Anna, Cal. och M A Shrock, Mechanicsburg, Penn. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 645 575).

Kl. 21 e  
Nr. 7735/68. Fr. 7 VI 68. Biologisk förstärkare. **Thomson Medical Teloo**, Paris, Frankrike. Uppf. R J Plaszezyk, Velizy-Villacoublay och C V Zabicka, Courbevoie. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Frankrike, 109 554).

Kl. 21 f  
Nr. 7740/68. Fr. 7 VI 68. Anordning vid handlampor. **Oldham & Son Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. H Morton, Manchester. Prior. beg. fr. 7 VI 67 och 24 IV 68 (Storbritannien, 26 348/67).

Kl. 21 g  
Nr. 576/68. Fr. 16 I 68. Vakuumrörsenhet för återgivning av symboler. **Donald Godfrey Gumpertz**, North Hollywood, Cal. USA. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 650 561).

Kl. 21 g  
Nr. 6863/68. Fr. 21 V 68. Förfarande för framställning av polymerbeläggning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N. Y. USA. Uppf. J H Heiss jr, Union och G Smolinsky, Berkeley Heights, N. J. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 644 503).

Kl. 21 g  
Nr. 7278/68. Fr. 30 V 68. Sätt och anordning för att bestämma den elektriska resistiviteten för alv genom elektromagnetiska ytvågor. **Bureau de Recherches Geologiques et Minieres**, Paris, Frankrike. Uppf. J Duroux och P R Griveau, Paris, M Zahaczewski, Chateaufort Malabry. Prior. beg. fr. 6 VI, 9 X 67 och 2 II 68 (Frankrike, 109 207, 123 711, 138 421).

Kl. 21 g  
Nr. 7511/68. Fr. 5 VI 68. Katod och förfarande för framställning av densamma. **English Electric Valve Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A B Cutting och L E Walker, London. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 25 939).

Kl. 21 g  
Nr. 7529/68. Fr. 5 VI 68. Magneton med avstämbara resonansslårur. **English Electric Valve Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A H Pickering och A L Smith, Chelmsford. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 111).

Kl. 21 g  
Nr. 7532/68. Fr. 5 VI 68. Elektronstrålrör med ett i huvudsak rektangelformat bildfönster, vars utstående kant är försedd med minst ett klämband. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. W F

Nienhuis och H Bongenaar, Eindhoven. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Nederländerna, 67 07955).

Kl. 21 g  
Nr. 7533/68. Fr. 5 VI 68. Halvledaranordning med en fälteffekttransistor med isolerad styrelektrod och sätt att framställa densamma. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. E Kooi, Eindhoven. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Nederländerna, 67 07956).

Kl. 21 g  
Nr. 7597/68. Fr. 6 VI 68. Bränslepatron med massivt fotparti. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. A Gumuchien, Paris. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 109 349).

Kl. 21 g  
Nr. 7632/68. Fr. 6 VI 68. Integrerad halvledarkrets. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-H Arndt, Nürnberg och J Schädel, Erlangen. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 184).

Kl. 21 h  
Nr. 7208/68. Fr. 29 V 68. Vinda för en kabel för anslutning till ett i en vakuumkammare roterande element. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. T H Wood, Orleans, Mass. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 644 541).

Kl. 21 h  
Nr. 7209/68. Fr. 29 V 68. Automatisk fogsökare och -följare för ett aggregat för hopsvetsning av rör medelst en stråle av laddade partiklar. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. T H Wood, Orleans, Mass. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 644 541).

Kl. 21 h  
Nr. 7210/68. Fr. 29 V 68. Sätt och apparat för hopsvetsning av stora rör medelst en stråle av laddade partiklar. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. F R Schollhammer, Simsbury, Conn. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 649 411).

Kl. 21 h  
Nr. 7531/68. Fr. 5 VI 68. Uppvärmningsanordning med mikrovågsenergi. **Molins Machine Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. T B Jawor, London. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 098).

Kl. 21 h  
Nr. 7588/68. Fr. 6 VI 68. Värmeelement. **Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi (ACEC) SA**, Charleroi, Belgien. Uppf. J Poswick. Prior. beg. fr. 8 VI 67 och 28 III 68 (Belgien, 699 656/67, 56 404/68).

Kl. 21 h  
Nr. 7618/68. Fr. 6 VI 68. Anordning vid elektriska ljusbågsugnar. **The United Steel Companies Ltd**, Sheffield, Storbritannien. Uppf. L McGee, Sheffield. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 087).

Kl. 21 h  
Nr. 7619/68. Fr. 6 VI 68. Fastsättningsdon för ett rörformigt värmeelement i en behållarvägg. **E. G. O. Elektro-Geräte Blanc u. Fischer**, Oberderdingen/Württ., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Knauss, Oberderdingen/Württ. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 25 285 Gm).

Kl. 30 b  
Nr. 6088/68. Fr. 6 V 68. Utsagningsanordning för tandläkare. **Chirana závod zdravotnické techniky-oborový podnik závod Strašnice**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. M Pařil, Prag. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Tjeckoslovakien, 4173).

Kl. 30 e  
Nr. 7631/68. Fr. 6 VI 68. Sjukhussäng, vars liggyta innefattar tre rörliga delar. **Niels Peder Edmund Christensen**, Saebjerg, Høng, Danmark. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Danmark, 2946).

Kl. 30 h  
Nr. 7617/68. Fr. 6 VI 68. Sätt att begränsa vätskeförlust och utmattning av personer under perioder av fysisk ansträngning. **Stokely van Camp Inc.**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. K P Bradley och D L Shires jr, Indianapolis, Ind., J R Cade och A de Quesada, Gainesville samt H J Free, Clearwater, Fla. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 318).

Kl. 30 i  
Nr. 7079/68. Fr. 27 V 68. Apparät för fyllning av förpackningar i steril miljö. **Société d'Etudes et de Realisations d'Emballages Steriles**, Lyon, Frankrike.

Uppf. L Doyen, Lyon. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 48 753).

Kl. 33 c  
Nr. 7104/68. Fr. 28 V 68. Hårrulle. **Sobico Inc.**, Panama City, Panama. Uppf. G de Mestral, Comgumy, Schweiz. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Schweiz, 8084).

Kl. 34 f  
Nr. 7558/68. Fr. 6 VI 68. Anordning för uttagning av enskilda bågare, insatskoppar eller liknade ur en dispenser, i vilken bågarna etc. är staplade i varandra. **Bellaplast Heller & Co.**, Wiesbaden, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A W Thiel, Mainz a.R. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 92 912).

Kl. 34 g  
Nr. 7584/68. Fr. 6 VI 68. Stol. **The Rank Organisation Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J L Holcroft, Warrington. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 062).

Kl. 34 g  
Nr. 7718/68. Fr. 7 VI 68. Huvudkudde. **Musexport Ltd**, Toronto, Canada. Uppf. G F Köbel, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 501).

Kl. 34 i  
Nr. 7599/68. Fr. 6 VI 68. Anordning vid möbler. **H. C. Shepherd & Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J N Stafford, London. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 108).

Kl. 36 a  
Nr. 7615/68. Fr. 6 VI 68. Anordning vid fönsterförsedda dörrkonstruktioner för högttemperaturugnar. **General Electric Company**, Schenectady, N. Y. USA. Uppf. W K Winkler, Anchorage och E E Pickerrell, Jeffersontown, Ky. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 257).

Kl. 36 d  
Nr. 7494/68. Fr. 5 VI 68. Fuktigt filter för anordningar avsedda för rening eller befuktning av luft. **Technicair SA**, Genève, Schweiz. Uppf. G Friedl, Vernier och M Chuard, Meyrin, Schweiz. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Schweiz, 8083).

Kl. 37 c  
Nr. 5014/68. Fr. 16 IV 68. Byggkonstruktion. **Terrapin (Overseas) Ltd**, Bletchley, Storbritannien. Uppf. H C Bolt, Bletchley. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 25 974).

Kl. 37 f  
Nr. 7618/68. Fr. 7 VI 68. Räcke av lättmetall, speciellt av aluminium. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Spieker, Osnabrück. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 58 002 Gm).

Kl. 39 a<sup>3</sup>  
Nr. 7528/68. Fr. 5 VI 68. Sätt och anordning för uppvärmning av plast för gjutning. **Donald John Barber** och **Walter Howard Bossos**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 097).

Kl. 39 a<sup>2</sup>  
Nr. 7543/68. Fr. 5 VI 68. Förfarande för att avlägsna överflödigt material från formkroppar. **Chemotronics, Incorporated**, Ann Arbor, Mich. USA. Uppf. H C Geen, och E E Rice, Ann Arbor. Prior. beg. fr. 6 VI 67 och 22 IV 68 (USA, 643 890, 723 052).

Kl. 39 a<sup>4</sup>  
Nr. 7592/68. Fr. 6 VI 68. Sintrade formgods. **Vaessen-Schoemaker Holding NV**, Daventer, Nederländerna. Uppf. H Haerberli, Münchenstein, Schweiz, och P A Inklaar, Schalkhaar, Nederländerna. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Schweiz, 8160) och 30 V 68 (Nederländerna, 68 07618).

Kl. 39 b  
Nr. 7541/68. Fr. 5 VI 68. Förfarande för framställning av kautschukblandningar med förbättrade mekaniska egenskaper. **Semperit Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke AG**, Wien, Österrike. Uppf. J Schwab och R Grill, Wien. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Österrike, 5261).

Kl. 39 b  
Nr. 7746/68. Fr. 7 VI 68. Vinylkloridharts-kompositioner. **Rohm and Haas Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. H J Canci, Warminster och M J Hurwitz, Elkins Park, Penn. Prior. beg. fr. 8 VI 67 och 22 IV 68 (USA, 644 473, 644 474, 723 288, 723 289).

Kl. 39 c  
Nr. 6958/68. Fr. 22 V 68. Hårdbara blandningar av dieoxidföreningar, di-

sekundära aminer samt polyaminer innehållande minst 3 aminväteatomer. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. F Lohse, Allschwil, R Schmid, Münchenstein och H Batzer, Arlesheim. Prior. beg. fr. 8 VI, 9 VIII 67 (Schweiz, 8128, 11 217).

Kl. 39 c  
Nr. 7508/68. Fr. 5 VI 68. Sätt och anordning för kontinuerlig polykondensation och polymerisation av monomerer. **Chatillon Societa Anonima Italiana per le Fibre Tessili Artificiali SpA**, Milano, Italien och **Karl Fischer Apparate- u. Rohrleitungsbau**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Rothert och W Karasiak, Berlin. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 625).

Kl. 39 c  
Nr. 7724/68. Fr. 7 VI 68. Förfarande för framställning av modifierat fenolharts. **Sterling Moulding Materials, Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S Holt, Stalybridge. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 697).

Kl. 40 b  
Nr. 7623/68. Fr. 6 VI 68. Legerade stål. **Ugine Kuhlmann**, Paris, Frankrike. Uppf. J Decroix, Albertville. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Frankrike, 109 440).

Kl. 42 k  
Nr. 7677/68. Fr. 7 VI 68. Icke-förstörande provningsanordning. **Friedrich Martin Otto Förster**, Reutlingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 644 962).

Kl. 43 a  
Nr. 7608/68. Fr. 6 VI 68. Biljetmaskin för totalisatoranläggning. **Bell Punch Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. L T J Streets. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Storbritannien, 26 243).

Kl. 46 a<sup>5</sup>  
Nr. 7555/68. Fr. 6 VI 68. Roterande förbränningsmotor. **Svenska Rotor Maskiner AB**, Stockholm. Uppf. H R Nilsson, Ektorp. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Storbritannien, 26 302).

Kl. 46 b<sup>1</sup>  
Nr. 7467/68. Fr. 4 VI 68. Hydraulisk ventillyftare. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. R F Abell jr, Saginaw, Mich. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 191).

Kl. 46 d  
Nr. 7447/68. Fr. 4 VI 68. Varmgaskolvmaskin. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R J Meijer, Eindhoven. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Nederländerna, 67 07829).

Kl. 47 a  
Nr. 7580/68. Fr. 6 VI 68. Kvarhållningsaggregat för ett snabblösbart fästdon. **Daus Fastener Europe Ltd**, Farnham, Storbritannien. Uppf. H J L Smidth, Farnham. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Storbritannien, 26 332).

Kl. 47 a  
Nr. 7709/68. Fr. 7 VI 68. Friktionsfjäder. **Ringfeder GmbH**, Krefeld-Uerdingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Tönne, Düsseldorf och J Friedrichs, Krefeld-Bockum. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 46 213).

Kl. 47 f  
Nr. 7512/68. Fr. 5 VI 68. Flexibel rörledning. **Kabel- und Metallwerke, Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Kauder, Hannover och H Bitner, Krähwinkel. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 485).

Kl. 47 f  
Nr. 7656/68. Fr. 7 VI 68. Rörkoppling. **Raychem Corporation**, Menlo Park, Cal. USA. Uppf. D R Allan, Menlo Park. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 291).

Kl. 47 f  
Nr. 7698/68. Fr. 7 VI 68. Packning för tätning mellan koaxiella cylinderytor hos två roterande, inbördes axiellt förskjutbara organ. **Trlgo-Titan AS**, Odense, Danmark. Uppf. E Kobbernagel, Virum. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Danmark, 2993).

Kl. 47 g  
Nr. 6201/68. Fr. 8 V 68. Fluidumreglerande ventil. **Ingersoll-Rand Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. K H White, Painted Post. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 141).

Kl. 49 d  
Nr. 7327/68. Fr. 31 V 68. Hanteringsmekanism för arbetsstycken. **Precision Gear Machines & Tools Ltd**, Wyken,



Storbritannien. Uppf. R H G Pritchard, Rugby. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Storbritannien, 26 303).

Kl. 52 a  
Nr. 7504/68. Fr. 5 VI 68. Symaskin. **Joseph Patrick O'Connor, Norman Witcomb**, London, **Ronald Frederick Reeves**, Ashley Green, Storbritannien, och **David Mortimer Singer**, Vieux-Cagnes, Frankrike. Uppf. R F Reeves, Ashley Green. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 124).

Kl. 52 b  
Nr. 7682/68. Fr. 7 VI 68. Anordning för att framställa mönstrade tuffmaterial. **Keystone Ltd**, Nassau, Bahamaöarna. Uppf. P Brown, Wembley, och P H James, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 575).

Kl. 53 c  
Nr. 7520/68. Fr. 5 VI 68. Förfarande för framställning av steriliserade eller pastöriserade livsmedel. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. M Ott, Zevenaar, och P J Spek, Didam. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Luxemburg, 53 838).

Kl. 53 d  
Nr. 7515/68. Fr. 5 VI 68. Förfarande för framställning av pulverformiga extrakt av vegetabiliska material. **Société des Produits Nestlé SA**, Vevey, Schweiz. Uppf. A R Mishkin och W C March, Marysville. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (USA, 643 823).

Kl. 53 h  
Nr. 6778/68. Fr. 20 V 68. Anläggning för framställning av margarin. **Alfa-Laval AB**, Tumba. Uppf. L A Bondesson, Bandhagen, och N S Svensson, Tumba. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Storbritannien, 26 355).

Kl. 54 a  
Nr. 7271/68. Fr. 30 V 68. Anordning för behandling av arkmjligt material. **Société d'Etudes et de Vente de Matériels pour la Fabrication et le Façonnage du Carton Ondulé-Martin**, Saint-Priest, Frankrike. Uppf. R Carrel, Lyon. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Frankrike, 109 244).

Kl. 57 a  
Nr. 7477/68. Fr. 4 VI 68. Apparat för ljuskänsliga kopieringsmaterial. **Gevaert-Agfa NV**, Mortsel, Belgien. Uppf. E F Stievenart, Antwerpen, och H F Deconinck, Deurne-Zuid. Prior. beg. fr. 8 VI, 31 VIII 67 (Storbritannien, 26 580, 39 847).

Kl. 57 b  
Nr. 7476/68. Fr. 4 VI 68. Ljuskänsligt fotografiskt material och sätt att framställa detsamma. **Gevaert-Agfa NV**, Mortsel, Belgien. Uppf. L M de Haes och H K Gevers, Edegem, A A Hofman, Mortsel. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 580).

Kl. 57 b  
Nr. 7667/68. Fr. 7 VI 68. Sätt att framställa ljuskänsligt registreringsmaterial. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. E A Sutherns och R A Jeffreys, Harrow, Storbritannien. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 609).

Kl. 57 b  
Nr. 7668/68. Fr. 7 VI 68. Fotoframkallningsbar komposition. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. E A Sutherns, Harrow, Storbritannien. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 610).

Kl. 57 c  
Nr. 7624/68. Fr. 6 VI 68. Anordning för behandling av fotografiskt material. **Derrick Sunnucks Woollacott**, Sidcup, **Ronald Albert Pargeter**, Hove, **Charles Christopher Keith**, Lingfield, och **David Evans**, London, Storbritannien. Uppf. D S Woollacott, Sidcup. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Storbritannien, 26 539).

Kl. 59 a  
Nr. 7676/68. Fr. 7 VI 68. Axialkolvpumpe. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. M Poulouquin, Paris, och J Hasquenoph, Lagny. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Frankrike, 109 459).

Kl. 60  
Nr. 7363/68. Fr. 7 VI 68. Hydrauliskt pumpsystem. **Uniroyal Englebert Deutschland AG**, Aachen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Vossen, Aachen. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 292).

Kl. 62 b  
Nr. 7363/68. Fr. 31 V 68. Flexridå för svävfarkost. **British Hovercraft Corp. Ltd**, Yeovil, Storbritannien. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Storbritannien, 26 140).

Kl. 62 c  
Nr. 7669/68. Fr. 7 VI 68. Nödländningsanläggning för luftfartyg. **F Joh. Kwizda**, Wien, Österrike. Uppf. R Kwizda, Wien. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Österrike, 5351).

Kl. 63 c  
Nr. 6534/68. Fr. 15 V 68. Plastiskt formfönderligt dämpningsorgan vid säkerhetsbälte för fordon. **Sigmatex AG**, Basel, Schweiz. Uppf. P O Weman, Stockholm, och K Muskat, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 8 VI, 25 VIII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 242, S 111 534).

Kl. 63 c  
Nr. 7503/68. Fr. 5 VI 68. Riktbank för motorfordon. **Alipio Lunardini**, Massa Carrara, Italien. Prior. beg. fr. 7 VI, 21 VI 67 (Italien, 51 974, 52 157).

Kl. 63 c  
Nr. 7530/68. Fr. 5 VI 68. Anordning för elektrisk luftkonditionering i fordon. **Constantin Graf von Berckheim**, Weinheim a. d. Bergstrasse, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Jahnke, Unterthingau (Allgäu). Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 71 299).

Kl. 63 c  
Nr. 7583/68. Fr. 6 VI 68. Bromsblockeringsanordning vid motorfordon. **Ettore Pagliaro** och **Giuseppe Morici**, Catania, Italien. Uppf. E Pagliaro, Catania. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Italien, 804 117).

Kl. 63 c  
Nr. 7620/68. Fr. 6 VI 68. Spänne för säkerhetsbälten. **Wingard Ltd**, Chichester, Storbritannien. Uppf. A R Starkey, Chichester. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Storbritannien, 26 271).

Kl. 63 c  
Nr. 7634/68. Fr. 6 VI 68. Frihjulskoppling, särskilt för fleraxliga fordon. **Boise Cascade Corporation**, Boise, Idaho, USA. Uppf. A F Myers, Warren, Mich. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 240).

Kl. 66 b  
Nr. 5492/68. Fr. 24 IV 68. Kniv för kött-skärmaskiner. **Krämer & Grebe KG Maschinen- und Modellfabrik**, Wallau/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Grebe, Wallau/Lahn. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 57 979).

Kl. 67 a  
Nr. 5640/68. Fr. 26 IV 68. Fog för material i synnerhet remmar. **Northon Company**, Worcester, Mass. USA. Uppf. G L Hayward, Latham, N. Y. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (USA, 643 884).

Kl. 67 a  
Nr. 7492/68. Fr. 5 VI 68. Slipmaskin för ringformiga arbetsstycken. **Landis Tool Company**, Waynesboro, Penn. USA. Uppf. R E Price och G M Snyder, Waynesboro, Penn. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (USA, 644 181).

Kl. 68 b  
Nr. 7607/68. Fr. 6 VI 68. Anordning för läsning och/eller fastspänning av två delar vid varandra. **S B Cappelen**, Ulefoss, Norge. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Norge, 168 500).

Kl. 68 c  
Nr. 7493/68. Fr. 5 VI 68. Beslag för läs-anordning för fastgöring av en dörr vid en dörrkarm. **Armas Kalervo Niilola**, Helsingfors, Finland. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Finland, 1591).

Kl. 68 d  
Nr. 7568/68. Fr. 6 VI 68. Anordning vid självöppnande och självstängande dörrar. **Donald Efancis Braun**, Mountwarley, Australien. Prior. beg. fr. 6 VI 67 (Australien, 22 758).

Kl. 72 b  
Nr. 7468/68. Fr. 4 VI 68. Anordning vid leksakspistoler. **Giampiero Ferri**, Florens, Italien. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Italien, 4615).

Kl. 74 a  
Nr. 192/68. Fr. 8 I 68. Polariserat elektromagnetiskt drivsystem med en spole, särskilt för en växelströmsringklocka. **VEB Fernmeldewerk Nordhausen**, Nordhausen, Tyskland DL. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Tyskland DL, WP 125 171).

Kl. 79 b  
Nr. 3128/68. Fr. 8 III 68. Sätt och apparat för framställning av fibrösa stavar. **Cigarette Components Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R M Berger, och R C Sproull, Richmond, Va. USA. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (USA, 644 614).

Kl. 80 a  
Nr. 7163/68. Fr. 29 V 68. Rullblandare för framställning av betong. **Huther u. Co. Maschinenfabrik**, Bechtheim b. Worms, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 62 950).

Kl. 82 b  
Nr. 7603/68. Fr. 6 VI 68. Anordning för styrning av centrifuger med självöppnande trumma. **VEB Maschinenfabrik Kyffhäuserhütte Artern**, Artern, Tyskland DL. Uppf. F Pilke, Reinsdorf. Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Tyskland DL, WP 125 133).

Kl. 86 c  
Nr. 436/68. Fr. 12 I 68. Sätt och anordning för framställning av foliebandvävnader. **Chemiefaser Lenzing AG**, Lenzing, Österrike. Uppf. J A Eichler, Altmünster, och A Plammer, Seewalchen. Prior. beg. fr. 8 VI 67 (Österrike, 5333).

#### Fr. o. m. den 10 december 1968

Kl. 5 a  
Nr. 7155/68. Fr. 29 V 68. Skärvals för utvidgningsmejslar och andra anordningar för avlägsnande av bergmaterial. **J. C. Söding & Halbach KG**, Hagen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K G Bechem, Hagen. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 33 703.8).

Kl. 12 o  
Nr. 7534/68. Fr. 5 VI 68. Sätt vid framställning av 4,6-diklor-4,6-steroider av pregnan- och androstansen. **Schering AG**, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Wiechert och F Neumann. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 40 852).

Kl. 12 p  
Nr. 7193/68. Fr. 29 V 68. Fungicid medel jämte sätt för dess framställning. **Schering AG**, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G A Hover och K Röder, Berlin. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 40 854).

Kl. 12 p  
Nr. 7625/68. Fr. 6 VI 68. Hypoglykemiska föreningar. **Rohn and Haas Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. F E Boettger, Huntington Valley och M C Seidel, Levittown, Penn. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (USA, 644 779).

Kl. 18 a  
Nr. 7761/68. Fr. 10 VI 68. Sätt att framställa järn ur järnmalm. **William Davies**, Stirling, Storbritannien. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 778).

Kl. 21 a<sup>1</sup>  
Nr. 7567/68. Fr. 6 VI 68. Automatisk larmdetektor. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. B R Marbury, Oak Lawn, T J Keough, Rolling Meadows, och C J Kalensky, Chicago, Ill. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (USA, 644 926).

Kl. 21 a<sup>1</sup>  
Nr. 7768/68. Fr. 10 VI 68. Minnes- och räknekrets för numerisk information. **Società Italiana Telecomunicazioni Siemens SpA**, Milano, Italien. Uppf. G De Varda, S Martinelli och A Perna, Milano. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Italien, 17 009).

Kl. 21 b  
Nr. 7799/68. Fr. 10 VI 68. Elektrolyt för bränsleceller. **Compagnie Generale d'Electricite**, Paris, Frankrike. Uppf. J-C Charbonnier och B Goue. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Frankrike, 109 890).

Kl. 21 c  
Nr. 7694/68. Fr. 7 VI 68. Kapslad kopplingsanordning för hög spänning. **NV »COQ»**, Utrecht, Nederländerna. Uppf. R Boerema, Harmelen. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Nederländerna, 67 08018).

Kl. 21 c  
Nr. 7710/68. Fr. 7 VI 68. Doseringspump med elektronisk kopplingsanordning. **Schwarz-Filmtechnik GmbH**, Ostermündigen, Schweiz. Uppf. H Portner, Ostermündigen. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Schweiz, 8161).

Kl. 21 d<sup>3</sup>  
Nr. 7800/68. Fr. 10 VI 68. Anläggning för mycket hög likspänning. **Compagnie Générale d'Electricité**, Paris, Frankrike. Uppf. J Huret, M Chevalier och R Rocherolles. Prior. beg. fr. 9 VI, 23 VI 67 (Frankrike, 109 889, 111 776).

Kl. 21 e  
Nr. 7712/68. Fr. 7 VI 68. Anordning för provning av logisk apparatur. **The Plessey Co. Ltd**, Ilford, Storbritannien.

Uppf. G N Portas, Ilford. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 757).

Kl. 21 f  
Nr. 7610/68. Fr. 6 VI 68. Tvåtråds glödlampa. **British Lighting Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H A Fenn, London. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 821).

Kl. 21 g  
Nr. 7397/68. Fr. 31 V 68. Muskelstimulerande pulsgenerator. **Dynatone Electronics Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. J A Radwan, Wichita, Kans. USA. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (USA, 644 863).

Kl. 21 g  
Nr. 7666/68. Fr. 7 VI 68. Elektrisk kondensator med inbyggd motstånd. **Condensateurs Fribourg SA**, Fribourg, Schweiz. Uppf. P Boyer, Fribourg, och H Blumer, Marly-le-Grand. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Schweiz, 8222).

Kl. 21 g  
Nr. 7678/68. Fr. 7 VI 68. Kärnreaktor. **Gulf General Atomic Incorporated**, San Diego, Cal. USA. Uppf. P Fortescue, La Jolla, Cal. Prior. beg. fr. 9 VI 67 och 8 IV 68 (USA, 645 578, 725 558).

Kl. 21 g  
Nr. 7747/68. Fr. 7 VI 68. Kopplingsanordning för en elektrisk muskelstimulator. **Medical & Biological Instrumentation Ltd**, Ashford, Storbritannien. Uppf. M McDonald, Tunbridge Wells. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 803).

Kl. 21 h  
Nr. 7659/68. Fr. 7 VI 68. Förfarande för materialavdragande bearbetning medelst strålningsenergi. **Steigerwald Strahltechnik GmbH**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D König, München. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 26 993).

Kl. 21 h  
Nr. 7737/68. Fr. 7 VI 68. Laminatskiva med värmeträddar. **Triplex Safety Glass Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B J Hinton, Alvechurch och K F Kite, Birmingham. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 707).

Kl. 21 h  
Nr. 7772/68. Fr. 10 VI 68. Förfarande för invändig behandling av urtagningar. **Steigerwald Strahltechnik GmbH**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D König, München. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 26 993).

Kl. 22 g  
Nr. 7713/68. Fr. 7 VI 68. Flytande överdragskomposition samt substrat, överdragna med kompositionen. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N D P Smith, Marlow, M W Thompson, Maidenhead och E J West, High Wycombe. Prior. beg. fr. 9 VI 67 och 31 V 68 (Storbritannien, 26 791/67).

Kl. 31 g  
Nr. 7628/68. Fr. 6 VI 68. Förfarande för framställning av anisotropa permanentmagneter. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P A Naastopad och K J de Vos, Eindhoven. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Nederländerna, 67 08112).

Kl. 35 d  
Nr. 7652/68. Fr. 7 VI 68. Kran för transportbehållare. **John Stevenson Thomson**, Greenock, Storbritannien. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 844).

Kl. 38 i  
Nr. 7703/68. Fr. 7 VI 68. Anordning för kvistning och/eller barkning av fällida träd. **Rotenburger Metallwerke GmbH**, Rotenburg a. d. Fulda, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Wehr, G Götz och H Heesch, Rotenburg a. d. Fulda. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 46 219).

Kl. 39 a<sup>3</sup>  
Nr. 7711/68. Fr. 7 VI 68. Sätt och anordning för formsprutning av föremål av skummateriäl. **United Shoe Machinery Corporation**, Boston, Mass. USA. Uppf. R E Annis Jr, Salem, Mass. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (USA, 644 886).

Kl. 39 b  
Nr. 7609/68. Fr. 6 VI 68. Ljusstabiliserade polyamider. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Hermann och H Rudolph, Krefeld-Bockum, A Böckmann, Krefeld, W Böckmann, Krefeld-Uerdingen. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 642).

Kl. 39 b  
Nr. 7723/68. Fr. 7 VI 68. Koppbelagda  
plastplattor. **The Cincinnati Milling  
Machine Co.**, Cincinnati, Ohio USA.  
Uppf. F U Zoig, Cincinnati. Prior. beg.  
fr. 9 VI 67 och 5 III 68 (USA, 644 790,  
710 667).

Kl. 39 c  
Nr. 7789/68. Fr. 10 VI 68. Sätt att poly-  
merisera eten. **Imperial Chemical In-  
dustries Ltd.**, London, Storbritannien.  
Uppf. B E Job och T Medinger, Run-  
corn. Prior. beg. fr. 9 VI, 13 VII, 1 XI  
67 (Storbritannien, 26 796, 32 319,  
49 729).

Kl. 42 h  
Nr. 7535/68. Fr. 5 VI 68. Lins. **NV Op-  
tische Industrie »De Oude Delft»**, Delft,  
Nederländerna. Prior. beg. fr. 9 VI 67  
(Nederländerna, 67 08010).

Kl. 42 k  
Nr. 7771/68. Fr. 10 VI 68. Material-  
prövningsanordning. **Automation In-  
dustries, Inc.**, Los Angeles, Cal. USA.  
Uppf. G J Posakony, Boulder och B T  
Cross, Jamestown, Colo. Prior. beg.  
fr. 9 VI 67 (USA, 644 962).

Kl. 42 q  
Nr. 7613/68. Fr. 6 VI 68. Anordning för  
avkänning av gastemperaturer samt för  
tryckreglering. **The Bendix Corpo-  
ration**, South Bend, Ind. USA. Uppf.  
J M Eastman, South Bend. Prior. beg.  
fr. 9 VI 67 (USA, 644 898).

Kl. 45 c  
Nr. 7762/68. Fr. 10 VI 68. Anordning för  
automatisk lastning av balar av halm,  
hö eller liknande på en transportvagn.  
**Gebrüder Eberhardt**, Ulm/Donau, För-  
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A  
Eggenmüller, Ulm, och H Bellan,  
Thalflingen. Prior. beg. fr. 9 VI, 14 VI,  
14 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland  
DT, E 34 155, E 34 184, E 34 185).

Kl. 49 h  
Nr. 7685/68. Fr. 7 VI 68. Riktmaskin för  
rör eller liknande. **Redman Tools Hold-  
ings Ltd.**, Worcester, Storbritannien.  
Uppf. W E Aldred, Worcester. Prior.  
beg. fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 784).

Kl. 49 i  
Nr. 7834/68. Fr. 31 V 68. Förfarande och  
anordning för framställning av form-  
kroppar i formningspressar, speciellt  
skruvbultar. **Felzer & Ehlers**, Krefeld,  
Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf.  
F-K Koch och W Köhler, Krefeld.  
Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Förbunds-  
republiken Tyskland DT, P 42 332).

Kl. 49 l  
Nr. 7776/68. Fr. 10 VI 68. Metod att  
sammanfoga en del, som tillverkats  
av hårt material med ett annat mjukare  
stycke. **Kynai Oy**, Lahtis, Fin-  
land. Uppf. S O P Kurling, Imatra.  
Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Finland, 1636).

Kl. 50 c  
Nr. 7600/68. Fr. 6 VI 68. Konkross.  
**Klöckner-Humboldt-Deutz AG**, Köln-  
Deutz, Förbundsrepubliken Tyskland  
DT. Uppf. H Decker, Köln-Rath, H  
Hurtmanns, Köln, W Jakobs, Porz  
Grenge och H Stöckmann, Wesseling  
b. Köln. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (För-  
bundsrepubliken Tyskland DT,  
K 62 515).

Kl. 52 a  
Nr. 7764/68. Fr. 10 VI 68. Anordning för  
reglering av trådspänningen vid sym-  
maskiner. **Mefina SA**, Fribourg,  
Schweiz. Uppf. M Fresard, Petit-Lancy  
och H Seifarth, Châtelaine. Prior. beg.  
fr. 9 VI 67 (Schweiz, 8202).

Kl. 55 e  
Nr. 7574/68. Fr. 6 VI 68. Vals för upp-  
lindning av kontinuerliga pappersbanor  
och liknande. **Dario Occhi**, Frosinone,  
Italien. Prior. beg. fr. 9 VI, 15 XII 67  
(Italien, 52 005, 54 121).

Kl. 55 e  
Nr. 7726/68. Fr. 7 VI 68. Stapel av fritt  
rörliga valsar. **Domion Engineering  
Works Ltd**, Lachine, Canada. Uppf.  
R H Bryce, Lachine och R M Vadas,  
Montreal. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Can-  
ada, 992 576).

Kl. 57 a  
Nr. 7536/68. Fr. 5 VI 68. Anordning för  
avtagande av individuella ark från en  
trave. **NV Optische Industrie »De Oude  
Delft»**, Delft, Nederländerna. Prior.  
beg. fr. 9 VI 67 (Nederländerna,  
67 08011).

Kl. 57 b  
Nr. 7763/68. Fr. 10 VI 68. Filmbas med  
ett avdragbart, opakt skikt. **Eastman  
Kodak Company**, Rochester, N. Y.  
USA. Uppf. J F Bishop, Webster, W F  
Hunter jr och M E Rowley, Hilton,  
N. Y. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (USA,  
645 032).

Kl. 63 c  
Nr. 7773/68. Fr. 10 VI 68. Anordning vid  
bromsar för fordon. **M G M Brakes,  
Inc.**, Cloverdale, Cal. USA. Uppf. A L  
Gummer och G P Mathews, Clover-  
dale. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (USA,  
645 013).

Kl. 63 d  
Nr. 7787/68. Fr. 10 VI 68. Anordning  
vid bandlänkar för bandfordon. **Cater-  
pillar Tractor Co.**, Peoria, Ill. USA.  
Uppf. A G Skromme, Peoria, Ill. och  
J N Maytum, Brockings, S. D. Prior.  
beg. fr. 9 VI 67 (USA, 645 055).

Kl. 67 c  
Nr. 7496/68. Fr. 5 VI 68. Slipkiva. **Nor-  
ton Abrasives Ltd**, Welwyn Garden  
City, Storbritannien. Uppf. F A L Turner,  
Welwyn Garden City. Prior. beg.  
fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 760).

Kl. 67 c  
Nr. 7674/68. Fr. 7 VI 68. Polerspatel.  
**Maria Bösch**, Sollikon, Schweiz. Prior.  
beg. fr. 9 VI 67 (Schweiz, 8199).

Kl. 72 d  
Nr. 7563/68. Fr. 6 VI 68. Spränggranat  
med bottenändrör. **Brevets Aéro-Mé-  
caniques SA**, Genève, Schweiz. Uppf.  
L Birkigt, Pregny-Genève. Prior. beg.  
fr. 9 VI 67 (Luxemburg, 53 848).

Kl. 72 i  
Nr. 7562/68. Fr. 6 VI 68. Anslagsrör.  
**Brevets Aéro-Mécaniques SA**, Genève,  
Schweiz. Uppf. L Birkigt, Pregny-Ge-  
nève. Prior. beg. fr. 9 VI 67 (Luxem-  
burg, 53 847).

Kl. 81 a  
Nr. 7727/68. Fr. 7 VI 68. Maskin för för-  
segling av påsar och liknande behå-  
lare. **Reed Paper Group Ltd**, London,  
Storbritannien. Uppf. J C Thorne,  
J H Fisher, F R Newnham och D F  
Filmer, Maidstone, samt J L Maddams  
och P M Hargrave, Rochester. Prior.  
beg. fr. 9 VI 67 (Storbritannien, 26 846).

Kl. 81 a  
Nr. 7736/68. Fr. 7 VI 68. Förfarande för  
formning av block av material, som är  
fasta eller halvfasta vid rumstempe-  
ratur. **Esso Research and Engineering  
Company**, Elizabeth, N. J. USA. Uppf.  
R Waeger aere of den Gilmanstraat,  
Antwerpen, Belgien. Prior. beg. fr. 9  
VI 67 (Storbritannien, 26 695).

Kl. 81 e  
Nr. 7688/68. Fr. 7 VI 68. Sätt och an-  
ordning för transport av cylindriska  
föremål. **The Toyo Bearing Mfg Co.  
Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. S Yamamuro,  
Iwata City. Prior. beg. fr. 9 VI 67  
(Japan, 36 811).

#### Fr. o. m. den 11 december 1968

Kl. 21 a  
Nr. 7716/68. Fr. 7 VI 68. Dynamisk  
svängspoleomvandlare, i synnerhet  
mikrofon eller hörtelefon. **Elektro-  
akustikai Gyár**, Budapest, Ungern.  
Uppf. G Balogh, Budapest. Prior. beg.  
fr. 10 VI 67 (Ungern, EE-1409).

Kl. 21 c  
Nr. 7226/68. Fr. 29 V 68. Elektrisk fläkt  
för montering på en vägg. **Ercolo  
Marelli & C. Spa**, Milano, Italien.  
Uppf. M Signorile, Milano. Prior. beg.  
fr. 10 VI 67 (Italien, 17 067).

Kl. 21 c  
Nr. 7655/68. Fr. 7 VI 68. Installations-  
kanal med skiljevägg. **Manfred Dahl**,  
Forsbach, Förbundsrepubliken Tyskland  
DT. Prior. beg. fr. 10 VI 67  
(Förbundsrepubliken Tyskland DT,  
16 15 970.9).

Kl. 21 c  
Nr. 7714/68. Fr. 7 VI 68. Fibervadd-  
isolering av telefonledningar. **Süd-  
deutsche Kabelwerke Zweigniederlas-  
sung der Vereinigte Deutsche Metall-  
werke AG**, Mannheim, Förbundsrepu-  
bliken Tyskland DT. Uppf. F Heitz-  
mann, Ziegelhausen/Heidelberg. Prior.  
beg. fr. 10 VI 67 (Förbundsrepubliken  
Tyskland DT, S 110 266).

Kl. 21 f  
Nr. 7699/68. Fr. 7 VI 68. Glimurladd-  
ningsrör. **RSV-Präzisionsmessgeräte  
GmbH**, Hechendorf/Pilsensee, För-  
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf.  
W Grimm, Grossauheim. Prior. beg. fr.  
10 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland  
DT, V 33 821).

Kl. 25 a  
Nr. 7701/68. Fr. 7 VI 68. Rundstickad  
strumpa, socka e. d. **F. W. Sellors  
Ltd**, Beeston, Storbritannien. Uppf.  
R V Sellors, Bramcote och R W Sel-  
lors, Wymeswold. Prior. beg. fr. 10 VI,  
8 VIII, 21 XII 67 (Storbritannien, 26 897,  
36 315, 58 260).

Kl. 37 f  
Nr. 7680/68. Fr. 7 VI 68. Tunnelring av  
stål med betongförstärkt hålprovill.  
**Philipp Holzmann AG**, Frankfurt a. M.,  
Förbundsrepubliken Tyskland DT.  
Uppf. W Krabbe, Harksheide, H Link  
och J-D Wolter, Oberhausen, K Frö-  
brich, Oberhausen Strerade. Prior.  
beg. fr. 10 VI 67 (Förbundsrepubliken  
Tyskland DT, G 50 322).

Kl. 42 o  
Nr. 7339/68. Fr. 31 V 68. Anordning för  
håktorganekdjä. **Firma Dr. ing. Jo-  
sef Ruhmann**, Stuttgart-Vaihingen,  
Förbundsrepubliken Tyskland DT.  
Prior. beg. fr. 10 VI 67 (Förbundsrepu-  
bliken Tyskland DT, R 46 224).

Kl. 44 a'  
Nr. 7290/68. Fr. 30 V 68. Löpare för  
håktorgankedja. **Firma Dr. ing. Jo-  
sef Ruhmann**, Stuttgart-Vaihingen,  
Förbundsrepubliken Tyskland DT.  
Prior. beg. fr. 10 VI 67 (Förbundsrepu-  
bliken Tyskland DT, R 46 224).

Kl. 47 f  
Nr. 7549/68. Fr. 5 VI 68. Rörförbind-  
ning. **Giorgio Bormioli**, Padova, Ita-  
lien. Prior. beg. fr. 10 VI 67 och  
21 V 68 (Italien, 16 757/67, 17 065/68).

Kl. 57 a  
Nr. 7638/68. Fr. 6 VI 68. Apparat för  
reglering av frammatning av film i en  
kamera. **Società per Azioni Ferrania**,  
Milano, Italien. Uppf. V Milanese och  
A Bianchi, Ceva. Prior. beg. fr. 10 VI  
67 (Italien, 37 398).

Kl. 63 c  
Nr. 7670/68. Fr. 7 VI 68. Anordning för  
att effektivt förhindra av torsions-  
svängningar alstrade ljud. **Kaishiki  
Kaisha Dalkin Selsakusho**, Neyagawa  
City, Japan. Uppf. K Adachi, Neyaga-  
wa City. Prior. beg. fr. 10 VI 67  
(Japan, 37 246).

Kl. 80 b  
Nr. 7622/68. Fr. 6 VI 68. Sätt för fram-  
ställning av rörformigt fiberisolerings-  
material. **Società per Azioni Vetreria  
Italiana Balzaretto Modigliani SpA**,  
Milano, Italien. Uppf. M Comastri och  
V Wiquel, Milano. Prior. beg. fr. 10 VI  
67 (Italien, 17 077).

Stockholm i januari 1969.

Patent- och registreringsverket

#### UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör  
härmed, att ansökningar om patent på  
nedan nämnda uppfinningar under  
angivna registernummer blivit utlagda  
enligt 21 § patentlagen för att allmän-  
heten skall beredas tillfälle att inkom-  
ma med invändning:

Kl. 2 c:2/02 Int Cl A 21 d 3/00  
nr 307 328 (4323/62). Förfarande för  
framställning av ett förbättrat avkort-  
ningsmedel. **Unilever NV**, Rotterdam,  
Nederländerna. Uppf. S W Thompson.  
Fr. 18 IV 62. (Brann). Prior. beg. fr.  
18 IV 61 (USA, 103 733).

Kl. 4 g:44/30 Int Cl F 23 d 13/00  
nr 307 329 (2925/64). Injektorbrännare  
med förbättrad bakeldsäkerhet. **AGA  
AB**, Lidingö. Uppf. H v. Schemm. Fr.  
9 III 64. (Fredholm).

Kl. 6 d:3 Int Cl C 12 c 9/08  
nr 307 330 (3313/62). Sätt att höja öls  
äggvitestabilitet genom behandling  
med finmalld, dehydratiserad kiselsyra-  
gel. **AG für Brauereindustrie**, Basel,  
Schweiz. Uppf. K Raible och K Lietz.  
Fr. 23 III 62. (Geralf). Prior. beg. fr.  
29 IV 61 (Förbundsrepubliken Tyskland  
DT, R 30 299).

Kl. 7 f:1 Int Cl B 21 h 1/04  
nr 307 331 (6529/65). Ringvalsverk. **The  
Alliance Machine Company**, Alliance,  
Ohio SA. Uppf. M Shutt. Fr. 19 V 65.  
(Brann). Prior. beg. fr. 13 VIII 64 (USA,  
389 418).

Kl. 8 a:36/01 Int Cl B 65 h 75/20  
nr 307 332 (15 348/67). I axiell riktning  
fjädrande, sammantryckbar spöhhållare.  
**G Tigges**, Wuppertal-Cronenberg, För-  
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf.  
G Tigges och W Henning. Fr. 9 XI 67.  
(von Rennenkampff). Prior. beg. fr.  
10 XI 66 och 6 IX 67 (Förbundsrepu-  
bliken Tyskland DT, T 32 492, T 34 726).

Kl. 8 b:10/02 Int Cl D 06 c 3/06  
nr 307 333 (9542/67). Bredspännvals för  
böljiga materialbanor av väv, papper,  
folier eller liknande. **H Wittler & Co**,  
Brackwede, Förbundsrepubliken Tysk-

land DT. Uppf. B Scheek och E Bei-  
neke. Fr. 28 VI 67. (von Rennen-  
kampff). Prior. beg. fr. 18 VII 66  
(Förbundsrepubliken Tyskland DT,  
W 42 037).

Kl. 8 i:5 Int Cl A 47 I 15/44  
nr 307 334 (862/62). Förfarande vid  
maskinell diskning och sköljning.  
**Böhme Chemie GmbH**, Düsseldorf,  
Förbundsrepubliken Tyskland DT.  
Uppf. H Wedell och R Peist. Fr. 26 I  
62. (Brann). Prior. beg. fr. 27 I 61  
(Förbundsrepubliken Tyskland DT,  
B 61 028).

Kl. 8 k:1/08 Int Cl D 06 m 15/12  
nr 307 335 (8760/60). Förfarande för  
minskning av den elektrostatiske upp-  
laddningen hos textilmaterial genom  
behandling med epoxidgrupphaltiga  
härdbara plaster. Tillägg t. 223 105.  
**Böhme Chemie GmbH**, Düsseldorf,  
Förbundsrepubliken Tyskland DT.  
Uppf. H Frottscher. Fr. 14 IX 60.  
(Brann). Prior. beg. fr. 24 XI 59 (För-  
bundsrepubliken Tyskland DT,  
B 55 656).

Kl. 8 k:1/20 Int Cl D 06 m 13/14  
nr 307 336 (7530/62). Sätt att göra cellu-  
losahaltigt textilmaterial skrynkelbe-  
ständigt genom behandling med en  
latent vid torkning formaldehyd-avspal-  
tande förening. **Chemische Fabrik  
Pfersee GmbH**, Augsburg, Förbunds-  
republiken Tyskland DT. Uppf. H En-  
ders, R Zörkendörfer och G Pusch.  
Fr. 5 VII 62. (Ernerot). Prior. beg. fr.  
5 VII 61 (Förbundsrepubliken Tysk-  
land DT, 14 19 405.9).

Kl. 8 k:1/35 Int Cl D 06 m 3/24  
nr 307 337 (12 929/62). Förfarande för  
behandling av en ruggad textilvara  
innehållande akrylfibrer, för att för-  
bättra dess beständighet mot nopp-  
bildning samt apparat för utförande av  
förfarandet. **Monsanto Chemical Com-  
pany**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. W N  
Sheppard. Fr. 30 XI 62. (Hammar).  
Prior. beg. fr. 1 XII 61 (USA, 156 447).

Kl. 12 e:2/01 Int Cl B 01 d 47/02  
nr 307 338 (6650/64). Sätt och anord-  
ning för avskiljning av stoft och/eller  
vätskepartiklar ur gasformiga medier.  
**C O Elvingsson och K-E Själén**, Farsta.  
Fr. 6 V 64. (A Jacobsson).

Kl. 12 g:1/01 Int Cl B 01 j 3/00  
nr 307 339 (8862/64). Anordning vid  
kontinuerlig framställning av polymere-  
rer. **Monsanto Company**, St. Louis,  
Mo. USA. Uppf. E P Brignac, J J  
Huggens och R T Wright. Fr. 21 VII 64.  
(Penderud). Prior. beg. fr. 22 VII 63  
(USA, 296 799).

Kl. 12 g:1/01 Int Cl B 01 j 1/00  
nr 307 340 (13 582/66). Rotationstrumma  
för kontinuerlig genomföring av ke-  
miska reaktioner. **Klöckner-Humboldt-  
Deutz AG**, Köln-Deutz, Förbundsrepu-  
bliken Tyskland DT. Uppf. W Wette-  
born. Fr. 7 X 66. (Brann). Prior. beg.  
fr. 3 XI 65 (Förbundsrepubliken Tysk-  
land DT, K 57 549).

Kl. 12 g:4/02 Int Cl B 01 j 9/04  
nr 307 341 (9032/65). Katalytisk behan-  
lingsanordning. **The Air Preheater  
Company, Inc.**, New York, N. Y. USA.  
Uppf. P H Karlsson. Fr. 8 VIII 65.  
(Ernerot).

Kl. 12 g:11/06 Int Cl B 01 j 11/06  
nr 307 342 (10 855/64). Sätt att fram-  
ställa en katalysator innehållande en  
oxid av vanadin och tenn. **Knapsack-  
Griesheim AG**, Knapsack/Köln, För-  
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf.  
K Sennewald, W Vogt och A Oharod-  
nik. Fr. 10 IX 64. (Ernerot). Prior. beg.  
fr. 19 IX 63 (Förbundsrepubliken Tysk-  
land DT, K 50 865).

Kl. 12 i:21/40 Int Cl C 01 b 21/40  
nr 307 343 (7948/65). Absorptionsstorn  
för framställning av salpetersyra.  
**Johnson Construction Company AB**,  
Stockholm. Uppf. G C Egenvall och  
S G Å Bergqvist. Fr. 16 VI 65. (Linde-  
ström).

Kl. 12 i:25/00 Int Cl C 01 b 25/00  
nr 307 344 (12 319/63). Förfarande för  
framställning av fosforsyra, fosfater el-  
ler fosfater innehållande gödningsme-  
del. **Stamicarbon NV**, Heerlen, Neder-  
länderna. Uppf. A H De Rooij. Fr. 8  
XI 63. (Carminger). Prior. beg. fr.  
9 XI 62 (Nederländerna, 285 346).

Kl. 12 i:25/18 Int Cl C 01 b 25/18  
nr 307 345 (1887/65). Förfarande för sär-  
skiljning av fosfatjoner från ett vat-  
tenlösligt extraktionsmedel i form av  
en organisk amin, innehållande fosfo-  
rsyra och järn. **Monsanto Company**,  
St. Louis, Mo. USA. Uppf. J A Hinke-  
bein och E L Koerner jr. Fr. 13 II 65.  
(Nilsson). Prior. beg. fr. 13 II 64 (USA,  
344 532).



Kl. 12 i:25/26 Int Cl C 01 b 25/26  
nr 307 346 (3042/62). Sätt att framställa rena, lösliga mono-, poly- eller metafosfater av alkali- eller jordalkalimetaller eller ammonium resp. blandningar av dessa fosfat. **Knapsack-Griesheim AG**, Knapsack/Köln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Cremer, F Hartmann, F Rodis och A Hinz. Fr. 19 III 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 III 61 och 17 II 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 43 259, K 45 922).

Kl. 12 i:25/32 Int Cl C 01 b 25/32  
nr 307 347 (11 357/62). Sätt att framställa dikalciumfosfat. **Knapsack-Griesheim AG**, Knapsack/Köln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Cremer och F Rodis. Fr. 23 X 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 X 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 45 016).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 57/10  
nr 307 348 (24/60). Förfarande för halvkontinuerlig eller kontinuerlig framställning av sorbinsyra genom omsättning av keten med kromonaldehyd. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brünig**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Probst, H Fernholz, E Mundlos, H Oehme och A Orth. Fr. 4 I 60. (Penderud). Prior. beg. fr. 8 I 59 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 27 435).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 57/14  
nr 307 349 (7528/61). Förfarande för rening av maleinsyraanhydrid som innehåller alkalimetalljoner som förorening. **Halcon International, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. J B Feder. Fr. 21 VII 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 VII 60 (USA, 44 281).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 143/84  
nr 307 350 (2648/64). Sätt att framställa substituerade N-bensensulfonyl-N-[2',5'-endometylen-cyklohexyl-(eller-cyklohexenyl)-1]metylkarbamider. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brünig**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Korger, W Aumüller, E Haack och W L A R Peschke. Fr. 1 VI 62. (Törnstrand). Prior. beg. fr. 3 VI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 34 081).

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/22  
nr 307 351 (1570/66). Förfarande för framställning av 6-halogenometyl-3-oxo-4,6-dien-steroider. **The British Drug Houses Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D Burn, R V Coombs och V Petrow. Fr. 8 II 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 8 II och 17 V 65 (Storbritannien, 5469, 20 685).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 169/30  
nr 307 352 (2497/60). Förfarande för framställning av 6 $\alpha$ , 9 $\alpha$ -difluoro-16 $\beta$ -metyl- $\Delta^4$ -pregnenderivat. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. F H Lincoln, W P Schneider och G B Spero. Fr. 11 III 60. (Penderud). Prior. beg. fr. 18 III 59 (USA, 800 090).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 169/32  
nr 307 353 (11 676/61). Förfarande för framställning av 17 $\alpha$ , 21-dihydroxi-20-oxo-4-pregnen-[3,2-c]-pyrazol och 21-estrar därav. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. M Tishler, N G Steinberg och R F Hirschmann. Fr. 23 XI 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 XI 60, 10 III och 8 VIII 61 (USA, 71 178, 94 707, 129 969).

Kl. 12 o:26/03 Int Cl C 07 f 7/22  
nr 307 354 (3188/60). Sätt att framställa emulgerbara organiska tennföreningar. **Metalorgana Etablissements**, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. C R Cramer och W F L de Bruijn. Fr. 31 III 60. (Ernerot). Prior. beg. fr. 6 IV 59 (Schweiz, 17 590).

Kl. 12 o:27 Int Cl C 07 c 73/00  
nr 307 355 (6034/61). Förfarande för framställning av organiska mono- eller bisperoxidider med peroxidbryggorna bundna till tertiära kolatomer. **Koninklijke Industriële Nij voorheen Noury & van der Lande NV**, Deventer, Nederländerna. Uppf. S B Tyssen. Fr. 8 VI 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 VI 60 (Storbritannien, 20 154).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/22  
nr 307 356 (9165/64). Förfarande för framställning av 3,5-substituerade isoxazol-föreningar. **Shionogi & Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. H Kano, I Adachi, R Kido och K Hirose. Fr. 28 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 VII 63 (Japan, 41 225).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 39/12  
nr 307 357 (6065/61). Förfarande för framställning av 1-emetinderivat. **Glaxo Group Ltd**, Greenford, Storbri-

tannien. Uppf. A C Ritchie, D E Clark, T Walker och K D E Whiting. Fr. 9 VI 61. (Brann). Prior. beg. fr. 9 VI, 20 X 60 och 17 III 61 (Storbritannien, 20 387, 36 061/60, 9913/61).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 91/42  
nr 307 358 (1713/65). Förfarande för framställning av kondenserade kväve-svavel-heterocykliska föreningar. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W Graf och E Schmid. Fr. 10 II 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 II 64 (Schweiz, 1629).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/32  
nr 307 359 (13 170/62). Sätt för framställning av 3-(2-cyanoetyl)-1-(5-nitrofururylidnamino)-hydantoin. **The Norwich Pharmacal Company**, Norwich, N.Y. USA. Uppf. G C Wright. Fr. 6 XII 62. (Lindeström). Prior. beg. fr. 6 XII 61 (USA, 157 551).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/32  
nr 307 360 (15 858/64). Sätt att framställa 5-(3,4-dihydroxybensyl)-5-metylhdyantoin. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wieland och R Wegler. Fr. 30 XII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 3 I 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wieland och R Wegler. Fr. 30 XII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 3 I 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 41 669).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/30  
nr 307 361 (293/66). Sätt för framställning av 1-(2-hydroxi-3-metoxipropyl)-3-(5-nitro-2-furfurylidnamino)-2-imidazolidinon. **The Norwich Pharmacal Company**, Norwich, N.Y. USA. Uppf. H R Snyder jr. Fr. 11 I 66. (Lindeström). Prior. beg. fr. 8 III 65 (USA, 438 085).

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 93/34  
nr 307 362 (12 024/60). Förfarande för framställning av terapeutiskt verkande, i b-ställning substituerade 7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzotiazin-1,1-dioxidier. **AS Grindstedvaerket**, Århus, Danmark. Uppf. W Andersen. Fr. 12 XII 60. (Törnstrand). Prior. beg. fr. 14 XII 59 (Danmark, 4531).

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 93/34  
nr 307 363 (9663/61). Förfaringsätt för framställning av b-substituerade 7-sulfamyl-1,2,4-benzotiazin-1,1-dioxidier. **AS Grindstedvaerket**, Århus, Danmark. Uppf. W Andersen och S Larsen. Fr. 23 III 60. (Törnstrand). Prior. beg. fr. 23 IV 59 (Danmark, 1459).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 51/08  
nr 307 364 (2296/64). Förfarande för framställning av derivat av 1,2-malonyl-1,2-dihydrocinnolin. **Siegfried AG**, Zofingen, Schweiz. Uppf. T Wagner-Jauregg, F Schatz och U Jahn. Fr. 25 II 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 26 II 63 (Schweiz, 2424).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/28  
nr 307 365 (7240/67). Sätt att framställa pteridinon-derivat. **Yoshitomi Pharmaceutical Industries Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. M Nakanishi, T Tahara och Y Maruyama. Fr. 23 V 67. (Boman). Prior. beg. fr. 28 V 66 (Japan, 34 445).

Kl. 12 q:6/01 Int Cl C 07 f 15/02 C 07 c 101/06  
nr 307 366 (6970/58). Sätt att framställa ett ferro-glykokoll-sulfat-komplex. **Dr. Schwarz Arzneimittel-fabrik GmbH**, Monheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Rummel och W Schürhoff. Fr. 24 VII 58. (Lindquist).

Kl. 15 g:25/02 Int Cl B 41 j 23/34  
nr 307 367 (4356/64). Elektromagnetisk anordning för utväljning av en drivarm, som ingår i en typarmsmekanism hos en fjärrstyrbar och/eller andra maskiner fjärrstyrande skrivmaskin och som är inkopplingsbar med en för samtliga drivvarmer gemensam drivanordning. **Olympia Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Winter, H Eiche-meyer och R Koenen. Fr. 8 IV 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 IV 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 9336).

Kl. 15 g:27/02 Int Cl B 41 j 19/42  
nr 307 368 (12 330/63). Stegmättningsmekanism för åstadkommande av efter tryckvidden anpassad steglängd vid skrivmaskiner eller liknande maskiner. **Ing. C. Olivetti & C., SpA**, Ivrea, Italien. Uppf. R Salto. Fr. 8 XI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 XI 62 (Italien, 22 020).

Kl. 18 b:5/52 Int Cl C 21 c 5/52  
nr 307 369 (14 153/67). Anordning vid elektrostålugn avsedd för syrebäslning, omfattande dels ett ordinarie valv, genom vilket elektroden är ge-

nomförd och dels ett specialvalv avsett att anbringas på ugnen i stället för det ordinarie valvet under syrebäslningen. **Ingeniør Gunnar Schjelderup Industriovner**, Oslo, Norge. Uppf. M G G Tiberg. Fr. 16 X 67. (Sundbergh).

Kl. 18 c:1/78 Int Cl C 21 d 1/78  
nr 307 370 (9523/60). Plåt av kisel-järnlegeringar med 2-5% kisel och resten huvudsakligen järn samt förfarande för framställning av dylik plåt. **Vacuumschmelze AG**, Hanau, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Ganz. Fr. 5 X 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 XII 59 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 17 795).

Kl. 18 c:7/00 Int Cl C 21 d 7/00  
nr 307 371 (95/65). Sätt för bearbetning och värmebehandling av austenitiskt rostfritt stål. **International Nickel Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R B G Yeo och T E Scott. Fr. 7 I 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 9 I 64 (USA, 336 808).

Kl. 18 c:9/00 Int Cl C 21 d 9/00  
nr 307 372 (2765/63). Anordning vid värmeugnar företrädesvis med kontinuerlig genommatning. **Svenska Metallverkens Ugns AB**, Västerås. Uppf. P O Strandell och R B Collin. Fr. 13 III 63. (Penderud).

Kl. 18 c:9/56 Int Cl C 21 d 9/56  
nr 307 373 (3316/61). Apparat för kylning eller uppvärmning av bandmetall. Tillägg t. 210 492. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. W A Blonn. Fr. 28 III 61. (Brann). Prior. beg. fr. 28 III 60 (USA, 17 960).

Kl. 19 b:1/04 Int Cl E 01 h 1/04  
nr 307 374 (12 192/63). Självlastande sopmaskin. **Ing. Alfred Schmidt, Schneeräugeräte u. Maschinenbau**, St. Blasien, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Schmidt jr. Fr. 6 XI 63. (Du Rietz). Prior. beg. fr. 25 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 34 053).

Kl. 19 d:19/06 Int Cl E 01 d 19/06  
nr 307 375 (15 884/65). Elastiskt och plastiskt formföränderlig övergång vid gatubroar. **F Tussing**, Duisburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 8 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 XII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 27 582).

Kl. 20 b:10/60 Int Cl B 61 c 9/48  
nr 307 376 (6885/63). Upphångningsanordning för axeluppburna drivmotorer i rälsfordon. **Metalastik Ltd**, Leicester, Storbritannien. Uppf. A J Hirst och K J B Clark. Fr. 20 VI 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 25 VII 62 (Storbritannien, 28 677).

Kl. 20 d:2 Int Cl B 61 f 5/02  
nr 307 377 (6280/63). Upphångningsanordning för ett järnvägsfordon, vilken uppår vagnskroppen från en hjulbärande ram. **Metalastik Ltd**, Leicester, Storbritannien. Uppf. A J Hirst. Fr. 6 VI 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 6 VI 62 (Storbritannien, 21 930).

Kl. 21 a:32/35 Int Cl H 01 j 29/08  
nr 307 378 (13 638/64). Anordning vid kamerarör för televisionsändamål och sätt att framställa denna. **English Electric Valve Company Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P C Ruggles. Fr. 12 XI 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 XI 63 (Storbritannien, 44 751).

Kl. 21 a:32/54 Int Cl H 04 n 9/28  
nr 307 379 (5340/65). Strålgregeringsanordning vid färgbildsreproduceringsrör. **Radio Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. E Lemke och P G McCabe. Fr. 23 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 IV 64 (USA, 362 092).

Kl. 21 a:35/10 Int Cl H 04 n 5/04  
nr 307 380 (12 302/61). Pulsamplitudregleringskoppling. **The Marconi Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D A Pay. Fr. 8 XII 61. (Grann). Prior. beg. fr. 17 I och 1 XI 61 (Storbritannien, 1955).

Kl. 21 a:36/00 Int Cl H 03 k 13/02  
nr 307 381 (3573/63). Anordning för omvandling av ett inställningsorgans vinkeläge till kontaktkombinationer. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Horn. Fr. 1 IV 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 IV 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 78 781).

Kl. 21 a:36/00 Int Cl H 04 j 3/06  
nr 307 382 (116/67). Mottagare för pulsmultiplexanläggning vid vilken pulser införes i förutbestämda tidsspalter för åstadkommande av synkronisering av synkrona pulståg. **Western Electric Company, Incorporated**, New York,

N.Y. USA. Uppf. J D Heightley, V I Johannes, J S Mayo och F J Witt. Fr. 3 I 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 4 I 66 (USA, 518 674).

Kl. 21 a:36/12 Int Cl H 03 k 13/00  
nr 307 383 (12 863/62). Sätt för överföring av digitala informationer. Tillägg t. 205 993. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. H C Fleming. Fr. 29 XI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 XI 61 (USA, 155 861).

Kl. 21 a:37/06 Int Cl H 03 k 15/04  
nr 307 384 (8612/63). Magnetisk minneskrets, av "vælfeljärn"-typ. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. A H Bobeck och J L Smith. Fr. 5 VIII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 VIII 62 (USA, 215 318).

Kl. 21 a:37/08 Int Cl G 11 b 5/04  
nr 307 385 (5295/64). Anordning för att från ett magnetiskt uppteckningsmedium återgiva upptecknad information. **National Aeronautics and Space Administration**, Washington, D.C. USA. Uppf. P T Cole. Fr. 29 IV 64. (Omning). Prior. beg. fr. 10 V 63 (USA, 279 646).

Kl. 21 a:32/01 Int Cl H 04 q 3/52  
nr 307 386 (5905/63). Automatisk telekommunikationsförmedlingscentral. **Standard Radio & Television AB**, Barkarby. Uppf. G C Hartley. Fr. 10 X 57. (Bernhult).

Kl. 21 a:32/01 Int Cl H 04 q 3/50  
nr 307 387 (1574/68). Sätt att minska belastningen hos en datamaskin, som utför utpekning och styrning av olika organ, exv. kopplingsorgan i ett telekommunikationssystem. **Telefon AB L.M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. G A H Hemdal, Tyresö. Fr. 7 II 68. (Sjöö).

Kl. 21 a:51/01 Int Cl H 04 q 3/60  
nr 307 388 (6720/62). Linjekoncentratoranläggning med linjeidentifieringsorgan. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. G F Abbott jr. Fr. 15 VI 62. (Larfeldt).

Kl. 21 a:48/63 Int Cl G 01 s 7/30  
nr 307 389 (4288/62). Anordning för uttagning av radarinformationer vilka är blandade med brusignaler. **Société Nouvelle d'Électronique et de la Radio-Industrie**, Paris, Frankrike. Uppf. C Landes. Fr. 17 IV och 23 V 61 (Frankrike, 858 972, 862 500).

Kl. 21 a:48/63 Int Cl G 01 s 9/06  
nr 307 390 (6522/65). Radaranläggning för tredimensionell positionsbestämning av mål. **NV Hollandse Signaal-apparaten**, Hengelo, Nederländerna. Uppf. Y Jorna, C van Staaden, E Ferwerda och W Stoorvogel. Fr. 19 V 65. (S Modin). Prior. beg. fr. 21 V 64 (Nederländerna, 64 05625).

Kl. 21 a:48/63 Int Cl G 01 s 9/10  
nr 307 391 (13 228/67). Sätt att utvälja pulsrepetitioner av ett följradarsystem. **Svenska AB Philips**, Stockholm. Uppf. E S H Borg. Fr. 26 IX 67. (Akesson).

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00  
nr 307 392 (13 245/66). Bränslecelelektrod, bränslecell innehållande en sådan bränslecelelektrod samt förfarande för framställning av bränslecelelektroden. **General Electric Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. W T Grubb. Fr. 30 IX 66. (Brann). Prior. beg. fr. 1 X 65 (USA, 492 226).

Kl. 21 b:14/02 Int Cl H 01 m 27/00  
nr 307 393 (343/66). Sätt att tillverka ett poröst elektrodmaterial, företrädesvis för användning i bränsleceller. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. R Eriksson, I Lindholm, J Lindström och I Edwardson. Fr. 12 I 66. (Ohman).

Kl. 21 c:1/03 Int Cl H 01 b 5/08  
nr 307 394 (274/64). Elektrisk ledare. **The Gourcock Ropework Co. Ltd**, Port Glasgow, och A Bramley, Gosford, Storbritannien. Uppf. A Bramley. Fr. 10 I 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 I 63 (Storbritannien, 1493).

Kl. 21 c:2/14 Int Cl H 01 b 3/44  
nr 307 395 (13 619/65). Elektrisk isolering innehållande vinylidenfluorid samt härmed isolerad, elektrisk komponent och sätt att framställa sådan isolerad, elektrisk komponent. **Raychem Corporation**, Redwood City, Cal. USA. Uppf. V L Lanza och E C Stivers. Fr. 21 X 65. (Lindeström). Prior. beg. fr. 22 X 64 (USA, 405 848).

Kl. 21 c:2/02 Int Cl H 02 g 3/22  
nr 307 396 (8057/67). Bussning för införing av elektriska kablar i ett appa-

rathus. **Ernst Pflitsch & Co. Gebr. Pflitsch GmbH**, Hückeswagen/Rhld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Pflitsch. Fr. 8 VI 67. (Brann). Prior. beg. fr. 2 VII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 39 853).

Kl. 21 c:67/10 Int CI H 02 p 13/26  
nr 307 397 (6672/63). Regleringskrets med en mellan en växelströmskälla och en belastning kopplad styrd halvlederlikriktare med ett tillstånd med stor konduktivitet och ett tillstånd med liten konduktivitet. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. P W Clarke, J A Henz och J K Mills. Fr. 17 VI 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 28 VI 62 (USA, 206 069).

Kl. 21 c:67/55 Int CI H 02 j 3/36  
nr 307 398 (4817/64). Likströmsöverföring för högsänkning. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. G Engström och H Stackegård. Fr. 20 IV 64. (Ohman).

Kl. 21 e:28/02 Int CI G 01 r 13/32  
nr 307 399 (14 169/62). Signalöverföringskrets. **Tektronix, Inc.**, Beaverton, Oreg. USA. Uppf. J R Kobbe. Fr. 31 XII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 18 VI 62 (USA, 203 144).

Kl. 21 e:28/02 Int CI G 01 r 13/22  
nr 307 400 (4340/68). Anordning för att presentera parametrarna hos en impedans på en indikator för rätvinkliga koordinater. **Telefon AB L.M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. A Dudnik, Bandhagen. Fr. 2 IV 68. (Sjöö).

Kl. 21 e:37/03 Int CI G 01 r 31/02  
nr 307 401 (2471/63). Anordning för provning av en elektrisk strömbrytare. **Associated Electrical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. M P Reece. Fr. 6 III 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 III 62 (Storbritannien, 8815).

Kl. 21 f:84/02 Int CI H 05 b 41/00  
nr 307 402 (11 806/63). Mantlad drossel, innefattande en spolkärna med två lindningar. **Glamox AS**, Molde, Norge. Uppf. L Stokkeland, T Brune och B Hatlebak. Fr. 26 X 63. (Ferkinghoff). Prior. beg. fr. 27 X 62 (Norge, 146 260).

Kl. 21 f:87 Int CI F 21 v 21/10  
nr 307 403 (3597/68). Pendelupphäng för belysningsarmaturer, som har symmetrisk yttre form men osymmetrisk viktfordelning. **Järnkons AB**, Landskrona. Uppf. G Anneberg, Landskrona. Fr. 19 III 68. (J Wallin).

Kl. 21 g:12/0 Int CI G 21 c 3/20  
nr 307 404 (10 699/63). Förfarande för diffusionsvetsning av en plåt, framställd av en ferrometall, vid en kärnreaktorplåt, framställd av zirkonium, uran eller en zirkonium-uran-legering. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. F B Quinlan och R G Wheeler. Fr. 1 X 63. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 11 X 62 (USA, 230 014).

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/34  
nr 307 405 (11 041/66). Avståndshållare för laddformiga kärnreaktorbränselement. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Huber, D Knödler och H Kröpl. Fr. 15 IX 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 99 233).

Kl. 21 h:30/02 Int CI B 23 p 1/02  
nr 307 406 (6248/60). Elektrisk erosionsmaskin för dimensionell bearbetning av ledande material i flytande media. A L Livshist, M I Briskman, A T Kravets, S S Podlazar, V N Solovov, D F Yakhimovich och N I Blitstein, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Fr. 27 VI 60. (Delmar).

Kl. 22 g:14 Int CI C 09 g 1/04  
nr 307 407 (4440/62). Flytande, vattenhaltig polymerkomposition. **Spencer Chemical International, Inc.**, Panama, Panama. Uppf. H K Stryker, A F Helin och W H Gonzales. Fr. 19 V 62. (Penderud). Prior. beg. fr. 21 IV 61 (USA, 104 510).

Kl. 23 c:1/04 Int CI C 10 m 7/48  
nr 307 408 (5185/67). Kiselgeler med hög mekanisk och termisk stabilitet. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. H M Schiefer, J S Delphenich och J W VanDyke. Fr. 13 IV 67. (Boman). Prior. beg. fr. 14 IV 66 (USA, 542 459).

Kl. 23 f:5 Int CI C 11 c 5/02  
nr 307 409 (3407/66). Formningsdon för att forma ändarna på ljus av stearin och liknande. **Liljeholms Stearinfabriks AB**, Stockholm. Uppf. S R F Y Björck. Fr. 15 III 66. (Granqvist).

Kl. 24 m:3 Int CI F 23 n 5/04  
nr 307 410 (3164/61). Styrkrets för flammövervakningsanläggningar. **Danfoss v/ing. Mads Clausen**, Nordborg, Danmark. Uppf. H Munsgaard och G E R Olsen. Fr. 24 III 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 III 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 32 947).

Kl. 29 b:3/65 Int CI D 01 f 7/06  
nr 307 411 (3223/62). Färgbart, format material, innehållande en polyolefin, därav färgat, format material samt förfarande för framställning av det färgbara materialet. **Canadian Celanese Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. J M Grenier, B A Fairbank och A Holmes. Fr. 22 III 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 III 61 (Storbritannien, 10 701).

Kl. 30 a:8/04 Int CI A 61 b 17/06  
nr 307 412 (8671/64). Förpackning för kirurgiska suturtrådar. **Ethicon, Inc.**, Somerville, N.J. USA. Uppf. P E Regan jr. Fr. 15 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VII 63 (USA, 295 447).

Kl. 30 e:8 Int CI A 61 g 7/06  
nr 307 413 (16 065/66). Anordning för att införa en artikel i en isoleringsanordning. **Snyder Manufacturing Company, Inc.**, New Philadelphia, Ohio USA. Uppf. P C Trexler. Fr. 24 XI 66. (J Wallin).

Kl. 30 h:2/03 Int CI A 61 k 3/56  
nr 307 414 (11 931/60). Förfarande för rening av demetylklortetracyklin. **American Cyanamid Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. S A Muller. Fr. 9 XII 60. (Brann). Prior. beg. fr. 9 XII 59 och 22 VII 60 (USA, 858 331, 44 549).

Kl. 30 h:2/04 Int CI A 61 k 3/24  
nr 307 415 (7634/60). Förfarande för utvinning av malignolin i ren form ur maligna tumörer. **Shionogi & Co., Ltd**, Hyogo, Japan. Uppf. T Kōsaki. Fr. 8 VIII 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 VIII 59 (Japan, 26 371).

Kl. 30 h:13/01 Int CI A 61 k 7/02  
nr 307 416 (395/62). Kosmetisk komposition. **D A Vogel**, Glenview, Ill. USA. Fr. 15 I 62. (Nilsson).

Kl. 30 h:13/10 Int CI A 61 k 7/16  
nr 307 417 (8059/63). Tandvårdsmedel i form av tandkräm och sätt att framställa det. **Colgate-Palmolive Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. R D Manahan. Fr. 22 XI 55. (Boman). Prior. beg. fr. 24 XI 54 (Canada, 676 558).

Kl. 30 i:3 Int CI A 61 l 13/00  
nr 307 418 (9082/61). Medel med germidlik verk, bestående av en vattenlösning av jod och jodid i komplex förening med en som jobärbare tjänande nonjonogen yttaktiv förening eller en kationisk yttaktiv förening innehållande minst en polyalkylenoxigrupp eller en blandning av sådana föreningar. **West Laboratories, Inc.**, Long Island City, N.Y. USA. Uppf. M W Winicov och W Schmidt. Fr. 13 IX 61. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 13 IX 60 (USA, 55 732).

Kl. 31 a:15/00 Int CI F 27 b 15/00  
nr 307 419 (10 985/57). Sätt och anordning för direkt värmväxling mellan ett pulverformigt eller kornformigt gods och en gas. **Polysius GmbH**, Neubeckum, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Helming. Fr. 4 XII 57. (Nilsson). Prior. beg. fr. 8 XII 56 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 17 556).

Kl. 31 a:1/10 Int CI F 27 c 1/10  
nr 307 420 (1664/67). Sätt och kupolugn för smältning av metall, varvid elektrisk energi och gasformigt bränsle samtidigt användes som värmekälla. **Penzensky kompressorny zavod**, Penza, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. V A Grachev, A A Cherny, L M Marienbakh och I L Kurbatsky. Fr. 6 II 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 6 II 66 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 054 928, uppf. cert.).

Kl. 31 b:2:13/02 Int CI B 22 d 13/02  
nr 307 421 (8017/67). Kylanordning för en translatoriskt rörlig maskin innefattande en roterande maskindel, i synnerhet en centrifugalgiutmaskin med en roterande giutforn. **Centre de Recherches de Pont-à-Mousson**, Pont-à-Mousson, Frankrike. Uppf. P E Lorang. Fr. 7 VI 67. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 28 VI 66 (Frankrike, 67 168).

Kl. 32 a:11/16 Int CI C 03 b 11/16  
nr 307 422 (9057/61). Maskin för formpressning av glasföremål. **NV Vereenigde Glasfabrieken (United Glassworks)**, Schiedam, Nederländerna. Uppf. G de Leeuw och E J J Benard. Fr. 12 IX 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 12 IX 60 (Nederländerna, 255 804).

Kl. 32 a:15/12 Int CI C 03 b 15/12  
nr 307 423 (10 054/65). Anordning för framställning av planglas genom vertikal dragning från en glassmälta i en kammare, vars atmosfär skiljes från atmosfären i ugnen för smältning, lutning och konditionering av en skärm, som skjuter ned i glassmältan. **Compagnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. J Kelly. Fr. 30 VII 65. (Forsheden). Prior. beg. fr. 31 VII 64 (Frankrike, 983 787).

Kl. 32 a:23/14 Int CI C 03 b 23/14  
nr 307 424 (1514/63). Sätt och anordning för att framställa med en linsformad botten försedda glaskolvar för glödlampor o. d. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G P Marinissen, J L Middelhoeck, D in't Veld och R Westra. Fr. 12 II 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 II 62 (Nederländerna, 274 868).

Kl. 32 a:27/00 Int CI C 03 b 27/00  
nr 307 425 (6814/63). Förfarande och apparat för hårdning av en böjd glasskiva. **Pilkington Brothers Ltd**, Liverpool, Storbritannien. Uppf. H W Baker. Fr. 19 VI 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 21 VI 62 (Storbritannien, 23 944).

Kl. 32 a:27/00 Int CI C 03 b 27/00  
nr 307 426 (3784/64). Apparät för kontakthårdning av en glasskiva i horisontellt läge. **Compagnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. M Nedelec. Fr. 25 III 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 29 III 63 (Frankrike, 829 817).

Kl. 32 a:27/00 Int CI C 03 b 27/00  
nr 307 427 (16 347/65). Apparät för differentierad hårdning av glasskivor. **Compagnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. F Jochim och H Möbs. Fr. 16 XII 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 17 XI 64 (Frankrike, 998 981).

Kl. 32 a:33/04 Int CI C 03 b 33/04  
nr 307 428 (10 885/65). Apparät för utbrytning av en glasruta av förutbestämmd konfiguration ur en glasskiva. **Triplex Safety Glass Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. M W Lacey. Fr. 19 VIII 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 19 VIII 64 (Storbritannien, 33 935).

Kl. 32 a:35/00 Int CI C 03 b 35/00  
nr 307 429 (16 223/65). Apparät för att uppåra en glasskiva på en gasström. **PPG Industries, Inc.**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. T G Wright. Fr. 14 XII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 24 XII 64 (USA, 421 028).

Kl. 32 a:37/00 Int CI C 03 b 37/00  
nr 307 430 (2290/66). Sätt och apparat för behandling av genom värme mjukat mineraliskt material, företrädesvis glas, för framställning av fibrer. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. M L Froberg. Fr. 22 II 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 23 II 65 (USA, 434 524).

Kl. 32 a:37/10 Int CI C 03 b 37/10  
nr 307 431 (946/64). Anordning för framställning av förgarner, slubbgarner, fiberband och liknande av glas. **Glaswerk Schuller, GmbH**, Wertheim/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Schuller och H Hohlfeld. Fr. 25 I 64. (Holmqvist).

Kl. 32 b:17/04 Int CI C 03 c 17/04  
nr 307 432 (11 221/67). Skikt kropp av massivt glas, krossat glas och sand. **Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin**, Berlin-Adlershof, Tyskland DL. Uppf. J Graul, J Röder, H Urzowski och R Winzer. Fr. 8 VIII 67. (Lindquist). Prior. beg. fr. 4 III 67 (Tyskland DL, WP 123 153).

Kl. 32 b:17/10 Int CI C 03 c 17/10  
nr 307 433 (17 747/66). Förfarande för bildning av en halvgenomsynlig guldbeläggning på en gaslyta. **Nippon Sheet Glass Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. A Kushihashi och K Fujiwara. Fr. 27 XII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 XII 65 (Japan, 80 383).

Kl. 32 b:21/00 Int CI C 03 c 21/00  
nr 307 434 (10 110/63). Sätt att behandla föremål av soda-kalkglas med ett smält kaliumsalt. **PPG Industries, Inc.**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. D W Rinehart och J W Morris. Fr. 16 IX 63. (J Wallin). Prior. beg. fr. 17 IX 62 (USA, 224 105, 224 894).

Kl. 33 d:1/06 Int CI A 45 f 1/18  
nr 307 435 (13 193/64). Bärande stomme för tält. **R Kouwenhoven, Grave Dege**, 's-Gravenhage, Nederländerna. Fr. 2 XI 64. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 4 XI 63 och 12 VIII 64 (Nederländerna, Fr. 2 XI 64. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 4 XI 63 och 12 VIII 64 (Nederländerna, 300 086, 64 09285).

Kl. 34 e:12/05 Int CI A 47 h 13/08  
nr 307 436 (10 344/64). Upphångningsanordning för gardiner. **J Strowels**, Paris, Frankrike. Fr. 28 VIII 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 4 IX 63, 9 och 15 VI 64 (Frankrike, 946 552, 959 796, 978 289).

Kl. 35 d:5/02 Int CI B 66 f 5/04  
nr 307 437 (1390/65). Hydraulisk domkraft. **Office Central de Gestion et de Controle O.G.E.C.**, Paris, Frankrike. Uppf. P E H Catu. Fr. 3 II 65. (Penderud). Prior. beg. fr. 5 II 64 (Frankrike, 962 742).

Kl. 36 a:19 Int CI A 47 j 27/52  
nr 307 438 (14 578/64). Anordning vid spiskupa eller liknande. **AB Österstens Rostfria Verkstad**, Östersund. Uppf. K H Hallström. Fr. 2 XII 64. (Nilsson).

Kl. 36 c:9/50 Int CI F 28 f 1/10  
nr 307 439 (5415/65). Värmeelement. **H. Hollesens Fabrik**, Köpenhamn, Danmark. Uppf. K S Lomdahl. Fr. 26 IV 65. (Lindvall). Prior. beg. fr. 30 IV 64 (Danmark, 2177, 2178).

Kl. 37 d:19/08 Int CI E 04 f 19/08  
nr 307 440 (9443/66). Förfäringssätt för skarvning av ventilationskanaler. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. D Hägglund. Fr. 11 VII 66. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 37 e:3/10 Int CI E 04 g 3/10  
nr 307 441 (3281/67). Fästanordning. **J S Virkki**, Vantaa, Finland. Fr. 9 III 67. (A Andersson). Prior. beg. fr. 18 III 66 (Finland, 695).

Kl. 37 e:21/00 Int CI E 04 g 21/00  
nr 307 442 (14 466/64). Anordning för uppvärmning och varmhållning av sand, grus o. d. **P Ahlin**, Timmernabben. Fr. 1 XII 64. (Siebmanns).

Kl. 38 a:5 Int CI B 27 b 5/06  
nr 307 443 (8397/66). Anordning för bestämning av den optimalt uttagbara ytan av en ev. med en vankant försedd bräda. **Kockum-Söderhamn, AB**, Söderhamn. Uppf. B Bång. Fr. 20 VI 66. (Ernerot).

Kl. 39 a:17/04 Int CI B 29 c 17/04  
nr 307 444 (1278/64). Anordning för framställning av ihåliga kroppar t. ex. flaskor av termoplast. **Kautex-Werke Reinold Hagen**, Hangelar/Siegburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Hagen. Fr. 1 I 64. (Ferkinghoff). Prior. beg. fr. 16 II 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 48 967).

Kl. 39 a:19/00 Int CI B 29 c 19/00  
nr 307 445 (15 885/65). Förfarande för anbringning av ett tätningmembran på en behållare. **United Glass Ltd**, Staines, Storbritannien. Uppf. E P Adcock och J A Stanley. Fr. 8 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 XII 64 och 12 II 65 (Storbritannien, 50 087/64, 6292/65).

Kl. 39 a:17/00 Int CI B 29 d 17/00  
nr 307 446 (11 061/64). Präglingsspress för prägling av ljudspår på förförande grammofonskivor. **Decca Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A Phillipson, B H R Spiller, R Smith och H Cheesman. Fr. 15 IX 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 IX 63 (Storbritannien, 36 295).

Kl. 39 a:29/00 Int CI B 29 d 29/00  
nr 307 447 (3170/68). Förfarande vid och maskin för framställning av ändlösa remmar och transportband. **Nordiska Kemfibrill AB**, Halmsåter. Uppf. E B Eriksson, Halmsåter. Fr. 11 III 68. (Ferkinghoff).

Kl. 39 a:5/00 Int CI B 29 f 5/00  
nr 307 448 (12 651/65). Sätt att framställa en dubbelskiktad sintrad produkt samt den härigenom framställda produkten. **Sumitomo Chemical Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. T Nishimura, T Kunishige och K Hukuda. Fr. 29 IX 65. (Boman). Prior. beg. fr. 29 IX och 10 XII 64 (Japan, 55 770, 69 736).

Kl. 39 a:7/20 Int CI B 29 h 7/20  
nr 307 449 (11 115/63). Förfarande och form för framställning av latexkummigummi. **Texfoam International Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H A Howard och W S Ruff. Fr. 10 X 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 X, 31 X 62 och 13 IX 63 (Storbritannien, 38 771, 41 228).

Kl. 39 a:9/10 Int CI B 29 h 9/10  
nr 307 450 (4921/64). Sätt vid infästning av en glasruta i exv. en fordonskaross. **Biumen Industries Ltd**, Glasgow, Storbritannien. Uppf. A D Rose. Fr. 21 IV 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 IV och 2 X 63 (Storbritannien, 15 765, 38 862).

Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 17/12  
nr 307 451 (11 777/61). Sätt för hårdning av omättade polyester genom anpoly-



merisation av omtäta monomerer i närvaro av en tertär aromatisk amin, en organisk peroxid och dimetylanilin. **Société Anonyme des Usines Chausson**, Asnières, Frankrike. Uppf. P P W Varlet. Fr. 27 XI 61. (Backer). Prior. beg. fr. 2 XII 60 (Frankrike, 845 780).

Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 39/00 nr 307 452 (10 332/66). Förfarande för framställning av värme- och färgbästängda, pigmenterade kompositioner av polykarbonat. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. T R Calkins. Fr. 29 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 3 VIII 65 (USA, 477 018).

Kl. 39 c:23 Int CI C 08 h 9/06 nr 307 453 (12 865/65). Vaxblandning bestående av mikrovax och polyeten. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. K G Arabian. Fr. 5 X 65. (Lindquist).

Kl. 39 c:2 Int CI C 08 g 5/00 nr 307 454 (12 204/61). Förfarande för framställning av fenolhartser. **Institut Français du Pétrole des Carburants et Lubrifiants**, Rueil-Malmaison, Frankrike. Uppf. M Lerer. Fr. 6 XII 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 XII 60 och 8 III 61 (Frankrike, 846 378, 855 147).

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 27/00 nr 307 455 (3930/62). Förfarande för efterklorering av ett polyvinylkloridharts. **The B. F. Goodrich Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. J C Shockney. Fr. 9 IV 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 IV 61 (USA, 101 654).

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 3/92 nr 307 456 (4960/65). Förfarande för framställning av nya, sulfonamidgruppenhaltiga polymerisationsprodukter. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. R Töpfel och A Maeder. Fr. 14 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 IV 64 (Schweiz, 5022).

Kl. 40 b:21/00 Int CI C 22 c 21/00 nr 307 457 (9021/65). Aluminiumlegering och konsumerbar elektrod, bestående av legeringen. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. J T Reding, J J Newport III och J R Minderhout. Fr. 8 VII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VII 64 (USA, 384 775).

Kl. 40 d:1/18 Int CI C 22 f 1/18 nr 307 458 (1852/61). Sätt att minska hållfasthetens riktighetsberoende i ett band av titanlegering. **Crucible Steel International**, SA, Nassau, Bahamaöarna. Uppf. J Dash, R W Parcel, M B Vordahl och N M Erkun. Fr. 22 II 61. (Brann).

Kl. 40 d:1/18 Int CI C 22 f 1/18 nr 307 459 (14 628/64). Förfarande för behandling av en plåtprodukt, framställt av en titanlegering. **Continental Titanium Metals Corporation GmbH**, Krefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H W Rosenberg och E F Erbin. Fr. 3 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 XII 63 (USA, 328 208).

Kl. 42 c:25/50 Int CI G 01 c 19/00 nr 307 460 (12 599/60). Vertikalindikeringsanordning innefattande en kardansk upphängd, schuleravstämning plattform som är försedd med vid upphängningsaxlarna anordnade momentgeneratorer och resolver samt är styrd medelst av plattformen uppbyggna gyroskopanordningar. **Svenska AB Philips**, Stockholm. Uppf. N F Hector och K-J Åström. Fr. 28 XII 60. (Åkeson).

Kl. 42 g:18 Int CI G 11 b 29/26 nr 307 461 (11 896/61). Anordning för att ändra utväxlingen i en apparat med remdrift för uppteckning och/eller återgivning av ljud och/eller bilder. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F Louzil. Fr. 29 XI 61. (Åkeson). Prior. beg. fr. 2 XII 60 (Österrike, 8996).

Kl. 42 g:18 Int CI G 11 b 15/66 nr 307 462 (3556/62). In- och avspelningsapparat med bandformig uppteckningsbärare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F Louzil. Fr. 30 III 62. (Åkeson). Prior. beg. fr. 4 IV 61 (Österrike, 2695).

Kl. 42 k:7/02 Int CI G 01 I 5/10 nr 307 463 (17 949/66). Anordning för mätning av dragspänningen i föremål i form av band, lina, tråd eller liknande. **Arenco Electronics AB**, Vällingby. Uppf. G A Andersson. Fr. 30 XII 66. (Omning).

Kl. 42 k:12/01 Int CI G 01 I 13/02 nr 307 464 (5793/64). Differentialtryckomvandlare. **Honeywell Inc.**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. W E Bauer, W F Newbold, R B Watrous och P A

Aldinger. Fr. 12 V 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 V 63 (USA, 279 864, 280 023).

Kl. 42 k:46/06 Int CI G 01 n 29/04 nr 307 465 (5160/65). Provanordning för oförstörande provning av metallämnen eller andra stavformade arbetsstycken. **G. K. N. Group Services Ltd**, Stafford, Storbritannien. Uppf. J R Wycherley och W Wilkes. Fr. 21 IV 65. (Lindvall). Prior. beg. fr. 30 IV 64 (Storbritannien, 17 918).

Kl. 42 l:7/01 Int CI G 01 n 11/06 nr 307 466 (533/64). Sätt och apparat för mätning av viskositeten hos vätskor, företrädesvis hos blod. **J Harkness**, Taunton, Storbritannien. Fr. 16 I 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 17 I 63 (Storbritannien, 2166).

Kl. 42 m:1/02 Int CI G 06 k 1/02 nr 307 467 (13 640/65). Anordning för styrning av ett godtyckligt antal stanstar i ett stansaggregat. **AB Original-Odhner**, Göteborg. Uppf. L Pozzi. Fr. 21 X 65. (Larfeldt).

Kl. 45 c:41/12 Int CI A 01 d 41/12 nr 307 468 (4063/61). Skördetröska med sorteringsanordning, säckfyllningsanordning och spannmålstank. **G Glass**, Harsewinkel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 18 IV 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 14 VII 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 21 910).

Kl. 45 c:49/00 Int CI A 01 d 49/00 nr 307 469 (6522/64). Stjätkross med krossvalsar som uppbares av två hjul vilka är belägna på var sin sida om en ram och på avstånd från varandra i krossens längdriktning. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. E J Johnston och P J Peacock. Fr. 28 V 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 29 V 63 (USA, 284 113).

Kl. 45 e:3/00 Int CI A 01 f 3/00 nr 307 470 (11 565/63). Handredskap för uttag av foderportioner ur förråd av fiberika fodermassor. **N A H Nordgren**, Tomelilla. Fr. 22 X 63. (Nilsson).

Kl. 45 h:1/02 Int CI A 01 k 1/02 nr 307 471 (7136/64). Anordning för separathållning av avvanda spridgräs. Tillägg t. 300 330. **Biehl & Co.**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Biehl. Fr. 11 VI 64. (Geraff). Prior. beg. fr. 31 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 74 092).

Kl. 45 h:5/02 Int CI A 01 k 5/02 nr 307 472 (10 741/65). Apparat för utminuter, särskilt för utfodring av djur. **M A J Legrain**, Foulbec, och **A F Legourd**, Thiais, Frankrike. Fr. 17 VIII 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 17 VIII 64 och 10 I 65 (Frankrike, 7060, 1515).

Kl. 45 l:17/02 Int CI A 01 n 17/02 nr 307 473 (10 419/63). System bestående av ett tryckkärl och en däri innesluten, under tryck stående, utsprutbar emulsion av typen vatten-i-olja, vars yttre kontinuerliga fas innehåller en eller flera biologiskt aktiva substanser, en till flytande form kondenserad, såsom drivmedel tjänande gas samt dessutom dimetoximetan. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W Roth och O Schenck. Fr. 24 IX 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 IX 62 (Schweiz, 11 300).

Kl. 46 a:7 Int CI F 02 b 71/00 nr 307 474 (6194/67). Anordning för insprutning av flytande bränsle i friskolforbränningsmotorer. **Société Anonyme André Citroën**, Paris, Frankrike. Uppf. J Cadiou. Fr. 2 V 67. (Brann). Prior. beg. fr. 9 V 66 (Frankrike, 60 769).

Kl. 42 c:115/02 Int CI F 02 m 41/06 nr 307 475 (12 067/66). Anordning vid en motors bränslesystem. **C. A. V. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. F M Evans. Fr. 8 IX 66. (Roth). Prior. beg. fr. 9 IX 65 (Storbritannien, 38 510).

Kl. 46 g:1/01 Int CI F 02 k 9/04 nr 307 476 (6893/65). Drivmedelsladdning, särskilt raketdrivladdning, med omgivande inhibitorskikt samt sätt för dess framställning. **Atlantic Research Corporation**, Alexandria, Va. USA. Uppf. A V Rice, M G DeFries och R C Webster. Fr. 25 V 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 V 64 (USA, 370 954).

Kl. 47 a:5 Int CI F 16 b 19/10 nr 307 477 (3986/61). Nitsats. **Olympic Screw & Rivet Corporation**, Downey, Cal. USA. Uppf. R F Kolec. Fr. 17 IV 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 19 IX 60 (USA, 56 948).

Kl. 47 a:5 Int CI F 16 b 19/10 nr 307 478 (6775/62). Anordning för och sätt vid nitning. **Aerpat AG**, Glarus, Schweiz. Uppf. H P Jeal. Fr. 18 VI 62.

(Ernerot). Prior. beg. fr. 19 VI 61 (Storbritannien, 22 026).

Kl. 47 b:8 Int CI F 16 c 17/06 nr 307 479 (13 369/65). Bärlageranordning. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. O Tjernström. Fr. 15 X 65. (Ohman).

Kl. 47 f:18/20 Int CI F 16 j 3/00 nr 307 480 (15 233/65). Hydraulisk ackumulator. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. F G Freeman. Fr. 25 XI 65. (Seth). Prior. beg. fr. 30 XI 64 (Storbritannien, 48 490).

Kl. 47 f:22/10 Int CI F 16 j 15/10 nr 307 481 (15 704/65). Packning för muffrör. **AB Centrifugalrör**, Oxelösund. Uppf. E E Planehed. Fr. 3 XII 65. (Sundbergh).

Kl. 47 g:19/04 Int CI F 16 k 1/18 nr 307 482 (11 736/64). Ventil. **The Loewy Engineering Co. Ltd**, Bournemouth, Storbritannien. Uppf. G A Felton. Fr. 30 IX 64. (Brann). Prior. beg. fr. 30 IX 63 (Storbritannien, 38 451).

Kl. 47 g:34 Int CI F 16 k 21/04 nr 307 483 (10 000/62). Hydraulisk ventil. **FMC Corporation**, San Jose, Cal. USA. Uppf. G W Bloomquist. Fr. 17 IX 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 18 X 61 (USA, 145 915).

Kl. 47 g:45/04 Int CI F 16 k 17/10 nr 307 484 (5874/66). Tryckreduceringsventil för avlastning av en högtrycks-vätska. **VEB Energieprojektion**, Berlin, Tyskland DL. Uppf. G Laube. Fr. 29 IV 66. (Brann).

Kl. 47 g:47/02 Int CI F 16 k 17/04 nr 307 485 (15 046/65). Ventil, i synnerhet expansionsventil för kylanläggningar. **Firman Ernst Flitsch**, Fellbach/Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Götzenberger. Fr. 22 XI 65. (S Modin). Prior. beg. fr. 12 XII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 44 695).

Kl. 48 a:5/08 Int CI C 23 b 5/08 nr 307 486 (12 761/63). Elektrolytiskt förnicklingsbad samt förfarande för förnickling. **Kemiska AB Candor**, Värby. Uppf. H A H Ericson. Fr. 19 XI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 XI 62 (Storbritannien, 43 916).

Kl. 48 a:5/08 Int CI C 23 b 5/08 nr 307 487 (14 058/63). Elektrolytiskt förnicklingsbad. **Kemiska AB Candor**, Värby. Uppf. H A H Ericson. Fr. 17 XII 63. (Larfeldt).

Kl. 48 a:5/50 Int CI C 23 b 5/50 nr 307 488 (3100/60). Artikel med minst tre nickelskikt. **Kemiska AB Candor**, Värby. Uppf. H A H Ericson. Fr. 29 III 60. (Larfeldt).

Kl. 48 a:13/00 Int CI C 23 b 13/00 nr 307 489 (7972/64). Anordning och sätt för eldopplackering. **Ford Motor Company**, Dearborn, Mich. USA. Uppf. G L Burnside, R A Igras och G G Strosberg. Fr. 30 VI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 VII 63 (USA, 291 653).

Kl. 48 b:1/00 Int CI C 23 c 1/00 nr 307 490 (14 588/63). Sätt att genom diffusion belägga ett underlag av elfast metall samt oxidationsbeständig NbAl-beläggning framställd enligt sättet. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. D Argryriades och G F Carter. Fr. 30 XII 63. (Ernerot).

Kl. 48 b:11/00 Int CI C 23 c 11/00 nr 307 491 (10 413/65). Föremål med innehåll av metallkarbid och/eller borid samt förfarande för framställning därav. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. R J Diefendorf. Fr. 9 VIII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 10 VIII 64 (USA, 388 566).

Kl. 48 d:1/00 Int CI C 23 f 1/00 nr 307 492 (14 116/62). Förfarande för polering av en yta av ett galliumarsenid-kristallelement. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. M V Sullivan. Fr. 28 XII 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 XII 61 (USA, 163 126).

Kl. 49 a:33/01 Int CI B 23 b 27/20 nr 307 493 (2157/65). Skär eller slitskikt. **Diadar AB**, Robertfors. Uppf. J Blaus och B Colding. Fr. 19 II 65. (Ohman).

Kl. 49 c:13/01 Int CI B 23 d 25/06 nr 307 494 (1406/63). Pendelsax för avskärning av en materialsträng. **H Bieri**, Uster, Schweiz. Fr. 8 II 63. (Sundbergh). Prior. beg. fr. 9 II 62 (Schweiz, 1606).

Kl. 49 h:34/01 Int CI B 23 k 31/00 nr 307 495 (1181/64). Sätt och anordning för svetsning av förstyrningsjärn på plåtar. **Kockums mekaniska verkstads AB**, Malmö. Uppf. H C A Jönsson,

E R Hellström, O Sigurdsson och C E Linnander. Fr. 31 I 64. (Nilsson).

Kl. 49 h:36/10 Int CI B 23 k 35/36 nr 307 496 (7749/63). Flusmedelskomposition för pulverbägs svetsning och sätt att framställa denna. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. T L Coless. Fr. 11 VII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 VII 62 (USA, 209 287).

Kl. 53 g:4/04 Int CI A 23 c 1/16 nr 307 497 (423/65). Hönsfoder, verksam mot koccidios. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. R L Clark och E F Rogers. Fr. 31 X 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 X 60 (USA, 65 924).

Kl. 53 k:4/10 Int CI A 22 c 19/00 nr 307 498 (12 686/62). Förfarande för framställning av en dehydriserad köttprodukt. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. R J Coleman och N S Creswick. Fr. 26 XI 62. (Brann). Prior. beg. fr. 28 XI 61 (USA, 155 473).

Kl. 54 b:3/65 Int CI B 65 b 27/08 nr 307 499 (8264/67). Sätt vid tillverkning av säckar. **Sven Hansson & Co. AB**, Bromma. Uppf. E Lundin. Fr. 13 VI 67. (Bargholtz).

Kl. 55 b:1/10 Int CI D 21 c 3/02 nr 307 500 (8541/63). Förfarande för framställning av cellulosa massa med hög halt av alfa-cellulosa ur skog- och/eller lövved. **S G Byström**, Skoghall. Fr. 2 VIII 63. (B Hermansson).

Kl. 54 e:1 Int CI D 21 b 1/00 nr 307 501 (9187/62). Se nedan under klass 55 b:1/20 D 21 c 3/00.

Kl. 55 b:1/20 Int CI D 21 c 3/00 nr 307 501 (9187/62). Sätt att av ligno-cellulosahaltigt material framställa fiberplattor. **Svenska Cellulosa AB**, Sundsvall. Uppf. G E Malm och L E F Ewerbring. Fr. 24 VIII 62. (Illum).

Kl. 55 b:4 Int CI D 21 c 5/02 nr 307 502 (10 860/64). Förfarande för avsvärtning av makulatur. **Abiti Power & Paper Co. Ltd**, Iroquois Falls, Canada. Uppf. S ul Hossain och A Pataki. Fr. 10 IX 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 IX 63 (Canada, 884 272).

Kl. 55 b:5/01 Int CI D 21 c 9/00 nr 307 503 (4781/65). Sätt att förbehandla vät cellulosa massa, så att massan efter torkningen blir lagringsbeständig med avseende på defibrerbarhet. **Svenska Cellulosa AB**, Sundsvall. Uppf. G E Malm. Fr. 12 IV 65. (Illum).

Kl. 55 c:9/10 Int CI D 21 d 1/38 nr 307 504 (13 228/66). Apparat för malning av i en vätska suspenderat material, särskilt fibröst material. **AB Vargöns Mekaniska Verkstad**, Vargön. Uppf. H Nilsson. Fr. 30 IX 66. (S Modin).

Kl. 55 d:2/01 Int CI D 21 d 5/22 nr 307 505 (13 427/63). Sätt och anordning för avvattning av material, spec. cellulosa massa. **A Wallberg**, Jönköping. Fr. 4 XII 63.

Kl. 55 d:8/10 Int CI D 21 f 1/06 nr 307 506 (656/65). Anordning vid pappersmaskinens inloppssystem för fördelning av fibersuspensionen. **AS Thunes Mekaniske Vaerksted**, Oslo, Norge. Uppf. C O Nagell. Fr. 19 I 65. (Lindeström). Prior. beg. fr. 17 II 64 (Norge, 152 046).

Kl. 55 d:16/30 Int CI D 21 f 1/66 nr 307 507 (2064/62). Sätt vid avpressning av vätska ur fibermassa samt anordning för utfodring av sättet. **Svenska Cellulosa AB**, Sundsvall. Uppf. P-E Barkander. Fr. 26 II 62. (Illum).

Kl. 55 d:16/30 Int CI D 21 f 1/66 nr 307 508 (3670/63). Anordning vid avvattningspressar för fiberpressar. **Svenska Cellulosa AB**, Sundsvall. Uppf. K F Syla. Fr. 3 IV 63. (Illum).

Kl. 55 d:16/30 Int CI D 21 f 1/80 nr 307 509 (12 149/66). Sätt och anordning för kontinuerlig avvattning av en löpande fiberbana. **AB Karlstads Mekaniska Werkstad**, Karlstad. Uppf. E G Stenberg. Fr. 9 IX 66. (Westerberg).

Kl. 55 f:15/30 Int CI B 41 m 5/02 nr 307 510 (12 553/60). Sätt att framställa tryckkänsligt kopieringspapper. **FMC Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. O A Battista. Fr. 27 XII 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 II 60 (USA, 10 072).

Kl. 55 f:16 Int CI B 41 m 5/12 nr 307 511 (5487/65). Sätt att tillverka uppteckningsmaterial. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio USA. Uppf. B W Brockett. Fr. 27 IV 65.

(Penderud). Prior. beg. fr. 5 V 64 (USA, 365 189).

Kl. 57 a:39 Int Cl G 03 b 39/04  
nr 307 512 (696/68). Kinematografisk upptagningskamera, särskilt ultrarapidkamera med anordning för stannande av filmrörelsen. **VEB Pentacon Dresden Kamera- und Kinowerke**, Dresden, Tyskland DL. Uppf. W Gross, H Göpfer och F Müller, Dresden. Fr. 19 I 68. (Lindquist). Prior. beg. fr. 15 IX 67 (Tyskland DL, WP 127 214).

Kl. 60:30 Int Cl F 15 b 9/10  
nr 307 513 (9161/66). Ställdon omfattande ett hus och ett förråd av komprimerat, kompressibelt fluidum. **Chandler Evans Inc.**, West Hartford, Conn. USA. Uppf. D F Willis. Fr. 5 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 6 VII 65 (USA, 463 512).

Kl. 61 a:29/11 Int Cl A 62 b 17/04  
nr 307 514 (11 922/66). Övertrycks hjälm för flygare. **M.L. Aviation Co. Ltd**, Slough, Storbritannien. Uppf. M J O Lobelle och J Gregory. Fr. 5 IX 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 9 IX 65 (Storbritannien, 38 553).

Kl. 62 b:47/02 Int Cl B 60 t 9/02  
nr 307 515 (5515/64). Sätt att förhindra slirning av landningshjul vid luftfarkoster. **North American Aviation, Inc.**, El Segundo, Cal. USA. Uppf. H R Smith, A F Weissenberger, D L Knowlton, H Raiklen, B Liley och E H Balster. Fr. 4 V 64. (Grahm).

Kl. 63 c:8/01 Int Cl B 60 k 17/28  
nr 307 516 (14 062/62). Separat kraftuttag för motorfordon, särskilt traktorer. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. D W Moyer och G T Fiola. Fr. 28 XII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 19 IV 62 (USA, 188 752).

Kl. 63 c:16/06 Int Cl F 16 d 47/00  
nr 307 517 (9378/64). Transmissionsanordning. **Société Anonyme Française du FERODO**, Paris, Frankrike. Uppf. J Maurice. Fr. 3 VIII 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 6 VIII 63 (Frankrike, 943 891).

Kl. 64 a:1/01 Int Cl B 65 d 1/26  
nr 307 518 (7350/67). Tunnväggig plastbehållare i synnerhet för öl. **Heineken Technisch Beheer NV**, Amsterdam, Nederländerna. Uppf. T Vijlbrief. Fr. 25 V 67. (Brann). Prior. beg. fr. 27 V 66 (Nederländerna, 66 07458).

Kl. 65 a:9 Int Cl B 60 f 3/00  
nr 307 519 (9108/62). Amfibiefarkost för användning såsom färja eller pontonbrenhet. **Eisenwerke Kaiserslautern GmbH**, Kaiserslautern, och **Klöckner-Humboldt-Deutz AG**, Köln-Deutz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H W Gehlen, H Eberhard, R Pawlus och H Brockmann. Fr. 22 VIII 62. (Grahm). Prior. beg. fr. 23 VIII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 32 984).

Kl. 65 a:29 Int Cl B 63 b 25/22  
nr 307 520 (12 183/67). Containerstaplingsanordning för containertag. **Mitsui Shipbuilding & Engineering Co. Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. M Ohshima. Fr. 1 IX 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 5 IX 66 (Japan, 58 590).

Kl. 66 a:7/01 Int Cl A 22 b 5/08  
nr 307 521 (1738/65). Roterande valsformig borste. **H E Frederiksen**, Köpenhamn, Danmark. Fr. 10 II 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 10 II 64 (Danmark, 630, 631).

Kl. 67 a:33 Int Cl B 24 b 41/00  
nr 307 522 (15 929/66). Anordning vid maskiner för maskinbearbetning. **AB Slipmaterial-Naxos**, Västervik. Uppf. N M Nilsson och L E Rosengren. Fr. 21 XI 66. (Sundbergh).

Kl. 68 b:1/09 Int Cl E 05 c 19/06  
nr 307 523 (4529/64). Förfaringssätt för mekanisk hopmontering av ett snäpp-lås. **G E W Lewin**, Viggbyholm. Fr. 13 IV 64. (Wenestam).

Kl. 69:21/01 Int Cl B 26 b 21/26  
nr 307 524 (13 929/66). Lägesfixerande behållare för rakbladskasset. **The Gillette Company**, Boston, Mass. USA. Uppf. R A Samsing. Fr. 13 X 66. (Brann). Prior. beg. fr. 15 X 65 (USA, 496 630).

Kl. 72:15/02 Int Cl F 41 g 3/00  
nr 307 525 (7471/65). Optisk siktanordning för luftvärnsvapen. **Brevets Aéro-Mécaniques SA**, Genève, Schweiz. Uppf. L Bonna och L Pun. Fr. 8 VI 65. (Lindquist). Prior. beg. fr. 15 VI 64 (Luxemburg, 46 322).

Kl. 78 e:3 Int Cl C 06 c 3/06  
nr 307 526 (6974/62). Sprängningsanordning för slutning av en elektrisk tändkrets. **Canadian Industries Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. J L L Abels

och J R Mason. Fr. 21 VI 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 VI 61 (Canada, 826 344).

Kl. 79 b:1 Int Cl A 24 c 1/02  
nr 307 527 (8426/66). Anordning för att mata fram tobak portionsvis från en behållare. **Arencio AB**, Vällingby. Uppf. Y Solbreck. Fr. 21 VI 66. (Omring).

Kl. 80 a:7/35 Int Cl B 28 c 5/16  
nr 307 528 (244/67). Anordning för blandning av vätskor och pulverformiga upptill korniga material. **WIBAU Westdeutsche Industrie- und Strassenbau-Maschinen-GmbH**, Rothenbergen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hubbes. Fr. 5 I 67. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 12 I, 18 II, 30 III, 27 IV, 19 VIII och 15 X 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 40 708, W 40 959, W 41 257, W 41 438, W 42 260, W 42 592).

Kl. 80 b:3/19 Int Cl C 04 b 7/52  
nr 307 529 (7976/64). Förfarande för framställning av cement med malning i slutna krets. **F.L. Smith & Co. AS**, Köpenhamn-Valby, Danmark. Uppf. T Heilmann. Fr. 30 VI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 VII 63 (Storbritannien, 26 052).

Kl. 80 b:8/09 Int Cl C 04 b 35/38  
nr 307 530 (11 997/63). Sätt att framställa ett ferritmaterial med rektangulär hystereskurva. **Ampex Corporation**, Redwood City, Cal. USA. Uppf. W J Wiehech. Fr. 31 X 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 1 XI 62 (USA, 234 859).

Kl. 80 b:8/12 Int Cl C 04 b 35/54  
nr 307 531 (5593/62). Sätt vid bildning av en monolitisk kokropp, särskilt ett foder i ett kärl. **Alcan Research and Development Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. G A Bain. Fr. 18 V 62. (J Wallin). Prior. beg. fr. 19 V 61 (USA, 111 317).

Kl. 80 b:8/15 Int Cl C 04 b 35/66  
nr 307 532 (8933/62). Eldfast komposition avsedd att användas vid monolitiska konstruktioner. **Harbison-Walker Refractories Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. A L Renkey. Fr. 16 VIII 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 X 61 (USA, 147 167).

Kl. 80 b:9/03 Int Cl C 04 b 31/06  
nr 307 533 (11 614/62). Fiberkropp. **W H W Schuller**, München-Grünwald, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W H W Schuller och W Schuller. Fr. 30 X 62. (Holmqvist). Prior. beg. fr. 6 XI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 30 542).

Kl. 81 a:6/01 Int Cl B 65 b 51/00  
nr 307 534 (11 848/67). Förfarande och anordning för smältförlutning av en vätska innehållande flexibel plastbehållare vid densammans överande. **H Tatibana**, Tokyo, Japan. Fr. 24 VIII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 VIII 66 och 18 III 67 (Japan, M 79 748/66, 16 963/67).

Kl. 81 c:8 Int Cl B 65 d 33/00  
nr 307 535 (14 872/64). Påse. **The Quaker Oats Company**, Barrington, Ill. USA. Uppf. D Kirk. Fr. 9 XII 64. (Brann). Prior. beg. fr. 20 I 64 (USA, 338 931).

Kl. 81 c:26/02 Int Cl B 65 d 85/72  
nr 307 536 (3098/65). Förpackning framställd av ett banformigt material innefattande minst tre lamineringsskikt och lämpat för förseglning under en vätsketyta. **Tepar AG**, Châtel-Saint-Denis, Schweiz. Uppf. H A Rausing och T L Lindh. Fr. 10 III 65. (Svevrell). Prior. beg. fr. 23 II 65 (Schweiz, 2435).

Kl. 81 c:27 Int Cl B 65 d 85/30  
nr 307 537 (8722/66). Emballage för sanitetsgods bestående av en klossett med spolcistern. **AB Gustavsborgs Fabriker**, Gustavsborg. Uppf. W Weimark. Fr. 27 VI 66. (Ernerot).

Kl. 81 e:84 Int Cl E 02 f 9/22  
nr 307 538 (468/67). Hydraulsystem för fordon. **The New York Air Brake Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. T J Malott. Fr. 12 I 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 I 66 (USA, 520 536).

Kl. 81 e:104 Int Cl B 65 g 59/06  
nr 307 539 (17 268/66). Anordning för avströning och utmatning av strölagd virke underifrån från virkespaket. **AB W.S.T.-patenter**, Forserum. Uppf. J Siplane. Fr. 16 XII 66. (Larfeldt).

Kl. 81 e:119 Int Cl B 60 p 7/12  
nr 307 540 (627/66). För stamlunnings-sulky avsedd lastbanke. **Östbergs Fabriks AB**, Alfa. Uppf. G I Johansson och B Larsson. Fr. 18 I 66. (Larfeldt).

Kl. 81 e:145 Int Cl B 65 g 17/12  
nr 307 541 (8157/63). Kedjetransportör för framdragande av en maskinplåt

löpande transportvagnar, korsande en väg eller ett järnvägsspår. **AB Nordströms Linbanor**, Stockholm. Uppf. N G Östlund. Fr. 23 VII 63. (Hammar).

Kl. 82 b:6/10 Int Cl B 04 b 1/14  
nr 307 542 (5030/63). Centrifug för fränkskijande av fasta ämnen ur vätskor. **H Müller**, Erlenbach, Schweiz. Fr. 8 V 63. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 19 V 62 och 31 I 63 (Schweiz, 6198/62, 1176/63).

Kl. 85 b:4 Int Cl B 01 d 3/10  
nr 307 543 (8115/64). Destillationsapparat. **American Machine & Foundry Co.**, New York, N. Y. USA. Uppf. W R Williamson. Fr. 3 VII 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 3 VII 63 (USA, 292 667).

Kl. 85 e:8/01 Int Cl E 03 f 5/04  
nr 307 544 (12 722/63). Golvbrunn. **S A J Liljendahl**, Kallhäll. Fr. 19 XI 63. (Lindvall).

Kl. 86 c:17 Int Cl D 03 d 47/26  
nr 307 545 (2670/64). Drivanordning med pulsartad uteffekt. **Oerlikon-Bührle Holding AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. H Fend. Fr. 4 III 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 8 III 63 (Schweiz, 2947).

Kl. 87 a:13 Int Cl B 25 b 23/00  
nr 307 546 (4587/61). Automatisk avstängningsanordning för medelst ett tryckmedium drivna skruvnycklar och liknande. **Ingersoll-Rand Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. J B Vilmerding. Fr. 2 V 61. (Geraff). Prior. beg. fr. 6 V 60 (USA, 27 374).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr per ex. Vid rekvisition måste utläggningskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 7 januari 1969

Patent- och registreringsverket

## MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 21 h:30/10 Int Cl B 21 e 37/22  
nr 302 170 (Ans. 13 907/63). Utl. 8 VII 68. Sätt att framställa en rörvägg genom svetsning samt sålunda framställd rörvägg. **Babcock & Wilcox Ltd**.

Kl. 12 o:25/04 Int Cl C 07 c 167/02  
nr 302 301 (Ans. 15 299/64). Utl. 15 VII 68. Sätt att framställa 3-oxo-17 $\beta$ -hydroxi-13 $\beta$ -alkyl-4-gonener och estrar därav. **Russel-Uclaf SA**.

Kl. 21 c:2/14 Int Cl H 01 b 3/42  
nr 302 323 (Ans. 12 442/61). Utl. 15 VII 68. Polyeter och epoxid innehållande, elektriskt isolerande harts. Tillägg t. 213 798. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**.

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 27/16  
nr 302 369 (Ans. 15 154/64). Utl. 15 VII 68. Förfarande för framställning av polyvinylalkohol eller av partiellt förtvälad polyvinylestrar. **Farwerke Hoechst AG** vormals **Meister Lucius & Brüning**.

Kl. 49 a:13/01 Int Cl B 23 b 3/28  
nr 302 398 (Ans. 15 168/64). Utl. 15 VII 68. Kopieringsanordning, avsedd att anbringas på en svarv. **True-Trace Corporation**.

Kl. 21 a:11/01 Int Cl H 04 I 17/04  
nr 302 477 (Ans. 13 394/62). Utl. 22 VII 68. Anordning för frigöring av fördelaren vid tangentbordsmanövrerade trycktelegrafapparater. **Teletype Corporation**.

Kl. 21 a:2 Int Cl H 04 j 1/00  
nr 302 478 (Ans. 13 588/62). Utl. 22 VII 68. Pulsmultiplexöverföringsanläggning för överföring av icke-synkrona informationsbärande signaler. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 21 d:23/02 Int Cl H 02 k 17/30  
nr 302 488 (Ans. 14 093/63). Utl. 22 VII 68. Trefasmotor med kortsluten rotor och likströmsbromsning. **H Schäffersmann**.  
Kl. 65 a:2 Int Cl B 63 b 35/14  
nr 302 575 (Ans. 15 100/64). Utl. 22 VII 68.

Anordning för ombordtagning av tråstrutar. **VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar**.

Kl. 30 b:9 Int Cl A 61 c 7/00  
nr 302 656 (Ans. 14 046/63). Utl. 29 VII 68. Tandregleringsanordning med gentemot varandra förskjutbara tøjnings-skivor. **R Scheu**.

Kl. 30 k:13/01 Int Cl A 61 h 31/00  
nr 302 660 (Ans. 13 804/63). Utl. 29 VII 68. Andningsapparat. **AGA AB**.

Kl. 79 c:2 Int Cl A 24 d 1/06  
nr 302 737 (Ans. 14 116/63). Utl. 29 VII 68. Filter för tobaksrök samt förfarande för framställning av detsamma. **Liggett & Myers Tobacco Company**.

Kl. 39 b:22/04 Int Cl C 08 g 41/04  
nr 302 847 (Ans. 13 656/62). Utl. 5 VIII 68. Polymerblandning och sätt att framställa densamma. **The B. F. Goodrich Company**.

Kl. 12 o:5/02 Int Cl C 07 c 31/14  
nr 302 960 (Ans. 11 832/63). Utl. 12 VIII 68. Sätt att införa en hydroxylgrupp i alkyllaromatiska föreningar. **Esso Research and Engineering Company**.

Kl. 63 c:51/11 Int Cl F 16 d 65/46  
nr 303 105 (Ans. 15 255/64). Utl. 12 VIII 68. Anordning för förbindelse av en justeringslänk med bromsbackar. **The Bendix Corporation**.

Kl. 69:12/01 Int Cl B 26 b 19/06  
nr 303 107 (Ans. 13 898/63). Utl. 12 VIII 68. Härklippningsanordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 35/08  
nr 303 129 (Ans. 12 088/60). Utl. 19 VIII 68. Förfarande för framställning av cyklohexanon genom dehydrering av cyklohexanol, som bringas i kontakt med en zinkoxidkatalysator. **Halcon International, Inc**.

Kl. 39 a:9/00 Int Cl B 29 d 9/00  
nr 303 190 (Ans. 12 582/61). Utl. 19 VIII 68. Förfarande för framställning av kallvalsad metallplåt med skyddande polymerbeläggning samt den härvid framställda produkten. **W. R. Grace & Co**.

Kl. 63 e:4/01 Int Cl B 60 c 9/00  
nr 303 240 (Ans. 15 236/64). Utl. 19 VIII 68. Slanglöst pneumatiskt däck. **The Goodyear Tire & Rubber Company**.

Kl. 21 g:4/01 Int Cl H 01 h 45/18  
nr 303 338 (Ans. 15 257/64). Utl. 26 VIII 68. Anordning med magnetisk krets. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 23 e:3 Int Cl C 11 d 17/00  
nr 303 343 (Ans. 12 429/61). Utl. 26 VIII 68. Tvättmedelstablett med inre kärna jämte sätt för dess framställning. **United States Borax and Chemical Corporation**.

Kl. 39 a:23/10 Int Cl B 29 d 23/10  
nr 303 373 (Ans. 15 279/64). Utl. 26 VIII 68. Sätt och anordning för formning av en plan, böjlig bana till ett sammanpressbart rör. **American Can Company**.

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/42  
nr 303 499 (Ans. 13 387/62). Utl. 2 IX 68. Förfarande för framställning av diarylamino derivat av arylaminoalkaner. **Deutsche Gold- und Silber-Scheldeanstalt vormals Roessler**.

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 55/06  
nr 303 502 (Ans. 15 130/64). Utl. 2 IX 68. Sätt att framställa 5-nitro-2-furyl-4H-1,2,4-triazoler. **The Norwich Pharmacal Company**.

Kl. 21 h:29/02 Int Cl H 05 b 5/12  
nr 303 556 (Ans. 13 442/62). Utl. 2 IX 68. Elektrisk induktionsuppvärmningsapparat för kontinuerlig uppvärmning av metallband. **Acme Steel Company**.

Kl. 3 a:2/102 Int Cl A 41 c 1/02  
nr 303 730 (Ans. 12 052/64). Utl. 9 IX 68. Höftållare eller byxgördel. **Sears, Roebuck and Co**.

Kl. 7 a:12 Int Cl B 21 b 1/22  
nr 303 732 (Ans. 4445/66). Utl. 9 IX 68. Sätt att reducera tjockleken på metallband samt anordning för utförande av sättet. **The Metal Box Co. Ltd**.

Kl. 12 c:3 Int Cl B 01 g 1/00  
nr 303 733 (Ans. 14 965/65). Utl. 9 IX 68. Förfarande för framställning av mycket små kapslar. **The National Cash Register Company**.

Kl. 12 g:11/08 Int Cl B 01 j 11/08  
nr 303 735 (Ans. 7039/60). Utl. 9 IX 68. Sätt att framställa en bärarkatalysator, som innehåller en metall från platina-gruppen. **Universal Oil Products Company**.

Kl. 12 g:11/06 Int Cl B 01 j 11/06  
nr 303 736 (Ans. 6073/61). Utl. 9 IX 68. Katalysatorpreparat samt sätt att framställa detsamma. **The Distillers Co. Ltd**.



Kl. 12 g:11/84 Int Cl B 01 j 11/84  
nr 303 881 (Ans. 11 881/61). Utl. 9 IX 68.  
Se nedan under kl. 39 c:25/01.

Kl. 12 i:31/06 Int Cl C 01 b 31/06  
nr 303 738 (Ans. 6196/61). Utl. 9 IX 68.  
Elektriskt ledande syntetisk diamant  
samt sätt att framställa densamma.  
**General Electric Company.**

Kl. 12 i:31/06 Int Cl C 01 b 31/06  
nr 303 739 (Ans. 9183/61). Utl. 9 IX 68.  
Sätt för framställning av en polykristal-  
linisk kompakt kropp av syntetisk  
diamant samt för framställningen av  
sedd kapsel. **General Electric Com-  
pany.**

Kl. 12 i:7/04 Int Cl C 01 b 7/04  
nr 303 740 (Ans. 6322/64). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att framställa klor genom oxida-  
tion av gasformig eller vattenhaltig  
saltsyra med salpetersyra. **Dynamit  
Nobel AG.**

Kl. 12 i:35/00 Int Cl C 01 b 35/00  
nr 303 741 (Ans. 9597/64). Utl. 9 IX 68.  
Sätt för framställning av fasta flingor  
innehållande natriummetaborat med  
åtmåstone omkring 3,5 moler hydraterat  
vatten. **United States Borax and Chemi-  
cal Corporation.**

Kl. 12 i:25/32 Int Cl C 01 b 25/32  
nr 303 742 (Ans. 11 116/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av kal-  
ciumvätefosfatdihydrat. **Knapsack-  
Griesheim AG.**

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 127/22  
nr 303 744 (Ans. 3410/61). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av substi-  
tuerade fenylsulfonfylcyclohexyl- och  
cycloheptylkarbamider. **Eli Lilly and  
Company.**

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 53/24  
nr 303 745 (Ans. 6001/61). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att kontinuerligt framställa svår-  
lösliga metalltvålar. **G Lindner.**

Kl. 12 o:6 Int Cl C 07 d 27/04  
nr 303 747 (Ans. 4771/65). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av N-  
(1,4-dialkylpropyl)-linoisamin-dialkyl-  
merkapter. **The Upjohn Company.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/06  
nr 303 748 (Ans. 10 535/59). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att utvinna kaprolaktam från en  
gasström, som innehåller kaprolaktam.  
**Inventa AG für Forschung und Patent-  
verwertung, Zürich.**

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 91/32  
nr 303 749 (Ans. 9826/62). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av kloral-  
kyltiazolet. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:7/01 Int Cl C 07 d 51/44  
nr 303 750 (Ans. 13 575/63). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av 2-halo-  
gen-4-sulfanilamido-pyrimidiner. **J. R.  
Geigy AG.**

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 53/06  
nr 303 752 (Ans. 3477/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av terapeu-  
tiskt verksamma bensodiazepin-  
derivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co.  
AG.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/08  
nr 303 753 (Ans. 4217/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av nya  
iminodibensylderivat. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/08  
nr 303 754 (Ans. 4218/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av nya  
iminodibensylderivat. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/52  
nr 303 756 (Ans. 13 986/65). Utl. 9 IX 68.  
Cykliska dikarboximidofosforöning-  
ingar och sätt för framställning därav.  
**The Dow Chemical Company.**

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/30  
nr 303 757 (Ans. 1367/66). Utl. 9 IX 68.  
Sätt för framställning av 3-[(2-metoxi-  
etyl)-eller-propargyl]-1-(5-nitro-2-  
furfuryliden-amino)-2-imidazolidin-on.  
**The Norwich Pharmacal Company.**

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/32  
nr 303 758 (Ans. 11 700/66). Utl. 9 IX 68.  
Sätt för framställning av 1-[5-(furyl-  
eller subst. fenyl)-furfurylidenamino]-  
hydantoiner eller 2-imidazolidin-oner.  
**The Norwich Pharmacal Company.**

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/52  
nr 303 759 (Ans. 13 456/66). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av nya  
N-substituerade ftalimidöningingar in-  
nehållande en pyrrolidylrest. **A. H.  
Robins Company, Incorporated.**

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/04  
nr 303 760 (Ans. 14 205/66). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av hetero-  
cykliska, substituerade ättiksyra-  
derivat innehållande en pyrrolidin- eller  
piperidinrest. **A. H. Robins Company,  
Incorporated.**

Kl. 12 q:1/01 Int Cl C 07 f 5/02  
nr 303 761 (Ans. 3241/60). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att framställa en tetraaminodibo-

ran (4). **United States Borax & Chemi-  
cal Corporation.**

Kl. 12 q:24 Int Cl C 07 d 5/30  
nr 303 762 (Ans. 11 224/64). Utl. 9 IX 68.  
Sätt för framställning av N-substie-  
rade 5-nitro-2-furamidiner. **The Nor-  
wich Pharmacal Company.**

Kl. 15 d:30/01 Int Cl B 65 h 19/00  
nr 303 764 (Ans. 15 151/64). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för mätning av material-  
banors längd. **S Steinberg.**

Kl. 15 d:33/04 Int Cl B 41 f 27/10  
nr 303 765 (Ans. 6991/66). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för att på undersidan fast-  
spänna och enligt register inställa  
stereotypplattor på plattcylindern vid  
en rotationstryckmaskin. **Maschinen-  
fabrik Winkler, Fallert & Co. AG.**

Kl. 15 e:14 Int Cl B 41 f 35/06  
nr 303 766 (Ans. 8679/65). Utl. 9 IX 68.  
Rengöringsanordning för rengöring av  
den cylindriska ytan på en tryckcylin-  
der. **Oxy-Dry International, Ltd.**

Kl. 15 e:5/10 Int Cl B 65 h 3/06  
nr 303 768 (Ans. 12 421/65). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för att i följd efter var-  
andra framtagna enskilda ark från en  
arkstapel. **De la Rue Instruments Ltd.**

Kl. 15 k:7/05 Int Cl G 03 g 1/10  
nr 303 769 (Ans. 9407/65). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för elektrostatiske screen-  
tryckning på föremål av högisolerande  
material och apparat för dess ut-  
förande. **Continental Can Company,  
Inc.**

Kl. 15 k:7/05 Int Cl G 03 g 1/10  
nr 303 769 (Ans. 9407/65). Utl. 9 IX 68.  
Elektrostatiske belägningsförfarande  
och apparat för dess utförande. **Conti-  
nental Can Company, Inc.**

Kl. 17 a:12 Int Cl F 25 b 17/04  
nr 303 770 (Ans. 9057/60). Utl. 9 IX 68.  
Anordning vid med indifferent gas  
arbetande absorptionskylapparater. **AB  
Electrolux.**

Kl. 17 a:4/01 Int Cl F 25 d 29/00  
nr 303 771 (Ans. 11 148/62). Utl. 9 IX 68.  
Anordning vid kyl- eller frysskåp med  
inre belysning och termostat. **AB Elect-  
rolux.**

Kl. 17 f:4/01 Int Cl F 28 d 7/04  
nr 303 773 (Ans. 7860/63). Utl. 9 IX 68.  
Värmeväxlare. **AB Svenska Fläktfabri-  
ken.**

Kl. 18 a:1/04 Int Cl C 21 b 1/04  
nr 303 775 (Ans. 17 334/66). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för att avlägsna fosfor från  
järnmalm. **Foraco y Proyectos, SA.**

Kl. 18 b:5/40 Int Cl C 21 c 5/40  
nr 303 776 (Ans. 9305/64). Utl. 9 IX 68.  
För strålkonverter avsedd huv, vars  
öppna inloppsände är anordnad ovan-  
för en konverter för uppsamling av  
avgas från denna och vars inneryta  
är beklädd med ångalsträngstuber.  
**Combustion Engineering, Inc.**

Kl. 18 c:9/70 Int Cl C 21 d 9/70  
nr 303 777 (Ans. 9440/61). Utl. 9 IX 68.  
Ugn för upphettning av metallkroppar  
i form av göt, tackor, plåt eller lik-  
nande. **Spencer-Boncourt-Clarkson  
Ltd.**

Kl. 20 h:7 Int Cl B 61 j 3/06  
nr 303 779 (Ans. 9250/60). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för automatisering av järn-  
vägsvagnars hopkoppling till tågsätt på  
rälerna i rangerbangårdar. **E Garbers.**

Kl. 21 a:13/02 Int Cl H 04 i 7/02  
nr 303 780 (Ans. 8242/61). Utl. 9 IX 68.  
Synkroniseringsanläggning för en data-  
överföringsanläggning. **Western Elec-  
tric Company, Incorporated.**

Kl. 21 a:48/04 Int Cl G 01 s 9/56  
nr 303 782 (Ans. 10 707/61). Utl. 9 IX 68.  
Radarantennsystem vid sekundärradar-  
stationer med kontrolländring. **The  
Marconi Co. Ltd.**

Kl. 21 a:38 Int Cl H 04 m 3/60  
nr 303 783 (Ans. 10 436/62). Utl. 9 IX 68.  
Automatisk telefonanläggning med en  
kontrollutrustning anordnad att kontro-  
lera kopplingsstegen. **Standard Radio  
& Telefon AB.**

Kl. 21 a:36/02 Int Cl H 03 k 3/02  
nr 303 784 (Ans. 7124/63). Utl. 9 IX 68.  
Elektrisk pulsgeneratorkoppling. **The  
Bendix Corporation.**

Kl. 21 a:18/08 Int Cl H 03 f 3/04  
nr 303 787 (Ans. 2244/64). Utl. 9 IX 68.  
Transistorsignalförstärkare för drift  
från ett växelströmsnät. **Radio Corpo-  
ration of America.**

Kl. 21 a:23/06 Int Cl H 04 m 1/12  
nr 303 789 (Ans. 3780/65). Utl. 9 IX 68.  
Svängarm med bärram för bordstele-  
foner. **A Hoffmann.**

Kl. 21 a:36/02 Int Cl H 03 k 3/28  
nr 303 790 (Ans. 4876/65). Utl. 9 IX 68.

Frekvensstabil multivibrator. **Billman-  
Regulator AB.**

Kl. 21 a:68/40 Int Cl H 04 m 3/32  
nr 303 791 (Ans. 8419/66). Utl. 9 IX 68.  
Kopplingsanordning för undersökning  
av förbindelseledningar innefattande  
taldrådar och signaltrådar vid telefo-  
nstationer. **International Standard Elec-  
tric Corporation.**

Kl. 21 b:25/01 Int Cl H 01 m 35/18  
nr 303 792 (Ans. 8197/62). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande vid framställning av primär-  
celler och ackumulatorer med tråd-  
formiga elektroder samt elementärcell  
eller ackumulator framställd enligt för-  
farandet. **Société des Accumulateurs  
Fixes et de Traction.**

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00  
nr 303 793 (Ans. 4225/66). Utl. 9 IX 68.  
Bränslelelektrokatalysatorer samt  
bränslecell med en anod innefattande  
en sådan katalysator. **Allis-Chalmers  
Manufacturing Company.**

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00  
nr 303 794 (Ans. 4482/66). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av kataly-  
tiskt material för en bränslelele-  
ktrood, som utgöres av en blandning  
av nickel, silver och nickelfosforle-  
gering. **Allis-Chalmers Manufacturing  
Company.**

Kl. 21 c:46/33 Int Cl G 05 b 3/04  
nr 303 795 (Ans. 8315/61). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för elektrisk styrning av en  
verktygsmaskin, varvid ett arbetsför-  
lopp först genomföres genom manu-  
ell inställning av styrorganen och inställ-  
ningsresultatet lagras för att användas  
vid automatisk styrning av maskinen.  
**S Findels.**

Kl. 21 c:62/62 Int Cl B 21 j 9/20  
nr 303 796 (Ans. 10 938/61). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att smida under automatisk regle-  
ring av verktygens fram- och åter-  
gående rörelse i en smidespress jämte  
anordning för genomförande av  
detta sätt. **The British Iron and Steel  
Research Ass.**

Kl. 21 c:2/30 Int Cl H 01 b 3/00  
nr 303 797 (Ans. 10 367/62). Utl. 9 IX 68.  
Isolerande folie bestående av en  
blandning av en syntetisk harts och  
ett elektriskt oledande, oorganiskt  
pulver. **NV Philips' Gloeilampenfabri-  
ken.**

Kl. 21 c:59/10 Int Cl H 02 p 5/16  
nr 303 798 (Ans. 2391/63). Utl. 9 IX 68.  
Indikeringsnät för kontroll av den  
spänning, som alstras av ankaret hos  
en likströmsmaskin. **General Electric  
Company.**

Kl. 21 c:52 Int Cl H 02 k 29/00  
nr 303 800 (Ans. 4768/64). Utl. 9 IX 68.  
Trefasgenerator med likriktare. **Robert  
Bosch GmbH.**

Kl. 21 c:1/02 Int Cl H 01 b 5/18  
nr 303 801 (Ans. 11 320/64). Utl. 9 IX 68.  
Tråd bestående av en med en bland-  
ning av niob och tenn fylld mantel.  
**NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 c:10/01 Int Cl H 01 b 17/26  
nr 303 802 (Ans. 6978/65). Utl. 9 IX 68.  
Av dielektriskt material framställd, i  
ett stycke utbildad, påkänningar av-  
lastande būsning, medelst vilken en  
elektrisk ledare kan fasthållas i en  
öppning i en platta. **Heyman Manu-  
facturing Company.**

Kl. 21 g:30/01 Int Cl H 01 f 1/08  
nr 303 803 (Ans. 10 492/60). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande vid framställning av mag-  
netiskt anisotropa kroppar samt an-  
ordning för genomförande av förfaran-  
det. **NV Philips' Gloeilampenfabri-  
ken.**

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 i 7/36  
nr 303 804 (Ans. 4855/61). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för avsättning av flera  
enkristallina skikt av halvledar-  
material uppvisande olika dopning. **Merck  
& Co., Inc.**

Kl. 21 g:13/04 Int Cl H 01 j 1/94  
nr 303 806 (Ans. 3769/64). Utl. 9 IX 68.  
Katod-glödtråds-undersenhet för ett  
elektronrör. **Radio Corporation of  
America.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 1/14  
nr 303 807 (Ans. 4108/64). Utl. 9 IX 68.  
Kärnreaktor av bassängtyp. **Société  
Grenobloise d'Etudes et d'Applications  
Hydrauliques (SOGREAH).**

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 i 7/36  
nr 303 808 (Ans. 14 303/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av en  
halvledar-anordning. **Radio Corpora-  
tion of America.**

Kl. 21 g:4/05 Int Cl H 01 h 57/00  
nr 303 810 (Ans. 11 252/66). Utl. 9 IX 68.  
Piezoelektriskt relä. **Siemens AG.**

Kl. 21 g:10/02 Int Cl H 02 h 7/16  
nr 303 811 (Ans. 16 152/67). Utl. 9 IX 68.  
Elektrisk kondensator med brytsäkring.  
**Telefon AB L.M. Ericsson.**

Kl. 22 e:7/02 Int Cl C 09 b 47/08  
nr 303 813 (Ans. 10 615/66). Utl. 9 IX 68.  
Ftalocyaninfärgämnen innehållande  
minst en triazinrest och sätt att fram-  
ställa desamma. **Imperial Chemical  
Industries Ltd.**

Kl. 22 g:10/01 Int Cl C 09 d 3/74  
nr 303 814 (Ans. 10 758/64). Utl. 9 IX 68.  
Överdragskomposition, innehållande  
poly-alfa-metylstyren och organiskt  
lösningsmedel. **Packaging Corporation  
of America.**

Kl. 23 b:1/04 Int Cl C 07 c 3/32  
nr 303 815 (Ans. 11 927/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för återvinning av H<sub>2</sub>S-haltig  
tät katalysatormaterial från olefin-  
krackning. **Halcon International, Inc.**

Kl. 23 e:1 Int Cl C 11 d 13/04  
nr 303 816 (Ans. 4355/63). Utl. 9 IX 68.  
Sätt och apparat för framställning av  
tvål. **Colgate-Palmolive Company.**

Kl. 24 i:1/01 Int Cl F 23 i 11/00  
nr 303 818 (Ans. 14 823/65). Utl. 9 IX 68.  
Avstängningsanordning för trummor.  
**AB Götaiverken.**

Kl. 24 m:3 Int Cl F 23 n 5/08  
nr 303 819 (Ans. 6889/64). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för att styra brännare för  
flytande, pulverformiga eller gasfor-  
miga bränslen. **Compagnie Electro-  
Mécanique.**

Kl. 26 a:9 Int Cl E 21 b 43/24  
nr 303 821 (Ans. 3845/67). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att initiiera »in situ»-förbränning  
i en permeabel, oljeförande, under-  
jordisk formation. **Texaco Develop-  
ment Corporation.**

Kl. 27 b:13 Int Cl F 04 b 43/00  
nr 303 822 (Ans. 12 747/64). Utl. 9 IX 68.  
Kolvmaskin med tätning i form av en  
rullmembran. **NV Philips' Gloeilamp-  
enfabrieken.**

Kl. 29 a:6/31 Int Cl D 01 d 5/28  
nr 303 824 (Ans. 12 745/63). Utl. 9 IX 68.  
Textilfiber med skenbart variabelt titer,  
förfarande för framställning och appar-  
at därför. **Monsanto Chemical Com-  
pany.**

Kl. 29 a:6/11 Int Cl D 01 g 19/08  
nr 303 825 (Ans. 3446/64). Utl. 9 IX 68.  
Apparat för frammatning av polymert  
material i rördredningar. **British Nylon  
Spinnners Ltd.**

Kl. 30 h:13/07 Int Cl A 61 k 7/10  
nr 303 826 (Ans. 6691/62). Utl. 9 IX 68.  
Friserhjälpmedel jämte sätt för dess  
framställning. **F. Hoffmann-La Roche  
& Co. AG.**

Kl. 30 h:13/01 Int Cl A 61 k 7/00  
nr 303 827 (Ans. 13 386/62). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att förhindra fuktörlust i ett pre-  
parat. **The Gillette Company.**

Kl. 30 h:2/03 Int Cl A 61 k 3/86  
nr 303 828 (Ans. 7685/63). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att framställa glycyrrhinsyra ur  
lakritsväxter. **I A Muravjev och V D  
Ponomarev.**

Kl. 30 h:13/10 Int Cl A 61 k 7/16  
nr 303 830 (Ans. 13 431/64). Utl. 9 IX 68.  
Oral komposition för kariesprofylax.  
**The Procter & Gamble Company.**

Kl. 30 i:3 Int Cl A 61 l 13/00  
nr 303 831 (Ans. 6140/62). Utl. 9 IX 68.  
Konserverings- och desinfektionsme-  
del, vilket som verksamt beståndsdel  
innehåller vissa angivna peptider.  
**F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 30 i:8/02 Int Cl A 61 l 17/00  
nr 303 832 (Ans. 9241/63). Utl. 9 IX 68.  
Sutur, ligatur eller film för kirurgiskt  
ändamål jämte sätt för dess framstäl-  
ning. **Courtaulds Ltd.**

Kl. 31 a:13/12 Int Cl F 27 b 13/12  
nr 303 833 (Ans. 1878/66). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för upphettning av perio-  
diskt arbetande brännugnar samt an-  
ordning för genomförande av förfaran-  
det. **Paul Schneider, Rohrleitungs-  
bau GmbH.**

Kl. 31 a:1/06 Int Cl F 27 d 1/06  
nr 303 834 (Ans. 14 881/66). Utl. 9 IX 68.  
Stenpar, bestående av två med var-  
andra förbundna eldfasta stenar. **Veit-  
scher Magnesitwerke-AG.**

Kl. 31 b:11/06 Int Cl B 22 d 11/06  
nr 303 835 (Ans. 6967/62). Utl. 9 IX 68.  
Sätt för kontinuerlig metallgjutning.  
**Alcan Research and Development Ltd.**

Kl. 31 b:11/12 Int Cl B 22 d 11/12  
nr 303 836 (Ans. 12 455/63). Utl. 9 IX 68.  
Gjutform för kontinuerlig gjutning av  
metaller. **American Smelting and Re-  
fining Company.**

Kl. 31 b:17/30 Int Cl B 22 d 17/30  
nr 303 837 (Ans. 1069/66). Utl. 9 IX 68.

Anordning för införande av lika volymer av flytande metall från en smält- eller varmhållningsugn över en till- loppstråna till en gjutningsanordning. **Wiener Schwachstromwerke GmbH.**

Kl. 32 a:15/12 Int Cl C 03 b 15/12  
nr 303 839 (Ans. 8805/62). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande och apparat för kylning av planglas i bandform. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 31 b:17/00 Int Cl B 22 d 17/00  
nr 303 838 (Ans. 1129/66). Utl. 9 IX 68.  
Pressgjutmaskin. **Gebrüder Bühler AG.**

Kl. 32 a:5/18 Int Cl C 03 b 5/18  
nr 303 841 (Ans. 11 598/65). Utl. 9 IX 68.  
Anordning vid vagnugnar för kontin- uerlig framställning av glas. **Huta Szkla Krysztalowego Państwowe Przed- siębiorstwo Wyodrębnione.**

Kl. 32 b:3/22 Int Cl C 03 c 3/22  
nr 303 842 (Ans. 3270/63). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att öka brytningsindexet hos ge- nomsynliga glaspartiklar samt enligt sättet behandlad partikel. **Minnesota Mining and Manufacturing Company.**

Kl. 34 c:5/60 Int Cl A 47 I 9/14  
nr 303 843 (Ans. 10 792/64). Utl. 9 IX 68.  
Bortkastbar, självtätande damppsä- de för dammsugare och sätt att framställa en dylik säse. **AB Electrolux.**

Kl. 34 k:2/04 Int Cl A 47 k 5/10  
nr 303 844 (Ans. 8975/67). Utl. 9 IX 68.  
Tvalutmatningsapparat. **Steiner Co. Lausanne SA.**

Kl. 36 b:4/01 Int Cl F 24 c 15/18  
nr 303 845 (Ans. 1767/67). Utl. 9 IX 68.  
Spis. **G. Bauknecht GmbH Elektro- technische Fabriken.**

Kl. 37 a:1/60 Int Cl E 04 b 1/60  
nr 303 846 (Ans. 16 863/66). Utl. 9 IX 68.  
Förbindnings- och distanselement för anbringande av en platta på ett under- lag. **S G Christensen.**

Kl. 37 c:13/14 Int Cl E 04 d 13/14  
nr 303 847 (Ans. 7933/66). Utl. 9 IX 68.  
Anordning vid avslutning av en vägg vid exv. tak, golv, terrasser, balkonger, konsolplattor o.s.v. **K H L C Meyer.**

Kl. 37 d:1/18 Int Cl E 04 f 1/18  
nr 303 848 (Ans. 3406/61). Utl. 9 IX 68.  
Karm för dörrursparning i frontvägg i ett hisschakt. Tillägg t. 223 805. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 37 d:3/12 Int Cl E 04 f 3/12  
nr 303 849 (Ans. 3374/67). Utl. 9 IX 68.  
Hörnförbindning vid vinkelräta dörrar, fönster och andra byggnadselement. **B Å Lundgren.**

Kl. 37 d:3/12 Int Cl E 04 f 3/12  
nr 303 850 (Ans. 3574/67). Utl. 9 IX 68.  
Byggnadselement i form av en metall- profil, vilken består av två med var- andra hopsättbara delprofiler. **B Å Lundgren.**

Kl. 37 d:3/58 Int Cl E 04 f 3/58  
nr 303 851 (Ans. 3575/67). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att vid fönster, glassörrar och liknande applicera glaset i fönster- båggen, dörrbladet e.d. jämte anord- ning för genomförande av sättet. **B Å Lundgren.**

Kl. 37 f:11/06 Int Cl E 04 h 11/52  
nr 303 852 (Ans. 8477/65). Utl. 9 IX 68.  
Bärande grundelement i form av ringar till stängsel eller tält. **E A M Fliesberg och L Nyberg.**

Kl. 37 f:7/08 Int Cl E 04 h 7/08  
nr 303 853 (Ans. 2269/66). Utl. 9 IX 68.  
Vertikalcyllindrisk gasklocka med en där i vertikalt rörlig kolv. **J H Wiggins.**

Kl. 37 f:7/04 Int Cl E 04 h 7/04  
nr 303 854 (Ans. 11 505/66). Utl. 9 IX 68.  
Fundament för en sfärisk behållare. **Uddeholms AB.**

Kl. 39 a:17/04 Int Cl B 29 c 17/04  
nr 303 857 (Ans. 5132/59). Utl. 9 IX 68.  
Ihålig kropp, särskilt av termoplast, samt förfarande och anordning för framställning av sådana ihåliga krop- par, t. ex. flaskor. **R Hagen.**

Kl. 39 a:1/06 Int Cl B 29 f 1/06  
nr 303 858 (Ans. 6889/60). Utl. 9 IX 68.  
Formsprutningsmaskin för bearbetning av gummiblandningar eller likvärdiga ut- gångsmaterial. **Uniroyal, Inc.**

Kl. 39 a:19/02 Int Cl B 29 c 19/02  
nr 303 859 (Ans. 3684/61). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande och anordning för kontin- uerlig tillslutning av dosformade plastbehållare genom påsvetsning av plastlock. **Bebo-Plastik GmbH, Bre- mervörde, och Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 39 a:19/02 Int Cl B 29 c 19/02  
nr 303 860 (Ans. 3685/61). Utl. 9 IX 68.  
Värmekontakt-svetsanordning för plast- folier och liknande. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 39 a:7/14 Int Cl B 29 h 7/14  
nr 303 861 (Ans. 7503/61). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att framställa en slang med en vävd textilmantel och ett vid mantelns insida bundet foder av en vulkad, gummiartad blandning. **George Angus & Co. Ltd.**

Kl. 39 a:5/02 Int Cl B 29 h 5/02  
nr 303 863 (Ans. 12 496/63). Utl. 9 IX 68.  
Apparat för anbringande av färgade sidoväggar på hjuldeck. **P & D Corporation.**

Kl. 39 a:7/24 Int Cl B 29 d 7/24  
nr 303 864 (Ans. 5994/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande vid strängsprutning av slangformiga folier av termoplastmater- ial samt anordning för utförandet av förfarandet. **AB Svenska Metallverken.**

Kl. 39 a:17/04 Int Cl B 29 c 17/04  
nr 303 865 (Ans. 13 588/64). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att blåsa termoplastföremål. **The Dow Chemical Company.**

Kl. 39 a:7/5/04 Int Cl B 29 j 5/04  
nr 303 866 (Ans. 5239/65). Utl. 9 IX 68.  
Fleretagepress, vilkens etager skall slutas och öppnas samtidigt. **Nie- derrheinische Maschinenfabrik Becker & van Hüllen.**

Kl. 39 a:7/24 Int Cl B 29 d 7/24  
nr 303 867 (Ans. 2736/66). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att sträcka en i huvudsak amorf film av polyetenereftalat samt den härigenom framställda filmen. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 39 a:7/02 Int Cl B 29 d 7/02  
nr 303 869 (Ans. 1102/68). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för tillverkning av blåsfria banor av termoplastiska massor och anordning för förfarandets genomför- ande. **Hermann Berstorff Maschinen- bau GmbH.**

Kl. 39 a:7/04 Int Cl B 29 d 7/04  
nr 303 870 (Ans. 1394/68). Utl. 9 IX 68.  
Strängsprutningsmaskin med ett vid myn- ningen anordnat bredslitspruthuvud. **Hermann Berstorff Maschinenbau GmbH.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 27/06  
nr 303 871 (Ans. 9500/60). Utl. 9 IX 68.  
Vulkbar polyolefinmassa, sätt att fram- ställa densamma och av massan for- mad och vulkad artikel. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 45/54  
nr 303 873 (Ans. 11 849/60). Utl. 9 IX 68.  
Stabil polymerkomposition innehållan- de isotaktisk, i huvudsak kristallin polypropen. **Sun Oil Company.**

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 f 11/02  
nr 303 874 (Ans. 1744/61). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för impregnering av ett poröst underlag med en polyesterkom- position som i gellstånd överförs på underlaget, förses med en icke klibbbara polymer hinna och slut- ligen hårdas vid förhöjd temperatur. **Société Anonyme des Usines Chaus- son.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 45/60  
nr 303 875 (Ans. 7615/62). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att stabilisera akrylnitrilpolymeri- saltlösningar mot missfärgning. **Farben- fabriken Bayer AG.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 45/54  
nr 303 877 (Ans. 2026/63). Utl. 9 IX 68.  
Flytande blystabilisatorer med god smörjverkan för vinylloridpolymerisat. **Hoesch-Chemie GmbH Düren-Chemie.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 47/08  
nr 303 878 (Ans. 4121/63). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av föremål av termoplastisk skumplast genom strängsprutning. **The Dow Chemical Company.**

Kl. 39 b:22/04 Int Cl C 08 g 41/02  
nr 303 879 (Ans. 11 137/63). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för att öka en polyamids slitstyrka och väthållfasthet. **Monsanto Chemical Company.**

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 51/62  
nr 303 880 (Ans. 8280/65). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande och stabilisering mot ljus och värme av polymerer av lägre alkylenoxider. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 1/42  
nr 303 881 (Ans. 11 881/61). Utl. 9 IX 68.  
Sätt och katalysatorkomposition för polymerisering av eteniskt omättade  $\alpha$ -olefiner. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 39 c:18 Int Cl C 08 g 1/00  
nr 303 883 (Ans. 13 507/65). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för homo- eller sampoly- merisation av trioxan i närvaro av en katalysator, som utgöres av halogen- tetrafluorborat. **British Industrial Plastics Ltd.**

Kl. 39 c:6 Int Cl C 08 g 21/00  
nr 303 884 (Ans. 14 477/65). Utl. 9 IX 68.

Sätt för framställning av en segmente- rad huvudsakligen lineär polyeter-ure- tan-urinämekopolymer. **Allied Chemi- cal Corporation.**

Kl. 40 b:15/00 Int Cl C 22 c 15/00  
nr 303 886 (Ans. 6605/67). Utl. 9 IX 68.  
Seghårbar legering på titanbasis och sätt för dess värmebehandling. **Conti- met GmbH.**

Kl. 42 h:31/20 Int Cl G 02 c 13/00  
nr 303 887 (Ans. 647/67). Utl. 9 IX 68.  
Ställbar hållare för glasögon av stan- dardmodell. **G H M Wretman.**

Kl. 42 k:46/04 Int Cl G 01 n 27/86  
nr 303 888 (Ans. 11 076/64). Utl. 9 IX 68.  
Elektromagnetisk högfrekvent felde- tektör. **Pervy Gosudarstvenny Podship- nikovy zavod.**

Kl. 42 k:30/04 Int Cl G 01 l 21/30  
nr 303 889 (Ans. 7212/65). Utl. 9 IX 68.  
Givaranordning, företrädesvis avsedd för detektering av läckor i en vakuum- anordning. **General Electric Company.**

Kl. 42 l:3/08 Int Cl G 01 n 23/22  
nr 303 890 (Ans. 10 836/62). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande och apparat för röntgen- fluorescensanalys av grundämnen i en massa eller liknande. **Rhoanglo Mine Services Ltd.**

Kl. 42 m:15/02 Int Cl G 06 f 15/02  
nr 303 891 (Ans. 8813/63). Utl. 9 IX 68.  
Räkne maskin med decimalkommaställ- ning. **Bell Punch Co. Ltd.**

Kl. 42 m:9/12 Int Cl G 06 k 9/12  
nr 303 892 (Ans. 3192/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för undertryckning av stör- signaler, som orsakas av förhållande- vis små avbrott i linjedragningen och kopplingsanordning för utförande av förfaringsättet. **Siemens AG.**

Kl. 42 r:4 Int Cl F 15 b 9/06  
nr 303 893 (Ans. 7349/64). Utl. 9 IX 68.  
Strålstyrnanordning, företrädesvis av- sedd för kopieringsstyrning i verktygs- maskiner. **A Moosmann.**

Kl. 42 r:1/02 Int Cl F 15 b 9/08  
nr 303 894 (Ans. 7853/65). Utl. 9 IX 68.  
För en tryckmedelspåverkad servomo- tor avsedd regulator. **AB Götaverken.**

Kl. 42 s:1/18 Int Cl C 06 b 1/18  
nr 303 895 (Ans. 6488/46). Utl. 9 IX 68.  
Apparat för vibration, krossning eller materialblandning. **E R Sartor och E W Sartor.**

Kl. 42 s:1/16 Int Cl B 06 b 1/16  
nr 303 896 (Ans. 17/67). Utl. 9 IX 68.  
Svängningsalstrare av obalanstyp. **Lo- senhausenwerk Düsseldorfer Maschi- nenbau AG.**

Kl. 45 c:49/00 Int Cl A 01 d 49/00  
nr 303 897 (Ans. 1786/67). Utl. 9 IX 68.  
Stjälkross. **International Harvester Company.**

Kl. 45 g:25/00 Int Cl A 01 j 25/00  
nr 303 898 (Ans. 7135/61). Utl. 9 IX 68.  
Sätt och apparat för framställning av koagulerad mjölk för osttillverkning. **Bedrijven van het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek.**

Kl. 46 c:6/02 Int Cl F 01 n 3/14  
nr 303 900 (Ans. 6891/62). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att oxidera de dimrök eller s. k. smog bildande beståndsdelarna i läckgaser och kolvåten innehållande avgaser från en arbetande förbrän- ningsmotor. **American Cyanamid Com- pany.**

Kl. 46 f:8/04 Int Cl F 04 d 29/00  
nr 303 902 (Ans. 10 421/59). Utl. 9 IX 68.  
Ringformig ventilanordning. **Rolls- Royce Ltd.**

Kl. 47 a:6 Int Cl F 16 b 33/06  
nr 303 903 (Ans. 10 425/66). Utl. 9 IX 68.  
Fastsättningsanordning försedd med ett skikt innefattande en vätska på de av dess ytor, som avses skola an- bringas under tryck mot ett arbetsstyc- ke, vilken vätska skyddar anliggnings- ytorna på arbetsstycket mot korrosion, när fastsättningsanordningen anbring- ats i arbetsstycket. **The National Cash Register Company.**

Kl. 47 a:5 Int Cl F 16 b 13/14  
nr 303 904 (Ans. 12 936/66). Utl. 9 IX 68.  
I en öppning i en bärplatta anbring- bar fästnanordning. **United Shoe Machi- nery Corporation.**

Kl. 47 c:4 Int Cl F 16 d 3/22  
nr 303 905 (Ans. 6907/61). Utl. 9 IX 68.  
Universalled. **Glaenzler Spicer SA.**

Kl. 47 d:14 Int Cl F 16 g 15/04  
nr 303 907 (Ans. 7003/58). Utl. 9 IX 68.  
Utän hjälp av verktyg isärtagbar kedja. **P Thibault.**

Kl. 47 f:19/10 Int Cl F 01 c 19/10  
nr 303 908 (Ans. 2571/64). Utl. 9 IX 68.  
Packningsanordning för hydraulisk ap- paratur. **AS Bergens Mekaniske Verk- steder.**

Kl. 47 f:2/01 Int Cl F 16 l 3/14  
nr 303 910 (Ans. 6341/66). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för montering under tak av ventilationstrumror. **AB Bahco.**

Kl. 48 a:5/22 Int Cl C 23 b 5/22  
nr 303 911 (Ans. 11 783/62). Utl. 9 IX 68.  
Överdrag på niobbaslegeringar samt metod att åstadkomma sådant över- drag. **United Aircraft Corporation.**

Kl. 48 a:13/00 Int Cl C 23 b 13/00  
nr 303 912 (Ans. 14 242/67). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att skydda elektrisk ledande fäst- organ eller verktyg från ledning av lack vid eldoppläckering. **AB Industri- färgar.**

Kl. 48 b:3/02 Int Cl C 23 c 3/02  
nr 303 913 (Ans. 10 788/64). Utl. 9 IX 68.  
Bad och sätt för strömlös förgyllning. **Photocircuits Corporation.**

Kl. 48 d:13/00 Int Cl C 23 f 13/00  
nr 303 914 (Ans. 5946/62). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för skydd av metaller gentem- ot korrosion av gaser vid förhöjd temperatur jämte metall erhållen ge- nom förfarandet. **Institut Français du Petrole, des Carburants et Lubrifiants.**

Kl. 48 d:7/00 Int Cl C 23 f 7/00  
nr 303 915 (Ans. 7362/62). Utl. 9 IX 68.  
Arkitektonisk kropp av rostfritt stål jämte sätt att framställa dylika krop- par. **Allegheny Ludlum Steel Corpora- tion.**

Kl. 49 a:56/02 Int Cl B 23 q 17/18  
nr 303 916 (Ans. 11 567/64). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för att hålla ett arbetsstyc- ke i bestämt läge i en arbetsmaskin. **The Molins Organisation Ltd.**

Kl. 49 a:39/02 Int Cl B 23 b 39/02  
nr 303 917 (Ans. 14 203/65). Utl. 9 IX 68.  
Arbörverk med horisontell arbetsspindel. **C W Berthiez.**

Kl. 49 e:14 Int Cl B 23 g 9/00  
nr 303 918 (Ans. 12 332/64). Utl. 9 IX 68.  
Maskin för tillverkning av skruvar. **Illinois Tool Works Inc.**

Kl. 50 c:2/10 Int Cl B 02 c 3/02  
nr 303 919 (Ans. 4590/61). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att påsätta slitmanteln i konkors- rar med relativt varandra rörliga inre och yttre krossningsorgan. **Morgårdshammars Mekaniska Verkstads AB.**

Kl. 53 e:1 Int Cl A 23 c 9/02  
nr 303 921 (Ans. 2852/62). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för behandling av i behål- lare förpackade varor. **Gebrüder Stork & Co's Apparatenfabrik NV.**

Kl. 53 e:2 Int Cl A 23 c 9/02  
nr 303 922 (Ans. 10 650/64). Utl. 9 IX 68.  
Anläggning för kortvarig uppvärmning av vätskor, spec. mjölk i och för steri- lisering. **Sulzer Brothers Ltd.**

Kl. 53 a:3/40 Int Cl D 21 b 1/10  
nr 303 924 (Ans. 13 131/62). Utl. 9 IX 68.  
Sätt vid huggning av stockar till flis. **Stiftelsen Svensk Cellulosaforskning.**

Kl. 55 f:15/20 Int Cl D 21 h 3/36  
nr 303 925 (Ans. 2590/63). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för bstrykning av papper. **P O Hain.**

Kl. 57 b:12/05 Int Cl G 03 c 1/52  
nr 303 926 (Ans. 11 083/59). Utl. 9 IX 68.  
Diazotypi-reproduktionsmaterial. **Reu- ker-Belipa GmbH.**

Kl. 57 b:12/05 Int Cl G 03 c 1/56  
nr 303 927 (Ans. 8150/63). Utl. 9 IX 68.  
Kopieringsmaterial för ett värmerex- kopieringsförfarande med fixering ge- nom belysning. **Kalle AG.**

Kl. 57 e:13/22 Int Cl G 03 g 13/22  
nr 303 928 (Ans. 2698/60). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att framställa tryckformar. **Kalle AG.**

Kl. 57 e:5/04 Int Cl G 03 g 5/04  
nr 303 929 (Ans. 11 368/62). Utl. 9 IX 68.  
Elektrofotografiskt material, bestående av en bärare och ett därpå befintligt, bindemedel innehållande fotoelektriskt ledande isolerande skikt. **Kalle AG.**

Kl. 57 e:13/22 Int Cl G 03 g 13/22  
nr 303 930 (Ans. 6746/64). Utl. 9 IX 68.  
Sätt att framställa en elektrostatisk laddningsbild på en bildbärande samt bärande försedd med en bild framställd enligt sättet. **NV Philips' Gloeilampen- fabrieken.**

Kl. 57 e:5/06 Int Cl G 03 g 5/06  
nr 303 931 (Ans. 12 154/64). Utl. 9 IX 68.  
Elektrofotografiskt uppteckningsma- terial samt förfarande för framställning av en bild eller en plantryckform med hjälp av nämnda material. **Kalle AG.**

Kl. 58 a:8 Int Cl B 30 b 11/32  
nr 303 932 (Ans. 10 592/67). Utl. 9 IX 68.  
Fixtur avsedd att i en press användas för framställning av hårda kroppar. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 59 a:19 Int Cl F 04 b 1/06  
nr 303 933 (Ans. 7010/61). Utl. 9 IX 68.



Hydraulisk kolpump med variabel utmatning. **Integral Ltd.**

Kl. 59 b:2 Int CI F 04 d 9/02  
nr 303 934 (Ans. 8043/63). Utl. 9 IX 68.  
Självevakuerande centrifugalpump.  
**Wesslinger Gusswerk-Rheinguss GmbH.**

Kl. 63 c:51/11 Int CI F 16 d 65/46  
nr 303 936 (Ans. 3917/62). Utl. 9 IX 68.  
Justeringsdon för invändiga trum- och backbromsar. **The Bendix Corporation.**

Kl. 63 c:45 Int CI B 62 d 49/08  
nr 303 937 (Ans. 11 564/62). Utl. 9 IX 68.  
Skyddsanordning vid stjälpning. **Georg Fritzmeier KG.**

Kl. 63 c:90 Int CI B 60 r 9/12  
nr 303 938 (Ans. 12 892/62). Utl. 9 IX 68.  
Skidhållare anordnad att löstagbart monterats på ett biltak. **E Fehr.**

Kl. 63 c:54/02 Int CI B 60 t 11/16  
nr 303 940 (Ans. 10 578/63). Utl. 9 IX 68.  
Hydraulisk bromsanordning. **The Bendix Corporation.**

Kl. 63 c:15 Int CI F 16 d 13/22  
nr 303 941 (Ans. 11 218/63). Utl. 9 IX 68.  
Kopplingsaggregat för fordon. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 63 c:43/30 Int CI B 60 p 7/08  
nr 303 943 (Ans. 5896/64). Utl. 9 IX 68.  
Takkonstruktion för lastbilar, påhängsvagnar och liknande. **Fruehauf Corporation.**

Kl. 63 c:73 Int CI B 60 h 1/22  
nr 303 944 (Ans. 8817/65). Utl. 9 IX 68.  
Uppvärmningsanordning för bilar eller dylika fordon. **Société Anonyme André Citroën.**

Kl. 63 c:46 Int CI B 60 n 1/02  
nr 303 945 (Ans. 9461/66). Utl. 9 IX 68.  
Pneumatisk upphängningsanordning för en fordonstol. **J-A Gregoire.**

Kl. 65 a:12 Int CI B 63 b 1/40  
nr 303 946 (Ans. 11 626/60). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande och apparat för reducering av vågmotståndet vid fartyg. **M Kurihara.**

Kl. 65 a:26 Int CI B 63 b 27/10  
nr 303 947 (Ans. 11 243/63). Utl. 9 IX 68.  
Lyftkran för fartyg. **A L Mortensen.**

Kl. 65 a:33 Int CI B 63 b 19/24  
nr 303 948 (Ans. 6004/66). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för fastslåsning och lyftning av lastrumsluckor. **R Caillet.**

Kl. 66 b:11/01 Int CI A 22 c 11/00  
nr 303 950 (Ans. 5096/67). Utl. 9 IX 68.  
Apparat och förfaringssätt för tillverkning av skinnfria korvar **Union Carbide Canada Ltd.**

Kl. 67 a:29 Int CI B 24 b 21/04  
nr 303 951 (Ans. 4660/62). Utl. 9 IX 68.  
Bandslipmaskin för slipning av profiler, kanter och faltar med ett på ett stativ anordnat fast upplagsbord. **K Heesemann.**

Kl. 70 e:9 Int CI B 43 l 13/04  
nr 303 952 (Ans. 3920/63). Utl. 9 IX 68.  
Ritapparat för skoltavlor. **E G Olsson och N D E Brännlund.**

Kl. 71 c:3/02 Int CI A 43 d 3/02  
nr 303 953 (Ans. 6874/67). Utl. 9 IX 68.  
Gummistövelläst. **Demis Gjuteri AB.**

Kl. 75 c:5/04 Int CI B 44 d 1/36  
C 09 d 5/08  
nr 303 955 (Ans. 8645/61). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande att för korrosionsskydd behandla metallyter med en lösning innehållande alkenfosfonsyra och polymeriserat. **Metallgesellschaft AG.**

Kl. 77 d:7/06 Int CI A 63 f 7/06  
nr 303 956 (Ans. 7415/63). Utl. 9 IX 68.  
Bordsfotbollspel. **K K A Jacobsson.**

Kl. 79 b:13/01 Int CI A 24 c 1/38  
nr 303 957 (Ans. 12 285/61). Utl. 9 IX 68.  
Maskin för att samla upp ett bestämt antal cigarrer. **American Mashine & Foundry Company.**

Kl. 79 c:1 Int CI A 24 b 15/04  
nr 303 958 (Ans. 10 812/63). Utl. 9 IX 68.  
Tobaksersättning samt sätt att framställa densamma. **Celanese Corporation of America.**

Kl. 79 c:2 Int CI A 24 d 1/06  
nr 303 959 (Ans. 8479/64). Utl. 9 IX 68.  
Aromavgivande filter för tobaksrök samt förfarande för att aromatisera tobaksrök. **Phillip Morris Incorporated.**

Kl. 80 b:8/15 Int CI C 04 b 39/12  
nr 303 960 (Ans. 7965/61). Utl. 9 IX 68.  
Eldfast degel för smältning av högrena metaller och förfarande för att förse denna med en skyddsbeläggning. **Compagnie pour l'Étude et la Réalisation de Combustibles Atomiques (C.E.R.C.A.).**

Kl. 80 b:8/18 Int CI C 04 b 35/58  
nr 303 961 (Ans. 104/64). Utl. 9 IX 68.  
Varmpressad eldfast kropp av nitrid, silicid eller oxid samt grafit jämte

sätt att framställa sådan kropp. **The Carborundum Company.**

Kl. 80 b:8/13 Int CI C 04 b 35/64  
nr 303 962 (Ans. 3913/64). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för sintring av packade kroppar av uranoxidpulver. **Atomic Energy of Canada Ltd.**

Kl. 80 b:8/17 Int CI C 04 b 35/60  
nr 303 964 (Ans. 16 915/65). Utl. 9 IX 68.  
Förfarande för framställning av tackor eller göt av svårsmälta material samt anläggning för utförande av förfarandet. **L'Électro-Réfractaire SA.**

Kl. 81 a:2/01 Int CI B 65 b 7/08  
nr 303 965 (Ans. 5409/60). Utl. 9 IX 68.  
Sätt och anordning för att genom värmeförseglning tillsluta en öppen ände av fyllda, flatbottnade påsar och liknande förpackningar. **Habra-Werk Wilhelm F. Ott.**

Kl. 81 b:11/02 Int CI B 65 c 11/02  
nr 303 966 (Ans. 841/66). Utl. 9 IX 68.  
Apparat för tryckning och utmatning av etiketter. **Nashua Corporation.**

Kl. 81 c:27 Int CI B 65 d 85/30  
nr 303 967 (Ans. 4685/64). Utl. 9 IX 68.  
Förpackningsanordning. **Lockheed Aircraft Corporation.**

Kl. 81 c:25 Int CI B 65 d 85/30  
nr 303 968 (Ans. 4379/65). Utl. 9 IX 68.  
Emballageask av plastfolie för bägare. **Kalle AG.**

Kl. 81 c:25 Int CI B 65 d 85/62  
nr 303 969 (Ans. 10 696/66). Utl. 9 IX 68.  
Bäranordning. **The Mead Corporation.**

Kl. 81 d:3 Int CI B 65 f 1/06  
nr 303 970 (Ans. 15 413/67). Utl. 9 IX 68.  
Anordning vid sopsäckhållare, sopbehållare o. d. **Norba AB.**

Kl. 81 e:83/02 Int CI B 65 g 51/04  
nr 303 971 (Ans. 4386/62). Utl. 9 IX 68.  
Anläggning för distribution av paketerade olikartade livsmedelsportioner. **Rejlers Ingenjörbyrå AB.**

Kl. 81 e:83/02 Int CI B 65 g 47/10  
nr 303 972 (Ans. 8869/62). Utl. 9 IX 68.  
Apparat för utmatning av i förväg bestämt antal förpackningar från olika varuslag innehållande utmatningsrånor. **Rotax Ltd.**

Kl. 81 e:51 Int CI B 65 g 27/04  
nr 303 973 (Ans. 5988/65). Utl. 9 IX 68.  
Av ett i svängningar försättbart och med ett eftergivande inlägg försett element bestående transportör. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 81 e:22 Int CI B 65 g 19/08  
nr 303 974 (Ans. 4413/66). Utl. 9 IX 68.  
Transportlänkedja. **Gebrüder Bühler AG.**

Kl. 81 e:1 Int CI B 65 g 15/60  
nr 303 975 (Ans. 4949/66). Utl. 9 IX 68.  
Transportband, uppuret och drivet medelst kablar. **Solar Thomson Engineering Co. Ltd.**

Kl. 81 e:104 Int CI B 65 g 59/06  
nr 303 976 (Ans. 4930/67). Utl. 9 IX 68.  
Anordning för styckvis matning av brådor från en brådstapel i ett magasin. **Tarkett AB.**

Kl. 81 e:23 Int CI B 65 g 33/32  
nr 303 977 (Ans. 15 639/67). Utl. 9 IX 68.  
Lageranordning för skruvtransportör. **Mo och Domsjö AB.**

Kl. 86 c:22/01 Int CI D 03 d 43/04  
nr 303 978 (Ans. 7804/62). Utl. 9 IX 68.  
Apparat för att styra rörelserna hos en höj- och sänkbar skyttellåda på en vävstol med mönsteranordning. **Holding Luxembourgeoise »Metapic» SA.**

Kl. 86 c:27/02 Int CI D 03 d 39/22  
nr 303 979 (Ans. 12 406/65). Utl. 9 IX 68.  
Med spärrorgan försedd omställningskam för vävskeden vid vävstolar. **Canon Mills Company.**

Kl. 87 b:4 Int CI B 23 d 29/00  
nr 303 980 (Ans. 10 943/63). Utl. 9 IX 68.  
Kabel- och järnskårare. **T K Tontscheff.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registreringsnummer tydligt anges.

Stockholm den 19 december 1968.

Patent- och registreringsverket