



Svensk Patenttidning

SWEDISH PATENT GAZETTE

Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,

utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Nr 2

1969

13 januari

Pris 1 kr

BIBLIOTEK

Inkom 13 JAN 1969

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare infördes författningsenligt även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

ANSÖKNINGAR SOM HÄLLES TILL- GÄNGSLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Fr. o. m. den 12 december 1968

Kl. 39 a³
Nr. 7860/68. Fr. 11 VI 68. Förfarande för framställning av värmehärdbara laminat. **Photocircuits Corporation**, Glen Cove, N. Y. USA. Uppf. R J Armstrong, Hempstead, N. Y. Prior. beg. fr. 11 VI 67 (USA, 680 983).

Fr. o. m. Den 13 december 1968

Kl. 1 c
Nr. 7925/68. Fr. 12 VI 68. Sätt att återvinna metaller ur använda kablar och kabelskrot. **Eisen und Metall AG**, Gelsenkirchen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Lenz, Heiligenhaus, J Mehlbeer, Wattenscheid, H Macura, Essen, och O Weidner, Bochum-Stiepel. Prior. beg. fr. 12 VI, 13 VI 67 och 3 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 34 165, E 34 169, 17 58 265.9).

Kl. 11 c
Nr. 7697/68. Fr. 7 VI 68. Apparat för frammatning av ark. **Jörgen Valdemar Carstens**, Aarhus, Danmark. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Danmark, 3047).

Kl. 12 g
Nr. 7852/68. Fr. 5 VI 68. Förfarande för framställning av en katalysator för reformering av gasfasen av gasformiga eller förångningsbara kolvätskor. **Haldor Frederik Axel Tøpsøe**, Trørød pr. Vedbaek, Danmark. Uppf. J R Røstrup-Nielsen, Köpenhamn. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Storbritannien, 27 066).

Kl. 12 o
Nr. 7852/68. Fr. 11 VI 68. Förfarande för framställning av ett petroleumharts. **Esso Research and Engineering Company**, Elizabeth, N. J. USA. Uppf. J Broca och J-P Loree, Mont-Saint-Aignan, Frankrike samt R H Schatz, Bryssel, Belgien. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Frankrike, 110 033) och 28 VII 67 (Storbritannien, 34 855).

Kl. 12 q
Nr. 7911/68. Fr. 12 VI 68. α-glykolid och förfarande för framställning därav. **American Cyanamid Company**, Wayne, N. J. USA. Uppf. E E Schmitt, Norwalk och M Epstein, Stamford, Conn. samt R A Polistina, Port Chester, N. Y. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 502).

Kl. 12 s
Nr. 7926/68. Fr. 12 VI 68. Halogenerad kolvätekomposition. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R L McGinty och M J Layzell, The Heath Rencorn. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Storbritannien, 26 928).

Kl. 15 d
Nr. 6639/68. Fr. 16 V 68. Avskiljningsmekanism för pappersark eller liknande. **Uarco Incorporated**, Barrington, Ill. USA. Uppf. H K Absler, Skokie, Ill. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 262).

Kl. 19 a
Nr. 7828/68. Fr. 11 VI 68. Anordning vid en körbar maskin för angivning, upptagning och/eller korrigerande av ett järnvägsspårs läge. **Franz Plasser**

Bahnbaumaschinen, Wien, Österrike. Uppf. F Plasser och J Theurer, Wien. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Österrike, 5463).

Kl. 19 a
Nr. 7829/68. Fr. 11 VI 68. Anordning vid ett till mätning och/eller korrigerande av ett järnvägsspårs läge tjänande fordon. **Franz Plasser Bahnbaumaschinen**, Wien, Österrike. Uppf. F Plasser och J Theurer, Wien. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Österrike, 5464).

Kl. 21 a¹
Nr. 5359/68. Fr. 22 IV 68. Skyddskrets för transistoriserade videoförstärkare i televisionsmottagare. **Radio Corporation of America**, New York, N. Y. USA. Uppf. A L Limberg. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 354).

Kl. 21 a¹
Nr. 6182/68. Fr. 8 V 68. En reglerad effektenhet. **Radio Corporation of America**, New York, N. Y. USA. Uppf. M B Knight, North Caldwell, N. J. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 257).

Kl. 21 a¹
Nr. 6486/68. Fr. 14 V 68. Anordning för automatisk förstärkningsreglering. **Radio Corporation of America**, New York, N. Y. USA. Uppf. L A Kaplan, Fords och O P Hart, Berkeley, Heights, N. J. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 452).

Kl. 21 a¹
Nr. 7517/68. Fr. 5 VI 68. Elektronstråleminnesanordning. **Western Electric Company Incorporated**, New York, N. Y. USA. Uppf. M H Crowell, Morristown och E I Gordon, Convent Station, N. J. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 333).

Kl. 21 a¹
Nr. 7844/68. Fr. 11 VI 68. Manövreringsanordning för stegvis frammatning av bandet i en bandregistreringsapparat. **The Plessey Co. Ltd**, Ilford, Storbritannien. Uppf. J H Strester, Ilford. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Storbritannien, 27 083).

Kl. 21 a¹
Nr. 7887/68. Fr. 12 VI 68. Digital-analogomvandlare. **Inductosyn Corporation**, Carson City, Nev. USA. Uppf. R W Tripp, New Rochelle, N. Y. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 161).

Kl. 21 a¹
Nr. 6554/68. Fr. 15 V 68. Terrängföljande anordning med intermittent strålning. **North American Rockwell Corporation**, El Segundo, Cal. USA. Uppf. T W Hoban, Fullerton och R L Smith, Anaheim, Cal. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 646 155).

Kl. 21 a¹
Nr. 7537/68. Fr. 5 VI 68. Eftergivande drivorgan för insättningsanordning för komponenter. **United Shoe Machinery Corporation**, Boston, Mass. USA. Uppf. J E Walsa, Danvers, Mass. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 204).

Kl. 21 a¹
Nr. 7811/68. Fr. 11 V 68. Aktiva antennpassningsnät. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. L M Vallese, Glen Ridge, N. J. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 317).

Kl. 21 a¹
Nr. 7812/68. Fr. 11 VI 68. Bredbandsantenn. **International Standard Electric**

Corporation, New York, N. Y. USA. Uppf. L M Vallese, Glen Ridge, N. J. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 306).

Kl. 21 a¹
Nr. 7813/68. Fr. 11 VI 68. Kavitetresonator för mikrovåg. **Litton Industries Inc.**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. J F Hull, Redwood City, Cal. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 175).

Kl. 21 c
Nr. 7395/68. Fr. 31 V 68. Isolering. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. G L Groff, St. Paul. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 499).

Kl. 21 c
Nr. 7456/68. Fr. 4 VI 68. Med tre anslutningar och två portar försedd elektrisk motståndskrets. **Western Electric Company Incorporated**, New York, N. Y. USA. Uppf. S C-h Lee, New Providence, N. J. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 269).

Kl. 21 d²
Nr. 6139/68. Fr. 7 V 68. Elektrisk enfasmotor med kortsluten hjälpfas. **Ju-
lien & Mege**, Lyon, Frankrike. Uppf. M Gayral, Rhône. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Frankrike, 48 767).

Kl. 30 f
Nr. 7850/68. Fr. 11 VI 68. Anordning för utövning av typisk träning. **Harry Burns**, Epping, Storbritannien. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Storbritannien, 27 532).

Kl. 31 b²
Nr. 5611/68. Fr. 25 IV 68. Sprutgjutningsmaskin. **Improved Machinery Inc.**, Nashua, N. H. USA. Uppf. H M Allard och H G Hoeschel, Nashua. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 156).

Kl. 37 f
Nr. 7784/68. Fr. 10 VI 68. Självbärande skelettkonstruktion för uppställning på marktyr och avsedd för hallar, garage och dylikt. **J H R Vielmetter KG**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Lepel, Berlin. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 33 824).

Kl. 39 a²
Nr. 7920/68. Fr. 12 VI 68. Apparat och sätt för gjutning av termoplastiskt material. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio, USA. Uppf. W H Rudder och R K Rubright. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 385).

Kl. 39 a³
Nr. 7921/68. Fr. 12 VI 68. Anordning för att reglera ett för blåsnings avsett ämnes väggjocklek. **»Elco» Société d'Exploitation Lesieur, Cotele et Foucher**, Paris, Frankrike. Uppf. J Bourgeois, Lyon. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Frankrike, 48 769).

Kl. 39 a⁴
Nr. 7922/68. Fr. 12 VI 68. Pumphordning för fordonsdäck. **NRM Corporation**, Akron, Ohio, USA. Uppf. E S Ulm, Stow, Ohio. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 283).

Kl. 39 b
Nr. 7934/68. Fr. 12 VI 68. Sprickhållfast gjutmaterial. **Westinghouse Electric Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. C F Hofmann, Monroeville och A I Keto, Sharpsville, Penn. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 319, 645 320).

Kl. 39 c
Nr. 7851/68. Fr. 11 VI 68. Förfarande för framställning av polyesterar av tereftalsyra. **Rhône-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. A Girantet, La Mulatière. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Frankrike, 110 007).

Kl. 40 a
Nr. 7538/68. Fr. 5 VI 68. Sätt vid samtidig lakning av zink- och manganmalmer. **Union Carbide Canada Ltd**, Toronto, Canada. Uppf. P K Everett, Toronto. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Canada, 992 761).

Kl. 42 h
Nr. 1826/68. Fr. 12 II 68. Värmebord för termomikroskopiska undersökningar. **Mepag AG**, Greifensee, Schweiz. Uppf. R Scheidegger, Dürnten. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Schweiz, 8283).

Kl. 42 i
Nr. 7365/68. Fr. 31 V 68. Sätt och anordning för analys av väte i stål. **Centro Sperimentale Metallurgico SpA**, Rom, Italien. Uppf. G Amati, Neapel, S Maneschi, Genzano (Rom) och N Vantini, Rom. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Italien, 7071).

Kl. 42 i
Nr. 7837/68. Fr. 11 VI 68. Polarografisk cell. **Honeywell Inc.**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. A E Gealt, Philadelphia, Penn. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 107).

Kl. 42 m¹
Nr. 7886/68. Fr. 12 VI 68. Kassaregister och liknande additionsmaskiner. **Gross Cash Registers Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H Gross och S Gross, London. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Storbritannien, 27 094).

Kl. 45 g
Nr. 6466/68. Fr. 14 V 68. Spenkopp för mjölkkningsmaskiner. **Alfa-Laval AB**, Tumba. Uppf. F E Goldsmith, Cwmbran, Storbritannien. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Storbritannien, 27 003).

Kl. 47 g
Nr. 7890/68. Fr. 12 VI 68. Kikkran. **Tomlinson Industries, Inc.**, Cleveland, Ohio, USA. Uppf. E J Giese, Cleveland, Ohio. Prior. beg. fr. 12 VI 67 och 22 V 68 (USA, 645 260, 736 523).

Kl. 52 a
Nr. 7853/68. Fr. 11 VI 68. Anordning för att mata arbetsstycken av poröst tyg till sömnadsstationen på en automatisk symmaskin. **Herbert Jacobs, Herhsel, Baron**, Philadelphia och **Eric Winston**, Melrose Park, Penn. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 660 143).

Kl. 54 e
Nr. 7918/68. Fr. 12 VI 68. Press för pressning av skivformiga kroppar. **Bell Maschinenfabrik AG**, Kiens, Schweiz. Uppf. E Rohrer, Buchs och A Bucher, Kiens. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Schweiz, 8285).

Kl. 57 d
Nr. 7862/68. Fr. 11 VI 68. Stabil, ljuskänslig komposition för framställning av en beständig, flexibel reliefbild. **Diagruvure Film Mfg. Corp.**, Brooklyn, N. Y. USA. Uppf. B Ulano, Woodmere, N. Y. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 488).

Kl. 57 e
Nr. 7664/68. Fr. 7 VI 68. Ändlöst, xero-

grafiskt element och sätt för xerografisk avbildning med användning härav. **Rank Xerox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W G Hespeneide, Webster och D B Juggle, Penfield, N.Y. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 178).

Kl. 58 b
Nr. 7919/68. Fr. 12 VI 68. Press för pressning av skivformiga kroppar. **Bell Maschinenfabrik AG**, Kriens, Schweiz. Uppf. E Rohrer, Buchs och A Bucher, Kriens. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Schweiz, 8286).

Kl. 63 c
Nr. 7933/68. Fr. 12 VI 68. Anordning för energiupptagning genom alstring av en motkraft, som absorberar och förbrukar energi utan att lagra upp och återkasta den absorberade energin. **Automobiles Peugeot**, Paris och **Regie Nationale des Usines Renault**, Billancourt, Frankrike. Uppf. M Grancourt, Marnes La Coquette. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Frankrike, 109 944).

Kl. 67 a
Nr. 7686/68. Fr. 7 VI 68. Verktyg för glättning av rotationskroppar. **Škoda oborovny podnik**, Plzeň, Tjeckoslovakien. Uppf. F Zýka, M Veverka, O Brabc och L Vilimek, Plzeň. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Tjeckoslovakien, 4281).

Kl. 79 a
Nr. 7889/68. Fr. 12 VI 68. Sätt att framställa återbildad tobak. **Lorillard Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. M S Block, Bloomfield, N.J. N D Sidbury och M F Reich, Greensboro, N.C. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 380).

Kl. 81 a
Nr. 7130/68. Fr. 28 V 68. Maskin för automatisk förpackning av stavformiga föremål, t.ex. cigaretter. **American Machine & Foundry Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. G Gianese, Bologna, Italien. Prior. beg. fr. 12 VI 67 (Italien, 7068).

Fr. o. m. den 16 december 1968

Kl. 3 a³
Nr. 7855/68. Fr. 11 VI 68. Strumpor för strumpbyxor samt sålunda erhållna strumpbyxor. **Société Anonyme Financière & Auxiliaire du Textile**, Paris, Frankrike. Uppf. E Tovar. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Frankrike, 110 119).

Kl. 7 c
Nr. 8155/68. Fr. 17 VI 68. Apparat för framställning av bågformiga, flänsförsedda lager. **Clevite Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. C F Krall, Willowick, Ohio. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (USA, 646 213).

Kl. 8 h
Nr. 7905/68. Fr. 12 VI 68. Sätt att framställa ett smältbart foder. **Staflex International Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S Pizarro, Pijnacker, Nederländerna. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Nederländerna, 67 08170).

Kl. 8 m
Nr. 7790/68. Fr. 10 VI 68. Sätt vid färgning eller tryckning av NH-grupphaltiga fibermaterial. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Kirschnek och D Hildebrand, Leverkusen, U-W Hendricks, Köln-Stammheim, G Meier, Leverkusen-Rheindorf samt M Quasdvlieg, Opladen. Prior. beg. fr. 15 VI 67 och 17 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 695, 17 69 172.4).

Kl. 8 m
Nr. 8071/68. Fr. 14 VI 68. Färgad sampolymer. **L'Oréal**, Paris, Frankrike. Uppf. G Kalopissis och A Vicut, Paris. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Storbritannien, 27 753).

Kl. 9 b
Nr. 7883/68. Fr. 12 VI 68. Tandborste. **Hans Bonde Jensen**, Köpenhamn, Danmark. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Danmark, 3094).

Kl. 12 c
Nr. 7356/68. Fr. 31 V 68. Anordning för vätskekontaktbehandling av minst två flytande faser. **Československá akademie věd**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. J Landau, L Procházka och F Souhrada, Prag. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Tjeckoslovakien, 4339).

Kl. 12 d
Nr. 7839/68. Fr. 11 VI 68. Cyklonseparator. **Grubbens & Co. AB**, Bandhagen. Uppf. F P A Neumann, Enebyberg och E O L Wallén, Stockholm. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 50 341).

Kl. 12 g
Nr. 5834/68. Fr. 30 IV 68. Anordning för genomförande av exotermiska katalytiska reaktioner och förfarande för upprätthållande av optimala betingelser i anordningen. **Reichhold Chemicals, Inc.**, White Plains, N.Y. USA. Uppf. C W Horner, Mount Kisco, N.Y. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 110).

Kl. 12 g
Nr. 5835/68. Fr. 30 IV 68. Reaktionskärn för exotermiska, katalytiska reaktioner. **Reichhold Chemicals, Inc.**, White Plains, N.Y. USA. Uppf. H E Miegall, Chappaqua, N.Y. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 071).

Kl. 12 g
Nr. 7916/68. Fr. 12 VI 68. Anläggning för behandling av vätska, i synnerhet med jonbytare. **SOGREAH Société Grenobloise d'Etudes & d'Applications Hydrauliques**, Grenoble, Frankrike. Uppf. P Minart, Grenoble. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Frankrike, PV Isère 5126).

Kl. 12 i
Nr. 7972/68. Fr. 13 VI 68. Sätt att upparbeta en nitrosylkloridhaltig salpetersyra. **Österreichische Stickstoffwerke AG**, Linz/Donau, Österrike. Uppf. A Schmidt, F Weinrotter och W Gauster, Linz, W Müller, Leonding samt G Raab, Steyr. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Österrike, 5556).

Kl. 12 m
Nr. 7979/68. Fr. 13 VI 68. Utvinning av salt. **National Lead Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. R P Smith, New Canaan, Conn. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 079).

Kl. 12 o
Nr. 7684/68. Fr. 7 VI 68. Förfarande för framställning av eventuellt substituerade 1-perfluoralkyl-2-jodoetaner och 1-perfluoralkyl-2-jodoetener. **Montecatini Edison SpA**, Milano, Italien. Uppf. L Benedetti, Torino och G Cossi, Milano. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Italien, 17 222).

Kl. 12 o
Nr. 7927/68. Fr. 12 VI 68. Sätt vid framställning av akrylofenoner. **Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár**, Budapest, Ungern. Uppf. J Kőrösi, A Lay och G Szabó. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Ungern, EE — 1410).

Kl. 12 o
Nr. 7977/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande för framställning av nya derivat av butadienoliglykosider. **Dr. Karl Thomae GmbH**, Biberach an der Riss, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Heider, Warthausen-Oberhöfen, W Egerlein och H Machleidt, Biberach/Riss samt F Pattermann, Ingelheim/Rhein. Prior. beg. fr. 13 VI, 27 VII, 5 IX 67 och 19 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 34 084).

Kl. 12 o
Nr. 7981/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande för framställning av omättade aldehyder. **Firmenich & Cie**, Genève, Schweiz. Uppf. G H Büchi, Cambridge, Mass., H Wüst, Mattapan, Mass. USA, H Strickler, Onex och G Ohloff, Bern, Schweiz. Prior. beg. fr. 15 VI, 14 XII 67 (Schweiz, 8529, 17 568).

Kl. 12 p
Nr. 4869/68. Fr. 10 IV 68. Förfarande för framställning av heterocykliska föreningar. **John Wyeth & Brother Limited**, Storbritannien. Uppf. K Brown, Reading. Prior. beg. fr. 14 VI, 16 VIII 67 (Storbritannien, 27 382, 37 598).

Kl. 12 p
Nr. 7448/68. Fr. 4 VI 68. Sätt att framställa italmidometylisotiocyanat. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Zymach, B Anders, Köln-Stammheim, F Grewe, Burscheid, E Kühle, Gladbach och H Kaspers, Leverkusen. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 666).

Kl. 12 p
Nr. 8108/68. Fr. 14 VI 68. Heterocykliska föreningar jämte sätt för deras framställning. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P F Southern, Macclesfield. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Storbritannien, 27 731).

Kl. 12 q
Nr. 7980/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande för framställning av nya substituerade 1-fenoxi-2-hydroxi-3-terbutylaminopropaner och deras salter. **C. H. Boehringer Sohn**, Ingelheim am Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Köppe och K Zeile, Ingelheim am Rhein samt A Engelhardt, Mainz am Rhein. Prior. beg. fr. 15 VI, 26 X 67

(Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 025, B 93 025).

Kl. 20 i
Nr. 8081/68. Fr. 14 VI 68. Anordning för detektering av överhettade axelboxar på järnvägslokomotiv och rullande material. **Hawker Siddeley Dynamics Ltd**, Hatfield, Storbritannien. Uppf. B Porter, Stevenage, L R F Thompson, Hatfield och L Bullock, Ware. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Storbritannien, 27 635).

Kl. 20 i
Nr. 8082/68. Fr. 14 VI 68. Anordning för detektering av temperaturnivån eller liknande fysikaliskt tillstånd hos vart och ett av en serie passerande föremål. **Hawker Siddeley Dynamics Ltd**, Hatfield, Storbritannien. Uppf. M L G Hill, Wheathampstead och L R F Thompson, Hatfield. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Storbritannien, 27 636).

Kl. 21 a¹
Nr. 7971/68. Fr. 13 VI 68. Sätt och anordning för överföring av meddelanden, särskilt av fjärskriftmeddelanden, via växlar för automatisk hälmreöverföring. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Graf, München och K Schneider, Krailling. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 288).

Kl. 21 a¹
Nr. 8089/68. Fr. 14 VI 68. Anordning för analysering och återställning av vokala ljud. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. R Buron, M Levilion, H Nussbaumer, E Paris och V Riso, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Frankrike, 8568).

Kl. 21 a⁴
Nr. 8022/68. Fr. 13 VI 68. Elektrisk filteranordning. **Sinclair Radio Laboratories, Inc.**, Tonawanda, N.Y. USA. Uppf. D P Kaegebein. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 064).

Kl. 21 a⁴
Nr. 8092/68. Fr. 14 VI 68. Utrustning för att digitalt avlägsna klotter från radarinformation. **Nord-Aviation Société Nationale de Constructions Aéronautiques**, Paris, Frankrike. Uppf. P J Bignon, Meudon. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Frankrike, 110 427).

Kl. 21 c
Nr. 7690/68. Fr. 7 VI 68. Förfarande och apparat för fast förbindning av en stavledareanordning på ett substrat. **Western Electric Company Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. J E Clark, Coopersburg, Penn. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (USA, 646 251).

Kl. 21 c
Nr. 7815/68. Fr. 11 VI 68. Förbättrat reglage för stegningsmotor för verktygsmaskin-mekanism. **Landis Tool Company**, Waynesboro, Penn. USA. Uppf. E R Dunn, Roscoe, Ill. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 107).

Kl. 21 c
Nr. 7838/68. Fr. 11 VI 68. Förfarande och anordning för anbringande av en ledningsförsedd anordning på en underlagsplatta. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. R H Cushman, Princeton Junction, N.J. och F J Schneider, Catasauqua, Penn. Prior. beg. fr. 15 VI, 13 XI 67 (USA, 646 249, 682 454).

Kl. 21 c
Nr. 7993/68. Fr. 13 VI 68. Strömställar-anordning. **Sevcon Engineering Ltd**, Durham, Storbritannien. Uppf. D Gurwicz, Durham. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Storbritannien, 27 413).

Kl. 21 c
Nr. 8130/68. Fr. 14 VI 68. Hållare för elektriska kontakter. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. R Pautrie, Turin, Italien. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Italien, 17 235).

Kl. 21 c
Nr. 8152/68. Fr. 17 VI 68. Sätt och anordning för installering av elektriska starkströmskablar. **British Insulated Callender's Cables Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J D Endacott och M S Papadopoulos, Bexleyheath. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Storbritannien, 27 585).

Kl. 21 c
Nr. 8174/68. Fr. 17 VI 68. Elektrisk anslutningsenhet. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. J E Watson, York, och E F Johnson, Elizabethtown, Penn. Prior. beg. fr. 15 VI, 11 XII 67 (USA, 646 400, 689 650).

Kl. 21 d
Nr. 7893/68. Fr. 12 VI 68. Kopplingsanordning för konstanthållning av svart-

nivån. **Albiswerk Zürich AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. W Bidese, Zürich. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Schweiz, 8523).

Kl. 21 e
Nr. 7951/68. Fr. 13 VI 68. Anordning vid testning- och indikeringsapparat. **Aloys Bott**, Margrethenhausen u. Fulda, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 009).

Kl. 21 g
Nr. 7898/68. Fr. 12 VI 68. Förrägningsanordning för kärnreaktor. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Kumpf, Düsseldorf. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 308).

Kl. 21 g
Nr. 8067/68. Fr. 14 VI 68. Förfarande för startning av ångkyld kärnreaktor, speciellt en snabb bldreaktor, och kärnreaktor för utförande av förfarandet. **Gesellschaft für Kernforschung mbH**, Karlsruhe, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Hübschmann. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 50 384).

Kl. 21 g
Nr. 8175/68. Fr. 17 VI 68. Tomografisk gammastrålningsavsökare med samtidig avläsning av ett flertal plan. **Hal Oscar Anger**, Berkeley, Cal. USA. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (USA, 646 804).

Kl. 21 h
Nr. 7989/68. Fr. 13 VI 68. Sätt vid ljusbågs svetsning med skyddsglas MG 359. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Erdmann-Jesnitzer, Hannover-Oberrieklingen. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 381).

Kl. 21 h
Nr. 7990/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande och anordning för automatisk begränsning av svetstiden vid svetsning med elektrisk ljusbåge MG 360. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 390).

Kl. 24 k
Nr. 7888/68. Fr. 12 VI 68. Dörr eller dylik anordning. **Libbey-Owens-Ford Glass Company**, Toledo, Ohio USA. Uppf. G R Koch, Palo Alto, Cal. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (USA, 645 671).

Kl. 25 c
Nr. 7803/68. Fr. 10 VI 68. Förfaringsätt för framställning av dekorativa slinger, rosetter eller liknande. **Nils Gulhaugen**, Drammen, Norge. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Norge, 168 579).

Kl. 27 b
Nr. 7831/68. Fr. 11 VI 68. Regleringsanordning för en kompressor. **Irmer & Elze Maschinenfabrik**, Bad Oeynhausen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. v Irmer, Bad Oeynhausen. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, J 33 912).

Kl. 29 b
Nr. 7822/68. Fr. 11 VI 68. Sätt att förbättra bearbetbarheten av textillåder. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. H Carter, Woodham. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Storbritannien, 27 256).

Kl. 30 a
Nr. 7834/68. Fr. 11 VI 68. Apparat för strålbehandling. **Atomic Energy of Canada Ltd Commercial Products**, Ottawa, Canada. Uppf. J W Pegrum, Carp, Canada. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Canada, 993 082).

Kl. 30 h
Nr. 8106/68. Fr. 14 VI 68. Kosmetisk ansiktsmask. **Merz & Co.**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Merz, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 387).

Kl. 30 i
Nr. 4318/68. Fr. 1 IV 68. Hudpreparat. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. P M Lange, Midland. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (USA, 645 591).

Kl. 30 k
Nr. 7910/68. Fr. 12 VI 68. Anordning för avlägsnande av toxiska substanser och överskottsvatten ur blod. **Vsesojuzny nauchno-issledovatel'skij institut khirurgicheskoi apparatury i instrumentov**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikens Union. Uppf. M G Sirotkina, J G Kozlov, A V Alexeeva, L A Afanasieva, G N Benyach, E B Gorbovitsky, L A Levitskaya, G K Lisitsina och A I Khaitlin, Moskva

samt A S Tkachenko, Pushkino. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 186 150, 1 163 991, 1 163 992, 1 176 923).

Kl. 31 b²
Nr. 8065/68. Fr. 14 VI 68. Förfarande och anordning för metallstränggiutning. **Schloemann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Hess, Düsseldorf och H Grothe, Kaarst. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 40 884).

Kl. 31 b³
Nr. 7958/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande för framställning av sintrad metall av hög täthet. **The Battelle Development Corporation**, Columbus, Ohio USA. Uppf. H O McIntire och J R Van Orsdel, Columbus. Prior. beg. fr. 13 VI 67 och 9 V 68 (USA, 645 624, — —).

Kl. 32 a
Nr. 7995/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande vid formning av glas. **Esso Research and Engineering Company**, Elizabeth, N. J. USA. Uppf. J H Norton, Corunna, Canada och A Lagani, Newark, N. J. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 645 885).

Kl. 34 I
Nr. 8076/68. Fr. 14 VI 68. Apparat för kaffebrygning. **William Heier**, Warminster, Penn. USA. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (USA, 646 263).

Kl. 35 a
Nr. 6977/68. Fr. 22 V 68. Utbalanserande hiss. **Ingersoll-Rand Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. O M Uibing, Athens, Penn. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (USA, 645 644).

Kl. 36 b
Nr. 7952/68. Fr. 13 VI 68. Anordning vid uppvärmningsapparater. **Société Anonyme Foneries du Lion**, Frasnies-lez-Couvin, Belgien. Uppf. F Lebas, Le Bruly-lez-Couvin. Prior. beg. fr. 15 VI 67 och 4 VI 68 (Belgien, 41 390/67, 41 783/68).

Kl. 37 e
Nr. 8017/68. Fr. 13 VI 68. Anordning för hantering av färdiga betongelement. **Ernst Haussler**, Essen-Bredene, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 62 993).

Kl. 37 f
Nr. 8075/68. Fr. 14 VI 68. Anordning för automatisk parkering av bilar i på båda sidor om ett hisschakt och i flera våningar anordnade fack. **Erba Maschinenbau AG**, Basel, Schweiz. Uppf. E Erb, Basel. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Schweiz, 8423).

Kl. 39 a¹
Nr. 7751/68. Fr. 10 VI 68. Blandar och knädanordning. **Buss AG**, Basel, Schweiz. Uppf. F Sutter, Pratteln. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Schweiz, 450 696).

Kl. 39 a²
Nr. 8095/68. Fr. 14 VI 68. Anslutningsstycke för en slang, som består av separata slangringar av plast. **J. H. R. Vielmetter KG**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Gläser, Berlin. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 33 863).

Kl. 39 a⁴
Nr. 7984/68. Fr. 13 VI 68. Kulventiltätning samt förfarande för framställning av densamma. **Henry Crossley (Packings) Ltd**, Bolton, Storbritannien. Uppf. D Lee, Bolton. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Storbritannien, 27 452).

Kl. 39 b
Nr. 7490/68. Fr. 5 VI 68. Förbättringar i eller i samband med framställning av svetsbara polyeter och polyesterer. **John Peter Brennan**, Aylesbury, Storbritannien. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Storbritannien, 27 324).

Kl. 39 b
Nr. 8109/68. Fr. 14 VI 68. Fenoliskt skumharts. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J Penfold, Runcorn. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Storbritannien, 27 734).

Kl. 39 b
Nr. 8110/68. Fr. 14 VI 68. Fenoliskt skumharts. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J Penfold, Runcorn. Prior. beg. fr. 15 VI 67 och 27 V 68 (Storbritannien, 27 734/67, 25 158/68).

Kl. 39 c
Nr. 7521/68. Fr. 5 VI 68. Sampolymerer och framställning därav. **Rohm & Haas Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. R G Minton, Levittown och S Melamed, Elkins Park, Penn. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 655 707).

Kl. 39 c
Nr. 7986/68. Fr. 13 VI 68. Sätt att undvika eller minska beläggningar och tilltappningar vid den kontinuerliga polymerisationen och sampolymerisationen av olefiner enligt lågtrycksförfarandet. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Zapf, Kelheim/Taunus, W Dummer, Wiesbaden och G Lehmann, Neuenhain/Taunus. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 690).

Kl. 40 a
Nr. 7601/68. Fr. 6 VI 68. Sätt och apparat för utfällning av substanser från lösning med användning av fasta utfällningsmedel. **Kennecott Copper Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. H R Spedden och E E Malouf, Salt Lake City, Utah. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 645 956).

Kl. 40 b
Nr. 7996/68. Fr. 13 VI 68. Värmebeständig korrosionsresistent legering. **Wallace-Murray Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. G R Rundell och A E Nehrenberg, Lockport, N. Y. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 130).

Kl. 40 b
Nr. 8036/68. Fr. 13 VI 68. Ferromagnetiskt material. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Burbach och H-J Jacheschky, Berlin. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 56 736, L 56 900).

Kl. 42 c
Nr. 7874/68. Fr. 12 VI 68. Ljussignal-mottagare, särskilt för molnhöjdmätare. **Impulsphysik GmbH**, Hamburg-Rissen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Früngel, Hamburg-Rissen. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, J 33 920).

Kl. 42 d
Nr. 8156/68. Fr. 17 VI 68. Indikatorplatta och sätt att tillverka densamma. **The English Electric Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. K W Prosser och J V Wallace, Luton. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Storbritannien, 27 650).

Kl. 42 i
Nr. 8068/68. Fr. 14 VI 68. Termoelement. **Gesellschaft für Kernforschung mbH**, Karlsruhe, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Peppier och K Decker. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 50 386).

Kl. 42 k
Nr. 2983/68. Fr. 6 III 68. Anordning för att bestämma för fel i en tunn skiva av sådant material som exempelvis glas. **Ateliers Heuze, Malevez & Simon Reunis SA**, Avelais, Belgien. Uppf. J M C Dryon, Avelais. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Belgien, 44 888).

Kl. 42 k
Nr. 7877/68. Fr. 12 VI 68. Provbitt för provning av vätespridhet och förfarande för framställning av densamma. **Lockheed Aircraft Corporation**, Burbank, Cal. USA. Uppf. R C Movich, North Hollywood och R L Topp, Glendale, Cal. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 645 934).

Kl. 42 l
Nr. 7994/68. Fr. 13 VI 68. Anordning vid infraröd-kompensationsanalysator. **Chemické Závody ceskoslovenskosovetského průmyslu N P**, Záluží v Krusných horách Tjeckoslovakien. Uppf. M Mach, Teplice. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Tjeckoslovakien, 4341).

Kl. 42 m⁷
Nr. 7550/68. Fr. 5 VI 68. Räkneanordning. **Veeder Industries Inc.**, Hartford, Conn. USA. Uppf. M S Juhas, Torrington, Conn. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 098).

Kl. 42 q
Nr. 7570/68. Fr. 6 VI 68. Elektrisk temperaturregulator, speciellt för kylskåp och liknande. **Peter Schüller**, Grossburgwedel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 40 882).

Kl. 46 b¹
Nr. 7896/68. Fr. 12 VI 68. Anordning vid förbränningsmotorer o. d. **Jean Henvaux**, Bryssel, Belgien. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Belgien, 699 896).

Kl. 46 g
Nr. 7913/68. Fr. 12 VI 68. Gjutbart insprutningsdon. **North American Rockwell Corporation**, El Segundo, Cal. USA. Uppf. J A Goodrich, Simi, Cal. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 037).

Kl. 47 f
Nr. 7914/68. Fr. 12 VI 68. Rörskopplingsmuff med höger- och vänstergångar. **Benteler-Werke AG**, Bielefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Benteler, Heepen samt W Schmidt och W Schmidt, Bielefeld. Prior. beg. fr. 14 VI 67, 8 I, 17 II 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 71 397 Gm, B 74 107 Gm, B 96 712).

Kl. 47 g
Nr. 7912/68. Fr. 12 VI 68. Avtappningsanordning. **Watts Regulator Company**, Lawrence, Mass. USA. Uppf. H D Hendrickson, Topsfield, Mass. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 047).

Kl. 47 g
Nr. 8063/68. Fr. 14 VI 68. Kikkran. **Numerics, Incorporated**, Highland, Mich. USA. Uppf. W Carls, Highland. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 022).

Kl. 48 d¹
Nr. 8105/68. Fr. 14 VI 68. Komposition att användas vid beläggning av metaller. **Associated Chemical Companies Ltd**, Harrogate, Storbritannien. Uppf. C A Vessey och K U Holker, Harrogate samt C P Albon, Knaresborough. Prior. beg. fr. 14 VI, 27 XI 67 (Storbritannien, 27 489, 53 816).

Kl. 49 a
Nr. 7970/68. Fr. 13 VI 68. Användning av spånavskiljande verktyg till bearbetning av beläggningsbildande stål. **Metalwerk Plansee AG**, Reutte, Österrike. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Österrike, 5528).

Kl. 50 e
Nr. 7882/68. Fr. 12 VI 68. Anordning vid tätningar för rullfilter. **American Air Filter Company, Inc.**, Louisville, Ky. USA. Uppf. A E Revell, Louisville och O C Parrott, Fern Creek, Ky. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 645 931).

Kl. 53 k
Nr. 7821/68. Fr. 11 VI 68. Sätt att framställa färdiglagade eller i huvudsak färdiglagade köttträtter. **Reddi-Bacon, Inc.**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. A B Lene, Northridge, Cal. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 008).

Kl. 55 d
Nr. 6992/68. Fr. 24 V 68. Trycktank för mälstransportsystem. **Beloit Corporation**, Beloit, Wis. USA. Uppf. J F Schmaeng, Rockton, Ill. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 066).

Kl. 55 d
Nr. 8019/68. Fr. 13 VI 68. Apparat för rening av vätskor innehållande suspenderat fast material. **E & M. Lamort Filis**, Vitry-le-Francois, Frankrike. Uppf. J-P Lamort, Vitry-le-Francois. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Frankrike, 110 258).

Kl. 55 d
Nr. 8064/68. Fr. 14 VI 68. Inloppslåda för pappersmaskiner. **The Black Clawson Company**, Hamilton, Ohio USA. Uppf. W C Nothbohm, Watertown, N. Y. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 645 043).

Kl. 57 a
Nr. 7481/68. Fr. 4 VI 68. Elektromekanisk kameraslutare. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. T W Bracken, Rochester, N. Y. samt D A Benassi och C G Courneya, St. Paul. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 646 001).

Kl. 57 a
Nr. 7866/68. Fr. 11 VI 68. Kameraslutare. **Societa per Azioni Ferrania**, Milano, Italien. Uppf. V Milanese och A Bianchi, Ceva. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Italien, 37 470).

Kl. 57 e
Nr. 7183/68. Fr. 29 V 68. Förfarande för framställning av elektrografiskt tryckpapper. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. T T-Y Chiu och E R Moore, Midland samt D M Pickelman, Auburn, Mich. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 645 895).

Kl. 57 e
Nr. 8016/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande för fotoelektrisk polymerisation. **General Aniline & Film Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. S Levinos, Chatham, N. J. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (USA, 645 768).

Kl. 57 e
Nr. 8107/68. Fr. 14 VI 68. Elektrografisk kopieringsanordning. **Agfa-Gevaert AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 72 330.5).

Kl. 59 a
Nr. 7899/68. Fr. 12 VI 68. Axialkolvenhet. **Von Roll AG**, Gerlafingen, Schweiz. Uppf. G Bobst, Oensingen

och W Kaser, Niederbipp. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Schweiz, 8390).

Kl. 61 a
Nr. 8030/68. Fr. 13 VI 68. Andningskyddsmask. **Otto Heinrich Dräger**, Lübeck, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 324).

Kl. 63 c
Nr. 7826/68. Fr. 11 VI 68. Anordning för slagbegränsning av ett elastiskt upphängt motoraggregat. **Daimler-Benz AG**, Stuttgart-Untertürkheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Krauss, Korb Kr., W Sautter, Heimerdingen och U Ligniez, Waiblingen. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 30 300.7).

Kl. 63 c
Nr. 8099/68. Fr. 14 VI 68. Glidbackbroms. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Seip, Bad Vilbel. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 34 104).

Kl. 63 e
Nr. 8094/68. Fr. 14 VI 68. Dubbar för motorfordonsdäck. **Stahlgruber Otto Gruber & Co.**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Gottauf, München. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 27 011).

Kl. 65 a²
Nr. 7987/68. Fr. 13 VI 68. Underdämpad passiv fartstabilisator med en anordning för att bringa stabilisatorn ur funktion. **Flume Stabilization Systems, Inc.**, Hoboken, N.J. USA. Uppf. S B Field, Floral Park, N.Y. och F V A Pangailia, Matawan Township, N.J. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (USA, 645 723).

Kl. 65 a²
Nr. 7988/68. Fr. 13 VI 68. Containerfartyg med den huvudsakliga lasten uppbytt av huvuddäck. **John J. McMullen Associates, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. G R Knight jr, Washington, N.Y. och R J Silin, Newark, N.J. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (USA, 646 236).

Kl. 68 a
Nr. 8054/68. Fr. 14 VI 68. Hänglås. **Armas Kalervo Niilola**, Helsingfors, Finland. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Finland, 1675).

Kl. 72 d
Nr. 7576/68. Fr. 6 VI 68. Projektil med nyttigt laddning, som frigöres vid en punkt i projektilens bana. **Compagnie Française Thomson Houston-Hotchkiss Brandt**, Paris, Frankrike. Uppf. M Francois, Chatenay-Malabry. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Frankrike, 110 100).

Kl. 75 c
Nr. 8161/68. Fr. 17 VI 68. Anordning för samtidig elektrostatisk sprutning av ämnen av olika kulör. **Villamos Automatika Intezet**, Budapest, Ungern. Uppf. J Demeter, Budapest. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Ungern, EE-548).

Kl. 76 d
Nr. 6218/68. Fr. 8 V 68. Sätt och apparat för åstadkommande av garnförpackningar för efterföljande behandling. **Jonathan Logan, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. D M Willis, W O Young jr och W J Quattlebaum, Spartanburg, S.C. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (USA, 645 645).

Kl. 80 b
Nr. 7413/68. Fr. 4 VI 68. Vattenfast byggdamsmaterial på basis av anhydritbindare och sätt för dess framställning. **Bayerisches Duramentwerk Vollmann & Höllfritsch**, Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Höllfritsch, Behringersdorf b. Nürnberg och G Büchenschuss, Igelsdorf b. Schwabach. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 92 995).

Kl. 80 b
Nr. 7978/68. Fr. 13 VI 68. Neutronabsorberande material och framställning därav. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris och **Robatci-Sipi**, Lyon, Frankrike. Uppf. P Blum, Saint Genis Laval, J Lefrançois, Pontenay aux Roses och L Vinarnick, Gif sur Yvette. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Frankrike, 110 431).

Kl. 81 e
Nr. 7895/68. Fr. 12 VI 68. Rullbana med en ställram. **Demag-Zug GmbH**, Wetter/Ruhr, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Becker, Wetter/Ruhr, K Wolski, Bochum-Langendreer och K Heptner, Hagen-Haspe. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 335).

Kl. 81 e
Nr. 7909/68. Fr. 12 VI 68. Lastpall.
Metropolitan-Cammell Ltd., Birmingham, Storbritannien. Uppf. F J M Bonneres, Sutton Coldfield. Prior. beg. fr. 13 VI 67 (Storbritannien, 27 211).

Kl. 83 b
Nr. 7992/68. Fr. 13 VI 68. Förfäringssätt för framställning av en mineralullsbana och anordning för utövande av förfäringssättet. **I/S Kähler & Co.**, Hedehusene, Danmark. Uppf. E Sörensen, Kastrup och C Faarborg, Roskilde. Prior. beg. fr. 15 VI 67 (Danmark, 3103).

Kl. 84 d
Nr. 6567/68. Fr. 15 V 68. Tandaggregat för rivare, grävsopor och dylikt. **Amsted Industries Incorporated**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R P Radwill, Chicago. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (USA, 645 966).

Kl. 87 a
Nr. 7928/68. Fr. 12 VI 68. Bult med utformad spets. **Hilti AG**, Schaan, Liechtenstein. Uppf. K-E Urdert, Triesen, Liechtenstein och E Thurner, Feldkirch-Gisingen, Österrike. Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, H 63 011).

Stockholm i januari 1969.

Patent- och registreringsverket.

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:
Hemliga patent: 307 547, 307 548.

Kl. 1 a:28/01 Int Cl B 07 b 5/00
nr 307 549 (10 193/60). Anordning för siktning av kornförmigt material i olika kornklasser medelst en luft- eller gasström. **Standard Filterbau-GmbH**, Münster, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Saueremann. Fr. 24 X 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 XI 59 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, St 15 849).

Kl. 1 b:5/01 Int Cl B 03 c 1/00
nr 307 550 (5816/67). Sätt och anordning för att separera ferromagnetiska partiklar från icke magnetiska partiklar i en blandning av finkornigt material. **F. L. Smith & Co. AS**, Köpenhamn, Danmark. Uppf. E Jensen. Fr. 25 IV 67. (Larfeldt). Prior. beg. i vissa delar fr. 26 IV 66 (Storbritannien, 18 241).

Kl. 2 b:7/02 Int Cl A 21 c 3/02
nr 307 551 (773/64). Valsinställningsanordning för en degvalsmaskin. **G A Seewer**, Burgdorf, Schweiz. Uppf. G A Seewer och K Schrauf. Fr. 22 I 64. Prior. beg. fr. 22 I 63 (Schweiz, 741).

Kl. 2 c:2/02 Int Cl A 21 d 3/00
nr 307 552 (3651/62). Förfarande för framställning av ett plastiskt avkorkningsmedel. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. S W Thompson. Fr. 4 IV 62. (Brann). Prior. beg. fr. 4 IV 61 (USA, 100 513).

Kl. 4 b:1/02 Int Cl F 21 v 1/00
nr 307 553 (3181/68). Lampskärm. **S H G Söderström**, Mönsterås. Fr. 11 III 68. (J Wallin).

Kl. 4 b:24/01 Int Cl F 21 v 21/02
nr 307 554 (2223/68). Anordning vid ljus-ramp. **AB Nordiska Kompaniet**, Stockholm. Uppf. B O Larsson, Hagersten. Fr. 20 II 68. (Geralf).

Kl. 6 b:16/03 Int Cl C 12 d 9/18
nr 307 555 (2493/65). Förfarande för framställning av oxitetacyklin genom odling av en ny mikroorganism benämnd *Streptomyces henetus* n.sp. **Società Farmaceutici Italia**, Milano, Italien. Uppf. A Grein, G Canevazzi och R Barchielli. Fr. 26 II 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 27 II 64 (Italien, 4243).

Kl. 7 a:5/01 Int Cl B 21 b 35/02
nr 307 556 (1423/66). Valsverksträn. **Day and United Engineering Co. Ltd.**, Sheffield, Storbritannien. Uppf. C Sturdy. Fr. 3 II 66. (Boman). Prior. beg. fr. 4 II 65 (Storbritannien, 4823).

Kl. 7 b:3/01 Int Cl B 21 c 1/00
nr 307 557 (7185/66). Förfarande för dragning av banformiga material. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. E O Fuchs, R F Jack och K M Olsen.

Fr. 25 V 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 26 V 65 (USA, 458 945).

Kl. 7 c:18 Int Cl 7 c 37/20
nr 307 558 (9566/65). Tvåstegsinmatningsanordning enligt patentet 219 178. Tillägg t. 219 178. **Metalwaren- u. Maschinenfabrik Philipp Schwarz**, Wuppertal-Wichlinghausen, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Schwarz. Fr. 20 VII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 VII 64 (Österrike, 6598).

Kl. 8 h:7 Int Cl D 04 h 17/14
nr 307 559 (11 435/66). Sätt att framställa mönstrat, bundet, icke-vävt textilmateriäl samt anordning för sättets genomförande. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. W C Dodson jr och G R Long. Fr. 24 VIII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 VIII och 27 IX 65 (USA, 482 128, 490 387).

Kl. 8 m:1/03 Int Cl D 06 p 3/14
nr 307 560 (12 087/66). Förfarande för färgning av kvävehaltiga textillfibrer i närvaro av kvaternära ammoniumföreningar av polyglykolföreningar och sura estrar av polyglykolföreningar. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. A Berger och H Abel. Fr. 8 IX 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 IX 65 (Schweiz, 12 574).

Kl. 11 c:1 Int Cl B 42 c 1/00
nr 307 561 (10 630/62). Sätt att binda böcker, broschyrer, kataloger och liknande bokbindningar. **Friedrich Schwab KG a.A. Oberlandersand**, Hanau/Main, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Ricke. Fr. 3 X 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 X 61 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 30 383).

Kl. 11 e:28/01 Int Cl B 42 f 17/00
nr 307 562 (11 369/63). Kortstäl för vertikalkortsystem. **S-O Dubois**, Upp-sala. Fr. 16 X 63. (Hammar).

Kl. 12 g:11/00 Int Cl B 01 j 11/00
nr 307 563 (13 213/64). Sätt att aktivera en färska katalysator, samt katalysatorer som är aktiverade enligt sättet. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. R H Coe. Fr. 3 XI 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 5 XI 63 (USA, 321 445).

Kl. 12 g:11/08 Int Cl B 01 j 11/08
nr 307 564 (5311/65). Sätt att framställa en katalysator samt katalysator framställd enligt sättet. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. W B Wilson. Fr. 23 X 63. (Lindquist). Prior. beg. fr. 25 X 62 (USA, 233 130).

Kl. 12 g:17/32 Int Cl B 01 j 17/32
nr 307 565 (13 273/64). Förfarande för tillvaratagande av härkristaller av metall. Tillägg t. 302 292. **General Electric Company**, Schenectady, N. Y. USA. Uppf. C R Morelock och F E Luborsky. Fr. 4 XI 64. (Brann). Prior. beg. fr. 22 XI 63 (USA, 325 645).

Kl. 12 i:1/18 Int Cl C 01 b 1/18
nr 307 566 (3254/66). Förfarande för framställning av väte genom katalytisk reformering av kolväten eller av syrehaltiga derivat av dessa med vattenång. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F v Sturm och K Mager. Fr. 11 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 III 65 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, S 95 939).

Kl. 12 i:25/26 Int Cl C 01 b 25/26
nr 307 567 (5661/62). Sätt att framställa ett vid hydratisering hårdnande ortofosfat **S Higashi**, Fukuoka-machi, och **K Taguchi**, Kamakura-City, Japan. Fr. 21 V 62. (J Wallin).

Kl. 12 i:1/14 Int Cl C 01 d 1/14
nr 307 568 (1447/65). Anordning för fasthållning av en elektrod i en horisontell elektrolitisk cell. **Uddeholms AB**, Uddeholm. Uppf. P T Holm. Fr. 4 II 65. (A Molin).

Kl. 12 o:1/01 Int Cl C 07 c 5/22
nr 307 569 (956/65). Sätt att isomerisera mättade kolväten. **Universal Oil Products Company**, Des Plaines, Ill. USA. Uppf. R M Smith. Fr. 28 IX 57. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 IX 56 (USA, 612 374).

Kl. 12 o:2/01 Int Cl C 07 c 17/10
nr 307 570 (14 171/63). Sätt att framställa klorerade kolväten genom oxiklorering av alifatiska kolväten och partiellt klorerade kolväten. **Pittsburgh Plate Glass Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. L E Bohl. Fr. 18 XII 63. (Geralf). Prior. beg. fr. 13 II 63 (USA, 258 163).

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 121/26
nr 307 571 (1082/62). Förfarande för

framställning av adiponitril. **Monsanto Chemical Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. R D Chapman. Fr. 31 I 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 1 II 61 (USA, 86 386).

Kl. 12 o:23/01 Int Cl C 07 c 143/14
nr 307 572 (1455/62). Framställning av alkylsulfonfylloxidföreningar med cytostatisk verkan. **Chinoín Gyógyszer-és Vegyszeti Termékek Gyára r.t.**, Budapest, Ungern. Uppf. T Horváth, L Vargha, E Csányi och B Dumbovich. Fr. 9 II 62. (Ernerot).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/32
nr 307 573 (5361/64). Sätt att framställa 1-aminobicyclo-[2,2,2]-oktan. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. J C Kauer. Fr. 29 IV 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 1 V 63 (USA, 277 141).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 61/28
nr 307 574 (991/66). Förfarande för framställning av acyliderivat av glycyrretinsyra. **Biorex Laboratories Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. S Gottfried och L Baxendale. Fr. 26 I 66. (Larfeldt).

Kl. 12 o:25/04 Int Cl C 07 c 169/20
nr 307 575 (7511/64). Sätt att framställa 1-hydroxiandrost-4-en-3,17-dion. **G. D. Searle & Co.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R Pappo och L N Nysted. Fr. 18 VI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 19 VI 63 och 6 II 64 (USA, 288 881, 343 115).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 169/30
nr 307 576 (1048/66). Förfarande för framställning av metylacyloxymetylketal av prednisolonderivat med 3-5 kolatomer i acylgruppen. **AB Bofors**, Bofors. Uppf. B Thuresson af Ekenstam, K G Claesson och F Henn. Fr. 27 I 66. (Lautmann).

Kl. 12 o:26/03 Int Cl C 07 f 15/00
nr 307 577 (4462/61). Förfarande för framställning av koloxidfria komplexföreningar av övergångsmetallerna. **Studiengesellschaft Kohle mbH**, Mülheim, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Wilke, E W Müller, M Kröner, P Heimbach och H Breil. Fr. 28 IV 61 (Brann). Prior. beg. fr. 28 IV 60 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, St 16 427).

Kl. 12 o:26/03 Int Cl C 07 f 5/06
nr 307 578 (1848/63). Förfarande för framställning av dialkylaluminiummonohalogenider. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. G Mosetti och G Corsi. Fr. 20 II 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 II 62 (Italien, 3389).

Kl. 12 p:1/10 Int Cl C 07 d 33/52
nr 307 579 (3883/60). Förfarande för framställning av N⁴,N⁴-alkylen-N¹,N¹-bis-(4-aminokinaldinium)-dihalogenider. **H Stark**, Konstanz/Bodensee, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 10 VI 60. (Hammar). Prior. beg. fr. 26 VI 59 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, St 15 282).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/56
nr 307 580 (273/67). Sätt att framställa 1-acylindolderivat ur N-acyl-hydrazinföreningar. **Sumitomo Chemical Co., Ltd.**, Osaka, Japan. Uppf. H Yamamoto, M Nakao och T Atsumi. Fr. 9 I 67. (Boman). Prior. beg. fr. 13 I, 15 III, 5 IV, 7 IV och 14 VII 66 (Japan, 1916, 16 237, 21 646, 22 178, 46 335).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/22
nr 307 581 (8164/64). Förfarande för framställning av disubstituerade isoxal-föreningar. **Shionogi & Co., Ltd.**, Osaka, Japan. Uppf. H Kano, I Adachi, R Kido och K Hirose. Fr. 28 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 VII 63 (Japan, 41 224).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/06
nr 307 582 (5723/63). Sätt att rena e-kaprolaktam. **Halcon International, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. A N Naglieri. Fr. 22 V 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 24 V 62 (USA, 197 246).

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 93/32
nr 307 583 (9305/61). Sätt att framställa 1,2,4-benzo-tiadiazin-1,1-dioxider med blodtryckssänkande verkan. **Scherico Ltd**, Luzern, Schweiz. Uppf. J G Topf-liss, N Sperber och A A Rubin. Fr. 19 IX 61. (Brann). Prior. beg. fr. 19 IX 60, 18 I, 20 II 61 (USA, 56 671, 83 357, 83 377, 90 198) och 20 III 61 (Storbritannien, 10 125).

Kl. 12 q:6/02 Int Cl C 07 f 5/06 C 07 c 101/54
nr 307 584 (6357/65). Förfarande för framställning av aluminium-N-(3-trifluormetylfenyl)-antranilat. **Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.**, Tokyo, Japan. Uppf. T Seki och Y Watanabe. Fr. 14 V 65. (Larfeldt).

Kl. 12 q:13 Int Cl C 07 c 109/10
nr 307 585 (13 887/67). Förfarande för framställning av acylenfnyldiazinföreningar. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N. J. USA. Uppf. M Sletzing, G Gal och J M Chamerda. Fr. 11 X 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 X 66 och 14 VIII 67 (USA, 586 364, 660 234).

Kl. 12 q:13 Int Cl C 07 c 109/10
nr 307 586 (13 888/67). Förfarande för framställning av substituerade acylenfnyldiaziner. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N. J. USA. Uppf. M Slet-zinger, G Gal och J M Chamerda. Fr. 11 X 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 X 66 och 14 VIII 67 (USA, 586 364, 660 235).

Kl. 15 d:43/01 Int Cl B 41 I 47/48
nr 307 587 (589/64). Tryckanordning för tryckning av växlande trycktecken. **Pitney-Bowes, Inc.**, Stamford, Conn. USA. Uppf. E Schrempf. Fr. 17 I 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 18 I 63 (USA, 252 503).

Kl. 15 e:9/17 Int Cl B 65 h 5/34
nr 307 588 (14 053/66). Arkmatningsapparat. **Harris-Intertype Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. W Grobman och G N Rullo. Fr. 17 X 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 X 65 (USA, 496 817).

Kl. 15 g:16 Int Cl B 41 j 21/04
nr 307 589 (14 182/66). Tabuleringsanordning för en skrivmaskin eller liknande maskiner. **Ing. C. Olivetti & C., SpA**, Ivrea, Italien. Uppf. A Menicanti. Fr. 24 XI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 XI 63 (Italien, 24 726).

Kl. 15 g:16 Int Cl B 41 j 25/18
nr 307 590 (4674/66). Servoanordning avsedd att utlösas genom en manövrer vid en skrivmaskin. **Paillard SA**, Sainte-Croix, Schweiz. Uppf. G Gagnebin och G Costa. Fr. 6 IV 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 9 IV 65 (Schweiz, 5027).

Kl. 15 g:27/02 Int Cl B 41 j 19/74
nr 307 591 (11 092/64). Anordning vid skrivmaskin med teckenanpassat breddsteg. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. W O Cralle jr, G A Halt, E J Lenney, D E Sederholm och N D Walton. Fr. 16 IX 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 25 IX 63 (USA, 311 373).

Kl. 15 g:37/08 Int Cl B 41 j 33/02
nr 307 592 (9057/64). Skrivmaskinsspole utformad att kunna användas i två olika typer av maskiner försedda med endera av två olika bandmatningsmekanismer. **W D Landgraf**, Oak Lawn, Ill. USA. Fr. 24 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 VII 63 (USA, 297 890).

Kl. 15 k:7/05 Int Cl B 41 m 5/20
nr 307 593 (1053/64). Elektrostatiskt kopieringsförfarande. **Research Laboratories of Australia Ltd**, North Adelaide, Australien. Uppf. J Matkan. Fr. 28 I 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 29 I 63 (Australien, 26 768).

Kl. 17 a:5 Int Cl F 25 b 9/00
nr 307 594 (4516/66). Anordning för alstring av kyla vid mycket låga temperaturer. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G Prast. Fr. 4 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 6 IV 65 (Nederländerna, 65 04350).

Kl. 17 e:7 Int Cl F 28 c 3/12
nr 307 595 (5491/63). Sätt att nedkyla och befukta en varm gasström, som skall befrias från stoft, samt anordning för genomförande av sättet. **Klöckner-Humboldt-Deutz AG**, Köln-Deutz, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Golücke, F Müller och F Fischer. Fr. 17 V 63. (Brann). Prior. beg. fr. 19 V 62 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, K 46 787).

Kl. 17 g:4 Int Cl F 17 c 3/04
nr 307 596 (10 370/64). Reservoar för förvaring av gas i vätskeform vid låg temperatur och atmosfärtryck samt förfarande för tillverkning av en sådan reservoar. **Gaz de France**, Paris, Frankrike. Uppf. L L Richard. Fr. 28 VIII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 VIII 63 och 15 VI 64 (Frankrike, 946 245, 978 354).

Kl. 19 d:21/02 Int Cl E 01 d 21/02
nr 307 597 (6873/67). Förfarande och anordning för avsnittsvis framställning av överbyggnader till en av flera fäst bestående bro av stälbetong eller förspänd betong. **Polensky & Zöllner**, Köln-Bayenthal, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wittfoht och H Ochsenbauer. Fr. 17 V 67. (Ferklinghoff). Prior. beg. fr. 18 V 66 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, P 39 478).

Kl. 20 a:17 Int Cl B 60 v 1/16
nr 307 598 (4534/65). Luftkuddeburet
spårbundet fordon. **Westland Aircraft
Ltd**, Yeovil, Storbritannien. Uppf. D J
Hardy och A R Pearson. Fr. 7 IV 65.
(Ernerot). Prior. beg. fr. 8 IV 64 (Stor-
britannien, 14 414).

Kl. 21 a:32/01 Int Cl H 04 n 1/16
nr 307 599 (8566/65). Optiskt system för
faksimilsändare och -mottagare. **Muir-
head & Co. Ltd**, Beckenham, Storbri-
tannien. Uppf. K S Smith. Fr. 29 VI 65.
(S Modin). Prior. beg. fr. 28 VII 64
och 18 V 65 (Storbritannien, 30 045/64).

Kl. 21 a:36/02 Int Cl H 03 k 3/04
nr 307 600 (8812/63). Impulsgenerator
med ett flerkatodrör. **Bell Punch Co.
Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N
Kitz. Fr. 22 VI 59. (Ernerot). Prior. beg.
fr. 19 VI 58 (Storbritannien, 19 656).

Kl. 21 a:37/06 Int Cl H 03 k 15/04
nr 307 601 (1459/63). Kopplingsanord-
ning för periodisk avsökning av ett
flertal element. **NV Philips' Gloeilam-
penfabrieken**, Eindhoven, Nederländer-
na. Uppf. G Mol. Fr. 11 II 63. (Akes-
son). Prior. beg. fr. 14 II 62 (Neder-
länderna, 274 817).

Kl. 21 a:67/50 Int Cl H 04 q 1/38
nr 307 602 (13 058/64). Kopplingsanord-
ning för en telefonanläggning med
knappsatsval. **Siemens AG**, Berlin och
München, Förbundsrepubliken Tysk-
land DT. Uppf. W Fath och B Franchi.
Fr. 29 X 64. (O Hermansson). Prior.
beg. fr. 29 X 63 (Förbundsrepubliken
Tyskland DT, S 88 073).

Kl. 21 a:70 Int Cl H 03 j 1/00
nr 307 603 (7714/63). Inställningsrätt
med utbytbar skala. **Billman-Regulator
AB**, Stockholm. Uppf. T O B Tegen-
stam. Fr. 11 VII 63. (Röjné).

Kl. 21 a:73 Int Cl H 01 p 3/12
nr 307 604 (16 776/66). Förfarande för
framställning av en avsmalnad över-
föringsvägledarkoppling. **The Marconi
Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf.
L C Stannard. Fr. 7 XII 66. (Grahne).
Prior. beg. fr. 4 I och 29 IX 66 (Stor-
britannien, 234).

Kl. 21 a:76 Int Cl H 01 p 1/30
nr 307 605 (1527/64). Överslagsdetektor
för att skydda ett mikrovågöverförings-
system. **Raytheon Company**, Waltham,
Mass. USA. Uppf. A J DeVita och R
Mangiapane. Fr. 7 II 64. (Larfeldt).
Prior. beg. fr. 7 II 63 (USA, 256 857).

Kl. 21 b:1/03 Int Cl H 01 m 1/06
nr 307 606 (16 712/65). För slutna be-
hållare, spec. slutna galvaniska celler
avsedd säkerhetsventil. **Svenska acu-
mulator AB Jungner**, Oskarshamn.
Uppf. P F A Askund och P E L Frode.
Fr. 22 XII 65. (Lorenz).

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00
nr 307 607 (3410/62). Kompakt bränsle-
cell. **Leesona Corporation**, Warwick,
R.I. USA. Uppf. H G Oswin. Fr. 27 III
62. (Hammar). Prior. beg. fr. 6 IV 61
(USA, 101 163).

Kl. 21 b:15/02 Int Cl H 01 m 35/20
nr 307 608 (2834/65). Form för gjutning
av tunna, hållförsedda gjuten samt för-
farande för framställning av en dylik
Chloride Overseas Ltd, Swinton, Storbri-
tannien. Uppf. T B Stamp. Fr. 4
III 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 5 III
64 (Storbritannien, 9419).

Kl. 21 b:27/02 Int Cl H 01 m 49/00
nr 307 609 (13 057/63). Termoelektrisk
anordning. **Borg-Warner Corporation**,
Chicago, Ill. USA. Uppf. B M Jare-
mus, T Nietzer och C E Rufer. Fr. 26
XI 63. (Geralf). Prior. beg. fr. 28 XII
62 (USA, 248 032).

Kl. 21 c:3/04 Int Cl H 01 b 13/00
nr 307 610 (13 596/63). Lindningsmaskin.
**British Insulated Callenders' Cables
Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R
Hinds. Fr. 7 XII 63. (Nilsson). Prior.
beg. fr. 7 XII 62 (Storbritannien,
46 272).

Kl. 21 c:3/13 Int Cl H 01 b 1/00
nr 307 611 (14 814/65). Bøjlig elektrisk
kabel med hög resistans, anordning
för åstadkommande av ett elektrostatisk
fält med en dylik kabel ingående
jämte elektrostatisk sprutmalningsan-
ordning med en dylik kabel ingående.
Nordson Corporation, Amherst, Ohio,
USA. Uppf. S R Rosen. Fr. 16 XI 65.
(Hammar). Prior. beg. fr. 16 XI 64
(USA, 411 251).

Kl. 21 c:20 Int Cl H 01 r 5/08
nr 307 612 (10 865/65). Elektrisk an-
slutningsdon för fastklämning vid en
isolerad elektrisk tråd. **AMP Incorporated**,
Harrisburg, Penn. USA. Uppf. J
E Marley, L E Roberts och J A Ward.
Fr. 19 VIII 65. (Bergensträhle). Prior.

beg. fr. 21 VIII 64 och 15 II 65 (USA,
391 087, 432 621).

Kl. 21 c:27/04 Int Cl H 02 b 11/04
nr 307 613 (4541/65). Koppling för i
isolermedel inbyggda högsämnings-
ledningar. **Calor-Emag Elektricitäts-
AG**, Ratingen, Förbundsrepubliken
Tyskland DT. Uppf. G Brockhaus, G
Leonhardt och H Weber. Fr. 7 IV 65.
(Ernerot). Prior. beg. fr. 27 V 64 (För-
bundsrepubliken Tyskland DT, C
32 984).

Kl. 21 c:46/31 Int Cl G 05 b 5/22
nr 307 614 (9108/64). Anordning för
undertryckande av pendelrotationsrö-
relser hos en i en styrordning in-
gående servomotor. **NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken**, Eindhoven, Neder-
länderna. Uppf. T G Potma. Fr. 27 VII
64. (Akeson). Prior. beg. fr. 29 VII
63 (Nederländerna 295 942).

Kl. 21 c:68/60 Int Cl H 01 h 83/14
nr 307 615 (13 534/63). Selektivt start-
organ för skyddsreläanordningar. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och
Erlangen, Förbundsrepubliken Tysk-
land DT. Uppf. W Seng. Fr. 6 XII 63.
(Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 XII 62 (För-
bundsrepubliken Tyskland DT, S
82 768).

Kl. 21 d:12/03 Int Cl H 02 m 1/08
nr 307 616 (10 219/62). Växelströmsmat-
ningskrets, som har minst en växel-
riktare, en utgångskrets och en regle-
ningskrets. **Westinghouse Brake and
Signal Co. Ltd**, London, Storbritanni-
en. Uppf. K G King och K M Wat-
kins. Fr. 24 IX 62. (Nilsson). Prior.
beg. fr. 28 IX 61 (Storbritannien,
34 891).

Kl. 21 d:53/03 Int Cl H 01 f 29/04
nr 307 617 (3289/60). Lindningskopplare
för induktanselement. **AG Brown, Bo-
verie & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. K
Bühler. Fr. 4 IV 60. (Lindvall). Prior.
beg. fr. 7 IV 59 (Schweiz, 71 666).

Kl. 21 e:28/01 Int Cl G 01 r 17/16
nr 307 618 (5154/63). Apparat för att
mätta den utgående spänningen från
en växelströmsbrygga. **Joseph Lucas
(Industries) Ltd**, Birmingham, Storbri-
tannien. Uppf. D W L Clamp. Fr.
10 V 63. (Seth). Prior. beg. fr. 11 V 62
(Storbritannien, 18 164).

Kl. 21 f:48 Int Cl F 21 v 19/00
nr 307 619 (14 341/64). Sockelelement
för en elektrisk komponent. **AMP In-
corporated**, Harrisburg, Penn. USA.
Uppf. H Rueger. Fr. 27 XI 64. (Berg-
ensträhle). Prior. beg. fr. 29 XI 63
(USA, 326 955).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 l 1/12
nr 307 620 (12 237/64). Halvledaranord-
ning förbunden med en värmeavle-
dande metallkropp. **American Machine
& Foundry Company**, New York,
N.Y. USA. Uppf. T W Moore. Fr. 12
X 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 X 63
(USA, 315 647).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 21/12
nr 307 621 (10 758/62). Förfarande för
framställning och kapsling av kärn-
bränsleelement, företrädesvis av
plattform. **Commissariat à l'Énergie
Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. M
Gauthron. Fr. 8 X 62. (Brann). Prior.
beg. fr. 9 X 61 (Frankrike, 875 393).

Kl. 21 g:21/21 Int Cl G 21 b 3/00
nr 307 622 (4973/65). Förfarande och
anordning för kompression och upp-
hettning av ljusbågsplasma. **Fabrik
elektrischer Apparate Sprecher &
Schuh AG**, Aarau, Schweiz. Uppf. I
Amsler. Fr. 14 IV 65. (Larfeldt). Prior.
beg. fr. 17 IV 64 (USA, 360 620).

Kl. 21 h:29/01 Int Cl H 05 b 3/00
nr 307 623 (7973/65). Anordning för att
förhindra nedböjning av genom direkt
strömgenomgång upphettade arbets-
stycken. **AG Brown, Boveri & Cie**,
Baden, Schweiz. Uppf. E Breuer och
W Kielhorn. Fr. 16 VI 65. (Grahne).
Prior. beg. fr. 18 VI 64 (Förbundsrepu-
blik Tyskland DT, B 77 300).

Kl. 21 h:30/02 Int Cl B 23 p 1/08
nr 307 624 (2939/68). Elektrodyrkyt för
halvautomatiska verktygsmaskiner.
**Experimentalny Nauchno-Issledovatel-
sky Institut Metallorzhushchikh Stan-
kov**, Moskva, De Socialistiska Råds-
republikernas Union. Uppf. A L Liv-
shits, V E Polotsky och A A Ustjant-
sev, Moskva. Fr. 25 VII 63. (Delmar).

Kl. 23 a:2 Int Cl C 11 b 1/10
nr 307 625 (13 584/65). Förfarande för
kontinuerlig extraktion av olje- och/
eller fetthaltiga material med hjälp
av ett lösningsmedel, jämte anordning
för utförande av förfarandet. **Von Roll
AG**, Gerlafingen, Schweiz. Uppf. H
Wahler. Fr. 20 X 65. (Larfeldt). Prior.
beg. fr. 24 VIII 65 (Schweiz, 11 877).

Kl. 29 a:5/15 Int Cl D 01 d 7/00
nr 307 626 (14 241/66). Spinnaggregat
med spolanordning. **Karl Fischer Ap-
parate- u. Rohrleitungsbau**, Berlin-
Borsigwalde, Förbundsrepubliken
Tyskland DT. Uppf. H Rother. Fr. 19
X 66. (Grahne). Prior. beg. fr. 27 X 65
(Italien, 23 660) och 2 VIII 66 (För-
bundsrepubliken Tyskland DT, F
49 853).

Kl. 31 a:3/16 Int Cl F 27 d 3/16
nr 307 627 (1800/67). Sätt att åstadkom-
ma snabba och effektiva reaktioner i
system, som innehåller en smält fas.
J-E Ostberg, Bettna. Fr. 9 II 67.

Kl. 31 b:21/02 Int Cl B 22 d 11/02
nr 307 628 (8639/67). Vätskekyld platt-
götskott för stränggjutning. **Mannes-
mann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepu-
blik Tyskland DT. Uppf. E Pfennig-
ing. Fr. 19 VI 67. (Ernerot). Prior.
beg. fr. 5 VII 66 (Förbundsrepubliken
Tyskland DT, M 70 103).

Kl. 31 b:23/04 Int Cl B 22 d 23/04
nr 307 629 (5924/67). Sätt och anord-
ning för doppgjutning av långsträckt
metallföremål. **General Electric Com-
pany**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf.
R P Carreker jr. Fr. 26 IV 67. (Brann).
Prior. beg. fr. 16 V 66 (USA, 550 237).

Kl. 32 a:15/12 Int Cl C 03 b 15/12
nr 307 630 (11 499/58). Förfarande för
tillverkning av fönsterglas i skivform
samt kontinuerligt arbetande fönster-
glasug för utförande av förfarandet.
Libbey-Owens-Ford Glass Company,
Toledo, Ohio USA. Uppf. J T Zellers
jr, R A Nyquist och H R Meriwether
jr. Fr. 11 XII 58. (Nilsson).

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 307 631 (11 136/63). Förfarande och
anordning för framställning av plan-
glas, varvid glaslet vilar på smält me-
tall. **Pilkington Brothers Ltd**, Liver-
pool, Storbritannien. Uppf. R Barra-
dell-Smith och J R McLaggan. Fr. 10
X 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 11 X
62 (Storbritannien, 38 625).

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 307 632 (4173/65). Förfarande och
apparat för framställning av planglas.
Compagnie de Saint-Gobain, Neuilly-
sur-Seine, Frankrike. Uppf. S D de
Lajarte och M Bourgeois. Fr. 31 III
65. (Hammar). Prior. beg. fr. 2 IV 64
(Frankrike, 969 470).

Kl. 32 a:23/02 Int Cl C 03 b 23/02
nr 307 633 (2496/63). Förfarande vid
buckning av värmeuppmjukade glas-
skivor. **PPG Industries, Inc.**, Pitts-
burgh, Penn. USA. Uppf. J H Cypher
och C E Valchar. Fr. 7 III 63. (J Wal-
lin). Prior. beg. fr. 8 III 62 (USA,
178 278).

Kl. 32 a:27/00 Int Cl C 03 b 27/00
nr 307 634 (559/63). Anordning för
hårdning av en glastruta. **Société An-
onyme Glaceries Réunies**, Jemeppe-
sur-Sambre, Belgien. Uppf. R Y H B-
olland. Fr. 18 I 63. (S Modin). Prior.
beg. fr. 19 I 62 (Belgien, 612 835).

Kl. 32 a:33/00 Int Cl C 03 b 33/00
nr 307 635 (10 886/65). Förfarande för
bearbetning av planglas, exv. skär-
ning eller kantbearbetning av glaslet
för bildning av glastrut med önskad
form och ytfinitet ur motsvarande
glasskivor samt anordning för att
transportera glasskivor genom en se-
rie med jämn delning anordnade be-
handlingsstationer längs en gemens-
am cirkel för utförande av förfarand-
et. **Triplex Safety Glass Co. Ltd**,
London, Storbritannien. Uppf. J E
Powell. Fr. 19 VIII 65. (Hammar).
Prior. beg. fr. 19 VIII 64 (Storbritanni-
en, 33 937).

Kl. 32 a:37/00 Int Cl C 03 b 37/00
nr 307 636 (5989/62). Sätt och apparat
för att behandla genom värme mjuk-
bart mineraliskt material i och för
framställning av fibrer därav. **Owens-
Corning Fiberglass Corporation**, To-
ledo, Ohio USA. Uppf. F Day, M L
Froberg och J B Holschlag. Fr. 28 V
62. (Delmar). Prior. beg. fr. 29 V 61
(USA, 113 526).

Kl. 32 a:37/06 Int Cl C 03 b 37/06
nr 307 637 (3697/63). Förfarande och an-
ordning för framställning av fibrer av
smältbara ämnen. **Grünzweig & Hart-
mann AG**, Ludwigshafen/Rhein, För-
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf.
A Walz, M Mayer och H Fernholz.
Fr. 3 IV 63. (Hammar). Prior. beg. fr.
29 VIII 62 (Förbundsrepubliken Tysk-
land DT, G 35 810).

Kl. 33 c:11/10 Int Cl A 45 d 39/08
nr 307 638 (3516/66). Läppstiftspatron.
**A.I.D. SA (Aerosol inventions and De-
velopment SA)**, Genève, Schweiz.
Uppf. R Gruska. Fr. 17 III 66. (Fer-

kinghoff). Prior. beg. fr. 24 VIII 65
(Frankrike, 29 222).

Kl. 34 g:8/02 Int Cl A 47 c 7/04
nr 307 639 (7992/63). Fjäderbotten
Garthe-Wolff KG, Ennepetal-Milspe,
Förbundsrepubliken Tyskland DT.
Uppf. K Wolff. Fr. 18 VII 63. (Larfeldt).
Prior. beg. fr. 20 VII 62 (Förbundsrepu-
blik Tyskland DT, G 26 290 Gm, G 36 250).

Kl. 34 g:11/01 Int Cl A 47 c 19/00
nr 307 640 (14 337/63). Anordning vid
sängunderredan. **Handelsbolaget un-
der firma Bröderna Fridéns Metall-
fabrik**, Anderstorp. Uppf. B Fridén.
Fr. 20 XII 63. (Lundell).

Kl. 34 i:23/01 Int Cl A 47 b 89/00
nr 307 641 (11 053/62). Anordning vid
länkhjul. **AB Lyckeåborgs Bruk**, Tors-
kors. Uppf. G Engvall och G E W
Lewin. Fr. 16 X 62. (Wenestam).

Kl. 34 i:23/02 Int Cl A 64 b 1/10
nr 307 642 (4844/62). Led för hopfäll-
bara, av flera par stegdelar bestående
stegar. **G Wenger**, Murrhardt, För-
bundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 30
IV 62. (Ferklinghoff). Prior. beg. fr. 3
V 30 VI och 3 VIII 61 (Förbundsrepu-
blik Tyskland DT, W 29 918, W
30 263, W 30 457).

Kl. 34 i:30/01 Int Cl A 47 j 51/08
nr 307 643 (13 746/66). Klädgalge med
tapp av elastiskt böjligt material. **H
A Norberg**, Alingsås. Fr. 11 X 66.
(Ernerot).

Kl. 34 i:34/01 Int Cl A 47 f 1/04
nr 307 644 (3841/64). Spärranordning vid
magasin för i varandra staplingsbara
bågar. **AB Plåtmanufaktur**, Malmö.
Uppf. E Gauffin. Fr. 26 III 64. (Laut-
mann).

Kl. 35 b:1/40 Int Cl B 66 c 23/60
nr 307 645 (1347/64). Lyftanordning.
Byggnads AB Paul Anderson, Västerås.
Uppf. A Mattson. Fr. 4 II 64.
(Ernerot).

Kl. 35 b:3/16 Int Cl B 66 c 13/46
nr 307 646 (10 183/67). Övervakningsan-
ordning för mobila lyftkranar och lik-
nande. **Arenco Electronics AB**, Vällingby.
Uppf. L Pettersson och S Å
Lundqvist. Fr. 30 VI 67. (Omning).

Kl. 35 b:6/02 Int Cl B 66 c 1/16
nr 307 647 (209/67). Lyftdon för last-
pallar. **L A Hybinette, B G Jernström**,
Farsta, I Ingverud, Johannesov, och
G Nilsson, Stockholm. Fr. 5 I 67.
(Neumeyer).

Kl. 35 b:6/10 Int Cl B 66 c 1/14
nr 307 648 (788/65). Don för uppbäran-
de av ett rör, särskilt betongrör. **AB
Skånska Cementgjuteriet**, Stockholm.
Uppf. O C G Lärkfeldt. Fr. 21 I 65.
(Ernerot).

Kl. 36 d:3/20 Int Cl F 24 f 13/06
nr 307 649 (3965/63). Ventilationsanord-
ning vid innetak. **Wood Conversion
Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf.
G W Thomas. Fr. 9 IV 63. (Larfeldt).
Prior. beg. fr. 9 IV 62 (USA, 186 261).

Kl. 37 a:1/38 Int Cl E 04 b 1/38
nr 307 650 (4454/66). Förbindelseplatta.
Sanford Industries Inc., Broward
County, Fla. USA. Uppf. W R McAl-
pine. Fr. 1 IV 66. (Boman). Prior. beg.
fr. 2 IV 65 (USA, 444 972).

Kl. 37 a:1/48 Int Cl E 04 b 1/48
nr 307 651 (5202/65). Expanderbar dybel
av plast. **A Fischer**, Tumligen, För-
bundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 22
IV 65. (von Rennenkampff). Prior. beg.
fr. 18 VI 64 (Förbundsrepubliken Tysk-
land DT, F 43 195).

Kl. 37 a:1/68 Int Cl E 04 b 1/68
nr 307 652 (9081/67). Sätt att åstadkom-
ma en regninslag förhindrande tätning
av ett fogmellanrum eller fogspår mel-
lan fasadbildande byggnadselement.
Internationella Siporex AB, Stockholm.
Uppf. A Hillerborg. Fr. 26 VI 67.
(Hanell).

Kl. 37 d:19/02 Int Cl E 04 f 19/02
nr 307 653 (9728/66). Mellanprofil för
beklädnadsändamål, särskilt för en
vägg- eller takbeklädnad med lång-
sträckt lamellkroppar. **H Douglas**,
Rotterdam, Nederländerna. Uppf. W
Rijniers. Fr. 15 VII 66. (Ernerot).
Prior. beg. fr. 16 VII 65 (Förbundsrepu-
blik Tyskland DT, H 56 600).

Kl. 37 d:21/24 Int Cl E 04 f 21/24
nr 307 654 (1548/65). Anordning för plan-
ning av gjutna, massiva betongbjälk-
lag. **H Wolf**, Königsbach, Förbunds-
republiken Tyskland DT. Fr. 6 II 65.
(Ferklinghoff). Prior. beg. fr. 7 II 64
(Förbundsrepubliken Tyskland DT, W
36 141).

Kl. 37 e:3/10 Int Cl E 04 g 3/10
nr 307 655 (2799/68). Hängsle för ar-

betsställning. **Kockums Mekanska Verkstads AB**, Malmö, Uppl. B L Nilsson, Malmö, Fr. 4 III 68. (J Wallin).

Kl. 37 e:11/40 Int CI E 04 g 11/40
nr 307 656 (13 286/64). Strålningskropp och förfarande vid dess användning. **W Rischmüller**, Hannover-Süd, Förbundsrepubliken Tyskland DT, Fr. 4 XI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 XI, 9 XI 63 och 25 VI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 36 483, R 36 533, R 38 214).

Kl. 37 e:15/04 Int CI E 04 g 15/04
nr 307 657 (2517/68). Förankringsmutter. **AB Bahco**, Stockholm. Uppl. T A Bergström och B A Eriksson, Enköping. Fr. 27 II 68. (Hammar).

Kl. 37 f:7/30 Int CI E 04 h 7/30
nr 307 658 (967/68). Isärtagbar silo eller liknande behållarkonstruktion. **W E Sörensen**, Gentofte, Danmark. Fr. 24 I 68. (Hammar).

Kl. 38 a:5 Int CI B 27 b 9/02
nr 307 659 (6014/65). Anordning för inställning av sägklingens skärjup och skärinkel. **The Black and Decker Manufacturing Company**, Towson, Md. USA. Uppl. G W McCarty och H J Foell jr. Fr. 7 V 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 V 64 (USA, 366 070).

Kl. 38 c:1/01 Int CI B 27 d 1/00
nr 307 660 (3675/59). Förfarande för framställning av med hårdbara konstharter resp. dekorfilm förklädd fiber-, spån- eller kryssfanerskivor. **Th. Goldschmidt AG**, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. H Gander. Fr. 16 IV 59. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 IV och 28 IV 58 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 24 326, G 24 407).

Kl. 38 c:1/04 Int CI B 27 d 1/06
nr 307 661 (1126/63). Sätt och anordning för att framställa brädbeklädda ihålliga plattor. **W Schock**, Schorndorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. W Schock, H Eberle och W Reinger. Fr. 1 II 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 2 II 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 30 919).

Kl. 38 e:2 Int CI B 27 g 15/00
nr 307 662 (10 138/67). Handborrverktg. **E Larsson**, Stockholm. Fr. 30 VI 67.

Kl. 39 a:2:1/00 Int CI B 29 c 1/00
nr 307 663 (3657/64). Pressanordning för vakuumformning jämte sätt att framställa denna anordning. **Uniroval, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppl. V A Falkenau och C W Church. Fr. 24 III 64. (Graham). Prior. beg. fr. 22 V 63 (USA, 282 443).

Kl. 39 a:19/02 Int CI B 29 c 19/02
nr 307 664 (732/65). Sätt att fästa ett sträckorienterat plastband omkring en artikel. **FMC Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppl. D S Bartlett jr. Fr. 20 I 65. (Graham). Prior. beg. fr. 6 II 64 (USA, 34 300).

Kl. 39 a:9/00 Int CI B 29 d 9/00
nr 307 665 (3253/64). Förfarande och pressform för beläggning med plastfolier av kanter och profiler hos plattor eller formstycken av organiskt material. **Furnier- und Sperrholzwerk J. F. Werz jr KG Werzalt-Pressholzwerk**, Oberstenfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. J F Werz jr och E E Munk. Fr. 16 III 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 III 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 39 275).

Kl. 39 a:5/00 Int CI B 29 f 5/00
nr 307 666 (1711/61). Flerstegsförfarande för framställning av fibermaterial förstärkt esterplastfolier eller -plattor. Tillägg t. 300 498. **Société Anonyme des Usines Chausson**, Asnières, Frankrike. Uppl. P P W Varlet. Fr. 18 II 61. (Backer). Prior. beg. fr. 25 II 60 (Frankrike, 819 600).

Kl. 39 a:7/50 Int CI B 29 j 5/00
nr 307 667 (13 539/65). Sätt att tillverka genom pressning framställda massiva, skiktade skivor. **N R Alenius**, Stockholm. Fr. 19 X 65.

Kl. 39 b:22/04 Int CI C 08 g 37/30
nr 307 668 (3096/63). Förfarande för formning av termoplastiska material. **Monsanto Chemical Company**, New York, N.Y. USA. Uppl. D C Nicely och J J Hirshfield. Fr. 21 III 63. (Penderud). Prior. beg. fr. 26 III 62 (USA, 182 643).

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 27/08
nr 307 669 (1473/63). Förfarande för förnätning av en polymer med azidofor-miatbryggbildare. **Hercules Incorporated**, Wilmington, Del. USA. Uppl. D S Breslow. Fr. 11 II 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 12 II och 28 XII 62 (USA, 172 815, 247 879).

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 29/24
nr 307 670 (5889/65). Slagtålig termoplastisk ymppolymerisatbildning, bestående av polyvinylklorid och ett ympampolymerisat av eten-vinylacetat-sampolymer med inympad vinylklorid. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. D Hardt, W Göbel, H Bartl och H Scheurlen. Fr. 5 V 65. (Ernerot).

Kl. 39 b:23 Int CI C 08 h 9/06
nr 307 671 (10 270/65). Polymerhaltig vaxkomposition. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppl. K G Arabian, R G Lutz och G A Martin. Fr. 5 VIII 65. (Lindquist). Prior. beg. fr. 7 VIII 64 (USA, 388 320).

Kl. 39 c:10 Int CI C 08 g 19/00
nr 307 672 (536/65). Förfarande för framställning av polyamider. **Schölen-Chemie AG**, Gelsenkirchen-Buer, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. K Schmitt och F Gude. Fr. 15 I 65. (Brann). Prior. beg. fr. 30 I 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 34 550).

Kl. 39 c:16 Int CI C 08 f 1/14
nr 307 673 (11 901/66). Sätt att polymerisera β -laktoner i suspension i parafinolja. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppl. W M Wagner och A Klootwijk. Fr. 5 IX 66. (Lindquist). Prior. beg. fr. 7 IX 65 (Nederländerna, 65 11630).

Kl. 39 c:25/05 Int CI C 08 d 5/02
nr 307 674 (15 589/64). Sätt att katalytiskt hydrera ett segmentpolymerisat av en konjugerad dienen och ett vinylsubstituerat aromatiskt kolväte. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppl. M G Quam och M M Wald. Fr. 23 XII 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 26 XII 63 (USA, 333 671).

Kl. 40 b:21/00 Int CI C 22 c 21/00
nr 307 675 (9022/65). Aluminiumlegering med hög oxidationspotential och konsumerbar, galvanisk anod, innehållande legeringen. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppl. J T Reding, J J Newport III och J R Minderhout. Fr. 8 VII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VII 64 (USA, 384 795).

Kl. 40 b:21/00 Int CI C 22 c 21/00
nr 307 676 (9023/65). Aluminiumlegering med hög oxidationspotential jämte konsumerbar, galvanisk anod, innehållande legeringen. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppl. J T Reding och C F Schrieber. Fr. 8 VII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VII 64 (USA, 384 796).

Kl. 40 b:23/00 Int CI C 22 c 23/00
nr 307 677 (13 696/64). Zinkhaltig, för gjutning avsedd magnesiumlegering och sätt för dess framställning. **Magnesium Elektron Ltd**, Swinton, Storbritannien. Uppl. P A Fisher. Fr. 13 XI 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 15 XI 63 (Storbritannien, 45 142).

Kl. 40 d:1/12 Int CI C 22 f 1/12
nr 307 678 (5195/63). Sätt att framställa dispersionshårdat bly. **Associated Electrical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppl. D H Roberts. Fr. 10 V 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 21 V 62 (Storbritannien, 19 517).

Kl. 42 b:12/06 Int CI G 01 b 5/00
nr 307 679 (1386/64). Hålmättningsanordning. **The English Electric Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppl. J F Tyrrell och A Janko. Fr. 5 II 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 5 II 63 (Storbritannien, 4621).

Kl. 42 f:32/01 Int CI G 01 g 23/42
nr 307 680 (9502/63). Automatisk väg. **The Hobart Manufacturing Company**, Troy, Ohio USA. Uppl. K C Allen. Fr. 30 VIII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 VIII 62 (USA, 220 765).

Kl. 42 g:18 Int CI G 11 b 15/66
nr 307 681 (11 895/61). Flänsspölhjul för en bandformig uppteckningsbärare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppl. F Laa. Fr. 29 XI 61. (Akesson). Prior. beg. fr. 2 XII 60 (Österrike, 9018).

Kl. 42 i:7/50 Int CI G 01 k 7/20
nr 307 682 (4834/67). Temperaturindikeringsanordning för hjulbromsar. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppl. E J Ruoff. Fr. 6 IV 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 7 IV 66 (USA, 541 015).

Kl. 42 i:16/01 Int CI G 01 k 17/02
nr 307 683 (7105/67). Reaktionskärnsanordning för mikrokolorimetri. **L.K.B.-Produkt AB**, Mariehäll. Uppl. B I Wadsö. Fr. 22 V 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 13 VI 66 (USA, 557 919).

Kl. 42 i:9/51 Int CI G 01 n 27/22
nr 307 684 (6380/65). Anordning för bestämning av fukthalten hos korniga material, i synnerhet hos formsand för gjuterier, på elektronisk väg. **Müszéri Kútató Intézet**, Budapest, Ungern. Uppl. I Fabián, R Breiten, L Pacsirsaky, M Benyovszky och I Kurucz. Fr. 14 V 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 V 64 (Ungern, MU-297).

Kl. 42 m:7/50 Int CI G 06 f 7/50
nr 307 685 (11 143/62). Snabbadderverk innefattande separata summasteg. **Radio Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppl. W A Helbig och W E Woods. Fr. 17 X 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 X 61 (USA, 145 594).

Kl. 42 m:9/12 Int CI G 06 f 9/12
nr 307 686 (7864/61). Anordning vid styrsystem för elektroniska datamaskiner och liknande. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppl. C E Owen, D M Taub och A Peacock. Fr. 2 VIII 61. (Müller). Prior. beg. fr. 9 VIII 60 (Storbritannien, 27 526).

Kl. 42 m:15/16 Int CI G 06 f 15/16
nr 307 687 (14 219/66). Databehandlingsanläggning som innefattar en huvudbehandlingsenhet och en hjälpbehandlingsenhet. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppl. R L Brass, J B Connell och J A Harr. Fr. 19 X 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 X 65 (USA, 498 673).

Kl. 42 n:14 Int CI G 09 c 1/10
nr 307 688 (12 701/63). Genomgångshjul för permutationsomkopplare till chiffereringsmaskiner. **Anstalt Europäische Handelsgesellschaft**, Vaduz, Liechtenstein. Uppl. U Buzzi. Fr. 18 XI 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 16 I 63 (Schweiz, 523).

Kl. 42 n:14 Int CI G 09 c 1/08
nr 307 689 (1327/64). Anordning vid chiffereringsmaskiner. Tillägg t. 210 687. **AB Transvertex**, Värby. Uppl. B Florin. Fr. 4 II 64.

Kl. 42 o:2/01 Int CI G 01 p 5/08
nr 307 690 (2420/66). Varvtalsmätgenerator för rotationsriktningsberoende indikering. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. H-F Grave. Fr. 24 II 66. (Lorenz). Prior. beg. fr. 26 II 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 10 065).

Kl. 43 a:23 Int CI G 07 b 11/04
nr 307 691 (6601/62). Automatisk biljetmaskin. **AMF-SASIB SpA**, Bologna, Italien. Uppl. P Somavilla. Fr. 13 VI 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 14 VI 61 (Italien, 10/127).

Kl. 43 b:11 Int CI G 07 f 5/22
nr 307 692 (210/65). Mynträknare. **Automatic Canteen Company of America**, Chicago, Ill. USA. Uppl. D E Hooker. Fr. 8 I 65. (Geraff). Prior. beg. fr. 27 II 64 (USA, 347 757).

Kl. 43 b:40/01 Int CI G 07 f 17/34
nr 307 693 (1017/65). Myntpåverkad mekanism. **Mar-Matic Sales Ltd**, London, Storbritannien. Uppl. M Sykes. Fr. 26 I 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 I 64 (Storbritannien, 3461).

Kl. 44 a:19/42 Int CI A 44 b 19/42
nr 307 694 (6873/65). Sätt att komplettera blixtläs samt anordning härför. **Opti-Holding AG**, Glarus, Schweiz. Uppl. A Frölich, F Hochlehnert och G Gläser. Fr. 25 V 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 3 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 10 766).

Kl. 45 a:19/04 Int CI A 01 b 19/04
nr 307 695 (1474/62). Harv med en sektion som under harvens förflyttning utför en svängande rörelse. **C. van der Lely NV**, Maasland, Nederländerna. Uppl. C van der Lely och A van der Lely. Fr. 10 II 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 13 II och 17 VI 61 (Nederländerna, 261 188, 264 881).

Kl. 45 c:33/10 Int CI A 01 d 33/10
nr 307 696 (3425/67). Anordning för växling av uppsamlingsbehållare vid rotfruktsupptagare. **S Stefansson**, Laholm. Fr. 13 III 67. (J Wallin).

Kl. 45 c:41/12 Int CI A 01 d 41/12
nr 307 697 (5855/63). Skördetröska med två spannmålstankar, där åtminstone den ena tanken är svängbar kring en vertikal axel. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppl. E W Rowland-Hill. Fr. 27 V 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 4 X 62 (USA, 228 484).

Kl. 45 c:45/02 Int CI A 01 d 45/02
nr 307 698 (1243/61). Skördemaskin för majs. **Établissements Braud SA**, Saint-Mars-la-Jaille, Frankrike. Uppl. A

Braud, Fr. 7 II 61. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 24 VI 60 (Frankrike, 831 006).

Kl. 45 l:19/02 Int CI A 01 n 19/02
nr 307 699 (14 830/64). Förfarande för bekämpning av ogräs medelst vissa angivna α -halogenacetanilider samt herbicid komposition för utförande av nämnda förfarande. **Monsanto Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppl. J F Olin. Fr. 8 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 XII 63 (USA, 329 223).

Kl. 46 a:23 Int CI F 02 b 37/00
nr 307 700 (11 419/62). Anordning för reglering av en avgasturbindriven överladdningskompressor för förbränningsmotorer. **The Garrett Corporation**, Los Angeles, Cal. USA. Uppl. R L Cholvín och A Silver. Fr. 24 X 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 25 X 61 (USA, 147 611).

Kl. 46 c:8 Int CI F 02 f 3/16
nr 307 701 (1621/63). Flerdelad vätskefylld kolv för förbränningsmotorer. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. G Seidemann. Fr. 14 II 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 II 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 51 815).

Kl. 46 g:8/06 Int CI F 02 k 1/16
nr 307 702 (10 916/64). Bränslemängd- och effektreulator för en turbojetmotor. **The Bendix Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppl. F R Rogers, H L McCombs jr och M Snider. Fr. 11 IX 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 13 IX 63 (USA, 308 799).

Kl. 47 b:12 Int CI F 16 c 33/54
nr 307 703 (14 228/67). Nålager samt sätt för dess hopmontering. **AB Svenska kullagerfabriken**, Göteborg. Uppl. S L Hallerback. Fr. 18 X 67. (Andrésson).

Kl. 47 b:13 Int CI F 16 c 11/06
nr 307 704 (9227/65). Kullad, särskilt för motorfordon. **A. Ehrenreich & Cie**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. R Gottschald. Fr. 13 VII 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 16 VII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 1 904 381 Gm).

Kl. 47 b:13 Int CI F 16 j 15/52
F 16 c 11/06
nr 307 705 (1081/67). Elastisk tätning i bälgform för en kullad. **A. Ehrenreich & Cie**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. R Gottschald. Fr. 25 I 67. (Nilsson). Prior. beg. fr. 26 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 30 926).

Kl. 47 c:3 Int CI F 16 b 21/18
nr 307 706 (5568/67). Lösbar anslagsring för en axel. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppl. K G Sjöten. Fr. 20 IV 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 21 IV 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 49 906).

Kl. 47 f:3/35 Int CI F 16 l 9/10
nr 307 707 (12 853/62). Hopvikbart ledningsrör. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppl. W L Ullman och H N Marsh jr. Fr. 29 XI 62. (Delmar). Prior. beg. fr. 11 XII 61 (USA, 158 315).

Kl. 47 f:17/03 Int CI F 16 l 33/02
nr 307 708 (945/65). Som band utförd, i radialled påskjutbar slangklämma. **Jurid Werke GmbH**, Glindenberg/Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppl. C A Thomas. Fr. 25 I 65. (Hildebrandt).

Kl. 47 f:18/20 Int CI F 15 b 3/00
F 16 j 3/00
nr 307 709 (10 113/65). Böjlig mellanvägg för tryckbehållare, tryckbehållare med en dylik mellanvägg samt sätt att framställa en sådan mellanvägg. **J. Mercier**, New York, N.Y. USA. Fr. 2 VIII 65. (Boman). Prior. beg. fr. 31 VIII 64 (USA, 393 070).

Kl. 47 f:22/85 Int CI F 16 j 15/32
nr 307 710 (4276/68). Tätning mellan relativt varandra roterbara delar. **S E Malmström**, Reftele. Fr. 1 IV 68.

Kl. 47 g:45/04 Int CI F 16 k 31/12
nr 307 711 (640/63). Anordning för fjärrmanövrering av avstängningsventiler vid tankfartyg. **Société Industrielle Générale de Mécanique Appliquée S.I.G.M.A.**, Paris, Frankrike. Uppl. V Pomper. Fr. 14 VII 58. (Graham). Prior. beg. fr. 27 XII 57 (Frankrike, 754 727).

Kl. 48 a:3/12 Int CI B 23 p 1/12
nr 307 712 (6229/64). Elektrod för elektrolitisk maskinbearbetning. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppl. I L Cowing. Fr. 22 V 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 29 V 63 (USA, 284 190).

Kl. 48 a:5/08 Int CI C 23 b 5/08
nr 307 713 (7619/61). Bad för elektroly-

tisk förnickling, sätt att tillverka en plåterad artikel samt artikel framställd enligt sättet. Tillägg t. 301 742. **The Udylite Research Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. T W Tomaszewski och H Brown. Fr. 25 VII 61. (A Molin). Prior. beg. fr. 26 VII 60 (USA, 45 286).

Kl. 48 a:5/08 Int CI C 23 b 5/08
nr 307 716 (7230/61). Bad för elektrolytisk förnickling, sätt att tillverka en plåterad artikel samt artikel framställd enligt sättet. Tillägg t. 301 742. **The Udylite Research Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. T W Tomaszewski och H Brown. Fr. 25 VII 61. (A Molin). Prior. beg. fr. 26 VII 60 (USA, 45 285, 45 287).

Kl. 48 c:5/06 Int CI C 23 d 5/06
nr 307 715 (3966/64). Sätt vid dekor-
emaljer. **Burger Eisenwerke AG**,
Burg/Dillkreis, Förbundsrepubliken
Tyskland DT. Uppf. H Moehring och
O Dietrich. Fr. 1 IV 64. (Hildebrandt).
Prior. beg. fr. 19 VI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 72 338).

Kl. 48 d:1/08 Int CI C 23 f 1/08
nr 307 717 (12 379/61). Anordning för att i ett steg etsa plana eller välvda tryck-
former eller tryckformcylindrar. **Institut für grafische Technik**, Leipzig,
Tyskland DL. Uppf. H Stiehler. Fr. 11 XII 61. (Larfeldt).

Kl. 48 d:7/08 Int CI C 23 f 7/08
nr 307 717 (12 000/66). Sätt att samtidigt eller efter varannat på ytor av stål, zink eller aluminium bilda ett amorft fosfatöverdrag. **Metallgesellschaft AG**,
Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken
Tyskland DT. Uppf. D B Freeman och
P Burden. Fr. 6 IX 66. (Ernerot). Prior.
beg. fr. 8 IX 65 (Storbritannien, 38 397).

Kl. 48 d:7/26 Int CI C 23 f 7/26
nr 307 718 (7731/62). Förfarande vid på-
förande av kemisk omsättningsbelägg-
ningslösning jämte metalltylor belagda
enligt förfarandet. **Amchem Products, Inc.**, Ambler, Penn. USA. Uppf. J H
Thirsh. Fr. 10 VII 62. (Boman). Prior.
beg. fr. 9 VIII 61 (USA, 3130 398).

Kl. 48 d:3/00 Int CI C 23 g 3/00
nr 307 719 (7829/65). Anordning för ren-
spolning av lasttankar i fartyg, sär-
skilt oljetankar. **Salén & Wicander AB**,
Stockholm. Uppf. K G Ajnefors. Fr. 14 VI 65. (Kransell).

Kl. 49 a:13/01 Int CI B 23 b 3/28
nr 307 720 (9331/61). Automatisk kopie-
ringsanordning för en verktygsmaskin.
S R Cudnoffsky, Pontiac, Mich. USA.
Fr. 20 IX 61. (Brann). Prior. beg. fr. 13 VII 61 (USA, 123 730).

Kl. 49 a:57 Int CI B 23 b 29/02
nr 307 721 (1683/65). Verktyg för skä-
rande metallbearbetning. **De Villeg Machine Company**, Royal Oak, Mich. USA. Uppf. A N Sweeny. Fr. 10 II 65. (Nilsson).

Kl. 49 b:5/30 Int CI B 23 c 3/00
nr 307 722 (10 159/62). Huvud med hå-
lare för uppåtbärande av ett arbets-
stycke svängbart. **Birfield Engineering Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. W Cull. Fr. 21 IX 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 IX 61 (Storbritannien, 33 747).

Kl. 49 h:25 Int CI B 23 k 1/12
nr 307 723 (6124/63). Förfarande och an-
ordning för tillverkning av cellsystem
till radiatorer, särskilt kylare. **Société Anonyme des Ysines Chausson**, Asnières,
Frankrike. Uppf. A E Pléat. Fr. 4 VI 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 9 VII 62 (Frankrike, 903 403).

Kl. 49 h:31/10 Int CI B 23 k 33/00
nr 307 724 (3847/66). Förfarande vid
hopsvetsning av par av metallföremål
särskilt av lättmetall, såsom alumi-
nium eller dess legeringar, plåt för
genomförande av förfarandet samt
svetsfog utförd enligt förfarandet **AB Svenska Metallverken**, Västerås. Uppf. T G E Waenerlund och E E Rodenius. Fr. 23 III 66. (Penderud).

Kl. 50 c:17/01 Int CI B 02 c 19/12
nr 307 725 (8361/65). Apparat för bort-
skaffande av avfall. **P S Shepherd**,
Bridgton, N. Ross-on-Wye, Storbritanni-
en. Uppf. T C R Shepherd. Fr. 23 VI 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 24 VI 64 (Storbritannien, 26 082).

Kl. 53 c:3/03 Int CI A 23 b 1/02
nr 307 726 (6641/62). Sätt att konservera
obehandlade animaliska fetter. **A Mayer**, Regensburg, Förbundsrepubliken
Tyskland DT. Fr. 14 VI 62. (Nilsson).
Prior. beg. fr. 14 VII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 49 666).

Kl. 55 c:1 Int CI D 21 c 9/14
nr 307 727 (4782/65). Sätt vid blekning
av cellulosaahaltigt material i en fler-

stegssekvens. **Svenska Cellulosa AB**,
Sundsvall. Uppf. G E Malm. Fr. 12 IV 65. (Ilum).

Kl. 55 d:10/20 Int CI D 21 f 7/08
nr 307 728 (3061/63). Sätt att framställa
en dubbel- eller flerskiktigt våt- eller
pressfyllt samt sålunda framställd filt.
Schullström & Sjöströms Fabriks AB,
Högsjö. Uppf. J Linderot. Fr. 20 III 63. (Boman).

Kl. 57 a:32/05 Int CI G 03 b 7/00
nr 307 729 (5119/63). Fotografisk kamera.
NV Optische Industrie »De Oude Delft»,
Delft, Nederländerna. Uppf. W H van der Feyst och D J Groot. Fr. 9 V 63 (Ernerot). Prior. beg. fr. 10 V 62 (Nederländerna, 278 322).

Kl. 57 b:14/02 Int CI G 03 c 5/54
nr 307 730 (11 202/60). Fotografiskt för-
farande och härfor avsett produkt-
aggregat. **International Polaroid Corporation**,
Jersey City, N. J. USA. Uppf. E H Land. Fr. 21 XI 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 23 XI 59 (USA, 854 551).

Kl. 57 b:14/02 Int CI G 03 c 5/54
nr 307 731 (4813/62). Fotografiskt flerskikt-
material för användning vid sil-
verkomplexdiffusionsöverföringsförfarandet
och sätt att framställa en bild enligt
silverkomplexdiffusionsöverföringsförfarandet
med användning härav. **Gevaert Photo-Producten NV**,
Mortsel, Belgien. Uppf. J L Verelst och
J T Lemmerling. Fr. 30 IV 62. (Delmar).
Prior. beg. fr. 28 IV 61 (Nederländerna, 264 212).

Kl. 57 e:13/10 Int CI G 03 g 13/10
nr 307 732 (1968/60). Sätt att reproducera
en ljusbild, bild framställd enligt
sättet samt ark för genomförande av
sättet. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**,
St. Paul, Minn. USA. Uppf. C O McMaster. Fr. 26 II 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 23 VII 59 (USA, 829 124).

Kl. 57 e:13/22 Int CI G 03 g 13/22
nr 307 733 (4432/62). Sätt att framställa
en framkallningsbar latent elektrostatisk
bild, som icke påverkas av ljus samt
apparat för genomförande av
sättet. **Rank-Xerox Ltd**, London, Storbritanni-
en. Uppf. R H Hall. Fr. 19 IV 62. (Grahne).

Kl. 57 e:15/22 Int CI G 03 g 15/22
nr 307 734 (5616/63). Kopieringsanordning
för framställning av elektrofotografiska
bilder. **Grafosol SpA**, Milano, Italien. Uppf. V Bosch. Fr. 21 V 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 11 IV 63 (Italien, 33 881).

Kl. 58 b:5 Int CI B 30 b 9/20
nr 307 735 (11 613/64). Barkpressanordning
Waplans Mekaniska Verkstads AB,
Vaplan. Uppf. T Waplan. Fr. 28 IX 64. (Ernerot).

Kl. 59 e:6/01 Int CI F 04 c 1/06
nr 307 736 (9970/64). Hydraulisk balan-
seringsanordning vid skruvpumpar. **AB Flygtis Pumpar**,
Stockholm. Uppf. G R Lindberg. Fr. 18 VIII 64. (Benson).

Kl. 59 e:6/01 Int CI F 04 c 1/06
nr 307 737 (9971/64). Kardanleds- och
tättningsanordning vid skruvpumpar. **AB Flygtis Pumpar**,
Stockholm. Uppf. G R Lindberg. Fr. 18 VIII 64. (Benson).

Kl. 61 a:1 Int CI E 04 f 1/12
nr 307 738 (16 801/67). Sätt och anordning
för montering av orunda, rörformiga
stegpinnar i stegar med rörformiga
sidostycken. **AB Wikstrand & Berg**,
Wibe, Mora. Uppf. L Värnlund. Fr. 7 XII 67. (Röjné).

Kl. 62 c:25/08 Int CI B 64 d 45/04
nr 307 739 (8144/62). Automatiskt styr-
system för ett luftfartyg **S. Smith & Sons (England) Ltd**,
London, Storbritannien. Uppf. K Fearnside och H Polak. Fr. 23 VII 62. (Nilsson).

Kl. 63 c:44 Int CI E 05 f 1/08
nr 307 740 (10 196/64). Säkerhetsanordning
vid företrädesvis för enkelriktad passage
avsedda svängdörrar. **AB Hägglund & Söner**,
Örnsköldsvik. Uppf. K H Harnell. Fr. 25 VIII 64. (A Andersson).

Kl. 63 c:51/08 Int CI B 60 t 1/06
nr 307 741 (2015/65). Broms- och differ-
entialspärranordning för driv- och
pendeldrivaxlar. **Bergische Achsenfabrik**
Fr. Kotz & Söhne, Wiehl, Förbundsrepubliken
Tyskland DT. Uppf. H Brandt. Fr. 17 II 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 7 III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 75 798).

Kl. 64 a:10 Int CI B 65 d 39/00
nr 307 742 (2410/65). Förslutning för en
behållare med ett inre övertäck. **Rigello Pak AB**,
Lund. Uppf. A R Rausing och R L Ingnell. Fr. 25 II 65.

(Sevrell). Prior. beg. fr. 27 I 65 (Schweiz, 1143).

Kl. 64 b:22 Int CI B 67 b 3/20
nr 307 743 (8705/65). För tillslutning av
behållare med lock avsedd maskin. **Anchor Hocking Glass Corporation**,
Lancaster, Ohio USA. Uppf. G J Foss, C P Roberts och J C Runco. Fr. 1 VII 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 11 II 65 (USA, 431 953).

Kl. 65 a:19 Int CI B 60 s 3/02
nr 307 744 (4522/61). Anordning vid
maskiner för rengöring av fartygs-
skrov. **H de Fine Brandt Johannessen**,
Bergen, Norge. Fr. 29 IV 61. (Nilsson).

Kl. 65 a:30 Int CI B 63 b 25/16
nr 307 745 (9109/67). Transporttank i en
tankbåt för flytande gas. **Linde AG**,
Wiesbaden, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Uppf. R von Saldern. Fr. 26 VI 67. (Brann). Prior. beg. fr. 24 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 56 581).

Kl. 67 d:5 Int CI B 24 b 3/34
nr 307 746 (3235/65). Förfarande för
slipning av skärplattor, företrädesvis
hårdmetallplattor. **AB Brödererna Granath**,
Mekanska Verkstads, Hud-
dinge. Uppf. E Granath. Fr. 12 III 65. (Nilsson).

Kl. 67 a:6 Int CI B 24 b 3/36
nr 307 747 (12 674/64). Anordning för
läppning av maskinknivar. **Gustav Göckel Maschinenfabrik GmbH**,
Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Uppf. P Eckstein. Fr. 21 X 64. (Larfeldt).
Prior. beg. fr. 22 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 38 991).

Kl. 67 a:32/01 Int CI B 24 b 45/00
nr 307 748 (14 756/65). Hållare för slip-
redorer. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. C A Moberg. Fr. 16 XI 65. (Ekman). Prior. beg. fr. 17 XI 64 (USA, 411 841).

Kl. 68 b:1/09 Int CI E 05 c 3/12
nr 307 749 (2326/68). Snäplås för dörr-
ar, luckor eller liknande. **AB Skagersviks Industrier**,
Skagersvik. Uppf. R Monö, Täby, S Diehl, Stockholm, och
B Ekeldund, Danderyd. Fr. 22 II 68. (Hammar).

Kl. 68 c:9 Int CI E 05 d 15/58
nr 307 750 (2675/66). Kombinerad rull-
och svängdörrmekanism. **Republic Industries, Inc.**,
Chicago, Ill. USA. Uppf. L A Wickerink. Fr. 1 III 66. (Brann). Prior. beg. fr. 1 III 65 (USA, 436 030).

Kl. 68 d:18 Int CI E 05 f 11/16
nr 307 751 (9648/65). Vipddörr **J. Petersens Beslagfabrik**,
Nibe AS, Nibe, Danmark. Uppf. N J Petersen. Fr. 21 VII 65. (Brann).

Kl. 70 b:5/20 Int CI B 43 k 7/10
nr 307 752 (12 483/63). Kulspetspenna eller
liknande skrivdon. **E J J Henriksen**,
Luzern, Schweiz. Fr. 6 VII 54. (Nilsson). Prior. beg. fr. 6 VII 53 (Danmark, 2230).

Kl. 71 a:7/00 Int CI A 43 b 7/00
nr 307 753 (13 071/65). Skodon med anordning
för avledande av statisk elektricitet. **K A Oesterheld**,
Luthe/Wunsdorf, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Fr. 8 X 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 X 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 7850 Gm).

Kl. 72 d:2 Int CI F 42 b 15/00
nr 307 754 (9350/64). Sätt att framställa
mått- och viktriktiga raketrivdriv-
ningar av två- och trebasiga krut. **Dynamit Nobel AG**,
Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Dilchert. Fr. 31 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 1 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 42 154).

Kl. 72 f:15/02 Int CI F 41 g 5/08
nr 307 755 (12 072/67). Sätt och anordning
för att medelst en målsökare välja ett mål med ett bestämt ordningsnummer. **Telefon AB L. M. Ericsson**,
Stockholm. Uppf. L W Sjöström. Fr. 31 VIII 67. (Sjöö).

Kl. 72 i:3/03 Int CI F 42 c 1/14
nr 307 756 (7808/67). Tändrör. **Försvarets fabriksverk**,
Eskilstuna. Uppf. P A O Åkesson. Fr. 5 VI 67. (Försvarets civilförvaltning).

Kl. 74 d:3/01 Int CI G 10 k 9/04
nr 307 757 (11 025/65). Ljuständare för
gasformigt drivmedel. **Kockums mekaniska verkstads AB**,
Malmö. Uppf. B L Holm. Fr. 24 VIII 65. (J Wallin).

Kl. 77 b:9/08 Int CI A 63 c 9/08
nr 307 758 (11 026/67). Klackhållaranordning
vid säkerhetsskidbindningar. **H Marker**,
Garmisch-Partenkirchen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Adam. Fr. 1 VIII 67. (Lindvall). Prior. beg. fr. 2 VIII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 70 435).

Kl. 79 b:4 Int CI A 24 c 1/04
nr 307 759 (8108/67). Don för att skära
till av flera bladlar bestående täck-
blad eller omblad. **Arenco AB**,
Vällingby. Uppf. D Neuber. Fr. 9 VI 67. (Omning).

Kl. 78 e:3 Int CI F 42 c 19/12
nr 307 760 (9547/62). Elektrisk tändare
omfattande två elektroder, som är in-
bördes förbundna genom en delvis
metalliskt ledande delvis halvledande
hinna jämte sätt att framställa denna. **J Rochat**,
Mont-la-Ville, Schweiz. Fr. 4 IX 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 27 X 61 (Schweiz, 12 459).

Kl. 79 b:24 Int CI A 24 c 5/50
nr 307 761 (12 341/61). Filtermaterialband
av kräpp foliematerial. **Celfil Co. Establishment**,
Vaduz, Liechtenstein. Uppf. P A Müller. Fr. 15 II 56. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 II, 24 III, 5 IV 55 och 25 I 56 (Schweiz, 16 102, 17 649, 18 140, 29 188).

Kl. 80 a:7/35 Int CI B 28 c 5/16
nr 307 762 (14 576/65). Särskilt för
blandning av cementbruk o. d. avsedd
blandare. **Nya Asfalt AB**,
Stockholm. Uppf. K H Hörnsten. Fr. 11 XI 65. (Lindvall).

Kl. 80 a:43/01 Int CI B 28 b 7/18
nr 307 763 (4421/68). Förfarande medelst
successiv förskjutning eller utdragnad
av ett flertal parallella kärnor i en
gjutform för framställning av betong-
element och anordning för genomför-
andet av förfarandet. **AS Dansk Spændbeton**,
Hedehusene, Danmark. Uppf. J Ipsen, Vedbaek. Fr. 3 IV 68. (Larfeldt).

Kl. 80 b:9/03 Int CI C 04 b 43/02
nr 307 764 (12 033/65). Mineralfiberbin-
demedelskomposition på basis av fe-
nolformaldehydreaktionsprodukter. **Owens-Corning Fibreglass Corporation**,
Toledo, Ohio USA. Uppf. R F Shannon. Fr. 15 IX 65. (Delmar).

Kl. 80 b:23/30 Int CI C 04 b 39/08
nr 307 765 (7/63). Keramiskt förslut-
ningscement för förening av keramiska
föremål jämte förfarande för samman-
fogning av sådana föremål. **Corning Glass Works**,
Corning, N. Y. USA. Uppf. G E Stong. Fr. 2 I 63. (Brann). Prior. beg. fr. 8 I 62 (USA, 164 993).

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 81/34
nr 307 766 (164/66). Anordning vid för-
packning innehållande en långsträckt
livsmedelsvara, avsedd att för konsumtion
uppvärmas inuti en på motsvarande sätt
utformad behållare. **Microtherm Ltd**,
London, Storbritannien. Uppf. P H Smith. Fr. 5 I 66. (Boman). Prior. beg. fr. 5 I och 26 X 65 (Storbritannien, 392, 45 279).

Kl. 81 c:25 Int CI B 65 d 85/62
nr 307 767 (965/67). Föremålsbärare av
omslagstyp. **The Mead Corporation**,
Dayton, Ohio USA. Uppf. H W Forrer. Fr. 23 I 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 24 I 66 (USA, 522 559).

Kl. 81 e:107 Int CI B 66 f 9/08
nr 307 768 (804/66). Körbar transport-
apparat, särskilt lyfttruck. **Manufacture de Machines du Haut-Rhin SA**
och **Centre d'Etudes et d'Applications des
Techniques de Production C.T.P.**,
Paris, Frankrike. Uppf. T Patrignani. Fr. 21 I 66. (Lindvall). Prior. beg. fr. 22 I 65 (Frankrike, 2886).

Kl. 81 c:129 Int CI B 65 g 57/06
nr 307 769 (13 408/67). Förfarande för
att bilda en stapel av ovanpå varandra
belägna föremål, i synnerhet lätta,
icke formfasta föremål, samt anordning
för utförande av förfarandet. **Kooperativa
Förbundet, ekonomisk förening**,
Stockholm. Uppf. E S Hodén. Fr. 29 IX 67. (Penderud).

Kl. 81 e:143 Int CI B 65 g 5/00
nr 307 770 (6922/65). Flytande reservoar
av undanträngningstyp. **Shell Internationale Research Mij NV**,
Haag, Nederländerna. Uppf. B E Busking. Fr. 26 V 65. (Lindquist). Prior. beg. fr. 28 V 64 (Nederländerna, 64 05951).

Kl. 83 b:2/10 Int CI G 04 c 15/00
nr 307 771 (8346/63). Anordning vid
roterande synkronmotor med en per-
manentmagnetrotor, samverkande med
en lindad stator, spec. för drivning av
urverk o. d. **General Electric Company**,
Schenectady, N. Y. USA. Uppf. C Petrides, G L de Wolf och R Williams. Fr. 29 VII 63. (Bergenstråle). Prior. beg. fr. 30 VII 62 (USA, 213 342, 213 341).

Kl. 84 d:3/42 Int CI E 02 f 3/42
nr 307 772 (623/66). Anordning vid gräv-
maskin med en för höjd- och djupgrävning
anordnad skopa. **Åkermans Verkstad AB**,
Eslöv. Uppf. J E Larsson. Fr. 18 I (J Wallin).

Kl. 85 h:18/01 Int CI E 03 d 11/00
nr 307 773 (1705/67). Fästnanordning.
P van Hoof, Eindhoven, Nederländerna.
Fr. 7 II 67. (Bergensträhle). Prior.
beg. fr. 7 II 66 (Nederländerna,
66 01545).

Kl. 88 a:6 Int CI F 03 b 15/18
nr 307 774 (7714/66). Anordning för
stängning av ledskenor i t. ex. vattenturbinanläggningar. Tillägg t.
227 071. **Nydvqvist & Holm AB**, Trollhättan. Uppf. H A Lindqvist och N E Munkstrand. Fr. 6 VI 66. (Lautmann).

Kl. 88 a:9 Int CI F 03 b 11/00
nr 307 775 (8101/65). Tättningsanordning för utgående axel hos en vattenturbin.
Société des Forges et Ateliers du Creusot, Paris, Frankrike. Uppf. J Mattel. Fr. 18 VI 65. (Larfeldt). Prior.
beg. fr. 26 VI 64 (Frankrike, 979 819).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar rätt till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningskrifternas finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr per ex. Vid rekvisition måste utläggningskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 13 januari 1969.

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 17 a:5 Int CI F 25 b 9/00
nr 302 308 (Ans. 15 474/64). Ut. 15 VII 68. Anordning med åtminstone en cylinder med en däri rörlig kolvformig kropp. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 21 b:23/01 Int CI H 01 m 39/00
nr 302 319 (Ans. 12 436/60). Ut. 15 VII 68. Blyackumulatör som är försedd med distansorgan mellan sina positiva och negativa elektroder och vars sura elektrolyt består av ett tixotropiskt gel. **Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH**.

Kl. 21 g:1/02 Int CI H 01 f 9/00
nr 302 333 (Ans. 15 487/64). Ut. 15 VII 68. Anordning för alstring av starka magnetfält med kort varaktighet och för kortvarig försvagning av ett starkt magnetfält. **Siemens-Schuckertwerke AG**.

Kl. 57 b:12/05 Int CI G 03 c 1/52
nr 302 406 (Ans. 13 890/62). Ut. 15 VII 68. Sätt vid framställning av i värme framkallningsbart tvåkomponentpapper för diazotyper. **van der Grinten NV**.

Kl. 6 a:22/04 Int CI C 12 d 11/00
nr 302 440 (Ans. 12 567/60). Ut. 22 VII 68. Förfarande för utvinning av ren pyrogenfärd streptokinas. **Behringwerke AG**.

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 3/10
nr 302 452 (Ans. 12 365/60). Ut. 22 VII 68. Förfarande för di- resp. trimerisering av 1,3-diolefiner. **Studiengesellschaft Kohle mbH**.

Kl. 12 o:21 Int CI C 07 c 121/32
nr 302 453 (Ans. 12 712/60). Ut. 22 VII 68. Sätt att framställa akrylnitril eller metakrylnitril. **Knapsack-Griesheim AG**.

Kl. 15 d:33/10 Int CI B 41 f 27/12
nr 302 465 (Ans. 15 651/64). Ut. 22 VII 68. Fasthållningsanordning för att fasthålla ett arkmott material på en cylindrisk yta. **Miehle-Goss-Dexter, Incorporated**.

Kl. 21 g:21/21 Int CI G 21 b 3/04
nr 302 494 (Ans. 12 983/61). Ut. 22 VII 68. Sätt och anordning för att åstadkomma ett kraftigt magnetfält med hjälp av ett sprängämne. **Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM)**.

Kl. 42 i:39/51 Int CI G 01 n 27/12
nr 302 535 (Ans. 14 469/63). Ut. 22 VII 68. Fuktdektorer för indikering av fukthalten i formbestämda stycken av trä samt sätt att använda sådan. **Weyerhaeuser Company**.

Kl. 63 c:82 Int CI B 60 s 1/44
nr 302 569 (Ans. 12 609/60). Ut. 22 VII 68.

Vindrutetorkare. **Régie Nationale des Usines Renault**.

Kl. 15 d:19/01 Int CI B 41 f 7/02
nr 302 618 (Ans. 15 617/64). Ut. 29 VII 68. Tryckmaskin med en strykanordning för automatiskt genomförande av ett flertal efter varandra i en bestämd turordning följande stryktågar för startning och stoppning av maskinen. **Rotaprint AG**.

Kl. 29 b:5/01 Int CI D 06 m 13/00
nr 302 654 (Ans. 13 702/62). Ut. 29 VII 68. Antistatiska smörjmedelskompositioner för naturliga, syntetiska eller blandade fibrer samt sätt att behandla sådana fibrer. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**.

Kl. 45 i:9/36 Int CI A 01 n 9/36
nr 302 703 (Ans. 12 577/60). Ut. 29 VII 68. Parasitangreppsmotverkanande komposition, vilken som aktiv beståndsdel innehåller en substituerad cyanoamid av en monotio- eller ditio-fosforyl-förening med angiven formel. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**.

Kl. 46 c:16 Int CI F 01 p 7/04
nr 302 705 (Ans. 14 557/63). Ut. 29 VII 68. Vätskefriktionskoppling, företrädesvis för kylarfläktar vid förbränningsmotorer. **Schwitzer Corporation**.

Kl. 47 f:18/01 Int CI F 16 j 11/02
nr 302 710 (Ans. 15 755/64). Ut. 29 VII 68. Anordning vid en hydraulisk cylinder med ett i cylindern inskruvat lock. **Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG**.

Kl. 48 b:1/00 Int CI C 23 c 1/00
nr 302 713 (Ans. 14 587/63). Ut. 29 VII 68. Sätt att genom diffusion förse järnformål med överdrag. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 23 e:4 Int CI C 11 d 9/50
nr 302 813 (Ans. 14 391/63). Ut. 5 VIII 68. Tvättmedel innehållande hexaklorofen i stabil lösning jämte sätt för dess framställning. **AB Tygelsjö Kemiska Fabriker**.

Kl. 39 a:7/04 Int CI B 29 d 7/04
nr 302 842 (Ans. 15 469/64). Ut. 5 VIII 68. Munstycke för sprutning av plastfilm. **Allied Chemical Corporation**.

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 15/04
nr 302 852 (Ans. 12 727/61). Ut. 5 VIII 68. Sätt att framställa en segmentpolymer, vars polymerkedjor innehåller ett segment av en isotaktisk homopolymer av propen och ett segment av en sampolymer av eten och propen. **Shell Internationale Research Mij NV**.

Kl. 53 e:5 Int CI A 23 c 9/10
nr 302 878 (Ans. 12 999/61). Ut. 5 VIII 68. Sätt att tillsätta 5'-nukleotider till födoämnen på komjölsbasis för spädbarn. **Takeda Chemical Industries, Ltd.**

Kl. 45 c:67/00 Int CI A 01 d 67/00
nr 303 062 (Ans. 12 423/60). Ut. 12 VIII 68. Anordning för koppling av en påhängsvagn och en skördemaskin, t. ex. en grönfoderskördemaskin, efter en traktor. **Serigstad Maskinverkted**.

Kl. 62 b:60 Int CI B 60 v 1/00
nr 303 102 (Ans. 14 071/62). Ut. 12 VIII 68. Anordning vid svärfarkoster. **Ho-vercraft Development Ltd.**

Kl. 18 c:1/14 Int CI C 21 d 1/14
nr 303 145 (Ans. 13 711/62). Ut. 19 VIII 68. Sätt att framställa ett omagnetiskt stål genom utskiljningshårdning. **AB Bofors**.

Kl. 23 e:2 Int CI C 11 d 1/36
nr 303 167 (Ans. 13 786/62). Ut. 19 VIII 68. Sätt att framställa en i vatten klart löslig fosforhaltig, ytaktiv komposition. **Berol AB**.

Kl. 30 h:6 Int CI A 61 k 3/60
nr 303 173 (Ans. 13 038/61). Ut. 19 VIII 68. Förfarande för framställning av hållbara, för oral administrering avsedda poliomyelitviruspreparat. **Behringwerke AG**.

Kl. 69:21/02 Int CI B 26 b 21/32
nr 303 244 (Ans. 14 332/63). Ut. 19 VIII 68. Rakhyvel. **The Gillette Company**.

Kl. 12 c:17/03 Int CI C 07 c 127/04
nr 303 282 (Ans. 12 667/60). Ut. 26 VIII 68. Förfarande vid och apparatur för syntes av karbamid, varvid bildat karbamat avskiljes från karbamiden i två steg. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**.

Kl. 45 c:87/12 Int CI A 01 d 87/12
nr 303 396 (Ans. 13 959/62). Ut. 26 VIII 68. Balsamlingsvagn med en ett halvt varv åt gången kring en horisontell axel svängbar tömningsgrind. **Eken-gårds Maskinfabrik AB**.

Kl. 45 i:19/02 Int CI A 01 n 19/02
nr 303 399 (Ans. 13 716/62). Ut. 26 VIII

68. Sätt att utrota, uttorka eller allvarligt skada vegetation och härvid använd komposition, vilken som aktiv beståndsdel innehåller 4,4'-bipyridylium-kvaternära salter. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 12 o:2/01 Int CI C 07 c 17/08
nr 303 494 (Ans. 15 623/64). Ut. 2 IX 68. Sätt att reagera bromväte och α -olefiner. **The Procter & Gamble Company**.

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/04
nr 303 498 (Ans. 12 911/61). Ut. 2 IX 68. Sätt att framställa N-(guanidinoalkyl)-pyrrolidiner med blodtryckssänkande verkan. **Farbenfabriken Bayer AG**.

Kl. 21 b:27/02 Int CI H 01 m 49/00
nr 303 532 (Ans. 14 089/62). Ut. 2 IX 68. Sätt för framställning av en termoelektrisk anordning samt termoelektrisk anordning framställd enligt sättet. **Borg-Warner Corporation**.

Kl. 25 a:18/01 Int CI D 04 b 1/18
nr 303 563 (Ans. 13 888/62). Ut. 2 IX 68. Stickad hoppessande trikåvara. **Burlington Industries, Inc.**

Kl. 32 a:37/04 Int CI C 03 b 37/04
nr 303 572 (Ans. 14 382/63). Ut. 2 IX 68. Anordning för framställning av fibrer av i värme viskösa material, i synnerhet glas. **Compagnie de Saint-Gobain**.

Kl. 49 a:8/04 Int CI B 23 d 43/02
nr 303 660 (Ans. 15 672/64). Ut. 2 IX 68. Verktyg för driftning av tand- eller bomupptagande inskränningar i ett gängat elements gängor. **F W Rohé**.

Kl. 88 b:2 Int CI F 01 c 1/08
nr 303 727 (Ans. 13 743/62). Ut. 2 IX 68. Valfritt som pump resp. kompressor eller som motor användbar energiomvandlare med roterande kolv- eller tryckkammsystem. **Consulta Treuhand GmbH, C Eyer och D Eyer**.

Kl. 12 n:21/02 Int CI C 01 g 21/02
nr 303 743 (Ans. 14 059/62). Ut. 9 IX 68. Blyoxidkvarn. **The Chloride Electrical Storage Co. Ltd.**

Kl. 12 o:2/01 Int CI C 07 c 17/08
nr 303 746 (Ans. 15 624/64). Ut. 9 IX 68. Sätt att framställa alkylobromider med god stabilitet. **The Procter & Gamble Company**.

Kl. 17 f:12/07 Int CI F 28 d 19/00
nr 303 772 (Ans. 14 038/62). Ut. 9 IX 68. Roterbar, ringformig värmeväxlarkropp av keramiskt material. **Corning Glass Works**.

Kl. 21 a:36/04 Int CI H 03 k 5/00
nr 303 788 (Ans. 14 937/64). Ut. 9 IX 68. Brusreglerbar mottagare för optiska strålningsspulser, vilka är utsatta för störning genom permanent ljus med variabel intensitet. **Impulsphysik GmbH**.

Kl. 21 g:21/31 Int CI G 21 c 9/00
nr 303 809 (Ans. 8877/66). Ut. 9 IX 68. Säkerhetsanordning för kärnreaktorer av tryckrörstyp. **Commissariat à l'Energie Atomique**.

Kl. 39 b:22/04 Int CI C 08 g 41/02
nr 303 876 (Ans. 13 826/62). Ut. 9 IX 68. Sätt att sammanfoga de överlappande änddelarna av fria nylontrådar. **Montanto Chemical Company**.

Kl. 45 g:25/14 Int CI A 01 j 25/14
nr 303 899 (Ans. 12 919/61). Ut. 9 IX 68. Påskjutningsaggregat för sammanskjutning av otmsassa i otksar med konstant tvärsnitt - taget vinkelrätt mot väggar och botten - i hela sin längd och bestående av påskjutningsbråda och stödorgan för denna. **H A Rossen**.

Kl. 46 c:6/02 Int CI F 02 m 7/22
nr 303 901 (Ans. 14 443/63). Ut. 9 IX 68. Anordning vid förgasare för förbränningsmotorer. **Société Industrielle de Brevets et d'Études S.I.B.E.**

Kl. 63 c:3/02 Int CI B 60 d 7/00
nr 303 942 (Ans. 14 273/63). Ut. 9 IX 68. Säkerhetsanordning mellan släpvagn och framvagn eller dragvagn för att undgå snedställning av släpvnens chassi. **E G Rickardsson**.

Kl. 3 d:43/00 Int CI A 41 h 43/00
nr 303 981 (Ans. 16 303/66). Ut. 16 IX 68. Limningspress för limning av textilier. **Kannegiesser Maschinenfabrik GmbH**.

Kl. 6 b:16/03 Int CI C 12 d 1/02
nr 303 982 (Ans. 8870/61). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av L-glutaminsyra genom aerob jäsnings med hjälp av ett katalysatorsystem, som åstadkommit medelst icke tidigare kända bakterier tillhörande *Corynebacterium*. **International Minerals & Chemical Corporation**.

Kl. 7 c:19 Int CI B 21 d 43/28
nr 303 983 (Ans. 8627/64). Ut. 16 IX 68. Förfäringssätt för kapning av rör samt

anordning för utövandet av förfäringssättet. **The Ridge Tool Company**.

Kl. 7 c:1 Int CI B 21 d 1/02
nr 303 984 (Ans. 591/67). Ut. 16 IX 68. Rikt- och uppdelningsanläggning för band. **I Ungerer**.

Kl. 7 f:1 Int CI B 21 h 1/06
nr 303 985 (Ans. 11 406/64). Ut. 16 IX 68. Sätt att profilera ett ringformigt arbetsstycke samt maskin för utförande av sättet. **J Marcovitch**.

Kl. 7 f:10 Int CI B 21 h 7/00
nr 303 986 (Ans. 7813/66). Ut. 16 IX 68. Anordning för att förtunna stångändar. **Ressorts du Nord SA**.

Kl. 8 a:4 Int CI D 06 c 23/00
nr 303 987 (Ans. 2088/67). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av batik jämte anordning härför. **Borås Wäveri AB**.

Kl. 8 h:7 Int CI D 04 h 1/34
nr 303 989 (Ans. 17 140/66). Ut. 16 IX 68. Metod för framställning av grundfibrer för konstläder. **Glanzstoff AG**.

Kl. 8 i:4 Int CI D 06 n 7/02
nr 303 991 (Ans. 6758/64). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av tekniska gummiartiklar av rayontextilier och amorf sampolymeriserat av monoolefiner och diolefiner samt artiklar framställda enligt förfarandet. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brünig**.

Kl. 9 b:3/14 Int CI A 46 b 3/14
nr 303 992 (Ans. 15 302/66). Ut. 16 IX 68. Borstknippen för borstar, företrädesvis för gatsopningsmaskiner. **Bröder-na Brodd AB**.

Kl. 12 g:17/10 Int CI B 01 j 17/10
nr 303 994 (Ans. 16 306/66). Ut. 16 IX 68. Anordning vid zonsmältning utan degel. **Siemens AG**.

Kl. 12 i:7/02 Int CI C 01 b 7/02
nr 303 995 (Ans. 9329/64). Ut. 16 IX 68. Se nedan under klass 12 i:33/32.

Kl. 12 i:33/32 Int CI C 01 b 33/32
nr 303 995 (Ans. 9329/64). Ut. 16 IX 68. Förfarande för direkt framställning av fri kol och alkaliskilikat eller glas ur alkaliklorid. **Compagnie de Saint-Gobain**.

Kl. 12 i:11/26 Int CI C 01 b 11/26
nr 303 996 (Ans. 5546/65). Ut. 16 IX 68. Horisontell elektrolyscell med en kvicksilverelektrod för elektrolys av alkalimetallkloridlösningar. **Kureha Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha**.

Kl. 12 o:20 Int CI C 07 c 37/14
nr 303 997 (Ans. 7238/59). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av biologiskt aktiva derivat av 2,3-dimetoxibensokinoaner-(1,4). **F. Hoffman-La Roche & Co. AG**.

Kl. 12 o:2/01 Int CI C 07 c 17/10
nr 304 000 (Ans. 13 498/63). Ut. 16 IX 68. Sätt för framställning av 1-brom-1-klor-2,2-difluorpropan. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 12 o:19/01 Int CI C 07 c 11/10
nr 304 001 (Ans. 4013/66). Ut. 16 IX 68. Sätt att framställa 4-metylpenten-1. **Ver-einigte Glanzstoff-Fabriken AG**.

Kl. 12 o:14 Int CI C 07 c 63/18
nr 304 002 (Ans. 6036/66). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av ren ftalsyraanhydrid. **Metallgesellschaft AG**.

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/30
nr 304 003 (Ans. 17 498/66). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av 6 α -fluor-16-metylen-steroider ur pregnan-serien. **E. Merck AG**.

Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/62
nr 304 004 (Ans. 3437/60). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av aminosyra-kobalamin. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:5 Int CI C 07 d 41/08
nr 304 006 (Ans. 6180/66). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av terapeutiskt verksamma bensodiazepinderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**.

Kl. 12 p:10/01 Int CI C 07 d 53/06
nr 304 008 (Ans. 3871/64). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av terapeutiskt verksamma bensodiazepinderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**.

Kl. 12 p:10/01 Int CI C 07 d 53/06
nr 304 009 (Ans. 3872/64). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av terapeutiskt verksamma bensodiazepinderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**.

Kl. 12 p:1/01 Int CI C 07 d 31/36
nr 304 010 (Ans. 1195/67). Ut. 16 IX 68. Förfarande för framställning av nya nikotinsyraester av 4-alkyl-eskuletin. **Roussel-Uclaf**.

Kl. 12 q:24 Int Cl C 07 d 7/04
nr 304 011 (Ans. 6071/59). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa ett sulfatsalt av en monoester av erytromycin eller erytromycin B. **Eli Lilly and Company.**

Kl. 12 o:1/01 Int Cl C 07 c 7/12
nr 304 012 (Ans. 10 056/61). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för separering av aromatiska föreningar medelst klatrativering. **Labofina SA.**

Kl. 12 q:26 Int Cl C 07 d 63/12
nr 304 013 (Ans. 4471/62). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för framställning av tenylguanidiner. **The Wellcome Foundation Ltd.**

Kl. 12 q:32/01 Int Cl C 07 c 93/08
nr 304 014 (Ans. 13 399/62). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa N-metylaminoetyl-2-metyl-benshydryleter. **NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia.**

Kl. 12 q:32/01 Int Cl C 07 c 91/04
nr 304 015 (Ans. 12 706/63). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för framställning av 2-amino-6-metyl-6-heptanol-aspartat. **Laboratories U.P.S.A.**

Kl. 12 q:6/01 Int Cl C 07 c 125/06
nr 304 016 (Ans. 5053/64). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa derivat av No-t-butylloxikarbonyl-L-lysin. **NV Organon.**

Kl. 12 q:32/21 Int Cl C 07 c 91/02
nr 304 017 (Ans. 13 789/64). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för framställning av bisfenylalkylaminer. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler.**

Kl. 12 q:32/01 Int Cl C 07 c 93/08
nr 304 018 (Ans. 4951/65). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa N-metylaminoetyl-2-metyl benshydryleter. **NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia.**

Kl. 12 q:32/01 Int Cl C 07 c 93/08
nr 304 019 (Ans. 4953/65). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa N-metylaminoetyl-2-metyl-benshydryleter. **NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia.**

Kl. 12 s:0 Int Cl B 01 f 17/42
nr 304 020 (Ans. 10 555/66). Utl. 16 IX 68.
Dispergermedel samt sätt att framställa vattendispersjoner av växtskyddsmedel, bekämpningsmedel eller veterinärmedicinska medel. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 15 d:26/02 Int Cl B 41 f 33/16
nr 304 021 (Ans. 8277/66). Utl. 16 IX 68.
Regleringsanordning för multipeltryckmaskiner. **Officine Meccaniche Cigar-di SA O.M.C.S.A.**

Kl. 15 g:30/01 Int Cl B 41 j 21/08
nr 304 022 (Ans. 15 037/67). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid tabulatorer för att undgå att vagnen stoppas vid pågående förelse om skada kan uppstå. **Facit-Halda AB.**

Kl. 17 a:10 Int Cl F 25 b 49/00
nr 304 023 (Ans. 13 979/63). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid kylapparater med två alternativt verk samma värmekällor. **AB Electrolux.**

Kl. 17 a:18/01 Int Cl F 25 b 31/00
nr 304 024 (Ans. 10 526/64). Utl. 16 IX 68.
Skumplastisolerat kylskåp. **Siemens-Elektrogeräte GmbH.**

Kl. 17 b:2/06 Int Cl F 25 c 1/14
nr 304 025 (Ans. 9738/64). Utl. 16 IX 68.
Isframställningsmaskin. **King-Seeley Thermos Co.**

Kl. 17 g:2/02 Int Cl F 25 j 3/08
nr 304 026 (Ans. 5192/64). Utl. 16 IX 68.
Förfarande och anordning för uttvättning av föroreningar ur väterika gasblandningar medelst flytande kväve. **Linde AG.**

Kl. 18 a:13/00 Int Cl C 21 b 13/00
nr 304 027 (Ans. 3140/65). Utl. 16 IX 68.
Sätt vid direkt reduktion av järnoxider, företrädesvis järnmalm i partikel-form, varvid man från en fluidiserad bädd bortför stoftpartiklar för att inreglera partikelstorleksfördelningen och stoftkoncentrationen i bädden. **Esso Research and Engineering Company.**

Kl. 18 b:5/32 Int Cl C 21 c 5/32
nr 304 028 (Ans. 7884/62). Utl. 16 IX 68.
Sätt att i en ugn färska kolhaltiga metallsmältor, särskilt järnsmältor så att i sluttilståndet smältans kolhalt och temperatur samtidigt uppgår till förutbestämda värden. Tillägg t. 216 261. **Stora Kopparbergs Bergslags AB.**

Kl. 18 b:5/32 Int Cl C 21 c 5/32
nr 304 029 (Ans. 7885/62). Utl. 16 IX 68.
Sätt att i en ugn färska kolhaltiga metallsmältor, särskilt järnsmältor, så att i sluttilståndet smältans kolhalt och temperatur samtidigt uppgår till

förutbestämda värden. Tillägg t. 216 261. **Stora Kopparbergs Bergslags AB.**

Kl. 18 b:5/56 Int Cl C 21 c 5/56
nr 304 030 (Ans. 13 405/64). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för genomförande av metallurgiska processer samt behållare för utförande av förarandet. **AB Inva.**

Kl. 18 b:1/00 Int Cl C 21 c 1/00
nr 304 031 (Ans. 16 922/66). Utl. 16 IX 68.
Sätt vid behandling av metallsmältor, särskilt gjutjärnsmältor genom att införa reagens i en virvlande metallström samt anordning för genomförande av sättet. **Hutnietvi Zeleza generalni feditelstvi.**

Kl. 18 c:3/04 Int Cl C 21 d 3/04
nr 304 032 (Ans. 9032/61). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa järnband- eller plåt-material med låg kolhalt. **Armco Steel Corporation.**

Kl. 18 c:3/02 Int Cl C 21 d 3/02
nr 304 034 (Ans. 2417/62). Utl. 16 IX 68.
Förfarande och anläggning för glödning av plåt i fuktigt vätska. **Société Anonyme Métallurgique d'Espérance Longdoz.**

Kl. 18 b:1/02 Int Cl E 01 h 1/02
nr 304 036 (Ans. 13 540/65). Utl. 16 IX 68.
Anordning för automatisk inställning på konstant höjd över marken av ett på ett fordon monterat arbetsredskap oberoende av fordonets belastning. **Brandýské strojírny a slévárny NP.**

Kl. 20 c:13 Int Cl B 61 d 7/30
nr 304 037 (Ans. 8208/62). Utl. 16 IX 68.
Automatisk manövreringsanordning för öppning av lämmarna på järnvägs-vagnar. **P Arbel och Établissements Arbel.**

Kl. 20 c:13 Int Cl B 61 d 7/30
nr 304 038 (Ans. 8447/62). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid självlossande vagnar för automatiskt öppnande och stängande av bottenluckor. **P Arbel och Établissements Arbel.**

Kl. 21 a:11/01 Int Cl H 04 I 17/04
nr 304 041 (Ans. 13 396/62). Utl. 16 IX 68.
Tangentbordsanordning vid tryckteleggrafapparater. **Teletype Corporation.**

Kl. 21 a:13/02 Int Cl H 03 k 3/42
nr 304 042 (Ans. 4241/63). Utl. 16 IX 68.
Monostabil krets innefattande elektrooptiska organ. **The National Cash Register Company.**

Kl. 21 a:39/50 Int Cl H 01 p 7/06
nr 304 043 (Ans. 15 160/64). Utl. 16 IX 68.
Hållrumsresonator för mikrovågor med ett cylindriskt resonatorhållrum. **Patel-hold Patentverwertungs- & Elektro-Holding AG.**

Kl. 21 a:37/06 Int Cl H 03 k 15/44
nr 304 044 (Ans. 15 842/64). Utl. 16 IX 68.
Matrisminne med magnetiska kärnor och oföränderliga registreringar. **NV Hollandse Signaalapparaten.**

Kl. 21 a:41/07 Int Cl H 04 b 3/44
nr 304 045 (Ans. 5733/65). Utl. 16 IX 68.
Anordning för åstadkommande av en överkopplingsväg för övervakningssignaler och driftström mellan de båda förstärkarenheterna i en mellanförstärkare vid avbrott i en förstärkarenhet eller kabel i ett bärrefrekvenstelefon-system, där överföringen sker över kablar. **Telefon AB L. M. Ericsson.**

Kl. 21 a:36/12 Int Cl H 03 k 7/02
nr 304 046 (Ans. 15 456/65). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för kompression och kodning i ett pulskodmodulerat system jämte anordning för utförande av förarandet. **Telefon AB L. M. Ericsson.**

Kl. 21 a:33/71 Int Cl H 04 n 5/38
nr 304 047 (Ans. 17 695/66). Utl. 16 IX 68.
Sändarkoppling för förstärkning av två förtädesvis med i förhållande till varandra skilda signaler modulerade bärvågssvängningar med i förhållande till varandra skilda frekvenser. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH.**

Kl. 21 a:11/03 Int Cl H 04 I 13/18
nr 304 048 (7679/67). Utl. 16 IX 68.
Kopplingsanordning för överföring av dualinformation. **VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt.**

Kl. 21 b:10/01 Int Cl H 01 m 21/00
nr 304 049 (Ans. 4784/62). Utl. 16 IX 68.
Alkalisk primärcell med en katod av en blandning i pelletform av en reducerbar oxid och finfördelat kol. **Mallory Batteries Ltd.**

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00
nr 304 050 (Ans. 4331/64). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för generering av elektrisk energi av ett gas- eller vätskeformigt bränsle i en bränslecell. **General Electric Company.**

Kl. 21 c:45/03 Int Cl G 05 g 9/00
nr 304 051 (Ans. 7766/61). Utl. 16 IX 68.

Elektrisk fjärrstyrnings-kopplingsanordning för manövrering av kontaktorer. **Inventio AG.**

Kl. 21 c:2/14 Int Cl H 01 b 3/42
nr 304 052 (Ans. 3028/62). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa en grenad kedja uppvisande och syraavslutad polyester, användbar i ett elektriskt isolerande harts. **Minnesota Mining and Manufacturing Company.**

Kl. 21 c:22 Int Cl H 01 r 13/42
nr 304 053 (Ans. 14 342/64). Utl. 16 IX 68.
Anslutningshysla, avsedd för elektriska anslutningsdon och elektrisk anslutningsdon, innefattande ett block av elektrisk isolermaterial, i vilket minst en dylik anslutningshysla är införd. **AMP Incorporated.**

Kl. 21 c:35/02 Int Cl H 01 h 33/12
nr 304 054 (Ans. 126/66). Utl. 16 IX 68.
Elektrisk effektbrytare med en fast och en rörlig huvudkontakt över vilka inkoppling sker och driftströmmen normalt överföres. **Krone KG.**

Kl. 21 c:57/56 Int Cl H 02 p 5/36
nr 304 055 (Ans. 593/67). Utl. 16 IX 68.
Regleranordning för en elektrisk kolektormotor, som matas med växelström över en styrd diod. **Mefina SA.**

Kl. 21 d:1/25 Int Cl H 02 m 3/28
nr 304 056 (Ans. 16 182/65). Utl. 16 IX 68.
Anordning för i princip förlustrfri reglering av en likspänning. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 d:42 Int Cl H 02 m 55/02
nr 304 057 (Ans. 999/67). Utl. 16 IX 68.
Självjusterande axelbroms med självjusterande bromslyftning. **Thrige-Titan AS.**

Kl. 21 e:36/02 Int Cl G 01 r 21/08
nr 304 058 (Ans. 13 861/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för samtidig separat mätning av det framfärdande och det återgående arbetet hos elektriska växelströmsförbrukare med användning av en hallgenerator. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 f:38 Int Cl H 01 k 1/32
nr 304 059 (Ans. 1431/67). Utl. 16 IX 68.
Glödlampa med glaskolv, försedd med en väderbeständig, transparent, färgad beläggning, samt sätt att förse kolven till en sådan glödlampa med en dylik beläggning. **General Electric Company.**

Kl. 21 g:4/01 Int Cl H 01 h 45/76
nr 304 060 (Ans. 8416/63). Utl. 16 IX 68.
Fjäderkontaktanordning. **Nippon Electric Co. Ltd.**

Kl. 21 g:21/31 Int Cl G 21 c 17/00
nr 304 061 (Ans. 14 416/63). Utl. 16 IX 68.
Provsningsanordning avsedd att användas i heterogena reaktorer. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 l 7/50
nr 304 062 (Ans. 4030/64). Utl. 16 IX 68.
Sätt för framställning av en halvlederanordning försedd med ett skikt av kiseloxid. **Radio Corporation of America.**

Kl. 21 g:1/01 Int Cl H 01 f 11/04
nr 304 063 (Ans. 11 058/64). Utl. 16 IX 68.
Tomspele för upp- och avlindning av en trådspole. **International Laspro-ducten Handelsmaatschappij NV.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 1/06
nr 304 064 (Ans. 13 032/64). Utl. 16 IX 68.
Högtemperaturkärnreaktor. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 21 g:13/21 Int Cl H 01 j 29/86
nr 304 065 (Ans. 2908/66). Utl. 16 IX 68.
Skärm för kolvar till katodstrålerör, sätt att framställa denna skärm och katodstrålerör vars kolv har denna skärm. **Société des Verreries Industrielles Réunies du Loing.**

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 l 1/16
nr 304 066 (Ans. 9922/66). Utl. 16 IX 68.
Anordning och sätt för inriktning av två föremål mot varandra. **Hughes Aircraft Company.**

Kl. 22 a:1 Int Cl C 09 b 29/32
nr 304 068 (Ans. 4284/67). Utl. 16 IX 68.
Monoazopigment och förfarande för tillverkning därav med acetoacetanilider som kopplingskomponenter. **J.R. Geigy AG.**

Kl. 24 g:6/20 Int Cl F 23 j 15/00
nr 304 069 (Ans. 6224/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för behandling av gaser. **W von Unwerth.**

Kl. 25 a:25/01 Int Cl D 04 b 15/38
nr 304 070 (Ans. 3994/67). Utl. 16 IX 68.
Anordning för upplagring av garn för det närmast föreliggande garnbehovet vid stickmaskiner. **K I J Rosén.**

Kl. 28 a:1 Int Cl C 14 c 1/00
nr 304 071 (Ans. 15 092/64). Utl. 16 IX 68.
Konserveringsmedel för hudar och skinn. **Deutsche Solvay-Werke GmbH.**

Kl. 29 b:3/20 Int Cl D 01 f 3/12
nr 304 073 (Ans. 6122/62). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för framställning av en formad artikel, t. ex. en fiber eller en film, av cellulosahaltigt material samt artikel framställd enligt förarandet. **FMC Corporation.**

Kl. 30 a:1/01 Int Cl A 61 b 1/00
nr 304 074 (Ans. 5922/65). Utl. 16 IX 68.
Instrument för åstadkommande och bi-behållande av önskat konstant uppblåsningstryck i håligheter i männi-skokroppen e. d. **AB Vacuumextractor.**

Kl. 30 e:12 Int Cl A 61 g 9/00
nr 304 075 (Ans. 6589/64). Utl. 16 IX 68.
Bäcken. **Svenska Cellulosa AB.**

Kl. 30 h:2/20 Int Cl A 61 k 3/10
nr 304 077 (Ans. 8249/57). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för stabilisering av pantotenylalkohol. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 30 h:2/03 Int Cl A 61 k 3/56
nr 304 079 (Ans. 3818/63). Utl. 16 IX 68.
Framställning av i vatten snabbt upplösbar steril streptomycinsulfat i fast form. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 30 h:13/05 Int Cl A 61 k 7/06
nr 304 080 (Ans. 6566/63). Utl. 16 IX 68.
Hårolja innehållande växtoljor. **Berner OY.**

Kl. 30 h:2/03 Int Cl A 61 k 3/56
nr 304 081 (Ans. 10 417/64). Utl. 16 IX 68.
Framställning av en ny polymorf form av lincosamycinhydroklorid. **The Upjohn Company.**

Kl. 30 i:2 Int Cl A 61 l 3/00
nr 304 082 (Ans. 4276/65). Utl. 16 IX 68.
Apparat för sterilisering av en kontinuerligt rörlig pappersbana. **F Goldsmith och E Goldsmith.**

Kl. 31 a:9/16 Int Cl F 27 b 9/16
nr 304 083 (Ans. 13 758/65). Utl. 16 IX 68.
Sätt och anordning för att bränna kalksten. **International Process Ltd.**

Kl. 31 b:7/06 Int Cl B 22 d 7/06
nr 304 084 (Ans. 4837/65). Utl. 16 IX 68.
Sätt vid gjutning av järn, stål och liknande i metallformar varvid på formkavitets ytor anbringas ett värmeisolerande, eldfast skikt. **United States Steel Corporation.**

Kl. 31 b:15/08 Int Cl B 22 c 15/08
nr 304 085 (Ans. 7470/66). Utl. 16 IX 68.
Anordning för sammanpackning av sand eller liknande material. **SPO Incorporated.**

Kl. 31 b:11/08 Int Cl B 22 d 11/08
nr 304 086 (Ans. 15 606/66). Utl. 16 IX 68.
Startstängshuvud i en stränggjutningsanläggning. **Mannesmann AG.**

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 304 087 (Ans. 11 135/63). Utl. 16 IX 68.
Apparat avsedd att användas vid framställning av planglas medan glaslet matas fram längs ett bad av smält metall. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 32 a:5/18 Int Cl C 03 b 5/18
nr 304 088 (Ans. 4170/65). Utl. 16 IX 68.
Förfaringsätt och ugn för homogenisering av en ström av smält glas. **Glaverbel.**

Kl. 32 a:37/10 Int Cl C 03 b 37/10
nr 304 089 (Ans. 12 401/66). Utl. 16 IX 68.
Sätt för framställning av ett förgarn eller ett glasstapelfiberband med karaktären av förgarn samt anordning för utförande av sättet. **Glaswerk Schuller GmbH.**

Kl. 32 b:13/00 Int Cl C 03 c 13/00
nr 304 091 (Ans. 11 714/63). Utl. 16 IX 68.
Glaskomposition för framställning av fiber. **The B.F. Goodrich Company.**

Kl. 32 b:25/02 Int Cl C 03 c 25/02
nr 304 093 (Ans. 6159/65). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa böjliga belagda strängar eller garner av glasfibrer samt enligt sättet framställda strängar, garner och tyger. **Owens-Corning Fiberglas Corporation.**

Kl. 34 f:21 Int Cl A 47 g 23/06
nr 304 094 (Ans. 5227/65). Utl. 16 IX 68.
Bricka, särskilt för dricksglas och liknande. **Rexall Drug and Chemical Company.**

Kl. 34 g:8/02 Int Cl A 47 c 7/04
nr 304 095 (Ans. 625/67). Utl. 16 IX 68.
Elastisk sätesupphängning. **The General Tire & Rubber Company.**

Kl. 34 i:7/01 Int Cl A 47 b 9/00
nr 304 096 (Ans. 11 924/61). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid höj- och sänkbara bord. **T Johansson.**

Kl. 35 b:7/08 Int Cl B 66 c 13/18
nr 304 098 (Ans. 14 594/65). Utl. 16 IX 68.
Strömställarenhet. **Geo. W. King Ltd.**

Kl. 36 b:7/02 Int Cl F 24 c 7/08
nr 304 099 (Ans. 11 412/60). Utl. 16 IX 68.
Anordning för indikering av kopplingslägen vid elektriska spisar eller lik-

nande kokanordningar. **Siemens-Electrogeräte GmbH.**

Kl. 37 d:15/04 Int Cl E 04 f 15/04
nr 304 100 (Ans. 6349/65). Utl. 16 IX 68.
Golv-, tak- eller väggbeklädnad. **A Björn.**

Kl. 38 a:8 Int Cl B 27 b 7/02
nr 304 101 (Ans. 2230/67). Utl. 16 IX 68.
Anläggning för sågning av stockar eller rundvirke. **Brundell och Jonsson AB.**

Kl. 39 a³:3/02 Int Cl B 29 d 3/02
nr 304 102 (Ans. 11 006/60). Utl. 16 IX 68.
Metallkabel avsedd att användas för armering av elastiskt material. **Tréfilerier Léon Bekaert P.V.B.A.**

Kl. 39 a²:17/02 Int Cl B 29 c 17/02
nr 304 103 (Ans. 11 250/61). Utl. 16 IX 68.
Behållare av böjligt, plastiskt material och sätt att tillverka densamma. **V Flax.**

Kl. 39 a²:19/00 Int Cl B 29 c 19/00
nr 304 104 (Ans. 8602/62). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa en rörformig termoplastisk behållare. **Rexall Drug and Chemical Company.**

Kl. 39 a²:19/02 Int Cl B 29 c 19/02
nr 304 105 (Ans. 10 625/62). Utl. 16 IX 68.
Sätt och anordning för att avskära och sammanfoga väv av plast med varmgasstråle. **G J O Wellin-Berger.**

Kl. 39 a²:7/22 Int Cl B 29 d 7/22
nr 304 106 (Ans. 10 165/64). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa öppningsförsett, ark- eller skivformigt material. **T.J. Smith & Nephew Ltd.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 29/04
nr 304 107 (Ans. 11 880/61). Utl. 16 IX 68.
Framställning av beläggningsskikt av blandning av polyeten. **Phillips Petroleum Company.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 29/02
nr 304 108 (Ans. 3463/62). Utl. 16 IX 68.
Komposition med förmåga att bilda imbidningsbeständig polyolefinfilm. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 25/00
nr 304 110 (Ans. 2435/61). Utl. 16 IX 68.
Sätt för framställning av en plast för folier eller plattor av en blandning av en förpolymeriserad allylplast med en eteniskt omättad polymeriserbar monomer. **Société Anonyme des Usines Chausson.**

Kl. 39 c:10 Int Cl C 08 g 19/00
nr 304 111 (Ans. 5267/63). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för framställning av en syntetisk linjär polyamid med hög krympning. **Monsanto Chemical Company.**

Kl. 39 c:15 Int Cl C 08 g 33/02
nr 304 112 (Ans. 645/67). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för modifikation av toluylendiisocyanat samt enligt sättet modifierat toluylendiisocyanat. **Sumitomo Chemical Co. Ltd.**

Kl. 40 a:15/12 Int Cl C 22 b 15/12
nr 304 113 (Ans. 14 737/67). Utl. 16 IX 68.
Järnmetallmaterial, vilket är lämpligt såsom utfällningsmedel för koppar i lösning, samt förfarande för dess framställning. **Kennecott Copper Corporation.**

Kl. 40 b:21/02 Int Cl C 22 c 21/02
nr 304 114 (Ans. 11 411/66). Utl. 16 IX 68.
Aluminiumlegering och artikel, framställd därav, samt förfarande för framställning av artikeln. **International Nickel Ltd.**

Kl. 40 d:1/18 Int Cl C 22 f 1/18
nr 304 115 (Ans. 3801/64). Utl. 16 IX 68.
Sätt att öka hållfastheten hos binära zirkoniumlegeringar, innehållande niob. **United Kingdom Atomic Energy Authority.**

Kl. 42 b:26/01 Int Cl B 07 c 9/00
nr 304 116 (Ans. 13 002/62). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid sorteringsverk för stockar omfattande en transportör med stockarna uppbärande medbringare, som är fällbara åt någondera sidan med hjälp av fjärrstyrd utlösningssorgan, samt ett antal utmed transportörens ena eller båda sidor anordnade fack för stockar av olika dimensioner. **OY Tähkä AB.**

Kl. 42 b:11 Int Cl G 01 b 11/06
nr 304 117 (Ans. 11 677/64). Utl. 16 IX 68.
Förfarande och anordning för automatisk och kontinuerlig mätning av besiktningens mängder med egenskapen att absorbera elektromagnetiska strålar inom ett bestämt våglängdsområde. **Kalle AG.**

Kl. 42 d:1/01 Int Cl G 01 d 11/12
nr 304 118 (Ans. 8228/61). Utl. 16 IX 68.
Precisionsapparat för indikering av små avvikelser från vågplanet. **Rank Precision Industries Ltd trading as Taylor, Taylor & Hobson.**

Kl. 42 i:8/01 Int Cl G 01 k 7/04
nr 304 120 (Ans. 14 538/65). Utl. 16 IX 68.
Termoelement av neddoppningstyp. **Corhart Refractories Company.**

Kl. 42 i:3/08 Int Cl G 01 n 23/22
nr 304 121 (Ans. 10 835/62). Utl. 16 IX 68.
Förfarande och apparat för röntgenfluorescensanalys av grundämnen i en massa eller liknande. **Rhoango Mine Services Ltd.**

Kl. 42 i:3/08 Int Cl G 01 n 33/16
nr 304 122 (Ans. 8856/64). Utl. 16 IX 68.
Diagnostiseringsmedel för exakt bestämning av glukos i en lösning. **Miles Laboratories, Inc.**

Kl. 42 i:13/03 Int Cl G 01 n 15/08
nr 304 123 (Ans. 14 122/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för bestämning av porvolymfördelningen i ett poröst, fast ämne. **Universal Oil Products Company.**

Kl. 42 n:11/03 Int Cl G 09 b 23/18
nr 304 124 (Ans. 5746/66). Utl. 16 IX 68.
Elektronikbygglåda. **Intertrading Corp. Establishment.**

Kl. 45 c:33/10 Int Cl A 01 d 33/10
nr 304 126 (Ans. 9888/63). Utl. 16 IX 68.
Potatisupptagare med rullbana för potatisuppsamlingslådor. **F. A. Underhaugs fabrik.**

Kl. 45 c:23/02 Int Cl A 01 d 23/02
nr 304 127 (Ans. 13 192/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för avblasting av betor. **Société Anonyme SOCIETER.**

Kl. 45 h:87/02 Int Cl A 01 k 87/02
nr 304 128 (Ans. 14 932/66). Utl. 16 IX 68.
Anordning för att sammanfoga i delar utfört metso. **Berkley & Company, Inc.**

Kl. 45 h:39/00 Int Cl A 01 k 39/00
nr 304 129 (Ans. 15 255/66). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid burar med foderhåckar för fjäderfä. **Thorner Brothers Ltd.**

Kl. 46 a¹⁰:9 Int Cl F 01 c 19/12
nr 304 131 (Ans. 9112/62). Utl. 16 IX 68.
Hydraulisk anordning för energioverföring mellan fram- och återgående kolvar och en roterbar axel. **H Kress.**

Kl. 46 c²:26 Int Cl F 02 m 9/12
nr 304 132 (Ans. 6962/64). Utl. 16 IX 68.
Förfarande med variabel lufttillförsel. **Société du Carburateur Zénith.**

Kl. 46 c²:106 Int Cl F 02 m 45/06
nr 304 133 (Ans. 8419/64). Utl. 16 IX 68.
Insprutningspump. **V D Roosa.**

Kl. 46 c²:97 Int Cl F 02 m 51/04
nr 304 134 (Ans. 8591/64). Utl. 16 IX 68.
Elektromagnetiskt påverkad bränslepump. Tillägg t. 225 233. **V D Roosa.**

Kl. 46 c²:87 Int Cl F 02 m 47/04
nr 304 135 (Ans. 13 488/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för att reglera strömning av ett fluidum. **Técacémit SA.**

Kl. 46 c²:47 Int Cl F 02 m 1/08
nr 304 137 (Ans. 4654/65). Utl. 16 IX 68.
Automatiskt startspjäll för förgasare. **ACF Industries, Inc.**

Kl. 46 f:8/01 Int Cl F 02 c 9/02
nr 304 138 (Ans. 9417/63). Utl. 16 IX 68.
Regleringsinrättning för en tvåaxlad gasturbinanläggning. **General Electric Company.**

Kl. 47 a:3 Int Cl F 16 b 7/12
nr 304 139 (Ans. 15 088/64). Utl. 16 IX 68.
För teleskopkör avsett lås. **Jomi Industri AS.**

Kl. 47 c:11 Int Cl F 16 d 13/04
nr 304 140 (Ans. 7810/61). Utl. 16 IX 68.
Friktionskoppling. **Dana Corporation.**

Kl. 47 c:4 Int Cl F 16 d 3/22
nr 304 141 (Ans. 6764/66). Utl. 16 IX 68.
I längdriktningen rörlig homokinetisk universalkoppling. **A Bellomo.**

Kl. 47 f:22/40 Int Cl F 16 j 15/52
nr 304 142 (Ans. 5589/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för åstadkommande av vakuumtät passage. **Commissariat à l'Energie Atomique.**

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34
nr 304 143 (Ans. 7280/64). Utl. 16 IX 68.
Tätning mellan relativt varandra roterbara organ. **General Electric Company.**

Kl. 47 g:45/04 Int Cl F 16 k 31/12
nr 304 144 (Ans. 12 976/64). Utl. 16 IX 68.
Tryckfluidummanövrerad ventil. **Automotive Products Co. Ltd.**

Kl. 47 g:29 Int Cl F 16 k 17/02
nr 304 145 (Ans. 2906/66). Utl. 16 IX 68.
Ackumulatorladdningsventil. **Alfred Teves GmbH.**

Kl. 47 g:45/02 Int Cl F 16 k 31/02
nr 304 146 (Ans. 3700/67). Utl. 16 IX 68.
Ventil med ett för vintilkopplings styrning avsett membran. **Danfoss AS.**

Kl. 48 a:5/68 Int Cl C 23 b 5/68
nr 304 147 (Ans. 3161/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för uppbäring av en serie av minst två vätskeinhållande kar

för galvaniska anläggningar. **Sel-Rex Corporation.**

Kl. 48 a:11/00 Int Cl C 23 b 11/00
nr 304 148 (Ans. 4032/67). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för anodisering av en aluminium-nickel- eller magnesiumyta för att bilda en fluoridfilm. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 48 b:9/10 Int Cl C 23 c 9/10
nr 304 149 (Ans. 12 791/62). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för nitring av järn och järnhaltiga legeringar i cyanathaltiga saltbad. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler.**

Kl. 48 b:3/00 Int Cl C 23 c 3/00
nr 304 150 (Ans. 6272/65). Utl. 16 IX 68.
Sätt och bad för tennbeläggning på aluminium. **M & T Chemicals Inc.**

Kl. 49 b:12/11 Int Cl B 23 c 5/26
nr 304 151 (Ans. 12 939/61). Utl. 16 IX 68.
Verktygshållare. **Clarkson (Engineers) Ltd.**

Kl. 49 c:11/50 Int Cl B 23 d 15/14
nr 304 152 (Ans. 13 128/62). Utl. 16 IX 68.
Sax med ett rörligt skär som drives med två tryckcylindrar. **B.R.G. SA.**

Kl. 49 c:10/02 Int Cl B 23 d 15/08
nr 304 154 (Ans. 12 665/64). Utl. 16 IX 68.
Sax för klippning av skrot, särskilt plåtskrot. **Lindemann Maschinenfabrik GmbH.**

Kl. 49 g:16/06 Int Cl B 21 j 15/02
nr 304 155 (Ans. 12 174/62). Utl. 16 IX 68.
Anordning för förande av sluthuvudet på nitar. **G Bodmer.**

Kl. 50 c:2/10 Int Cl B 02 c 3/06
nr 304 156 (Ans. 12 126/62). Utl. 16 IX 68.
Gyratorisk krossmaskin. **Nordberg Mfg Company.**

Kl. 50 c:2/10 Int Cl B 02 c 3/06
nr 304 157 (Ans. 13 586/63). Utl. 16 IX 68.
Sätt att mata material till en gyratorisk kross och anordning för sättets genomförande. **Nordberg Mfg Company.**

Kl. 50 c:2/10 Int Cl B 02 c 3/06
nr 304 158 (Ans. 14 485/63). Utl. 16 IX 68.
Konkross. **Klöckner-Humboldt-Deutz AG.**

Kl. 50 c:2/10 Int Cl B 02 c 3/06
nr 304 159 (Ans. 7856/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid en gyratorisk krossmaskin. **Nordberg Mfg Company.**

Kl. 50 d:7/50 Int Cl B 07 b 5/02
nr 304 160 (Ans. 1203/67). Utl. 16 IX 68.
Förfarande och anordning för pneumatisk siktning av löst gods. **MIAG Mühlenbau und Industrie GmbH.**

Kl. 53 e:4 Int Cl A 23 c 9/00
nr 304 161 (Ans. 8753/61). Utl. 16 IX 68.
Sätt att tillverka fetthaltig tormjolk med snabbegenskaper. **Foremost Dairies, Inc.**

Kl. 53 g:4/04 Int Cl A 23 k 1/16
nr 304 162 (Ans. 7894/61). Utl. 16 IX 68.
Lugnande resp. ett bättre näringsutnyttjande åstadkommande djurfodermedel eller djurfodermedeltillsats. **Ciba SA.**

Kl. 54 d:4/01 Int Cl B 31 f 1/04
nr 304 163 (Ans. 3179/64). Utl. 16 IX 68.
Vikningsanordning. **Avisum Corporation.**

Kl. 54 g:13/06 Int Cl A 47 f 7/08
nr 304 164 (Ans. 13 471/62). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid utställningshyllor för skodon. **A J Bjerke.**

Kl. 54 g:14/04 Int Cl C 09 f 1/10
nr 304 165 (Ans. 17 877/66). Utl. 16 IX 68.
Anordning för upphängning av bildmaterial. **L A M Romberg.**

Kl. 55 d:8/01 Int Cl D 21 f 1/00
nr 304 168 (Ans. 6617/62). Utl. 16 IX 68.
Vals, i synnerhet registervals. **Mount Hope Machinery, Ltd.**

Kl. 55 d:28/40 Int Cl D 21 f 5/10
nr 304 169 (Ans. 3466/66). Utl. 16 IX 68.
Sätt och anordning för att avleda kondensat ur en roterande ångvärmcylinder. **Holmens Bruks och Fabriks AB.**

Kl. 55 f:7 Int Cl D 21 h 5/08
nr 304 170 (Ans. 4325/62). Utl. 16 IX 68.
Sätt och anordning för pergamentanering av pergamentrapparsbanor. **Unilever NV.**

Kl. 55 f:11/01 Int Cl D 21 h 3/44
nr 304 171 (Ans. 11 075/64). Utl. 16 IX 68.
Med en amylos-polyvinylalkoholhaltig komposition belagt papper samt förfarande för dess framställning. **A.E. Staley Manufacturing Co.**

Kl. 55 f:15/30 Int Cl B 41 m 5/10
nr 304 172 (Ans. 11 523/64). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för framställning av ett för överföring av tecken på en mottagande yta tryckkänsligt belagt arkmaterial. **General Electric Company.**

Kl. 55 f:16 Int Cl D 21 h 3/32
nr 304 173 (Ans. 3030/66). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa prover av plastmaterial samt enligt sättet framställt prov. **Matherson-Selig Ltd.**

Kl. 57 d:2/03 Int Cl G 03 f 7/08
nr 304 174 (Ans. 8050/60). Utl. 16 IX 68.
Ljuskänsligt material för den fotomekaniska framställningen av tryckformar. **Kalle AG.**

Kl. 57 d:2/03 Int Cl G 03 f 7/08
nr 304 175 (Ans. 8401/60). Utl. 16 IX 68.
För framställning av en etsad tryckform lämpligt ljuskänsligt material. **Kalle AG.**

Kl. 57 d:2/01 Int Cl G 03 f 7/02
nr 304 176 (Ans. 7985/61). Utl. 16 IX 68.
Ljuskänsligt reproduktionsmaterial, avsett för framställning av en plantrycksform. **Kalle AG.**

Kl. 57 e:13/22 Int Cl G 03 g 13/22
nr 304 177 (Ans. 6113/64). Utl. 16 IX 68.
För framställning av en bild på ett elektrofotografiskt material. **Kalle AG.**

Kl. 57 e:15/10 Int Cl G 03 g 15/10
nr 304 178 (Ans. 7523/64). Utl. 16 IX 68.
Förfarande och anordning för framkallning av en latent elektrostatis bild. **Kalle AG.**

Kl. 59 e:3/01 Int Cl F 04 c 1/04
nr 304 179 (Ans. 3541/61). Utl. 16 IX 68.
Kugghjulsump eller -motor. **International Harvester Company.**

Kl. 61 a:29/12 Int Cl A 62 b 17/00
nr 304 181 (Ans. 7600/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för att med kylflukt och andningsluft förse en person, som bär en skyddsdräkt av för luft ogenomträngligt material. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 62 b:37/02 Int Cl B 64 c 15/04
nr 304 182 (Ans. 5031/67). Utl. 16 IX 68.
Avläkningsanordning vid gasavlopp för gasturbinaggregat. **United Aircraft Corporation.**

Kl. 63 c:54/06 Int Cl B 60 t 11/20
nr 304 183 (Ans. 6316/62). Utl. 16 IX 68.
Tandemkopplad huvudcylinder för bromssystem med två vätskekamrar. **The Bendix Corporation.**

Kl. 63 c:51/11 Int Cl F 16 d 65/56
nr 304 184 (Ans. 3743/63). Utl. 16 IX 68.
Automatisk inställningsanordning för en broms. **Automotive Products Co. Ltd.**

Kl. 63 c:44 Int Cl B 60 j 5/10
nr 304 185 (Ans. 7667/64). Utl. 16 IX 68.
Dörrkonstruktion för lastbilar, släp-vagnar, transportbehållare och liknande. **Fruehauf Corporation.**

Kl. 63 c:78 Int Cl B 60 k 15/02
nr 304 186 (Ans. 14 745/64). Utl. 16 IX 68.
Traktor med ovanför motorn anordnad drivmedelsbehållare. **Xaver Fendt & Co. Maschinen- und Schlepperfabrik.**

Kl. 63 c:46 Int Cl B 60 n 1/02
nr 304 187 (Ans. 14 602/65). Utl. 16 IX 68.
Upphängningsanordning för en fordonstol. **Bostrom Corporation.**

Kl. 63 c:90 Int Cl B 60 r 4/00
nr 304 188 (Ans. 11 178/66). Utl. 16 IX 68.
Ytterhandtag, särskilt vid nyttofordon. **Daimler-Benz AG.**

Kl. 63 c:3/04 Int Cl B 62 d 13/06
nr 304 189 (Ans. 14 713/66). Utl. 16 IX 68.
Styrnanordning för flexaxliga släpvagnar. **A Greuter.**

Kl. 64 a:23 Int Cl B 65 d 41/42
nr 304 191 (Ans. 16 666/66). Utl. 16 IX 68.
Flaskkapsyl med öppningsanordning. **M Niho och M Henningsmoen.**

Kl. 64 a:23 Int Cl B 65 d 41/40
nr 304 192 (Ans. 9201/67). Utl. 16 IX 68.
För hand bortrivbar lättmetallkapsyl med ringformig greppel. **American Flange & Manufacturing Co. Inc.**

Kl. 64 b:10 Int Cl B 67 c 3/22
nr 304 193 (Ans. 12 313/64). Utl. 16 IX 68.
Tappningsmaskin för flaskor e.d. med av hävstångar manövrerbara kamhjul för manövrering av maskinens tappningsventiler. **Holstein & Kappert Maschinenfabrik »Phönix» GmbH.**

Kl. 64 c:33/08 Int Cl B 67 d 5/64
nr 304 194 (Ans. 2643/66). Utl. 16 IX 68.
Klämanslutning. **Aero-Motive Manufacturing Co.**

Kl. 65 a:8 Int Cl B 63 b 35/00
nr 304 195 (Ans. 11 999/63). Utl. 16 IX 68.
Sätt att bromsa ett bogserat undervattensfartyg. **Continental Oil Company.**

Kl. 65 f:8 Int Cl B 63 h 17/00
nr 304 196 (Ans. 13 022/63). Utl. 16 IX 68.
Prämsläp. **Continental Oil Company.**

Kl. 66 b:11/01 Int Cl A 22 c 11/00
nr 304 197 (Ans. 13 498/66). Utl. 16 IX 68.

Bärare för hoprunkade tarmar. **Naturin-Werk Becker & Co.**

Kl. 67 a:10 Int CI B 24 b 5/42
nr 304 198 (Ans. 11 196/64). Utl. 16 IX 68.
Vevaxelslipmaskin, särskilt för slipning av vevlagertappar. **Henschel-Werke AG.**

Kl. 67 a:19 Int CI B 24 b 9/14
nr 304 199 (Ans. 4769/66). Utl. 16 IX 68.
Anordning för att medelst en slip-skiva slipa kantfasen på glasönglas. **Wernicke & Co. KG.**

Kl. 68 b:1/09 Int CI E 05 c 3/12
nr 304 200 (Ans. 3009/61). Utl. 16 IX 68.
Låsanordning för dörrar, luckor e. d. **G E W Lewin.**

Kl. 68 b:14 Int CI E 05 c 17/42
nr 304 201 (Ans. 3405/67). Utl. 16 IX 68.
Kopplingsanordning vid dubbla fönsterbågar och kopplade dörrar. **J V Jonsson.**

Kl. 70 b:5/20 Int CI B 43 k 7/12
nr 304 202 (Ans. 3406/66). Utl. 16 IX 68.
Manöveranordning för fram- och tillbakaskjutningsrörelsen hos bläckpennan i en kulspeppenna. **Fabrique Suisse de Crayons Caran d'Ache SA.**

Kl. 71 a:23/00 Int CI A 43 b 23/00
nr 304 203 (Ans. 11 251/63). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för framställning av ovanmaterial för skor jämte enligt förfarandet framställt ovanmaterial. **Soundwell Investments Ltd.**

Kl. 71 a:21/24 Int CI A 43 b 21/24
nr 304 204 (Ans. 16 047/66). Utl. 16 IX 68.
Skodonsklack. **C Borgenstam.**

Kl. 75 c:5/04 Int CI C 23 f 17/00
nr 304 205 (Ans. 3929/61). Utl. 16 IX 68.
Sätt för efterbehandling av metalltylor försedda med fosfatskikt för förbättring av korrosionsskyddet medelst lösningar innehållande polyvinylfosfonsyra. **Metallgesellschaft AG.**

Kl. 75 c:5/04 Int CI C 23 f 17/00
nr 304 206 (Ans. 8614/61). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för efterbehandling av fosfaterade metalltylor för att förbättra korrosionsskyddet medelst en lösning innehållande alkenfosfonsyra och ett polymeriserat. **Metallgesellschaft AG.**

Kl. 76 c:31 Int CI D 02 g 3/28
nr 304 207 (Ans. 1571/66). Utl. 16 IX 68.
Sätt att framställa en tvinnad tråd av minst två parter. **Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.**

Kl. 77 h:3/02 Int CI A 63 k 3/02
nr 304 208 (Ans. 11 587/66). Utl. 16 IX 68.
Startblock. **L A-C Raeder.**

Kl. 79 c:2 Int CI A 24 b 15/04
nr 304 209 (Ans. 10 116/64). Utl. 16 IX 68.
Sätt för framställning av ett tobaksrökfilter, samt filter framställt enligt sättet. **British-American Tobacco Co. Ltd.**

Kl. 79 c:2 Int CI A 24 d 1/06
nr 304 210 (Ans. 11 705/64). Utl. 16 IX 68.
Filter för tobaksprodukter samt sätt att införliva nikotin eller ett aromämne i tobaksrök. **Philip Morris Incorporated.**

Kl. 80 b:17/02 Int CI C 04 b 29/02
nr 304 211 (Ans. 5987/60). Utl. 16 IX 68.
Flytande medel samt förfarande för injektion i sand, avlagringar och andra terrängformationer med fin struktur. **SOLETANECHE.**

Kl. 80 b:11/30 Int CI C 04 b 31/16
nr 304 212 (Ans. 7442/63). Utl. 16 IX 68.
Belagd diamantslipprodukt. **Norton Company.**

Kl. 80 b:8/02 Int CI C 04 b 35/06
nr 304 213 (Ans. 4336/67). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för framställning av formkroppar av sintrad dolomit. **Dolomitwerke GmbH.**

Kl. 81 a:7/10 Int CI B 65 b 25/16
nr 304 214 (Ans. 3901/62). Utl. 16 IX 68.
Förfarande för steril förpackning av bröd eller andra ugnsfärska bakvaror. **E Bauer och H Rückrich.**

Kl. 81 c:13 Int CI B 65 d 5/54
nr 304 215 (Ans. 2830/64). Utl. 16 IX 68.
Förpackning av kartong eller liknande material med avrivbart förseglingsband. **A Michels.**

Kl. 81 c:12 Int CI B 65 d 17/24
nr 304 216 (Ans. 9949/64). Utl. 16 IX 68.
Plastbehållare med lock. **Mauser KG.**

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 85/50
nr 304 219 (Ans. 15 790/66). Utl. 16 IX 68.
Fisklåda av plast jämte förfarande för framställning av densamma. **Svein Strömberg & Co. AS.**

Kl. 81 c:25 Int CI B 65 d 21/02
nr 304 220 (Ans. 3729/67). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid transportlådor för flaskor och liknande. **G Lia och B Jensen.**

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 57/24
nr 304 221 (Ans. 14 301/63). Utl. 16 IX 68.
Anordning för att bilda en last av staplade föremålslager på en lastpall. **FMC Corporation.**

Kl. 81 e:5 Int CI B 65 g 47/57
nr 304 222 (Ans. 10 950/64). Utl. 16 IX 68.
Anordning för överföring av gods från en fickelevator till en fördelningstransportör. **E F Hampf.**

Kl. 81 e:82/02 Int CI B 65 g 1/12
nr 304 223 (Ans. 11 904/64). Utl. 16 IX 68.
Förvarings- och utmatningsanordning för att åstadkomma kontinuerlig tillförsel till en station. **Ajem Laboratories, Inc.**

Kl. 81 e:136 Int CI B 65 g 3/12
nr 304 224 (Ans. 13 898/64). Utl. 16 IX 68.
Vibrerande mataranordning för avgivande av såd eller pulverformigt material t. ex. till en doserings- eller avvägningsmaskin. **C O H Andersen.**

Kl. 81 e:83/02 Int CI B 65 g 47/50
nr 304 225 (Ans. 6993/65). Utl. 16 IX 68.
Automatisk styrningsanordning, försedd med ett synkront med en med ett antal sidobanor försedd transportbana arbetande mekaniskt minne. **AB Electrolux.**

Kl. 84 c:3/14 Int CI E 02 d 3/14
nr 304 211 (Ans. 5987/60). Utl. 16 IX 68.
Se ovan under klass 80 b:17/02.

Kl. 84 d:9/28 Int CI E 02 f 9/28
nr 304 226 (Ans. 8190/67). Utl. 16 IX 68.
Anordning vid grävsåga försedd med grävtänder. **R H Segerlund.**

Kl. 85 e:21/10 Int CI E 03 c 1/22
nr 304 227 (Ans. 12 546/64). Utl. 16 IX 68.
Avloppsventil. **F.M. Mattsson AB.**

Kl. 85 h:9 Int CI E 03 d 3/10
nr 304 228 (Ans. 2611/66). Utl. 16 IX 68.
Anordning för att avlägsna exkrementer. **S A J Liljendahl.**

Kl. 86 c:1/33 Int CI D 03 d 15/08
nr 304 229 (Ans. 6421/64). Utl. 16 IX 68.
Elastiskt tyg och förfarande för dess framställning. **United Elastic Corporation.**

Kl. 87 a:22 Int CI B 25 b 27/00
nr 304 230 (Ans. 13 176/66). Utl. 16 IX 68.
Riktapparat för skadade motorfordon e. d. **Emil Weber Fabrik hydr. Apparate.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 2 januari 1969.

Patent- och registreringsverket.

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENTANSÖKNINGAR, SOM SLUTBEHANDLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT.

Klass	Nr
1 a:19	4027/60
3 b	15 817/64
3 c	14 110/65
3 c	14 935/65
5 b	9907/64
6 b	277/61
6 b	552/61
6 b	8834/61
6 d	12 214/62
7 c	4008/63
7 c	7140/65
7 c	4423/66
8 f	14 893/65
8 k	10 063/64
9 h	4012/65
11 e	12 204/62
11 e	5222/65
11 e	5544/65
11 e	6869/65
11 e	7842/65
12 c	4856/61
12 d	155/65
12 d	7918/65
12 i	4720/62
12 i	11 779/66
12 m	6044/63
12 o	5228/61
12 o	4221/63
12 o	6760/63
12 o	801/65
12 o	13 336/66
12 o	13 338/66
12 o	13 907/66
12 o	15 285/66
12 o	5535/67
12 o:5/03	8995/62
12 o:7/01	11 389/64
12 o:25	7516/62
12 o:25/04	4427/63
12 o:25/05	10 537/62
12 o:25/05	10 666/62

Klass	Nr	Klass	Nr
12 o:27	7315/62	37 d:24/03	17 189/66
12 p	3013/61	37 e	3952/65
12 p	6058/61	37 f	9134/65
12 p	1520/64	37 f	9896/65
12 p	13 364/64	37 f	13 665/65
12 p	11 134/66	37 f	13 673/65
12 p:1/20	4263/65	38 a	14 927/65
12 p:10/01	12 789/61	38 h	5915/65
12 p:10/01	14 998/64	38 i:1	706/65
12 p:14	3955/62	38 i:1	5618/65
12 q	1299/65	38 i:1	7191/65
12 q	11 554/64	39 a ²	11 849/63
12 q	6525/65	39 a ²	13 215/63
12 q	11 790/66	39 a ²	11 128/66
12 q	15 380/66	39 a ²	12 754/66
12 q	2938/67	39 a ² :17/01	10 307/62
12 q	6074/67	39 a ²	284/64
12 q:6/01	14 495/63	39 a ²	15 890/64
13	1395/65	39 a ² :3	9903/64
13 a	1623/65	39 a ² :9	8435/63
15 d	15 242/64	39 a ²	11 003/63
15 h	14 895/64	39 a ²	10 006/64
17 g	4224/65	39 a ²	12 416/64
18 b	9881/66	39 b	1575/62
18 c	15 242/66	39 b	8852/64
19 c	1745/64	39 b	7785/66
19 c	2496/64	39 c	1074/63
19 c	1050/65	39 c	1075/63
21 a ¹	11 348/62	39 c	5175/62
21 a ¹ :36/02	6402/64	39 c	11 728/63
21 a ¹ :36/02	12 555/64	39 c	11 175/64
21 a ¹ :37	16 265/66	39 c	11 176/64
21 a ²	8317/61	39 c	13 141/66
21 a ² :1/02	2290/65	39 c:10	13 796/66
21 a ²	11 299/63	39 c:12/10	13 657/66
21 a ²	6729/65	39 c:25/01	2466/62
21 b	1133/57	39 c:25/01	5420/62
21 b	11 270/63	39 c:25/01	4212/63
21 b	13 155/66	39 c:25/01	7697/65
21 c	7878/63	39 c:30	8390/61
21 c	10 771/64	40 b:35/00	330/65
21 c	1523/65	42 b	15 158/64
21 c	5732/65	42 e	10 816/61
21 c	13 898/65	42 e	13 822/62
21 c:17	13 191/62	42 g:1/10	7551/65
21 c:46/33	5882/62	42 g:18	7192/65
21 c:59/65	14 947/64	42 h	15 310/64
21 c:69	3077/64	42 h	10 704/66
21 c:70	9974/65	42 h	12 901/66
21 d ¹ :40	208/65	42 i	5829/61
21 d ¹ :53	50/65	42 i	11 620/61
21 d ¹ :65	3146/63	42 i	13 442/64
21 e:36/03	8939/63	42 i	4879/65
21 g	2106/63	42 i	6254/65
21 g	2276/64	42 i	6933/65
21 g	6170/65	42 i	7930/66
21 g	9950/65	42 i:4/15	15 099/65
21 g	3914/67	42 m	315/63
21 g:2/01	10 063/65	42 m ¹	12 560/64
21 g:2/01	80/65	42 m ¹	345/60
21 g:10/02	8780/65	42 m ³	10 031/64
21 h	1750/65	42 s	15 292/66
21 h	14 805/64	43 a	1860/65
21 h	2648/66	44 b:1	15/65
22 f:15	4546/61	45 b	5930/63
22 g	14 631/63	45 c	11 786/64
22 g	8336/66	45 c	483/65
22 h	8206/63	45 f	11 105/63
22 i	5582/63	45 f	1120/65
24 b	4686/65	45 i	4926/65
24 b	6063/65	45 i:11/00	5993/62
24 k	9789/62	46 a ² :24	8245/59
25 a	14 184/64	46 a ¹⁰	6309/65
25 a:29	11 715/63	47 a:6	8560/64
25 d:2/01	12 144/63	47 b	10 555/64
26 d:9/30	6155/63	47 b	11 537/64
27 c	856/65	47 b	97/67
27 c	9516/63	47 c	15 163/64
29 b	15 820/66	47 c:1	4384/65
30 e	1305/66	47 c:12	9122/65
30 e:3	1348/63	47 f	7569/62
30 e:5	3565/63	47 f	9053/64
30 e:5	11 814/65	47 f	12 649/64
30 h	11 107/59	47 f	5793/65
30 h	2055/64	47 f:7/20	5617/65
30 h	14 448/66	47 g	11 085/63
30 h:9/02	2942/62	47 g	26/64
31 a ¹ :7/30	1405/67	47 g	3566/64
31 a ¹ :1/08	3099/64	47 g	1540/65
31 c	3605/63	48 a	9837/64
32 a	8285/62	48 a	13 527/66
32 a	7216/65	48 b	11 743/66
32 a	9943/65	48 b	13 844/66
32 b	13 978/63	48 b:13/00	14 613/64
32 b	10 312/65	48 c	8395/63
33 c	11 761/64	49 a	10 802/62
34 b:8/10	4866/64	49 g	9102/60
34 c	15 445/64	49 c	3899/62
34 e	14 496/64	49 c	7976/63
34 f	13 388/65	49 c	1741/65
34 g	14 351/65	49 h	14 491/66
34 g	14 352/65	49 i	2952/66
34 g	14 353/65	50 c	7276/65
34 i:25/01	14 042/66	52 a	6976/65
34 k	8299/65	53 e	3555/63
34 k	15 155/65	54 b	6051/65
34 l	9437/64	54 b	6055/65
36 b	937/67	54 b	13 119/64
37 b	10 764/63	54 g	2287/65
37 b	12 098/65	54 g	8064/65
37 d	5731/65	54 g	9498/65
37 d:16	6553/65	55 a	957/65
37 d:23/04	10 924/64	55 b	15 901/66
37 d:24/03	1403/65	55 b:5/01	12 769/65

Klass	Nr
55 c:1	7757/65
55 d	4102/64
55 e	8653/65
57 a	13 068/66
57 b:12/05	8093/61
57 e	12 275/62
58 a	1900/66
59 b:2	4502/65
59 e	6611/65
59 e	16 659/67
61 a	3910/63
63 c	11 013/61
63 c	2860/62
63 c	3661/65
63 c	7666/63
63 c	9217/64
63 c	10 533/65
63 c:43/07	10 302/65
63 c:45	10 520/62
63 c:91	13 929/65
63 c:91	14 204/65
63 e	1002/62
63 h	12 901/62
64 a	10 381/65
64 c	15 291/65
65 a ² :26	5112/65
65 b:18	6029/65
69	15 208/66
70 b	3997/65
70 d	14 201/66
72 d	5142/65
72 e	10 260/63
72 e	2909/67
74 b	13 533/64
75 a:23	7331/65
75 c	2465/62
75 c	6592/64
75 c	533/65
75 c:13/03	8619/65
76 c	5581/64
77 a:9/00	778/67
77 a:21/08	1167/65
77 b	4388/64
77 b	16 155/65
77 b	15 716/66
77 d	6749/65
78 c	12 131/62
80 b	13 739/62
80 b:8/02	10 220/64
81 a	4331/65
81 c	8307/63
81 c	3100/65
81 c	4501/65
81 c	4712/65
81 c	10 532/65
81 c:22	12 244/65
81 c:27	1717/63
81 e	14 545/64
81 e	4059/65
81 e	5152/65
81 e	6405/65
81 e	11 826/65
81 e	18 035/66
81 e	1383/67
81 e:22	9677/65
81 e:120	5808/65
82 a	13 867/65
82 b	10 283/65
85 b:4	10 492/65
85 e	5615/65
85 e	6242/65
85 h	4632/65
86 c:1/33	2774/65
87 b	7765/65

Stockholm den 16 december 1968.

Patent- och registreringsverket.