Kat. rum

Svensk Patenttidning

SWEDISH PATENT GAZETTE

Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent, utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Nr 3
1969
20 januari
Pris 1 kr

PATENTVERKETS BIBLIOTEK
Inkom 20 JAN 1969

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare införes författningsenligt även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag,** om denna sammanfaller med ingivningsdagen, och **hemvist,** om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare,** om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

KUNGÖRELSER ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HÅLLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Fr. o. m. den 17 december 1968

Kl. 5 a
Nr. 8102/68. Fr. 14 VI 68. Borranordning, särskilt för djup- och kärnborrning. **AG Brown, Boveri & Cie,** Baden, Schweiz. Uppf. A Käser, Rieden/Nussbaumen. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Schweiz, 8705).

Kl. 5 b
Nr. 7614/68. Fr. 6 VI 68. För bergborrmaskiner avsett matarben. **Chicago Pneumatic Tool Company,** New York, N. Y. USA. Uppf. S F Judd, Utica, N. Y. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 547).

Kl. 7 d
Nr. 5820/68. Fr. 29 IV 68. Anordning för inskjutning av de tvärgående trådarna vid en gittersvetsmaskin. **EVG Entwicklungs- u. Verwertungs-Gesellschaft mbH,** Graz, Österrike. Uppf. H Gött, J Ritter, G Ritter och K Ritter. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Österrike, 5639).

Kl. 7 d
Nr. 8006/68. Fr. 13 VI 68. Anordning för lindning av materialbanor, speciellt trådgallerbanor. **EVG Entwicklungs- u. Verwertungs-Gesellschaft mbH,** Graz, Österrike. Uppf. H Gött, Graz och J Ritter, Graz-Kroisbach. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Österrike, 5638).

Kl. 8 h
Nr. 7991/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande och apparat för framställning av icke vävda tyger. **Monsanto Company,** St. Louis, Mo. USA. Uppf. E J Dobo, Gary, N. C. samt D W Kim och W C Mallonee, Chapel Hill, N. C. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 720).

Kl. 12 e
Nr. 7907/68. Fr. 12 VI 68. Sätt att framställa nya 6α, 9α-Difluorprednisolon, 17, 21-diestrar. **Warner-Lambert Pharmaceutical Company,** Morris Plains, N. J. USA. Uppf. A Ercoli och R Gardi, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Italien, 17 273, 17 274, 17 275, 17 276, 17 277).

Kl. 12 g
Nr. 7717/68. Fr. 7 VI 68. Sätt att framställa en katalysator. **Texaco Development Corporation,** New York, N. Y. USA. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 455).

Kl. 12 n
Nr. 7522/68. Fr. 5 VI 68. Förfarande för framställning av radioaktivt teknetium-99m med hög renhetsgrad. **Union Carbide Corporation,** New York, USA. Uppf. H Arino, Suffern, N. Y. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 453).

Kl. 12 o
Nr. 7113/68. Fr. 28 V 68. Medel för bekämpning av skadliga mikroorganismer. **Ciba SA,** Basel, Schweiz. Uppf. M Dünnenberger, Frenkendorf och M Schellenbaum, Muttenz. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Schweiz, 8580).

Kl. 12 o
Nr. 8111/68. Fr. 14 VI 68. Hexarutheniumoktadekakarbonyl-katalysator och sätt att framställa densamma. **Lonza AG,** Gampel och Basel, Schweiz. Uppf. P Pino, F Piacenti och M Bianchi, Pisa, Italien. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Schweiz, 8610).

Kl. 12 o
Nr. 8196/68. Fr. 17 VI 68. (Androst – 17β-yl)-a-pyroner och förfarande för deras framställning. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning,** Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Radscheit, U Stache, W Fritsch och W Haede, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 16 VI, 25 VIII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 707, F 53 332).

Kl. 12 q
Nr. 8072/68. Fr. 14 VI 68. Förfarande för framställning av furanderivat. **Firmenich & Cie,** Genève, Schweiz. Uppf. L Re och G Ohloff, Genève. Prior. beg. fr. 16 VI 67 och 5 VI 68 (Schweiz, 8620/67, 8254/68).

Kl. 21 a^1
Nr. 7565/68. Fr. 6 VI 68. Elektronisk krets för samtidig alstring av ortogonala kodord. **Televerkets Centralförvaltning,** Stockholm. Uppf. W G Schmidt, USA. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 679).

Kl. 21 a^1
Nr. 7738/68. Fr. 7 VI 68. Anordning för att ansluta bildtelefoner för konferensändamål. **Western Electric Company, Incorporated,** New York, N.Y. USA. Uppf. I Dorros, Fair Haven och D B Robinson jr, Madison, N.J. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 525).

Kl. 21 a^1
Nr. 8025/68. Fr. 13 VI 68. Kopplingsanordningar innefattande färgbildrör av indextyp. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. K G Freeman, Horley och M Compton, Horsham, Storbritannien. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Storbritannien, 27 918).

Kl. 21 a^1
Nr. 8026/68. Fr. 13 VI 68. Televisionsmottagare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P M van den Avoort och P J H Janssen. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Nederländerna, 67 08375).

Kl. 21 a^1
Nr. 8034/68. Fr. 13 VI 68. Belysningsanordning för framställning av bildskärmar för elektronstrålrör för återgivning av färgbilder. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J A van Leeuwen och A Timmermans, Eindhoven. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Nederländerna, 67 08373).

Kl. 21 a^1
Nr. 8035/68. Fr. 13 VI 68. Televisionsmottagare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P J H Janssen, Eindhoven. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Nederländerna, 67 08374).

Kl. 21 a^2
Nr. 7691/68. Fr. 7 VI 68. Bandpasspänningsförstärkare. **Western Electric Company, Incorporated,** New York, N.Y. USA. Uppf. J H Ruby, Columbus, Ohio. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 690).

Kl. 21 b
Nr. 6683/68. Fr. 17 V 68. Elektrod för elektrokemiska celler. **Joseph Lucas (industries) Ltd,** Birmingham, Storbritannien. Uppf. D H Morrell, Coldfiel och K J B McEwan, Wythall. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Storbritannien, 27 892).

Kl. 21 c
Nr. 7960/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande för tillverkning av skumplastisolerad tråd samt apparat för genomförande av detta förfarande. **Nippon Telegraph and Telephone Public Corporation,** Tokyo, Japan. Uppf. K Nakagawa, H Ohshima, Z Yoshida och K Kodashi, Mito-shi. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Japan, 38 142).

Kl. 21 c
Nr. 8045/68. Fr. 14 VI 68. Elektrisk kopplingsanordning för kontaktlös styrning av likströmsseriemotorer. **ČKD PRAHA, oborový podnik,** Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. M Čapek, Prag. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Tjeckoslovakien, 4422).

Kl. 21 d^1
Nr. 8011/68. Fr. 13 VI 68. Anordning för eliminering eller minskning av unipolara spänningar o rotationsmotorer. **Allianz Versieherungs-Aktiegesellschaft,** München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Braun, Söcking. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, A 55 995).

Kl. 21 g
Nr. 5786/68. Fr. 29 IV 68. Kylsystem med flytande metall som kylmedium. **Europäische Atomgemeinschaft (Euratom),** Bryssel, Belgien. Uppf. E van Andel. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 34 206).

Kl. 21 g
Nr. 8032/68. Fr. 13 VI 68. Elektronisk bildförstärkaranordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. B W Manley, Burgess Hill. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Storbritannien, 27 917).

Kl. 21 g
Nr. 8203/68. Fr. 17 VI 68. Reflektor för ljuskälla och sätt att framställa densamma. **Compagnie Générale d'Electricité,** Paris, Frankrike. Uppf. B Fuchs, Hay-les- Rosos och C Cary, Versailles. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Frankrike, 110 630).

Kl. 21 h
Nr. 8140/68. Fr. 17 VI 68. Apparat för värmebehandling av elektriskt ledande material. **International Standard Electric Corporation,** New York, N.Y. USA. Uppf. H F Sterling, Harlow och E H Edwards, Hemel Hempstead. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Storbritannien, 27 783).

Kl. 22 g
Nr. 7897/68. Fr. 12 VI 68. Bläck. **Honeywell Inc.,** Minneapolis, Minn. USA. Uppf. W A Forsyth jr, Meadowbrook, Penn. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 476).

Kl. 30 h
Nr. 8096/68. Fr. 14 VI 68. Tablett och förfarande för framställning därav. **A.E.Staley Manufacturing Co.,** Decatur, Ill. USA. Uppf. R W P Short och F Verbanac, Decatur. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 496).

Kl. 34 l
Nr. 7627/68. Fr. 6 VI 68. Fasthållnings- och låsanordning. **Francisco B Vazques,** McLean, Va. USA. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 554).

Kl. 36 d
Nr. 8160/68. Fr. 17 VI 68. Mot överbelastning säkrad elektrisk luftbefuktare. **Turmix AG,** Küsnacht, Schweiz. Uppf. M Wunderlin, Männedorf. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Schweiz, 8774).

Kl. 37 d
Nr. 8031/68. Fr. 13 VI 68. Tätningslist, isynnerhet för tätning av dörrar, fönster etc. **Sealmaster Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. B Dixon, London. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Storbritannien, 27 950).

Kl. 39 b
Nr. 8098/68. Fr. 14 VI 68. Porplast av etensampolymer. **Badische Anilin & Soda-Fabrik AG,** Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken. Tyskland DT. Uppf. J Zizlsperger, Frankenthal/Pfalz, K Kinkel, Rodenkirchen/Bezirk samt H Tatzel, G Beck och H D Zettler, Ludwigshafen/Rhein. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 035).

Kl. 39 c
Nr. 7915/68. Fr. 12 VI 68. Polytetrametylpolymer. **The Quaker Oats Company,** Barrington, Ill. USA. Uppf. A P Dunlop, Riverside, H E Rustad, Barrington och E Sherman, Chicago, Ill. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 460).

Kl. 46 a^9
Nr. 8136/68. Fr. 17 VI 68. Överladdningsaggregat för förbränningsmotorer. **C. A. V. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. E Kellet, London. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Storbritannien, 27 896).

Kl. 46 c^6
Nr. 8066/68. Fr. 14 VI 68. Avgasrenare för förbränningsmotor. **Suzuki Jidosha Kogya Kabushiki Kaisha,** Shizuoka-Ken, Japan. Uppf. S Takahashi, Shizuoka-Ken. Prior. beg. fr. 16 VI, 24 XI, 15 XII, 26 XII, 29 XII 67 (Japan, 38 529, 98 365 m, 80 533, 83 850, 85 048).

Kl. 47 b
Nr. 7964/68. Fr. 13 VI 68. Tätningsring för kul- och rullager samt sätt att anbringa densamma. **George Angus & Co. Ltd,** Newcastle upon Tyne, Storbritannien. Uppf. E T Jagger och F A Broad, Newcastle upon Tyne. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Storbritannien, 27 799).

Kl. 47 b
Nr. 8056/68. Fr. 14 VI 68. Anordning vid axellager av vätsketyp. **Aerostatic Ltd,** Poole, Storbritannien. Uppf. W C Dee, Bournemouth. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Storbritannien, 27 904).

Kl. 47 i
Nr. 6435/68. Fr. 13 V 68. Stödkullager som underlag för ett mätsystems stående axel, särskilt en elektricitetsmätares rotationsaxel. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Wulff,

SVENSKA REPRODUKTIONS AB 1969

Heroldsberg och L Reiner, Nürnberg. Prior. beg. fr. 16 VI, 16 XI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 357, S 112 851).

Kl. 49 h
Nr. 7963/68. Fr. 13 VI 68. Tolk för gasskärning av hål. **Allis-Chalmers Manufacturing Company,** West Allis, Wis. USA. Uppf. L A Howothny, Milwaukee, Wis. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 667).

Kl. 53 g
Nr. 7975/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande för framställning av vitaminpreparat. **F. Hoffman-La Roche & Co AG,** Basel, Schweiz. Uppf. H Kläui, Riehen. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Schweiz, 8626).

Kl. 54 g
Nr. 7959/68. Fr. 13 VI 68. Gardinstav **Gardisette GmbH,** Zug, Schweiz. Uppf. H W Troese, Emsdetten, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 16 VI 67 och 17 IV 68. (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 37 360 Gm, G 39 387 Gm).

Kl. 57 a
Nr. 8033/68. Fr. 13 VI 68. Fotografisk exponeringsanordning för framställning av enskilda bildskärmar för katodstrålrör för färgbildsåtergivning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J A van Leeuwen och A Timmermans, Eindhoven. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Nederländerna, 67 08372).

Kl. 57 e
Nr. 7948/68. Fr. 13 VI 68. Sätt för reproduktion av bilder och element för användning härvid. **Rank Xerox Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. W E L Haas och J E Adams, Webster, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (USA, 646 533).

Kl. 63 c
Nr. 8077/68. Fr. 14 VI 68. Skivbroms. **Société Anonyme Française du Ferodo,** Paris, Frankrike. Uppf. J Maurice, Paris. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Frankrike, 110 687).

Kl. 63 c
Nr. 8157/68. Fr. 17 VI 68. Nivåreglerande, hydropneumatisk fjädring med dämpning, särskilt för motorfordon. **Hoesch AG,** Dortmund, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Löhr, Letmathe. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 63 041).

Kl. 65 f³
Nr. 7084/68. Fr. 27 V 68. Förankring och montering av trycklager. **Sun Shipbuildning & Dry Dock Co.,** Chester, Penn. USA. Uppf. G C Swensson, Delaware County, Penn. Prior. beg fr. 16 VI 67 (USA, 646 714).

Kl. 72 h
Nr. 6844/68. Fr. 21 V 68. Ammunitionsbehållare. **Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon Bührle & Co.,** Zürich, Schweiz. Uppf. F Maurer, Gontenschwil och H Novet, Uster. Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Schweiz, 8603).

Fr. o. m. den 18 december 1968

Kl. 21 a¹
Nr. 8097/68. Fr. 14 VI 68. Kopplingsanordning innefattande en högspänningstransistor. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. W T Hetterscheid. Prior. beg. fr. 17 VI 67 (Nederländerna, 67 08465).

Kl. 21 c
Nr. 8182/68. Fr. 17 VI 68. Högspänningskabel med isolering av syntetiskt plastmaterial. **Pirelli SpA,** Milano, Italien. Uppf. G Maschio, Southampton, Storbritannien. Prior. beg. fr. 17 VI 67 (Italien, 18 470).

Kl. 21 g
Nr. 8112/68. Fr. 14 VI 68. Röntgenrör. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G H F de Vries, Eindhoven. Prior. beg. fr 17 VI 67 (Nederländerna, 67 08463).

Kl. 36 c
Nr. 7781/68. Fr. 10 VI 68. Flamrörspanna för flytande eller gasformiga bränslen. **Rodolfo Belleli & C. s.a.s.,** Mantova, Italien. Prior. beg. fr. 17 VI 67 (Italien, 17 345).

Kl. 42 b
Nr. 8062/68. Fr. 14 VI 68. Reglerapparat för mätning och vikning av plana arbetsstycken. **Thomas Broadbent & Sons Ltd,** Huddersfield, Storbritannien. Uppf. D Hey, Huddersfield och G L Grimwood, Wooldale. Prior. beg. fr. 17 VI 67 (Storbritannien, 28 023).

Fr. o. m. den 20 december 1968

Kl. 6 a
Nr. 8313/68. Fr. 19 VI 68. Förfarande för borttagning av föroreningar från en blandning av en mikroorganism och föroreningar. **The British Petroleum Co. Ltd,** London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Storbritannien, 28 063).

Kl. 7 d
Nr. 8315/68. Fr. 19 VI 68. Trådbockningsmaskin. **Lear Siegler, Inc.,** Santa Monica, Cal. USA. Uppf. E G Ott, Chigwell, Storbritannien. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 646 516).

Kl. 8 k
Nr. 8345/68. Fr. 19 VI 68. Sätt för partiell förestring av cellulosa med upprätthållande av dess form och struktur. **Phrix-Werke AG,** Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Thomas, H-W Keiler och M Jacobi, Siegburg. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 42 400).

Kl. 12 d
Nr. 1991/68. Fr. 15 II 68. Filteranordning med rörformigt styrorgan. **The Rosaen Filter Company,** Hazel Park, Mich. USA. Uppf. N O Rosaen, Bloomfield Hills, Mich. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 646 908).

Kl. 12 h
Nr. 7904/68. Fr. 12 VI 68. Elektrod för elektrokemiska processer jämte sätt att framställa densamma. **Orlandi & C.S.a.s. dell'Ing. Giancarlo Mantegazzini & C.,** Bologna, Italien. Uppf. D Giovanni, Modena. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Italien, 17 390).

Kl. 12 o
Nr. 8086/68. Fr. 14 VI 68. Pesticid förening. **E. I. du Pont de Nemours and Company,** Wilmington, Del. USA. Uppf. J B Buchanan, Wilmington, Del. Prior. beg. fr. 19 VI 67 och 13 V 68 (USA, 647 234, 728 739).

Kl. 12 o
Nr. 8269/68. Fr. 18 VI 68. Tillväxtreglerande kemisk förening. **Monsanto Company,** St. Louis, Mo. USA. Uppf. J F Olin, Ballwin och P C Hamm, Glendale, Mo. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 202).

Kl. 12 p
Nr. 8083/68. Fr. 14 VI 68. Medel för bekämpning av skadegörare. **E Merck AG,** Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K G Schmidt, A Joos, G Mohr, G Schneider, Darmstadt. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 432).

Kl. 13 d
Nr. 8173/68. Fr. 17 VI 68. Tryckreducerande och temperatursänkande ventil för överhettad ånga. **Copes Regulators Ltd,** Winsford, Storbritannien. Uppf. A W E Hellingman, Tarvin. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Storbritannien, 28 144).

Kl. 15 d
Nr. 8055/68. Fr. 14 VI 68. Arkutläggning- och kollationsapparat för arkutmatande maskin t. ex. tryckpress. **Cameron Machine Company,** Dover, N.J. USA. Uppf. H L McWhorter, Mountain Lakes, N.J. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 646 918).

Kl. 17 d
Nr. 4508/68. Fr. 4 IV 68. Luftkondensator. **Maschinenbau-AG Balcke,** Bochum, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 421).

Kl. 18 b
Nr. 8258/68. Fr. 18 VI 68. Förfarande och anordning för kontinuerlig framställning av stål ur tackjärn. **Standard-Messe Duisburg Gesellschaft für Chemietechnik mbH & Co.,** Duisburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. T Messin, Mülheim och W Coupette, Wattenscheid-Eppendorf. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 27 016).

Kl. 19 c
Nr. 8219/68. Fr. 18 VI 68. Förbandsstenar eller -plattor. **Erwin Fasel,** Pfuhl ü. Westerburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 32 387).

Kl. 21 a
Nr. 8324/68. Fr. 19 VI 68. Sätt för samtidig sändning av data till flera mottagare i en programstyrd dataöverföringsanläggning. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H U Möder, München. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 376).

Kl. 21 a¹
Nr. 5522/68. Fr. 24 IV 68. Anordning vid pulsgeneratorer. **The Marconi Co.,** Ltd, London, Storbritannien. Uppf. P J Fitz, T H Robinson och A W Cameron, Chelmsford. Prior. beg. fr. 19 VI 67 och 20 III 68 (Storbritannien, 28 198/67).

Kl. 21 c
Nr. 8027/68. Fr. 13 VI 68. Metallomsluten kopplingsanordning för hög spänning. **NV »COQ»,** Utrecht, Nederländerna. Uppf. R Boersma, Harmelen och G W Irik, Bilthoven. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Nederländerna, 67 08481).

Kl. 21 c
Nr. 8248/68. Fr. 18 VI 68. Logaritmiskt adaprionsförfarande för reglerkretsar. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Speth, Erlangen. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 373).

Kl. 21 d²
Nr. 8037/68. Fr. 13 VI 68. I en företrädesvis av porslin bestående isolator placerad elektrisk induktionsapparat, speciellt mättransformator. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH,** Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Allmendinger, Göppingen. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 56 766).

Kl. 21 d²
Nr. 8252/68. Fr. 18 VI 68. Multipeldrivning för stora kugghjul. **Dominion Engineering Works, Ltd,** Quebec, Canada. Uppf. R Baldur, Quebec. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 062).

Kl. 21 e
Nr. 8328/68. Fr. 19 VI 68. Anordning för bestämning av två gränsvärden. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Eichmann och G Russ, Erlangen. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 448).

Kl. 21 f
Nr. 8028/68. Fr. 13 VI 68. Kopplingsanordning för start och drift av en urladdningslampa. **Novelectric AG,** Zürich, Schweiz. Uppf. W Fuchs, Neuenhof och R F Gottwald, Wettingen. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Schweiz, 8679).

Kl. 21 g
Nr. 8178/68. Fr. 17 VI 68. Förfarande och anordning för behandling av bestrålade bränslen. **Saint-Gobain Techniques Nouvelles,** Courbevoie, Frankrike. Uppf. G Cherel. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Frankrike, 110 858).

Kl. 21 g
Nr. 8230/68. Fr. 18 VI 68. Sätt att tillverka mosaik av isolerade halvledarelement. **The English Electric Co, Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. P W McMillan, G Partridge och F B Ward, Stafford. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Storbritannien, 28 066).

Kl. 24 b
Nr. 7885/68. Fr. 12 VI 68. Brännare för vätske- eller gasformiga bränslen. **The British Petroleum Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. D H Desty, Sunbury-on-Thames. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Storbritannien, 28 062).

Kl. 30 h
Nr. 8197/68. Fr. 17 VI 68. Antigenfritt vaccin och förfarande för dess framställning. **Diether Jachertz,** Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, J 33 936).

Kl. 32 b
Nr. 8277/68. Fr. 18 VI 68. Förfarande för glasframställning. **Pilkongton Brothers Ltd,** Liverpool, Storbritannien. Uppf. A S Robinson, Southport, D G Loukes, Prescot och J Lawrenson, Windke. Prior. beg. fr. 19 VI 67 och 20 III 68 (Storbritannien, 28 273/67).

Kl. 37 a
Nr. 7262/68. Fr. 30 V 68. Upphängningsorgan för undertak. **Aluphon AG,** Zug, Schweiz. Uppf. J Eirmann, Thalwil. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Schweiz, 8678).

Kl. 37 c
Nr. 8127/68. Fr. 14 VI 68. Uppvärmningsanordning för att smälta snö. **Matsushita Electric Industrial Co. Ltd,** Osaka, Japan. Uppf. T Toyocka, A Kobayashi, Toyonaka-shi och H Ueda, Ibaragi-shi. Prior. beg. fr. 19 VI och 21 XII 67 (Japan, 53 373, 108 284).

Kl. 37 d
Nr. 7945/68. Fr. 13 VI 68. Persienn med vertikala lameller. **André Felix,** Buddigny-Lausanne, Schweiz. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Schweiz, 8672).

Kl. 37 f
Nr. 7806/68. Fr. 11 VI 68. Sätt att reglera läget av en inre botten i en simbassäng samt simbassäng med reglerbar innerbotten. **De gemeente Rotterdam,** Rotterdam, Nederländerna. Uppf. C L Dijkgraat, Rotterdam. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Nederländerna, 67 08513).

Kl. 38 h
Nr. 8372/68. Fr. 19 VI 68. Förfarande för framställning av trä-plast-kombinationer. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler,** Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Bäder, Hanau/Main och H Koert, Gross-Auheim. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 372).

Kl. 38 i
Nr. 8228/68. Fr. 18 VI 68. Sätt för framställning av tandpetare samt tandpetare framställd enligt sättet. **Rolf Barman,** Bergen, Norge. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Danmark, 3167).

Kl. 39 a²
Nr. 8245/68. Fr. 18 VI 68. Anordning för avlägsnande av grader vid formpressning. **The Procter & Gamble Company,** Cincinnati, Ohio, USA. Uppf. C W Hurst, Cincinnati, Ohio. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 646 900).

Kl. 39 a⁴
Nr. 7595/68. Fr. 6 VI 68. Bärkonstruktion för kanalavsnitt. **Combustion Engineering, Inc.** Windsor, Conn. USA. Uppf. G J Stalph, Windsor, Conn. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 148).

Kl. 39 b
Nr. 7929/68. Fr. 12 VI 68. Sätt att framställa stabiliserade polyamider. **Farbenfabriken Bayer AG,** Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Hermann, H Rudolph, Krefeld-Bockum och A Böckmann, Krefeld. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 728).

Kl. 39 b
Nr. 8114/68. Fr. 14 VI 68. Elektriska utomhusisolatorer. **Farbenfabriken Bayer AG,** Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Kubens, Leverkusen, R Gipp, Köln-Buchheim, M Blazejak och R Ehrhard, Düsseldorf. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 729).

Kl. 39 c
Nr. 8180/68. Fr. 17 VI 68. Förfarande för framställning av polymerlatex. **Sinclair-Koppers Company,** Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. A C Mengon, Monaca, H G Guy och L F Guziak, Pittsburgh, Penn. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 022).

Kl. 40 a
Nr. 5329/68. Fr. 19 IV 68. Medelst hydraulik verksamt sätt och apparat för mätning av smälta alkalimetaller. **Union Carbide Corporation,** New York, N. Y. USA. Uppf. G I Addis, Plainfield och T H Kelly, Princeton, N. Y. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 116).

Kl. 40 b
Nr. 8363/68. Fr. 19 VI 68. Kromnickelstål med förhöjd korrosionsbeständighet. **Gebr. Böhler & Co. AG,** Wien, Österrike. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Österrike, 5678).

Kl. 42 k
Nr. 7878/68. Fr. 12 VI 68. Provningsmetod för vätesprödhet och apparat för detta ändamål. **Lockheed Aircraft Corporation,** Burbank, Cal. USA. Uppf. R C Movich, North Hollywood och R L Topp, Glendale, Cal. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 044).

Kl. 42 l
Nr. 5619/68. Fr. 25 IV 68. Applikator för kromatografi och elektrofores. **Cordis Corporation,** Miami, Fla. USA. Uppf. D E Williamson, Miami, Fla. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 646 872).

Kl. 45 f
Nr. 8169/68. Fr. 17 VI 68. Sätt vid ympning av rosor. **Alain Meilland,** Cap D'Antibes, Frankrike. Uppf. C Geytenbeck, Woodside, Australien. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Australien, 23 290).

Kl. 46 c¹
Nr. 7135/68. Fr. 28 V 68. Flödesreglerande ventil. **Eaton Yale & Towne Inc.,** Cleveland, Ohio USA. Uppf. R G Miller, St. Charles, Mich. och L A Myers, Seattle, Wash. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 146).

Kl. 46 c²
Nr. 8215/68. Fr. 17 VI 68. Luftrenare. **Pall Corporation,** Glen Cove, N. Y. USA. Uppf. D B Pall, Roslyn Estates, N. Y. Prior. beg. fr. 19 VI 67 och 31 V 68 (USA, 646 903, 646 903).

Kl. 46 f
Nr. 8342/68. Fr. 19 VI 68. Anordning vid regulatorer. **The Bendix Corporation,** Detroit, Mich. USA. Uppf. R G Moore, South Bend, Ind. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 646 862).

Kl. 47 g
Nr. 8195/68. Fr. 17 VI 68. Spärrorgan med påvulkaniserade profiltätningar. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning,** Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Krause, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 52 721).

Kl. 48 a
Nr. 8231/68. Fr. 18 VI 68. Förfarande och apparat för kontinuerlig elektrolytisk ytbehandling av finmetalltråd. **Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha,** Kanagawa-ken, Japan. Uppf. K Nakamura, Chiba-Ken, K Nabae och N Osawa, Kanagawa-Ken. Prior. beg. fr. 19 VI och 13 IX 67 (Japan, 38 889, 77 837).

Kl. 49 b
Nr. 8251/68. Fr. 18 VI 68. Inställbar snäckfräs. **General Electric Company,** Schenectady, N. Y. USA. Uppf. N J Campbell, Warren och E J Weller, Detroit, Mich. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 120).

Kl. 54 e
Nr. 8237/68. Fr. 18 VI 68. Fiberplatta framställd av flera skikt. **Abitibi Corporation,** Birmingham, Mich. USA. Uppf. O B Eustis, Birmingham, Mich. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 647 251).

Kl. 57 a
Nr. 7961/68. Fr. 13 VI 68. Utlösningsanordning för kameror med automatisk filmtransport. **Robot Foto und Electronic GmbH, & Co. KG,** Düsseldorf-Benrath, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Maronde, Düsseldorf. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 46 283).

Kl. 57 d
Nr. 8259/68. Fr. 18 VI 68. Sätt att framställa tryckplåtar. **Gevaert-Agfa NV,** Mortsel, Belgien. Uppf. L M S Haes och H K Gevers, Edegem samt J J Vanheertum, Halle-Zandhoven. Prior. beg. fr. 19 VI 67, 26 IV 68 (Storbritannien, 28 237/67, 19 887/68).

Kl. 57 d
Nr. 8260/68. Fr. 18 VI 68. Fotografiskt material för framställning av tryckplåtar. **Gevaert-Agfa NV,** Mortsel, Belgien. Uppf. L M De Haes, H K Gevers, Edegem och J J Vanheertum, Halle-Zandhoven. Prior. beg. fr. 19 VI 67, 26 IV 68 (Storbritannien, 28 237/67, 19 887/68).

Kl. 63 c
Nr. 7965/68. Fr. 13 VI 68. Dubbelverkande bromsventil. **Clayton Dewandre Co. Ltd,** Lincoln, Storbritannien. Uppf. W H Page och R Coupland, Lincoln. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Storbritannien, 28 168).

Kl. 63 c
Nr. 8232/68. Fr. 18 VI 68. Spärrpåverkare. **Westinghouse Brake and Signal Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. G F F Thomas och A C Wheeler, London. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Storbritannien, 28 227).

Kl. 67 a
Nr. 8250/68. Fr. 18 VI 68. Poleranordning. **H. Struers Chemiske Laboratorium,** Köpenhamn, Danmark. Uppf. K A Geele, Köpenhamn-Valby. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 27 023).

Kl. 72 f
Nr. 6587/68. Fr. 15 V 68. Anordning för förregling av en rikttillsats vid ett vapen, särskilt ett kastvapen. **Etablissement Salgad,** Vaduz, Liechtenstein. Uppf. N K Asikainen, Tampere, Finland. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 12 503).

Kl. 74 b
Nr. 8340/68. Fr. 19 VI 68. Tillståndsändringsdetektor eller -indikator. **C. P. Clare & Company,** Chicago, Ill. USA. Uppf. W L Deeg. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (USA, 646 933).

Kl. 76 c
Nr. 8344/68. Fr. 19 VI 68. Anordning för samtidig tvinning och sammanvirvling. **Glanzstoff AG,** Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E. Berg, Elsenfeld, P Husslein, Mechenhard, P Heinen och J Rongen, Karken. Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 50 413).

Fr. o. m. den 23 december 1968

Kl. 2 b
Nr. 8493/68. Fr. 24 VI 68. Tillsatsanordning till blandnings- och knådanordningar. **BUSS AG,** Basel, Schweiz. Uppf. F Sutter, Pratteln. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Schweiz, 9123).

Kl. 3 a¹
Nr. 8527/68. Fr. 24 VI 68. Dispergeringsbara sanitärprodukter. **Celaness Corporation,** New York, N. Y. USA. Uppf. B S Sprague, Berkeley Heights, S E Jamison, Summit och J R Costanza, North Plainfield, N. J. Prior. beg. fr. 22 VI, 18 XII 67 (USA, 649 424, 691 218).

Kl. 3 c
Nr. 8303/68. Fr. 19 VI 68. Hopfästningsanordning av kardborrtyp, i synnerhet för klädesplagg. **Volero SA,** Lenzerheide, Schweiz. Uppf. C H Erb, Cuttingsville, Vt. USA. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (USA, 648 118).

Kl. 6 b
Nr. 8320/68. Fr. 19 VI 68. Antibioticum och förfarande för framställning av detta. **Kowa Co. Ltd,** Nagoya, Japan. Uppf. K Munakata, Nagoya samt T Oda, T Mori och H Ito, Tokyo. Prior. beg. fr. 21 VI 67 och 15 VI 68 (Japan, 39 296/67, 40 863/68).

Kl. 7 c
Nr. 8310/68. Fr. 19 VI 68. Förfaringssätt och anordning för framställning av skovlar till ett skovelhjul i en axial strömningsmaskin. **Valmet OY,** Helsingfors, Finland. Uppf. M Heinonen, Åbo. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Finland, 1753).

Kl. 7 c
Nr. 8346/68. Fr. 19 VI 68. Anordning för att genom kall- eller varmpressning vidarebearbeta utvändigt underskurna, förpressade pressgodsföremål. **F. B. Hatebur AG,** Basel, Schweiz. Uppf. H Schweizer, Kandern. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 63 056).

Kl. 12 e
Nr. 7587/68. Fr. 6 VI 68. Anordning för rening av luft eller gaser medelst en tvättvätska. **Aeromix Ets.,** Vaduz, Liechtenstein. Uppf. O Schmid, Stuttgart-Degerloch, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 34 217).

Kl. 12 g
Nr. 8347/68. Fr. 19 VI 68. Förfarande och anordning för avlägsnande av homogent lösta beståndsdelar, i synnerhet syre, ur gaser och vätskor. **Messer Griesheim GmbH,** Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H L Krauss och H Stach, München. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 598).

Kl. 12 g
Nr. 8429/68. Fr. 20 VI 68. Sätt att framställa stavformiga enkristaller av kisel med homogen antimondopning. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Kappelmeyer, Oberhaching a. Büchl och M-H Kellerbauer, München. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 434).

Kl. 12 i
Nr. 8153/68. Fr. 17 VI 68. Sätt att framställa oleofil grafit. **The British Petroleum Co. Ltd,** London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Storbritannien, 28 320).

Kl. 12 o
Nr. 7054/68. Fr. 27 V 68. Addukter av polyopoxider och cykloalifatiska diprimära diaminer, förfarande för deras framställning och användning. **Ciba SA,** Basel, Schweiz. Uppf. A Heer, Birsfelden och P Ruf, Binningen. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Schweiz, 8944).

Kl. 12 o
Nr. 8239/68. Fr. 18 VI 68. Förfarande för framställning av bonsamider. **Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de l'Ile-de-France,** Longjumeau, Frankrike. Uppf. M L Thominet, Paris. Prior. beg. fr. 20 VI, 5 IX 67 (Frankrike, 111 225, 120 062).

Kl. 12 o
Nr. 8418/68. Fr. 20 VI 68. Steroidderivat jämte sätt för deras framställning. **Imperial Chemical Industries Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. I J S Brown, R Clarkson, N S Crossley och B J McLoughlin, Macclesfield. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Storbritannien, 28 824).

Kl. 12 p
Nr. 8377/68. Fr. 19 VI 68. Förfarande för framställning av nya 1,2,3,4,4a,10a-hexahydro-(10H)-1-bensopyrano-(3,2-c)-pyridin. **Dr. Karl Thomae GmbH,** Biberach a. d. Riss, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Ohnacker, H Daniel och H Nachleidt, Biberach a. d. Riss. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 34 142).

Kl. 12 p
Nr. 8408/68. Fr. 20 VI 68. Förfarande för framställning av nya kinazolinderivat. **Société d'Exploitations Chimiques et Pharmaceutiques Seceph SA,** Lugano, Schweiz. Uppf. P D Re, Pisa, G Bonola, San Donato Milanese och I Setnikar, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Schweiz, 8716).

Kl. 12 p
Nr. 8420/68. Fr. 20 VI 68. Sätt vid framställning av pyrimidinderivat. **Schering AG,** Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 40 920).

Kl. 13 a
Nr. 7421/68. Fr. 4 VI 68. Värmeväxlare. **David Dalin,** Genf. Schweiz. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (USA, 648 136).

Kl. 13 d
Nr. 7596/68. Fr. 6 VI 68. Tubbärande stag. **Combustion Engineering, Inc.,** Windsor, Conn. USA. Uppf. F W Hochmuth, Simsbury och J H Freiday, West Harford, Conn. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (USA, 648 111).

Kl. 15 d
Nr. 7388/68. Fr. 31 V 68. Anordning för anpressning och avlyftning av cylindrar vid tryckmaskiner. **Schnellpressenfabrik Koenig & Bauer AG,** Würzburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Germann, Würzburg. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 40 916).

Kl. 15 g
Nr. 8360/68. Fr. 19 VI 68. Kedjetryckanordning. **International Business Machines Corporation,** Armonk, N. Y. USA. Uppf. E A Brown och A S Chou, San José, Cal. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (USA, 647 414).

Kl. 15 h
Nr. 8101/68. Fr. 14 VI 68. Biljettryckmaskin med hålremsanordning. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH,** Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Haseloff, Kassel. Prior. beg. fr. 20 VI, 24 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 56 774, L 57 719, 15 74 101.2, 15 74 104.5).

Kl. 17 f
Nr. 8437/68. Fr. 20 VI 68. Sätt och apparat för reglering av den mellan två oberoende fluida växlade värmemängden. **Commissariat à l'Energie Atomique,** Paris, Frankrike. Uppf. L Cartier, La Tronche. Prior. beg. fr. 21 VI 67 och 22 V 68 (Frankrike, 111 391/67, 152 816/68).

Kl. 18 c
Nr. 8339/68. Fr. 19 VI 68. Sätt för ytbehandling av fjäderståltråd. **Gebrüder Ahle,** Karlstahl, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Borlingshaus, Karlstahl. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 33 959.0).

Kl. 19 c
Nr. 7178/68. Fr. 29 V 68. Med pigment försett, termoplast innehållande märkningsmaterial. **Minnesota Mining and Manufacturing Company,** St. Paul, Minn. USA. Uppf. T L Harrington och J L Jorgensen, St. Paul. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (USA, 647 327).

Kl. 20 h
Nr. 7881/68. Fr. 12 VI 68. Rangervagn med hjulsatskoppling. **Pohlig-Heckel-Bleichert Vereinigte Maschinenfabrik AG,** Saarbrücken, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Maring, Saarlouis-Fraulautern. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 42 430).

Kl. 20 l
Nr. 8353/68. Fr. 19 VI 68. Dieselelektriskt lok med växelströmgenerator. **Sulzer Brothers Ltd,** Winterthur, Schweiz. Uppf. A Dolenc, Winterthur. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Schweiz, 8760).

Kl. 21 a³
Nr. 8430/68. Fr. 20 VI 68. Teleförmedlingsanläggning och särskilt telefonförmedlingsanläggning. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Baur, P Gerke och S Zahlhaas, München samt G Rolle, Krailling. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 417).

Kl. 21 a⁴
Nr. 7804/68. Fr. 10 VI 68. Belastning av frekvensmodulerad modulator till konstant nivå. **Communications Satellite Corporation,** Washington, D. C. USA. Uppf. M R Wachs, Bowie, Md. Prior. beg. fr. 21 vI 67 (USA, 647 857).

Kl. 21 a⁴
Nr. 8325/68. Fr. 19 VI 68. 90°-modulator. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Kügler, Germering. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 414).

Kl. 21 a⁴
Nr. 8326/68. Fr. 19 VI 68. Kvadratmodulator. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Kügler, Germering. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 415).

Kl. 21 b
Nr. 8216/68. Fr. 17 VI 68. Hölje för elektrolytiskt medium. **Prototech Company,** Cambridge, Mass. USA. Uppf. R L Novack, Hanover, Mass. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (USA, 647 479).

Kl. 21 b
Nr. 8406/68. Fr. 20 VI 68. Elektrod för bränsleceller. **Clevite Corporation,** Cleveland, Ohio USA. Uppf. M L Selker, Shaker Heights och M P Makowski, Willowick, Ohio. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (USA, 648 147).

Kl. 21 c
Nr. 8268/68. Fr. 18 VI 68. Anordning för att styra starten av en strömriktarmotor med utifrån styrda mellankretsfrekvensomvandlare. **AG Brown, Boveri & Cie,** Baden, Schweiz. Uppf. M Depenbrock, Ketsch. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 088).

Kl. 21 c
Nr. 8343/68. Fr. 19 VI 68. Elektrisk vakuumströmbrytare. **General Electric Company,** Schenectady, N. Y. USA. Uppf. F H Horn, Schenectady, N. Y., J W Porter, Rose Tree och J L Talento, Media, Penn. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (USA, 647 646).

Kl. 21 e
Nr. 8427/68. Fr. 20 VI 68. Strömtransduktor. **Westinghouse Electric Corporation,** Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. T R Specht, Sharon, Penn. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (USA, 647 447).

Kl. 21 g
Nr. 6491/68. Fr. 14 V 68. Halvledaranordning. **Western Electric Company, Incorporated,** New York, N. Y. USA. Uppf. H E Nigh, Hokendauqua, J Stach, State College och S K Tung, Bethlehem, Penn. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (USA, 647 555).

Kl. 21 g
Nr. 8319/68. Fr. 19 VI 68. Laddnings- och tömningsanordning för en bestrålningskarusell i en kärnreaktor. **Gutehoffnungshütte Sterkrade AG,** Oberhausen Rhld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 50 427).

Kl. 21 g
Nr. 8410/68. Fr. 20 VI 68. Utbytbart matningsaggregat för under tryck stående kärl. **AG Brown, Boveri & Cie,** Baden, Schweiz. Uppf. J Eggmann, Baden och E Sidler, Fislisbach. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Schweiz, 8968).

Kl. 21 g
Nr. 8537/68. Fr. 24 VI 68. Skyddsrörankarkontakt. **International Standard Electric Corporation,** New York, N. Y. USA. Uppf. H Neldel, Esslingen och H Weissert, Asperg, Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 27 037).

Kl. 21 h
Nr. 8380/68. Fr. 19 VI 68. Sätt och anordning för stumsvetsning av rör. **Foster Wheeler Corporation,** Livingston, N. J. USA. Uppf. J B Fielder och N D Freeman, Dansville samt D M M Harter, Wayland, N. Y. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (USA, 647 740).

Kl. 22 g
Nr. 8423/68. Fr. 20 VI 68. Plastmaterialpulver för neddoppnings- och sprutbeläggningsprocesser. **Farbenfabriken Bayer AG,** Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Resz och H Niermann, Köln-Stammheim. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (För-

bundsrepubliken Tyskland DT, F 52 751).

Kl. 23 e
Nr. 8375/68. Fr. 19 VI 68. Förfarande för tillverkning av tvål. **Unilever NV,** Rotterdam, Nederländerna. Uppf. J D Craske, Longueville och C Szonyi, Killarney Heights, Australien. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Storbritannien, 28 652).

Kl. 25 a
Nr. 8365/68. Fr. 19 VI 68. Inslagningsanordning för rundvävstolar. **Peltzer & Fils SA,** Verviers, Belgien. Uppf. A Malchair, Herstal. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Belgien, 46 963).

Kl. 25 a
Nr. 8366/68. Fr. 19 VI 68. Inslagsväljaranordning för rundvävstolar. **Peltzer & Fils SA,** Verviers, Belgien. Uppf. A Malchair, Herstal. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Belgien, 46 964).

Kl. 25 a
Nr. 8367/68. Fr. 19 VI 68. Rakstadsmekanism för rundvävstolar. **Peltzer & Fils SA,** Verviers, Belgien. Uppf. A Malchair, Herstal. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Belgien, 46 965).

Kl. 27 b
Nr. 8333/68. Fr. 19 VI 68. Inlopps- och utloppsventilgrupper till varje cylinder innesluten anordning för strypning av utmatningen från en kompressor. **Termomeccanica Italiana SpA,** La Spezia, Italien. Uppf. G Garmignari, La Spezia. Prior. beg. fr. 20 VI 67 och 13 IV 68 (Italien, 7101/67, 6964/68).

Kl. 30 a
Nr. 527/68. Fr. 16 I 68. Hållaranordning exempelvis för kirurgiskt ändamål. **William Kohlmann Gauthier,** Metairie, La. USA. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (USA, 647 827).

Kl. 30 h
Nr. 8376/68. Fr. 19 VI 68. Kapillärprodukt. **L'Oreal,** Paris, Frankrike. Uppf. G Kalopissis. Prior. beg. fr. 21 VI, 28 VII 67 (Fr. 111 396, 116 160).

Kl. 30 k
Nr. 8217/68. Fr. 18 VI 68. Gripanordning för hantering av injektionsnålar. **Raymond Boutroy,** Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Frankrike, 111 507).

Kl. 31 a[1]
Nr. 8249/68. Fr. 18 VI 68. Roterugn med kyltuber. **F. L. Smidth & Co. AS,** Köpenhamn-Valby, Danmark. Uppf. F E Jensen, Köpenhamn-Valby. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Storbritannien, 28 345).

Kl. 31 b[2]
Nr. 8162/68. Fr. 17 VI 68. Matningsanordning för stränggjutning. **Phelps Dodge Copper Products Corporation,** New York, N. Y. USA. Uppf. K R Behrzin, Edison, N. J. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (USA, 647 679).

Kl. 31 b[2]
Nr. 8163/68. Fr. 17 VI 68. Förfarande och anordning för gjutning. **Phelps Dodge Copper Products Corporation,** New York, N. Y. USA. Uppf. D C Yearley, Westfield, N. J. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (USA, 647 680).

Kl. 32 b
Nr. 8465/68. Fr. 20 VI 68. Glaskeramiskt material. **The English Electric Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. P E McMillan, B P Hodgson och D S Crozier, Stafford. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Storbritannien, 28 788).

Kl. 36 b
Nr. 6122/68. Fr. 7 V 68. Inbyggd spis, speciellt elektrisk spis. **Siemens Electrogeräte GmbH,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Detterbeck, Traunreuth. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 409).

Kl. 37 f
Nr. 8449/68. Fr. 20 VI 68. Takanordning för polygonala, elliptiska eller cirkulära byggnader, t. ex. idrottsplatser. **Società Italiana Grandi Padiglioni SpA,** Isorella, Italien. Uppf. A Viesi, Rom. Prior. beg. fr. 22 VI, 30 VI 67 (Italien, 37 668, 37 865).

Kl. 38 h
Nr. 8373/68. Fr. 19 VI 68. Förfarande för framställning av trä-plast-kombinationer. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler,** Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Bäder, Hanau/Main och H Koert, Gross-Auheim. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 378).

Kl. 39 a[1]
Nr. 8492/68. Fr. 24 VI 68. Avskiljnings- och kylanordning för plastgranulat. **BUSS AG,** Basel, Schweiz. Uppf. F Sutter, Pratteln. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Schweiz, 9122).

Kl. 39 b
Nr. 7791/68. Fr. 10 VI 68. Stabila, katjonaktiva polymerisatemulsioner. **Chemische Fabrik Pfersee GmbH,** Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Enders, Augsburg, W Bernheim, Diedorf über Augsburg och H Deiner, Neusäss-Lohwald. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 42 686).

Kl. 39 b
Nr. 8255/68. Fr. 18 VI 68. Antistatiska termoplastiska gjutmassor. **Farbenfabriken Bayer AG,** Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Ott och H Weitzel, Leverkusen, H Röhr, Köln, K Dinges, Odenthal. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 753).

Kl. 39 b
Nr. 8439/68. Fr. 20 VI 68. Förfarande för förstärkning av gummiblandningar. **Chemische Werke Albert,** Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Giller, Wehen/Taunus. Prior. beg. fr. 22 VI 67 och 25 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 42 688, 17 69 456.3).

Kl. 39 c
Nr. 8435/68. Fr. 20 VI 68. Katalysatorsystem för polymerisation av aldehyder. **International Lead Zinc Research Organization, Inc.,** New York, N.Y. USA. Uppf. H G J Overmars, Zeist Utrecht och J G Noltes, Bunnik Utrecht. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Nederländerna, 67 08558).

Kl. 39 c
Nr. 8436/68. Fr. 20 VI 68. Katalysatorsystem för polymerisation av aldehyder. **International Lead Zinc Research Organization, Inc.,** New York, N.Y. USA. Uppf. H G J Overmars, Zeist Utrecht och J G Noltes, Bunnik Utrecht. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Nederländerna, 67 08558).

Kl. 39 c
Nr. 8505/68. Fr. 24 VI 68. Polykondensationsförfarande och anordning för genomförande av förfarandet. **Vickers-Zimmer AG,** Frankfurt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Kühne, Oberhöchstadt/Taunus, R M Dietze, Offenbach/Main och F Hauer, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 33 924).

Kl. 40 b
Nr. 8337/68. Fr. 19 VI 68. Sinterlegering på grundval av karbider. **Société des Poudres Metalliques et des Alliages Speciaux Ugine-Carbone,** Paris, Frankrike. Uppf. R Kieffer, Wien, Österrike. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Österrike, 5750).

Kl. 42 d
Nr. 8463/68. Fr. 20 VI 68. Indikator. **The English Electric Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. K W Prosser, Luton samt R Oliver och J B N Browne, Liverpool. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Storbritannien, 28 558).

Kl. 42 k
Nr. 8271/68. Fr. 18 VI 68. Anordning för övervakning och avskiljning av blad ur banor, exempelvis pappersbanor. **Columbia Controls Research Corporation,** Glen Cove, N.Y. USA. Uppf. H F E Dixon, Douglaston och A Vaccare, Port Washington, N.Y. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (USA, 647 403).

Kl. 42 o
Nr. 8462/68. Fr. 20 VI 68. Anemometeranordning. **Alcyon, Electronique et Physique,** Lausanne, Schweiz. Uppf. P E C Ravussin, Lausanne och A Junod, Payerne. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Schweiz, 8973).

Kl. 46 a[5]
Nr. 8113/68. Fr. 14 VI 68. Roterande deplacementsmaskin. **Barend Daniel Jordaan,** Springs, Sydafrika. Prior. beg. fr. 21 VI 67 och 30 IV 68 (Sydafrika, 3696, 3697, 3698/67).

Kl. 46 a[6]
Nr. 8334/68. Fr. 19 VI 68. Gelad kolvätevätska samt sätt att fylla bränsle på flygplan med användning av vätskan. **Imperial Chemical Industries Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. C W J Osmond, Windsor och F A Waite, Slough. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Storbritannien, 28 446).

Kl. 46 c[2]
Nr. 8261/68. Fr. 18 VI 68. Bränslesystem för förbränningsmotorer. **Esso Research and Engineering Company,** Elizabeth, N.J. USA. Uppf. K S Buckton, Wantage och I R Fraser, Oxford, Storbritannien. Prior. beg. fr. 21 VI, 7 IX 67 (Storbritannien, 28 563, 40 970).

Kl. 46 f
Nr. 8379/68. Fr. 19 VI 68. Aerodynamisk tryckvågsmaskin. **AG Brown, Boveri & Cie,** Baden, Schweiz. Uppf. K Winkler, Baden och A Wunsch, Wettingen. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Schweiz, 8832).

Kl. 47 a
Nr. 8451/68. Fr. 20 VI 68. Anordning vid skruvar. **Expandet SA,** Paris, Frankrike. Uppf. R L C de Kyvon, Paris. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Frankrike, 111 351).

Kl. 47 f
Nr. 8046/68. Fr. 14 VI 68. Förspännbar omhöljning av en- eller flerdelade behållare eller rör av sprött material med förstärkningsbandage. **Steuler Industriewerke GmbH,** Höhr-Grenzhausen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Rohringer, Höhr-Grenzhausen. Prior. beg. fr. 20 VI, 15 XII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 27 025, St 699).

Kl. 47 f
Nr. 8384/68. Fr. 20 VI 68. Hus för en tätad, roterande axel. **The Nash Engineering Company,** South Norwalk, Conn. USA. Uppf. C R Libby. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (USA, 648 042).

Kl. 47 g
Nr. 8412/68. Fr. 20 VI 68. Ventil med medelst en gängad stång manövrerat avstängningsorgan. **Société Anonyme »Application des Gaz»,** Paris, Frankrike. Uppf. M Bordes, Saint-Genis-Laval. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Frankrike, 48 820).

Kl. 47 h
Nr. 8359/68. Fr. 19 VI 68. Anordning för intermittent rörelse. **International Business Machines Corporation,** Armonk, N.Y. USA. Uppf. J J Schwiths, Rochester, Minn. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (USA, 647 721).

Kl. 47 k
Nr. 8467/68. Fr. 20 VI 68. Anordning för utjämning av verkningarna vid orundhet hos avlindningsrullar. **Jagenberg-Werke AG,** Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Möhle, Hilden. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 33 963).

Kl. 48 c
Nr. 8464/68. Fr. 20 VI 68. Sätt att överdraga tråd med glaskeramisk isolation. **The English Electric Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. P W McMillan, B P Hodgson, D S Crozier och S T Wells, Stafford. Prior. beg. fr. 22 VI, 11 XII 67 (Storbritannien, 28 787, 56 195).

Kl. 49 h
Nr. 8240/68. Fr. 18 VI 68. Smidesförfarande. **Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire,** Paris, Frankrike. Uppf. G Ruget, Saint-Etienne. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Frankrike, 111 282).

Kl. 49 l
Nr. 8416/68. Fr. 20 VI 68. Sätt att med sprängämnen förena plana ytor av metalldelar. **Dynamit Nobel AG,** Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Riegelmayer, Wasserscheide, J Roth, Spich och U Richter, Odenthal. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 586).

Kl. 53 g
Nr. 8335/68. Fr. 19 VI 68. Sätt att framställa en fodermedelstillsats. **Commercial Solvents Corporation,** New York, N.Y. USA. Uppf. R L Harned, Terre Haute, Ind. Prior. beg. fr. 21 VI 67 och 16 IV 68 (USA, 647 636, 721 596).

Kl. 53 k
Nr. 6431/68. Fr. 13 V 68. Anordning för formning av födoämnespastejer o. d. **Hollymatic Corporation,** Park Forest, Ill. USA. Uppf. H H Holly, Olympia Fields, Ill. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (USA, 647 666).

Kl. 55 a
Nr. 7779/68. Fr. 10 VI 68. Apparat för upplösning (defibrering) av fibermaterial. **Hermann Finckh Metalltuch- und Maschinenfabrik,** Reutlingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Holz, Reutlingen-Betzingen. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 756).

Kl. 55 d
Nr. 8311/68. Fr. 19 VI 68. Skavaranordning. **Valmet OY,** Helsingfors, Finland. Uppf. O Meskanen och E Likola, Jyväskylä. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Finland, 1770).

Kl. 55 e
Nr. 8309/68. Fr. 19 VI 68. Rullningsanordning för papper, avsedd att användas vid pappersmaskiner. **Valmet OY,** Helsingfors, Finland. Uppf. V Helkala och S Koskela, Jyväskylä. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Finland, 1739).

Kl. 57 c
Nr. 8364/68. Fr. 19 VI 68. Fotografisk kopieringsapparat. **Gevaert-Agfa NV,** Mortsel, Belgien. Uppf. E F Stievenart, Antwerpen, LY Natens, Berchem och M N Vrancken, Hove. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Storbritannien, 28 467).

Kl. 62 b
Nr. 6080/68. Fr. 6 V 68. Indragbart landställ för VTOL- och STOL-flygplan. **Vereinigte Flugtechnische Werke GmbH,** Bremen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Bock, G Weitkamp och B Wolf, Bremen samt R Riecius, Worpswede. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 31 312).

Kl. 62 b
Nr. 8417/68. Fr. 20 VI 68. Flexridåanordning för svävfarkost. **British Hovercraft Corp. Ltd,** Yeovil, Storbritannien. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Storbritannien, 28 955).

Kl. 62 c
Nr. 5077/68. Fr. 16 IV 68. Sätt och anordning för att undanstuva linor, särskilt av den typ, som används i katapultsäten i fordon. **James Martin,** Denham, Storbritannien. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Storbritannien, 28 553).

Kl. 63 c
Nr. 8039/68. Fr. 13 VI 68. Motorfordon. **Société Anonyme André Citroën,** Paris, Frankrike. Uppf. R A Ravenel, Sceaux. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Frankrike, 3372).

Kl. 63 c
Nr. 8272/68. Fr. 18 VI 68. Säkerhetsanordning för fordon. **Eaton Yale & Towne Inc.,** Cleveland, Ohio USA. Uppf. F Pociask, Detroit, Mich. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (USA, 647 796).

Kl. 63 c
Nr. 8502/68. Fr. 24 VI 68. Chassi för ett kommersiellt fordon. **Moulton-Developments Ltd,** Bradford-on-Avon, Storbritannien. Uppf. A E Moulton, Bradford-on-Avon. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Storbritannien, 28 929).

Kl. 63 c
Nr. 8503/68. Fr. 24 VI 68. Fordonschassi **Moulton Developments Ltd,** Bradford-on-Avon, Storbritannien. Uppf. A E Moulton, Bradford-on-Avon. Prior. beg. fr. 22 VI 67 och 29 I 68. (Storbritannien, 28 929/67, 4579/68).

Kl. 63 c
Nr. 8519/68. Fr. 24 VI 68. Slirskyddsanordning för fordonsbromssystem. **Société Anonyme D.B.A.,** Paris, Frankrike. Uppf. G Marouby, Neuilly. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Frankrike, 111 452).

Kl. 65 b
Nr. 8500/68. Fr. 24 VI 68. Sätt att framställa en förslutning mellan två kroppar. **Divcon International (U.K.) Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. J E O C Knapman och J B Anthony, London, E W Basham, Somerset, A C Munro, Southborough, J E Knapman, Kingston-Upon-Thames samt G Pollard, Houston, Tex. USA. Prior. beg. fr. 21 VI 67 och 28 III 68 (Storbritannien, 28 591/67, 14 943/68).

Kl. 65 f
Nr. 8038/68. Fr. 13 VI 68. Strömförsörjningsanläggning för fartyg med axelgenerator. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH,** Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Droste, Hamburg. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 56 790).

Kl. 66 b
Nr. 8244/68. Fr. 18 VI 68. Formpress för korv. **Micarna SA,** Winterthur, Schweiz. Uppf. H-R Läderach och G Griss, Winterthur. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Schweiz, 8971).

Kl. 68 a
Nr. 8404/68. Fr. 20 VI 68. Stöldskyddsanordning. **Charles Alfonsi,** Marseille, Frankrike. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Frankrike, 21 889).

Kl. 68 a
Nr. 8523/68. Fr. 24 VI 68. Låsanordning. **Armas Kalervo Miilola,** Helsingfors, Finland. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Finland, 1756).

Kl. 74 d
Nr. 7748/68. Fr. 7 VI 68. Böjligt vägmärke. **Air Logistics Corporation,** Pasadena, Cal. USA. Uppf. J F Schirt-

zinger, Pasadena. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (USA, 647 371).

Kl. 81 c
Nr. 8254/68. Fr. 18 VI 68. Band med därpå fästade identiska elektriska enskilda delar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. C M M Weijers och J M Reijnhard, Eindhoven. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Nederländerna, 67 08605).

Kl. 81 c
Nr. 8476/68. Fr. 20 VI 68. Behållare av hinktyp. **Metal Containers Ltd,** Waybridge, Storbritannien. Uppf. C Ragettli, Zürich, Schweiz. Prior. beg. fr. 21 VI 67 (Storbritannien, 28 719).

Kl. 81 e
Nr. 8242/68. Fr. 18 VI 68. Bandtransportör. **Demag Lauchhammer Maschinenbau und Stahlbau GmbH,** Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Wolf, Hamburg. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 591).

Kl. 82 b
Nr. 8184/68. Fr. 17 VI 68. Centrifug med en axiellt förskjutbar ventilslid för öppnande och tillslutning av en slamuttömningsöppning. **Thrige-Titan AS,** Odense, Danmark. Uppf. F B Johnsen, Virum och H F Olesen, Lyngby. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Danmark, 3243).

Kl. 84 d
Nr. 7464/68. Fr. 4 VI 68. Tömningsanordning för lastskopor. **Caterpillar Tractor Co,** Peoria, Ill. USA. Uppf. E J Moyer, Morton, Ill. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (USA, 648 145).

Kl. 84 d
Nr. 8499/68. Fr. 24 VI 68. Uppblåsbar oljelänsa. **The British Petroleum Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. D H Desty och L Bretherick, Sunbury-on-Thames samt M G Webb, Cowes. Prior. beg. fr. 22 VI 67 (Storbritannien, 28 799).

Kl. 85 e
Nr. 8015/68. Fr. 13 VI 68. Packning för användning vid sammanfogning av muffrör i sanitära installationer. **AS De forenede Gummi- & Luftringefabriker Schiönning & Arvé,** Köpenhamn, Danmark. Uppf. H H Hvidt, Köpenhamn och P S Petersen, Herlev. Prior. beg. fr. 20 VI 67 (Storbritannien, 28 343).

Stockholm i januari 1969.

Patent- och registreringsverket.

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 1 a:35 Int Cl B 03 b 9/04
nr 307 776 (2391/65). Sätt att behandla slagg. **Fisons Fertilizers Ltd,** Felixtowe, Storbritannien. Uppf. J R Arthur och G G Brown. Fr. 24 II 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 26 II och 26 IX 64 (Storbritannien, 7913, 39 334).

Kl. 5 a:9/22 Int Cl E 21 b 9/22
nr 307 777 (6197/65). Anordning för upprymning av borrhål eller avlägsnande av bergmaterial. **J.C. Söding & Halbach,** Hagen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K G Bechem. Fr. 12 V 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 13 V 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 91 035).

Kl. 11 c:2 Int Cl B 42 c 1/04
nr 307 778 (11 416/61). Anordning för sorterad hopsamling av ark. **van der Grinten NV,** Venlo, Nederländerna. Uppf. M D P Swenker och J C A Vercoulen. Fr. 16 XI 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 1 XII 60 (Nederländerna, 258 599).

Kl. 11 e:13/01 Int Cl B 42 f 7/00
nr 307 779 (991/65). Aktomslag av plast. **W Lennartz,** Rothschwaige, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 26 I 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 6 II 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 46 981).

Kl. 12 e:4/01 Int Cl B 01 f 7/08
nr 307 780 (16 068/66). Anordning för behandling av flytbara material. **Packaged Power Terminals, Incorporated,** San Francisco, Cal. USA. Uppf. J D Christian. Fr. 24 XI 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 24 XI 65 (USA, 509 522).

Kl. 12 o:5/04 Int Cl C 07 f 7/04
nr 307 781 (4049/61). Sätt att rena kiselsyraestrar från syra. Tillägg t. 220 677. **Dynamit Nobel AG,** Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W N K H Krings och W Dittrich. Fr. 18 IV 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 IV 60 och 10 III 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 33 140).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 51/18
nr 307 782 (1065/61). Förfarande för framställning av en uppburen katalysator för framställning av maleinsyraanhydrid genom oxidation av bensen, samt katalysator framställd enligt förfarandet. **Halcon International, Inc.,** New York, N.Y. USA. Uppf. A Saffer och M Becker. Fr. 2 II 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 2 II 60 (USA, 6121).

Kl. 12 o:23/01 Int Cl C 07 c 143/04
nr 307 783 (463/62). Framställning av alkylsulfonsyraestrar med cytostatisk verkan. **Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára r.t.,** Budapest, Ungern. Uppf. T Horváth och L Vargha. Fr. 16 I 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 I 61 (Ungern, GO-789).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 39/16
nr 307 784 (11 611/61). Förfarande för framställning av substituerade benshydrylidencykloalkaner. **AB Ferrosan,** Malmö. Uppf. K G Olsson, H E A Wåhlstam, B Sundbeck, E H Bárány och J F Miquel. Fr. 22 XI 61. (Brann). Prior. beg. fr. 22 XI 60 (Storbritannien, 40 123).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 49/44
nr 307 785 (6837/62). Sätt att framställa cyklodecen-5-on-1. **Inventa AG für Forschung und Patentverwertung,** Luzern, Schweiz. Uppf. A Schnider, W Hurschler och P Hoffenberg. Fr. 19 VI 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 VI 61 (Schweiz, 7127).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40
nr 307 786 (7572/65). Förfarande för framställning av 5-tertiär-aminopropyldibenso-cykloheptaenföreningar. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG,** Basel, Schweiz. Uppf. G Rey-Bellet och H Spiegelberg. Fr. 25 III 59. (Brann). Prior. beg. fr. 3 IV 58 (Schweiz, 57 958).

Kl. 12 o:25/04 Int Cl C 07 c 167/12
nr 307 787 (9422/61). Förfarande för framställning av steroidföreningar, som är besläktade med 19-nortestorsteron. **H Smith,** Haverford, Penn. USA. Uppf. G A Hughes och H Smith. Fr. 22 IX 61. (Brann). Prior. beg. fr. 22 IX 60 (Storbritannien, 32 670).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/56
nr 307 788 (4971/66). Sätt att framställa indolderivat innehållande en N-piperidin-alkyl-gruppering i indolkärnans 3-ställning. **Yoshitomi Pharmaceutical Industries Ltd,** Osaka, Japan. Uppf. M Nakanishi, C Tashiro och S Taira. Fr. 12 IV 66. (Boman). Prior. beg. fr. 23 IV 65 (Japan, 24 062).

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/24
nr 307 789 (2469/59). Sätt att framställa nya derivat av cefalosporin C. **National Research Development Corporation,** London, Storbritannien. Uppf. E P Abraham. G G F Newton och C W Hale. Fr. 13 III 59. (Grahn). Prior. beg. fr. 17 III och 29 VIII 58 (Storbritannien, 8545, 27 835).

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/70
nr 307 790 (13 049/64). Förfarande för framställning av 9-[γ-N'-(β-hydroxietyl)-piperazinopropyl]-9,10-dihydro-9,10-etano (1,2)-antracen. **Ciba SA,** Basel, Schweiz. Uppf. P Schmidt, M Wilhelm och K Eichenberger. Fr. 29 X 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 XI 63 (Schweiz, 13 434).

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 53/06
nr 307 791 (4685/65). Förfarande för framställning av ett 1,4-bensodiazepinderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG,** Basel, Schweiz. Uppf. R I Fryer, R A Schmidt och L H Sternbach. Fr. 9 IV 65. (Brann). Prior. beg. fr. 9 IV 64 och 17 II 65 (USA, 358 606, 433 464).

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 93/34
nr 307 792 (10 949/61). Sätt att framställa 3-diklormetyl-6-klor-7-sulfonamido-3,4-dihydro-1,2,4-bensotiadiazin-1,1-dioxid. **Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára r.t.,** Budapest, Ungern. Uppf. R König, Z Földi och J Spolarich. Fr. 2 XI 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 XI 60 (Ungern, KO-1553).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 99/04
nr 307 793 (4001/65). Sätt att framställa derivat av 3,8-diaza-spiro(4,5)dekan. **Science Union et Cie Société Française de Recherche Médicale,** Suresnes, Frankrike. Uppf. G Regnier, R Canevari och J C Le Douarec. Fr. 27 III 65. (Boman). Prior. beg. fr. 22 IV 64 (Storbritannien, 16 696).

Kl. 12 q:6/01 Int Cl C 07 c 103/52
nr 307 794 (5834/61). Förfarande för framställning av nya dekapeptider. **Ciba SA,** Basel, Schweiz. Uppf. R Schwyzer, H Kappeler och B Iselin. Fr. 2 VI 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 VI 60 (Schweiz, 6400).

Kl. 12 q:13 Int Cl C 07 c 109/08
nr 307 795 (14 751/67). Förfarande för framställning av N^1-acylerade N^1-fenylhydrazinderivat. **Sumitomo Chemical Co., Ltd,** Osaka, Japan. Uppf. H Yamamoto och M Nakao. Fr. 12 I 67. (Boman). Prior. beg. fr. 28 IV 66 (Japan, 27 300, 27 301).

Kl. 13 e:5/02 Int Cl F 28 g 9/00
nr 307 796 (13 247/66). Sätt att förhindra inkrustering och anordning för utövande av sättet. **Commissariat à l'Énergie Atomique,** Paris, Frankrike. Uppf. B Barbu och J Huyghe. Fr. 30 IX 66. (Brann). Prior. beg. fr. 4 X 65 och 19 VIII 66 (Frankrike, 33 671, 73 500).

Kl. 15 g:35/07 Int Cl B 41 j 13/12
nr 307 797 (11 545/63). Anordning för noggrann, vertikal införing av anteckningskort, t. ex. bokföringskort. **Siemag Feinmechanische Werke GmbH,** Eiserfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Deis. Fr. 21 X 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 X 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 82 133).

Kl. 15 h:2/05 Int Cl B 41 k 3/26
nr 307 798 (11 183/66). Tryckanordning. **English Numbering Machines Ltd,** Enfield, Storbritannien. Uppf. R E Baldwin och B P Marples. Fr. 18 VIII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 VIII 65 och 6 VI 66 (Storbritannien, 35 535/65).

Kl. 17 f:11 Int Cl F 28 d 5/02
nr 307 799 (14 435/64). Värmeöverföringsanordning bestående av en sluten behållare med en kondenserings- och en förångningszon. **United States Atomic Energy Commission,** Germantown, Md. USA. Uppf. G M Grover. Fr. 30 XI 64. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 2 XII 63 (USA, 327 559).

Kl. 18 c:9/34 Int Cl C 21 d 9/34
nr 307 800 (7457/62). Förfaringssätt och apparat att värmebehandla stålföremål med partier av olika tjocklekar. **Amsted Industries Incorporated,** Chicago, Ill. USA. Uppf. H H Hursen. Fr. 4 VII 62. (Bjerkén).

Kl. 19 c:19/48 Int Cl E 01 c 19/48
nr 307 801 (15 309/65). Vägbeläggningsmaskin. **ABG-Werke GmbH,** Hameln/Weser, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-G Ottermann och G Heinrich. Fr. 26 XI 65. (S Modin). Prior. beg. fr. 26 XI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, A 47 695).

Kl. 21 a^1:21 Int Cl H 04 l 9/04
nr 307 802 (13 379/67). Anordning för lagring av binära teckenelement. **Svenska AB Philips,** Stockholm. Uppf. C O Ulin. Fr. 29 IX 67. (Åkesson).

Kl. 21 a^1:32/54 Int Cl H 01 j 29/06
nr 307 803 (3732/66). Förfarande för framställning av skuggmasker för färgbildrör och genom förfarandet framställd skuggmask. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken,** Eindhoven, Nederländerna. Uppf. E Hauser och R Maskell. Fr. 21 III 66. (Åkesson). Prior. beg. fr. 24 III 65 och 2 III 66 (Storbritannien, 12 453/65).

Kl. 21 a^1:36/00 Int Cl H 03 k 13/02
nr 307 804 (5884/61). Anordning för omvandling av en optiskt representerad analog storhet till en digital storhet. **Radio Corporation of America,** New York, N.Y. USA. Uppf. B R Clay och V F Ryan jr. Fr. 5 VI 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 VI 60 (USA, 34 050).

Kl. 21 a^1:37/66 Int Cl G 11 c 25/00
nr 307 805 (1984/64). Hydraulisk anordning för indikering eller lagring av information samt matris för informationslagring innehållande ett flertal av nämnda anordningar. **International Business Machines Corporation,** Armonk, N.Y. USA. Uppf. D J Truslove. Fr. 19 II 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 20 II 63 (Storbritannien, 6847, 6848, 6846, 6845, 6844).

Kl. 21 a^2:36/04 Int Cl H 04 m 7/00
nr 307 806 (13 124/66). Synkroniserings- och stabiliseringsanordning med ett flertal separata vågbanor. **Western Electric Company, Incorporated,** New York, N.Y. USA. Uppf. H Seidel. Fr. 29 IX 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 IX 65 (USA, 491 706).

Kl. 21 c:20 Int Cl H 01 r 9/08
nr 307 807 (1189/63). Elektrisk kontaktanordning avsedd för anslutning av en ledning till ett flatstift samt elektrisk förbindning, uppbyggd av dylika kontaktanordningar. **AMP Incorporated,** Harrisburg, Penn. USA. Uppf. R F Cobaugh. Fr. 4 II 63. (Kransell). Prior. beg. fr. 5 II 62 (USA, 171 074).

Kl. 81 c:20 Int Cl B 65 d 85/32
nr 307 808 (15 247/64). Staplingsbar bricka av formad massa för ägg eller äggformiga föremål. **Diamond International Corporation,** New York, N.Y. USA. Uppf. G A Rudd. Fr. 17 XII 64. (J Wallin). Prior. beg. fr. 24 XII 63 och 7 VII 64 (Storbritannien, 50 934, 50 935/63, 27 962/64).

Kl. 21 c:21/01 Int Cl H 01 r 5/12
nr 307 809 (11 903/65). Klämma för förbindning av elektriska ledningstrådar. **O W Thorsman,** Nyköping. Fr. 13 IX 65. (Larfeldt).

Kl. 21 d^2:12/03 Int Cl H 02 m 1/02
nr 307 810 (3038/61). Elektrisk flerfasomvandlareanordning med ett flertal gallerstyrda organ. **The English Electric Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. J D Ainsworth. Fr. 22 III 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 III 60 (Storbritannien, 10 093).

Kl. 21 f:48 Int Cl H 01 k 7/04
nr 307 811 (12 753/64). Isolerhölje för en fotlös, elektrisk lampa. **AMP Incorporated,** Harrisburg, Penn. USA. Uppf. H Rueger. Fr. 22 X 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 25 X 63 (USA, 318 977).

Kl. 21 f:89/03 Int Cl H 05 b 33/16
nr 307 812 (9342/66). Luminescensdiod med en $A^{III}B^{V}$-halvledarenkristall och en genom legering framställd, plan pn-övergång samt förfarande för dess framställning. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Winstel och K-H Zschauer. Fr. 7 VII 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 7 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 98 027).

Kl. 21 f:89/03 Int Cl H 05 b 33/16
nr 307 813 (2526/67). Tvåfaldigt dopad $A^{III}B^{V}$-luminescensdiod, i synnerhet GaAs-luminescensdiod, med förminskat temperaturberoende. **Siemens AG,** Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Winstel, K-H Zschauer och K Mettler. Fr. 23 II 67. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 24 II 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 102 202).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 g 1/00
nr 307 814 (2874/65). Sätt att framställa en radioaktiv källa för polonium 210. **Commissariat à l'Énergie Atomique,** Paris, Frankrike. Uppf. R Henry, V Levy och J Tournier. Fr. 5 III 65. (Brann). Prior. beg. fr. 10 III 64 (Frankrike, 966 867).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 d 1/00
nr 307 815 (4769/67). Reaktortank för tryckrörsreaktor. **Commissariat à l'Énergie Atomique,** Paris, Frankrike. Uppf. J Rigal. Fr. 5 IV 67. (Brann). Prior. beg. fr. 6 IV 66 (Frankrike, 56 759).

Kl. 21 g:21/24 Int Cl G 21 c 15/16
nr 307 816 (12 744/61). Kokarvattenreaktor. **General Nuclear Engineering Corporation,** Dunedin, Fla. USA. Uppf. J M West och S J Weems. Fr. 20 XII 61. (Brann). Prior. beg. fr. 20 XII 60 (USA, 77 185).

Kl. 21 h:30/02 Int Cl B 23 k 15/00
nr 307 817 (14 138/64). Förfarande för svetsning eller lödning med hjälp av en stråle av laddade partiklar. **United Aircraft Corporation,** East Hartford, Conn. USA. Uppf. F Schleich och H Ziegler. Fr. 23 XI 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 28 XI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT. Z 10 502).

Kl. 23 a:3 Int Cl C 11 b 3/06
nr 307 818 (2378/65). Förfarande för behandling av en fettolja med en flytande, med olja icke blandbar behandlingsvätska och en för sättets genomförande avsedd apparat. **Unilever NV,** Rotterdam, Nederländerna. Uppf. J J Hepburn. Fr. 24 II 65. (Brann). Prior. beg. fr. 25 II 64 (Storbritannien, 7832).

Kl. 23 c:1/04 Int Cl C 10 m 7/02
nr 307 819 (9824/64). Förfarande för framställning av ett självsmörjande torrsmörjmedel, innehållande material för lager och glidande delar. **H J Schladitz,** München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 14 VIII 64. (von

Rennenkampff). Prior. beg. fr. 24 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 33 753).

Kl. 23 e:2 Int Cl C 11 d 17/00
nr 307 820 (8959/65). Framställning av hastigt sönderfallande tvättmedelstablett. **FMC Corporation,** New York, N.Y. USA. Uppf. R R Keast, A R Wirth och J S Thompson. Fr. 7 VII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 8 VII 64 (USA, 381 216).

Kl. 23 e:3 Int Cl C 11 d 15/04
nr 307 821 (7201/65). Förstärkt, pastaformigt hartslim. **American Cyanamid Company,** Wayne, N.J. USA. Uppf. R J Kulick. Fr. 2 VI 65. (Brann). Prior. beg. fr. 2 VI 64 (USA, 372 115).

Kl. 25 a:25/05 Int Cl D 04 b 9/46
nr 307 822 (274/63). Sätt och anordning för styrning av garn i rundstickmaskiner. **The Klinger Mfg Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. D A E Mattingby och R S Gilchrist. Fr. 10 I 63. (Geralf). Prior. beg. fr. 11 I 62 (Storbritannien, 1109).

Kl. 30 a:4/05 Int Cl A 61 b 5/08
nr 307 823 (15 989/65). Skrivande spirometer. **D R Garbe,** Maids Moreton, Storbritannien. Fr. 9 XII 65. (Grahn). Prior. beg. fr. 11 XII 64 (Storbritannien, 50 657).

Kl. 30 a:8/07 Int Cl A 61 b 17/12
nr 307 824 (3462/66). Självsläppande kirurgisk klämma. **Parke, Davis & Co., Company,** Detroit, Mich. USA. Uppf. J W Codling och J W Sweet. Fr. 16 III 66. (J Wallin).

Kl. 30 d:6 Int Cl A 61 f 5/04
nr 307 825 (14 039/63). Halskrage för behandling av halsskador och liknande. **S.H. Camp & Company,** Jackson, Mich. USA. Uppf. N C Connelly. Fr. 17 XII 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 17 XII 62 (USA, 245 155).

Kl. 31 a¹:15/10 Int Cl F 27 b 15/10
nr 307 826 (4485/65). Anläggning för expandering av granulerat lermaterial i en het gasström. **Veit Dennert KG Baustoffbetriebe,** Schlüsselfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Dennert. Fr. 7 IV 65. Prior. beg. fr. 7 IV, 21 IV, 9 V och 16 V 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 44 094, V 25 848, V 25 960, D 44 453).

Kl. 31 b²:13/10 Int Cl B 22 d 13/10
nr 307 827 (5927/66). Förfaringssätt för framställning av en gjutform avsedd att användas för centrifugalgjutning av ihåliga kroppar samt gjutform framställd enligt sättet. **H E Willingham,** Anniston, Ala. USA. Fr. 29 IV 66. (Geralf). Prior. beg. fr. 4 V 65 (USA, 453 218).

Kl. 34 i:27/03 Int Cl A 47 b 93/00
nr 307 828 (15 991/66). Byggsatsdelar för hopsättning av askar, lådor, möbeldelar o. d. **ELCO-Kunststoffe A. Elges & Co. KG,** Avenwedde, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-W Düpree. Fr. 23 XI 66. (R Bengtsson). Prior. beg. fr. 10 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 30 809).

Kl. 34 k:4/03 Int Cl A 47 k 9/06
nr 307 829 (11 889/64). Handukshängare. **Gunvor Margareta Lundin med firma G. Lundin Agenturfirma,** Stockholm. Uppf. G M Lundin. Fr. 2 X 64. (Kransell).

Kl. 34 l:15/01 Int Cl A 22 c 25/12
nr 307 830 (10 180/64). Anordning för inriktning av fisk, särskilt mindre fisk och småfisk med huvud- eller stjärtparti i en riktning. **VEB Maschinen- und Apparatebau Stralsund,** Stralsund, Tyskland DL. Uppf. G Wendt, D Steinig och H-J Scharf. Fr. 24 VIII 64. (Ernerot).

Kl. 35 b:3/02 Int Cl B 66 c 23/04
nr 307 831 (16 881/65). Teleskopisk kranbom. **Grove Manufacturing Co.,** Shady Grove, Penn. USA. Uppf. J L Grove. Fr. 29 XII 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 8 IV 65 (USA, 446 602).

Kl. 35 b:3/06 Int Cl B 66 c 23/44
nr 307 832 (2549/64). Anordning vid traktorer och liknande fordon för upplyftning och transport av en last, företrädesvis trädstammar. **Kockum-Söderhamn AB,** Söderhamn. Uppf. K O G Herolf. Fr. 2 III 64. (Bergenstråhle).

Kl. 37 a:1/48 Int Cl E 04 b 1/48
nr 307 833 (1130/66). Expanderplugg av termoplastiskt material. **Max Langensiepen KG,** Emmendingen/Baden, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W von Wolff och D Bertelsmann. Fr. 28 I 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 I 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 49 858).

Kl. 37 b:1/70 Int Cl E 04 c 1/70
nr 307 834 (5122/67). Byggnadselement. **Höganäs AB,** Höganäs. Uppf. B I Carlström, B Å L Ekdahl och K G Gimbergsson. Fr. 12 IV 67. (Å Molin).

Kl. 37 b:1/84 Int Cl E 04 c 1/84
nr 307 835 (9214/66). Ljusgenomsläpplig täck- eller väggplatta och strängsprutverktyg för dess framställning. **Röhm & Haas GmbH,** Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Friedrich, T P Mönch och U Wascher. Fr. 5 VII 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 6 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 41 031).

Kl. 37 d:13/14 Int Cl E 04 f 13/14
nr 307 836 (8751/67). Fasadbeklädnad av i huvudsak ångtätt material, särskilt keramiska plattor. **Fetok GmbH,** Chur, Schweiz. Uppf. G Brackmann, J Hartmann och G Cremer. Fr. 20 VI 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 22 VI och 30 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 49 533, F 51 125).

Kl. 37 d:19/06 Int Cl E 04 f 19/06
nr 307 837 (16 361/67). Monterings- och fästanordning för fasad- och andra byggnadselement. **H J Pyykkö,** Helsingfors, Finland. Fr. 29 XI 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 30 XI 66 (Finland, 3175).

Kl. 37 e:1/00 Int Cl E 04 g 1/00
nr 307 838 (3452/65). Byggnadsställning. **Conrad Kern AG,** Regensdorf, Schweiz. Uppf. O Schär. Fr. 17 III 65. (S Modin). Prior. beg. fr. 21 IV 64 (Schweiz, 5100).

Kl. 37 e:17/06 Int Cl E 04 g 17/06
nr 307 839 (2264/65). Formlås. **S E Andersson,** Norrköping. Fr. 22 II 65. (Du Rietz).

Kl. 38 h:3 Int Cl B 27 k 3/42
nr 307 840 (1032/67). Förfarande för bekämpning av träskadande och träförstörande mikroorganismer samt mikrobiocida träskyddsmedel härför innehållande 1,2-dinitro-tetraklorbensen. **Agripat SA,** Basel, Schweiz. Uppf. W Traber. Fr. 24 I 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 I 66 (Schweiz, 987).

Kl. 38 i:1 Int Cl B 27 I 1/00
nr 307 841 (5518/66). Slitskikt vid barkningsorgan. **Fagersta Bruks AB,** Fagersta. Uppf. L G Larsson. Fr. 22 IV 66. (Larfeldt).

Kl. 38 i:1 Int Cl B 27 I 1/00
nr 307 842 (5971/66). Anordning vid rotorbarkningsmaskiner. **A Valo,** Lojo, Finland. Fr. 2 V 66. (Larfeldt).

Kl. 39 a²:19/02 Int Cl B 29 c 19/02
nr 307 843 (14 039/64). Anordning för sammanfogning av flera ämnen av svetsbart material genom friktionssvetsning. **V Flax,** Vic-Fezensac, Frankrike. Fr. 20 XI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 XI 63, 28 II, 8 V och 22 X 64 (Frankrike, 954 606, 965 552, 973 691, 992 255).

Kl. 39 a³:9/00 Int Cl B 29 d 9/00 B 32 b 3/00
nr 307 844 (5671/63). Sätt vid tillverkning av plastmaterial genom förbindning av två banor med ett mellan dem framfört kärn- eller distansmaterial samt apparat för utförande av sättet. **Mölnlycke AB,** Göteborg. Uppf. R V Svensson. Fr. 22 V 63. (Ernerot).

Kl. 39 a³:23/04 Int Cl B 29 d 23/04
nr 307 845 (13 453/65). Anordning för sprutning av ringformiga kroppar av termoplastiskt material. **Kautex-Werk Reinold Hagen,** Hangelar, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Hagen. Fr. 18 X 65. (Ferkinghoff). Prior. beg. fr. 21 X 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 54 311).

Kl. 39 a³:27/00 Int Cl B 29 d 27/00
nr 307 846 (2174/66). Förfarande och anordning för framställning av svampar. **Nylonge Corporation,** Cleveland, Ohio USA. Uppf. A Politzer, J Teng, A B Shockley, A H Siebrecht, P-C Wang och F Pekarek. Fr. 21 II 66. (J Wallin).

Kl. 39 a⁴:3/02 Int Cl B 29 f 3/02
nr 307 847 (6896/64). Anordning för strängpressning av högviskösa, termoplastiska plastmassor. **Dyna-Plastik-Werk GmbH,** Bergisch-Gladbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Barainsky. Fr. 5 VI 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 4 VII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 41 906).

Kl. 39 b:4/01 Int Cl C 08 c 9/08
nr 307 848 (2694/65). Ozonbeständigt vulkat material som innehåller naturgummi och/eller SBR, ett eten-propen-diensampolymerisat och poly(trimetyldihydrokinolin). **Uniroyal, Inc.,** New York, N.Y. USA. Uppf. A V Gentile. Fr. 2 III 65. (Grahn). Prior. beg. fr. 2 III 64 (USA, 348 826).

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 47/08
nr 307 849 (825/63). Förfarande för framställning av ett fint, jämnt polyvinylkloridskum med öppna celler samt plastisol för genomförande av förfarandet. **R.T. Vanderbilt Company, Inc.,** New York, N.Y. USA. Uppf. R R Waterman, K M Deal och P A Whitman. Fr. 25 I 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 6 XII 62 (USA, 242 653).

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 29/00
nr 307 850 (1797/63). Sätt att framställa en vid rumstemperatur härdbar epoxihartskomposition innehållande ett epoxiharts och en aminoavslutad polyamid. **Minnesota Mining and Manufacturing Company,** St. Paul, Minn. USA. Uppf. J N S Kwong. Fr. 19 II 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 19 II 62 (USA, 174 263).

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 29/00
nr 307 851 (8419/63). Sätt att härda epoxihartser med ett alkylderivat av en alkylenpolyamin. **Universal Oil Products Company,** Des Plaines, Ill. USA. Uppf. C M Hayes och J R Larsson. Fr. 30 VII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 VII 62 (USA, 213 108).

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 g 47/02
nr 307 852 (7265/64). Sätt att framställa vattenhaltiga organopolysiloxanemulsioner. **Farbenfabriken Bayer AG,** Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Damm, H-H Steinbach och W Noll. Fr. 15 VI 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 VI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 40 004).

Kl. 39 c:10 Int Cl C 08 g 33/02
nr 307 853 (14 058/64). Sätt att framställa polyiminolakton. **E. I. du Pont de Nemours and Co.,** Wilmington, Del. USA. Uppf. R J Angelo. Fr. 20 XI 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 21 XI 63 (USA, 325 479).

Kl. 39 c:18 Int Cl C 08 g 1/00
nr 307 854 (10 285/63). Förfarande för polymerisation av formaldehyd i närvaro av ett chelat av en flervärd metall. **Tenneco Chemicals, Inc.,** New York, N. Y. USA. Uppf. H Sidi och R E Reynolds. Fr. 20 IX 63. (Brann). Prior. beg. fr. 20 IX 62 och 9 VII 63 (USA, 225 113, 293 843).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 27/12
nr 307 855 (6370/64). I härdbara beläggningskompositioner användbar polymer jämte sätt för dess framställning. **E. I. du Pont de Nemours and Co.,** Wilmington, Del. USA. Uppf. C L Dickinson jr. Fr. 26 V 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 V, 4 X 63 och 1 V 64 (USA, 283 589, 313 759, 364 285).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 3/30
nr 307 856 (11 529/65). Sätt att polymerisera vinylklorid i vattensuspension till polymerkorn med förhöjd porositet samt sålunda framställd polyvinylklorid. **Solvay & Cie,** Bryssel, Belgien. Uppf. A Mathieu. Fr. 3 IX 65. (Boman). Prior. beg. fr. 9 IX 64 (Belgien, 652 831).

Kl. 42 l:3/54 Int Cl G 01 n 33/16
nr 307 857 (4335/64). Apparat för samtidigt utförande av undersökningar på vätskeprov, företrädesvis på prov att kroppsvätskor. **Beckman Instruments, Inc.,** Fullerton, Cal. USA. Uppf. D R Hillier, C D Rader och S B Rasmussen. Fr. 8 IV 64. (Brann). Prior. beg. fr. 15 IV 63 (USA, 272 964).

Kl. 42 l:9/51 Int Cl G 01 n 27/00
nr 307 858 (6536/64). Anordning för mätning av sådan egenskap hos ett material vilken kan bringas att inverka på en mikrovågskrets resonansegenskaper, dvs materialegenskaper såsom fuktighet, tjocklek renhet osv. **N B Agdur,** Stockholm. Fr. 29 V 64. (Sjöö).

Kl. 42 m³:7/02 Int Cl G 06 f 7/02
nr 307 859 (7346/62). Apparat för jämförelse av storlekarna på två tal. **Microcell Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. D S Penney och L J Kennard. Fr. 2 VII 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 3 VII 61 (Storbritannien, 23 984).

Kl. 42 o:9 Int Cl G 01 p 5/16
nr 307 860 (4688/64). Loggapparat för fartmätning på farkoster. **Kockums mekaniska verkstads AB,** Malmö. Uppf. C S Lewenhaupt. Fr. 16 IV 64. (Nilsson).

Kl. 42 o:13/04 Int Cl G 01 c 23/00
nr 307 861 (6776/64). Elektrisk beräknings- och indikeringsanordning. **Standard Radio & Telefon AB,** Barkarby. Uppf. W L Garfield och B H A Rixon. Fr. 4 VI 64. (R Swenson). Prior. beg. fr. 6 VI 63 (Storbritannien, 22 536).

Kl. 42 s:1/16 Int Cl B 06 b 1/16
nr 307 862 (1788/63). Vibrator, särskilt för spontdrivning, spettning o. d. **A Hill,** Kalmar. Uppf. A Hill och E Lindell. Fr. 19 II 63. (Hanell).

Kl. 43 b:51/01 Int Cl G 07 f 17/24
nr 307 863 (11 983/63). Automatisk bilparkeringsmätare. **H I Å Rudberg,** Stockholm. Fr. 31 X 63. (Rudberg).

Kl. 45 a:59/06 Int Cl A 01 b 59/06
nr 307 864 (11 040/65). Anordning för upptagning ur resp. isättning i jorden av plogkroppar. **AB Överums Bruk,** Överum. Uppf. H G R Hörling. Fr. 24 VIII 65. (Larfeldt).

Kl. 45 c:79/02 Int Cl A 01 d 79/02
nr 307 865 (12 937/65). Cylinderändare. **Patent Concern NV,** Willemstad, Nederländska Antillerna. Uppf. C van der Lely. Fr. 28 XI 61. (J Wallin). Prior. beg. fr. 2 XII 60 (Nederländerna, 258 676).

Kl. 45 f:3/04 Int Cl A 01 g 3/04
nr 307 866 (6346/66). Portabel elektrisk maskin för klippning av häckar, buskar och andra växter. **Emme Di Emme S.r.l.,** Modena, Italien. Uppf. G Pederzoli och L Fornaciari. Fr. 9 V 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 10 V 65 (Italien, 10 520).

Kl. 45 l:9/02 Int Cl A 01 n 9/02
nr 307 867 (7270/62). Skadedjursbekämpningsmedel som är flytande även vid låga temperaturer, innehållande N-monometylamid av 0,0-dimetyl-ditiofosforylättiksyra, ett eller flera organiska lösningsmedel och dessutom kresol eller fenol eller deras blandningar. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica,** Milano, Italien. Uppf. F Pinamonti och S Maccone. Fr. 29 VI 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 30 VI 61 (Italien, 12 011).

Kl. 46 c²:49 Int Cl F 02 m 35/02
nr 307 868 (18/64). Luftfilter. **Fram Filters Ltd,** Pontypridd, Storbritannien. Uppf. J W Bartle och H E Pritchard. Fr. 2 I 64. (Å Molin). Prior. beg. fr. 7 I 63 (Storbritannien, 710).

Kl. 47 c:4 Int Cl F 16 d 3/00
nr 307 869 (644/64). Universalled. **Dana Corporation,** Toledo, Ohio USA. Uppf. J M Lyons. Fr. 20 I 64. (Penderud). Prior. beg. fr. 21 I 63 (USA, 252 784).

Kl. 47 c:17/02 Int Cl F 16 d 49/16
nr 307 870 (3288/65). Dubbelback för tunga kroppar. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG,** Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Wagner. Fr. 12 III 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 14 III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 60 293).

Kl. 47 f:13 Int Cl F 16 l 27/06
nr 307 871 (7081/63). Böjlig, tätande rörkoppling. **General Connector & Ducting Corporation,** Burbank, Cal. USA. Uppf. J M Kramer. Fr. 26 VI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 VII 62 (USA, 211 264).

Kl. 47 f:13 Int Cl F 16 l 27/00
nr 307 872 (8639/64). Anslutningsrör för förbindning av två mot varandra riktade rörändar med parallella axlar. **Alfa-Laval AB,** Tumba. Uppf. L A Saxbo. Fr. 15 VII 64. (Aulin).

Kl. 47 g:37 Int Cl F 16 k 45/06
nr 307 873 (15 602 65). Automatisk vattenavskiljningsventil. **Westinghouse Bremsen- und Apparatebau GmbH,** Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Reinecke. Fr. 2 XII 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 2 XII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 33 886 Gm).

Kl. 47 g:40/03 Int Cl F 16 k 25/00
nr 307 874 (11 450/62). Avlastningsventil. **Manning, Maxwell & Moore, Incorporated,** Stratford, Conn. USA. Uppf. W H Bowen och J R McVey. Fr. 25 X 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 17 XI 61 (USA, 153 075).

Kl. 47 k:5/20 Int Cl B 65 h 75/16
nr 307 875 (17 851/66). Bandlagringsanordning. **Dasa Corporation,** Andover, Mass. USA. Uppf. D S Ironside och W A Watts. Fr. 29 XII 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 29 XII 65 (USA, 517 382).

Kl. 48 a:9/00 Int Cl C 23 b 9/00
nr 307 876 (223/64). Eloxeringsbad och sätt för att genom eloxering framställa överdrag på en yta av zink eller en zinklegering samt artikel framställd genom sättet. **International Lead Zinc Research Organization, Inc.,** New York, N. Y. USA. Uppf. M M Wright och H Guttman. Fr. 9 I 64. (Nilsson).

Kl. 48 b:1/00 Int Cl C 23 c 1/00
nr 307 877 (3794/64). Sätt att framställa en legerad beläggning på föremål av järn medelst diffusion samt sålunda framställda järnföremål. **E. I. du Pont de Nemours and Co.,** Wilmington, Del.

USA. Uppf. G F Carter. Fr. 25 III 64. (Ernerot).

Kl. 49 a:2/03 Int Cl B 23 b 5/12
nr 307 878 (7378/65). Skalningsmaskin. **Th. Kieserling & Albrecht,** Solingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Brauer och H Lorenz. Fr. 4 VI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 VI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 53 175).

Kl. 49 a:57 Int Cl B 23 b 29/08
nr 307 879 (14 527/64). Insatshållare för ett skärstål. **R Breuning,** Besigheim/Neckar, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 2 XII 64. (Ferkinghoff).

Kl. 49 b:4/05 Int Cl B 23 c 1/00
nr 307 880 (10 995/59). Verktygsmaskin. Tillägg t. 204 088. **H Deckel,** München, Förbundsrepubliken Tyskland DT, och **F W Deckel,** Zug, Schweiz. Uppf. K Zwick. Fr. 23 XI 59. (Nilsson). Prior. beg. fr. 10 XII 58 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 29 566).

Kl. 49 c:23/06 Int Cl B 23 d 61/12
nr 307 881 (10 589/65). Bandsågblad för sågning av metall. **I Amada,** Tokyo, Japan. Fr. 13 VIII 65. (J Wallin).

Kl. 49 c:30/03 Int Cl B 21 d 43/16
nr 307 882 (11 506/66). Uttagningsanordning vid pressar. **The Budd Company,** Philadelphia, Penn. USA. Uppf. H J Nelson. Fr. 25 VIII 66. (Å Molin). Prior. beg. fr. 31 VIII 65 (USA, 483 926).

Kl. 49 h:34/01 Int Cl B 23 k 5/22
nr 307 883 (5257/67). Anordning för påhakning och styrning av en vagn på en plåt eller liknande organ. **Société de Chaudronnerie et de Montage Tissot & Cie,** Soturac, Frankrike. Uppf. P Cerneau. Fr. 14 IV 67. (Brann). Prior. beg. fr. 15 IV 66 (Frankrike, 57 848).

Kl. 49 h:35/02 Int Cl B 23 k 19/00
nr 307 884 (5461/65). Med järn eller järnlegering överdraget, för temperaturväxlingar utsatt aluminiumföremål samt sätt för dess farmställning. **Darlite Corporation,** Peoria, Ill. USA. Uppf. C G A Rosén. Fr. 27 IV 65. (Holmqvist). Prior. beg. fr. 5 VIII 64 (USA, 387 715).

Kl. 54 a:4/06 Int Cl B 31 b 3/02
nr 307 885 (12 964/64). Anordning för avgivning av enskilda vikkartongämnen. **Kiiklok Corporation,** New York, N. Y. USA. Uppf. T R Baker och C J Pierce jr. Fr. 28 X 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 29 X 63 (USA, 319 716).

Kl. 54 b:4/20 Int Cl B 65 d 31/14
nr 307 886 (6315/63). Ventilförsedd säck jämte förfarande för dess framställning. **Società Edison SpA,** Milano, Italien. Uppf. M Batosti och A Belloni. Fr. 7 VI 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 9 VI 62 (Italien, 24 263).

Kl. 54 e:2 Int Cl D 21 j 3/00
nr 307 887 (7013/64). Automatisk, med kontinuerligt flöde arbetande efterbehandlings- eller slutbehandlingsmaskin för formpressade föremål av fibermassa eller pappersfibrer. **Keyes Fibre Company,** Waterville, Me. USA. Uppf. K L Crabtree och D E Burt. Fr. 9 VI 64. (Grahn).

Kl. 55 c:9/20 Int Cl D 21 d 1/38
nr 307 888 (12 261/66). Defibrator för pappersmassa. **OY Tampella AB,** Tammerfors, Finland. Uppf. A J Yli-Paavola. Fr. 12 IX 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 XII 65 (Finland, 2964).

Kl. 55 d:2/10 Int Cl D 21 d 5/20
nr 307 889 (8595/60). Sätt att sila massa och apparat för utförande av sättet. **Improved Machinery Inc.,** Nashua, N. H. USA. Uppf. H F Szepan, E R Burling och G E Sanford. Fr. 8 IX 60. (K Olsson). Prior. beg. fr. 14 IV 60 (USA, 22 236).

Kl. 55 d:20/01 Int Cl D 21 f 3/06
nr 307 890 (4829/60). Förfarande vid papperstillverkning och pappermaskin för utövandet av förfarandet. **Kimberly-Clark Corporation,** Neenah, Wis. USA. Uppf. C A Lee. Fr. 17 V 60. (J Wallin).

Kl. 57 d:1/02 Int Cl B 41 b 13/08
nr 307 891 (1286/60). Maskin för åstadkommande av utslutna textrader. **Cartoprint AS,** Köpenhamn, Danmark. Uppf. J H Lemche. Fr. 9 II 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 II och 24 IV 59 (Storbritannien, 4464, 14 172).

Kl. 57 e:15/08 Int Cl G 03 g 15/08
nr 307 892 (8711/64). Apparat för framkallning av en elektrostatisk bild. **Ing. C. Olivetti & C., SpA,** Ivrea, Italien. Uppf. I Sage. Fr. 16 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 VII 63 (USA, 295 652).

Kl. 59 b:5/11 Int Cl F 04 d 31/00
nr 307 893 (11 376/63). Sidokanalpump med partiellt fyllt skovelhjul **Siemen & Hinsch mbH,** Ityehoe, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Lühmann. Fr. 16 X 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 X 62 och 3 IX 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 82 060, S 87 072).

Kl. 60:30 Int Cl F 15 b 21/08
nr 307 894 (13 234/65). Frekvensmodulerat elektro-pneumatiskt styrt ställdon. **Chandler Evans Inc.,** West Hartford, Conn. USA. Uppf. D F Wills. Fr. 12 X 65. (Brann).

Kl. 61 a:8/01 Int Cl A 62 b 1/08
nr 307 895 (4439/67). Brandrepsblock. **O J Karlstad,** Sarpsborg, Norge. Fr. 31 III 67. (Gruen). Prior. beg. fr. 5 IV 66 (Norge, 162 480).

Kl. 63 c:10/01 Int Cl B 60 k 17/08
nr 307 896 (10 813/64). Tvåväxlad planetgruppväxel för motorfordon. **Zahnradfabrik Friedrichshafen AG,** Friedrichshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Magg och P Angerer. Fr. 9 IX 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 10 IX 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Z 10 346).

Kl. 63 c:19/01 Int Cl B 60 f 7/08
nr 307 897 (10 214/63). Handbroms för fordon. **AB Scania-Vabis,** Södertälje. Uppf. J F Rönnhult. Fr. 18 IX 63. (Ernerot).

Kl. 63 c:39 Int Cl B 60 p 1/16
nr 307 898 (6892/64). Anordning vid bakåttippande lastbilsflak. **Å R Persson,** Örebro. Fr. 5 VI 64. (Geralf).

Kl. 63 c:51/11 Int Cl F 16 d 65/58
nr 307 899 (3651/63). Bromspåverkningsmekanism med en justerbar kraftöverföringsanordning. **Girling Ltd,** Birmingham, Storbritannien. Uppf. A Yardley. Fr. 2 IV 63. (Delmar).

Kl. 63 c:54/02 Int Cl B 60 b 11/10
nr 307 900 (9662/65). Hydraulisk regleringsanordning för fordonsbromsar. **Société Anonyme André Citroën,** Paris, Frankrike. Uppf. E Henry-Biabaud. Fr. 21 VII 65. (Boman). Prior. beg. fr. 27 VII 64 (Frankrike, 983 135).

Kl. 63 c:70 Int Cl A 62 b 35/00
nr 307 901 (11 352/63). Spänne, särskilt för säkerhetsbälten. **Société Anonyme André Citroën,** Paris, Frankrike. Uppf. J Cadiou. Fr. 16 X 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 18 X 62 (Frankrike, 912 727).

Kl. 63 c:79 Int Cl B 60 j 5/10
nr 307 902 (12 153/62). Stängningsanordning för en rörlig del. **Régie Nationale des Usines Renault,** Billancourt, Frankrike. Uppf. L Péras. Fr. 13 XI 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 21 XI 61 (Frankrike, 879 628).

Kl. 63 k:23 Int Cl B 62 b 13/08
nr 307 903 (2859/63). Anordning för styrning av fordon medelst medar eller skidor. **H O Romsdal,** Oslo, Norge. Fr. 15 III 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 III 62 (Norge, 143 678).

Kl. 64 b:9 Int Cl B 67 c 3/24
nr 307 904 (8753/66). Anordning för att placera längs en transportör utspridda föremål, såsom flaskor, i ett förutbestämt läge och stanna dem vid en arbetsstation. **A Di Settembrini,** Epouville, Frankrike. Fr. 27 VI 66. (Boman). Prior. beg. fr. 27 VI 65 (Frankrike, 22 535).

Kl. 65 a^2:3 Int Cl B 63 b 21/00
nr 307 905 (5755/63). Anordning för förtöjning av vattenfarkoster. **J G Hedman,** Piteå. Fr. 24 V 63. (Bjerkén).

Kl. 65 a^2:29 Int Cl B 63 b 27/00
nr 307 906 (2898/67). Magasineringsanordning. **The General Electric Co. Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. R A Wright. Fr. 2 III 67. (Boman). Prior. beg. fr. 8 III 66 (Storbritannien, 10 136).

Kl. 72 a:14/01 Int Cl F 41 c 11/00
nr 307 907 (9419/66). Slutstycke till handeldvapen, för kantantändningspatroner. **Vapenspecialisten AB,** Stockholm. Uppf. K Johansson. Fr. 8 VII 66. (Hammar).

Kl. 72 c:18 Int Cl F 41 f 19/00
nr 307 908 (13 588/63). Anordning för smörjning av glidytorna mellan två koncentriska, i förhållande till varandra axiellt förskjutna och mot varandra tätande organ. **AB Bofors,** Bofors. Uppf. P A Wegmar. Fr. 6 XII 63. (O Hermansson).

Kl. 74 d:3/01 Int Cl G 10 k 7/00
nr 307 909 (13 863/65). Anordning vid pneumatisk membranoscillator. **Kockums mekaniska verkstads AB,** Malmö. Uppf. B Holm. Fr. 27 X 65. (J Wallin).

Kl. 75 b:1 Int Cl B 44 c 1/02
nr 307 910 (16 999/67). Sätt och apparat för att åstadkomma ett försänkt ytmönster. **Ross Insulation Products Ltd,** Fromby, Storbritannien. Uppf. A F Button och M Gibbons. Fr. 11 XII 67. (Grahn).

Kl. 75 c:5/04 Int Cl B 44 d 1/36
nr 307 911 (377/63). Sätt för överdragning av metallfjädrar bestående av värmebehandling, behandling med en lösning av ett polydimetylsiloxanmodifierat alkydharts i trikloretylen, samt upphettning för lösningsmedlets avlägsnande, hartsets härdande och fjädrarnas värmebehandling. **Imperial Chemical Industries Ltd,** London, Storbritannien. Uppf. W Green och H H Topper. Fr. 14 I 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 I och 17 XII 62 (Storbritannien, 1357).

Kl. 76 c:31 Int Cl D 02 g 1/02
nr 307 912 (12 490/67). Voluminöst, balanserat garn och sätt för dess framställning. **Algemene Kunstzijde Unie NV,** Arnhem, Nederländerna. Uppf. H J Smit, A J F Hollweg och J J Jonker. Fr. 11 IX 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 15 IX 66 (Nederländerna, 66 13002).

Kl. 77 f:19/30 Int Cl A 63 h 19/30
nr 307 913 (17 069/66). Skenelement för modellbaneanläggning. **AS Lego System,** Billund, Danmark. Uppf. G K Christiansen. Fr. 13 XII 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 13 XII 65 (Danmark, 6378).

Kl. 78 d:1/01 Int Cl F 41 f 1/06
nr 307 914 (5436/65). Slagtändningsmekanism. **Schermuly Ltd,** Dorking, Storbritannien. Uppf. L Taylor. Fr. 26 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 IV 64 (Storbritannien, 17 356).

Kl. 78 e:3 Int Cl F 42 d 1/04
nr 307 915 (3221/66). Strömbrytare för en elektrisk enligt vilströmsprincipen arbetande krets för initiering av en sprängladdning. **Försvarets fabriksverk,** Eskilstuna. Uppf. G Y Thorstensson. Fr. 11 III 66. (Försvarets civilförvaltning).

Kl. 80 b:8/09 Int Cl C 04 b 35/38
nr 307 916 (1314/64). Keramiska ferritmassor samt sätt att framställa sådana. **International Business Machines Corporation,** Armonk, N. Y. USA. Uppf. J M Brownlow. Fr. 4 II 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 4 II 63 (USA, 256 139).

Kl. 80 b:9/03 Int Cl C 03 b 37/06
nr 307 917 (12 139/61). Sätt och apparat för framställning av en glasfibermassa med hög skrymdensitet. **Owens-Corning Fiberglas Corporation,** Toledo, Ohio USA. Uppf. D Kleist. Fr. 5 XII 61. (Delmar). Prior. beg. fr. 5 XII 60 (USA, 73 880).

Kl. 81 c:11 Int Cl B 65 d 21/04
nr 307 918 (5779/67). Staplingsbart transportställ. **AB Grythyttans Stålmöbler,** Grythyttan. Uppf. R Borg. Fr. 24 IV 67. (Boman).

Kl. 81 c:13 Int Cl B 65 d 5/22
nr 307 919 (7619/65). Förpackning. **Förenade Well AB,** Eslöv. Uppf. P Westrup. Fr. 10 VI 65. (J Wallin).

Kl. 81 c:20 Int Cl B 65 d 85/32
(15 247/64). Se ovan **nr 307 808.**

Kl. 81 c:27 Int Cl B 65 d 85/18
nr 307 920 (8086/66). Emballeringsutrustning till skjortor, blusar och liknande klädespersedlar. **H A Kraeutler,** Grenå, Danmark. Uppf. H A Kraeutler och A E A Kraeutler. Fr. 14 VI 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 16 VI 65 (Danmark, 3036).

Kl. 81 e:82/02 Int Cl B 65 g 51/00
nr 307 921 (2144/68). Svävtransportör. **Jet Stream Airveyors Ltd,** Radlett, Storbritannien. Uppf. T A Hodge, Luton och P H Wall, Harpenden. Fr. 19 II 68. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 II 67 (Storbritannien, 7988).

Kl. 81 e:83/02 Int Cl B 65 g 47/46
nr 307 922 (15 237 65). Sätt för nedtagning av långsträckta föremål från en transportbana jämte anordning för sättets utförande. **AB Hammars Mekaniska Verkstad,** Nyland. Uppf. N E Hellström. Fr. 25 XI 65. (Gruen).

Kl. 81 e:116 Int Cl B 65 g 65/28
nr 307 923 (12 664/65). Anordning med en frästrumma för en front- eller baklastare. **Georg Harder Maschinenfabrik AG,** Lübeck, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R O Petersen, H Schmitt, R Kummerow och F Rautenhaus. Fr. 30 IX 65. (S Modin). Prior. beg. fr. 1 X 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 53 914).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 11/00
nr 307 924 (14 992/65). Infästningslock för en aerosolventilenhet. **Scovill Manufacturing Co.,** Waterbury, Conn. USA. Uppf. W J Dawson och O F V Brocklin. Fr. 19 XI 65. (Brann). Prior. beg. fr. 19 XI 64 (USA, 412 408).

Kl. 86 c:24/05 Int Cl D 03 d 45/24
nr 307 925 (11 755/68). Förfarande och anordning för automatiskt byte av en tömd spole eller skyttel mot en full sådan vid en skyttelvävmaskin. **Älmhults Bruk AB,** Älmhult. Uppf. S Nyman, Älmhult. Fr. 2 IX 68. (J Wallin).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar—fredagar kl. 10—15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15—17 och 19—21. Tryckta exemplar av utläggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr. per ex. Vid rekvisition måste utläggningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 20 januari 1969.

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 42 m^1:13/00 Int Cl G 06 c 13/00
nr 302 859 (Ans. 74/64). Utl. 5 VIII 68. Kontaktminne för räknande kontorsmaskiner. **Anker-Werke AG.**

Kl. 12 a:2 Int Cl B 01 d 1/14
nr 303 271 (Ans. 38/62). Utl. 26 VIII 68. Sätt att utvinna vätskeformigt lösningsmedel från en vätska, som innehåller lösta fasta ämnen, vilkas löslighet avtager med stigande temperatur. **E A J Mroz.**

Kl. 42 n:11/50 Int Cl G 09 b 1/16
nr 303 394 (Ans. 144/65). Utl. 26 VIII 68. Optisk undervisnings-, demonstrations- och reklamapparat. **C Weigang.**

Kl. 32 a:5/18 Int Cl C 03 b 5/18
nr 303 573 (Ans. 137/64). Utl. 2 IX 68. Sätt och anordning för att homogenisera smält glas. **Glaverbel.**

Kl. 21 a^3:80/10 Int Cl H 04 m 17/02
nr 303 785 (Ans. 9/64). Utl. 9 IX 68. Kopplingsanordning för mynttelefonapparater för lokal- och interurbansamtal. **Sodeco Société des Compteurs de Genève.**

Kl. 21 a^3:80/10 Int Cl H 04 m 17/02
nr 303 786 (Ans. 63/64). Utl. 9 IX 68. Kopplingsanordning för mynttelefonapparat med en anordning för kontroll av betalningen för telefonsamtal. **Sodeco Société des Compteurs de Genève.**

Kl. 21 g:21/01 Int Cl H 01 j 27/02
nr 303 805 (Ans. 61/64). Utl. 9 IX 68. Neutrongenerator lämplig för kontinuerlig drift. **United Kingdom Atomic Energy Authority.**

Kl. 60:30 Int Cl F 15 b 1/02
nr 303 935 (Ans. 112/63). Utl. 9 IX 68. Styranordning för anordning vid hydrauliska eller pneumatiska tryckregleringssystem. **S A Johansson.**

Kl. 12 p:16 Int Cl C 07 d 51/70
nr 304 005 (Ans. 18/62). Utl. 16 IX 68. Sätt att framställa 1,4-bis-[(7'-klor-4'-kinolyl)-aminoalkyl]-piperaziner med terapeutisk verkan. **Rhône-Poulenc SA.**

Kl. 30 h:13/01 Int Cl A 61 k 7/00
nr 304 078 (Ans. 134/63). Utl. 16 IX 68. Salvbaser för vatten-i-olja-emulsioner. **Wacker-Chemie GmbH.**

Kl. 1 a:17 Int Cl B 07 b 1/04
nr 304 231 (Ans. 74/67). Utl. 23 IX 68. Sikt för avskiljning av vätska från en suspension. **Trelleborgs Gummifabriks AB.**

Kl. 1 b:1 Int Cl B 03 c 1/04
nr 304 232 (Ans. 10 145/66). Utl. 23 IX 68. Filterautomat bestående av en driven magnetvals och av ett magnetvalsen underifrån omslutande trågartat hus. **H Sommermeyer.**

Kl. 4 g:44/01 Int Cl F 23 d 13/00
nr 304 233 (Ans. 17 435/66). Utl. 23 IX 68. Lödbrännar- eller blåslampshandtag. **O H Dräger.**

Kl. 4 g:44/01 Int Cl F 23 d 13/00
nr 304 234 (Ans. 17 508/66). Utl. 23 IX 68. Lödbrännar- eller blåslampshandtag. **O H Dräger.**

Kl. 6 a:22/10 Int Cl C 12 b 1/00
nr 304 235 (Ans. 7081/61). Utl. 23 IX 68.

Semipermeabel kropp, vari ett eller flera enzymsystem är dispergerade. **Ichtyol-Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co.**

Kl. 7 a:12 Int Cl B 21 b 1/22
nr 304 237 (Ans. 7639/63). Utl. 23 IX 68. Sätt att sträcka metallband och anordning för utförande av sättet. **The Metal Box Co. Ltd.**

Kl. 7 b:9/01 Int Cl B 21 c 37/12
nr 304 238 (Ans. 8963/64). Utl. 23 IX 68. Stålrör med spiralformigt förlöpande trycksvetsad låssöm samt sätt och anordning att framställa sådant rör. **Armco Steel Corporation.**

Kl. 7 b:10/10 Int Cl B 21 c 23/00
nr 304 239 (Ans. 9503/65). Utl. 23 IX 68. Förfarande för strängpressning. **Sumitomo Metal Industries, Ltd.**

Kl. 7 b:6/01 Int Cl B 21 b 41/00
nr 304 240 (Ans. 11 213/65). Utl. 23 IX 68. Förfarande för bortskaffande av avskurna stycken från ändarna på en ståltrådssträng under rörelse samt anordning för genomförande av förfarandet. **Demag AG.**

Kl. 7 b:5/01 Int Cl B 21 c 11/26
nr 304 241 (Ans. 16 276/65). Utl. 23 IX 68. Bandlindningsanordning. **The Yoder Company.**

Kl. 7 b:5/01 Int Cl B 21 c 11/10
nr 304 242 (Ans. 6404/66). Utl. 23 IX 68. Remdriven metallbandshaspel. **Société Lorraine de laminage continu SA.**

Kl. 7 f:1 Int Cl B 21 h 5/00
nr 304 243 (Ans. 11 074/64). Utl. 23 IX 68. Maskin för framställning av kuggar eller liknande. **Kent-Owens Machine Company.**

Kl. 8 d:9/60 Int Cl. D 06 f 33/02
nr 304 244 (Ans. 4226/63). Utl. 23 IX 68. Med en elektrisk uppvärmningsanordning försedd, automatiskt arbetande trumtvättmaskin. **Constructa-Werke GmbH.**

Kl. 8 d:20/04 Int Cl D 06 f 65/06
nr 304 246 (Ans. 6297/66). Utl. 23 IX 68. Strykmangel med roterande strykrulle. **AB Electrolux.**

Kl. 8 d:9/20 Int Cl D 06 f 39/10
nr 304 247 (Ans. 395/67). Utl. 23 IX 68. Tvättmaskin med ett mellan tvättbehållaren och en tömningspump uttagbart anordnat filter. **Congenia SA.**

Kl. 8 i:1 Int Cl D 06 l 3/12
nr 304 248 (Ans. 127/66). Utl. 23 IX 68. Sätt och medel för att höja vitheten eller klarheten hos cellulosamaterial, syntetiska material, såsom fibrer, trådar, folier och plastiska massor av exv. polyamider m. fl. samt hos lacker av cellulosaacetat och hos tvål. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 8 l:1 Int Cl D 06 n 7/02
nr 304 249 (Ans. 8868/63). Utl. 23 IX 68. Golvbeläggningskomposition innehållande klorerad polyeten samt glovbeläggningsmaterial sammansatt av kompositionen. **Allied Chemical Corporation.**

Kl. 12 g:11/08 Int Cl B 01 j 11/08
nr 304 251 (Ans. 17 472/66). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa finfördelat eller rutenium samt katalysator framställd enligt sätt. **International Nickel Ltd.**

Kl. 12 i:7/00 Int Cl C 01 b 7/00
nr 304 252 (Ans. 8281/60). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av en halogen. **Pullman Incorporated.**

Kl. 12 i:33/28 Int Cl C 01 b 33/28
nr 304 253 (Ans. 575/61). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa en syntetisk kristallin zeolit. Tillägg t. 201 687. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 12 i:29/00 Int Cl C 01 b 29/00
nr 304 254 (Ans. 17 875/66). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av kristallin antimonsyra samt produkt framställd enligt förfarandet. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 12 n:49/02 Int Cl C 01 g 49/02
nr 304 255 (Ans. 9561/64). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av ett material lämpligt för tillverkning av ferromagnetiska ferritkroppar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 12 n:49/16 Int Cl C 01 g 49/16
nr 304 256 (Ans. 10 332/67). Utl. 23 IX 68. Sätt för framställning av nonakarbonyljärn genom belysning av flytande pentakarbonyjärn. **The International Nickel Co. of Canada, Ltd.**

Kl. 12 o:26/01 Int Cl C 07 f 9/40
nr 304 258 (Ans. 8344/60). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa tiofosfonsyraestrar. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 o:5/09 Int Cl C 07 c 79/34
nr 304 259 (Ans. 11 035/60). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa nya gem-dinitroacetaler. **Aerojet-General Corporation.**

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 121/26
nr 304 261 (Ans. 9926/64). Utl. 23 IX 68. Förfaringssätt för rening av adipodinitril. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

Kl. 12 o:2/01 Int Cl C 07 c 17/10
nr 304 262 (Ans. 12 926/64). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa halogenerade organiska föreningar. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 127/16
nr 304 266 (Ans. 3883/65). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av N-(2-kloro-5-trifluormetylfenyl)-N¹-metylkarbamid. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 61/28
nr 304 267 (Ans. 4815/67). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av glycyrretinsyrasalter och glycyrretinsyrahemiestersalter av järn och zink. **Biorex Laboratories Ltd.**

Kl. 12 o:17/01 Int Cl C 07 c 125/06
nr 304 268 (Ans. 8620/67). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av aminokarbonsyraestrar. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:4/05 Int Cl C 07 d 93/14
nr 304 270 (Ans. 5041/61). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av nya fentiazinderivat. **Société des Usines Chimiques Rhône-Poulenc.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 39/12
nr 304 271 (Ans. 2955/62). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av benso [a] kinolizinderivat. **Glaxo Laboratories Ltd.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/04
nr 304 272 (Ans. 13 884/62). Utl. 23 IX 68. Sätt för framställning av bensensulfonylsemikarbazider. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 29/38
nr 304 273 (Ans. 3826/63). Utl. 23 IX 68. Sätt för framställning av piperideinoalkyl-guanidinderivat. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 93/02
nr 304 274 (Ans. 10 836/63). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av 7-sulfamyl-3,4-dihydro-2H-1,2-benstiazin-1,1-dioxider. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 29/38
nr 304 275 (Ans. 2706/65). Utl. 23 IX 68. Sätt för framställning av piperideinoalkyl-guanidinderivat. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 29/38
nr 304 276 (Ans. 2707/65). Utl. 23 IX 68. Sätt för framställning av piperideinoalkyl-guanidinderivat. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 p:1/10 Int Cl C 07 d 33/12
nr 304 277 (Ans. 13 623/66). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa derivat av 1,2-dihydrokinolin-N-karboxylat eller 1,2-dihydrokinolin-N-tionkarboxylat. **Bristol-Myers Company.**

Kl. 12 q:32/20 Int Cl C 07 c 97/00
nr 304 278 (Ans. 3477/63). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av bisfenylalkylaminer. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler.**

Kl. 12 s Int Cl D 06 m 13/24
nr 304 279 (Ans. 16 929/65). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa vattenhaltiga emulsioner. **Chemische Fabrik Pfersee GmbH.**

Kl. 15 a:27 Int Cl B 41 k 3/08
nr 304 280 (Ans. 12 412/65). Utl. 23 IX 68. Stencilpräglingsmaskin. **Weber Marking Systems, Inc.**

Kl. 15 a:27 Int Cl B 41 k 3/08
nr 304 281 (Ans. 12 413/65). Utl. 23 IX 68. Stencilpräglingsmaskin. **Weber Marking Systems, Inc.**

Kl. 15 d:26/21 Int B 08 b 5/00
nr 304 282 (Ans. 6333/64). Utl. 23 IX 68. Förfarande och anordning för rengöring av banformigt material. **T A Gardner.**

Kl. 15 d:38/03 Int Cl B 41 b 11/10
nr 304 283 (Ans. 6701/64). Utl. 23 IX 68. Anordning vid duplikatorer för uppriktning av en stencil. **Zeuthen & Aagaard AS.**

Kl. 15 d:28/09 Int Cl B 65 h 29/50
nr 304 284 (Ans. 7533/64). Utl. 23 IX 68. Anordning för reglering av stapelhöjden vid arkutmatare t. ex. vid tryckerimaskiner. **Adamovské Strojírny NP.**

Kl. 15 d:30/04 Int Cl B 65 h 19/00
nr 304 285 (Ans. 5561/66). Utl. 23 IX 68. Anordning för kontinuerlig avlindning av på rullar upplindade banor, företrädesvis för avlindning av pappersrullar. **Constructions Mécaniques Pierre Hanssen & Cie SA.**

Kl. 15 d:19/16 Int Cl B 41 f 13/36
nr 304 286 (Ans. 16 262/66). Utl. 23 IX 68. Anordning för omställning av offsettryckcylindrar. **Adamovské strojírny NP.**

Kl. 15 e:9/11 Int Cl B 65 h 5/14
nr 304 288 (Ans. 15 229/67). Utl. 23 IX 68. Justeringsanordning för griparnas läge relativt ett tryckbord i en tryckerimaskin. **Svecia Silkscreen Maskiner AB.**

Kl. 15 h:5/02 Int Cl B 41 k 3/60
nr 304 289 (Ans. 2882/66). Utl. 23 IX 68. Tryckanordning. **Dennison Manufacturing Company.**

Kl. 17 a:19 Int Cl F 25 d 19/00
nr 304 290 (Ans. 14 004/64). Utl. 23 IX 68. Anordning för fjädrande upphängning av kondensorer, kylelement eller liknande vid kylskåp. **AB Håkanssons Industrier.**

Kl. 17 d:2/01 Int Cl F 28 b 3/04
nr 304 291 (Ans. 8356/61). Utl. 23 IX 68. Blandkondensor. **»Licencia» Találmányokat Értékesitö Vállalat.**

Kl. 17 f:5/30 Int Cl F 28 d 9/00
nr 304 293 (Ans. 12 078/64). Utl. 23 IX 68. Isärtagbar värmeväxlare, spec. för höga tryck och/eller höga temperaturer, med stort antal plattor av tunn böjlig plåt. **AB Rosenblads Patenter.**

Kl. 17 g:1 Int Cl F 25 j 1/00
nr 304 294 (Ans. 2691/67). Utl. 23 IX 68. Anordning för kylning resp. kondensering av ett medium. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 18 b:5/32 Int Cl C 21 c 5/32
nr 304 298 (Ans. 4447/66). Utl. 23 IX 68. Lans för blåsning av en oxiderande gas, ev. innehållande slaggbildande medel i suspension, mot eller i ett smältbad, bestående av tre koncentriska huvudrör. **Centre National de Recherches Métallurgiques.**

Kl. 18 b:5/44 Int Cl C 21 c 5/44
nr 304 299 (Ans. 10 343/66). Utl. 23 IX 68. Syrgaskonverterbehållare bestående av en metallmantel med mynning upptill, en mantelskyddande infodring i kontakt med innerytan därpå och en arbetsinfodring varvid behållaren består av huvudzoner d. v. s. bottenzonen, cylinderzonen och konsektionszonen. **Harbison-Walker Refractories Company.**

Kl. 18 c:1/74 Int Cl C 21 d 1/74
nr 304 301 (Ans. 11 855/62). Utl. 23 IX 68. Klockglödgningsugn med skyddsgascirkulation för glödgning av plåtrullar och liknande gods. **Indugas Gesellschaft für Industrielle Gasverwendung mbH.**

Kl. 19 b:1/04 Int Cl E 01 h 1/04
nr 304 302 (Ans. 16 657/65). Utl. 23 IX 68. Anordning vid sopmaskiner. **E G F Sandström.**

Kl. 19 c:19/00 Int Cl E 01 c 19/00
nr 304 303 (Ans. 5980/66). Utl. 23 IX 68. Anordning för behandling av kornformigt material, särskilt uppvärmning av sten för vägbyggnadsmaterial. **H. Nielsen & Sön Maskinfabrik AS.**

Kl. 19 d:11/00 Int Cl E 01 d 11/00
nr 304 304 (Ans. 14 164/66). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa kardelar till kablar för broar. **Dorman Long (Bridge & Engineering) Ltd.**

Kl. 20 e:14 Int Cl B 61 g 5/04
nr 304 306 (Ans. 13 584/63). Utl. 23 IX 68. Anordning vid koppel för att möjliggöra koppling av järnvägsfordon försedda med automatiskt koppel och skruvkoppel. **Société Générale Isothermos.**

Kl. 21 a⁴:29/50 Int Cl H 03 f 7/02
nr 304 308 (Ans. 7510/61). Utl. 23 IX 68. Parametrisk koppling, innefattande en magnetisk tunnfilmkärna. **Sperry Rand Corporation.**

Kl. 21 a²:16/04 Int Cl H 04 r 1/24
nr 304 309 (Ans. 10 974/62). Utl. 23 IX 68. Ljudåtergivningsapparat. **S Carlsson.**

Kl. 21 a¹:36/02 Int Cl H 03 k 3/28
nr 304 310 (Ans. 13 991/62). Utl. 23 IX 68. Multivibrator. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a²:27/03 Int Cl H 01 h 23/30
nr 304 311 (Ans. 5543/63). Utl. 23 IX 68. Omkastare för påverkan av elektriska kontakter. **K E Torrberg.**

Kl. 21 a¹:36/22 Int Cl H 03 k 29/00
nr 304 312 (Ans. 12 698/64). Utl. 23 IX 68. Inställbar frekvensdelare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a¹:36/18 Int Cl H 03 k 17/00
nr 304 313 (Ans. 13 159/64). Utl. 23 IX 68. Vippkopplingsanordning. **Landis & Gyr AG.**

Kl. 21 a¹:36/18 Int Cl H 03 k 17/00
nr 304 314 (Ans. 13 160/64). Utl. 23 IX 68. Vippkopplingsanordning. **Landis & Gyr AG.**

Kl. 21 a¹:37/52 Int Cl H 03 k 15/18
nr 304 315 (Ans. 15 150/64). Utl. 23 IX 68. Anordning för inmatning, lagring och avläsning av binär information, där minneselementen utgöres av ett elektriskt välledande underlag anbragt motståndsmaterial. **Telefon AB L. M. Ericsson.**

Kl. 21 a²:36/14 Int Cl H 04 b 1/64
nr 304 317 (Ans. 3409/67). Utl. 23 IX 68. Anordning för amplitudexpansion. **H Ö Mäkitalo.**

Kl. 21 b:21/01 Int Cl H 01 m 35/14
nr 304 318 (Ans. 7033/63). Utl. 23 IX 68. Positiv ackumulatorelektrod av rörtyp. **AB Tudor.**

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00
nr 304 320 (Ans. 6423/66). Utl. 23 IX 68. Flerskiktad bränslecellelektrod. **Union Carbide Corp.**

Kl. 21 c:57/22 Int Cl H 02 p 5/34
nr 304 322 (Ans. 3730/63). Utl. 23 IX 68. Anordning för att driva en asynkronmotor med konstant moment och konstant eftersläpningsfrekvens vid godtyckligt varvtal. **Licentia Patent-Verwaltungs GmbH.**

Kl. 21 c:22 Int Cl H 01 r 13/40
nr 304 323 (Ans. 7212/63). Utl. 23 IX 68. Platt stickkontakt med delvis isolerade stickkontaktstift för elektriska apparater, spec. helt isolerade apparater. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 c:68/50 Int Cl H 01 h 83/14
nr 304 325 (Ans. 12 787/63). Utl. 23 IX 68. Transformatordifferentialskydd. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 c:59/58 Int Cl H 02 p 3/12
nr 304 327 (Ans. 7698/66). Utl. 23 IX 68. Ur ett trefasnäs över en icke styrd likriktare matat likströmsnät för drift av likströmsmotorer med varierbart varvtal. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 c:35/07 Int Cl H 01 h 33/59
nr 304 328 (Ans. 2398/67). Utl. 23 IX 68. Effektbrytare med minst ett effektbrytställe, parallellkopplat med ett flertal seriekopplade strömriktarventiler. **AG Brown, Boveri & Cie.**

Kl. 21 d¹:49 Int Cl H 02 k 1/06
nr 304 329 (Ans. 10 109/64). Utl. 23 IX 68. Roterande elektrisk maskin. **Golay, Buchel & Cie SA.**

Kl. 21 d²:53/03 Int Cl H 01 f 29/04
nr 304 330 (Ans. 9266/65). Utl. 23 IX 68. Kopplingsanordning för lastomkopplare vid stegkopplare hos reglerbara transformatorer. **Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck KG.**

Kl. 21 d¹:5 Int Cl H 02 k 45/00
nr 304 331 (Ans. 10 806/66). Utl. 23 IX 68. Anordning för elektrisk förbindelse med en elektrod som är i kontakt med ett frätande fluidum. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 21 g:34 Int Cl H 01 p 7/06
nr 304 333 (Ans. 7154/58). Utl. 23 IX 68. Avstämbart vågledarbandpassfilter för mycket korta elektromagnetiska vågor. **Siemens AG.**

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 l 11/14
nr 304 334 (Ans. 3390/61). Utl. 23 IX 68. Elektronisk integrerad kretsanordning. **Société Suisse pour l'Industrie Horlogère SA.**

Kl. 21 g:4/01 Int Cl H 01 h 45/04
nr 304 335 (Ans. 12 059/62). Utl. 23 IX 68. Elektromagnetiskt relä. **Budavox Budapesti Hiradástechnikai Vállalat.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 3/02
nr 304 337 (Ans. 9737/63). Utl. 23 IX 68. Bränsleelement för kärnreaktorer avsedda för försök, vilket består av flera med varandra koncentriska cylindrar av kärnbränsle samt två föreningsringar, en i vardera änden av elementet. **Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire »C. E. N.».**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 19/00
nr 304 338 (Ans. 3779/64). Utl. 23 IX 68. Laddnings- och tömningsanordning för heterogena kärnreaktorer. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 g:20/06 Int Cl H 05 g 1/54
nr 304 339 (Ans. 10 311/64). Utl. 23 IX 68. Kopplingsanordning med en trefas högspänningstransformator, som matar en trefas bryggliktiktarkrets. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 22 a:2 Int Cl C 09 b 29/16
nr 304 340 (Ans. 4960/67). Utl. 23 IX 68. Kalcium- och manganlacker av azofärgämnen och sätt för framställning

av sådana pigmentfärgämnen. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 23 c:1/04 Int Cl C 10 m 1/18
nr 304 341 (Ans. 12 137/64). Utl. 23 IX 68. Värmebehandlingsolja och sätt att värmebehandla legeringar därmed. **The British Petroleum Co. Ltd.**

Kl. 24 g:6/80 Int Cl F 23 j 15/02
nr 304 342 (Ans. 8121/65). Utl. 23 IX 68. Förfarande för avlägsnande av svaveldioxid ur avgaser. **Norddeutsche Affinerie.**

Kl. 25 a:9/05 Int Cl D 04 b 9/38
nr 304 343 (Ans. 10 903/62). Utl. 23 IX 68. Manöveranordning för nålarna eller platinerna till en rundstickmaskin. **Eurostock Anstalt.**

Kl. 27 b:13 Int Cl F 04 b 43/00
nr 304 344 (Ans. 12 748/64). Utl. 23 IX 68. Anordning för kompression resp. expansion av ett medium, försedd med en regleranordning för reglering av det skadliga rummets storlek. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 27 b:10 Int Cl F 04 b 49/02
nr 304 345 (Ans. 11 505/67). Utl. 23 IX 68. Anordning för reglering av driften vid kompressoranläggningar, vilka innefatta minst två kompressorer. **Ingersoll-Rand AB.**

Kl. 29 a:6/10 Int Cl D 01 d 3/00
nr 304 346 (Ans. 11 480/62). Utl. 23 IX 68. Syntetiska textilfibrer och spinnmunstycken för deras framställning. **Monsanto Chemical Company.**

Kl. 29 a:6/08 Int Cl D 01 d 5/06
nr 304 347 (Ans. 7741/63). Utl. 23 IX 68. Behandlingsvals för genomförande av ett flertal behandlingar av garn bestående av cellulosakonstfiber. **Studi e Brevetti Applicazioni Tessili s.r.l.**

Kl. 29 b:3/65 Int Cl D 01 f 1/00
nr 304 348 (Ans. 10 610/63). Utl. 23 IX 68. Förfarande och anordning för framställning av garn genom våtspinning. **CHATILLON SA Italiana per le Fibre Tessili Artificiali SpA.**

Kl. 29 b:5/04 Int Cl D 01 f 7/06
nr 304 349 (Ans. 7343/64). Utl. 23 IX 68. Förfarande för att bibringa polyesterfibrer molekylär orientering. **Monsanto Company.**

Kl. 30 d:6 Int Cl A 61 f 5/04
nr 304 350 (Ans. 10 953/63). Utl. 23 IX 68. Abduktionsspjäla. **S. H. Camp & Company.**

Kl. 30 e:5 Int Cl A 61 g 7/00
nr 304 351 (Ans. 5657/66). Utl. 23 IX 68. Säng med inställbart ryggstöd. **Bremshey & Co.**

Kl. 30 h:2/30 Int Cl A 61 k 3/74
nr 304 352 (Ans. 3829/59). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa en stabil vattenlösning av ferro-glykokoll-sulfat-komplex. **Dr. Schwarz Arzneimittelfabrik GmbH.**

Kl. 30 h:13/01 Int Cl A 61 k 7/00
nr 304 353 (Ans. 3177/62). Utl. 23 IX 68. Kosmetisk beredning innehållande en sackarosester. **Ledoga SpA.**

Kl. 30 h:13/07 Int Cl A 61 k 7/10
nr 304 354 (Ans. 10 716/64). Utl. 23 IX 68. Hårbehandlingspreparat. **The Gillette Company.**

Kl. 30 h:9/03 Int Cl A 61 k 3/82
nr 304 355 (Ans. 14 921/64). Utl. 23 IX 68. Förfarande för inkapsling av acetylsalicylsyrapartiklar i etylcellulosa. **The National Cash Register Company.**

Kl. 30 i:3 Int Cl A 61 l 13/00
nr 304 356 (Ans. 4500/61). Utl. 23 IX 68. Germicid komposition innehållande fosfatester och i denna upplöst elementär jod varvid jodhalten uppgår till mellan 0,1 vikt-% och 28,5 vikt-% av blandningen av jod och fosfatester. **General Aniline & Film Corporation.**

Kl. 30 i:2 Int Cl A 61 l 3/00
nr 304 357 (Ans. 10 421/65). Utl. 23 IX 68. Anordning vid förpackningsmaskiner. Tillägg t. 221 128. **AB Tetra Pak.**

Kl. 31 b^1:5/00 Int Cl B 22 c 5/00
nr 304 358 (Ans. 12 827/63). Utl. 23 IX 68. Anordning för uppvärmning av sand eller liknande kornigt material. **Pettibone Mulliken Corporation.**

Kl. 32 a:27/00 Int Cl C 03 b 27/00
nr 304 359 (Ans. 5859/63). Utl. 23 IX 68. Härdad vindruta samt förfarande och apparat för framställning av densamma. **Compagnie de Saint-Gobain.**

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 304 360 (Ans. 15 855/66). Utl. 23 IX 68. Apparat för användning vid framställning av planglas, omfattande en långsträckt tank, som innehåller ett bad av smält metall. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 34 g:13 Int Cl A 47 c 19/06
nr 304 362 (Ans. 12 384/64). Utl. 23 IX 68. Sängskåp. **R Schmutz.**

Kl. 34 k:11/03 Int Cl A 47 k 15/06
nr 304 363 (Ans. 5233/65). Utl. 23 IX 68. Utmatningsanordning för papper i rullform. **B S Göransson.**

Kl. 34 l:7/02 Int Cl A 47 j 31/02
nr 304 364 (Ans. 10 007/63). Utl. 23 IX 68. Bryggningsapparat. **Cory Corporation.**

Kl. 35 d:5/01 Int Cl B 66 f 3/28
nr 304 365 (Ans. 11 137/64). Utl. 23 IX 68. Tvåstegs dubbelverkande och av tryckfluidum påverkad kolv- och cylinderenhet. **Decca Ltd.**

Kl. 35 d:9/05 Int Cl B 66 f 9/00
nr 304 366 (Ans. 11 879/64). Utl. 23 IX 68. Förlängbar bom. **Fairey Canada Ltd.**

Kl. 35 d:5/02 Int Cl B 66 f 5/04
nr 304 367 (Ans. 1173/67). Utl. 23 IX 68. Hydraulisk lyftanordning för lyftdon, särskilt för vagnar för hantering av gods, exv. gaffellyftvagnar. **Saxby.**

Kl. 37 a:1/36 Int Cl E 04 b 1/36
nr 304 368 (Ans. 17 515/66). Utl. 23 IX 68. Glidbara stöd för långsträckta föremål. **Grinnell Corporation.**

Kl. 37 a:3/00 Int Cl E 04 b 3/00
nr 304 369 (Ans. 1287/67). Utl. 23 IX 68. Glasad vägg bestående av vertikala rörstolpar och mellan dessa insatta karmlösa glasrutor. **Götaverkens Fönster AB.**

Kl. 37 d:5/20 Int Cl E 04 f 5/20
nr 304 371 (Ans. 133/68). Utl. 23 IX 68. Ljudisolerande fönster. **Trafik AB Grängesberg-Oxelösund.**

Kl. 39 a^3:27/00 Int Cl B 29 d 27/00
nr 304 373 (Ans. 11 310/61). Utl. 23 IX 68. InpackningS- eller förpackningsmaterial av expanderad syntetisk plast samt sätt för framställning av detsamma. **The Dow Chemical Company.**

Kl. 39 a^6:17/28 Int Cl B 29 h 17/28
nr 304 374 (Ans. 2470/67). Utl. 23 IX 68. Förbindning mellan två trådändar särskilt vid kordtrådar för bildäck. **Algemene Kunstzijde Unie NV.**

Kl. 39 a^6:17/14 Int Cl B 29 h 17/14
nr 304 375 (Ans. 7440/67). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa pneumatiska däck. **Uniroyal, Inc.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 47/18
nr 304 376 (Ans. 9981/60). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av i vatten redispergerbart polyvinylkloridpulver. **Wacker-Chemie GmbH.**

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 45/60
nr 304 377 (Ans. 8671/62). Utl. 23 IX 68. Sätt att mot missfärgning stabilisera lösningar av akrylnitrilpolymerisat. Tillägg t. 205 461. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 39 b:22/04 Int Cl C 09 d 3/72
nr 304 379 (Ans. 17 141/66). Utl. 23 IX 68. Metod för framställning av en utstrykningsbar polyuretangel. **Glanzstoff AG.**

Kl. 39 c:16 Int Cl C 08 g 17/06
nr 304 380 (Ans. 5713/61). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av linjära polyestrar genom omsättning av en aromatisk dikarbonylhalogenid med en tvåvärd fenol. **General Electric Company.**

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 1/20
nr 304 381 (Ans. 11 711/63). Utl. 23 IX 68. Fotopolymeriserbar komposition och sätt att fotopolymerisera densamma. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 40 a:11/02 Int Cl C 22 b 11/02
nr 304 251 (Ans. 17 472/66). Utl. 23 IX 68. Se ovan under kl. 12 g 11/08

Kl. 40 c:3/12 Int Cl C 22 d 3/12
nr 304 382 (Ans. 8375/60). Utl. 23 IX 68. Maskin för uppbrytning av krustan på baden i elektrolysörer för aluminiumtillverkning och för beskickning av elektrolysörerna. **Pechiney Cie de Produits Chimiques et Électrométallurgiques.**

Kl. 40 c:3/12 Int Cl C 22 d 3/12
nr 304 383 (Ans. 10 236/60). Utl. 23 IX 68. Rörlig apparat i form av en vagn för indrivning av polbultar i s. k. självbrännande elektroder. **Aluminium Laboratories Ltd.**

Kl. 41 d:2 Int Cl D 04 h 17/14
nr 304 384 (Ans. 15 006/65). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa icke vävda ytalster jämte sålunda framställt ytalster. **British Nylon Spinners Ltd.**

Kl. 42 c:43 Int Cl G 01 v 3/14
nr 304 385 (Ans. 2797/62). Utl. 23 IX 68. Optiskt pumpande anordning med en gascell, som innehåller en samling kvantsystem, vilka har minst en karakteristisk spinprecessionsresonansfrekvens, och med en strålningskälla, som periodiskt bestrålar gascellen. **Varian Associates.**

Kl. 42 c:23 Int Cl G 01 s 9/62
nr 304 386 (Ans. 14 903/67). Utl. 23 IX 68. Anordning vid laseravståndsmätare av den typ, vid vilken s. k. »Q-switching» ernås medelst en roterande prisma, för att vid utsändning av en laserpuls medelst en fotocell uttaga startpuls för en till avståndsmätaren hörande elektronisk räknare. **Telefon AB L.M. Ericsson.**

Kl. 42 e:23/50 Int Cl G 01 g 11/00
nr 304 387 (Ans. 3744/63). Utl. 23 IX 68. Anordning för mätning av massflödet i ett rör. **The Plessey Co. Ltd.**

Kl. 42 h:20/02 Int Cl G 01 j 3/42
nr 304 388 (Ans. 8632/60 . Utl. 23 IX 68. Apparat för spektro-kemisk analys av material. Tillägg t. 225 390. **Régie Nationale des Usines Renault.**

Kl. 42 h:18/02 Int Cl G 01 j 3/46
nr 304 389 (Ans. 14 356/66). Utl. 23 IX 68. Färgfotometer. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 42 l:3/54 Int Cl G 01 n 33/16
nr 304 390 (Ans. 3029/62). Utl. 23 IX 68. Förfarande och reagens för kolorimetrisk analys av karbamid-kväve i biologiska vätskor. **Albert L. Chaney Chemical Laboratory Inc.**

Kl. 42 l:3/54 Int Cl C 01 n 33/16
nr 304 392 (Ans. 7420/64). Utl. 23 IX 68. Sätt och apparat för att separera jod från organiska och biologiska ämnen. **Beckman Instruments, Inc.**

Kl. 42 l:3/54 Int Cl G 01 n 33/16
nr 304 393 (Ans. 4626/65). Utl. 23 IX 68. Preparat och förfarande för påvisande av bakterier i urin. **A C G Forkman** och **A L Dahlqvist.**

Kl. 42 l:17 Int Cl G 01 n 1/06
nr 304 394 (Ans. 15 372/66). Utl. 23 IX 68. Anordning för provtagning av spannmål. **E Stenson.**

Kl. 42 l:13/04 Int Cl G 01 n 15/02
nr 304 395 (Ans. 9600/67). Utl. 23 IX 68. Sållbotten till sållåda i plansåll, avsett för undersökning av flisprov. **K J Ljungqvist.**

Kl. 42 l:13/04 Int Cl G 01 n 15/04
nr 304 396 (Ans. 15 287/67). Utl. 23 IX 68. Provtagningsaggregat för undersökning av blodsänkningsreaktionen. **R H Wernborg.**

Kl. 42 m^6:19/00 Int Cl G 06 k 19/00
nr 304 398 (Ans. 13 675/62). Utl. 23 IX 68. Filmregistreringskort med ett däri upptaget fönster för mottagande av en film. **Microseal Corporation.**

Kl. 42 m^6:13/10 Int Cl G 06 k 13/10
nr 304 399 (Ans. 3447/63). Utl. 23 IX 68. Apparat för frammatning av blad, ark etc. **Parnall & Sons Ltd.**

Kl. 42 m^6:13/10 Int Cl G 06 k 13/10
nr 304 400 (Ans. 7063/64). Utl. 23 IX 68. Anordning med ett på undersidan öppet magasin för på varandra staplade ark eller kort, exv. hålkort, och med minst ett under magasinet fram- och återgående skjutbart organ. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 42 m^3:9/16 Int Cl G 06 f 9/16
nr 304 401 (Ans. 8302/64). Utl. 23 IX 68. Anordning för styrning av en elektronisk datamaskin vid hopp. **K G H Lindberg** och **S B Forss.**

Kl. 42 m^3:9/06 Int Cl G 06 f 9/06
nr 304 402 (Ans. 12 974/65). Utl. 23 IX 68. Databehandlingsanläggning för »maskering» av dataord. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 42 r:1/03 Int Cl G 05 b 11/22
nr 304 404 (Ans. 6242/64). Utl. 23 IX 68. Av elektriska styrsignaler styrbart beroende, lägesbalanserad omvandlare. **Robertshaw Controls Company.**

Kl. 44 a^1:19/10 Int Cl A 44 b 19/10
nr 304 405 (Ans. 660/68). Utl. 23 IX 68. Blixtlås, vilkets kopplingsorgan bildas genom en i en bandvävnad med kopplingsorganens mellanrum anbragt av plast bestående inslagstråd jämte anordning för framställning av sådant. **W Uhrig.**

Kl. 45 c:33/10 Int Cl A 01 d 33/10
nr 304 407 (Ans. 10 731/67). Utl. 23 IX 68. Tippbar stensamlingslåda vid trepunktmonterade s. k. samlingsupptagare för potatis. **K Österlund.**

Kl. 45 f:23/08 Int Cl A 01 g 23/08
nr 304 408 (Ans. 5441/67). Utl. 23 IX 68. Fordonsburet trädfällningsaggregat. **Kockums Mekaniska Verkstads AB.**

Kl. 45 l:19/02 Int Cl A 01 n 19/02
nr 304 510 (Ans. 10 897/61). Utl. 30 IX 68. Se ovan under kl. 12 p:10/05

Kl. 45 l:19/02 Int Cl A 01 n 19/02
nr 304 409 (Ans. 11 184/64). Utl. 23 IX 68. Medel, avsett att påverka tillväxten av plantor och växter, innehållande som verksam beståndsdel vissa angivna bensaldehydhydrazoniumsalter. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 45 l:9/16 Int Cl A 01 n 9/16
nr 304 410 (Ans. 2682/66). Utl. 23 IX 68. Fungitoxiska medel innehållande som verksam beståndsdel fenylmerkaptometansulfonamid samt sätt vid bekämpning av phytopatogena svampsjukdomar härmed. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 46 c^6:6/02 Int Cl F 01 n 3/10
nr 304 412 (Ans. 6777/64). Utl. 23 IX 68. Avgasdon för förbränning av avgaser, i synnerhet från förbränningsmotorer. **Joseph Lucas (Industries) Ltd.**

Kl. 46 c^2:114 Int Cl F 02 m 63/00
nr 304 413 (Ans. 4836/65). Utl. 23 IX 68. Anordning vid bränsleinsprutningsmunstycken. **V D Roosa.**

Kl. 46 c^2:115/02 Int Cl F 02 m 41/14
nr 304 414 (Ans. 199/66). Utl. 23 IX 68. För förbränningsmotorer avsedd bränslepump. **C. A. V. Ltd.**

Kl. 46 c^2:96 Int Cl F 02 m 39/00
nr 304 415 (Ans. 15 246/66). Utl. 23 IX 68. Anordning för dubbel insprutning i motor med kompressionständning. **Institut Français du Pétrole des Carburants et Lubrifiants.**

Kl. 46 f:10 Int Cl F 02 c 7/28
nr 304 417 (Ans. 7610/63). Utl. 23 IX 68. Enkelkransad axialskovelrotor, exv. axialturbinhjul. **General Electric Company.**

Kl. 47 c:6 Int Cl F 16 d 23/02
nr 304 418 (Ans. 10 916/61). Utl. 23 IX 68. Självkopplande synkronkuggkoppling. **Maag-Zahnrader & -Maschinen AG.**

Kl. 47 f:22/10 Int Cl F 16 j 15/10
nr 304 419 (Ans. 12 814/64). Utl. 23 IX 68. Vätsketät förbindning mellan medelst gängor förbundna organ. **Parker-Hannifin Corporation.**

Kl. 47 g:22/01 Int Cl F 16 k 5/20
nr 304 420 (Ans. 11 581/65). Utl. 23 IX 68. Kulventil. **Worcester Valve co., Inc.**

Kl. 47 g:47/02 Int Cl F 16 k 17/06
nr 304 421 (Ans. 16 156/65). Utl. 23 IX 68. Anordning vid hydrauliska avlastningsventiler. **Nybergs Mekaniska Verkstad AB.**

Kl. 47 h:13 Int Cl F 16 h 47/08
nr 304 422 (Ans. 11 143/63). Utl. 23 IX 68. Vridmomenttransmission med steglös växling vid överbelastning. **Inpower Works (Proprietary) Ltd.**

Kl. 48 a:13/00 Int Cl C 23 b. 13/00
nr 304 423 (Ans. 11 205/66). Utl. 23 IX 68. Sätt att förbehandla metallytor, i synnerhet sådana av järn, före eldopplackering. **Metallgesellschaft AG.**

Kl. 48a:9/02 Int Cl C 23 b 9/02
nr 304 424 (Ans. 14 262/67). Utl. 23 IX 68. Sätt vid framställning av direktfärgade oxidöverdrag på aluminium och på aluminiumlegeringar medelst anodisk oxidation. **Fémipari Kutató Intézet.**

Kl. 48 d^1:7/04 Int Cl C 23 f 7/04
nr 304 425 (Ans. 4173/64) Utl. 23 IX 68. Sätt att förse elektriska motståndstrådar med ett isolerande överdrag. **C. A. V. Ltd.**

Kl. 48 d^2:5/00 Int Cl C 23 g 5/00
nr 304 426 (Ans. 6861/66). Utl. 23 IX 68. Förfarande för ytbehandling av järnhaltiga, metalliska föremål. **Société Continentale Parker.**

Kl. 48 d^2:1/08 Int Cl C 23 g 1/08
nr 304 427 (Ans. 15 908/66). Utl. 23 IX 68. Förfarande för betning och rening av föremål och anläggningar av järn och/eller stål, spec. rörsystem och pannanläggningar. **Borg Holding AG.**

Kl. 49 a:36/02 Int Cl B 23 b 25/06
nr 304 429 (Ans. 10 760/64). Utl. 23 IX 68. Mätstyranordning för automatsvarvar. **Firman Alfred H. Schütte.**

Kl. 49 c:20/01 Int Cl B 23 d 47/12
nr 304 431 (Ans. 15 623/67). Utl. 23 IX 68. Anordning för belastningsberoende bromsning av ett drivet roterande organ. **Chr. Eisele Maschinenfabrik.**

Kl. 49 h:36/10 Int Cl B 23 k 35/36
nr 304 432 (Ans. 9448/61). Utl. 23 IX 68. Svetsmedel. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 50 c:19/01 Int Cl B 02 c 23/02
nr 304 434 (Ans. 686/67). Utl. 23 IX 68. Regleranordning vid en malningsanläggning för bibehållande av en förutbestämd specifik yta på malningsprodukten. **Cementfabrik Holderbank-Wildegg AG.**

Kl. 53 e:4 Int Cl A 23 c 1/00
nr 304 435 (Ans. 10 310/61). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av mjölk-

pulver med låg kalciumhalt. **Koopmans Meelfabrieken NV.**

Kl. 53 g:4/04 Int Cl A 23 k 1/16
nr 304 436 (Ans. 8882/61). Utl. 23 IX 68. Sätt att framställa ett djurfoderpreparat, som förebygger coccidios och infektioner, samt ett preparat för genomförande av sättet. **Dr. Salsbury's Laboratories.**

Kl. 54 e:1 Int Cl D 21 d 3/00
nr 304 437 (Ans. 10 811/63). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av svårantändliga, cellulosahaltiga fibermassor. **H J Thaler.**

Kl. 55 c:9/10 Int Cl D 21 d 1/30
nr 304 438 (Ans. 10 441/61). Utl. 23 IX 68. Raffinator för fiberbehandling. **The Bauer Bros. Co.**

Kl. 55 d:13/01 Int Cl D 21 f 1/78
nr 304 439 (Ans. 10 481/62). Utl. 23 IX 68. Anordning för höggradig avvattning av vätskehaltiga ämnesblandningar, företrädesvis fibermassasuspensioner. **AB A. Ekströms maskinaffär.**

Kl. 55 f:16 Int Cl D 21 h 5/20
nr 304 440 (Ans. 8547/64). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av en fiberbana av syntetisk organisk fiber. **FMC Corporation.**

Kl. 57 b:12/05 Int Cl G 03 c 1/52
nr 304 442 (Ans. 5641/63). Utl. 23 IX 68. Enkomponents diazotypimaterial. **van der Grinten NV.**

Kl. 57 d:1/02 Int Cl B 41 b 17/02
nr 304 443 (Ans. 2921/60). Utl. 23 IX 68. Fotografisk sättmaskin. **N Morisawa.**

Kl. 57 d:2/03 Int Cl G 03 f 7/08
nr 304 444 (Ans. 7706/61). Utl. 23 IX 68. För fotomekaniska tryckformar med minst en kinondiazid som ljuskänslig substans avsedd framkallare. **Kalle AG.**

Kl. 57 d:2/01 Int Cl G 03 f 7/08
nr 304 445 (Ans. 9939/61). Utl. 23 IX 68. Ljuskänsligt material för fotomekanisk framställning av en tryckform. **Kalle AG.**

Kl. 59 a:14 Int Cl F 04 b 1/20
nr 304 446 (Ans. 3189/64). Utl. 23 IX 68. Smörjanordning för en axialkolvmaskin. **G A Wahlmark.**

Kl. 59 a:35 Int Cl F 04 b 43/10
nr 304 447 (Ans. 7761/64). Utl. 23 IX 68. Pump av membrantyp. **De Laval Turbine Inc.**

Kl. 63 c:1/05 Int Cl B 60 l 15/28
nr 304 450 (Ans. 4802/62). Utl. 23 IX 68. Körregleringsanordning för elektriska fordon. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 63 c:53/06 Int Cl B 60 t 13/04
nr 304 451 (Ans. 12 053/63). Utl. 23 IX 68. Nödbromsanordning för släpfordon. **AB Linde-Maskiner.**

Kl. 64 b:7 Int Cl B 67 c 3/22
nr 304 453 (Ans. 4980/65). Utl. 23 IX 68. Anordning för renspolning av flaskfyllningsmaskiner. **Christian Berner AB.**

Kl. 65 a^2:35 Int Cl B 63 b 19/04
nr 304 454 (Ans. 10 794/63). Utl. 23 IX 68. Skylight. **AB Götaverken.**

Kl. 66 b:10/05 Int Cl A 22 c 7/00
nr 304 455 (Ans. 12 054/67). Utl. 23 IX 68. Knytmaskin. **B. H. Bunn Company.**

Kl. 68 c:1 Int Cl E 05 d 13/12
nr 304 456 (Ans. 8734/65). Utl. 23 IX 68. Gångled med fjäder för viktutjämning. **W Gronbach.**

Kl. 68 d:34 Int Cl E 05 d 11/08
nr 304 458 (Ans. 4854/67). Utl. 23 IX 68. Friktionslagringsanordning. **Ernström & Co. AB.**

Kl. 72 a:8 Int Cl F 41 c 23/00
nr 304 459 (Ans. 4430/67). Utl. 23 IX 68. Inställbar kolvanordning för gevär och liknande vapen. **Colt's Inc.**

Kl. 72 i:3/08 Int Cl F 42 c 15/26
nr 304 460 (Ans. 12 339/67). Utl. 23 IX 68. Masksäkringsanordning för roterande projektiler. **AB Avimat.**

Kl. 80 b:8/16 Int Cl C 04 b 35/64
nr 304 461 (Ans. 9597/61). Utl. 23 IX 68. Sätt att minska den vid bränning uppträdande krympningen vid framställning av täta svårsmälta föremål. **Gladding, McBean & Co.**

Kl. 80 b:23/10 Int Cl C 04 b 37/00
nr 304 462 (Ans. 3596/63). Utl. 23 IX 68. Förfarande för framställning av en förbindning av i förväg formade kroppar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 80 b:17/04 Int Cl C 04 b 41/00
nr 304 463 (Ans. 12 359/63). Utl. 23 IX 68. För skyddsbeläggningar och skyddsöverdrag avsedd vattenhaltig komposition **The Air Preheater Company, Inc.**

Kl. 80 b:25/07 Int Cl C 08 h 13/08
nr 304 464 (Ans. 3418/66). Utl. 23 IX 68. Vägolja på petroleumdestillationsåterstodsbas för framställning av oljegrus samt förfaringssätt för dess framställning. **O T B Thomassen.**

Kl. 81 c:13 Int Cl B 65 d 5/34
nr 304 465 (Ans. 8807/63). Utl. 23 IX 68. Av två med varandra svängbart förbundna huvuddelar bestående ask. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 81 c:12 Int Cl B 65 d 17/12
nr 304 467 (Ans. 10 460/64). Utl. 23 IX 68. Metod för framställning av hermetiskt tillsluten burk samt burk framställd enligt metoden. **Continental Can Company, Inc.**

Kl. 81 e:22 Int Cl B 65 g 19/24
nr 304 468 (Ans. 8845/63). Utl. 23 IX 68. Transportör med ett hölje, innehållande en med tvärgående stänger försedd rem med V-formig tvärsektion. **James Baker Conveyors Ltd.**

Kl. 81 e:145 Int Cl B 65 g 17/12
nr 304 470 (Ans. 1948/66). Utl. 23 IX 68. Hängtransportör. **Fiat SpA.**

Kl. 81 e:120 Int Cl B 65 d 19/06
nr 304 471 (Ans. 2462/67). Utl. 23 IX 68. Lastpall bestående av brädor, som sammanhållas medelst metallprofiler. **Ece Patent AB.**

Kl. 81 e:139 Int Cl B 65 g 5/00
nr 304 472 (Ans. 6621/67). Utl. 23 IX 68. Sätt och apparat för att neutralisera elektrostatiska laddningar. **Standard Oil Company.**

Kl. 82 a:19/01 Int Cl F 26 b 11/04
nr 304 473 (Ans. 7690/62). Utl. 23 IX 68. Torkanordning för lätt massgods, exv. träspån. **Benno Schilde Maschinenbau-AG.**

Kl. 82a:16 Int Cl F 26 b 17/26
nr 304 474 (Ans. 10 279/65). Utl. 23 IX 68. Fluidiseringstork. **Escher Wyss GmbH.**

Kl. 85 d:6 Int Cl E 03 c 1/08
nr 304 475 (Ans. 4492/63). Utl. 23 IX 68. Strypanordning. **OY Wärtsilä AB.**

Kl. 85 e:15/10 Int Cl E 03 f 7/04
nr 304 476 (Ans. 10 168/64). Utl. 23 IX 68. Anordning vid golvbrunnar. **E Bergqvist.**

Kl. 85 e:21/25 Int Cl E 03 c 1/12
nr 304 477 (Ans. 8999/66). Utl. 23 IX 68. Centreringsanordning. **P Ramm.**

Kl. 86 c:1/20 Int Cl D 03 d 15/06
nr 304 478 (Ans. 10 013/63). Utl. 23 IX 68. Vävd handduk med dekorativa, skrynkelfria bårder. **Cannon Mills Company.**

Kl. 87 a:18 Int Cl B 25 c 5/00
nr 304 481 (Ans. 11 055/65). Utl. 23 IX 68. Magasin till verktyg för indrivning av fästorgan. **Signode Corporation.**

Kl. 87 b:2/16 Int Cl B 25 d 17/26
nr 304 482 (Ans. 4915/67). Utl. 23 IX 68. Tryckluftdrivet handverktyg med visuellt kontrollerbart smörjsystem. **AB Bahco.**

Kl. 88 b:2 Int Cl F 04 c 1/08
nr 304 483 (Ans. 13 866/62). Utl. 23 IX 68. Hydraulisk motor. **The Cessna Aircraft Company.**

Kl. 4 b:5/02 Int Cl F 21 v 7/22
nr 304 484 (Ans. 6515/62). Utl. 30 IX 68. Reflektor jämte sätt att framställa densamma. **Minnesota Mining and Manufacturing Company.**

Kl. 6 b:16/03 Int Cl C 12 d 5/00
nr 304 485 (Ans. 9151/60). Utl. 30 IX 68. Förfarande för framställning av nya tillväxtämnen, här benämnda ferrioxaminer, genom odling av en sådan stam av släktet Streptomyces eller Bacillus subtilis, som uppvisar »antisideramycinverkan». **Ciba SA.**

Kl. 6 b:8/01 Int Cl C 12 c 7/06
nr 304 486 (Ans. 12 553/61). Utl. 30 IX 68. Anordning för kontinuerlig framställning av öl. **P Diebold.**

Kl. 6 f:1 Int Cl C 12 l 1/00
nr 304 487 (Ans. 6479/63). Utl. 30 IX 68. Rengöringsmaskin för tunnor. **G Meling.**

Kl. 6 b:16/03 Int Cl A 23 j 1/00
nr 304 488 (Ans. 6073/64). Utl. 30 IX 68. Sätt att framställa ett proteinrikt födoämne genom kontinuerlig odling av bakterier i en tillväxtmiljö innehållande kolväte, samt därvid framställt djurfoder. **Esso Research and Engineering Company.**

Kl. 8 a:10/01 Int Cl B 05 c 11/12
nr 304 489 (Ans. 10 223/66). Utl. 30 IX 68. Haspel för en haspelfärgkuff. **Leemetals Ltd.**

Kl. 8 d:9/60 Int Cl D 06 f 33/02
nr 304 490 (Ans. 12 992/64). Utl. 30 IX 68. Styranordning för tvättförlopp med varierbar längd i en automatisk tvättmaskin. **Industrie A. Zanussi.**

Kl. 8 n:7 Int Cl D 04 h 7/04
B 32 b 27/34
nr 304 491 (Ans. 15 701/64). Utl. 30 IX 68. Av flera skikt bestående isolerande textilvara av på bägge sidor kascherat fiberflor. **Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG.**

Kl. 12 c:14 Int Cl B 01 d 37/02
nr 304 492 (Ans. 3894/65). Utl. 30 IX 68. Sätt att anbringa filterhjälpmedel i en filtreringsanordning. **Alfa-Laval AB.**

Kl. 12 e:4/01 Int Cl B 01 f 3/04
nr 304 493 (Ans. 3724/65). Utl. 30 IX 68. Sätt att bringa en gas och en vätska i riktning mot varandra i ett torn, över vars tvärsnitt ett galler med en från 30 till 95 % öppen area är utsträckt, i kontakt med varandra. **Domtar Ltd.**

Kl. 12 f:4 Int Cl B 01 h 5/00
nr 304 494 (Ans. 13 633/65). Utl. 30 IX 68. Anordning för avstängning av vätskeflödet vid tappning av en vätska från en högre belägen behållare till en lägre belägen. **Alfa-Laval AB.**

Kl. 12 i:33/14 Int Cl C 01 b 33/14
nr 304 497 (Ans. 5935/60). Utl. 30 IX 68. Sätt att framställa ett flytande medel innehållande kolloidalt dispergerad kiseldioxid samt enligt sättet framställt medel. **Monsanto Chemicals Ltd.**

Kl. 12 i:25/38 Int Cl C 01 b 25/38
nr 304 498 (Ans. 14 134/62). Utl. 30 IX 68. Förfarande för framställning av en natriumtrimetafosfatprodukt. **Monsanto Company.**

Kl. 12 i:31/06 Int Cl C 01 b 31/06
nr 304 499 (Ans. 7206/63). Utl. 30 IX 68. Förfarande för framställning av diamant. **H Ishizuka.**

Kl. 12 i:7/08 Int Cl C 01 b 7/08
nr 304 500 (Ans. 5736/64). Utl. 30 IX 68. Ugn med utvändig kylning för utvinnande av klorvätegas. **Siemens-Planiawerke AG für Kohlefabrikate.**

Kl. 12 i:31/18 Int Cl C 01 b 31/18
nr 304 501 (Ans. 17 447/66). Utl. 30 IX 68. Sätt att upphetta gas innehållande kolmonoxid. **Esso Research and Engineering Company.**

Kl. 12 k:1/02 Int Cl C 01 c 1/02
nr 304 502 (Ans. 9522/63). Utl. 30 IX 68. Kontinuerligt sätt att utvinna ammoniak och svaveloxider ur ammoniumsulfatlutar med hjälp av alkalimetallsulfat. **Inventa AG für Forschung und Patentverwertung.**

Kl. 12 o:5/04 Int Cl C 07 f 5/04
nr 304 503 (Ans. 3240/60). Utl. 30 IX 68. Sätt att framställa organiska borföreningar. **United States Borax & Chemical Corporation.**

Kl. 12 o:6 Int Cl C 08 b 19/00
nr 304 504 (Ans. 10 366/61). Utl. 30 IX 68. Förfarande för framställning av ett nytt heparinat med cytostatisk aktivitet. **Egyesült Gyógyszer és Tapszergyár.**

Kl. 12 o:25/04 Int Cl C 07 c 167/28
nr 304 505 (Ans. 4161/62). Utl. 30 IX 68. Förfarande för framställning av en ny protraherat androgent och anaboliskt verksam undecylensyraester av 1-dehydro-testosteron. **Ciba SA.**

Kl. 12 o:15 Int Cl C 07 c 121/04
nr 304 506 (Ans. 10 077/62). Utl. 30 IX 68. Förfarande för framställning av γ-ketokarbonsyranitriler av α, β-omättade ketoner. **Hibernia-Chemie GmbH.**

Kl. 12 o:1/01 Int Cl C 07 c 3/54
nr 304 507 (Ans. 12 512/64). Utl. 30 IX 68. Sätt vid alkylering av en isoparaffin. **Universal Oil Products Company.**

Kl. 12 o:19/01 Int Cl C 07 c 5/08
nr 304 509 (Ans. 15 260/66). Utl. 30 IX 68. Sätt vid selektiv hydrering av acetylener och/eller butadien i C_4-fraktioner. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 55/20
nr 304 510 (Ans. 10 897/61). Utl. 30 IX 68. 2-cyano-4,6-diamino-s-triazinderivat med herbicid verkan. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/56
nr 304 511 (Ans. 16 905/65). Utl. 30 IX 68. Förfarande för framställning av nya terapeutiskt användbara 3-indolylättiksyror. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/04
nr 304 512 (Ans. 250/66). Utl. 30 IX 68. Pyrrolidin-N-oxider och sätt att framställa desamma. **Shell Internationale Research Mij NV.**

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 29/10
nr 304 514 (Ans. 6762/67). Utl. 30 IX 68. Förfarande för framställning av ett nytt o-bensyloxi-N-piperidinopropan eller syraadditionssalter därav med antitussiv verkan. **AS Pharmacia.**

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/26
nr 304 515 (Ans. 9169/67). Utl. 30 IX 68. Sätt vid framställning av hexahydro-1-aryl-3-imino-3H-oaxzolo-[3,4-a]-pyridiner. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/26
nr 304 516 (Ans. 9170/67). Utl. 30 IX 68. Sätt vid framställning av hexahydro-1-aryl-3-imino-3H-oxazolo-[3,4-a]-pyridiner. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/26
nr 304 517 (Ans. 9171/67). Utl. 30 IX 68. Sätt vid framställning av hexahydro-1-aryl-3-imino-3H-oxazolo-[3,4-a]-pyridiner. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 q:32/01 Int Cl C 07 c 93/08
nr 304 518 (Ans. 4952/65). Utl. 30 IX 68. Sätt att framställa N-metylaminoetyl-2-metyl-benshydryleter. **NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia.**

Kl. 13 a:7/60 Int Cl F 22 b 1/16
nr 304 519 (Ans. 13 297/62). Utl. 30 IX 68. Ångalstrare med upprättstående cylindrisk mantel. **Foster Wheeler Ltd.**

Kl. 13 a:7/60 Int Cl F 22 b 1/16
nr 304 520 (Ans. 13 298/62). Utl. 30 IX 68. Ångpanna eller ånggenerator med upprättstående cylindrisk mantel. **Foster Wheeler Ltd.**

Kl. 13 a:2/10 Int Cl F 22 b 5/00
nr 304 521 (Ans. 12 610/63). Utl. 30 IX 68. Värmepanna med en ringformig, eldstaden omgivande vattenmantel. **Accum AG.**

Kl. 13 d:11/01 Int Cl F 22 b 37/00
nr 304 522 (Ans. 1739/66). Utl. 30 IX 68. Ventil för omformning av trycket och temperaturen hos hetånga under förstoftning av kylvatten inuti ventilen. **Schäffer & Budenberg GmbH Maschinen- und Dampfkessel-Armaturen-Fabrik.**

Kl. 15 d:19/16 Int Cl B 41 f 13/24
nr 304 523 (Ans. 11 632/66). Utl. 30 IX 68. Anordning vid en femcylindersarkrotationsoffsettryckmaskin för valfritt enfärgs skön- och vidertryck eller tvåfärgsskönytryck. **Schnellpressenfabrik Koenig und Bauer AG.**

Kl. 15 l:2/02 Int Cl B 41 n 1/08
nr 304 524 (Ans. 3695/65). Utl. 30 IX 68. Sätt att förbehandla plana föremål, vilkas yta är av aluminium eller legeringar av aluminium och vilka är avsedda att efter sensibilisering användas som plåtar för litografisk tryckning. **K G Haag** och **E Elsberg.**

Kl. 17 a:5 Int Cl F 25 b 9/00
nr 304 526 (Ans. 5853/60). Utl. 30 IX 68. Sätt och apparat för fluidumexpansion. Tillägg t. 213 219. **Arthur D. Little, Inc.**

Kl. 18 a:1/30 Int Cl C 21 b 1/30
nr 304 529 (Ans. 8370/64). Utl. 30 IX 68. Förfarande för tillvaratagande av skrot av föremål av pressad järn- eller stålplåt. **Lesjöfors AB.**

Kl. 18 c:1/74 Int Cl C 21 d 1/74
nr 304 531 (Ans. 8072/60). Utl. 30 IX 68. Säkerhetsanordning vid en spridareuppvärmare av för värmebehandling av metaller avsedd skyddsgas. **Régie Nationale des Usines Renault.**

Kl. 19 a:3/32 Int Cl E 01 b 3/32
nr 304 532 (Ans. 7001/64). Utl. 30 IX 68. Sliper. **A-Betong AB.**

Kl. 19 c:11/12 Int Cl E 01 c 11/12
nr 304 533 (Ans. 7561/66). Utl. 30 IX 68. Utvidgnings- och sammanpressbar fog, särskilt för vägbeläggningar, innefattande en blåsa med förstärkta ändelar innesluten i en trumma av metall samt sätt för framställning av dylika blåsor med förstärkta änddelar. **Pneumatiques Caoutchouc Manufacturé et Plastiques Kleber-Colombes.**

Kl. 20 e:14 Int Cl B 61 g 5/04
nr 304 534 (Ans. 14 960/64). Utl. 30 IX 68. Anordning för hopkoppling av järnvägsfordon, av vilka det ena är försett med ett automatiskt koppel och det andra med ett vanligt skruvkoppel. **Société Générale Isothermos.**

Kl. 20 k:9/01 Int Cl H 02 g 11/00
nr 304 535 (Ans. 9889/63). Utl. 30 IX 68. Anordning för krafttillförsel till en på skenor gående vagn. **Sverre Munck, Elektro-Mekanisk Industri.**

Kl. 21 a^4:48/63 Int Cl G 01 s 3/74
nr 304 536 (Ans. 12 367/59). Utl. 30 IX 68. Radaranordning med antennsystem av fast typ som utstrålar ett brusspektrum. **Alg. Ned. Radio Unie NV.**

Kl. 21 a^1:36/18 Int Cl H 03 k 17/00
nr 304 538 (Ans. 13 345/62). Utl. 30 IX 68. Grindstyrningskrets innefattande negativresistansdioder. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 21 a¹:37/20 Int Cl G 11 b 5/24
nr 304 539 (Ans. 4969/63). Utl. 30 IX 68. Sätt att framställa delar av ringformade magnethuvuden samt magnethuvud innehållande nämnda framställda delar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a¹:36/04 Int Cl H 03 k 5/00
nr 304 540 (Ans. 10 255/64). Utl. 30 IX 68. Förstärkare innefattande ett pushpull-förstärkarsteg. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 b:27/02 Int Cl H 01 m 49/00
nr 304 542 (Ans. 13 165/61). Utl. 30 IX 68. Sätt att framställa en termoelektrisk anordning samt anordning framställd enligt sättet. **Minnesota Mining and Manufacturing Company.**

Kl. 21 b:25/01 Int Cl H 01 m 35/18
nr 304 543 (Ans. 123/65). Utl. 30 IX 68. Sätt vid framställning av en kadmiumelektrod. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 21 c:21/01 Int Cl H 01 r 9/16
nr 304 544 (Ans. 7816/62). Utl. 30 IX 68. Multipelkontaktanordning. **AMP Incorporated.**

Kl. 21 c:35/05 Int Cl H 01 h 33/18
nr 304 545 (Ans. 12 331/63). Utl. 30 IX 68. Förfarande för släckning av ljusbågar i elektriska brytare och anordning för utförande av förfarandet. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 c:33/01 Int Cl H 01 h 29/18
nr 304 547 (Ans. 2568/66). Utl. 30 IX 68. Elektrisk strömställaranordning. **General Electric Company.**

Kl. 21 c:40/08 Int Cl H 01 h 9/10
nr 304 548 (Ans. 3857/66). Utl. 30 IX 68. Trepolig högspänningsbrytare i kapslat utförande. **Krone KG.**

Kl. 21 c:36/01 Int Cl H 02 b 11/12
nr 304 549 (Ans. 7336/66). Utl. 30 IX 68. Oljefattig, i en brytarcell utdragbart monterad trefas-effektfrånskiljare. **Krone KG.**

Kl. 21 c:68/01 Int Cl H 02 h 3/10
nr 304 550 (Ans. 1024/67). Utl. 30 IX 68. Felströmsberoende skyddsströmställare med extra överströmsutlösning. **Uninorm Anstalt.**

Kl. 21 c:15/03 Int Cl H 01 b 17/52
nr 304 551 (Ans. 7036/67). Utl. 30 IX 68. Spiralformig isolatorfläns. **Compagnie Générale d'Électro-Ceramique.**

Kl. 21 c:59/01 Int Cl H 02 p 5/06
nr 304 552 (Ans. 15 741/67). Utl. 30 IX 68. Elektrisk kretsanordning för att styra hastigheten hos en elektrisk motor. **The British Iron and Steel Research Ass.**

Kl. 21 e:24 Int Cl G 01 r 11/14
nr 304 554 (Ans. 5708/62). Utl. 30 IX 68. Permanentmagnetiskt lager, i synnerhet vid axellager för rotoraxeln till en elmätare. **M Baermann.**

Kl. 21 f:42 Int Cl H 01 k 1/56
nr 304 555 (Ans. 10 204/63). Utl. 30 IX 68. Förfarande vid beläggning av innerväggen hos kolven till en av volframglödtråd innehållande glödlampa med ett getterskikt samt glödlampa, vars kolvvägg belagts med ett getterskikt i enlighet med förfarandet. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 f:82/03 Int Cl H 01 j 61/04
nr 304 558 (Ans. 6489/67). Utl. 30 IX 68. Lågtryckkvicksilverångurladdningslampa. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 g:31/01 Int Cl H 01 f 7/02
nr 304 559 (Ans. 12 150/61). Utl. 30 IX 68. Förfarande för att tillverka magnetiskt anisotropa långsträckta permanentmagneter samt strängsprutningsmunstycke för genomförande av förfarandet. **The B. F. Goodrich Company.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5: kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registreringsnummer tydligt anges.

Stockholm den 9 januari 1969.

Patent- och registreringsverket

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENTANSÖKNINGAR, SOM SLUTBEHANDLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT.

Klass	Nr
2 c	9927/61
4 b	5422/62
5 b	567/64
5 d	3051/66
8 d	4418/65
8 h	13 846/64
11 c	4971/61
11 e	6871/61
12 g	8642/61
12 i	3372/63
12 i	6466/64
12 o	12 102/60
12 o	12 919/64
13 a	1223/63
14 c	14 106/65
15 d	2935/62
16	10 994/60
16	11 608/60
16	6994/61
17 a	8100/64
17 a	472/65
18 b	6296/64
19 b	14 424/63
19 d	2260/65
20 a	7928/63
20 a	9663/63
20 c	7927/63
20 i	306/66
21 a¹	228/64
21 a¹	15 413/64
21 a¹	15 528/64
21 a¹	3123/65
21 a³	13 227/62
21 a³	82/65
21 a⁴	12 525/62
21 a⁴	13 212/62
21 a⁴:46/06	12 470/63
21 b	11 810/64
21 b	5973/66
21 c	2122/61
21 c	10 689/61
21 c	10 261/62
21 c	12 671/62
21 c	13 717/63
21 c	6261/64
21 c	14 066/64
21 c	4118/65
21 c	4800/65
21 c	6856/65
21 c	10 541/65
21 c	2789/66
21 c	15 353/66
21 d¹	12 860/65
21 d¹:56	9389/63
21 g	7158/61
21 g	12 047/62
21 g	4480/63
21 g	455/65
21 g	1093/65
21 g	1762/65
21 g	11 335/65
21 g	157/66
21 g	2995/66
21 h	7392/60
21 h	2620/62
21 h	2804/62
22 g	8328/64
24 b	4051/63
24 d	10 001/64
24 k:5	2925/65
27 c	15 619/64
27 c	3213/65
29 a	3487/62
29 b	3624/61
30 f	2742/65
32 a	12 383/62
32 a	362/65
32 a	835/66
34 c	4849/63
34 c	5930/64
34 c:11	8986/65
34 i	13 948/63
34 i	9968/64
34 i	11 944/65
34 i	5870/66
35 c	2650/61
36 c	8291/64
36 c	14 918/65
37 b	10 814/63
37 b	2824/64
37 b	6629/64
37 b	7722/65
37 b	2800/66
37 b	6470/66
37 c	3221/63
37 d	7102/63
37 d	11 197/64
37 d	14 054/64
37 d	5667/65
39 a	6055/62
39 a¹	6056/64
39 a¹	12 929/64
39 a³	7256/63
39 a³	9013/64
39 a³	8416/66
39 a⁴	6194/62
39 a⁵	12 387/62
39 a⁶	10 827/64
39 b	2875/61
39 b:5	10 712/63
39 c	8297/60
39 c	2181/61
39 c:25/01	8520/63
40 a	5850/60
40 a	2484/63
40 a	6130/65
40 b	6256/64
40 b:23/00	12 764/64
42 c	1301/64
42 g	7123/60
42 g	7622/61
42 g	7852/62
42 g	6691/64
42 l	10 498/60
42 l	12 008/62
42 m	169/63
42 n	6681/64
43 a	2572/61
43 a	5344/63
43 m	1939/62
45 a	12 895/61
45 b	2103/65
45 e	5565/65
47 b	12 929/65
47 b	10 209/66
47 c	6432/63
47 f	7370/63
47 f	5205/64
47 f	10 441/65
47 f	13 432/65
47 f	15 493/65
47 g	14 722/64
47 g	2747/66
48 a	6228/62
48 c:17/00	14 578/65
48 d	1563/64
49 c	5300/61
53 e	9261/65
53 g	12 858/61
53 g	277/64
54 g	10 705/63
55 c	1233/66
55 d	3370/61
55 d	6200/61
55 d	10 558/61
55 d	3316/62
55 d	5849/65
57 b	4210/60
59 a	8782/64
59 a	14 879/64
59 b	8488/62
59 b	12 825/64
59 c	1018/63
61 a	14 838/66
63 c	11 142/61
63 c	7945/62
63 c	8611/62
63 c	996/63
63 c	3997/63
63 c	5029/64
63 c	7583/64
63 c	4454/65
63 c	13 939/65
63 e	14 128/63
65 a²	10 514/62
65 c	13 701/64
68 d	4240/65
72 i	9690/60
75 c	5124/61
75 c	5216/62
75 c	7994/63
75 c	2216/65
77 d	2284/66
78 c	66/60
80 b	2865/61
80 b	4541/61
80 b	4542/61
80 b	8699/62
80 b	4328/65
80 b:13/01	4332/64
81 a	2364/61
81 a	13 943/63
81 c	9977/65
82 a	10 738/64
84 d	7554/66
85 g	5875/66
85 g	7982/66
89 c	11 103/61

Stockholm den 2 januari 1969.

Patent- och registreringsverket

KUNGÖRELSER ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj 1884 angående patent och under förbehåll av den i samma förordnings 18 § omförmälda klanderrätt har ämbetsverket denna dag under nedan angivna registernummer genom lagakraftägande beslut meddelat patent å nedannämnda uppfinningar, räknat från den dag, som i varje särskilt fall är angivet:

Kl. 3 d:7/08
nr 227 255 (Ans. 4986/67). Anordning för utstansning av ämnen ur böjliga materialbanor medelst stansjärn. **Tage Erland Hagefjord med firma Hagefjords Ingenjörsbyrå,** Göteborg. Fr. 11 IV 67.

Kl. 8 h:7
nr 227 256 (Ans. 6962/63). Sätt att framställa ett stavliknande trådknippe. **U.S. Filter Corporation,** Richmond, Va. USA. Fr. 24 VI 63.

Kl. 12 l:1/12
nr 227 257 (Ans. 4948/63). Elektrolyser, särskilt för klorgasframställning, med åtminstone anoderna utförda av formstyv metall och med anordningar för tillförsel av färsk elektrolyt till elektrolyskärlet. **Avesta Jernverks AB,** Avesta. Fr. 6 V 63.

Kl. 12 o:19/03
nr 227 258 (Ans. 5918/62). Framställning av karbonsyrevinylestrar. **Nippon Cosei Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha,** Osaka, Japan. Fr. 25 V 62. Prior. beg. fr. 27 V, 15 VI, 5 VII, 18 VII, 9 VIII och 23 VIII 61 (Japan, 18 765, 21 544, 23 424, 25 246, 28 076, 30 647).

Kl. 12 p:9
nr 227 259 (Ans. 14 591/63). Förfarande för framställning av 5-metyl-5-(3',4'-dihydroxibensyl)-hydantoin. **Farbenfabriken Bayer AG,** Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 30 XII 63. Prior. beg. fr. 31 XII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 38 689).

Kl. 12 p:10/05
nr 227 260 (Ans. 15 480/64). Sätt att framställa 1-glykosyl-4-amino-s-triazin-2(1H)-oner. **Československá akademie věd,** Prag, Tjeckoslovakien. Fr. 21 XII 64. Prior. beg. fr. 22 XII 63 (Tjeckoslovakien, 7093).

Kl. 17 a:19
nr 227 261 (Ans. 8755/62). Hermetiskt tillsluten kapsel för motorkompressorer. **Danfoss ved Ing. M. Clausen,** Nordborg, Danmark. Fr. 10 VIII 62. Prior. beg. fr. 11 VIII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 36 787).

Kl. 19 b:1/02
nr 227 262 (Ans. 7411/67). Anordning vid sopmaskin. **AB Maskinfabriken Eiker,** Lund. Fr. 26 V 67.

Kl. 21 a³:61/01
nr 227 263 (Ans. 13 720/62). Elektromagnetiskt relä. **Budavox Budapesti Riradástechnikai Vállalat,** Budapest, Ungern. Fr. 19 XII 62. Prior. beg. fr. 22 XII 61 (Ungern, BU-278).

Kl. 21 a⁴:35/11
nr 227 264 (Ans. 7171/67). Oscillator med självstart. **Telefon AB L. M. Ericsson,** Stockholm. Fr. 23 V 67.

Kl. 21 a²:27/01
nr 227 265 (Ans. 7730/67). Förfaringssätt för fastsättning av kontaktstycken på en platta av termoplastiskt material och enligt sättet framställt kopplingsfält. **Telefon AB L. M. Ericsson,** Stockholm. Fr. 2 VI 67.

Kl. 21 b:8
nr 227 266 (Ans. 7893/60). Primär- eller sekundärelement med en reducerande elektrod av litium eller en litiumlegering. **D Herbert,** Paris, Frankrike. Fr. 17 VIII 60. Prior. beg. fr. 21 VIII 59 (Frankrike, 803 326).

Kl. 21 c:58/60
nr 227 267 (Ans. 12 469/60). Kontaktorställverkssystem. **Elektriska AB A.E.G.,** Stockholm. Fr. 22 XII 60.

Kl. 21 c:36/01
nr 227 268 (Ans. 10 851/65). Elektrisk strömställare, bestående av ett hus, som är uppdelat i ett övre rum, vilket är delvis fyllt med en dielektrisk vätska och ett nedre rum, vilket är helt fyllt med nämnda dielektriska vätska. **Laur. Knudsen AS,** Köpenhamn, Danmark. Fr. 19 VIII 65. Prior. beg. fr. 20 VIII 64 (Danmark, 4114).

Kl. 21 c:57/30
nr 227 269 (Ans. 588/66). Startanordning för enfasmotor med parallellkopplade start- och löplindningar. Tillägg t. 212 607. **Danfoss AS,** Nordborg, Danmark. Fr. 17 I 66. Prior. beg. fr. 20 I 65 (Förbundsrepubliken Tyskland, D 46 313).

Kl. 21 c:62/50
nr 227 270 (Ans. 7401/67). Anordning vid tråd- eller bandvalsverksreglering med minst två valspar med var sitt drivorgan med förstärkare för varvtalsregleringen. **Allmänna Svenska Elektriska AB,** Västerås. Fr. 26 V 67.

Kl. 30 h:2/10
nr 227 271 (Ans. 11 910/63). Stabilisering av anti-inflammatoriska beredningar innehållande fluocinolonacetonid. **Imperial Chemical Industries Ltd,** London, Storbritannien. Fr. 29 X 63. Prior. beg. fr. 30 X 62 och 25 IX 63 (Storbritannien, 41 034/62).

Kl. 30 h:2/04
nr 227 272 (Ans. 4200/64). Förfarande för framställning av rena preparat innehållande kallikrein-inaktivatorn. **Farbenfabriken Bayer AG,** Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 6 IV 64. Prior. beg. fr. 11 IV

63 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 39 461).

Kl. 30 h:2/04
nr 227 273 (Ans. 4201/64). Förfarande för framställning av rena preparat innehållande kallikrein-inaktivatorn. **Farbenfabriken Bayer AG,** Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 6 IV 64. Prior. beg. fr. 11 IV 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, F 39 464).

Kl. 31 b^2:11/10
nr 227 274 (Ans. 12 069/60). Anordning för att vid stränggjutningsmaskiner åstadkomma en styrd kokillrörelse. **AB Motala Verkstad,** Motala. Fr. 13 XII 60.

Kl. 31 b^2:11/10
nr 227 275 (Ans. 52/61). Sätt att gjuta koppar kontinuerligt. **American Smelting and Refining Company,** New York, N. Y. USA. Fr. 4 I 61. Prior. beg. fr. 6 I 60 (USA, 894).

Kl. 31 b^1:9/00
nr 227 276 (Ans. 8854/63). Sätt för framställning av skalformar och -kärnor för gjutning av metaller. **Valentin Aage Moller & Co.,** Köpenhamn, Danmark. Fr. 13 VIII 63. Prior. beg. fr. 14 VIII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland, C 27 702).

Kl. 39 a^3:7/16
nr 227 277 (Ans. 5342/62). Sätt och anordning för framställning av bandformiga termoplastalster genom uppskärning av ett strängsprutat rör. **Svenska Cellulosa AB,** Sundsvall. Fr. 14 V 62.

Kl. 39 a^4:1/00
nr 227 278 (Ans. 13 700/65). Formsprutningsmaskin för sprutning av ett skruvgängat arbetsstycke. **Husky Mfg & Tool Works Ltd,** Toronto, Canada. Fr. 22 X 65. Prior. beg. fr. 23 X 64 (USA, 406 023).

Kl. 39 b:22/04
nr 227 279 (Ans. 96/63). Dimensionsbeständigt värmeisoleringsmaterial av uretanskumplast och sätt att framställa detsamma. **Diamond Shamrock Corporation,** Newark, N. J. USA. Fr. 4 I 63. Prior. beg. fr. 29 I 62 (USA, 169 667).

Kl. 43 a:18/01
nr 227 280 (Ans. 7544/63). Sätt att förpacka en stapel på varandra lagda mynt, poletter eller liknande. **Metior AB,** Stockholm. Fr. 8 VII 63.

Kl. 45 f:23/08
nr 227 281 (Ans. 15 761/64). Anordning för kvistning av stående träd. **H Hold,** Basel, Schweiz. Fr. 29 XII 64.

Kl. 47 f:22/80
nr 227 282 (Ans. 3896/61). Roterande kontakttätning. **U M W Barske,** Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland, och **W Murray,** Leamington Spa, Storbritannien. Fr. 13 IV 61. Prior. beg. fr. 14 IV 60 (Storbritannien, 13 471).

Kl. 49 b:12/11
nr 227 283 (Ans. 13 922/63). Anordning för snabbyte av verktyg i maskinspindlar. **G E Perman,** Eskilstuna. Fr. 13 XII 63.

Kl. 53 h:1/03
nr 227 284 (Ans. 8000/60). Sätt att göra margarin mindre stänkande genom tillsats därtill av både monoestrar av äppelsyra och av fosfatid. **NV Koninklijke Stearine Kaarsenfabrieken »Gouda-Apollo»,** Gouda, Nederländerna. Fr. 19 VIII 60. Prior. beg. fr. 21 VIII 59 (Nederländerna, 242 560).

Kl. 54 d:1/02
nr 227 285 (Ans. 14 171/64). Sätt och anordning för veckning av arkmaterial. **Lorentzons Fabriks AB,** Eskilstuna. Fr. 24 XI 64.

Kl. 58 a:1
nr 227 286 (Ans. 14 345/65). Hydraulisk press- eller matningsanordning. **O A Ohlsson,** Stockholm. Fr. 8 XI 65.

Kl. 60:30
nr 227 287 (Ans. 5790/64). Servomekanism med åtminstone två relativt varandra rörliga element i form av en yttre cylindrisk kropp och en inre kropp, exv. en hydrauliskt påverkbar kolv, varvid elementen är lösbart låsbara vid varandra i godtyckligt inbördes läge. **American Machine & Foundry Company,** New York, N. Y. USA. Fr. 12 V 64. Prior. beg. fr. 14 V 63 (USA, 280 355).

Kl. 63 e:19/02
nr 227 288 (Ans. 13 859/65). Verktyg för montering av slirningsförhindrande broddar i fordonsdäck eller liknande. **Sandvikens Jernverks AB,** Sandviken. Fr. 20 V 65.

Kl. 68 d:18
nr 227 289 (Ans. 9670/67). Anordning vid port för garage och liknande. **Broby Mek. Verkstads AB,** Broby. Fr. 29 VI 67.

Kl. 81 c:136
nr 227 290 (Ans. 6946/67). Kontaktanordning vid silo. **Ingeniörsfirman Nils Weibull AB,** Malmö. Fr. 18 V 67.

Kl. 84 d:3/32
nr 227 291 (Ans. 14 360/63). Anordning vid gräv- eller lastmaskin. **B H Klingberg,** Stockholm. Fr. 20 XII 63.

Kl. 87 b:6
nr 227 292 (Ans. 12 416/63). Anordning vid komprimeringstänger. **AB Bahco,** Stockholm. Fr. 11 XI 63.

Kl. 89 d:4
nr 227 293 (Ans. 6422/65). Anordning för varmhållning av sockermassa o. d. **The Western States Machine Company,** Hamilton, Ohio USA. Fr. 17 V 65. Prior. beg. fr. 25 V 64 (USA, 369 705).

Till patenten hörande beskrivningar och ritningar hållas till salu hos patent- och registreringsverket samt kunna även rekvireras genom bokhandlarna i riket. Patentets nummer bör alltid tydligt angivas.

Stockholm den 9 januari 1969.

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSER:

I den i Svensk Patenttidning nr 38 den 23 december 1968 införda kungörelsen angående ansökningar tillgängliga enligt 22 § andra stycket patentlagen, skall den under klass 42 s införda ansökningen nr 7281/68 rätteligen vara 7381/68.

I den i Svensk Patenttidning den 23 december 1968 införda kungörelsen angående patent skall under klass 55 f:11/01 nr 303 676 ansökningsnumret i stället för 7212/68 rätteligen vara 7212/64).

Patent- och registreringsverket