



Svensk Patenttidning

SWEDISH PATENT GAZETTE

Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,
utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

PATENTVERKET'S
BIBLIOTEK

Inkom 1 7 FEB 1969

Nr 7

1969

17 februari

Pris 1 kr

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare infördes författningen enligt även i post- och inrikes tidningar.

Beräffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.

Fr. o. m. den 7 januari 1969

Kl. 21 a¹
Nr. 9313/68. Fr. 5 VII 68. Elektronisk samplingsomkopplare för tidsuppdelningsmultiplexanläggningar. **Società Italiana Telecomunicazioni Siemens SpA**, Milano, Italien. Uppf. F Formenti, Milano. Prior. beg. fr. 6 VII 67 (Italien, 18 051).

Fr. o. m. den 20 januari 1969

Kl. 6 b
Nr. 8719/68. Fr. 27 VI 68. Sätt att odla en mikroorganism. **The British Petroleum Co. Ltd**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Storbritannien, 33 088).

Kl. 6 b
Nr. 9786/68. Fr. 17 VII 68. Förfarande för behandling av en kolvätehaltig fermentationsvätska. **Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. A Furuya och Y Aoki, Machida-Shi samt M Takayanagi, Hofu-Shi. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Japan, 46 099).

Kl. 6 b
Nr. 9787/68. Fr. 17 VII 68. Förfarande för framställning av ergotamin och ergokryptin. **Società Farmaceutici Italia**, Milano, Italien. Uppf. A M Amici, A Minghetti, P Scotti och C Spalla, Milano. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Italien, 18 542).

Kl. 7 c
Nr. 9788/68. Fr. 11 VI 68. Anordning för djupdragning. **Kaiser Aluminum & Chemical Corporation**, Oakland, Cal. USA. Uppf. A D Smith, San Lorenzo och C Langewis, Walnut Creek, Cal. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 951).

Kl. 7 c
Nr. 9526/68. Fr. 10 VII 68. Anordning vid maskiner för att framställa sömlösa behållare medelst dragpressning. **Kaiser Aluminum & Chemical Corporation**, Oakland, Cal. USA. Uppf. C Langewis, Walnut Creek och A D Smith, San Lorenzo, Cal. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 950).

Kl. 7 f
Nr. 9359/68. Fr. 8 VII 68. Valsanordning för tillverkning av ringar. **Tadashi Saito, Masaya Saito, Masaru Saito** och **Hachiro Saito**, Takarazuka City, Japan. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Japan, 46 779).

Kl. 12 a
Nr. 9665/68. Fr. 12 VII 68. Sätt och apparatur för framställning av en mångfärgad, partikelformig produkt. **Colgate-Palmolive Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. J A Cavataio, Far Hills och J A Monick, Teaneck, N.J. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (USA, 654 423).

Kl. 12 d
Nr. 9883/68. Fr. 18 VII 68. Anordning vid filterpatroner, uppbyggda av ringar. **Coprima Ltd**, Madrid, Spanien. Uppf. L L Madurga. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Spanien, 343 183).

Kl. 12 g
Nr. 9846/68. Fr. 18 VII 68. Anordning för automatisk eftertillförsel av vätskor till en katalysatorbädd. **Varta AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Sphrbier, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 13 III 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 34 103, V 35 663).

Kl. 12 o
Nr. 8014/68. Fr. 13 VI 68. Förfarande för framställning av 1,2-dikloretan. **PPG Industries, Inc.**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. A P Muren, Corpus Christi, Tex. samt L W Piester och R M Vancamp, New Martinsville, W. Va. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 802).

Kl. 12 o
Nr. 8991/68. Fr. 28 VI 68. Förfarande för epoxidering av allylalkohol. **FMC Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. C J Wenzke, Peekskill, N.Y. och S A Modnick, Pikesville, Md. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 847).

Kl. 12 o
Nr. 9478/68. Fr. 10 VII 68. Formaldehydvattenlösningar stabiliserade med syneristiska aminotriazinblandningar. **Montecatini Edison SpA**, Milano, Italien. Uppf. I Dakli och G Gregori, Busto Arsizio, samt A D Micheli, Saronno. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Italien, 18 476).

Kl. 12 o
Nr. 9504/68. Fr. 10 VII 68. Nya cyanetanoler, deras syntes och omvandling till derivat. **Aspro-Nicholas Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J A Baker och T D Hackett. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Storbritannien, 33 189).

Kl. 12 o
Nr. 9561/68. Fr. 11 VII 68. Förfarande för framställning av diarylacstämider. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. E C Pesterdield jr, Biarcliff Manor, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (USA, 654 365).

Kl. 12 o
Nr. 9703/68. Fr. 15 VII 68. Förfarande för framställning av alkyl- eller cykloalkyl-tenn-halider. **Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek**, Haag, Nederländerna. Uppf. J W G van den Hurk, Utrecht. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Nederländerna, 67 09983).

Kl. 12 o
Nr. 9718/68. Fr. 15 VII 68. Sätt att framställa adamantanderivat med farmakologisk verkan. **Lilly Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S S Szinai, Wokingham och J K Chakrabarti, Camberley. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Storbritannien, 32 914).

Kl. 12 o
Nr. 9750/68. Fr. 16 VII 68. Sätt att framställa cyklohexan. **Texaco Development Corporation**, New York, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 952).

Kl. 12 o
Nr. 9752/68. Fr. 16 VII 68. Sätt att framställa Cs-Cs-olefiner. **Sentralinstitutt for industriell forskning**, Oslo, Norge. Uppf. N Bergem, H Wang, Oslo, U Blindheim, Skedsmokorset och O-T Onsager, Baerum. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Norge, 169 072).

Kl. 12 o
Nr. 9849/68. Fr. 18 VII 68. Sätt att framställa nya halogenerade, organiska föreningar med pesticid verkan. **Roussel-Uclaf SA**, Paris, Frankrike. Uppf. A Allais, Les Lilas, P Girault och J P Peronnet, Paris, samt D Bertin, Montrouge. Prior. beg. fr. 18 VII 67 och 6 VI 68 (Frankrike, 114 639, 153 981).

Kl. 12 p
Nr. 9729/68. Fr. 16 VII 68. Förfarande för framställning av mellanprodukter användbara vid syntes av akronycin. **Eli Lilly and Company**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. R N Bocher och A Pohland, Indianapolis. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 651).

Kl. 12 p
Nr. 9730/68. Fr. 16 VII 68. Syntes av akronycin och närbesläktade föreningar samt förfarande för framställning av vid syntesen användbara mellanprodukter. **Eli Lilly and Company**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. J R Beck och A Pohland, Indianapolis. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 667).

Kl. 12 p
Nr. 9815/68. Fr. 17 VII 68. Förfarande för framställning av heterocykliska föreningar. **Allen & Hanburys Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J M S Gladych och J H Hunt, London. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Storbritannien, 33 050).

Kl. 12 q
Nr. 8862/68. Fr. 28 VI 68. Förfarande för framställning av erytromycinderivat. **Abbott Laboratories**, North Chicago, Ill. USA. Uppf. P G Jones, Lake Forest, Ill. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (USA, 654 046).

Kl. 12 q
Nr. 8892/68. Fr. 28 VI 68. Organiska föreningar. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. N A Nelson och G E VandenBerg, Kalamazoo. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (USA, 654 081).

Kl. 14 h
Nr. 9762/68. Fr. 16 VII 68. Kärnreaktoranläggning. **Babcock & Wilcox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. F Mary. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Frankrike, 114 442).

Kl. 15 g
Nr. 9801/68. Fr. 17 VII 68. Styranordning för eldrivna skrivmaskiner. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. D L Geer, Lexington, Ky. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 783).

Kl. 18 b
Nr. 9738/68. Fr. 16 VII 68. Metallurgisk, roterande ugn, speciellt stålkonverter. **Demag AG**, Duisburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Mähring, Duisburg-Hamborn och K-H Langlitz, Mülheim/Ruhr. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 616).

Kl. 21 a¹
Nr. 7859/68. Fr. 11 VI 68. Telegrafersystem med frekvensomkastning. **The Marconi Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B M Sosin, Chelmsford, Storbritannien, och A J Prime, Asquith, Australien. Prior. beg. fr. 19

VII 67 och 5 IV 68 (Storbritannien, 33 136/67).

Kl. 21 a¹
Nr. 9487/68. Fr. 10 VII 68. Koppling för potentialfri återgivning av binära signaler. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Wilhelm, München. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 37 333.8).

Kl. 21 a¹
Nr. 9712/68. Fr. 15 VII 68. Katodstrålerör med en elektronstrålkälla för alstring av ett flertal elektronstrålar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P G J Barten, Eindhoven. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Nederländerna, 67 09978).

Kl. 21 a¹
Nr. 9713/68. Fr. 15 VII 68. Katodstrålerör med en elektronkanon för alstring av ett flertal elektronstrålar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P G J Barten, Eindhoven. Prior. beg. fr. 18 VII 67 och 29 VI 68 (Nederländerna, 67 09978, 68 09258).

Kl. 21 a¹
Nr. 9714/68. Fr. 15 VII 68. Kopplingsanordning för att i en PAL-färg-TV-mottagare synkronisera en med linjefrekvensen arbetande omkopplare. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH**, Ulm/Donau, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wipermann, Pattensen, W Henze, Hannover och B Schmidtman, Benningens. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 34 350).

Kl. 21 a¹
Nr. 9800/68. Fr. 17 VII 68. Metod och anordning för uppteckning och återgivning av videosignaler. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. E G Nassimbene, San José, Cal. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 782).

Kl. 21 a¹
Nr. 9802/68. Fr. 17 VII 68. Anordning för återvinning av data i binär form. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. M Padalino och H Nagakura, San José, samt W F Krajewski, Los Gatos, Cal. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 784).

Kl. 21 a¹
Nr. 9812/68. Fr. 17 VII 68. Tryckkon-taktanordning för faxsimilapparater. **Stewart-Warner Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. F Brouwer och F L Sobchak. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 723).

Kl. 21 a²
Nr. 9488/68. Fr. 10 VII 68. Styrbar differensförstärkare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Wenzel, München. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 37 664.4).

Kl. 21 a²
Nr. 9753/68. Fr. 16 VII 68. Inställbart dämpningsnätverk. **Nippon Electric Co. Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. Y Ishizaki och N Yoshida. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Japan, 45 954).

Kl. 21 a⁴
Nr. 7793/68. Fr. 10 VI 68. Överförings-

länk för att koppla en rörvägladare till en bandvägladare. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. R H Knerr, Bethlehem, Penn. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (USA, 654 480).

Kl. 21 a⁴
Nr. 9858/68. Fr. 18 VII 68. Automatisk kanalväljaranordning för ett flerkanalsoverföringssystem. **The Rucker Company**, Oakland, Cal. USA. Uppf. E Munch, Fremont, Cal. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (USA, 654 611).

Kl. 21 b
Nr. 9960/68. Fr. 19 VII 68. Förfarande för avsättning av ett tunt skikt av en fast keramisk elektrolyt. **Compagnie Française de Raffinage**, Paris, Frankrike. Uppf. H Tannenberger och P Lanaspespe, Genève, Schweiz. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Schweiz, 10 255).

Kl. 21 c
Nr. 9432/68. Fr. 9 VII 68. Anordning för brytning av elektrisk krets med ljusbågsläckning. **Jean Louis Gratzmuller**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 19 VI 68 (Frankrike, 114 752, 155 537).

Kl. 21 c
Nr. 9481/68. Fr. 10 VII 68. Laddningsanordning för ackumulatorbatterier. **Catalytors Ltd**, Ilford, Storbritannien. Uppf. F J Cook, Ilford. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Storbritannien, 33 033).

Kl. 21 c
Nr. 9489/68. Fr. 10 VII 68. Anordning för övervakning av maximiamplituden hos en spänning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Maenicke, Berlin. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 902).

Kl. 21 c
Nr. 9742/68. Fr. 16 VII 68. Anordning för isolering av tunna elektriska ledare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Dinse, Berlin. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 26 VI 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 65 997.5, 17 65 658.5).

Kl. 21 c
Nr. 9788/68. Fr. 17 VII 68. Anordning för elektrisk förbindning. **C.I.T.-Cie Industrielle des Télécommunications**, Paris, Frankrike. Uppf. R Holzhauser, Choisy-le-Roi. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Frankrike, 114 852).

Kl. 21 c
Nr. 9971/68. Fr. 19 VII 68. Elektrisk kontaktpropp. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. B E Shlesinger jr, Annandale, Va. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (USA, 654 504).

Kl. 21 d¹
Nr. 9827/68. Fr. 17 VII 68. Växelströmsgenerator för direkt montering på en axel. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. H Billi, Wettingen, Schweiz och V Zumsteg, Sao Paulo, Brasilien. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Schweiz, 10 261).

Kl. 21 f
Nr. 9754/68. Fr. 16 VII 68. Tvåtråds glödlampa. **British Lighting Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J W T Wright, London. Prior. beg. fr. 18 VII, 8 IX 67 (Storbritannien, 32 918, 41 171).

Kl. 21 g
Nr. 9879/68. Fr. 1 VII 68. Högspänningslikriktarrör med ökad rymdladdning för skydd av katoden. **Egyesült Izzólámpa és Villamosági Részvénytársaság**, Budapest, Ungern. Uppf. E Király, P Morsvetz och L N Sütő, Budapest. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Ungern, EE-1420).

Kl. 21 g
Nr. 9701/68. Fr. 15 VII 68. Anordning för slutning och brytning av en elektrisk strömkrets. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J C J Finck, Eindhoven. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Nederländerna, 67 09917).

Kl. 21 h
Nr. 9679/68. Fr. 15 VII 68. Förfarande och anordning för stumsvetsning av kättinglänkar och liknande. **Meyer, Roth & Pastor**, Köln-Raderberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Englisch, Köln-Raderthal och W Watterl, Köln-Zollstock. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 797).

Kl. 21 h
Nr. 9874/68. Fr. 18 VII 68. Förfarande och anordning för halvautomatisk elektrisk bågsvetsning. **Kobe Steel Ltd**, Kobe, Japan. Uppf. S Kimura, Fujisawa samt M Nanba, Y Nagai, K

Kinbara och M Fukui, Kamakura. Prior. beg. fr. 19 VII, 28 XII 67 (Japan, 46 483, 84 217).

Kl. 22 g
Nr. 9933/68. Fr. 19 VII 68. En i huvudsak vattenfri dispersion av partiklar av en sampolymer tetrafluoretylen/hexafluorpropylen i en organisk vätska. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. J C-S Farg, Media, Penn. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 21 VI 68 (USA, 654 333, 738 817, 738 818).

Kl. 23 e
Nr. 5924/68. Fr. 2 V 68. Textiltvättmedel. **Henkel & Cie GmbH**, Düsseldorf-Holthausen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Fries, Erkrath-Unterbach, M Berg, Düsseldorf-Holthausen och A Kristahler, Düsseldorf. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 5 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 63 320, 17 67 142.0).

Kl. 23 e
Nr. 7122/68. Fr. 28 V 68. Skumreglerande tensidkombination samt tvättmedel innehållande denna. **Henkel & Cie GmbH**, Düsseldorf-Holthausen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Berg, Düsseldorf-Holthausen, W Fries, Erkrath-Unterbach och A Kristahler, Düsseldorf. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 27 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 63 320, 17 67 334.6).

Kl. 30 d
Nr. 9961/68. Fr. 19 VII 68. Menstruationsstampong. **Sponcel Ltd**, Croydon, Storbritannien. Uppf. D T Jones och G E Jowett, Swansea samt E E Webster, Orpington. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Storbritannien, 33 094).

Kl. 30 h
Nr. 9866/68. Fr. 18 VII 68. Biologiskt aktiva kompositioner. **National Research Development Corp.**, London, Storbritannien. Uppf. A J Collings, Marlow. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 15 V 68 (Storbritannien, 33 255/67, 23 146/68).

Kl. 31 b²
Nr. 8992/68. Fr. 28 VI 68. Aluminiumförstötning. **Norddeutsche Affinerie**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Kartenbeck, Hamburg. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, N 30 922).

Kl. 34 I
Nr. 9872/68. Fr. 18 VII 68. Sätt för behandling, speciellt uppvärmning, av långsträckta föremål, exempelvis varmkorvar. **DWM Automatenbau GmbH**, Berlin, och **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH**, Ulm/Donau, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 34 331).

Kl. 37 a
Nr. 9854/68. Fr. 18 VII 68. Byggplatta. **Plasters Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R Edmondson, Chislehurst. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 7 II 68 (Storbritannien, 33 252/67, 6141, 6142/68).

Kl. 37 b
Nr. 9678/68. Fr. 15 VII 68. Galler och hårför avsedd kantlist. **Martinus Catrinus de Jonge**, Bilthoven, Nederländerna. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Nederländerna, 67 09910).

Kl. 37 d
Nr. 9829/68. Fr. 17 VII 68. Laminerad, lätt byggnadsplatta. **Ernst Mende**, Eschweiler, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 59 403 Gm).

Kl. 39 a³
Nr. 9346/68. Fr. 5 VII 68. Med porlinsemalj ytbelagt laminat. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, Saint Paul, Minn. USA. Uppf. C R Humphries och H D Roussopoulos, Saint Paul, R M Randklev, White Bear Lake, Minn. samt G H Johnson, Hudson, Wis. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (USA, 654 229).

Kl. 39 b
Nr. 9773/68. Fr. 17 VII 68. Utdrygad elastomer segment-polymer-komposition. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. W R Hendricks, B Higginbottom och B Holden. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (USA, 654 389).

Kl. 39 b
Nr. 9962/68. Fr. 19 VII 68. Förfarande för framställning av cellulosasvamp. **Sponcel Ltd**, Croydon, Storbritannien. Uppf. D T Jones och G E Jowett, Swansea samt E E Webster, Orping-

ton. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Storbritannien, 33 095).

Kl. 39 c
Nr. 9803/68. Fr. 17 VII 68. Sampolymerer av α , β -omättade karboxylsyraanhydrider samt sätt för framställning därav. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A R M Gibb, Iroon. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Storbritannien, 32 935).

Kl. 40 b
Nr. 9735/68. Fr. 16 VII 68. NiCr-legering. **International Nickel Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. G Economy, Monsey, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 17 VII 67 och 31 V 68 (USA, 653 665, 733 520).

Kl. 42 c
Nr. 9454/68. Fr. 9 VII 68. Fotoelektriskt mätförfarande. **Eltro GmbH & Co. Gesellschaft für Strahlungstechnik**, Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Hess, Dilsberg-Neuhof. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 34 424).

Kl. 42 h
Nr. 9723/68. Fr. 16 VII 68. Mikrotom. **Miles Laboratories, Inc.**, Elkhart, Ind. USA. Uppf. L C Johnson, Westmont, Ill. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 654 675).

Kl. 42 k
Nr. 9825/68. Fr. 17 VII 68. Förfarande för bestämning av sprickor i avlånga halvfabrikat. **Essem Metotest AB**, Skultuna. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 48 436.9).

Kl. 42 l
Nr. 9637/68. Fr. 12 VII 68. Anordning för bestrålning av inloppsspalter till en masspektrometer. **Varian MAT GmbH**, Bremen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K D Schuy, Bremen. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 48 816.7).

Kl. 42 l
Nr. 9956/68. Fr. 19 VII 68. Detektering av radon. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. H W Alter, Danville, Cal. och P B Price, Schenectady, N.Y. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (USA, 654 631).

Kl. 42 m⁶
Nr. 9836/68. Fr. 17 VII 68. Hålkortsläsare. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. G C Sitz, Richardson, Tex. och B R McFadden, Harrisburg. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 892).

Kl. 43 a
Nr. 9857/68. Fr. 18 VII 68. Fotografisk trafikövervakningsanordning. **Robot Foto und Electronic GmbH & Co. KG**, Düsseldorf-Benrath, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Marconde, Düsseldorf. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 46 511).

Kl. 45 e
Nr. 9537/68. Fr. 11 VII 68. Drivanordning vid hö- och halmpressar. **Sperry Rand Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J H Hollyday, New Holland och H J Hullinger, Ephrata, Penn. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 833).

Kl. 46 b¹
Nr. 9464/68. Fr. 9 VII 68. Fördelare med kamaxel för motorcylinderblock. **Société Anonyme André Citroën**, Paris, Frankrike. Uppf. R A Ravenel, Sceaux. Prior. beg. fr. 19 VII 67 och 11 VI 68 (Frankrike, 114 801, 154 575).

Kl. 46 c¹
Nr. 7847/68. Fr. 11 VI 68. Sätt och anordning för att göra ren ventiler i förbränningsmotorer. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Zinner, Augsburg, K Volz och H Hellmann, Göggingen samt F Gebhart, Haunstetten. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 834).

Kl. 46 f
Nr. 9799/68. Fr. 17 VII 68. Turbinkovelhållare. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. H K Noren. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 716).

Kl. 47 a
Nr. 9806/68. Fr. 18 VII 68. Tryckknäppe. **Newey Brothers Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. D C J Sedgwick, Birmingham. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Storbritannien, 32 951).

Kl. 47 c
Nr. 9817/68. Fr. 17 VII 68. Koppling mellan en axel och en roterbar del. **Firth Cleveland Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D B Wells, Milford Haven. Prior. beg. fr. 18 VII 67 och 4 I 68 (Storbritannien, 32 917/67, 722/68).

Kl. 47 f
Nr. 2761/68. Fr. 1 III 68. Sammansatt rör. **Società Metallurgica Italiana**, Florens, Italien. Uppf. M Vacca, Florens. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Italien, 52 460).

Kl. 47 h
Nr. 9724/68. Fr. 15 VII 68. Manöveranordning för kärnan i en växelvis drag- och tryckkraft överförande kabel. **Morse Controls Inc.**, Hudson, Ohio USA. Uppf. R D Houk, Stow, Ohio. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (USA, 654 183).

Kl. 47 k
Nr. 9650/68. Fr. 12 VII 68. Anordning för skarvning av materialbanor. **Maschinenfabrik Fr. Niepmann & Co.**, Gevelsberg/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Niepmann, Gevelsberg/Westf. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 804).

Kl. 48 b
Nr. 9287/68. Fr. 5 VII 68. Sätt att förse små metalldelar med ett säkert fasthäftande jämnt metallöverdrag. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. M Golben, St. Paul. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 657).

Kl. 48 d²
Nr. 9305/68. Fr. 5 VII 68. Sätt för kemisk ytbehandling av stål, zink och aluminium. **Metallgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Oppen, Weiskirchen/Offenbach, W Rausch, Stierstadt och P Schiefer, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 795).

Kl. 49 h
Nr. 9880/68. Fr. 18 VII 68. Anordning för sammansvetsning av bandändar. MG 371. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Hahne, Rheinkamp-Baerl. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 27 555.1).

Kl. 49 h
Nr. 9881/68. Fr. 18 VII 68. Anordning vid bandsvetsmaskiner för inbördes inriktning av bandändar som skola sammansvetsas. MG 369. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Hahne, Rheinkamp-Baerl. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 27 557.3).

Kl. 49 h
Nr. 9882/68. Fr. 18 VII 68. Anordning för inspänning av bleck eller plåtar, särskilt band i bandsvetsmaskiner, MG 372. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Hahne, Rheinkamp-Baerl. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 27 558.4).

Kl. 49 k
Nr. 9761/68. Fr. 16 VII 68. Maskin för svetsning av kättingar. **Meyer, Roth & Pastor**, Köln-Raderberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. U Rahn, Köln-Raderthal. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 27 710.4).

Kl. 53 g
Nr. 9505/68. Fr. 10 VII 68. Förfarande och apparat för framställning av ett mineraliskt fodermedel. **Guano-Werke AG**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K C Scheel, Hamburg-Blankenese och J Bochem, Lübeck. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 50 667).

Kl. 54 d
Nr. 9785/68. Fr. 17 VII 68. Press för behandling av arkformigt material. **J. Bobst & Sohn AG**, Prilly, Schweiz. Uppf. F Laufer och J-J Gouffon. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Schweiz, 10 298).

Kl. 54 g
Nr. 7814/68. Fr. 11 VI 68. Kyldisk. **Clark Equipment Company**, Buchanan, Mich. USA. Uppf. G A Miller, Niles, Mich. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 718).

Kl. 55 d
Nr. 9806/68. Fr. 17 VII 68. Anordning för fuktmatning. **Industrial Nucleonics Corporation**, Columbus, Ohio USA. Uppf. R W Hickman, Columbus. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (USA, 654 479).

Kl. 55 f
Nr. 8314/68. Fr. 19 VII 68. Cigarrett-papper med ett eldfast genombrutet nät, sätt att framställa detta papper samt med ett sådant papper försedd cigarrett. **Joseph Saint-Pastou**, Mar-selle, Frankrike. Prior. beg. fr. 18 VII, 24 VII, 4 XI, 19 XII 67 och 18 I 68 (Frankrike, 114 577, 115 396, 22 035, 22 085, 22 115).

Kl. 55 f
Nr. 8805/68. Fr. 27 VI 68. Förfarande för framställning av en vätskedisper-sion och ett förfarande och en pro-dukut framställd med användning av vätskedispersionen. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio USA. Uppf. I L Yurkowitz, Dayton, Ohio. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 755).

Kl. 57 a
Nr. 2394/68. Fr. 23 II 68. Anordning vid fotokamera. **R. D. Products, Inc.**, East Rochester, N. Y. USA. Uppf. R L Dalton, Pittsford, N. Y. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 808).

Kl. 57 a
Nr. 9856/68. Fr. 18 VII 68. Fotografisk övervakningsanordning. **Robot Foto und Electronic GmbH & Co. KG**, Düs-seldorf-Benrath, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Maronde, Düs-seldorf. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 97 380.5).

Kl. 62 c
Nr. 9868/68. Fr. 19 VII 68. Anordning för styrning av rörliga föremål. **Compagnie Générale d'Electricité**, Paris, Frankrike. Uppf. H Maillet, Sceaux. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Frankrike, 114 851).

Kl. 63 c
Nr. 4098/68. Fr. 27 III 68. Anordning för avkänning av vinkelhastighetsför-ändringar. **Borg-Warner Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. D DePerzel, Bryssel, Belgien. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (USA, 654 137).

Kl. 63 c
Nr. 9717/68. Fr. 15 VII 68. Säkerhets-anordning vid fordon. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. D P Hass, H Kaiser, Detroit och K W Schang, Dearborn, Mich. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 785).

Kl. 64 a
Nr. 9005/68. Fr. 28 VI 68. Behållarför-slutning. **Aluminium Company of America**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. C J Leftault, Richmond, Ind. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (USA, 654 109).

Kl. 64 a
Nr. 9859/68. Fr. 17 VII 68. För behå-lare avsett, lättöppnat lock med linje-format insnitt samt en perforerande tunga. **Cebal GP**, Paris, Frankrike. Uppf. J Peyraud, Cachan. Prior. beg. fr. 19 VII, 8 XI 67 (Frankrike, 114 736, 127 316).

Kl. 67 a
Nr. 9848/68. Fr. 18 VII 68. Planstartat roterande luftturbin. **Friedrich Deckel Präzisions Mechanik & Maschinenbau**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Sprang, München. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Österrike, 6727).

Kl. 68 b
Nr. 9343/68. Fr. 5 VII 68. Pneumatisk regleranordning för öppnande och stängning eller förändring av öpp-ningspalten hos tåckorgan, såsom fönster m. m., inom byggnadsbrans-chen. **Klaus Esser KG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F R Stolberg, Kapellen/Erfelt och N Hildebrandt, Nievenheim. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 34 417).

Kl. 71 c
Nr. 9828/68. Fr. 17 VII 68. Sätt att åstadkomma ett temporärt förband. **Jacob Simon Kamborian**, West New-ton, Mass. USA. Uppf. T J Sargent, Milford, N. H. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (USA, 654 106).

Kl. 79 a
Nr. 9861/68. Fr. 18 VII 68. Sätt och anordning för skärning av bladformigt material. **Service d'Exploitation Indus-trielle des Tabacs et des Allumettes**, Paris, Frankrike. Uppf. P Imbert, Fleury-les-Aubrais. Prior. beg. fr. 19 VII, 24 VII 67 (Frankrike, 114 728, 115 317).

Kl. 79 b
Nr. 9751/68. Fr. 16 VII 68. Anordning för kontinuerlig framställning av strängformig cigarrettyllning. **Molins Machine Co. Ltd**, London, Storbritan-nien. Uppf. E G Preston, R Penzias

och H A Stone, London. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (Storbritannien, 32 791).

Kl. 80 b
Nr. 9853/68. Fr. 18 VII 68. Komposition för användning vid framställning av keramiska artiklar. **English Clays Lo-vering Pochin & Co. Ltd**, St Austell, Storbritannien. Uppf. N O Clark, Par. Prior. beg. fr. 18 VII, 28 XI 67 (Stor-britannien, 32 942, 54 191).

Kl. 81 a
Nr. 9649/68. Fr. 12 VII 68. Anordning för borttagande av förpackningar från en kontinuerligt gående transport-kedja. **Maschinenfabrik Fr. Niepmann & Co.**, Gevelsberg/Westf., Förbunds-republiken Tyskland DT. Uppf. O Niepmann, Gevelsberg/Westf. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 803).

Kl. 81 c
Nr. 9782/68. Fr. 17 VII 68. Förpackning. **Tedeco Verpackung GmbH**, Hamburg-Harkscheide, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Hemmes, De-venter, Nederländerna. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Nederländerna, 67 09981).

Kl. 82 b
Nr. 9655/68. Fr. 12 VII 68. Trumcentrifug med roterande snäcka. **I. Krüger AS**, Köpenhamn, Danmark. Uppf. J S Bye-Jørgensen, Humleback och G H Larsen, Rungsted Kyst. Prior. beg. fr. 19 VII 67 (Danmark, 3733).

Kl. 86 c
Nr. 8422/68. Fr. 20 VI 68. Anordning för att vrida ur en textilvara. **Elitex Zá-voody textilního strojírenství, generální ředitelství**, Liberec, Tjeckoslovakien. Uppf. J Hurdálek, Brno. Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Tjeckoslovakien, 5252).

Kl. 87 a
Nr. 6708/68. Fr. 17 V 68. Som rörtång användbart gripverktyg med kedja. **Sanford E Coblitz**, Ashtabula, Ohio USA. Prior. beg. fr. 17 VII 67 (USA, 653 916).

Fr. o. m. den 21 januari 1969

Kl. 5 c
Nr. 9923/68. Fr. 19 VII 68. Pneumatisk stöddyna. **Michelin & Cie (Cie Générale des Établissements Michelin)**, Clermont-Ferrand, Frankrike. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Frankrike, 115 076).

Kl. 7 b
Nr. 9756/68. Fr. 16 VII 68. Sprutpress. **Davy and United Engineering Co. Ltd**, Sheffield, Storbritannien. Uppf. K R Macey, Ferndown. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Storbritannien, 33 413).

Kl. 12 p
Nr. 9917/68. Fr. 19 VII 68. Triazinderivat samt förfarande för deras fram-ställning. **Kowa Co. Ltd**, Nagoya, Ja-pan. Uppf. H Tani, M Nagakura och T Mizutani, Tokyo. Prior. beg. fr. 20 VII, 13 IX 67 och 1 IV 68 (Japan, 46 318, 58 325/67, 20 965/68).

Kl. 12 p
Nr. 9920/68. Fr. 19 VII 68. Sätt att framställa derivat av 1H- eller 2H-indeno(1,2,3-cd)-indazol. **Manufacture de Produits Pharmaceutiques A. Christiaens SA**, Bryssel, Belgien. Uppf. R de Ridder, Bryssel. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Storbritannien, 33 454).

Kl. 12 p
Nr. 9941/68. Fr. 19 VII 68. Förfarande för framställning av penicilliner. **E. R. Squibb & Sons, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. L J Heuser, Robbinsville, N. J. Prior. beg. fr. 20 VII 67 och 16 V 68 (USA, 654 690, 729 535).

Kl. 15 d
Nr. 6437/68. Fr. 13 V 68. Avskiljnings-anordning för ändlösa formulär e. d. **Uarco Incorporated**, Barrington, Ill. USA. Uppf. R M Pine, Des Plaines, Ill. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 835).

Kl. 21 a¹
Nr. 9743/68. Fr. 16 VII 68. Sätt och anordning för signalering vid data-överföring. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Reither, E Schuh-bauer och H H Voss, München. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 37 336.1).

Kl. 21 a¹
Nr. 9804/68. Fr. 17 VII 68. Sätt och anordning för omvandling av en simu-lan televisionssignal till en linje-följdsignal och omvänt. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Ne-derländerna. Uppf. G Foerster, Wien, Österrike. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Österrike, 6749).

Kl. 21 c
Nr. 9811/68. Fr. 17 VII 68. Isolerings-ändrar för oljefyllda elkablar. **Pirelli SpA**, Milano, Italien. Uppf. V Buroni, Milano. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Ita-lien, 18 604).

Kl. 21 g
Nr. 8295/68. Fr. 19 VI 68. Halvledar-anordningar. **Itt Industries, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. R D Peacock, Rochester och C W Pitt, London, Stor-britannien. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Storbritannien, 33 378).

Kl. 21 g
Nr. 9902/68. Fr. 19 VII 68. Sätt att till-verka ett flera övergångar uppvisande flerzonshalvledardon. **Westinghouse Brake English Electric Semiconduc-tors Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. C V Miles och J M Garrett, London. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Storbritan-nien, 33 412).

Kl. 21 h
Nr. 9833/68. Fr. 17 VII 68. Förfarande och svetstråd för elektrisk ljusbågs-svetsning i luft. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Ne-derländerna. Uppf. K C ter Haar, Utrecht. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Nederlän-derna, 67 10039).

Kl. 23 c
Nr. 9844/68. Fr. 18 VII 68. Broms-vätskor. **Farbwerke Hoechst AG vormal Meister Lucius & Brüning och Alfred Teves GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Metzger, Burghausen/Salzach, R Salvador, Altötting och A Kotz-schmar, Burgkirchen/Alz. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 012).

Kl. 23 e
Nr. 9939/68. Fr. 19 VII 68. Förfarande för framställning av en antibakteriell detergentstäng. **Unilever NV**, Rotter-dam, Nederländerna. Uppf. W M Chang, Ellesmere Port, J F Davies, Bromborough och B A Pethica, Alt-ingham, Storbritannien. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Storbritannien, 33 521).

Kl. 29 a
Nr. 6456/68. Fr. 13 V 68. Sätt att be-handla garn. **Jonathan Logan, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. D M Willis, Spartanburg, S. C. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 847).

Kl. 30 h
Nr. 9942/68. Fr. 19 VII 68. Förfarande för utvinning av hellebrigenin. **Deut-sche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormal Roessler**, Frankfurt/Main. För-bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Isaac, Bruchköbel. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 639).

Kl. 35 a
Nr. 9904/68. Fr. 19 VII 68. Drivanor-dning för persontransportband. **Oren-stein-Koppel und Lübecker Maschinen-bau AG**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Höfling, Dort-mund och W Michling, Hattingen. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbunds-republiken Tyskland DT, 15 31 120.3).

Kl. 37 f
Nr. 9789/68. Fr. 17 VII 68. Formsten, speciellt för byggnads-skorsten. **Di-dier-Werke AG**, Wiesbaden, Förbunds-republiken Tyskland. Uppf. G Wehne-mann, Esch/Idstein och U Ehrcke, Wiesbaden. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 644).

Kl. 39 a²
Nr. 9901/68. Fr. 19 VII 68. Formlås för formsprutnings- och liknande for-mningsmaskiner. **The New Britain Ma-chine Company**, New Britain, Conn. USA. Uppf. W B Evans, New Britain. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 817).

Kl. 39 b
Nr. 9894/68. Fr. 19 VII 68. Polyuret-anblandningar. **The Cincinnati Milling Machine Co.**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. W H Cobbs jr, D Dunn och V G Soukup. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 853).

Kl. 39 b
Nr. 9924/68. Fr. 19 VII 68. Eldskydds-medel och produkter innehållande dylika medel. **Bakelite Xylonite Ltd**, Lon-don, Storbritannien. Uppf. E P But-cher, Birmingham. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Storbritannien, 33 467).

Kl. 40 a
Nr. 9704/68. Fr. 15 VII 68. Förfarande och anordning för destillation av zink. **Grillo-Werke AG**, Duisburg-Hamborn, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. N Lowicki, Duisburg-Hamborn. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepu-bliken Tyskland DT, 15 83 880.0).

Kl. 42 b
Nr. 9887/68. Fr. 18 VII 68. Ledad mått-stock. **Pav Präzisions-Apparatebau AG**, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. G Mat-hes, Nendeln. Prior. beg. fr. 20 VII 67, 25 IV och 7 VI 68 (Schweiz, 10 331/67, 6204, 8504/68).

Kl. 42 c
Nr. 9875/68. Fr. 18 VII 68. Förfarande och anordning för mätning av över-föringsfunktioner. **Société Nationale des Petroles d'Aquitaine**, Courbevoie, Frankrike. Uppf. M Barbier, Ousse och J Pouleau, Pau. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Frankrike, 115 042).

Kl. 42 e
Nr. 9590/68. Fr. 11 VII 68. Anordning vid vätskenivåmätare. **Whessoe Ltd**, Barlington, Storbritannien. Uppf. N Weighell, Shildon. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Storbritannien, 33 332).

Kl. 42 e
Nr. 9884/68. Fr. 18 VII 68. Mätssystem för gasströmmar. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. E M Moffatt, Glastonbury, Conn. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 786).

Kl. 42 i
Nr. 9484/68. Fr. 10 VII 68. Färgreagens för bestämning av kreatinin. **E. Merck AG**, Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Scheuerbrandt, Darmstadt-Arheilgen. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 74 850).

Kl. 42 i
Nr. 9834/68. Fr. 17 VII 68. Anordning för mätning och dosering av en gas. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. N M Beekmans, L Heijne och A T Vink, Eindhoven. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Nederländerna, 67 10038).

Kl. 42 m⁴
Nr. 19 VII 68. Hålkortsläsare. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. J C Collier, Farnworth, Storbri-tannien. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Stor-britannien, 33 314).

Kl. 43 b
Nr. 9814/68. Fr. 17 VII 68. Parkerings-mätare. **Kienzle Apparate GmbH**, Vil-lingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Kaiser, Villingen och O Woköck, Schwenningen. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 74 225.3).

Kl. 46 c²
Nr. 9813/68. Fr. 17 VII 68. Insugnings-rör för en förbränningsmotor. **Auto Union GmbH**, Ingolstadt/Donau, För-bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Wawrzinek, Ingolstadt. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, A 56 312).

Kl. 50 e
Nr. 9902/68. Fr. 2 VII 68. Värmebestän-diga filtergeler. **FMC Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. J P Hamilton, Baltimore, Md. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 714).

Kl. 57 b
Nr. 9826/68. Fr. 17 VII 68. Tvåkompo-nent-diazotypmaterial. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Süss, Wies-baden-Biebrich och H D Frommelt, Wiesbaden. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 97 617.7).

Kl. 61 a
Nr. 9807/68. Fr. 17 VII 68. Anordning för höjdvänkning. **The Bendix Cor-poration**, Detroit, Mich. USA. Uppf. J W Henneman, Rock Island, Ill. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 759).

Kl. 61 a
Nr. 9957/68. Fr. 19 VII 68. Oxygen regulator. **The Bendix Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. J W Henne-man, Rock Island, Ill. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 760).

Kl. 64 a
Nr. 9938/68. Fr. 19 VII 68. Tryckhållfast plastflaska. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. O Lachner, Kempen/Allgäu, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, N 30 935).

Kl. 65 a¹
Nr. 9687/68. Fr. 15 VII 68. Förfarande och anordning för förhindrande av metallföroreningar i marin omgivning. **Lockheed Aircraft Corporation**, Bur-bank, Cal. USA. Uppf. E L Littauer, Hollywood, Cal. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 888).

Kl. 78 c
Nr. 9922/68. Fr. 19 VII 68. Lösliga flemtisorer. **Dynamit Nobel AG**, Trois-

dorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Berthmann och P Lingens, Leverkusen. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 636).

Kl. 81 a
Nr. 7221/68. Fr. 29 V 68. Förfarande och apparat för inslagning av varor. **W. R. Grace & Co.**, New York, N. Y. USA. Uppf. I F Churchill, M F Taylor, Greenville och H A Searcy, Spartanburgh, S. C. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 868).

Kl. 81 a
Nr. 9896/68. Fr. 19 VII 68. Apparat för inslagning av blockformiga föremål, t. ex. ostar, i två eller flera lager skyddsmaterial. **J. W. Flower & Co. Eclipse Works**, Wimborne, Storbritannien. Uppf. W F C Woods, Carshalton Beches. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Storbritannien, 33 420).

Kl. 82 a
Nr. 9921/68. Fr. 19 VII 68. Sätt och anordning för vakuumtorkning av trä i form av plank eller läkt. **Vincenzo Pagnozzi**, Turin, Italien. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Italien, 807 508).

Kl. 87 a
Nr. 9967/68. Fr. 19 VII 67. Bult för bultpistol med stötkolv. **Elektro-Feinmechanik Erich Holz**, Metzkauzen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Eschweiler, Düsseldorf och W Hildebrand, Metzkauzen. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 34 437).

Fr. o. m. den 22 januari 1969

Kl. 7 a
Nr. 9919/68. Fr. 19 VII 68. Sätt för formning av avsmalnande stälror. **Nippon Kokan Kabushiki Kaisha**, Tokyo, Japan. Uppf. T Ootsuki, T Ono och Z Ono, Tokyo. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Japan, 46 578).

Kl. 7 b
Nr. 9808/68. Fr. 17 VII 68. Högtrycks-kärl. **Vickers Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W H Campbell, Newcastle och J A Pennell, Cumberland. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Storbritannien, 33 785).

Kl. 8 b
Nr. 9927/68. Fr. 19 VII 68. Sätt och anordning för behandling av textilmaterial. **Gagliardi Research Corporation**, East Greenwich, R. I. USA. Uppf. D D Gagliardi, East Greenwich, R. I. Prior. beg. fr. 21 VII och 15 VIII 67 (USA, 655 062, 655 063, 660 657).

Kl. 12 o
Nr. 9757/68. Fr. 16 VII 68. Förfarande för framställning av adipinsyra. **UCB (Union Chimique-Chemische Bedrijven) SA**, Saint-Gilles-Lez-Bruxelles, Belgien. Uppf. Y Arad, M Levy, Tel-Aviv, och D Vofsi, Rehovot, Israel. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Israel, 28 373).

Kl. 12 o
Nr. 9832/68. Fr. 18 VII 68. Sätt att framställa som antelmintica och insekticider användbara organiska fosfat. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. J G Morales, R R Whetstone och D K Hass. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 654 973, 654 985, 654 993).

Kl. 12 o
Nr. 9928/68. Fr. 19 VII 68. 2,4-diisocyanato-dicyklohexylmetan och blandningar därav med andra isocyanater samt därav framställda polyuretanalplaster. **Mobay Chemical Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. E L Rowers, New Martinsville, W. Va. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 654 982).

Kl. 12 p
Nr. 8832/68. Fr. 27 VI 68. Penicillan-syrasträvar, deras framställning och omvandling till penicilliner. **AB Astra**, Södertälje. Uppf. P Bamberg, En-hörna, samt B A Ekström, L S Nathorst-Westfeldt och B O H Sjöberg, Södertälje. Prior. beg. fr. 21 VII 67 och 18 III 68 (Storbritannien, 33 734/67, 13 102/68).

Kl. 15 d
Nr. 9589/68. Fr. 11 VII 68. Anordning vid tryckmaskin. **Colorflo Ltd**, Hitchin, Storbritannien. Uppf. H F Farrow, Hitchin. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Storbritannien, 33 735).

Kl. 19 e
Nr. 9948/68. Fr. 19 VII 68. Körbane-markering och därför avsett fäste. **Elastic Stop Nut Corporation of America**, Union, N. J. USA. Uppf. R M Flanagan, Summit, N. J. Prior. beg. fr. 21 VII 67 och 25 VI 68 (USA, 655 166, 734 609).

Kl. 19 e
Nr. 9949/68. Fr. 19 VII 68. Körbane-markering med individuellt utbytbara rektorer. **Elastic Stop Nut Corporation of America**, Union, N. J. USA. Uppf. S A Heenan, Park Ridge, Ill. Prior. beg. fr. 21 VII 67 och 25 VI 68 (USA, 655 167, 734 609).

Kl. 21 a
Nr. 4740/68. Fr. 8 IV 68. Kromakretsar för en televisionsanläggning. **Zenith Radio Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. J L Rennick, Elmwood Park, Ill. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 655 103).

Kl. 21 a
Nr. 9490/68. Fr. 10 VII 68. Förfarande för tidsmultiplex överföring av ett flertal binära meddelanden. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Vollmeyer, München. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 37 337.2).

Kl. 21 a
Nr. 9491/68. Fr. 10 VII 68. Sätt för felindikering på mottagarsidan vid dataöverföring. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Pumpe, Neuried. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 37 338.3).

Kl. 21 a
Nr. 9794/68. Fr. 17 VII 68. Modulator. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-G Dieter, Königsdorf och R Gaiser, München. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 91 516.9).

Kl. 21 a
Nr. 9963/68. Fr. 19 VII 68. Apparat för märkning av ett tecken på en tejpeller filmremsa. **Vickers Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R A Diamond, Oxford. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Storbritannien, 33 786).

Kl. 21 a
Nr. 9877/68. Fr. 18 VII 68. Elektrisk strömförstärkare. **Vilnis Yanovich Auzin** och **Ljudmila Alexandrovna Katunina**, Riga, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 174 362).

Kl. 21 a
Nr. 9658/68. Fr. 12 VII 68. Inställningsanordning för en TV-mottagare. **Blaupunkt-Werke GmbH**, Hildesheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P-J Graf, Hildesheim. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 591).

Kl. 21 a
Nr. 9893/68. Fr. 19 VII 68. Logg-periodisk antenngrupp. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. R J F Guertler, Eastwood och R J Rawson, Lane Cove, Australien. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Australien, 24 889).

Kl. 21 c
Nr. 9737/68. Fr. 16 VII 68. Effektför-skiljare. **Concordia Sprecher Schaltgeräte GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Schüren, Stuttgart. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 42 928).

Kl. 21 c
Nr. 9865/68. Fr. 18 VII 68. Anordning för reglering av förstärkningar hos en elektronisk förstärkare för reglering av en motors varvtal. **La Télémeanique Electrique**, Nanterre, Frankrike. Uppf. J-C Bassiere, Nanterre och G Berthet, Paris. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Frankrike, 115 140).

Kl. 21 d
Nr. 9965/68. Fr. 19 VII 68. Kopplingsanordning för att utan ljusbågsbildning öppna en strömförande förbi-gångsströmställare. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. K-W Kannegiesser, Viernheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 586).

Kl. 21 f
Nr. 9876/68. Fr. 18 VII 68. Lindningsmaskin för glödtrådspiral för elektriska glödlampor och urladdningsrör. **Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Lukas, Augsburg. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 42 646).

Kl. 30 g
Nr. 9911/68. Fr. 19 VII 68. Anordning för tablettviktsövervakning vid tablet-

teringsmaskiner. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. R Furtwängler, Rheinfelden, O Schüpbach, Birsfelden och F Kestenholz, Liestal. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Schweiz, 10 421).

Kl. 34 f
Nr. 3208/68. Fr. 11 III 68. Självinstäl-lande förvarings- och/eller utmatningsanordning. **Caddy Corporation of America**, Secaucus, N. J. USA. Uppf. H H Rothschild. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 655 107).

Kl. 35 b
Nr. 9903/68. Fr. 19 VII 68. Styrutrustning för kranar. **Herbert Morris Ltd**, Loughborough, Storbritannien. Uppf. A W Davey, Loughborough. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Storbritannien, 33 622).

Kl. 39 a
Nr. 9929/68. Fr. 19 VII 68. Sätt vid framställning av laminerade alster samt anordning för sätts utförande. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D S Gilbert, Manchester. Prior. beg. fr. 21 VII 67 och 11 VII 68 (Storbritannien, 33 702/67).

Kl. 39 b
Nr. 9868/68. Fr. 28 VI 68. Förfarande för framställning av formkroppar och överdrag. **Scholven-Chemie AG**, Gelsenkirchen-Buer, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Schmitt och S Brandt, Herne, F Gude, Wanne-Eickel. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 41 040).

Kl. 42 m
Nr. 9945/68. Fr. 19 VII 68. Elektromekanisk databehandlingsterminal. **M 2055.16. S C M Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. P Dubs, Zürich, Schweiz, R Hoffman, Park Ridge och F Keiser, Des Plaines, Ill. USA. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 655 131, 655 115).

Kl. 42 m
Nr. 9946/68. Fr. 19 VII 68. Registreringsapparat. **M 2645.16. S C M Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. E E Reynolds, Orangeburg, S. C. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 655 116).

Kl. 47 b
Nr. 9726/68. Fr. 16 VII 68. Tvåradigt pendellullager med tillhörande rull-hållare. **Centralne Biuro Konstrukcji Lozysk Tocznych**, Warszawa, Polen. Uppf. H Bobowicz, S Kulma och P Kobylecki, Warszawa, samt L Cedler, Poznan. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Polen, 121 814).

Kl. 47 b
Nr. 9809/68. Fr. 17 VII 68. Anordning vid hydrostatiska lager. **Vickers Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H R Espig, P M M Price och G A Vinnicombe. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Storbritannien, 33 796).

Kl. 47 b
Nr. 9905/68. Fr. 19 VII 68. Kulle i form av en vinkelled. **A. Ehrenreich & Cie**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E F R Gottschald. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 25 478 Gm).

Kl. 47 b
Nr. 9906/68. Fr. 19 VII 68. Kulle, särskilt för användning vid fordon. **A. Ehrenreich & Cie**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E F R Gottschald. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 25 479 Gm).

Kl. 47 g
Nr. 9818/68. Fr. 17 VII 68. Ventilmanöveringsanordning. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. J Berthaud, Pont Saint Esprit. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Frankrike, 115 213).

Kl. 48 a
Nr. 9926/68. Fr. 19 VII 68. Sätt att skydda metaller eller metallegeringar mot korrosion. **ECM Gesellschaft für elektrochemische Materialbeschichtung mbH & Co. KG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Wiegell, Illingen. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 652).

Kl. 48 b
Nr. 1821/68. Fr. 12 II 68. Vakuumreaktionsanordning. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. J Q Coulter, Philadelphia och R B Reeves, Phoenixville, Penn. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 669 995).

Kl. 48 d
Nr. 9863/68. Fr. 18 VII 68. Korrosionsinhibitor. **J.R. Geigy AG**, Basel,

Schweiz. Uppf. D R Randell, Heaton Mersey, E A Cox, Davyhulme och A Atkinson, Eaton, Storbritannien. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Storbritannien, 33 535).

Kl. 59 a
Nr. 9810/68. Fr. 17 VII 68. Kolv eller -motor. **Vickers Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H R Espig, P M Price och G A Vinnicombe. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Storbritannien, 33 797).

Kl. 75 c
Nr. 9940/68. Fr. 19 VII 68. Förfarande och anordning för framställning av partikelformigt material. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. W W Cowles, Pittsford, N.Y. och F E Matthews, Old Tappan, N.J. USA. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 655 016).

Kl. 79 a
Nr. 9862/68. Fr. 18 VII 68. Sätt och anordning för tillverkning av icke-rätlinjiga strängformiga föremål. **Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes**, Paris, Frankrike. Uppf. P Imbert och A Pietrucci, Fleury-les-Aubrais. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Frankrike, 115 084).

Kl. 79 b
Nr. 8916/68. Fr. 28 VI 68. Sätt och anordning för formning av en tobakssträng. **American Machine & Foundry Company**, New York, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 21 VII 67 och 27 II 68 (Italien, 7177/67, 6844/68).

Kl. 80 b
Nr. 9908/68. Fr. 19 VII 68. Sätt att framställa en form för bearbetning av keramiska massor. **C.M. Hutschenreuther Zahnfabrik Zweigniederlassung der C.M. Hutschenreuther, Porzellan AG**, Arzberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Handke, Arzberg. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 63 346).

Kl. 81 a
Nr. 8560/68. Fr. 25 VI 68. Förfarande för framställning av bandformiga paket av fastorgan. **Karl M. Reich Maschinenfabrik**, Nürtingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Reich, Nürtingen och A Oast, Oberlenningen. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 86 250.7).

Kl. 81 a
Nr. 9822/68. Fr. 17 VII 68. Varmluftupphetad kryptunnel. **Hans Beck**, Nürtingen/Württ., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 61 983.7).

Kl. 81 a
Nr. 9959/68. Fr. 19 VII 68. Sätt och apparat för förpackning. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. J F Ehrenfried, Akron. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 858).

Kl. 81 e
Nr. 9959/68. Fr. 11 VII 68. Lasthanteringssystem. **Dorr-Oliver Incorporated**, Stamford, Conn. USA. Uppf. F B Carder, Darien, C H Bell III, New Ca-naan, B S Frassetto, Westport och W R Stumpe, Stamford, Conn. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (USA, 655 227).

Kl. 81 e
Nr. 9920/68. Fr. 17 VII 68. Transportanordning för i taktageformation frammatade platta föremål. **Ferag AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. W Reist, Zürich. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Schweiz, 10 389).

Kl. 87 a
Nr. 9925/68. Fr. 19 VII 68. Tång eller liknande verktyg. **Gaston Ponsin**, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 21 VII 67 (Frankrike, 115 256).

Fr. o. m. den 23 januari 1969

Kl. 8 b
Nr. 8718/68. Fr. 27 VI 68. Pressmaskin för konfektions-, tvätt- eller liknande industri. **Isaac Braithwaite & Son Engineers Ltd**, Kendal, Storbritannien. Uppf. G P Holyoake, Kendal. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Storbritannien, 33 813).

Kl. 12 q
Nr. 9820/68. Fr. 19 VII 68. Förfarande för framställning av substituerade 4, aminofenylättiksyror och deras derivat. **E. Merck AG**, Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Bord, J Dahm, V Koppe, J Krämer, G Schorre, J W H Hovy och E Schorsch, Darmstadt. Prior. beg. fr. 22 VII 67, 8 I, 23 II och 1 III 68 (För-

bundsrepubliken Tyskland DT, M 74 881, M 76 850, M 77 363, M 77 429).

Kl. 20 d
Nr. 9868/68. Fr. 18 VII 68. Boggi för rälsfordon. **Klöckner-Humboldt-Deutz AG**, Köln-Deutz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Höhner, Bergisch-Gladbach. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 904).

Kl. 21 c
Nr. 9964/68. Fr. 19 VII 68. Anordning för begränsning av kortslutningsströmmen vid en högsämningslikströmsöverföringsanläggning. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. K-W Kanngiesser, Viernheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 625).

Kl. 21 g
Nr. 9947/68. Fr. 19 VII 68. Halvlederanordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R P Tijburg och D de Nobel, Eindhoven. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Nederländerna, 67 10184).

Kl. 30 e
Nr. 9930/68. Fr. 19 VII 68. Kuvös. **Otto Heinrich Dräger**, Lübeck, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 66 436.5).

Kl. 34 c
Nr. 9932/68. Fr. 19 VII 68. Diskmaskin med avhärdningsanordning. **Robert Bosch Hausgeräte GmbH**, Giengen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Ballarin, Giengen. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 610).

Kl. 35 b
Nr. 9935/68. Fr. 19 VII 68. Kran med på löpvagnen ställt styrd lastbärarordning. **Pintsch Bamag AG**, Berlin och Butzbach/Oberhessen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Taubmann, Niederhöchstädt, K Klusmeier, Maibach och J Selig, Butzbach. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 31 240.0).

Kl. 39 a³
Nr. 9950/68. Fr. 19 VII 68. Maskin för slutbearbetning av beläggningar, som består av plastfolier, vid profiler av trä eller träprodukter. **Göhlfenn & Spicka GmbH**, Bentheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Göhlfenn och R Spicka, Gildehaus. Prior. beg. fr. 22 VII, 11 XI 67 och 3 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 50 720, G 51 605, 17 79 066.8).

Kl. 39 b
Nr. 9991/68. Fr. 22 VII 68. Sätt för framställning av mikroporösa, vatten-ängensläppliga ytalster. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Zorn, Köln-Flittard, H Oertel, Odenthal och D Dieterich, Leverkusen. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 031).

Kl. 39 c
Nr. 9510/68. Fr. 10 VII 68. Förfarande för framställning av polymeriserat med fibrös struktur. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. C H Krauch, Heidelberg och A Sammer, Ludwigshafen/Rhein. Prior. beg. fr. 22 VII 67, 24 II, 30 V, 30 V, 31 V och 1 VI 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 622, B 96 801, 17 70 528.1, 17 70 529.2, 17 70 543.0, 17 70 552.1).

Kl. 42 k
Nr. 9931/68. Fr. 19 VII 68. Mättransformator. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hoelle, Stuttgart-Kaltental, W Kind, Bamberg och H Scholl, Stuttgart. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 93 613).

Kl. 46 a¹⁰
Nr. 9563/68. Fr. 11 VII 68. Maskin med motstående kolvar, företrädesvis en motor, med hydraulisk drivordning. **Fried. Krupp GmbH**, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-J Conrad, Essen. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 50 630.2).

Kl. 46 b²
Nr. 9867/68. Fr. 18 VII 68. Förbränningsmotor med förkompression. **Klöckner-Humboldt-Deutz AG**, Köln-Deutz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Peyker, Rösrath-Stümpen, U Hickmann, Langenfeld-Hardt och W Marx, Lövenich. Prior. beg. fr. 22 VII

67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 62 903).

Kl. 62 c
Nr. 9740/68. Fr. 16 VII 68. Propellerarrangemang och drift vid flygplan. **Günter Pöschel**, Ulm-Allewind, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 42 659).

Kl. 64 b
Nr. 9755/68. Fr. 16 VII 68. Påfyllnings-element för mottryckspåfyllningsmaskiner. **Seitz-Werke GmbH**, Bad Kreuznach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Reichert, Rehborn och A Rentel, Winzenheim. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 110 959).

Kl. 64 c
Nr. 9733/68. Fr. 16 VII 68. Doserings-behållare anordnad att i ett glas vatten blandas föreskrivna doser av flytande koncentrat för ögonblicklig framställning av drycker. **Bruno de Franco**, Catania, Italien. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Italien, 803 539).

Kl. 65 f²
Nr. 9966/68. Fr. 19 VII 68. Anordning av vridmomentsslirkopplingar för fartygsdrivanordningar. **F. Tacke KG**, Rheine/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 31 740.5).

Kl. 80 b
Nr. 9845/68. Fr. 18 VII 68. Gips med förbättrade bearbetningsegenskaper. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Schultz, Frankfurt/Main och J Ernst, Ehlhalten. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 034).

Kl. 80 b
Nr. 9889/68. Fr. 19 VII 68. Användning av aminosalter såsom tillägg i mald, bränd kalk. **Rheinische Kalksteinwerke GmbH**, Wülfrath, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Wuhler, W Stein och F Schmitz, Wülfrath. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 46 969.5).

Kl. 81 e
Nr. 9772/68. Fr. 17 VII 68. Tillslutningsanordning för utloppöppningar i transportkanaler, särskilt skakrännor. **Hauni-Werke Körber & Co. KG**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. U von Papen. Prior. beg. fr. 22 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 63 357).

Stockholm i februari 1969.

Patent- och registreringsverket

ANSÖKNINGAR SOM PÅ SÖKANDENS BEGRÄN HÄLLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § TREDJE STYCKET PATENTLÄGEN

Enligt 22 § tredje stycket patentlagen hålles handlingarna till nedan nämnda patentansökning tillgängliga för envar:

Klass 3 a¹/13/04
nr 12 901/68. Blöjbyxa. O S Svedberg, Karlshamn. Fr. 25 IX 68. (T Svensson).

Stockholm den 17 februari 1969.

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 1 a:13 Int Cl B 03 b 3/46
nr 308 493 (1718/68). Anordning vid en för anrikning av malm eller liknande material avsedd anrikningsapparat. **Trelleborgs Gummifabriks AB**, Trelleborg. Uppf. B K G Persson, Trelleborg. Fr. 9 II 68. (J Wallin).

Kl. 6 a:13 Int Cl C 12 c 9/02
nr 308 494 (3246/61). Sätt att framställa ett humleextrakt genom ett trestegsförfarande med fyra separata tillvaragta extrakt. **AB Stockholms bryggerier**, Stockholm. Uppf. L O Spetsig. Fr. 28 III 61. (Elsner).

Kl. 7 c:21 Int Cl B 21 d 19/04
nr 308 495 (9361/64). Förfarande och apparat för formning av ringformiga flänsar. **Ramén Corporation AB**, Stockholm. Uppf. T Ramén. Fr. 31 VII 64. (Hammar).

Kl. 7 c:47 Int Cl B 21 d 53/60
nr 308 496 (3402/64). Sätt för framställning av saxar, tänger eller liknande verktyg. **Skandinaviska Telekompaniet AB**, Stockholm. Uppf. R R S Hammeborg och I Pilskär. Fr. 19 III 64. (H Norén).

Kl. 8 a:14/01 Int Cl B 05 c 3/00
nr 308 497 (17 133/67). Förfarande och anordning för vätskebehandling, exv. tvättning, blekning, färgning o.d. av textilgods. **AB Ludvig Svensson och N R Bergholtz**, Kinna. Uppf. N R Bergholtz. Fr. 13 XII 67. (Roth).

Kl. 8 h:8 Int Cl D 05 c 15/00
nr 308 498 (10 033/66). Förfarande och anordning för framställning av mattor eller liknande. **Bersal GmbH, Apparatevertrieb**, Waldbrohl, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Vogtländer. Fr. 28 IX 66. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 27 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 84 274).

Kl. 8 k:1/01 Int Cl D 06 m 13/20
nr 308 499 (5536/63). Preparat för behandling av nylonkord, innehållande en triglycerid och en nonjonogen ytaktiv emulgator. **Monsanto Chemical Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. V V S Skeen och C J Waitkus. Fr. 6 VI 61 (Hammar). Prior. beg. fr. 9 VI 60 (USA, 34 863).

Kl. 8 k:1/35 Int Cl D 06 m 13/34
nr 308 500 (14 456/63). Sätt att förhindra glidning av knutar i artiklar tillverkade av polyamidfibrer genom behandling med kolloidal kiseldioxid och aminosilan. **Monsanto Chemical Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. L L Crooks och J J Hirschfeld. Fr. 23 XII 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 31 XII 62 (USA, 248 280).

Kl. 8 k:1/40 Int Cl D 06 m 13/38
nr 308 501 (10 170/63). Förfarande för aktivering av fiberflock av polyamider i ett elektrostatiskt fält genom behandling med γ -natriumsulfonatet av N,N'-dietoxylerad oktadekanamin. **Monsanto Chemical Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. J J Hirschfeld. Fr. 17 IX 63. (Hammar).

Kl. 10 a:22/01 Int Cl C 10 b 49/10
nr 308 502 (9785/63). Förfarande för framställning av kolmaterial med hög mekanisk hållfasthet ur en godtycklig typ av kol. **FMC Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J Work, R T Joseph och J H Blake. Fr. 17 VI 60. (Brann). Prior. beg. fr. 18 VI 59 (USA, 821 137).

Kl. 12 g:11/84 Int Cl B 01 j 11/84
nr 308 614 (3348/61). Se nedan under kl. 39 c:25/05.

Kl. 12 g:17/32 Int Cl B 01 j 17/32
nr 308 503 (13 344/62). Förfarande för framställning av änga innehållande åtminstone två komponenter med olika ångtryck. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. H C Theuerer. Fr. 11 XII 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 XII 61 (USA, 158 246).

Kl. 12 i:17/16 Int Cl C 01 d 7/16
nr 308 504 (9660/64). Sätt att framställa kaliumkarbonatlösningar. **Dynamit Nobel AG**, Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Hass och O Bleh. Fr. 10 VIII 64. (Ernerot).

Kl. 12 n:43/00 Int Cl C 01 g 43/00
nr 308 505 (5665/59). Sätt att framställa urankoncentrat med hög renhet varvid uranhaltigt malm uppslutes medelst svavelsyra. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. P Mouret, J Le Bris, M Kremer, J-J Morand och R Gauthier. Fr. 13 VIII 59. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 VIII och 30 VIII 58 (Frankrike, 772 501, 773 491).

Kl. 12 n:43/00 Int Cl C 01 g 43/00
nr 308 506 (13 096/62). Förfarande för framställning av en lösning av uran-IV-nitrat. **Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare**, Rom, Italien. Uppf. A Cacciari, G Cogliati, R de Leone och S Ferrari. Fr. 5 XII 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 5 XII 61 (Italien, 21 670).

Kl. 12 n:43/02 Int Cl C 01 g 43/02
nr 308 507 (13 097/62). Förfarande för framställning av en blandad torium-uran-oxid av keramisk typ samt torium-uran-oxid framställd enligt förfarandet. **Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare**, Rom, Italien. Uppf. A Cacciari, G Cogliati, R de Leone

och S Ferrari. Fr. 5 XII 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 5 XII 61 (Italien, 21 671).

Kl. 12 o:2/05 Int Cl C 07 c 73/00
nr 308 508 (10 634/61). Sätt att halogenera organiska peroxider. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. L Falcone och F Scalari. Fr. 26 X 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 27 X 60 (Italien, 18 530).

Kl. 12 o:2/01 Int Cl C 07 c 17/10
nr 308 509 (4701/64). Sätt för framställning av 1,1,2-tri-kloretan. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N J Le Page. Fr. 16 IV 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 IV 63 och 31 III 64 (Storbritannien, 15 109/63).

Kl. 12 o:2/01 Int Cl C 07 c 17/38
nr 308 510 (935/66). Sätt att rena rå etylendiklorid. **Stauffer Chemical Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. D L Seitas och R J Blake. Fr. 25 I 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 29 I 65 (USA, 429 120).

Kl. 12 o:2/01 Int Cl C 07 c 17/02
nr 308 511 (11 213/66). Sätt att oxiklorera eten. **Solvay & Cie**, Bryssel, Belgien. Uppf. B Christiaens och G Coppens. Fr. 18 VIII 66. (Boman). Prior. beg. fr. 28 VIII 65 (Frankrike, 29 762).

Kl. 12 o:6 Int Cl C 08 b 11/08
nr 308 512 (5360/65). Förfarande för framställning av hydroxyetylcellulosa. **Hercules Incorporated**, Wilmington, Del. USA. Uppf. J P Stidham. Fr. 23 IV 65 (Hammar). Prior. beg. fr. 23 IV 64 (USA, 362 193).

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 51/00
nr 308 513 (3579/63). Förfarande för framställning av högkoncentrerade lösningar av metalltylar av epoxide-erade fettysror. **Hoesch-Chemie GmbH Duren-Chemie**, Duren, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Szczepanek och G Koenen. Fr. 1 IV 63. (Brann). Prior. beg. fr. 2 IV 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 26 632).

Kl. 12 o:14 Int Cl C 07 c 69/80
nr 308 514 (891/65). Förfarande för kontinuerlig framställning av ortoftalsyra-estrar. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Suter, G Pöhler, F Brunnmueller och O B Claren. Fr. 22 I 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 25 I 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 75 154).

Kl. 12 o:16 Int Cl C 07 c 157/14
nr 308 515 (13 597/65). Förfarande för framställning av bensamidalkyltio-pseudokarbamider. **Baxter Laboratories, Inc.**, Morton Grove, Ill. USA. Uppf. B M Regan. Fr. 20 X 65. (Brann).

Kl. 12 o:16 Int Cl C 07 c 103/58
nr 308 516 (163/66). Sätt att rena blandningar av fettysraamiderivat, vilka blandningar innehåller amider av mättade och omättade fettysror. **Sumitomo Chemical Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. T Seki, K Toki, H Nakatani, Y Suzuki, H Fukushima och Y Nawashiro. Fr. 5 I 66. (Boman).

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 127/04
nr 308 517 (7664/61). Sätt för återförande av icke omsatta utgångsgaser vid syntes av karbamid ur NH₃ och CO₂. **Inventa AG für Forschung und Patentverwertung**, Luzern, Schweiz. Uppf. A Ledergerber. Fr. 26 VII 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 VII 60 (Schweiz, 8597).

Kl. 12 o:23/01 Int Cl C 07 c 139/00
C 07 b 13/06
nr 308 518 (1317/64). Sätt och anordning för sulfonering eller sulfatering. **Mo och Domsjö AB**, Örnköldsvik. Uppf. O R Steijner och K H Grunewald. Fr. 4 II 64. (Lindquist).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 49/48
nr 308 519 (12 745/61). Sätt att utvinna ren isoform ur kondensationsprodukterna av aceton. **Hibernia-Chemie GmbH**, Gelsenkirchen-Buer, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Schmitt, J Disteldorf och J W Baron. Fr. 20 XII 61. (Brann). Prior. beg. fr. 23 XII 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 60 625).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 61/28
nr 308 520 (3735/65). Förfarande för framställning av derivat av 11-oxo-18 α -eller -18 β -olean-30-syra. **Biorex Laboratories Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W A McFarlane Davies. Fr. 23 III 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 III 64 (Storbritannien, 12 273).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 167/34
nr 308 521 (9893/65). Sätt att framställa

3 α -hydroxi-20 β -dimetylamino-5 β -pregnan, dess 3-estrar samt salter därav. **Roussel-Uclaf SA**, Paris, Frankrike. Uppf. D Bertin, L Nedelec och J Peronnet. Fr. 30 XI 63. (Boman). Prior. beg. fr. 16 I 63 (Frankrike, 921 608).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/30
nr 308 522 (9231/65). Förfarande för framställning av pyridinderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W Kimmel och W Leimgruber. Fr. 29 XI 63. (Brann). Prior. beg. fr. 29 XI 62 (USA, 241 019).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/50
nr 308 523 (15 452/66). Förfarande för framställning av dikvatnåra bis(pyrilidyl)-alkoner. **Dr. Karl Thomae GmbH**, Biberach/Riss, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Jerchel och K Thomas. Fr. 8 V 61. (Brann). Prior. beg. fr. 9 V 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 18 349).

Kl. 12 p:4 Int Cl C 07 d 93/06
nr 308 524 (7438/63). Sätt att framställa derivat av 2-fenylamino-4H-5,6-dihydro-1,3-tiazin. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Behner, H Henecke, F Hoffmeister, H Kreis-kott, W Meiser, H W Schubert och W Wirth. Fr. 4 VII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 VII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 37 232).

Kl. 12 p:4/05 Int Cl C 07 d 93/14
nr 308 525 (10 923/65). Sätt att framställa nya N-substituerade laktamer. **U C B (Union Chimique-Chimische Bedrijven) SA**, Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Belgien. Uppf. H Morren. Fr. 5 VIII 65. (Boman). Prior. beg. fr. 6 VIII 64 (Storbritannien, 32 037).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/06
nr 308 526 (10 249/65). Sätt att framställa nya N-substituerade laktamer. **U C B (Union Chimique-Chimische Bedrijven) SA**, Saint-Gilles-lez-Bruxelles, Belgien. Uppf. H Morren. Fr. 5 VIII 65. (Boman). Prior. beg. fr. 6 VIII 64 (Storbritannien, 32 037).

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 93/34
nr 308 527 (11 525/64). Förfarande för framställning av 3,6-disubstituerade 7-sulfamyl-1,2,4-benzotiadiazin-1,1-dioxider. **Chas. Pfizer & Co., Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. W M McLamore och G D Laubach. Fr. 17 II 59. (Brann). Prior. beg. fr. 17 II och 16 XII 58 (USA, 715 482, 780 675).

Kl. 12 g:32/01 Int Cl C 07 c 91/06
nr 308 528 (3466/62). Förfarande för framställning av substituerade alkylaminer. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W A Schuler och H Beschke. Fr. 28 III 62. (Brann). Prior. beg. fr. 29 III 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 35 763).

Kl. 13 g:9 Int Cl F 22 b 3/08
nr 308 529 (8314/62). Tvångsloppsång-generator. **Gebrüder Sulzer AG**, Winterthur, Schweiz. Uppf. W W Schroeder och J I Argersinger. Fr. 27 VII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 VII 61 (USA, 127 176, 127 289, 127 395).

Kl. 15 d:32/01 Int Cl B 41 f 33/12
nr 308 530 (4321/67). Manövreringsordning för formcylindern och färgverket vid tryckpressar. **Adamovské Strojny NP**, Adamov, Tjeckoslovakien. Uppf. V Kašpar. Fr. 29 III 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 30 III 66 (Tjeckoslovakien, 2100).

Kl. 15 g:25/02 Int Cl B 41 j 23/10
nr 308 531 (4356/64). Drivanordning för typarmmekanismer och andra mekanismer i skrivmaskiner med en drivande tandvals. **Olympia Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Winter, H Eichmeyer och R Koenen. Fr. 8 IV 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 IV 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 9337).

Kl. 15 g:35/01 Int Cl B 41 j 13/02
nr 308 532 (13 647/64). Pappershållar-rulle för skrivmaskiner eller liknande maskiner. **Olympia Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Herget och K-E Christoffers. Fr. 12 XI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 XI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, O 9785).

Kl. 15 g:45/09 Int Cl B 41 j 29/36
nr 308 533 (11 327/64). Anordning för korrigerig av felskrivna tecken vid skrivmaskiner med färgband omfattande såväl ett skrivfärgfält som ett täckfärgfält uppburna av maskinens

färgbandsgaffel. **W H Wolowitz**, Washington, D.C., USA. Fr. 21 IX 64. (Fors-heden).

Kl. 18 a:13/08 Int Cl C 21 b 13/08
nr 308 534 (6296/67). Förfarande för bearbetning av oxidisk järnhaltig malm i elektrougn, varvid reduktion genomföres i en roterugn med fast, kolhaltigt, gasrikt reduktionsmedel. **Metallgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Heitmann. Fr. 3 V 67. (Brann). Prior. beg. fr. 5 V 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 69 397).

Kl. 18 b:5/30 Int Cl C 21 c 5/30
nr 308 535 (17 443/66). Anordning för bestämning av en uppskattad tappningstemperatur för ett smält stålbad vid en basisk syrgasstälprocess. **Leeds & Northrup Co.**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. B Blum och J W Schwartzberg. Fr. 20 XII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 III 66 (USA, 534 043).

Kl. 18 b:5/52 Int Cl C 21 c 5/52
nr 308 536 (12 588/67). Anordning för elektroslaggneds-mältning av metalliska konsumerbara elektroder. **Institut elektrosvarki imeni Patona**, Kiev, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. J V Latash, B I Medovar, S A Leibenzon och G P Kaganovsky. Fr. 12 IX 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 IX 66 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 102 225, uppf.cert.).

Kl. 18 b:7/08 Int Cl C 21 c 7/08
nr 308 537 (11 682/67). Inmurning för stålavgasningskär för partiell avgasning samt sätt att reparera ett stålavgasningskär. **Österreichisch-Amerikanische Magnesit AG**, Radenthein, Österrike. Uppf. V Mayer, A Weidner och J Kogler. Fr. 21 VIII 67. (B Hermanson). Prior. beg. fr. 15 IX 66 (Österrike, 8706).

Kl. 18 c:7/14 Int Cl C 21 d 7/14
nr 308 538 (8089/60). Förfarande för framställning av ihåliga stålrelément, företrädesvis ihåliga borrstälorgan med hård yta och hög utmattnings-hållfasthet samt ihåligt stålrelément framställt enligt förfarandet. **T W Wlodek**, Ottawa, Canada. Fr. 24 VIII 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 VIII 59 (USA).

Kl. 19 d:15/12 Int Cl E 01 d 19/12
nr 308 539 (17 257/67). Redskap för byggandet av broar. **Klöckner-Humboldt-Deutz AG**, Köln-Deutz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G A Wagner och W A Kinzel. Fr. 15 XII 67. (Brann). Prior. beg. fr. 15 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 61 430).

Kl. 20 c:22 Int Cl B 61 d 27/00
nr 308 540 (3947/65). Uppvärmningsanordning för fordon, särskilt järnvägs-vagnar. **Luwa AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. K Sauter. Fr. 26 III 65. (Brann).

Kl. 20 d:3/03 Int Cl B 61 f 5/00
nr 308 541 (11 661/61). Sidobärareggregat för rälsfordon. **Metallastik Ltd**, Leicester, Storbritannien. Uppf. A J Hirst. Fr. 23 XI 61. (Hammar). Prior. beg. fr. 23 XI 60 (Storbritannien, 40 342).

Kl. 21 a:13/02 Int Cl H 04 I 7/04
nr 308 542 (4859/66). Datatransmissionsanläggning för överföring av binär sifferinformation i av en taktoscillator bestämd takt. **Telefon AB L.M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. W H E Wildt. Fr. 7 IV 66. (Sjöö).

Kl. 21 a:37/06 Int Cl G 11 c 11/08
nr 308 543 (94/64). Magnetminneskärna av flerfönstertyp. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. J C Mallinson och J P Sweeney. Fr. 4 I 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 4 I 63 (USA, 249 466).

Kl. 21 a:36/22 Int Cl G 10 I 1/00
nr 308 544 (6833/65). Metod för analys av talljud. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. H K Lamparter, G Knauff, W G Spruth. Fr. 25 V 65. (S Gassland). Prior. beg. fr. 26 V 64 (Frankrike, 7397).

Kl. 21 c:3/01 Int Cl H 01 b 11/18
nr 308 545 (2902/66). Koaxialkabel. **General Cable Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. O G Garner. Fr. 4 III 66. (Brann). Prior. beg. fr. 25 III 65 (USA, 442 745).

Kl. 21 c:20 Int Cl H 01 r 9/08
nr 308 546 (5417/65). Sätt att elektriskt förbinda polstift samt anordning för utförande av sättet. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. E R Kreinberg, W T Nolan och J R Vickery jr. Fr. 26 IV 65. (Kransell). Prior. beg. fr. 27 IV 64 (USA, 362 639).

Kl. 21 c:35/10 Int Cl H 01 h 33/34
nr 308 547 (7268/66). Tryckluftströmbrytare. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. O Eliasson och K G Sindahl. Fr. 27 V 66. (Ohman).

Kl. 21 c:39/04 Int Cl H 01 h 21/48
nr 308 548 (16 375/66). Kamströmställare, spec. kamvalsströmställare. **La Télémechanique Electrique SA**, Nanterre, Frankrike. Uppf. R C Durand och J G Lafosse. Fr. 21 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 XII 63 (Frankrike, 958 233).

Kl. 21 c:40/08 Int Cl H 01 h 9/10
nr 308 549 (2897/65). Lastkopplingsdon med åtminstone en strömsäkring och två i serie liggande lastkopplingsställen per pol. **Krone KG**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Stummeyer och M Matlanga. Fr. 5 III 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 6 III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 52 316).

Kl. 21 c:40/50 Int Cl H 01 h 9/12
nr 308 550 (11 182/67). Jordningsinsats för med två kontaktfjädrar försedda underdelar till fränksiljare. **A Schiffmann**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 4 VIII 67. (Boman). Prior. beg. fr. 5 VIII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 39 363).

Kl. 21 c:46/33 Int Cl B 23 b 39/08
G 05 b 3/04
nr 308 551 (14 704/66). Anordning hos upptecknings- och återgivningsanordningar vid repeterstyrningar av maskiner. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Heissmeier och W Wagnerberger. Fr. 26 X 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 100 261).

Kl. 21 d:55/01 Int Cl H 02 k 9/06
nr 308 552 (2455/64). Kylsystem med fläktanordning för roterande elektriska maskiner. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. E R Cunningham. Fr. 28 II 64. (Bergenstråhle).

Kl. 21 d:53 Int Cl H 02 k 19/12
nr 308 553 (13 029/65). Likpölig synkronmaskin med tandad lindningslös rotor, med i statorn placerad magnetiserings- och arbetslindning. **Licenta Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Hagedorn. Fr. 7 X 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 9 X 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 48 981).

Kl. 21 d:12/04 Int Cl H 02 m 7/20
nr 308 554 (1282/68). Likriktarbrugga. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Vogt, München. Fr. 31 I 68. (Larfeldt).

Kl. 21 d:25 Int Cl H 02 k 17/06
nr 308 555 (2273/64). Enfas asynkronmotor, anordnad för drift med flera alternativt utväljbara hastigheter. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. H C Stout och A A Brammerlo. Fr. 25 II 64. (Bergenstråhle).

Kl. 21 d:3 Int Cl H 02 h 7/04
nr 308 556 (9184/67). Skyddskoppling för lastomkopplare vid stegkopplare för reglerbara transformatorer. **Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck KG**, Regensburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. U Schweitzer. Fr. 26 VI 67. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 13 VII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 70 212).

Kl. 21 e:25/03 Int Cl G 01 r 11/24
nr 308 557 (7347/67). Elektricitetsmätareanordning för flertariffmätning och liknande. **Telefon AB L.M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. S E Lindberg. Fr. 25 V 67. (Sjöö).

Kl. 21 g:10/02 Int Cl H 01 g 3/12
nr 308 558 (6941/62). Elektrisk tunnfoliekondensator. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Völkl. Fr. 20 VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 74 474).

Kl. 21 g:10/02 Int Cl H 01 g 13/00
nr 308 559 (11 710/62). Förfarande för framställning av kondensatorer särskilt avsedda för miniaturiserade elektriska system. **Corning Glass Works**, Corning, N. Y. USA. Uppf. A Herczog och S D Stooker. Fr. 30 VI 60. (Hammar). Prior. beg. fr. 1 VII 59 och 18 V 60 (USA, 824 428, 30 413).

Kl. 21 g:13/03 Int Cl H 01 j 1/14
nr 308 560 (6249/63). Elektronrör med en

i höljat anbringad kristall av cesiumfluorid. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. R L Aamodt, L J Brown och B D Nichols. Fr. 6 VI 63. (B Hermanson). Prior. beg. fr. 8 VI 62 (USA, 201 222).

Kl. 21 g:21/02 Int Cl G 21 c 3/34
nr 308 561 (6107/64). I form av ett knippe utförd bränsleelement för kärnreaktorer. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. P Thome. Fr. 20 V 64. (Brann). Prior. beg. fr. 22 V 63 (Frankrike, 935 759).

Kl. 21 h:30/16 Int Cl B 23 k 35/30
nr 308 562 (10 427/61). Elektrod för bågsvetsning och påsvetsning av gråjärn och högvärdigt gjutjärn. **G N Larin**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Fr. 20 X 61. (Delmar).

Kl. 21 h:36 Int Cl H 05 b 9/06
nr 308 563 (10 972/64). Radiofrekvent uppvärmningsugn. **J. Lyons & Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P H Smith. Fr. 11 IX 64. (Boman).

Kl. 22 a:2 Int Cl C 09 b 29/10
nr 308 564 (7375/65). Temporärfärgämnen och deras framställning av en etoxylerad, diazoterad, aromatisk amin och en dihydroxinaftalenförening. **Deering Milliken Research Corporation**, Spartanburg, S. C. USA. Uppf. E Peters och H H Kuhn. Fr. 4 VI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 VI 64 (USA, 373 046).

Kl. 23 c:1/06 Int Cl B 03 c 1/28
nr 308 565 (8762/63). Permanentmagnet-system för avskiljning och samling av ferromagnetiska partiklar ur flytande eller gasformiga media. **Schrauben- und Drahtlager GmbH**, Bochum, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W F Nagel. Fr. 9 VIII 63. (Grahm). Prior. beg. fr. 9 VIII, 20 IX 62 och 2 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 35 682, G 35 962, Sch 33 662).

Kl. 24 b:1/07 Int Cl F 23 q 7/00
nr 308 566 (8331/65). Glödtändare för oljebrännare. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Wolf och O Beesch. Fr. 23 VI 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 VI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 77 387).

Kl. 25 e:1 Int Cl D 04 c 1/06
nr 308 567 (2594/63). Knutlöst, genom flätning framställt nät och anordning för dess framställning. **Institut für Hochseefischerei und Fischverarbeitung**, Rostock-Marienehe, Tyskland DL. Uppf. H Reichel. Fr. 8 III 63. (Ernerot).

Kl. 27 c:11/01 Int Cl F 04 d 29/04
nr 308 568 (4573/62). Anordning för avledning av smörjolja från ett lager vid en horisontell turbokompressoraxel. **Schweitzer Corporation**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. S Ping jr. Fr. 25 IV 62. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 26 IV 61 (USA, 105 694).

Kl. 27 c:11/09 Int Cl F 04 d 29/62
nr 308 569 (4548/65). Monteringsanordning för en turbokompressor. **Sulzer Brothers Ltd**, Winterthur, Schweiz. Uppf. M Allemann och K Feer. Fr. 7 IV 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 8 IV 64 (Schweiz, 4401).

Kl. 27 c:11/09 Int Cl F 04 d 29/62
nr 308 570 (4549/65). Kylanordning för en turbokompressor uppbyggande hållare. **Sulzer Brothers Ltd**, Winterthur, Schweiz. Uppf. M Allemann och K Feer. Fr. 7 IV 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 9 IV 64 (Schweiz, 4544).

Kl. 30 a:8/07 Int Cl A 61 b 17/12
nr 308 571 (14 908/66). Hämostat. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. S G Shannon och N C Graeff. Fr. 31 X 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 8 XI 65 (USA, 506 692).

Kl. 30 d:22 Int Cl A 61 f 5/30
nr 308 572 (3635/62). Kirurgisk eller ortopedisk skyddsdyna för tår eller fingrar. **The Scholl Mfg Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. M R Levitt. Fr. 31 III 62. (Boman). Prior. beg. fr. 31 III 61 (USA, 99 866).

Kl. 30 f:10/01 Int Cl A 61 h 33/06
nr 308 573 (837/66). Termostatanordning vid elektriska bastuuppvärmningsaggregat. **AB Bahco**, Stockholm. Uppf. T H Olsson. Fr. 21 I 66. (Hammar).

Kl. 30 h:6 Int Cl A 61 k 3/60
nr 308 574 (7733/63). Sätt för framställning av ett ympämne för hundar eller råvar, innehållande flera immuniserande komponenter. **Behringwerke AG**, Marburg/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Dräger och O Ackermann. Fr. 11 VII 63. (Lindeström). Prior. beg. fr. 12 VII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 68 006).

Kl. 30 h:6 Int CI A 61 k 3/60
nr 308 575 (5156/65). Sätt att framställa influensavacciner. **Behringwerke AG**, Marburg/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Herzberg. Fr. 21 IV 65. (Lindström). Prior. beg. fr. 22 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 76 450).

Kl. 30 k:3/01 Int CI A 61 m 5/00
nr 308 576 (5836/65). Injektionsspruteaggregat. **S J Sarnoff**, Bethesda, Md., och **J W Balenger**, Centerville, Ohio USA. Fr. 4 V 65. (Ernerot).

Kl. 30 k:13/01 Int CI A 61 h 31/00
nr 308 577 (9041/64). Apparat för syrebehandling under övertryck. **Vickers Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. K Goitein. Fr. 24 VII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 24 VII 63 (Storbritannien, 29 404).

Kl. 31 b:11/02 Int CI B 22 d 11/02
nr 308 578 (10 760/65). Kokill för stränggjutning. **AB Motala Verkstad**, Motala. Uppf. E A Olsson. Fr. 17 VIII 65. (Hammar).

Kl. 31 b:11/08 Int CI B 22 d 11/08
nr 308 579 (4792/67). Anordning för avskiljning av en startsträng från ett halvfabrikat vid gjutning i en kontinuerlig gjutmaskin. **Gosudarstveny Sojuzny Institut Projektirovaniya Metallogicheskikh Zavodov**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. N S Djakonova, V I Lebedev, A S Kaoushansky, I E Kozhevnikov och A N Shabanov. Fr. 6 IV 67. (Boman). Prior. beg. fr. 7 IV 66 (Frankrike, 56 796).

Kl. 31 b:11/12 Int CI B 22 d 11/12
nr 308 580 (6947/61). Sätt att behandla stränggjutet material. **AB Motala Verkstad**, Motala. Uppf. E A Olsson. Fr. 4 VII 61. (Hammar).

Kl. 31 b:11/12 Int CI B 22 d 11/12
nr 308 581 (17 433/66). Matningsmekanism för gjutsträngen i en kontinuerlig stränggjutningsanläggning. **Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego BIPROHUT Przedsiębiorstwo Państwowe**, Gliwice, Polen. Uppf. L Gruszczynski och H Adler. Fr. 20 XII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 XII 65 (Polen, P 112 106).

Kl. 31 b:13/10 Int CI B 22 d 13/10
nr 308 582 (13 740/67). Förfarande för framställning av grundkroppar för kompositgjutgods genom centrifugal-gjutning. **Teves-Thompson & Co. GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Stein. Fr. 6 X 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 11 X 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 32 241).

Kl. 31 b:1/00 Int CI B 22 f 1/00
nr 308 583 (17 470/67). Förfarande för framställning av metallpulverpresskroppar med hjälp av pressningen underlättande smörjmedel. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, och **Mannesmann-Pulvermetall GmbH**, Mönchengladbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Findeisen och W Brotz. Fr. 20 XII 67. (Lindström). Prior. beg. fr. 23 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 51 060).

Kl. 32 a:17/00 Int CI C 03 b 17/00
nr 308 584 (2822/66). Förfarande och apparat för framställning av planglas i bandform, varvid smält glas är i kontakt med smält metall. **Pilkington Brothers Ltd**, Liverpool, Storbritannien. Uppf. E R Ormesher. Fr. 3 III 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 3 III 65 (Storbritannien, 9146).

Kl. 32 a:37/08 Int CI C 03 b 37/08
nr 308 585 (11 591/63). Anordning för dragning av glas eller liknande material till kontinuerliga fibrer. **F F Jaray**, Worcester, Storbritannien. Fr. 22 X 63. (Ernerot).

Kl. 34 c:13/01 Int CI A 47 I 15/00
nr 308 586 (4111/67). Diskmaskin med roterbar korg och styrkenor för korgens uttagning ur maskinen. **G Brollo**, Milano, Italien. Fr. 23 III 67. (Lindquist). Prior. beg. fr. 31 I 67 (Italien, 11 434).

Kl. 34 c:13/01 Int CI A 47 I 15/42
nr 308 587 (8894/67). Sil till en diskmaskin. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. H Låhker och H A Wallgren. Fr. 21 VI 67. (Lindström).

Kl. 34 k:7 Int CI A 47 k 11/02
nr 308 588 (6146/67). Uppsamlingsanordning för fast eller flytande avfall, exv. klosett. **E G Eriksson**, Nyköping. Fr. 2 V 67. (Larfeldt).

Kl. 34 i:7/02 Int CI A 47 j 31/30
nr 308 589 (2789/59). Kaffemaskin. **Rowenta Metallwarenfabrik GmbH**, Offen-

bach/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. C Heuckeroth. Fr. 23 III 59. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 III 58 och 14 II 59 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 22 972, R 24 959).

Kl. 34 i:15/01 Int CI A 22 c 25/04
nr 308 590 (6911/67). Sätt och anordning för tjockleksortering av fiskar. **Nordischer Maschinenbau Rud. Baader**, Lübeck, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wulff. Fr. 17 V 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 21 VI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, N 28 710).

Kl. 35 a:2/15 Int CI B 66 b 9/02
nr 308 591 (10 594/67). Säkerhetslevator för lyftning av en person med eller utan last. **C J P Lèbre**, Sainte-Geneviève-des-Bois, Frankrike. Fr. 17 VII 67. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 16 VII, 28 VII och 22 X 66 (Frankrike, 69 663, 71 211, 81 227).

Kl. 36 c:12/02 Int CI F 24 d 3/10
nr 308 592 (17 654/67). Anordning vid central värmearranging. **K G Malmström**, Saltsjö-Boo och **R H D Carlsson**, Tullinge. Fr. 22 XII 67. (Ernerot).

Kl. 37 a:1/08 Int CI E 04 b 1/08
nr 308 593 (9398/67). Byggnad uppförd av plattformade skiktade sektioner, vars inre skikt bildar byggnadens bärande stomme. **K E E Andersson**, Jungsola. Fr. 28 VI 67. (Hanell).

Kl. 37 a:1/62 Int CI E 04 b 1/62
nr 308 594 (7985/66). Sätt och anordning för att tillföra ett lättflytande, fuktätande material till murverk av tegel eller andra byggnadsmurverk. **Peter Cox Preservation Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A E Kemp, C J A Gosnell och G Crawford. Fr. 10 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 VI och 22 XII 65 (Storbritannien, 24 809, 54 416).

Kl. 37 b:1/08 Int CI E 04 c 1/08
nr 308 595 (4405/67). Byggnadsblock samt väggkonstruktion sammansatt av liknande block. **G B Hern**, Bircher, Storbritannien. Fr. 30 III 67. (Boman). Prior. beg. fr. 30 III 66 och 6 III 67 (Storbritannien, 14 023/66).

Kl. 37 d:5/10 Int CI E 04 f 5/10
nr 308 596 (2307/66). Stölskydd för skyltfinster. **Glas- und Spiegelmanufaktur N. Kinon GmbH**, Aachen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Brammertz, H Kinon, M Roth och H Steffens. Fr. 5 XII 64. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 6 XI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 4 963).

Kl. 37 d:7/22 Int CI E 04 f 7/22
nr 308 597 (3828/68). Tätningssätt för dörrar, fönster och liknande. **C Funke**, Nora Stad. Fr. 22 III 68. (Röjné).

Kl. 37 e:9/06 Int CI E 04 g 9/06
nr 308 598 (15 098/65). Formsystem. **A. B. S-Gell Verkstads AB**, Segeltorp. Uppf. S F Nilsson och G T Lindvall. Fr. 23 XI 65. (Larfeldt).

Kl. 39 a:17/02 Int CI B 29 c 17/02
nr 308 599 (3210/64). Förfaringssätt för framställning av kantiga formkroppar genom böjning av en av ett enda stycke bestående folie eller platta av termoplast samt folie eller platta för genomförande av förfaringssättet. **A Freiherr Roeder von Diersburg**, München-Solln. Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 14 III 64. (von Rennekampff). Prior. beg. fr. 18 III 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 41 164).

Kl. 39 a:17/12 Int CI B 29 c 17/12
nr 308 600 (17 157/66). Sätt och anordning för att avlägsna överskottsmaterial. **Dunlop Rubber Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N A Hurst, T E H Gray och J Jones-Hinton. Fr. 14 XII 66. (Grahne). Prior. beg. fr. 15 XII 65 (Storbritannien, 53 345).

Kl. 39 a:7/24 Int CI B 29 d 7/24
nr 308 601 (4789/67). Förfarande och anordning för strängsprutning av plastslangar avsedda att formas genom blåsning eller liknande. **Grubernes Sprængstoffabrikker AS**, Oslo, Norge. Uppf. J P Svendsen. Fr. 6 IV 67. (Roth).

Kl. 39 a:9/00 Int CI B 29 d 9/00
nr 308 602 (1475/61). Sätt att framställa ett laminat, som är sammansatt av ett luftgenomsläppligt, fibröst substrat och ett strängpressat beläggningsskikt av plast. **St. Regis Paper Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. C A Plaskett. Fr. 13 II 61. (Delmar). Prior. beg. fr. 16 III 60. (USA, 15 451).

Kl. 39 a:11/00 Int CI B 29 d 11/00
nr 308 603 (10 683/64). Sätt och anordning för framställning av kontaktlinser

av svällbara hydrogeler. **Československá akademie věd**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. O Wichterle. Fr. 4 IX 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 IX 63 (Tjeckoslovakien, 4971).

Kl. 39 a:5/00 Int CI B 29 h 5/00
nr 308 604 (1865/66). Form för framställning av kvadratiska eller rektangulära plattor av plastiska massor såsom gummi. **Veith Pirelli AG**, Sanbach/Odenwald, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Deiss. Fr. 14 II 66. (von Rennekampff).

Kl. 39 b:22/04 Int CI C 08 g 37/30
nr 308 605 (3658/65). Melaminhartslösning med förbättrad lagringsbeständighet. **Fosfatbolaget AB**, Stockholm. Uppf. B Sundin. Fr. 22 III 65. (Granqvist).

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 47/02
nr 308 606 (4510/64). Förfarande för framställning av en torr, vattenolöslig, dispergerbar polymer. **Rohm & Haas Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. J C H Hwa. Fr. 13 IV 64. (Brann). Prior. beg. fr. 16 IV 63 (USA, 273 312).

Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 39/06
nr 308 607 (9839/60). Sätt att framställa dekorativa byggnadspaltor genom härdning av polyesterformmassor i vibrerande former. **Interbygg, Shwan & Co.**, Oslo, Norge. Uppf. H Anfinset. Fr. 14 X 60. (Hammar). Prior. beg. fr. 16 X 59 (Norge, 133 439).

Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 45/00
nr 308 608 (14 755/64). Bindemedelskomposition innehållande epoxiharts och karbamat. **E E Weller**, Sayreville, och **J Plaganis**, New Brunswick, N. J. USA. Fr. 7 XII 64. (Brann).

Kl. 39 c:6 Int CI C 08 g 21/12
nr 308 609 (12 240/64). Emulgermedel av polyuretanlykoletrar och isocyanater samt sätt att framställa sådana produkter. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Windemuth och W Berlenbach. Fr. 12 X 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 40 979).

Kl. 39 c:18 Int CI C 08 g 1/00
nr 308 610 (5428/64). Förfarande för polymerisation av trioxan i närvaro av arylidiazoniumpolymerer och perfluorkarbonsyror. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Fischer. Fr. 25 V 62. (Penderud). Prior. beg. fr. 26 V 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 34 021).

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 15/36
nr 308 611 (9112/60). Sätt att framställa modifierat polyvinylacetatpulver, som genom enkel utöring i vatten kan ge emulsioner för bildande av vattenbeständiga filmer. **Kanegafuchi Spinning Co., Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. T Oza-wa, T Yamashita och S Hayashi. Fr. 23 IX 60. (Boman). Prior. beg. fr. 23 IX 58 och 30 VI 60 (Japan, 30 546, 40 960/59, 30 106/60).

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 19/00
nr 308 612 (8460/62). Stabila, vattenhaltiga dispersioner av självbyggbildande sampolymeriserat. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Müller och K Dinges. Fr. 1 VIII 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 3 VIII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 34 599).

Kl. 39 c:25/05 Int CI C 08 d 3/08
nr 308 613 (11 948/59). Förfarande för polymerisation av butadien -1,3. Tillägg t. 224 729. **Goodrich-Gulf Chemicals, Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. H Scott. Fr. 18 XII 59. (Brann). Prior. beg. fr. 19 XII 58 (USA, 781 456).

Kl. 39 c:25/05 Int CI C 08 d 3/04
nr 308 614 (3348/61). Förfarande för styrd polymerisering av butadien -1,3-kolväten samt för förfarandet avsedd katalysator. **Goodrich-Gulf Chemicals, Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. H Scott och D E O'Reilly. Fr. 29 III 61. (Brann). Prior. beg. fr. 13 I 61 (USA, 82 489).

Kl. 39 c:25/05 Int CI C 08 d 3/08
nr 308 615 (6237/61). Sätt att framställa polybutadien med 1,4-konfiguration. **Texas-U.S. Chemical Company**, Port Neches, Tex. USA. Uppf. W Nudenberg, D B Merrifield och E A Delaney. Fr. 14 VI 61. (Grahne). Prior. beg. fr. 24 VI 60 (USA, 39 417).

Kl. 40 a:1/20 Int CI C 22 b 1/20
nr 308 616 (9945/63). Förfarande för kontinuerlig reglering av ett snitningsförlopp. **Metallgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tysk-

land DT. Uppf. F Cappel och H Rausch. Fr. 11 IX 63. (Brann). Prior. beg. fr. 22 IX 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 54 292).

Kl. 40 b:1/08 Int CI C 22 c 1/08
nr 308 617 (9259/64). Sätt att framställa en skummad metallsubstans. **American Can Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. P W Hardy och G W Peisker. Fr. 30 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 31 VII 63 (USA, 299 071).

Kl. 40 b:19/04 Int CI C 22 c 19/04
nr 308 618 (5090/64). Nickellegering. **International Nickel Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S W K Shaw och R M Cook. Fr. 24 IV 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 26 IV 63 (Storbritannien, 16 561).

Kl. 42 b:26/03 Int CI B 41 k 3/00
nr 308 619 (3488/66). Längdstämplingsanordning för trävirke. **Ingeniörbyrå Ruben Carlberg AB**, Helsingfors, Finland. Uppf. P Tiinonen. Fr. 16 III 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 16 III 65 (Finland, 644).

Kl. 42 c:18 Int CI G 01 s 9/62
nr 308 620 (15 407/65). Laseravståndsmätare, innehållande en laser, som vid impulsstyrning är inrättad att med ett brett stråknipp bestråla ett sceneri. **English Electric Valve Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J C Firmin. Fr. 29 XI 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 XI 64 och 2 IX 65 (Storbritannien, 48 663/64).

Kl. 42 e:35 Int CI G 01 f 23/08
nr 308 621 (15 134/65). Anordning för nivåindikering av flytande gas i en flaska eller behållare. **H Siebert**, Kassel-Wilhelmshöhe, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 23 XI 65. (Boman). Prior. beg. fr. 23 XII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 94 803).

Kl. 42 h:6/10 Int CI G 03 b 19/00
nr 308 622 (5314/67). Anordning för observation eller fotografering av föremål i slutna rum. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. M Bougon. Fr. 17 IV 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 IV 66 (Frankrike, 58 934).

Kl. 42 k:45/01 Int CI G 01 b 3/54
nr 308 623 (9961/66). Pneumatisk utvidgningsmätare, spec. för krypningsceller. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. A Bret, R Mennesson och R Quidu. Fr. 21 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 23 VII 65 (Frankrike, 25 815).

Kl. 42 m:9/12 Int CI G 06 k 9/12
nr 308 624 (5668/61). Läsanordning för elektro-optisk avläsning av tecken. **Control Data Corporation**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. J Rabinow, A W Holt, W Fischer och L W Mader. Fr. 30 V 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 31 V 60 (USA, 32 911).

Kl. 42 o:17 Int CI G 01 p 15/08
nr 308 625 (8820/63). Accelerometer. **General Precision Systems Inc.**, Little Falls, N. J. USA. Uppf. J C Stiles. Fr. 12 VIII 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 16 VIII 62 (USA, 217 320).

Kl. 42 q:1/20 Int CI G 05 d 15/22
nr 308 626 (9963/66). Tryckregulator-kedja i två steg, som kan anordnas på en krypningscell. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. A Bret och R Marinot. Fr. 21 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 24 VII 65 (Frankrike, 25 921).

Kl. 42 r:3 Int CI G 05 b 3/20
nr 308 627 (5810/64). Reglerapparat för bestämning av en noggrant tidsavpassad ordningsföljd av inom ramen för ett arbetsprogram efter varandra följande arbetsförlopp. **Festo-Maschinenfabrik Gottlieb Stoll**, Esslingen/Neckar, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Stoll. Fr. 13 V 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 13 V 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 23 886 Gm).

Kl. 42 s:1/20 Int CI B 06 b 1/20
nr 308 628 (6449/64). Sätt att t. ex. från visst område medelst en eller flera ultraljudsgeneratorer skrämma bort djur med liten hjärnvoly och anordning för sättets utförande. **Peavey Company**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. L A Moe. Fr. 27 V 64. (Boman).

Kl. 44 a:19/30 Int CI A 44 b 19/30
nr 308 629 (11 739/65). Blixtlåsöppare, läsbar med en nyckel. **Zipp Werk GmbH**, Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Reiter. Fr. 8 IX 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 23 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Z 11 504).

Kl. 45 a:59/06 Int CI A 01 b 59/06
nr 308 630 (7848/61). Anordning för reglerad begränsning av sidosvängningsrörelser hos dragkopplingar av

trepunktstyp. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. T G Wier och F L Di Vita. Fr. 1 VIII 61. (Hammar). Prior. beg. fr. 28 XI 60 (USA, 71 957).

Kl. 45 f:31/02 Int Cl A 01 g 31/02
nr 308 631 (2721/64). Anläggning för konstlad odling av plantor, bakterier eller liknande levande organismer. **O Ruthner**, Wien, Österrike. Fr. 5 III 64. (Ferklinghoff). Prior. beg. fr. 7 III 63 (Österrike, 1794).

Kl. 45 I:9/02 Int Cl A 01 n 9/02
nr 308 632 (5995/67). Stabiliserad fungicid komposition innehållande (A) mangan-etylen-bisditiokarbamat och som stabilisator (B) dinitroso-pentametylentetramin eller 1,3,5-tris (cyanometyl) hexahydrotriazin eller en blandning därav. **Fabrick van Chemische Producten Vondelingenplaat NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. M N Louis och D Weingarten. Fr. 27 IV 67. (Lindqvist). Prior. beg. fr. 13 V 66 (Nederländerna, 66 06622, 66 06629).

Kl. 45 I:9/20 Int Cl A 01 n 9/20
nr 308 633 (87/64). Användning av vissa angivna halogenerade aromatiska nitriler för inhibering av svampväxt. **Diamond Shamrock Corporation**, Cleveland, Ohio, USA. Uppf. R D Batter-shell och H Bluestone. Fr. 4 I 64. (J Wallin). Prior. beg. fr. 1 IV 63 (USA, 269 751).

Kl. 45 I:9/22 Int Cl A 01 n 9/22
nr 308 634 (10 637/66). Sätt att skydda material mot angrepp av insekter och akarider, inkl. deras larver, genom att behandla materialet med medel, vilka som aktiv substans innehåller vissa angivna 2-halogeno-bensimidazol-derivat samt härfor avsett medel. **Agripat SA**, Basel, Schweiz. Uppf. W Frick och T Wenger. Fr. 5 VIII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 VIII 65 (Schweiz, 11 111).

Kl. 46 a⁵:10 Int Cl F 02 b 55/08
nr 308 635 (5484/67). Tätning vid förbränningsmotorer med kolvortor. **Klöckner-Humboldt-Deutz AG**, Köln-Deutz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Abermeth. Fr. 19 IV 67. (Brann). Prior. beg. fr. 30 IV 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 59 132).

Kl. 46 c¹:16/02 Int Cl F 02 f 1/42
nr 308 636 (5247/65). För förbränningsmotorer, särskilt dieselmotorer, avsedd inloppskanal. **Motoren-Werke Mannheim AG vorm. Benz Abt. Stat. Motorenbau**, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H J F Heinrich. Fr. 22 IV 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 60 790).

Kl. 47 a:6 Int Cl F 16 b 25/00
nr 308 637 (12 451/61). Plåtskruv av det slag, som vid sin inkruvning såväl borrar ett hål för skruven som åstadkommer en gång i hålet samt fördrande för skruvens framställning. **Lennewerk Altena GmbH**, Altena/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Grossberndt. Fr. 13 XII 61. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 19 XII 60 och 7 II 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 37 773, L 38 139).

Kl. 47 b:20 Int Cl B 65 g 39/06
F 16 c 13/00
nr 308 638 (10 593/64). Flexibelt hjul. **Postal Administration of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**, London, Storbritannien. Uppf. D J Barr. Fr. 3 IX 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 3 IX 63 (Storbritannien, 34 782).

Kl. 47 b:22 Int Cl F 16 h 9/18
nr 308 639 (12 662/65). Anordning vid kilremskivor. **A Fröttland**, Farsund, Norge. Fr. 30 IX 65. (Kinberg).

Kl. 47 c:4 Int Cl F 16 d 3/00
nr 308 640 (12 173/64). Anordning vid kardanknutar. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio, USA. Uppf. S Oldberg och R E Stuemky. Fr. 9 X 64. (Grahne). Prior. beg. fr. 23 X 63 (USA, 318 268).

Kl. 47 f:10 Int Cl F 16 l 37/12
nr 308 641 (1368/65). Snabbkoppling för anslutning av rör- eller slangledningar till en gängad rörstus. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. F A Langeveld. Fr. 3 I 65. (Fredholm).

Kl. 47 g:43/01 Int Cl F 16 k 31/00
nr 308 642 (1315/66). Temperaturreglerad ventil. **Kysor Industrial Corporation**, Cadillac, Mich. USA. Uppf. L C Harvey. Fr. 2 II 66. (Kinberg).

Kl. 47 g:47/02 Int Cl F 16 k 17/04
nr 308 643 (5060/65). Tryckreduceringsventil. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA.

Uppf. H P Birkemeier. Fr. 20 IV 65. (Bernhult). Prior. beg. fr. 23 IV 64 (USA, 361 953).

Kl. 47 h:18 Int Cl F 16 h 41/00
nr 308 644 (3575/65). Föttinger-omvandlare. **Elektro-Mechanik GmbH**, Vödenhütte, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Völker och A Weis. Fr. 23 III 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 25 III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 26 700).

Kl. 47 k:5/04 Int Cl B 65 h 65/00
nr 308 645 (9109/66). Anordning för upprullning av stålmatör. **Bau-Stahl-gewebe GmbH**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Verwey. Fr. 4 VII 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 3 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 82 660).

Kl. 48 a:3/04 Int Cl B 23 p 1/00
nr 308 646 (9527/64). Sätt att elektrolytiskt avlägsna material för framställning av en grenkanal samt elektrod härfor. **General Electric Company**, Schenectady, N. Y. USA. Uppf. R C Abt och W L Eisberg jr. Fr. 6 VIII 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 7 VIII 63 (USA, 300 456).

Kl. 48 b:3/04 Int Cl C 23 c 3/04
nr 308 647 (13 695/65). Förfarande för förbättring av pressbarheten hos pulver av rostfritt stål. **Chas. Pfizer & Co., Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. A Adler. Fr. 22 X 65. (Brann).

Kl. 49 c:17/06 Int Cl B 26 f 1/44
nr 308 648 (4503/65). Hydraulisk press. **H Schmid**, St. Gallen, Schweiz. Uppf. H Schmid och A Bernet. Fr. 7 IV 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 10 IV 64 (Schweiz, 4761).

Kl. 49 h:34/01 Int Cl B 23 k 31/00
nr 308 649 (11 385/64). Sätt och anordning för framställning av stora behållare. **AG Conrad Zschokke Zweigniederlassung Döttingen**, Döttingen, Schweiz. Uppf. B Gröbli. Fr. 22 IX 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 23 IX 63 och 28 I 64 (Schweiz, 11 712/63, 958/64).

Kl. 49 h:35/02 Int Cl B 23 k 21/00
nr 308 650 (16 144/65). Sätt vid ultraljudsvetsning av en sträckbar metall på ett hårt och sprött material, anordning för sättets utförande samt produkt utförd enligt sättet. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. H P C Daniels och F M A Rademakers. Fr. 13 XII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 16 XII 64 (Nederländerna, 64 14623).

Kl. 50 e:4/01 Int Cl B 01 d 45/24
nr 308 651 (11 150/67). Anläggning för gasfiltrering. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. J Brion, M Cousin, W Talejinski och A Volk. Fr. 4 VIII 67. (Brann). Prior. beg. fr. 9 VIII 66 (Frankrike, 72 566).

Kl. 53 c:1 Int Cl A 23 b 1/04
nr 308 652 (7042/65). Förfarande för framställning av torkat kött, innefattande kött av fisk och fjäderfä. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. W T Little. Fr. 28 V 65. (Brann). Prior. beg. fr. 29 V 64 (Storbritannien, 22 469).

Kl. 53 f:3 Int Cl A 23 g 3/00
nr 308 653 (401/65). Förfarande för framställning av hårdkaramell. **Richardson-Merrell Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. R R Frey. Fr. 13 I 65. (Brann). Prior. beg. fr. 16 I 64 (USA, 338 013).

Kl. 53 g:4/04 Int Cl A 23 k 1/16
nr 308 654 (10 810/65). Sätt för förhindrande eller botande av koccidios resp. för befriande av tillväxten hos fjäderfä. **F. Hoffman-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Thommen. Fr. 18 VIII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 21 VIII 64 (Schweiz, 11 001).

Kl. 54 b:3/65 Int Cl B 65 d 57/00
nr 308 655 (11 775/65). Anordning för utsortering av säckar med felaktiga bottnar. **Windmüller & Hölscher**, Lengerich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Stork. Fr. 9 IX 65. (Lindvall). Prior. beg. fr. 11 IX 64, 1 VI 16, och 13 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 37 534, W 39 264, W 39 363 och W 39 541).

Kl. 54 b:4/01 Int Cl B 65 d 33/18
nr 308 656 (903/63). Påse. **St. Regis Paper Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. J J Goodrich. Fr. 28 I 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 29 I 62 (USA, 169 287).

Kl. 55 b:3/01 Int Cl D 21 c 11/06
nr 308 657 (7250/65). Förfarande och anordning för framställning av varm-vatten med hjälp av förbränningsgas från sulfat- eller sulfatcellulosaprocessen. **Mo och Domsjö AB**, Örnsköldsvik. Uppf. B Arnesjö, R K A Bränn-

land, H O Gyllenstein och S-O Sandberg. Fr. 2 VI 65. (Hammar).

Kl. 55 b:3/10 Int Cl D 21 c 11/02
nr 308 658 (7520/65). Sätt att framställa en magnesiumbisulfidväska. **Domtar Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. H R Douglas och I W Snider. Fr. 8 VI 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 VI 64 (Canada, 904 764).

Kl. 55 f:11/01 Int Cl D 21 h 3/62
nr 308 659 (10 137/65). Sätt att behandla papper och pappersprodukter med siloxanhaltiga kompositioner. **Midland Silicones Ltd**, Reading, Storbritannien. Uppf. D M Rees. Fr. 3 VIII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 4 VIII 64 (Storbritannien, 30 432).

Kl. 55 f:16 Int Cl D 21 h 5/24
nr 308 660 (2455/65). Ensidigt maskin-glättat papper samt förfarande och medel för framställning av detsamma. **Clupak, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. H S Welsh. Fr. 25 II 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 2 I 65 (USA, 424 895).

Kl. 57 a:9/10 Int Cl G 03 b 9/12
nr 308 661 (7810/65). Spegelreflexkamera med tillbakagående spegel. **Rollei-Werke Franke & Heidecke**, Braunschweig, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. C Prochnow. Fr. 14 VI 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 8 VII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 38 310).

Kl. 57 a:32/02 Int Cl G 03 b 9/62
nr 308 662 (4568/65). Fotografisk kamera med elektrisk anordning för exponeringsinställning. **Compur-Werk GmbH & Co.**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Fahlenberg. Fr. 8 IV 65. (Ferklinghoff). Prior. beg. fr. 10 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 32 619).

Kl. 57 e:13/00 Int Cl G 03 g 13/00
nr 308 663 (7224/63). Förfarande för hydrofiltrering av de bildfria ställena av ett fotoelektriskt ledande skikt samt behandlingsvätska för genomförande av förfarandet. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Lind. Fr. 28 VI 63. (Penderud). Prior. beg. fr. 30 VI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 47 122).

Kl. 57 e:13/08 Int Cl G 03 g 13/08
nr 308 664 (13 494/62). Förfarande för framkallning av en latent elektrostatisk bild. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Gourge. Fr. 14 XII 62. (Penderud). Prior. beg. fr. 16 XII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 45 462).

Kl. 57 e:13/10 Int Cl G 03 g 13/10
nr 308 665 (14 069/62). Förfarande för framställning av en färgbild samt framkallare för genomförande av förfarandet. **Research Laboratories of Australia Ltd**, North Adelaide, Australien. Uppf. J Matkan. Fr. 28 XII 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 28 XII 61 (Australien, 12 804).

Kl. 61 a:29/05 Int Cl A 62 b 9/04
nr 308 666 (16 715/65). Bärbart behållarpaket för andningsapparater. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. B J Jansson och J A Arnell. Fr. 23 XII 65. (Fredholm).

Kl. 62 c:23/02 Int Cl B 64 d 25/10
nr 308 667 (5054/67). Gyrostyrd katapultstol. **Douglas Aircraft Company, Inc.**, Santa Monica, Cal. USA. Uppf. R G McIntyre och B Nichols jr. Fr. 12 IV 67. (Holmqvist). Prior. beg. fr. 1 VI 66 (USA, 554 448).

Kl. 63 c:3/05 Int Cl B 60 d 1/04
nr 308 668 (1229/65). Med lyftanordningen hos en traktor förbunden höj- och sänkbar dragkrok. **V Isoaari**, Ylihärmä, Finland. Fr. 29 I 65. (A Andersson). Prior. beg. fr. 30 I 64 (Finland, 176).

Kl. 63 c:51/11 Int Cl F 16 d 65/56
nr 308 669 (5840/64). Automatisk justeringsanordning för en trumbroms. **The Bendix Corporation**, South Bend, Ind. USA. Uppf. E A Ross, R T Burnett, D D Johannesen, S E Hagerty, J L Winge och E K Dombek. Fr. 13 V 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 15 V 63 (USA, 280 595, 280 661).

Kl. 63 c:51/11 Int Cl F 16 d 65/52
nr 308 670 (117/65). Återföringsanordning vid skivbromsar. **Dunlop Rubber Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J W Davis. Fr. 7 I 65. (Grahne).

Kl. 63 c:63/20 Int Cl F 21 m 3/26
nr 308 671 (4964/64). Blåndsdydsanordning vid strålkastare för fordon. **F Levy**, Cagnes s. Mer, Frankrike. Fr. 22 IV 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 IV 63 (Frankrike, 7206).

Kl. 64 c:21/01 Int Cl B 65 d 39/00
nr 308 672 (418/67). Förslutningsenhet för behållare. **American Flange & Manufacturing Co. Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. C W Dearing. Fr. 11 I 67. (Boman). Prior. beg. fr. 24 I 66 (USA, 522 624).

Kl. 65 a²:26 Int Cl B 63 b 25/10
nr 308 673 (12 695/67). Lastanordning för fartyg med en mellan två pelare genomfångbar, vid vilket ledbart lagrad lastbom. **Blohm & Voss AG**, Hamburg-Steinwerder, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H F J Sprengel. Fr. 14 IX 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 18 XI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 89 882).

Kl. 65 a²:30 Int Cl B 63 b 25/16
nr 308 674 (4356/67). Insatskropp för träformiga, med expansionsvev för sedda tankbottnar hos fartyg. **Howaldtswerke-Deutsche Werft AG**, Kiel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Witt. Fr. 30 III 67. (Lindblom). Prior. beg. fr. 1 IV 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 58 909).

Kl. 66 b:13 Int Cl A 22 c 15/00
nr 308 675 (4514/66). Anordning för att hänga upp eller bära stycken av mjukt material, företrädesvis styckat kött och fisk eller liknande födoämnen. **B G Törnqvist**, Roslags Näsby. Uppf. R A F Westergren, Saltsjö-Duvnäs. Fr. 4 IV 66. (Ernerot).

Kl. 68 c:1 Int Cl E 05 d 5/00
nr 308 676 (10 774/67). Anordning vid gångjärn. **G R Nord**, Nässjö. Fr. 24 VII 67. (Siebmans).

Kl. 68 d:4 Int Cl E 05 f 3/00
nr 308 677 (99/66). Hydraulisk höger-vänsterdörrstängare. **Branecé Zeleny NP**, Branka, Tjeckoslovakien. Uppf. V Opočenský, C Krejčíř och F Frey. Fr. 4 I 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 I 65 (Tjeckoslovakien, 75).

Kl. 68 d:5 Int Cl E 05 f 3/20
nr 308 678 (15 315/67). Anordning vid dörrstängare. **M K Koivusalo**, Abo, Finland. Fr. 8 XI 67. (A Andersson). Prior. beg. fr. 11 XI 66 (Finland, 2986).

Kl. 68 d:29 Int Cl E 05 c 17/44
nr 308 679 (1988/66). Dörrhållare. **Dörken & Mankel KG**, Ennepetal-Voerde, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Cleff. Fr. 16 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 II 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 46 535).

Kl. 70 e:16 Int Cl B 43 l 23/08
nr 308 680 (8518/66). Anordning vid pennvässare. **Tru Point Products, Inc.**, Coloma, Mich. USA. Uppf. V D Dorstewitz. Fr. 22 VI 66. (Kinberg). Prior. beg. fr. 26 VI 65 (USA, 474 838).

Kl. 72 i:3/06 Int Cl F 42 c 1/08
nr 308 681 (3200/68). Fördröjningsselekt för tändrör. **AB Nordiska Armaturfabrikerna**, Ljungkoping. Uppf. P Hargell, Stockholm. Fr. 11 III 68. (Hammar).

Kl. 72 i:3/10 Int Cl F 42 c 15/20
nr 308 682 (3201/68). Tändrör för projektiler. **AB Nordiska Armaturfabrikerna**, Ljungkoping. Uppf. P Hargell, Stockholm. Fr. 11 III 68. (Hammar).

Kl. 77 b:19/10 Int Cl A 63 c 19/10
nr 308 683 (14 447/67). Glidunderlag av elastiskt material för glidande förflyttning av föremål, spec. för skidåkning. **A Schipper**, Thulba über Bad Kissingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 20 X 67. (Lorenz). Prior. beg. fr. 20 X 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 39 708).

Kl. 77 f:33/10 Int Cl A 63 h 33/10
nr 308 684 (9896/64). Profilskena med tillhörande förbindningselement, företrädesvis avsedd för av plast framställda byggleksaker. **H Müller**, Langnau/Albis, Schweiz. Fr. 17 VIII 64. (Barnieske). Prior. beg. fr. 26 VIII 63 (Schweiz, 10 519).

Kl. 78 e:5 Int Cl F 42 d 3/00
nr 308 685 (11 843/60). Drivmedelsladdning. **G Grötsch**, Bad Kohlgrub, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 7 XII 60. (Brann). Prior. beg. fr. 10 XII 59 och 29 VI 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 28 547, G 29 940).

Kl. 80 a:34/20 Int Cl B 28 b 11/20
nr 308 686 (13 637/67). Slip- och mot-hålls-anordning vid maskiner för framställning av betongrör. **AB Otto-Verken**, Borby. Uppf. T Nordqvist. Fr. 5 X 67. (Kinberg).

Kl. 80 b:8/01 Int Cl C 04 b 35/04
nr 308 687 (17 540/66). Förfarande för framställning av obränt, elfast magnetsitkrom- och krommagnetsitgel. **Österreichisch-Amerikanische Magnesit AG**, Radenthein, Österrike. Uppf.

G L Mörtl och N F Skalla. Fr. 21 XII 66. (B. Hermansson). Prior. beg. fr. 26 I 66 (Österrike, 699).

Kl. 80 b:13 Int CI C 04 b 35/50
nr 308 688 (2187/66). Förfarande för framställning av sintrade nukleära bränslen, spec. urandioxid. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. C Braun, R Deimas och B François. Fr. 21 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 II 65 (Frankrike, 6520).

Kl. 81 a:7/01 Int CI B 65 b 11/48
nr 308 689 (12 471/61). Förfarande och anordning för förpackning av artiklar. **Union Camp Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. E W Swezey. Fr. 13 XII 61. (Larfeldt).

Kl. 81 a:7/01 Int CI B 65 b 11/48
nr 308 690 (12 472/61). Förfarande och anordning för förpackning av artiklar. **Union Camp Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. E W Swezey och D F Wilkins. Fr. 13 XII 61. (Larfeldt).

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 85/72
nr 308 691 (7329/67). Hermetisk tillslutbar näringsmedelsförpackning. **J H L M Pizarro och Manacás Comercial e Agrícola SA**, Sao Paulo, Brasilien. Uppf. J H L M Pizarro. Fr. 25 V 67. (Bjerkén).

Kl. 81 e:83/02 Int CI B 65 g 47/46
nr 308 692 (1761/63). Transportör för automatisk avlämning av bärare för transportgods vid på förhand valbara avlämningsställen. **G. M. Pfaff AG**, Kaiserslautern/Pfalz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Kunert. Fr. 18 II 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 19 II 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 28 821).

Kl. 81 e:107 Int CI B 66 f 9/22
nr 308 693 (6680/67). Anordning för att synkronisera rörelsen hos hydrauliska lastlyftningsmekanismer vid grensluckor och liknande. **Clark Equipment Company**, Buchanan, Mich. USA. Uppf. R O Gordon. Fr. 12 V 67 (Holmqvist). Prior. beg. fr. 14 VII 66 (USA, 565 154).

Kl. 81 e:108 Int CI B 60 p 1/44
nr 308 694 (14 546/64). Fordonsfast lastnings- och avlastningsanordning för med lastflak försedda lastbilar. **Vereinigte Flugtechnische GmbH**, früher »Weser« Flugzeugbau/Focke-Wulf/Heinkel-Flugzeugbau, Bremen-Flughafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Müller och E Renner. Fr. 2 XII 64. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 5 VI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 26 095).

Kl. 81 e:120 Int CI B 65 d 19/42
nr 308 695 (1625/65). Staplingsbar lastpall med avkopplingsbart lyft och dragdon. **K O A Bolj**, Tranås. Fr. 9 II 65. (Lindvall).

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 1/02
nr 308 696 (4413/67). Bärbar till pallstall. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. B E G Ohlin. Fr. 30 III 67. (Lindström).

Kl. 85 c:6/04 Int CI C 02 c 1/30
nr 308 697 (7721/66). Körbar slammröjningsanordning för i längdriktningen genomflutna sedimenteringstråg för avloppsvatten och liknande vätskor. **H Geiger**, Karlsruhe, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 6 VI 66. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 18 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 43 894).

Kl. 85 e:19/01 Int CI E 03 f 5/14
nr 308 698 (6463/67). Inställbar avloppsstuts. **Franz Viegeler II Armaturen-fabrik u. Metallgiesserei GmbH**, Attendorn/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Viegeler. Fr. 9 V 67. (Brann). Prior. beg. fr. 28 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 32 657).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig användning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr per ex. Vid rekvisition måste utläggningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 17 februari 1969.

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 46 c:5 Int CI F 16 m 5/00
nr 303 404 (Ans. 1410/64). Utl. 26 VIII 68. Stativ för en kolvmotor eller en kolvmaskin med flera cylindrar. **Ruston & Hornsby Ltd.**

Kl. 89 i:1/01 Int CI C 13 k 1/06
nr 303 462 (Ans. 1413/60). Utl. 26 VIII 68. Föraringssätt och apparat för ögonblicklig uppvärmning av en vätska, i synnerhet en vattensuspension av starkledd. **A.E. Staley Manufacturing Company.**

Kl. 80 b:8/01 Int CI C 04 b 35/04
nr 303 707 (Ans. 1527/65). Utl. 2 IX 68. Förfarande för framställning av basiska, eldfasta tegel, block och stampmassor, i synnerhet av magnesia, med en halt av tjära som bindemedel. **Österreichisch-Amerikanische Magnesit AG.**

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 1/04
nr 303 716 (Ans. 1459/65). Utl. 2 IX 68. Mekanisk lagringsanläggning. **D M King.**

Kl. 21 c:22 Int CI H 01 r 13/04
nr 303 799 (Ans. 1334/64). Utl. 9 IX 68. Kulspetsformat anslutningsstift och förfarande för anbringande av ett sådant stift på en isolerad ledare. Tillägg t. 206 651. **AMP Incorporated.**

Kl. 25 a:18/01 Int CI D 04 b 9/48
nr 303 820 (Ans. 1133/62). Utl. 9 IX 68. Förfarande för framställning av mask-säker strumpvara på en rundstickmaskin samt för förarandet avpassad platin. **M Nebel.**

Kl. 32 b:1/02 Int CI C 03 c 1/02
nr 304 090 (Ans. 1272/61). Utl. 16 IX 68. Sätt att behandla glaskroppar som skall smältas för att dragas till glasfibrer. Tillägg t. 220 561. **Owens-Corning Fiberglass Corporation.**

Kl. 12 c:16 Int CI C 07 c 103/18
C 07 f 5/06
nr 304 264 (Ans. 1442/65). Utl. 23 IX 68. Sätt för framställning av dihydroxialuminiumglutamin och monohydroxialuminiumdiglutamin, användbara för behandling av magakommor. **NV Centrale Sulker Mij.**

Kl. 15 e:9/15 Int CI B 41 f 33/02
nr 304 287 (Ans. 1337/65). Utl. 23 IX 68. Räkneanordning för platta föremål. **AB Bonnierföretagen.**

Kl. 30 h:2/36 Int CI A 61 k 3/00
nr 304 264 (Ans. 1442/65). Utl. 23 IX 68. Se ovan under kl. 12 c:16.

Kl. 46 a:107 Int CI F 02 b 23/08
nr 304 411 (Ans. 1084/62). Utl. 23 IX 68. Sätt att driva förbränningsmotorer med tändstiftständning samt förbränningsmotor för genomförande av sätet. **F Stumpfing.**

Kl. 62 c:15/01 Int CI B 64 c 13/50
nr 304 449 (Ans. 1362/64). Utl. 23 IX 68. Elektrisk regleringsanordning. **North American Aviation, Inc.**

Kl. 17 a:12 Int CI F 25 b 17/04
nr 304 525 (Ans. 921/60). Utl. 30 IX 68. Anordning vid med indifferent gas arbetande absorptionskylapparater. **AB Electrolux.**

Kl. 63 c:43/55 Int CI E 05 b 65/14
nr 304 692 (Ans. 1323/64). Utl. 30 IX 68. Stängningsanordning för att låsa en dörr i en öppning, som bildas av en karm. **W.H. Miner, Inc.**

Kl. 63 c:43/55 Int CI E 05 b 65/14
nr 304 693 (Ans. 1324/64). Utl. 30 IX 68. Anordning för läsning och stabilisering av dörrar. **W.H. Miner, Inc.**

Kl. 89 c:17 Int CI C 13 c 1/00
nr 304 733 (Ans. 1325/65). Utl. 30 IX 68. Förfarande och apparat för beredning av ett homogent mos av rotfrukter eller liknande. **Ingeniörsfirman Nils Weibull AB.**

Kl. 5 b:7/02 Int CI E 21 c 7/02
nr 304 738 (Ans. 16 595/67). Utl. 7 X 68. Stenbearbetningsverktyg. **Atlas Copco AB.**

Kl. 85 e:19/01 Int CI E 03 f 5/14
nr 304 959 (Ans. 1255/64). Utl. 7 X 68. Röranordning. **H J Christensen och H Hansen.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/56
nr 304 955 (Ans. 891/67). Utl. 14 X 68. Förfarande för framställning av derivat av α -(3-indolyl)-syror med terapeutisk verkan. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 21 d:49 Int CI H 02 k 1/28
nr 305 029 (Ans. 1113/68). Utl. 14 X 68.

Rotor för elektrisk maskin med vertikal axel. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 55 d:8/01 Int CI D 21 f 3/00
nr 305 120 (Ans. 1072/62). Utl. 14 X 68. Pappersmaskin av långvira- eller planviratyp med en med suglåda kombinerad ångtillförselanordning. **Kimberly-Clark Corporation.**

Kl. 55 d:13/30 Int CI D 21 f 1/74
nr 305 122 (Ans. 1327/65). Utl. 14 X 68. Horisontell, roterbar filtertrumma för koncentrerande av utspädda fibersuspensioner. **I L Nilsson.**

Kl. 12 c:14 Int CI C 07 c 63/54
nr 305 208 (Ans. 1160/62). Utl. 21 X 68. Förfarande för framställning av derivat av fenylättiksyras och av α -fenylpropionsyras. **Boots Pure Drug Co. Ltd.**

Kl. 12 c:14 Int CI C 07 c 63/52
nr 305 214 (Ans. 2948/67). Utl. 21 X 68. Förfarande för framställning av derivat av α -fenylpropionsyras. **Boots Pure Drug Co. Ltd.**

Kl. 63 c:91 Int CI B 60 r 1/06
nr 305 376 (Ans. 7193/64). Utl. 21 X 68. Yttre backspegel för motorfordon. **Y J Talbot.**

Kl. 63 c:34/01 Int CI B 60 k 17/10
nr 305 377 (Ans. 9569/64). Utl. 21 X 68. Hydraulisk regleranordning för fordon. **Joseph Lucas (Industries) Ltd och Ruston-Bucyrus Ltd.**

Kl. 63 c:82 Int CI B 60 s 1/10
nr 305 378 (Ans. 9865/64). Utl. 21 X 68. Regleringsventil för tryckmediumdriven vindruteortokare. **F Hanselmann.**

Kl. 63 c:30 Int CI B 62 d 55/10
nr 305 379 (Ans. 13 175/64). Utl. 21 X 68. Boggianordning vid bandfordon. **Östbergs Fabriks AB.**

Kl. 63 c:46 Int CI B 60 n 1/02
nr 305 380 (Ans. 1070/65). Utl. 21 X 68. Med fjädring och dämpning försett fordonssäte. **Bremshy & Co.**

Kl. 63 c:30 Int CI B 62 d 11/08
nr 305 382 (Ans. 13 268/65). Utl. 21 X 68. Anordning vid manövercylindrar till i sin tillslagsriktning fjäderpärskade styrkopplingar för en bandtraktors drivband. **AB Bofors.**

Kl. 63 c:45 Int CI B 60 j 7/10
nr 305 383 (Ans. 10 041/66). Utl. 21 X 68. Suflett till förarhytten på arbetsmaskiner. **Fa. Georg Fritzmeier KG.**

Kl. 63 c:43/55 Int CI E 05 b 65/14
nr 305 384 (Ans. 12 130/66). Utl. 21 X 68. Låsanordning för fordon. **Rhein Stahl Hüttenwerke AG.**

Kl. 63 e:1/01 Int CI B 60 c 5/00
nr 305 385 (Ans. 1148/64). Utl. 21 X 68. Rör- eller turbomjott pneumatiskt däck samt sätt för dess framställning. **Dunlop Rubber Co. Ltd.**

Kl. 63 e:5/01 Int CI B 60 c 9/18
nr 305 386 (Ans. 6812/65). Utl. 21 X 68. Gördeldäck. **Pneumatiques Caoutchouc Manufacturé et Plastiques Kléber Colombes.**

Kl. 65 a:2:38 Int CI B 63 b 37/36
nr 305 387 (Ans. 12 919/65). Utl. 21 X 68. Anordning vid lasttankar till fartyg eller liknande förvaringsrum. **Associated Cargo Gear AB.**

Kl. 65 a:2:26 Int CI B 63 b 27/10
nr 305 388 (Ans. 10 960/67). Utl. 21 X 68. Anordning vid drift av fartygsplastanordningar med en mellan två pålar svängbar lastbom, företrädesvis för tungt lastgods. **VEB Warnowwerft Warnemünde.**

Kl. 65 f:8 Int CI B 63 b 35/60
nr 305 390 (Ans. 12 918/65). Utl. 21 X 68. Anordning för indikering av läget av ett inställbart organ. **AB Götaverken.**

Kl. 68 b:11 Int CI E 05 c 21/02
nr 305 391 (Ans. 13 771/67). Utl. 21 X 68. Anordning vid med åtminstone en sidkolv försedda espagnolettås. **S W Bengtsson.**

Kl. 68 b:11 Int CI E 05 c 21/00
nr 305 392 (Ans. 13 772/67). Utl. 21 X 68. Kantskena vid espagnolettås. **S W Bengtsson.**

Kl. 68 b:26 Int CI E 05 f 15/20
nr 305 393 (Ans. 13 822/67). Utl. 21 X 68. Låsanordning för kring en horisontell axel svängbara takluckor o. d. **Evers & Co. AB.**

Kl. 68 c:3 Int CI E 05 d 7/12
nr 305 394 (Ans. 3887/67). Utl. 21 X 68. Sätt att montera lätt löstagbara och monterbara gångjärn. **B E Sjöström.**

Kl. 69:2 Int CI B 26 b 17/00
nr 305 395 (Ans. 15 480/65). Utl. 21 X 68. Skärverktyg. **Hawker Siddeley Dynamics Ltd.**

Kl. 74 b:8/03 Int CI G 08 c 3/06
nr 305 396 (Ans. 8949/61). Utl. 21 X 68. Lagesindikeringsanordning för mätning av vridningsvinklar eller linjära förskjutningar genom mätning av en mot vridningen eller förskjutningen proportionell fasskillnad mellan två elektriska signaler jämte sätt att medelst anordningen åstadkomma indikering i form av siffror hos ett mot fasskillnaden proportionellt flersiffrigt tal. **Telecomputing Corporation.**

Kl. 74 d:6/06 Int CI H 04 r 17/00
nr 305 397 (Ans. 14 961/64). Utl. 21 X 68. Hydrostatiskt piezoelektriskt element. **Clevite Corporation.**

Kl. 75 a:22 Int CI B 05 b 13/07
nr 305 398 (Ans. 8946/67). Utl. 21 X 68. Anordning för vätskebehandling av banformigt material. **Ciba SA.**

Kl. 75 c:20/02 Int CI B 44 d 3/28
nr 305 400 (Ans. 7018/67). Utl. 21 X 68. Färgulle för målningssändamål. **Friss u Co. KG Farbrollerfabrik.**

Kl. 78 e:4 Int CI C 06 c 5/04
nr 305 401 (Ans. 3733/67). Utl. 21 X 68. Anordning vid s. k. cordsprängkapslar, vilka omfattar ett stycke stubin eller cord innehållande en kärna av detonerbart sprängämne. Tillägg t. 226 401. **Nitro Nobel AB.**

Kl. 80 a:49 Int CI B 06 b 1/16
nr 305 402 (Ans. 7694/67). Utl. 21 X 68. Vibratoranordning för förtätning av fin- och grovkornigt material. **VEB Wissenschaftlich-Technisches Zentrum für Bau-, Baustoff- und Keramikmaschinen.**

Kl. 80 b:8/11 Int CI C 04 b 35/52
nr 305 405 (Ans. 1033/63). Utl. 21 X 68. Användning av ett finfördelat, oformat, eldfast material som infodring i metallurgiska ugnar. **Harbison-Walker Refractories Company.**

Kl. 80 b:3/10 Int CI C 04 b 7/06
nr 305 406 (Ans. 6125/63). Utl. 21 X 68. Sätt att åstadkomma hög alkalihalt i material, som vid cementbindning avskiljes ur rökgaserna. **Polysius GmbH.**

Kl. 80 b:8/03 Int CI C 04 b 35/10
nr 305 407 (Ans. 7142/63). Utl. 21 X 68. Eldfast material med hög beständighet vid stora temperaturväxlingar. **Harbison-Walker Refractories Company.**

Kl. 80 b:8/11 Int CI C 04 b 35/56
nr 305 408 (Ans. 10 155/63). Utl. 21 X 68. Partikelformad, eldfast massa, som består av kiselkarbid och ett eldfast fyllnadsmaterial med kalciumaluminatcement som bindemedel. **Harbison-Walker Refractories Company.**

Kl. 80 b:8/13 Int CI C 04 b 35/50
nr 305 409 (Ans. 15 084/66). Utl. 21 X 68. Keramik elektriskt ledande material i synnerhet för användning såsom elektroder för magnetohydrodynamiska anordningar och motståndsupphettningselement samt förfarande för framställning av sådana material. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 81 a:7/01 Int CI B 65 b 9/02
nr 305 410 (Ans. 336/62). Utl. 21 X 68. Förpackningsmaskin. **Versapak Film and Packaging Machinery Corporation.**

Kl. 81 c:25 Int CI B 65 d 85/30
nr 305 411 (Ans. 8376/64). Utl. 21 X 68. Stöldämpande transportbehållare. **Povazské Strojárne ná podnik.**

Kl. 81 e:119 Int CI B 60 p 7/12
nr 305 412 (Ans. 10 183/64). Utl. 21 X 68. Förfarande för fasthållning och släpning av träd samt en uppläggningsanordning anbringad på ett fordon för utförande av förarandet. **Canadian International Paper Co., och Quebec North Shore Paper Co., och Abitibi St. Anne Paper Co. Ltd.**

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 59/04
nr 305 413 (Ans. 5625/66). Utl. 21 X 68. Anordning för att isärläsa och fram-mata i en stapel upplagrade plåtar jämte anläggning utrustad med dylik anordning. **Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG.**

Kl. 81 e:143 Int CI B 65 g 5/00
nr 305 414 (Ans. 1076/68). Utl. 21 X 68. Anordning vid påfyllningstutsen till oljetankar och liknande. **I A Böö.**

Kl. 81 e:119 Int CI B 60 p 7/12
nr 305 415 (Ans. 3739/68). Utl. 21 X 68. Anordning för fastspänning av last på lastfordon. **G S Karlsson.**

Kl. 84 a:3/12 Int CI E 02 b 3/12
nr 305 416 (Ans. 8568/65). Utl. 21 X 68. Sätt att tillverka en platta genom att fylla ett utrymme mellan två skikt av böjligt material, särskilt för skydd av stränder, sjö- eller havsbotten o. d.

PILSA, Patents Investments Licences SA.

Kl. 84 c:3/06 Int Cl E 02 d 3/06
nr 305 417 (Ans. 12 260/66). Utl. 21 X 68.
Markkomprimeringsredskap. **B Beierlein och U Beierlein.**

Kl. 84 d:9/12 Int Cl E 02 f 9/12
nr 305 418 (Ans. 856/67). Utl. 21 X 68.
Kulvridnings med kulrännor för med utliggerare och motvikt försedda tunga arbetsmaskiner. **Klöckner-Werke AG.**

Kl. 84 d:9/12 Int Cl E 02 f 9/12
nr 305 419 (Ans. 856/67). Utl. 21 X 68.
Vridkrans för med utliggerare och motvikt försedda tunga arbetsmaskiner. **Klöckner-Werke AG.**

Kl. 85 e:8/01 Int Cl E 03 f 5/04
nr 305 422 (Ans. 1022/67). Utl. 21 X 68.
Anordning vid golvbrunn. **F H Karlsson.**

Kl. 85 f:8 Int Cl E 03 c 1/04
nr 305 423 (Ans. 4659/66). Utl. 21 X 68.
Automatisk handtvättanläggning. **Servodan AS.**

Kl. 89 d:2 Int Cl C 13 f 3/00
nr 305 424 (Ans. 7449/61). Utl. 21 X 68.
Sätt att framställa snabbblösliga granulat av sockerhaltiga pulverblandningar. **The Pillsbury Company.**

Kl. 89 k:3 Int Cl C 13 l 1/04
nr 305 425 (Ans. 17 005/66). Utl. 21 X 68.
Förfarande vid valstorkning av stärke. **G W Olsson.**

Kl. 2 b:16/03 Int Cl A 21 c 9/08
nr 305 426 (Ans. 14 974/64). Utl. 28 X 68.
Anordning för överföring av degstycken. **Werner & Pfleiderer.**

Kl. 5 a:33/02 Int Cl E 21 b 33/02
nr 305 427 (Ans. 6771/67). Utl. 28 X 68.
Indikeringsorgan avsett till en anordning för tätning av ett borrhål i berg, packad sand eller liknande. **A G Thunell och R Ek.**

Kl. 8 d:9/70 Int Cl D 06 f 15/00
nr 305 429 (Ans. 7746/63). Utl. 28 X 68.
Apparat för behandling av textilartiklar medelst vätska. **National Research Development Corp.**

Kl. 8 d:6/30 Int Cl D 06 f 37/42
nr 305 430 (Ans. 527/67). Utl. 28 X 68.
Säkerhetsanordning för en tvätt- och centrifugeringsmaskin. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 8 m:13 Int Cl D 06 p 1/82
nr 305 431 (Ans. 7073/64). Utl. 28 X 68.
Färgningsmedel och färgningsimpregneringsbad innehållande salter och derivat av fettsyror med 8-14 kolatomer samt färgning av polyakrylnitril därmed. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 10 a:29 Int Cl C 10 b 7/06
nr 305 432 (Ans. 6009/67). Utl. 28 X 68.
Anordning vid sådana vandraster, vilka är försedda med på visst avstånd från varandra anordnade sidoväggar, rörliga bärare mellan dessa och ett flertal skärmar anordnade på varje sidovägg. **McDowell-Wellman Engineering Company.**

Kl. 12 d:1/01 Int Cl B 04 c 5/28
nr 305 433 (Ans. 12 922/66). Utl. 28 X 68.
Sätt att upprätthålla önskad koncentration i den tunga fraktionen i en hydrocyclonseparator samt anordning härfor. **N A L Wikdahl.**

Kl. 12 e:4/01 Int Cl B 01 f 13/02
nr 305 434 (Ans. 8534/64). Utl. 28 X 68.
Sätt och anordning att hopblanda degiga massor. **Deutsche Bauakademie.**

Kl. 12 i:35/00 Int Cl C 01 b 35/00
nr 305 435 (Ans. 4796/64). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av jordalkalimetallborid ev. i blandning med jordalkalimetallkarbid. **Elektroschmelzwerk Kempen GmbH.**

Kl. 12 i:7/02 Int Cl C 01 b 7/02
nr 305 436 (Ans. 6689/64). Utl. 28 X 68.
Sätt att torka gasformigt klor. **NV Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie.**

Kl. 12 o:23/03 Int Cl C 07 f 9/16
nr 305 437 (Ans. 5041/59). Utl. 28 X 68.
Tioniofosforsyrastrar jämte sätt för deras framställning. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 5/02
nr 305 438 (Ans. 704/61). Utl. 28 X 68.
Sätt att hydrera aromatiska kolväten. **Universal Oil Products Company.**

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 103/88
nr 305 440 (Ans. 5363/64). Utl. 28 X 68.
1-hydroxi-2,2,6,6-tetraklorcyklohexan-karbonamid-1 och ett sätt att framställa densamma genom förtvålning av 2,2,6,6-tetraklorcyklohexanoncyanhydrin. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 12 o:19/01 Int Cl C 07 c 5/18
nr 305 441 (Ans. 8/65). Utl. 28 X 68.

Förfarande för dehydrering av kolväten. **Petro-Tex Chemical Corporation.**

Kl. 12 o:15 Int Cl C 07 c 69/66
nr 305 442 (Ans. 13 212/65). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av γ -ketosyra-ter-estrar. **Merck & Co. Inc.**

Kl. 12 o:1/01 Int Cl C 07 c 7/12
C 07 c 15/02
nr 305 443 (Ans. 12 266/66). Utl. 28 X 68.
Sätt att separera bensolkväten. **The British Petroleum Co. Ltd.**

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/20
nr 305 444 (Ans. 10 816/59). Utl. 28 X 68.
Förfarande för fraktionerad destillation av metyletylpyridinhaltiga blandningar. **Società Edison SpA.**

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 53/02
nr 305 445 (Ans. 8985/60). Utl. 28 X 68.
Sätt att framställa diazepinföreningar med antidepressiv, antihistaminär och kramplösande verkan. **Dr. A. Wander AG.**

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 53/02
nr 305 446 (Ans. 8986/60). Utl. 28 X 68.
Sätt att framställa diazepinföreningar med kramplösande, antidepressiv och antihistaminär verkan. **Dr. A. Wander AG.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/06
nr 305 447 (Ans. 12 894/61). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av nya salter av embonsyra och dibenzazepinderivat. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/40
nr 305 448 (Ans. 5565/62). Utl. 28 X 68.
Sätt för framställning av biprydylar. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/08
nr 305 449 (Ans. 866/65). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av nya salter av embonsyra och dibenzazepinderivat. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 87/54
nr 305 450 (Ans. 13 321/66). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av i 5-ställning substituerade 5,6-dihydro-6-oxo-pyrido[2,3-b][1,4]benzoxazepiner. **Dr. Karl Thomae GmbH.**

Kl. 12 q:13 Int Cl C 07 c 109/00
nr 305 451 (Ans. 8443/67). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av cytostatisk verksamma hydrazinföreningar substituerade med en alkoxy-karbonyl-amino-bensylgrupp. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 12 q:13 Int Cl C 07 c 109/00
nr 305 452 (Ans. 8444/67). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av cytostatisk verksamma hydrazinföreningar substituerade med en alkoxy-karbonyl-amino-bensylgrupp. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 16:5 Int Cl C 05 b 11/06
nr 305 453 (Ans. 6119/60). Utl. 28 X 68.
Sätt att kontinuerligt framställa ett fosfatgödselmedel samt enligt sättet framställt gödselmedel. **Fisons Fertilizers Ltd.**

Kl. 16:5 Int Cl C 05 b 11/06
nr 305 454 (Ans. 6120/60). Utl. 28 X 68.
Sätt att kontinuerligt framställa ett fosfatgödselmedel samt enligt sättet framställt gödselmedel. **Fisons Fertilizers Ltd.**

Kl. 16:13 Int Cl C 05 c 7/00
nr 305 455 (Ans. 4698/63). Utl. 28 X 68.
Granulerat gödningsmedel på basis av kalciumcyanamid samt sätt att framställa gödningsmedlet. **Firmen Ugin Kuhlmann.**

Kl. 17 f:5/06 Int Cl F 28 d 7/00
nr 305 458 (Ans. 13 558/65). Utl. 28 X 68.
Anordning vid tubvärmexlare. **AB Götaverken.**

Kl. 17 g:5/01 Int Cl F 17 c 5/00
nr 305 459 (Ans. 15 353/64). Utl. 28 X 68.
Sätt vid hantering av naturgas samt apparat för utförande av sättet. **Vehoc Corporation.**

Kl. 18 c:1/72 Int Cl C 21 d 1/72
nr 305 461 (Ans. 7853/66). Utl. 28 X 68.
Sätt vid framställning av kornorienterat, kisellegerat plåtmateriel. **Armco Steel Corporation.**

Kl. 19 a:29/10 Int Cl E 01 b 29/10
nr 305 462 (Ans. 6440/66). Utl. 28 X 68.
Apparat för inställning av sylvär vid järnvägsskenor. **Kershaw Mfg Co., Inc.**

Kl. 19 d:21/02 Int Cl E 01 d 21/02
nr 305 463 (Ans. 5831/67). Utl. 28 X 68.
Anordning för flyttning av tunga föremål, särskilt bärbalkar vid brobyggen. **Strabag Bau AG och Klöckner-Humboldt-Deutz AG.**

Kl. 20 e:22 Int Cl B 61 g 7/10
nr 305 465 (Ans. 6712/62). Utl. 28 X 68.
Anordning för ombyggnad av rälsfordon med sidobufferfartar för drift med

mittbuffertkoppling. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG.**

Kl. 20 e:14 Int Cl B 61 g 5/04
nr 305 467 (Ans. 6084/65). Utl. 28 X 68.
Anordning för blandad koppling mellan järnvägsfordon, av vilka det ena är försett med ett automatkoppel och det andra med ett vanligt skruvkoppel. **Société Générale Isothermos.**

Kl. 21 a:37/80 Int Cl G 06 k 1/18
nr 305 468 (Ans. 6254/60). Utl. 28 X 68.
Datainmatningsanordning för en cyklisk lagringsanordning. **International Business Machines Corporation.**

Kl. 21 a:36/22 Int Cl H 04 b 1/66
nr 305 470 (Ans. 8919/67). Utl. 28 X 68.
Sätt att överföra tal i krypterad form och anordning för utförande av sättet. **Telefon AB L. M. Ericsson.**

Kl. 21 b:2/02 Int Cl H 01 m 3/02
nr 305 471 (Ans. 4109/61). Utl. 28 X 68.
Elektroseparator för ackumulatorer samt förfarande vid dess framställning. **National Lead Company.**

Kl. 21 b:1/03 Int Cl H 01 m 1/06
nr 305 472 (Ans. 10 215/61). Utl. 28 X 68.
Vipp- och stänksäker galvaniskt element med en tredelad ventilationsanordning. **Varta AG.**

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00
nr 305 473 (Ans. 4747/66). Utl. 28 X 68.
Batteri av bränsleceller. **AG Brown, Boveri & Cie.**

Kl. 21 c:20 Int Cl H 01 r 1/04
nr 305 474 (Ans. 13 017/62). Utl. 28 X 68.
Matningsanordning för elektriska anslutningsdon, avsedd särskilt för handpressverktyg för aptering av dylika på elektriska ledare, samt handpressverktyg med sådan anordning. **AMP Incorporated.**

Kl. 21 c:27/01 Int Cl H 02 b 1/02
nr 305 475 (Ans. 323/64). Utl. 28 X 68.
Elektrisk kopplingskabelanordning. **AMP Incorporated.**

Kl. 21 c:61/01 Int Cl H 02 p 1/54
nr 305 476 (Ans. 5739/64). Utl. 28 X 68.
Manövrering med en för flera inställningsriktningar gemensam manöver-spak. **La Télémechnique Electrique.**

Kl. 21 c:35/10 Int Cl H 01 h 33/16
nr 305 477 (Ans. 5877/64). Utl. 28 X 68.
Elektrisk tryckgasbrytare med ett flertal brytställen. **A. Reyrolle & Co. Ltd.**

Kl. 21 c:21/01 Int Cl H 01 r 9/04
nr 305 478 (Ans. 12 938/64). Utl. 28 X 68.
Elektrisk anslutningsanordning och förfarande för anslutning av en koaxialkabel till en dylik anslutningsanordning. **Radio Corporation of America.**

Kl. 21 c:57/70 Int Cl H 02 p 1/22
nr 305 479 (Ans. 13 177/64). Utl. 28 X 68.
Strömvädringskoppling. Tillägg t. 222 099. **Bivator SA.**

Kl. 21 c:3/14 Int Cl H 01 b 7/36
nr 305 480 (Ans. 6631/65). Utl. 28 X 68.
Anordning för att åstadkomma en kontinuerlig ringformig färgmärkning på en elektrisk ledning. **Standard Radio & Telefon AB.**

Kl. 21 c:54/01 Int Cl H 01 c 1/08
nr 305 481 (Ans. 1671/66). Utl. 28 X 68.
Elektriskt motstånd. **Dale Electronics, Inc.**

Kl. 21 c:40/01 Int Cl H 01 h 5/02
nr 305 482 (Ans. 11 757/66). Utl. 28 X 68.
Elektrisk momentbrytare med magnetisk kontaktgivning. **H Ehrenberg.**

Kl. 21 c:50 Int Cl G 01 r 11/00
nr 305 483 (Ans. 2601/68). Utl. 28 X 68.
Laddningsmätare. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 d:12/03 Int Cl H 02 m 1/08
nr 305 484 (Ans. 12 193/64). Utl. 28 X 68.
Styrpulsförstärkare för ventilerna i en strömräktare. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 d:16 Int Cl H 02 k 21/12
nr 305 485 (Ans. 7190/65). Utl. 28 X 68.
Synkronmotor i synnerhet för drivning av en elektrisk klocka. **Firman Diehl.**

Kl. 21 d:51 Int Cl H 02 k 3/44
nr 305 486 (Ans. 3337/68). Utl. 28 X 68.
Förfarande vid tillverkning av en gulten eller sintrad burlindning. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 g:14/35 Int Cl H 02 m 1/06
nr 305 488 (Ans. 5396/64). Utl. 28 X 68.
Jonventilkoppling för strömräktare, omfattande en huvudventil parallellkopplad med en hjälpventil. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 g:1/02 Int Cl H 01 f 5/00
nr 305 489 (Ans. 8723/64). Utl. 28 X 68.
Omkopplingsbar spole. **W Petersén.**

Kl. 21 g:13/16 Int Cl H 01 j 25/58
nr 305 490 (Ans. 11 068/64). Utl. 28 X 68.
Magnetron med inbyggda perforerade

poliskor. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 1/00
nr 305 491 (Ans. 6842/65). Utl. 28 X 68.
Snabb brytdetektor för höga effekter. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 1/06
nr 305 492 (Ans. 12 146/66). Utl. 28 X 68.
Kokvattenkyld neutronreaktor. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 1/06
nr 305 493 (Ans. 13 029/66). Utl. 28 X 68.
Kokvattenkyld kärnreaktor. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 1/00
nr 305 494 (Ans. 13 200/66). Utl. 28 X 68.
Kärnreaktorkärna. **United States Atomic Energy Commission.**

Kl. 21 g:13/28 Int Cl H 01 j 29/88
nr 305 495 (Ans. 1531/64). Utl. 28 X 68.
Förfarande för omslutning av bildrör med såsom implanterad tjänande ram och anordning för utförande av förbandet. **Standard Elektrik Lorenz AG.**

Kl. 21 h:32/12 Int Cl B 21 f 27/10
B 23 k 37/00
nr 305 497 (Ans. 14 808/64). Utl. 28 X 68.
Gallersvetsmaskin med ett flertal svetsställen med en transformator ansluten till vart och ett av dessa. **H. A. Schlatter AG.**

Kl. 22 e:7/02 Int Cl C 09 b 47/08
nr 305 498 (Ans. 15 531/64). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av nya ftalocyaninfärgämnen innehållande sulfonamidgrupper. **Ciba SA.**

Kl. 22 f:7 Int Cl C 09 c 1/36
nr 305 499 (Ans. 8176/61). Utl. 28 X 68.
Sätt att framställa titanpigment med rutillstruktur. **Fabriques de Produits Chimiques de Thann et de Mulhouse.**

Kl. 23 b:4/02 Int Cl C 10 i 1/22
nr 305 500 (Ans. 13 696/67). Utl. 28 X 68.
Flytande bränsle med korrosionsskydd samt korrosionsinhibitor för användning i flytande bränslen. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 24 m:1/03 Int Cl F 23 n 1/02
nr 305 502 (Ans. 12 585/64). Utl. 28 X 68.
Regleringssystem med en elektrisk strömkrets, som är aktiverbar intermittert och anordnad att reagera för en skillnad i en första variabel från ett bestämt börvärde. **Todd Combustion Ltd.**

Kl. 27 b:17 Int Cl F 04 b 39/12
nr 305 503 (Ans. 12 739/62). Utl. 28 X 68.
Motorkompressor av koltypt, särskilt för små kylmaskiner. **Danfoss AS.**

Kl. 30 d:4 Int Cl A 61 f 5/02
nr 305 506 (Ans. 9592/64). Utl. 28 X 68.
Apparat för att främja bibehållandet av rätt kroppsställning. **R G Charlin.**

Kl. 30 g:7/03 Int Cl A 61 j 3/10
nr 305 509 (Ans. 16 043/66). Utl. 28 X 68.
Sätt att framställa komprimerade tabletter. **Carter-Wallace, Inc.**

Kl. 30 h:13/08 Int Cl A 61 k 7/12
nr 305 510 (Ans. 6619/67). Utl. 28 X 68.
Förfarande och medel för färgning av människohår. **Clairol Incorporated.**

Kl. 30 k:13/03 Int Cl A 61 h 31/04
nr 305 511 (Ans. 7344/64). Utl. 28 X 68.
Sjukhusång för behandling av patienter vid andra tryck än atmosfärstrycket. **Vickers Ltd.**

Kl. 30 k:3/01 Int Cl A 61 m 5/00
nr 305 512 (Ans. 9533/64). Utl. 28 X 68.
Ampullspruta av bältgyp. **Novampoule AG.**

Kl. 30 k:3/01 Int Cl A 61 m 5/00
nr 305 513 (Ans. 16 033/67). Utl. 28 X 68.
Injektionsspruta. **L G Johansson.**

Kl. 31 b:11/12 Int Cl B 22 d 11/12
nr 305 515 (Ans. 13 839/64). Utl. 28 X 68.
Stryanordning i en sekundärkylzon för ett från en maskin för kontinuerlig gjutning avgående göt. **Gosudarstvennyy Sojuznyy institut po proektirovaniyu metallurgicheskikh zavodov.**

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 305 517 (Ans. 4260/58). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av planglas i bandform av ett skikt av smält glas, som åstadkommes på ett bad av smält metall. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 32 a:15/12 Int Cl C 03 b 15/12
nr 305 518 (Ans. 403/61). Utl. 28 X 68.
Anordning vid dragkammare för dragning av glasskivor. **Union des Verres Mécaniques Belges SA.**

Kl. 34 b:13/10 Int Cl A 47 j 43/08
nr 305 519 (Ans. 9649/66). Utl. 28 X 68.
Svängningshämmande upphängning av en elmotor i en hushållsmaskin bä-

rande metallplatta. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 34 f:21/03 Int CI A 47 g 23/02
nr 305 520 (Ans. 3754/57). Utl. 28 X 68.
Handtag till muggar, bägare och liknande. **Blila Cup AB.**

Kl. 36 c:10/02 Int CI F 24 h 1/24
nr 305 521 (Ans. 11 810/63). Utl. 28 X 68.
Värmeanna med bruksvattenberedare. **H Kress.**

Kl. 36 d:3/20 Int CI F 24 f 13/06
nr 305 522 (Ans. 10 704/61). Utl. 28 X 68.
Diffusor för ventilationsanläggningar. **The Fairitt Engineering Co. Ltd.**

Kl. 37 d:15/12 Int CI E 04 f 15/12
nr 305 524 (Ans. 15 309/66). Utl. 28 X 68.
Beläggning för golv. **Tercol Ltd.**

Kl. 37 d:13/08 Int CI E 04 f 13/08
nr 305 525 (Ans. 6770/67). Utl. 28 X 68.
Fixtur avsedd att samverka med en platta, företrädesvis kackelplatta. **H G Jonason och F A Lundmark.**

Kl. 37 d:13/08 Int CI E 04 f 13/08
nr 305 526 (Ans. 11 187/67). Utl. 28 X 68.
Fastsättningsanordning för fasadplattor. **A Fischer.**

Kl. 38 c:2/01 Int CI B 24 b 9/18
nr 305 528 (Ans. 16 732/67). Utl. 28 X 68.
Anordning för slipning av fasta och blanka kantytter. **H Lennér.**

Kl. 38 i:2 Int CI B 27 l 5/08
nr 305 529 (Ans. 10 103/66). Utl. 28 X 68.
Anordning för kapning av en rörlig bana i mindre stycken. **AB Siefert & Fornander.**

Kl. 39 a:21/00 Int CI B 29 h 21/00
nr 305 530 (Ans. 7223/64). Utl. 28 X 68.
Slipmaskin för däck. **Paul E. Hawkinson Company.**

Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 43/02
nr 305 531 (Ans. 12 078/61). Utl. 28 X 68.
Sätt att förbättra utmattningshållfastheten hos produkter av etylenoxidpolymerisat. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 45/00
nr 305 532 (Ans. 12 006/63). Utl. 28 X 68.
Termoplaster försedda med antistatiska medel. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

Kl. 39 c:10 Int CI C 08 g 33/00
nr 305 535 (Ans. 7008/61). Utl. 28 X 68.
Sätt att framställa hårdbara plaster genom att kondensera paraformaldehyd med alylborat. **Dynamit Nobel AG.**

Kl. 39 c:6 Int CI C 08 g 21/02
nr 305 536 (Ans. 5991/62). Utl. 28 X 68.
Sätt att framställa en polyuretanplast och hartsmaterial för sättets genomförande. **Hooker Chemical Corporation.**

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 1/56
nr 305 537 (Ans. 12 484/62). Utl. 28 X 68.
Förfarande vid polymerisation av propen. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica.**

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 27/22
nr 305 538 (Ans. 6919/63). Utl. 28 X 68.
Mättad eller omättad polykarbonylförening med en medelmolekylvikt över 5 000 samt förfarande för framställning därav. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica.**

Kl. 39 c:6 Int CI C 08 g 21/00
nr 305 539 (Ans. 11 259/64). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av vattenhaltiga, emulgatorfria, polyuretan-latex-dispersjoner. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 39 c:6 Int CI C 08 g 21/02
nr 305 540 (Ans. 309/65). Utl. 28 X 68.
Sätt vid framställning av plastmaterial av hydroxylföreningar och polyisocyanater. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 39 c:5 Int CI C 08 g 9/00
nr 305 541 (Ans. 12 868/62). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av lagringsbeständiga och vattenlösliga fasta kondensationsharter av karmid, formaldehyd och polyaminer. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

Kl. 40 a:5/12 Int CI C 22 b 5/12
nr 305 542 (Ans. 10 721/60). Utl. 28 X 68.
Förfarande för reducering av metallföreningar till mycket rent metallpulver med samtidigt användande av ett fast organiskt reduktionsmedel och ett gasformigt reduktionsmedel. **L D Supiro.**

Kl. 40 a:5/02 Int CI C 22 b 5/02
nr 305 543 (Ans. 9594/67). Utl. 28 X 68.
Förfarande för avsugning och rening av gaser från öppna reduktionsugnar. **AB Svenska Fläktfabriken.**

Kl. 40 b:39/26 Int CI C 22 c 39/26
nr 305 544 (Ans. 14 949/66). Utl. 28 X 68.
Användning av en upplösningsbehandlad, utskiljningshårdad stållegering för tillverkning av eldrör. **AB Bofors.**

Kl. 42 b:26/01 Int CI B 07 c 9/00
nr 305 546 (Ans. 13 046/64). Utl. 28 X 68.
Anordning för automatisk kontrollmätning av spår i ringar, särskilt kullageringar. **ZKL Výzkumný ústav pro valivá ložiska.**

Kl. 42 b:13 Int CI G 01 b 5/08
nr 305 547 (Ans. 7957/65). Utl. 28 X 68.
Sätt och anordning för dimensionsmätning av rundvirke vid barkning i en barkmaskin av hålrotortyp. **S G Casselbrandt.**

Kl. 42 b:12/01 Int CI G 01 b 1/00
nr 305 548 (Ans. 10 713/65). Utl. 28 X 68.
Anordning för inställning av mätbulten till mätidon, särskilt med torsionsband försedda precisionsmätidon. **VEB Feinmessteugfabrik Suhle.**

Kl. 42 c:39/15 Int CI G 01 s 3/78
nr 305 549 (Ans. 13 298/67). Utl. 28 X 68.
Anordning för att reducera akustiska svängningar orsakade av en prismatisk kropps rotation inuti en i huvudsak cylindrisk trumma. **AB Bofors.**

Kl. 42 d:3/40 Int CI G 01 d 15/34
nr 305 550 (Ans. 4196/62). Utl. 28 X 68.
Sammansatt registreringsmedium. **General Electric Company.**

Kl. 42 g:22/03 Int CI G 11 b 21/08
nr 305 551 (Ans. 5406/66). Utl. 28 X 68.
Framstegningstransmission för spårvaljaren hos en flerspårbandspelare. **International Standard Electric Corporation.**

Kl. 42 k:22/01 Int CI G 01 m 15/00
nr 305 552 (Ans. 658/66). Utl. 28 X 68.
Ljuddämpad utbromsningsanordning för jetmotorer, spec. för flygplan. **Dyckerhoff & Widmann KG.**

Kl. 42 k:32 Int CI G 01 m 1/14
nr 305 553 (Ans. 5735/67). Utl. 28 X 68.
Maskin för balansering av med däck försedda hjulfälgar. **L B Larsson.**

Kl. 42 l:3/50 Int CI G 01 n 15/00
nr 305 554 (Ans. 5720/63). Utl. 28 X 68.
Sätt och apparat för kontinuerlig, visuell uppskattning av mängden av och andra egenskaper hos partikelformigt material i en vätskeström. **California Texas Oil Corporation.**

Kl. 42 l:13/04 Int CI G 01 n 15/02
nr 305 556 (Ans. 14 329/65). Utl. 28 X 68.
Apparat för partikelgranskning. **Coulter Electronics, Ltd.**

Kl. 42 m:11/04 Int CI G 06 c 11/04
nr 305 558 (Ans. 12 867/65). Utl. 28 X 68.
Parallelltryckverk för räkn-, bokförings- och liknande maskiner. **VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt.**

Kl. 42 m:5/00 Int CI G 06 k 5/00
nr 305 559 (Ans. 8476/66). Utl. 28 X 68.
Kontrollmaskin för hålkort. **International Business Machines Corporation.**

Kl. 42 m:7/00 Int CI G 06 f 7/00
nr 305 560 (Ans. 17 954/66). Utl. 28 X 68.
Koppling för selektion av delar av en information medelst en mask. **Anker-Werke AG.**

Kl. 45 a:21/04 Int CI A 01 b 21/04
nr 305 561 (Ans. 7221/63). Utl. 28 X 68.
Jordbruksredskap med harvpinnar och medar anordnade på samma axel, där redskapets höjd och därmed harvpinnarnas arbetsdjup regleras genom vridning av axeln. **Kvernelands Fabrik AS.**

Kl. 45 a:71/06 Int CI A 01 b 71/06
nr 305 562 (Ans. 13 809/66). Utl. 28 X 68.
Drivkoppling för jordbruksredskap. **H Visser.**

Kl. 45 e:7/06 Int CI A 01 f 7/06
nr 305 563 (Ans. 5759/65). Utl. 28 X 68.
Tröskanordning med konisk slagsko och slagcylinder, rörliga i förhållande till varandra, samt eftergivande organ som håller slagskon och slagcylindern i ett i förväg valt inbördes läge. **Massey-Ferguson Ltd.**

Kl. 46 a:2:86 Int CI F 02 b 19/08
nr 305 564 (Ans. 7424/64). Utl. 28 X 68.
Dieselmotor med virvelkammare och extra överföringskanal mellan virvelkammaren och cylindern. **The Rover Co. Ltd.**

Kl. 46 c:103 Int CI F 02 m 47/00
nr 305 566 (Ans. 14 064/63). Utl. 28 X 68.
Bränsleinsprutningsanordning för förbränningsmotorer. **J L Gratzmuller.**

Kl. 46 c:115/02 Int CI F 02 m 37/00
nr 305 567 (Ans. 8417/64). Utl. 28 X 68.
Bränslepump för förbränningsmotorer. **V D Roosa.**

Kl. 46 c:115/03 Int CI F 02 m 65/00
nr 305 568 (Ans. 11 581/64). Utl. 28 X 68.
Anordning för kontroll av en dieselmotors funktion. **Société d'Etude et de Fabrication de Matériel électrique (SEFME) S.A.R.L.**

Kl. 46 f:8/03 Int CI F 01 d 9/04
nr 305 569 (Ans. 339/65). Utl. 28 X 68.
Inloppsledskovelring för axialturbiner. **United Aircraft Corporation.**

Kl. 47 b:31 Int CI F 16 c 35/06
nr 305 571 (Ans. 12 704/64). Utl. 28 X 68.
Geidanordning. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 47 b:32 Int CI F 16 c 1/26
nr 305 573 (Ans. 6613/66). Utl. 28 X 68.
Anordning för manövrering på avstånd bestående av en flexibel styrslang med ändbeslag jämte föraringsätt för framställning av denna anordning. **Teleflex Incorporated.**

Kl. 47 f:7/01 Int CI F 16 l 23/00
nr 305 575 (Ans. 13 545/63). Utl. 28 X 68.
Flänsförband för sammanhållning av väggdelar hos tryckkärl. **Rederi AB Nordstjärnan.**

Kl. 47 f:18/20 Int CI F 15 b 1/04
nr 305 574 (Ans. 253/65). Utl. 28 X 68.
Hydraulisk tryckackumulator. **Langen & Co.**

Kl. 47 f:22/01 Int CI F 16 j 15/04
nr 305 572 (Ans. 5074/65). Utl. 28 X 68.
Hårdtätning. **F Drexler.**

Kl. 49 a:33/04 Int CI B 23 b 27/22
nr 305 577 (Ans. 8708/62). Utl. 28 X 68.
Anordning vid skärhållare. **W Mihic.**

Kl. 50 c:16/01 Int CI B 02 c 7/02
nr 305 578 (Ans. 13 194/64). Utl. 28 X 68.
Skivkvärv. **W Eirich och G Eirich.**

Kl. 54 b:4/15 Int CI B 65 d 33/18
nr 305 579 (Ans. 3920/67). Utl. 28 X 68.
Flerskiktad säck jämte förfarande för dess framställning. **H O W Arenbeck.**

Kl. 55 b:1/01 Int CI D 21 c 3/22
nr 305 581 (Ans. 2500/67). Utl. 28 X 68.
Sätt att framställa boardmassa enligt masonitprocessen. **Masonite AB.**

Kl. 55 b:1/01 Int CI D 21 c 1/00
nr 305 582 (Ans. 12 803/67). Utl. 28 X 68.
Sätt och anläggning för gemensam uppslutningskokning av två olikartade förbehandlade flisfraktioner. **AB Kamyr.**

Kl. 55 d:2/01 Int CI D 21 f 5/22
nr 305 583 (Ans. 546/61). Utl. 28 X 68.
Apparat för rening av pappersmassasuspensioner. **E. & M. Lamort Fils.**

Kl. 55 d:33/02 Int CI D 21 g 3/00
nr 305 584 (Ans. 10 258/63). Utl. 28 X 68.
Anordning för riktning av en på ett rör anordnad schaber. **Metalltuch- u. Maschinenfabrik Hermann Wagner.**

Kl. 55 d:10/20 Int CI D 21 f 7/08
nr 305 585 (Ans. 12 267/63). Utl. 28 X 68.
Sätt vid framställning av nålad maskinfilt. **Thomas Hardman & Sons Ltd.**

Kl. 57 c:5/06 Int CI G 03 g 5/06
nr 305 588 (Ans. 9290/64). Utl. 28 X 68.
Elektrofotografiskt kopiaark. **Scott Paper Company.**

Kl. 57 c:11/01 Int CI G 03 b 27/42
nr 305 589 (Ans. 5757/66). Utl. 28 X 68.
Kopieräknearanordning. **Rank Xerox Ltd.**

Kl. 57 c:3 Int CI F 21 k 5/02
nr 305 590 (Ans. 8888/67). Utl. 28 X 68.
Anordning bestående av en kamera, en spänningskälla och en hållare med förbränningsblixtlampor. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 57 d:2/01 Int CI G 03 f 7/10
nr 305 592 (Ans. 12 749/64). Utl. 28 X 68.
För fotomekanisk framställning av en tryckform avsett ljuskänsligt material. **Kalle AG.**

Kl. 61 a:21/02 Int CI A 62 c 35/46
nr 305 593 (Ans. 8322/65). Utl. 28 X 68.
Skumförädlare. **Svenska Skumsläcknings AB.**

Kl. 61 a:21/02 Int CI A 62 c 35/46
nr 305 594 (Ans. 15 914/65). Utl. 28 X 68.
Strålrör för brandsläckning alternativt medelst skum eller vatten. **Svenska Skumsläcknings AB.**

Kl. 62 b:24/04 Int CI B 64 c 3/20
nr 305 596 (Ans. 7275/64). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av en flygplans- eller flygkroppsbyggdel med ett ytterskal och ett med detta sammanlikstrat förstärkningsselement av glasfiberarmerad konsthartharts jämte anordning för utförande av förbandet. **Bölkow GmbH.**

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00
nr 305 598 (Ans. 8314/63). Utl. 28 X 68.
Anordning vid säkerhetsselar med upplindningsorgan. **Teleflex Products Ltd.**

Kl. 63 c:20/01 Int CI B 60 k 19/14
nr 305 600 (Ans. 5411/65). Utl. 28 X 68.
Anordning för manövrering av en till och frånsläpbar huvudkoppling och en via denna koppling drivbar, flerväxlad, osynkroniserad kugghjulsväxellåda. **AB Bofors.**

Kl. 63 e:31/01 Int CI B 60 c 29/00
nr 305 601 (Ans. 11 661/63). Utl. 28 X 68.
Ventilmekanism för uppblåsning av båda kamrarna i ett säkerhetsdäck. **The Goodyear Tire & Rubber Company.**

Kl. 65 a:42 Int CI B 63 b 31/00
nr 305 605 (Ans. 16 518/67). Utl. 28 X 68.
Lös bottensil för länsumpar. **Monark-Crescent AB.**

Kl. 68 a:46 Int CI E 05 b 65/52
nr 305 606 (Ans. 4874/64). Utl. 28 X 68.
Låsanordning för förvaringsfack. **V Cornaro.**

Kl. 68 a:8 Int CI E 05 b 23/00
nr 305 607 (Ans. 10 666/64). Utl. 28 X 68.
Cylinderrås. **Eaton Yale & Towne GmbH.**

Kl. 68 b:1/15 Int CI E 05 c 3/14
nr 305 608 (Ans. 15 878/67). Utl. 28 X 68.
Friktionslås för kökslådor o. d. **P T Wikstrand.**

Kl. 68 b:11 Int CI E 05 c 21/02
nr 305 609 (Ans. 1516/68). Utl. 28 X 68.
Spanjolett. **S W Bengtsson.**

Kl. 68 c:9 Int CI E 05 d 15/06
nr 305 610 (Ans. 12 526/66). Utl. 28 X 68.
Magnetburna skjutdörrar och skjutpaneler. **Weather-Seal, Inc.**

Kl. 73 i:03 Int CI D 07 b 3/08
nr 305 611 (Ans. 146/65). Utl. 28 X 68.
Maskin för framställning av kablar. **Standard Radio & Telefon AB.**

Kl. 77 f:19/18 Int CI A 63 h 19/18
nr 305 612 (Ans. 5/65). Utl. 28 X 68.
Koppling för leksaks- och modellfordon med åtminstone en omgivning i horisontell, mot åkriktningen vinkelrät axel svängbar kopplingsdel, med vilken fordonen vid rörelse mot varandra är automatiskt hopkopplingsbara och genom godtycklig svängning av kopplingsdelen åter lösgörbara från varandra. **M Ernst.**

Kl. 79 b:12/10 Int CI A 24 c 5/18
nr 305 614 (Ans. 979/66). Utl. 28 X 68.
Förfarande och anordning för att framställa en kontinuerlig partikelström av skakbara fiberpartiklar, företrädesvis skuren tobak. **VEB Tabak- und Industriemaschinen Dresden.**

Kl. 80 a:49 Int CI B 06 b 1/10
nr 305 615 (Ans. 1465/66). Utl. 28 X 68.
Maskin för skakning av med betong fyllda formar. **NV Schokbeton.**

Kl. 80 a:47/30 Int CI B 28 b 1/52
nr 305 616 (Ans. 13 276/67). Utl. 28 X 68.
Anordning för framställning av profilerade fibercementplattor. **K A Oesterheld.**

Kl. 80 b:8/11 Int CI C 04 b 35/56
nr 305 617 (Ans. 5552/60). Utl. 28 X 68.
Förfarande för tillverkning av kroppar av kiselkarbid. Tillägg t. 221 894. **AB Kanthal.**

Kl. 80 b:8/11 Int CI C 04 b 35/56
nr 305 618 (Ans. 9097/61). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av en kompakt varmressad kropp. **General Electric Company.**

Kl. 80 b:23/10 Int CI C 04 b 37/00
nr 305 619 (Ans. 13 953/64). Utl. 28 X 68.
Förfarande för sammanbindning av föremål av kol till föremål av samma slag eller till metaller. **Commissariat à l'Énergie Atomique et Pechiney, Cie de Produits Chimiques et Electro-metallurgiques.**

Kl. 80 b:9/20 Int CI C 04 b 43/00
nr 305 620 (Ans. 5555/65). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av ett keramiskt eller glasformigt föremål jämte anordning för genomförande av förbandet. **Corning Glass Works.**

Kl. 80 b:8/17 Int CI C 04 b 35/60
nr 305 621 (Ans. 11 847/65). Utl. 28 X 68.
Smältgjutet eldfast material innehållande metallborid eller metallboridkarbid jämte sätt att framställa detta. **Corning Glass Works.**

Kl. 80 b:8/02 Int CI C 04 b 35/06
nr 305 622 (Ans. 1191/66). Utl. 28 X 68.
Förfarande för framställning av eldfast, keramiskt bundet basiskt tegel innehållande 2-100 % fri kalk. **Harbison-Walker Refractories Company.**

Kl. 80 b:8/13 Int CI C 04 b 35/50
nr 305 623 (Ans. 7164/66). Utl. 28 X 68.
Keramisk elektrod för en magnetohydrodynamisk anordning och förfarande för framställning därav. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 81 c:27 Int CI B 65 d 65/30
nr 305 624 (Ans. 4627/67). Utl. 28 X 68.
Förpackning för folier. **Ruma-Plastic GmbH.**

Kl. 81 d:3 Int CI B 65 f 1/06
nr 305 625 (Ans. 7503/64). Utl. 28 X 68.
Anordning vid påsar. **Fridex AB.**

Kl. 81 e:120 Int Cl B 65 j 1/06
nr 305 626 (Ans. 8185/58). Utl. 28 X 68.
Behållare för transport av gods. J E F
Lion.

Kl. 81 e:145 Int Cl B 65 g 17/20
nr 305 627 (Ans. 11 580/63). Utl. 28 X 68.
I ett uppslitsat rör löpande kardan-
kedja med genom slitsen uppstickande
medbringare för vagnar. M V Hjorth.

Kl. 82 a:30/30 Int Cl F 26 b 21/08
nr 305 628 (Ans. 5264/62). Utl. 28 X 68.
Förfarande vid torkning av virke i ugn
medelst cirkulerande luft. Mo och
Domsjö AB.

Kl. 84 c:7/16 Int Cl E 02 d 7/16
nr 305 629 (Ans. 5399/65). Utl. 28 X 68.
Anordning vid pålningsaggregat. J R
Johansson.

Tryckta patentskrifter finns att tillgå
hos patentverket till ett pris av 5:-
kr per ex. Vid rekvisition måste paten-
tets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 6 februari 1969.

Patent- och registreringsverket

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENT- ANSÖKNINGAR SOM SLUTBEHAND- LATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT.

Klass	Nr
2 c	11 328/62
7 c:15	10 341/67
12 h	5964/65
12 i	1245/65
12 l	14 181/67
12 o:17/02	13 616/67
12 o:17/03	11 196/66
12 o:25	16 148/66
12 o:27	905/64
12 o:27	1900/64
12 p:7/01	3827/67
12 p:8/01	740/62
15 d	13 137/63
15 g	5293/64
15 g	8042/64
15 g	15 993/66
17 b	7633/67
21 b:25/02	11 635/61
21 c	4453/65
21 c	2317/66
21 c:68/50	1894/65
21 d ²	7487/62
21 f	14 289/63
21 g:10/02	3761/68
21 g:29/40	3541/67
21 h:31/10	5876/67
22 g	8385/60
22 g	7856/62
27 b	10 535/65
29 a	12 088/65
30 f	836/66
30 k	7709/64
34 b	11 453/66
34 l	9918/66
37 d	1434/64
37 d	5548/65
37 d	2339/67
37 d	3576/67
37 f	8007/64
38 c:1/04	15 589/65
39 a	5755/61
39 a ⁵	8538/65
39 b	15 172/64
39 b	3496/66
39 c	1962/61
39 c	7431/61
39 c:18	6430/67
39 c:25/01	10 575/62
39 c:25/01	5514/63
40 b:39/50	14 329/63
42 b	5649/63
42 f	9280/65
42 g	1806/63
42 k	3703/66
42 s	16 987/65
43 a	11 016/63
45 g:7/00	3621/64
45 l:9/22	3286/63
47 c	1606/66
47 f	326/65
47 f:22/70	3737/62
47 g	9421/65
53 g	4521/61
54 e	6944/65
55 d	7936/65
55 d	13 362/63
57 c:10/04	4910/67
60	12 763/66
63 c	13 078/64
65 a ¹	7471/61
68 b:1/09	6140/66
80 b	1918/63
80 b	15 735/65
81 c:14	15 021/66
82 b	11 362/63

Stockholm den 4 februari 1969.

Patent- och registreringsverket

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

PATENT- OCH REGISTRERINGSVER- KET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj
1884 angående patent och under för-
behåll av den i samma förordnings
18 § omförmälda klanderrätt har
ämbetsverket denna dag under nedan
angivna registernummer genom laga-
kraftätagande beslut meddelat patent
å nedannämnda uppfinningar, räknat
från den dag, som i varje särskilt fall
är angivet:

Kl. 5 a:29
nr 227 369 (Ans. 5859/66). Anordning
vid borrar för nedborrning av foder-
rör. Byggnads AB Conrad Olsson,
Örnsköldsvik. Fr. 29 IV 66.

Kl. 12 o:27
nr 227 370 (Ans. 1142/62). Sätt att rena
perestrar och acylperoxider. Imperial
Chemical Industries Ltd, London, Stör-
britannien. Fr. 1 II 62. Prior. beg. fr.
3 II 61 (Storbritannien, 4129).

Kl. 12 q:24
nr 227 371 (Ans. 10 416/61). Förfarande
för framställning av enolhalogenider
av grisanserien. Glaxo Group Ltd,
Greenford, Storbritannien. Fr. 20 X 61.
Prior. beg. fr. 21 X 60 (Storbritannien,
36 245).

Kl. 12 q:24
nr 227 372 (Ans. 10 417/61). Förfarande
för framställning av enolhalogenider
av grisanserien. Glaxo Group Ltd,
Greenford, Storbritannien. Fr. 20 X 61.
Prior. beg. fr. 21 X 60 (Storbritannien,
36 246).

Kl. 21 d¹:51
nr 227 373 (Ans. 1114/60). Ankarlindning
av skivtyp för elektriska roterande
maskiner. Société d'Electronique et
d'Automatisme, Courbevoie, Frankrike.
Fr. 5 II 60. Prior. beg. fr. 12 II 59
(USA, 792 733).

Kl. 31 b²:11/00
nr 227 374 (Ans. 474/60). Sätt att konti-
nuerligt gjuta metall. The United Wire
Works Ltd, Edinburgh, Storbritannien.
Fr. 19 I 60. Prior. beg. fr. 19 I 59
(Storbritannien, 1824).

Kl. 37 c:13/04
nr 227 375 (Ans. 1385/64). Taktratt. Till-
lägg t. 220 988. I Ramberg, Ramlösa-
brunn. Fr. 5 II 64.

Kl. 38 c:4
nr 227 376 (Ans. 6332/67). Motordriven
såg med cirkelsågblad. K Gjerde,
Jevnsker, Norge. Fr. 3 V 67. Prior.
beg. fr. 28 V 66 (Norge, 163 215).

Kl. 39 b:22/06
nr 227 377 (Ans. 3989/62). Ljus- och
värmebeständig formmassa innehåll-
ande fast, isotaktisk, huvudsakligen
kristallin polypropen och en stabilisa-
torkombination av kolsvart och en
aminoförening samt förfarande för
framställning av formmassan. Sun Oil
Company, Philadelphia, Penn. USA.
Fr. 10 IV 62. Prior. beg. fr. 29 VI 61
(USA, 120 487).

Kl. 39 c:25/01
nr 227 378 (Ans. 11 618/56). Polymer-
blandning bestående av högmoleky-
lära, linjära, i huvudsak amorfa sam-
polymerer av eten med propen eller
buten-1. Montecatini Soc. Gen. per
l'Industria Mineraria e Chimica, Mi-
lano, Italien, och K Ziegler, Mülheim-
Ruhr, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Fr. 21 XII 56. Prior. beg. fr.
23 XII 55 (Italien, 18 119).

Kl. 48 d¹:7/12
nr 227 379 (Ans. 6699/54). Sätt att för-
hindra slambildning vid fosfatering av
zink. Metallgesellschaft AG, Frankfurt/
Main, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Fr. 21 VII 54.

Kl. 87 a:16
nr 227 380 (Ans. 1106/59). Förfaringsätt
för framställning av tänger och lik-
nande av tvenne med varandra vrid-
bart förenade halvdelar bestående
verktyg samt verktyg framställt i enlig-
het därmed. AB Bahco, Stockholm.
Fr. 5 II 59.

Till patenten hörande beskrivningar
och ritningar hållas till salu hos
patent- och registreringsverket samt
kunna även rekvideras genom bok-
handlarna i riket. Patentets nummer
bör alltid tydligt angivas.

Stockholm den 6 februari 1969.

Patent- och registreringsverket