



Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,

utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare införes författningsenligt även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HÄLLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Tillgängliga 14–18 april 1969

Kl. 6 b
Nr. 13 648/68. Fr. 9 X 68. Antibiotikum. **Beecham Group Ltd**, Brentford, Storbritannien. Uppf. M Cole, Nr. Reigate och G N Rolinsson, Newdigate. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Storbritannien, 46 945). Off. 15 IV.

Kl. 6 b
Nr. 13 794/68. Fr. 14 X 68. Sätt att mycket snabbt avlägsna diacetyl ur öl. **Forschungsinstitut für die Gärungsindustrie, Enzymologie und technische Biologie**, Berlin, Tyskland DL. Uppf. P Liebs, M Krüger, Berlin och H-C Wolter, Rangsdorf. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Tyskland DL, WP 127 711). Off. 14 IV.

Kl. 7 b
Nr. 13 744/68. Fr. 11 X 68. Sätt att forma rör. **Nippon Kokan KK**, Tokyo, Japan. Uppf. S Kojima, T Nishi, T Ohgo och T Sasaki. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Japan, 65 893). Off. 15 IV.

Kl. 7 c
Nr. 13 868/68. Fr. 15 X 68. Gripkäftmekanism i matningsanordning för pressar. **Verson Allsteel Press Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. F H Bautz, Hazel Crest och T Otsuka, Harvey, Ill. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 544). Off. 17 IV.

Kl. 7 c
Nr. 13 869/68. Fr. 15 X 68. Gripmekanism i matningsanordning för pressar. **Verson Allsteel Press Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. F H Bautz, Hazel Crest, Ill. och J H McElroy, South Holland, Ill. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 625). Off. 17 IV.

Kl. 7 c
Nr. 13 870/68. Fr. 15 X 68. Lyftmekanism i matningsanordning för pressar. **Verson Allsteel Press Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. F H Bautz, Hazel Crest, Ill. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 543). Off. 17 IV.

Kl. 7 c
Nr. 13 871/68. Fr. 15 X 68. Gripkäftmekanism i matningsanordning för pressar. **Verson Allsteel Press Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. H J McElroy, South Holland, Ill. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 581). Off. 17 IV.

Kl. 8 a
Nr. 13 781/68. Fr. 11 X 68. Värmebeständig papperspåse för kokning och färgning av fibrer. **Kanegafuchi Kagaku Kogyo KK**, Osaka och **Nangoku Parupu Kogyo KK**, Kochi Prefecture, Japan. Uppf. H Maeno, Osaka och S Asahi, Ashia City. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Japan, 87 108). Off. 15 IV.

Kl. 8 d
Nr. 13 844/68. Fr. 14 X 68. Hushållsmaskin med åter sugningskydd och tillsatsmedelsinspolningsanordning, speciellt tvätt- eller diskmaskin. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**,

Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Gute, Nürnberg. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 57 654). Off. 18 IV.

Kl. 8 h
Nr. 13 779/68. Fr. 11 X 68. Sätt att framställa icke vävda textilvaror. **Scapa Dryers Ltd**, Blackburn, Storbritannien. Uppf. J Ford, Bury. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Storbritannien, 46 785). Off. 14 IV.

Kl. 8 k
Nr. 13 582/68. Fr. 9 X 68. Sätt för behandling av väv innehållande proteinfibrer. **Koratron Company, Inc.**, San Francisco, Cal. USA. Uppf. W L Wasley, Berkely, A G Pittman, El Cerrito, H J Leavitt, Millbrae, Cal. och P B Roth, Somerville, N.J. Prior. beg. fr. 13 X, 18 X 67, 29 VII 68 (USA, 675 038, 676 067, 748 175, 748 174). Off. 14 IV.

Kl. 12 i
Nr. 2486/68. Fr. 27 II 68. Förfarande och anordning för framställning av fluorvätesyra. **Buss AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R Gentili, Muttenz. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Schweiz, 14 581). Off. 18 IV.

Kl. 12 i
Nr. 13 386/68. Fr. 3 X 68. Förfarande för metanisering av kolmonoxid eller koldioxid i vätehaltiga gaser. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Lukas, G Zirker, G Schulze och L Hupfer, Ludwigshafen. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 45 836.9). Off. 14 IV.

Kl. 12 n
Nr. 13 724/68. Fr. 11 X 68. Förfarande för framställning av partiklar av plutoniumkompositioner och användbara som bränsle för kärnreaktorer. **Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare -C N E N-**, Rom, Italien. Uppf. G Cogliati, A Recrosio och R Lanz, Rom. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Italien, 40 045). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 2958/68. Fr. 6 III 68. Dimerisering av olefiner och ny katalysator för detta. **Sun Oil Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. G G Eberhardt, Philadelphia. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 280). Off. 17 IV.

Kl. 12 o
Nr. 11 677/68. Fr. 30 VIII 68. Förfaringsätt för separation av beståndsdelarna i en gasblandning samt anordning för utövande av förfaringsättet. **McDonnell Douglas Corporation**, Santa Monica, Cal. USA. Uppf. M L Hoffmann, Los Angeles, Cal. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 985). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 11 678/68. Fr. 30 VIII 68. Förfaringsätt för separering av gaser i en gasblandning även som anordning för utförande av förfaringsättet. **McDonnell Douglas Corporation**, Santa Monica, Cal. USA. Uppf. M L Hoffmann, Los Angeles, Cal. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 984). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 070/68. Fr. 27 IX 68. Förfarings-

sätt för framställning av β -metylmertopropionaldehyd. **Glanzstoff AG**, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Meyer, Oberburg/Main, H Mägerlein och H-D Rupp, Erlenbach. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 51 322). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 463/68. Fr. 4 X 68. Förfarande för framställning av organiska fosfitester. **Melle-Bezons**, Bozons, Frankrike. Uppf. M Roussons, Y Bourgeois och B Delmas. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Frankrike, 124 007). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 540/68. Fr. 8 X 68. Biocida medel. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. H Martin, A Lukaszczuk, Basel, D Dürr, Bottmingen, G Pissiotas, Lörrach, O Rohr, Therwil, A Hubele, Riehen och S Janiak, Binningen. Prior. beg. fr. 17 X, 15 XI 67 (Schweiz, 14 462, 15 963). Off. 18 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 699/68. Fr. 10 X 68. Oligomer, som i ändställning innehåller sulfonatgrupper jämte sätt att genom polymerisation framställa en sådan oligomer. **Uniroyal Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. L E Dannals, Waterbury och A Ferro, Middlebury. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 737, 679 956). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 751/68. Fr. 11 X 68. Förfarande för framställning av farmaceutiskt aktiva aminoguanidiner. **American Home Products Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. W F Bruce, Havertown och T Baum, Wayne, Penn. Prior. beg. fr. 13 X 67 och 21 VIII 68 (USA, 675 026, 754 494) samt 22 II 68 (Storbritannien, 8629). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 754/68. Fr. 11 X 68. Förfarande för framställning av koltetraklorid. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Krekeler, Wiesbaden, H Meidert, W Riemenschneider och L Hörning, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 13 X, 23 XII 67, 22 VI, 15 VII och 7 VIII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 759, F 54 399, 17 68 727.3, 17 68 931.5, 17 93 131.6). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 763/68. Fr. 11 X 68. Sätt att framställa karbonsyraoanhydrider. **Stauferr Chemical Company**, Dobb Ferry, N.Y. USA. Uppf. T M Beck, Hastings-on-Hudson, C C Greco, Bronx och W Stamm, Terrytown, N.Y. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 247). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 765/68. Fr. 11 X 68. Sätt att framställa organiska fosfosföreningar med minst en fosforatom, som kan föreligga i trevärd form, med minst två karbonsyraestergrupper och en fosfor-kol-dubbelbindning. **Ruhrchemie AG**, Oberhausen-Holten, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Bergerhoff, Lengersdorf, B Tihanyi, Bonn, J Falbe, Dinslaken, J Weber och W Weisheit, Oberhausen-Holten. Prior. beg. fr. 13 X, 7 XI 67 (För-

bundsrepubliken Tyskland DT, 16 68 614.9, 16 68 623.0) och 15 VII 68 (Österrike, 6801). Off. 14 IV.

Kl. 12 o
Nr. 13 891/68. Fr. 15 X 68. Artropod utvecklings- eller mognadsinhibitor. **Syntex Corporation**, Panama, Panama. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 315). Off. 17 IV.

Kl. 12 p
Nr. 12 723/68. Fr. 20 IX 68. Sätt att framställa 6-aminopenicillansyra. **Koninklijke Nederlandsche Gist- en spiritusfabriek NV**, Delft, Nederländerna. Uppf. H W O Weissenburger, Rijswijk. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Nederländerna, 67 13809). Off. 14 IV.

Kl. 12 p
Nr. 13 429/68. Fr. 4 X 68. Förfarande för framställning av ett 2-azaadamantanderivat. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. A Gagneux, Basel. Prior. beg. fr. 13 X 67 och 4 I 68 (Schweiz, 14 365/67, 233/68). Off. 14 IV.

Kl. 12 p
Nr. 13 602/68. Fr. 9 X 68. Förfarande för framställning av trifluorometoxi-substituerade heterocykliska föreningar. **American Cyanamid Company**, Wayne, N.J. USA. Uppf. F J McEvoy, Pearl River, N.Y. och G R Allen jr, Old Tappan, N.J. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 044). Off. 14 IV.

Kl. 12 p
Nr. 13 646/68. Fr. 9 X 68. Fenantridin-derivat. **May & Baker Ltd**, Dagenham, Storbritannien. Uppf. H J Barber, Romford och D H Jones, Rayleigh. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Storbritannien, 46 496). Off. 14 IV.

Kl. 12 p
Nr. 13 672/68. Fr. 10 X 68. Förfarande för framställning av derivat av α -piperazino-fenylacetnitrid. **Cassella Farwerke Mainkur AG**, Frankfurt/Main-Fechenheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Stachel, R Beyerle, R-E Nitz och K Resag. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 70 478.2). Off. 14 IV.

Kl. 12 p
Nr. 13 767/68. Fr. 11 X 68. Sätt att framställa alkylsulfonylkobalaminer. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Wagner, Wuppertal-Elberfeld. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 777). Off. 15 IV.

Kl. 12 q
Nr. 12 625/68. Fr. 19 IX 68. Kvaternära ammoniumhydroxialrylföreningar. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. M Schellenbaum, Muttenz och M Dünnenberger, Frenkendorf. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Schweiz, 14 446). Off. 17 IV.

Kl. 12 q
Nr. 13 674/68. Fr. 10 X 68. Aminokolnolestrar. **Dainippon Pharmaceutical Co. Ltd**, Osaka-shi, Japan. Uppf. H Kaniko, Nakamura, Osaka-fu och J Arimoto, Nara-ken. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Japan, 65 896, 65 897). Off. 14 IV.

Kl. 12 q
Nr. 13 675/68. Fr. 10 X 68. Förfarande för framställning av en ny aryloxialkansyra och dess salter. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. G

Baschang, Bettingen och C J Morel, Arlesheim. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Schweiz, 14 505). Off. 18 IV.

Kl. 12 g
Nr. 13 523/68. Fr. 11 X 68. Substituerade hydroxyetylglucinföreningar. **Nasser Israily**, Brookline, Mass. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 322). Off. 17 IV.

Kl. 15 d
Nr. 13 757/68. Fr. 8 X 68. Vakuumbunderlagsdon. **American Screen Process Equipment Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. H J Bubley och J de Luca. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 623). Off. 14 IV.

Kl. 15 d
Nr. 13 790/68. Fr. 11 X 68. Pneumatisk spänning. **American Screen Process Equipment Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. H J Bubley och C H Oltra. Prior. beg. fr. 12 X 67, 9 VIII 68 (USA, 674 995, 751 916). Off. 14 IV.

Kl. 15 g
Nr. 13 745/68. Fr. 11 X 68. Styransordning för färgband i en skrivmaskin eller liknande maskiner. **Ing. C Olivetti & C. SpA**, Ivrea, Italien. Uppf. R Salto, Ivrea. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Italien, 53 320). Off. 14 IV.

Kl. 15 h
Nr. 12 633/68. Fr. 12 IX 68. Sätt och anordning för tryckning av bundna, häftade eller klistrade böcker. **Hans Geltermair**, Baiertal Wiesloch, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Belgien, 49 672). Off. 17 IV.

Kl. 17 c
Nr. 13 677/68. Fr. 10 X 68. Kylanläggning. **J. & E. Hall Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J Starczewski, Coulsdon. Prior. beg. fr. 13 X 67, 9 IV 68 (Storbritannien, 46 774/67, 17 016/68). Off. 14 IV.

Kl. 17 f
Nr. 13 605/68. Fr. 9 X 68. Sätt och anordning för förebyggande av infrysning av värmeväxlare. **Franklin Frölich**, Teufen, Schweiz. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 729). Off. 14 IV.

Kl. 18 b
Nr. 12 090/68. Fr. 9 IX 68. Förfarande och anordning för blandning av vätskor, speciellt metallsmältor. **Demag AG**, Duisburg-Buchholz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Polomsky, Duisburg-Buchholz. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 54 345). Off. 14 IV.

Kl. 18 b
Nr. 13 447/68. Fr. 4 X 68. Förfarande för reglering av basisk syrgasstrålprocess. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. D L Schroeder, Schenectady och D L Lipitt, Scotia, N.Y. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 877). Off. 18 IV.

Kl. 18 b
Nr. 13 683/68. Fr. 10 X 68. Basisk stålframställning medelst syreförfarande. **Armco Steel Corporation**, Middletown, Ohio USA. Uppf. J C d'Entremont, Middletown och C R Taylor, Trenton, Ohio. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 444). Off. 14 IV.

Kl. 19 d
Nr. 13 793/68. Fr. 14 X 68. Sätt och anordning att framställa broar eller liknande med flera spann. **Strabag Bau-AG**, Köln-Deutz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Suter, Bensberg b. Köln. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 58 631.5). Off. 14 IV.

Kl. 20 i
Nr. 13 521/68. Fr. 7 X 68. Anordning för positionsbestämning av spårbundna fordon samt för överföring av signaler mellan fordonen utefter sträckan anordnade stationära anläggningar. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Edlich, Berlin. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 05 410.7). Off. 17 IV.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 433/68. Fr. 4 X 68. Magnetisk anordning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. A H Bobeck, Chatham, W J Tabor, New Providence och A A Thiele, East Orange, N.J. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 832). Off. 14 IV.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 434/68. Fr. 4 X 68. Magnetisk anordning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. A H Bobeck, Chatham, E D Torre,

Plainfield och A A Thiele, East Orange, N.J. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 835). Off. 14 IV.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 524/68. Fr. 7 X 68. Sätt att omvandla en kod och anordning för utförande av sättet. **Lignes Telegraphiques et Telephoniques**, Paris, Frankrike. Uppf. M Maniere, Paris. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Frankrike, 124 171). Off. 14 IV.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 568/68. Fr. 8 X 68. Elektriska återgivningsanordningar. **NV Philips' Gloeilampenfabriek**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. D H O Allen, R F Hall och G F Weston. Prior. beg. fr. 11 X 67 och 29 VIII 68 (Storbritannien, 46 406). Off. 14 IV.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 695/68. Fr. 10 X 68. Magnetisk minneskärna. **Teletype Corporation**, Skokie, Ill. USA. Uppf. J L-M Metz, Des Plaines, Ill. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 620). Off. 14 IV.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 780/68. Fr. 11 X 68. Elektronisk digitalomvandlare och utläsningsenhet. **Baxter Laboratories, Inc.**, Morton Grove, Ill. USA. Uppf. L J Seitz, Huntington Beach, Cal. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 165). Off. 14 IV.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 831/68. Fr. 14 X 68. Kopplingsanordning för övervakning av inskrivningsförlopp vid minnen. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Stegmeier, München. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 49 053.6). Off. 14 IV.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 832/68. Fr. 14 X 68. Kopplingsanordning för utstyrning av adressbart utstyrbara minnen. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Stegmeier, München. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 49 054.7). Off. 14 IV.

Kl. 21 a²
Nr. 13 548/68. Fr. 8 X 68. Elektroakustisk omvandlare. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. E A Mills, R S Zieles och M S Hawley, Indianapolis, Ind. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 917). Off. 18 IV.

Kl. 21 a²
Nr. 13 828/68. Fr. 14 X 68. Hörglasögon. **Jörgen Helmersen**, Hillerød, Danmark. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Danmark, 5123). Off. 17 IV.

Kl. 21 a⁴
Nr. 13 747/68. Fr. 11 X 68. Mikrovågskopplingskrets i Triplate-teknik. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Andrasoek och E Rosshaupter, München. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 91 581.8). Off. 14 IV.

Kl. 21 b
Nr. 4185/68. Fr. 29 III 68. Uppvärmningsanordning för användning vid akkumulatör. **Matsushita Electric Industrial Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. T Toyooka och T Nishida, Toyonakashi. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Japan, M 88 287, M 88 288, M 88 289). Off. 15 IV.

Kl. 21 b
Nr. 13 565/68. Fr. 8 X 68. Förfarande för framställning av en akkumulatör. **Oldham & Son Ltd.**, Manchester, Storbritannien. Uppf. H Morton, Manchester. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Storbritannien, 47 122). Off. 17 IV.

Kl. 21 c
Nr. 12 819/68. Fr. 23 IX 68. Elektriskt band och förstärkningsväv för dylikt band. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich., USA. Uppf. M Skobel, Edison, N.J. Prior. beg. fr. 16 X 67, 1 III 68 (USA, 675 605, 714 397). Off. 17 IV.

Kl. 21 c
Nr. 13 543/68. Fr. 8 X 68. Skyddströmställare för ledningar. **Carl Maier & Cie**, Schaffhausen, Schweiz. Uppf. H Kick, H Klingler och H Pfund, Schaffhausen. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Schweiz, 14 292). Off. 14 IV.

Kl. 21 c
Nr. 13 606/68. Fr. 9 X 68. Kapslad kvicksilverladdad kontaktenhet eller strömställare. **C.P. Clare & Company**, Chicago, Ill., USA. Uppf. A J Koda, och J Kutyla, Cook, Ill. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 459). Off. 14 IV.

Kl. 21 c
Nr. 13 707/68. Fr. 10 X 68. Elektrisk installationsapparat. **Busch-Jaeger Dürener Metallwerke AG**, Lüdenscheid, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Eppinger, W Bracht, G Fassebender, Lüdenscheid. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 94 967). Off. 18 IV.

Kl. 21 c
Nr. 13 737/68. Fr. 11 X 68. Ledare för svagströmskabel. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D R Stein, Larchmont, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 40 729.7). Off. 15 IV.

Kl. 21 c
Nr. 13 759/68. Fr. 11 X 68. Längdvtentat svagströmskabel. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Haarmann, Bemero-de. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 40 730.1). Off. 15 IV.

Kl. 21 c
Nr. 13 759/68. Fr. 11 X 68. Startströmställare för en enfass-asynkronmotor. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. S Forst, Costa Mesa, Cal. USA. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 13 622.4). Off. 14 IV.

Kl. 21 c
Nr. 13 760/68. Fr. 11 X 68. Kontaktanordning med minst två strömställare. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. I Johnsen, Havnbjerg. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 15 987.8). Off. 15 IV.

Kl. 21 c
Nr. 13 858/68. Fr. 15 X 68. Anordning för förbindning och fästning av böjliga förbindelseelement och av elektriska ledare. **Max Pasbrig**, Orselina, Schweiz. Prior. beg. fr. i vissa delar 17 X 67, 2 V, 17 VII, 25 IX 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 43 192, 17 65 335.9, 17 65 336.0, 17 65 781.7, 17 65 782.8, 17 65 784.0, P 32 119 Gm), 17 XI 67 (Österrike, 10 390), 28 XI 67 (Nederländerna, 67 16156). Off. 18 IV.

Kl. 21 d¹
Nr. 13 520/68. Fr. 7 X 68. Svängningsdämpningselement. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-J Janssen, Hundsmühlen. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 13 277.7). Off. 14 IV.

Kl. 21 d¹
Nr. 13 791/68. Fr. 11 X 68. Kapslad magnetiseringsenhet av halvledartyp för synkronmaskiner. **ČKD PRAHA, oborový podnik**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. A Maloušek, J Pavelka och O Vostárek, Prag. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Tjeckoslovakien, 7255). Off. 14 IV.

Kl. 21 d²
Nr. 13 787/68. Fr. 11 X 68. Motorgenerationsystem med styrkrets. **McCulloch Corporation**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. R V Jackson, Los Angeles. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 508). Off. 17 IV.

Kl. 21 f
Nr. 13 625/68. Fr. 9 X 68. För gasurladdningslampor avsedd start- och drivkrets. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. J A Nuckolls, Hendersonville, N.C. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 508). Off. 14 IV.

Kl. 21 f
Nr. 13 659/68. Fr. 10 X 68. Fästnanordning vid belysningarmatur. **Emerson Electric Co.**, St. Louis, Mo USA. Uppf. C X Meyer, St. Louis. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 105). Off. 14 IV.

Kl. 21 f
Nr. 13 955/68. Fr. 16 X 68. Elektrisk ång- resp. gasurladdningslampa. **Süd-deutsche Metallwerke GmbH**, Wall-dorf/Baden, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 89 339.7). Off. 18 IV.

Kl. 21 g
Nr. 11 836/68. Fr. 3 IX 68. Halvleder-anordning. **Radio Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. J H Scott jr, Newark och J T Wallmark, Princeton, N.J. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 819). Off. 18 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 547/68. Fr. 8 X 68. Spolenhet. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. R S Zieles, Indianapolis, Ind. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 909). Off. 18 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 637/68. Fr. 9 X 68. Anordning vid apparat med magnetiskt ansatta friktionsstyr, särskilt magnetbromsar och magnetkopplingar och sätt för tillverkning av anordning. **Centre National de la Recherche Scientifique**, Paris, Frankrike. Uppf. J F Guyonet, Paris. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Frankrike, 124 111). Off. 14 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 680/68. Fr. 10 X 68. Kärnkraftanläggning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Gröllinger och H-P Schabert, Erlangen. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 14 631.9). Off. 15 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 746/68. Fr. 11 X 68. Filter för mycket korta elektromagnetiska vågor. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Ensslin och W Kuhn, München. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 41 990.6). Off. 14 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 837/68. Fr. 14 X 68. Integrerad elektrisk krets-komponent med halvleder-anordning jämte sätt att framställa densamma. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. W E Engeler, Scotia, N.Y. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 225). Off. 14 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 838/68. Fr. 14 X 68. Halvleder-anordning av ytdiffusionstyp jämte sätt att framställa densamma. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. D M Brown, Schenectady och W E Engeler, Scotia, N.Y. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 226). Off. 14 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 839/68. Fr. 14 X 68. Sätt att framställa halvleder-anordning. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. D M Brown, och M Garfinkel, Schenectady, N.Y. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 227).

Kl. 21 g
Nr. 13 840/68. Fr. 14 X 68. Fälteffekt-transistoranordning jämte sätt att framställa densamma. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. D M Brown, M Garfinkel, Schenectady, W E Engeler och P V Gray, Scotia. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 228). Off. 14 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 841/68. Fr. 14 X 68. Fälteffekt-transistor samt sätt att framställa denna. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. D M Brown, Schenectady, och W E Engeler, Scotia, N.Y. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 679 957). Off. 14 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 876/68. Fr. 15 X 68. Anordning för frekvensstabilisering av en ring-laser. **Honeywell Inc.**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. H W Mocker, Minneapolis. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 847). Off. 18 IV.

Kl. 21 g
Nr. 13 946/68. Fr. 16 X 68. Integrerad monolitik-krets och metod för tillverkning därav. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. L L Rosier, Champaign, Ill. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 865). Off. 18 IV.

Kl. 21 h
Nr. 13 873/68. Fr. 15 X 68. Kraftkälla för elektronkanon. **Air Reduction Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. E R Anderson, Berkeley, Cal. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 902). Off. 18 IV.

Kl. 21 h
Nr. 13 964/68. Fr. 16 X 68. Förfarande för ensidig bågsvetsning och rotstöd för förfarandet. **Kawasaki Steel Corp.**, Hyogo-ken och Nippon Kokan KK, Tokyo, Japan. Uppf. F Kanzaki, Y Kozakura, K Akahide, Chiba-ken och T Suzuki, Shizuoka-ken. Prior. beg. fr. 16 X, 13 XII 67 (Japan, 66 420, 79 480). Off. 17 IV.

Kl. 23 e
Nr. 13 821/68. Fr. 14 X 68. Detergent-kompositioner samt förfarande för framställning därav. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. D M van Kampen, Vlaardingen och J H M

Weenen, Brielle. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Luxemburg, 54 673). Off. 17 IV.

Kl. 29 g
Nr. 13 207/68. Fr. 30 IX 68. Katalytisk brännare. **United-Carr Incorporated**, Boston, Mass. USA. Uppf. D B Leatham, Natick, E B Mitchell, Belmont, P T Carlson, Canton, S P Baldwin, Concord och D L Mann, Arlington, Mass. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 248). Off. 14 IV.

Kl. 30 a
Nr. 13 949/68. Fr. 16 X 68. Endoskop för fotografering. **Hotchkiss Instruments, Inc.**, San Francisco, Cal. USA. Uppf. J E Hotchkiss, Corte Madera, Cal. Prior. beg. fr. 17 X 67 och 29 VIII 68 (USA, 675 811, 756 112). Off. 18 IV.

Kl. 30 a
Nr. 13 950/68. Fr. 16 X 68. Endoskop. **Hotchkiss Instruments, Inc.**, San Francisco, Cal. USA. Uppf. J E Hotchkiss, Corte Madera, Cal. Prior. beg. fr. 17 X 67 och 29 VIII 68 (USA, 675 811, 756 661). Off. 18 IV.

Kl. 30 a
Nr. 13 951/68. Fr. 16 X 68. Endoskop med sammanfallande bleysning och observation. **Hotchkiss Instruments, Inc.**, San Francisco, Cal. USA. Uppf. J E Hotchkiss, Corte Madera, Cal. Prior. beg. fr. 17 X 67, 27 VIII 68 (USA, 675 811, 756 660). Off. 18 IV.

Kl. 30 h
Nr. 13 387/68. Fr. 3 X 68. Hårfixeringsmedel. **Hercules Incorporated**, Wilmington, Del. USA. Uppf. M A Kordon, Wilmington. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 022, 675 023, 675 024). Off. 14 IV.

Kl. 31 b¹
Nr. 13 544/68. Fr. 8 X 68. Formglättningsmedel. **Norsk Sprængstoffindustri AS**, Oslo, Norge. Uppf. P O Roland, Kristiansand. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Schweiz, 14 346). Off. 14 IV.

Kl. 31 b²
Nr. 13 800/68. Fr. 14 X 68. Förfarande för framställning av en kokill. **Concast AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. G Bergamo, Brescia, Italien. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Italien, 2809). Off. 15 IV.

Kl. 32 a
Nr. 13 770/68. Fr. 11 X 68. Förfarande för framställning av föremål av högsmältande glas och av glas, som kan förvandlas till glaskeramik. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. S Scholz och E Roeder, Aachen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, N 31 405). Off. 15 IV.

Kl. 33 c
Nr. 14 015/68. Fr. 17 X 68. Magasin för ett bandformat rakblad. **The Gillette Company**, Boston, Mass. USA. Uppf. B H Alexander, Brookline, Mass. Prior. beg. fr. 17 X 67, 10 VI 68 (USA, 675 945, 735 818). Off. 18 IV.

Kl. 34 g
Nr. 14 052/68. Fr. 17 X 68. Fotstativ med svängrollar för sittbömler med central stödpelare. **Himolla Polstermöbelwerk Carl Hieri GmbH**, Taufkirchen/Vils, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Bode, Stuttgart-Feuerbach och A Scheffhaller, Taufkirchen/Vils. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 54 261.3). Off. 18 IV.

Kl. 34 i
Nr. 13 647/68. Fr. 9 X 68. Förfabricerade glidskenepeltor för konstruktion av draglådor eller sorteringsramar. **Société «Les Huchers»**, Paris, Frankrike. Uppf. J-C Dubois, Limoges. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Frankrike, 124 129). Off. 14 IV.

Kl. 34 l
Nr. 13 752/68. Fr. 11 X 68. Kontinuerligt arbetande stekapparat för djupstekning i fett. **General Mills Inc.**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. M Hasten, L S Jones, J T Haub och G E Ceroll, Minneapolis. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 124). Off. 14 IV.

Kl. 35 a
Nr. 14 047/68. Fr. 17 X 68. Hissanläggning. **Westinghouse Electric Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. J Suozzo och H C Savino, Hackensack, N.J. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 879). Off. 18 IV.

Kl. 35 a
Nr. 14 048/68. Fr. 17 X 68. Hissanläggning. **Westinghouse Electric Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. H C Savino och J Suozzo, Hackensack,

N.J. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 907). Off. 18 IV.

Kl. 35 b
Nr. 13 836/68. Fr. 14 X 68. Krankoppling. **Fruehauf Corporation**, Alameda, Cal. USA. Uppf. L A Wright. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 488). Off. 17 IV.

Kl. 36 d
Nr. 13 676/68. Fr. 10 X 68. Lufttugsningsventil. **Gient & CO. AS**, Rödovre, Danmark. Uppf. J Dinesen, Birkerød och O B Stampe, Köpenhamn. Prior. beg. fr. 11 X 67, 22 III 68 (Danmark, 5049/67, 1251/68). Off. 14 IV.

Kl. 37 d
Nr. 12 822/68. Fr. 23 IX 68. Skjutfönster, skjutdörr eller liknande konstruktionselement. **Ernst Pudenz**, Im Haferkamp, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 16 X, 23 XII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 83 382.2, P 30 622 Gm). Off. 17 IV.

Kl. 37 c
Nr. 13 038/68. Fr. 27 IX 68. Sammansatt tätning. **Pierre Emmanuel Eugène Jean Bogaert**, Wommel, Belgien. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Luxemburg, -). Off. 14 IV.

Kl. 37 f
Nr. 13 703/68. Fr. 10 X 68. Skyddsbehållare för tankanläggningar. **Pebüso-Betonwerke Heribert Büscher**, Münster, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Büscher, Münster. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 84 876.3). Off. 14 IV.

Kl. 39 a²
Nr. 2441/68. Fr. 26 II 68. Sätt och apparat för avskiljning av ark från en plastöverdragsremsa. **Mosé Punzi**, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Italien, 21 699). Off. 18 IV.

Kl. 39 a²
Nr. 13 658/68. Fr. 10 X 68. Sätt och ordning för anbringande av en etikett på en halkropp av plast vid formblåsning. **Conduco AG**, Zug, Schweiz. Uppf. G Mehnert, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 04 203.4). Off. 14 IV.

Kl. 39 a²
Nr. 13 721/68. Fr. 11 X 68. Förfarande vid framställning av halkroppar och maskin för utövande av förfarandet. **Dancomtech AS**, Allerød, Danmark. Uppf. B Hansen, Allerød, Danmark och S Blitz, New York, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Danmark, 5080). Off. 14 IV.

Kl. 39 a²
Nr. 13 766/68. Fr. 11 X 68. Sätt att framställa formkroppar av polyuretanskumplaster. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 04 653.6). Off. 14 IV.

Kl. 39 a³
Nr. 13 624/68. Fr. 9 X 68. Förfarande och apparat för framställning av fiberarmerade A-stepsprofiler. **Goldsworthy Engineering, Inc.**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. W B Goldsworthy, Palos Verdes Estates, Cal. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 820). Off. 14 IV.

Kl. 39 a³
Nr. 13 689/68. Fr. 10 X 68. Anordning vid strängsprutningspressar med roterbar skiva. **Produits Chimiques Pechiney-Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. B Neuville, Versailles. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Frankrike, 124 231). Off. 14 IV.

Kl. 39 a³
Nr. 13 734/68. Fr. 11 X 68. Förfarande för framställning av plaströr. **Éthylène-Plastique**, Paris, Frankrike. Uppf. R Coquelin, Mazingarbe. Prior. beg. fr. 13 X 67, 1 X 68 (Frankrike, 124 440, 168 309). Off. 14 IV.

Kl. 39 a³
Nr. 13 755/68. Fr. 11 X 68. Folier av polytetrafluoretylen och förfarande för deras framställning. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Löcher, Burghausen/Salzach, R Steffen, Burghausen/Alz, Förbundsrepubliken Tyskland DT och A Consolati, Ach/Hochburg, Österrrike. Prior. beg. fr. 13 X, 12 XII, 29 XII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 763, F 54 288, F 54 444). Off. 14 IV.

Kl. 39 a³
Nr. 13 820/68. Fr. 14 X 68. Munstycke för kontinuerlig sprutning av ett plastfolie vid framställning av påsar med

profilförslutningslister. **AS Minigrip Europe**, Köpenhamn, Danmark. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 04 769.7). Off. 15 IV.

Kl. 39 a³
Nr. 13 963/68. Fr. 16 X 68. Sätt och ordning för kontinuerlig framställning av kascherade plattor av polyuretanhårdskum. **Heinz Süllhöfer**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 112 413). Off. 17 IV.

Kl. 39 a⁴
Nr. 5165/68. Fr. 18 IV 68. Förfarande och anordning för framställning av dekorerade, sprutpressade plastföremål. **Per Thorkildsen**, Haukebo, Norge. Prior. beg. fr. 13 X 67, 17 I 68 (Norge, 170 119/67, 197/68). Off. 14 IV.

Kl. 39 a⁴
Nr. 13 513/68. Fr. 7 X 68. Förfarande för framställning av flexibel behållare. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio, USA. Uppf. E Knaus, J M Lederman, Akron och J E McCready, Tallmadge, Ohio. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 210). Off. 14 IV.

Kl. 39 b
Nr. 12 205/68. Fr. 11 IX 68. Vattenlösliga, karboxylgrupphaltiga, hårdbara kondensationsprodukter, förfarande för deras framställning och deras användning. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. L Schibler, Riehen. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Schweiz, 14 309). Off. 14 IV.

Kl. 39 b
Nr. 12 321/68. Fr. 12 IX 68. Sätt att framställa formkroppar av blandningar av butylgummi och en eller flera konstgummiarter med mindre mätning än butylgummi. **Continental Gummi-Werke AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Judas, Letter och W Behr, Hannover-Herrenhausen. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 89 863.8). Off. 15 IV.

Kl. 39 b
Nr. 13 564/68. Fr. 8 X 68. Förfarande för stabilisering av polyacetal. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Sander och W Schvette, Ludwigshafen. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 69 727.1, 16 69 728.2). Off. 18 IV.

Kl. 39 b
Nr. 13 666/68. Fr. 10 X 68. Polyvinylaromatisk komposition. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. L A Muirhead, Wilslof, Storbritannien. Prior. beg. fr. 12 X 67, 26 VIII 68 (Storbritannien, 46 544/67). Off. 14 IV.

Kl. 39 c
Nr. 13 514/68. Fr. 7 X 68. Förfarande för framställning av ympolymeriserat av polyamid och eteniskt omättade monomerer. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wilhelm, Heinsheim, E W Hahn, Ludwigshafen och K Gulbins, Limburgerhof. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 20 316.6). Off. 15 IV.

Kl. 39 c
Nr. 13 622/68. Fr. 9 X 68. Förfarande för framställning av segmentpolyestrar. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Weissermel, G Günther, Kelheim/Taunus, L Brinkmann, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 731). Off. 14 IV.

Kl. 39 c
Nr. 13 774/68. Fr. 11 X 68. Polyuretaner och sätt att framställa sådana. **Aldo Maria Andrea Emilio Eggers-Lura**, Gentofte, **Per Wolff och Henning Kaaber**, Farum, Danmark. Uppf. P Wolff, Farum och H-O Larsen, Bagsvaerd. Prior. beg. fr. 12 X 67, 20 II 68 (Storbritannien, 46 671/67, 8268/68). Off. 14 IV.

Kl. 39 c
Nr. 13 758/68. Fr. 11 X 68. Polyuretaner och sätt att framställa sådana. **Aldo Maria Andrea Emilio Eggers-Lura**, Gentofte, **Per Wolff och Henning Kaaber**, Farum, Danmark. Uppf. P Wolff, Farum och H-O Larsen, Bagsvaerd. Prior. beg. fr. 12 X 67, 20 II 68 (Storbritannien, 46 671/67, 8268/68). Off. 14 IV.

Kl. 39 c
Nr. 13 909/68. Fr. 15 X 68. Sätt att

genomföra kontinuerlig polymerisation av monomert material i vattenemulsion. **Uniroyal, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. A G Murray, Naugatuck, Conn. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 399). Off. 17 IV.

Kl. 40 a
Nr. 13 645/68. Fr. 9 X 68. Förfarande för framställning av fasta granuler. **Ugine Kuhlman**, Paris, Frankrike. Uppf. J Sanlaville, Pierre-Benite. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Frankrike, 124 113). Off. 14 IV.

Kl. 40 b
Nr. 12 977/68. Fr. 26 IX 68. Titanlegering. **Contimet GmbH**, Krefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D B Hunter, Henderson, Nev. USA. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 723). Off. 14 IV.

Kl. 40 b
Nr. 13 700/68. Fr. 10 X 68. Förfarande för framställning av vanadinlegeringar. **Footo Mineral Co.**, Exton, Penn. USA. Uppf. H W Rathmann och R T C Rasmussen, Cambridge, Ohio. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 633). Off. 14 IV.

Kl. 40 b
Nr. 13 735/68. Fr. 11 X 68. Halvhårt magnetiskt material. **Fujitsu Ltd**, Kawasaki, Japan. Uppf. Z Henmi, H Maegawa, Y Sato, T Gotoh och M Komatsu, Kawasaki-shi, samt T Sasaki och Y Matsui, Yokohama-shi. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Japan, 66 036). Off. 14 IV.

Kl. 40 b
Nr. 13 892/68. Fr. 15 X 68. Nickellegering. **Special Metals Corporation**, New Hartford, N. Y. USA. Uppf. W J Boesch, Utica, N. Y. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 468). Off. 17 IV.

Kl. 40 b
Nr. 13 984/68. Fr. 16 X 68. Stål med hög slageghet samt hög sträck- och brottgräns. **Mitsubishi Jukogyo KK**, Tokyo, Japan. Uppf. K Suzuki och T Shimoyama. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Japan, 66 724). Off. 18 IV.

Kl. 40 d
Nr. 13 623/68. Fr. 9 X 68. Med monokarbidar armerade eutektiska legeringar och därav framställda föremål. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. F D Lemkey och E R Thompson, Glastonbury, Conn. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 607). Off. 14 IV.

Kl. 42 h
Nr. 11 557/68. Fr. 28 VIII 68. Optiskt filter. **Radio Corporation of America**, New York, N. Y. USA. Uppf. K C Hudson, Philadelphia, Penn. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 614). Off. 14 IV.

Kl. 42 h
Nr. 13 896/68. Fr. 15 X 68. Anordning för mätning av ljusdispersion. **National Research Development Corp.**, London, Storbritannien. Uppf. J Byson, East Molesey. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Storbritannien, 47 133). Off. 17 IV.

Kl. 42 i
Nr. 13 664/68. Fr. 10 X 68. Avsökningsanordning för en masspektrometer. **The Perkin-Elmer Corporation**, Norwalk, Conn. USA. Uppf. E B Delany, Ridgefield, Conn. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 678 151). Off. 17 IV.

Kl. 42 i
Nr. 13 670/68. Fr. 10 X 68. Förfarande och diagnostiskt medel för bestämning av hydroperoxider och peroxidiska verksamma substanser. **Boehringer Mannheim GmbH**, Mannheim-Waldhof, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-G Rey, H Wielinger och P Rieckmann, Mannheim-Waldhof. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 48 840.7). Off. 15 IV.

Kl. 42 m¹
Nr. 13 725/68. Fr. 11 X 68. Divisionsavslutande mekanism. **Litton Business Systems, Inc.**, Orange, N. J. USA. Uppf. M E Henes, Denville, N. J. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 675 134). Off. 14 IV.

Kl. 42 m⁶
Nr. 12 670/68. Fr. 20 IX 68. Teckenalstringsanläggning. **Standard Telephones and Cables Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. G M Gardner, Stansted. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Storbritannien, 46 534). Off. 14 IV.

Kl. 42 r
Nr. 13 697/68. Fr. 10 X 68. Impulsomvandlare för pneumatiska styrsystem. **Hoerbiger Ventilwerke AG**, Wien, Österrrike. Uppf. M Rüdle, Penzberg/Oberbayern, Förbundsrepubliken Tysk-

- land DT. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Österrike, 9274). Off. 14 IV.
- Kl. 42 r
Nr. 13 698/68. Fr. 10 X 68. Styrelse för pneumatiska styrsystem. **Hoerbiger Ventilwerke AG**, Wien, Österrike. Uppf. M Rüdle, Penzberg/Oberbayern, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Österrike, 9275). Off. 14 IV.
- Kl. 43 b
Nr. 13 739/68. Fr. 11 X 68. Myntutmatningsanordning. **Milliken Industrials Corporation**, Spartanburg, S. C. USA. Uppf. G A Mobley, Spartanburg. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 918). Off. 14 IV.
- Kl. 43 b
Nr. 13 740/68. Fr. 11 X 68. Mynttränna. **Milliken Industrials Corporation**, Spartanburg, S. C. USA. Uppf. G A Mobley, Spartanburg. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 920). Off. 14 IV.
- Kl. 43 b
Nr. 13 741/68. Fr. 11 X 68. Myntfördelare. **Milliken Industrials Corporation**, Spartanburg, S. C. USA. Uppf. R D Wylie, Gaffney, S. C. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 924). Off. 14 IV.
- Kl. 45 e
Nr. 13 885/68. Fr. 15 X 68. Förfarande och anordning för behandling av grönsaker. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. R E C H Tieped, Zevenaar. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Nederländerna, 67 13994). Off. 17 IV.
- Kl. 45 l
Nr. 13 726/68. Fr. 11 X 68. Insekticid komposition. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. M Vlieg och A W van Breen, Delft. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Storbritannien, 46 856). Off. 14 IV.
- Kl. 46 a²
Nr. 13 553/68. Fr. 8 X 68. Tändanläggning för maskiner med kretsande kolvar. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Beesch, Stuttgart-Sonnenberg. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 94 893). Off. 14 IV.
- Kl. 46 a²
Nr. 13 895/68. Fr. 15 X 68. Rotormaskin. **National Research Development Corp.**, London, Storbritannien. Uppf. J M Clarke, Dogmersfield. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Storbritannien, 46 962). Off. 17 IV.
- Kl. 46 b²
Nr. 13 970/68. Fr. 16 X 68. Hastighetsregleringssystem. **Dana Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. R Marie, Hagerstown, Ind. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 918). Off. 18 IV.
- Kl. 46 c²
Nr. 13 634/68. Fr. 9 X 68. Anordningar för bränsletillförsel vid förbränningsmotorer. **Société Industrielle des Brevets de d'Etudes S. I. B. E.**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. A L Mennesson, Neuilly-sur-Seine. Prior. beg. fr. 11 X, 23 XI 67, 16 I, 10 IV 68 (Frankrike, 124 114, 129 441, 136 261, 147 703). Off. 14 IV.
- Kl. 46 c³
Nr. 13 978/68. Fr. 16 X 68. Elektriskt anslutningsdon för högsänning. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. I B Page, Leigh-on-Sea och J D Tierney, Forby, Storbritannien. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Storbritannien, 47 148). Off. 18 IV.
- Kl. 47 a
Nr. 13 939/68. Fr. 16 X 68. Självslående, skruvgängad fästanordning. **Firth Cleveland Fastenings Ltd**, Pontypridd, Storbritannien. Uppf. E Jones, Threthomas nr. Newport. Prior. beg. fr. 17 X 67, 28 III, 10 V 68 (Storbritannien, 47 202/67, 14 905, 22 173/68). Off. 18 IV.
- Kl. 47 b
Nr. 2283/68. Fr. 22 II 68. Anordning för ändring av flerdelade kolstängers från arbetscyklindrar verk samma längd. **Graubremse GmbH**, Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Beigel, Malschenberg z/ Wiesloch. Prior. beg. fr. 12 X, 21 XII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 51 310, G 51 969). Off. 14 IV.
- Kl. 47 b
Nr. 13 722/68. Fr. 11 X 68. Rörformig, flexibel anordning för fjärrmanövrering. **Controlex Corporation of America**, North Salem, N. Y. USA. Uppf. W V Gregory jr, Dandlewood Isle, Conn. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 779). Off. 14 IV.
- Kl. 47 f
Nr. 13 894/68. Fr. 15 X 68. Anordning vid hängande undervattensledning. **James Hilbert Anderson**, York, Penn. USA. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 680). Off. 17 IV.
- Kl. 48 a
Nr. 8336/68. Fr. 19 VI 68. Sätt och anordning för avlägsnande av gradbildningar och liknande ojämnheter vid arbetsstycken. **Japax Inc.**, Kanagawa, Japan. Prior. beg. fr. 17 X, 18 X, 20 X, 23 X, 20 XII 67 (Japan, 66 788, 67 045, 67 630, 68 166, 81 711). Off. 18 IV.
- Kl. 48 a
Nr. 13 750/68. Fr. 11 X 68. Förfarande för ytbehandling av elektroder för elektroplätning. **SCM Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. A B E Gilchrist, Westlake, Ohio. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 639). Off. 14 IV.
- Kl. 48 d¹
Nr. 13 764/68. Fr. 11 X 68. Sätt att öka vidhäftningen och motståndskraften hos överdrag av lack och liknande skyddsfilmerna på metalltyper. **Metalgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT och **Société Continentale Parker**, Clichy, Frankrike. Uppf. J S Thompson, USA. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 028). Off. 14 IV.
- Kl. 49 a
Nr. 13 594/68. Fr. 9 X 68. Verktygsutrustning för flera skiljaktiga verktygsmaskiner. **The Valeron Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. W Yogus och J J Robinson, Birmingham, Mich. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 460). Off. 14 IV.
- Kl. 49 c
Nr. 6430/68. Fr. 13 V 68. Brotschverktyg för utvändigt bearbetning av arbetsstycken. **Klaus Heiber**, Wuppertal-Barmen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 64 194). Off. 18 IV.
- Kl. 49 c
Nr. 13 743/68. Fr. 11 X 68. Sätt och anordning för avskärning av rör. **Nippon Kokan KK**, Tokyo, Japan. Uppf. S Kojima, T Nishi, T Sasaki och T Ohga. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Japan, 65 892). Off. 15 IV.
- Kl. 49 h
Nr. 13 545/68. Fr. 8 X 68. Förfarande för förbättring av ledarplattors lödbarhet. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Strohmayr, H-H Merckenschlager och A Stumbaum, München. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 21 516.0). Off. 14 IV.
- Kl. 50 c
Nr. 13 669/68. Fr. 10 X 68. Spindelkross. **Allis-Chalmers Manufacturing Company**, West Allis, Wis. USA. Uppf. R H Kemnitz, Milwaukee, Wis. och H W Winter, Salt Lake City, Utah. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 785). Off. 14 IV.
- Kl. 50 c
Nr. 13 874/68. Fr. 15 X 68. Matningsanordning vid kross. **Allis-Chalmers Manufacturing Company**, West Allis, Wis. USA. Uppf. E F Rossi, Milwaukee, Wis. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 665). Off. 17 IV.
- Kl. 51 f
Nr. 6475/68. Fr. 14 V 68. Elektromekanisk svängningsgenerator för elektroniska musikinstrument. **Matth. Hohner AG**, Trossingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Zacharias och K Scherer, Trossingen. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 64 178). Off. 17 IV.
- Kl. 53 c
Nr. 11 560/68. Fr. 28 VIII 68. Åtbart kollagenhölje, innehållande monoglycerid- eller acetylerat monoglyceridmjukningsmedel. **Tes-Pak, Inc.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. M A Cohly, Danville, Ill. och J W Sanner, Midland, Mich. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 246). Off. 17 IV.
- Kl. 53 c
Nr. 13 555/68. Fr. 8 X 68. Förfarande för konservering av grönsaker. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. J W Martin, Rushden, J P Savage, Biddenham och H W Scoats, Bedford. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Storbritannien, 46 543). Off. 14 IV.
- Kl. 53 d
Nr. 13 913/68. Fr. 15 X 68. Sätt och apparat för att konditionera nyrostat kaffe. **Kenco Coffee Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R C Champion,
- Crawley. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Storbritannien, 47 058). Off. 17 IV.
- Kl. 53 k
Nr. 13 965/68. Fr. 16 X 68. Torr grönsaksoppblandning. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. A Blake och S Pendlington, Bedford, Storbritannien. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Storbritannien, 47 235). Off. 18 IV.
- Kl. 54 a
Nr. 7827/68. Fr. 11 VI 68. Sätt och apparat för framställning av lätt öppningsbara, plastbelagda behållare. **International Paper Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. H B Moors, Richboro, Penn. och F E Bichaylo, Marlton, N. J. Prior. beg. fr. 11 X 67 (USA, 674 458). Off. 14 IV.
- Kl. 54 g
Nr. 13 484/68. Fr. 7 X 68. Hylsformad förpackning för emballering och presentation särskilt av tändare. **SIM S. A. R. L.**, Paris, Frankrike. Uppf. J Guillem, Saint-Leu-la-Forêt. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Frankrike, 124 035). Off. 14 IV.
- Kl. 55 b
Nr. 13 942/68. Fr. 16 X 68. Sätt att framställa blekbar pappersmassa. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. L E Herdle, Rochester, A Walker jr, Williamson och F L Wells, Fairport, N. Y. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 607). Off. 17 IV.
- Kl. 55 c
Nr. 13 994/68. Fr. 16 X 68. Sätt att bleka massa och anläggning för utförande av sättet. **Stadler Hurter International Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. A M Hurter, Beaconsfield. Prior. beg. fr. 16 X 67 (Storbritannien, 47 130). Off. 17 IV.
- Kl. 55 e
Nr. 13 686/68. Fr. 10 X 68. Anordning för långgående uppslitsning av ett löpande band av papper eller dylikt. **Masson Scott Thrissell Engineering Ltd**, London och **Walmseys (Wigan) Ltd**, Wigan, Storbritannien. Uppf. E J Weeb, London. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Storbritannien, 46 377). Off. 14 IV.
- Kl. 55 e
Nr. 13 986/68. Fr. 16 X 68. Anordning för avgivning av rullar av papper eller dylikt material. **Masson Scott Thrissell Engineering Ltd**, London och **Walmseys (Wigan) Ltd**, Wigan, Storbritannien. Uppf. L Jowsey och F W Wilshin, London. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Storbritannien, 47 199). Off. 18 IV.
- Kl. 55 f
Nr. 13 563/68. Fr. 8 X 68. Förfarande och apparat för framställning av papper. **Ransburg Electro-Coating Corp.**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. R L LaFave, Indianapolis. Prior. beg. fr. 13 X 67 (USA, 675 159). Off. 14 IV.
- Kl. 57 a
Nr. 13 769/68. Fr. 11 X 68. Enögd spegelflexkamera med undanfällbar spegel. **Rollei-Werke Franke & Heidecke**, Braunschweig, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Mielke, Braunschweig. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 97 387.2). Off. 15 IV.
- Kl. 57 a
Nr. 13 941/68. Fr. 16 X 68. Fotografisk kamera och sätt att framställa en genomsiktsbild i denna. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. H Nerwin, Rochester. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 597). Off. 17 IV.
- Kl. 57 b
Nr. 13 940/68. Fr. 16 X 68. Sätt att framställa ett fotografiskt, bildmottagande element. **International Polaroid Corporation**, Jersey City, N. J. USA. Uppf. E H Land, Cambridge, Mass. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 472). Off. 17 IV.
- Kl. 57 b
Nr. 13 943/68. Fr. 16 X 68. Fotografisk filmenhet för framkallning i en kamera. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. H Nerwin, Rochester. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 608). Off. 17 IV.
- Kl. 57 b
Nr. 14 054/68. Fr. 17 X 68. Förfarande för framställning av en bildplatta. **PPG Industries, Inc.**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. R R Rigby, Ridgefield, Conn. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 931). Off. 18 IV.
- Kl. 57 e
Nr. 13 719/68. Fr. 11 X 68. Apparät för avdragnig av ett isolerande bärmaterial från en isolerande yta. **Rank**
- Xerox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J P Caldwell, Penfield och T F Fisher, Fairport, N. Y. USA. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 907). Off. 14 IV.
- Kl. 57 e
Nr. 13 907/68. Fr. 15 X 68. Elektroretetisk reproduktion. **Xerox Corporation**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. R H Luebke jr, Rochester och L M Carreira, Webster, N. Y. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 864). Off. 18 IV.
- Kl. 57 e
Nr. 13 908/68. Fr. 15 X 68. Reproduktionsförfarande. **Xerox Corporation**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. R H Luebke jr, Rochester. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 989). Off. 18 IV.
- Kl. 60
Nr. 10 709/68. Fr. 8 VIII 68. Servomotor med hjälpventil. **Applied Power Industries, Inc.**, Milwaukee, Wis. Uppf. J A Leibundgut, Waterford, Wis. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 457). Off. 17 IV.
- Kl. 60
Nr. 13 897/68. Fr. 15 X 68. Ventilkomposition för hydraulikanläggningar. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. J V Bastrup, Sønderborg. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 50 352.9). Off. 18 IV.
- Kl. 61 a
Nr. 13 761/68. Fr. 11 X 68. Fönsterskivfatning för andningskyddsmasker. **Otto Heinrich Dräger**, Lübeck, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 08 953.4). Off. 14 IV.
- Kl. 63 c
Nr. 12 767/68. Fr. 23 IX 68. Strålkastare eller lykta, företrädesvis för motorfordon. **Westfälische Metall Industrie KG Hueck & Co.**, Lippstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Lenz, Lippstadt. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 22 039.6). Off. 14 IV.
- Kl. 63 c
Nr. 13 635/68. Fr. 9 X 68. Säkerhetsanordning för fordon. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. R Chute, Huntington Woods, Mich. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 810). Off. 14 IV.
- Kl. 63 c
Nr. 13 836/68. Fr. 9 X 68. Sätt och anordning för skydd av ombordvarande på fordon. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. R Chute, Huntington Woods, Mich. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 901). Off. 14 IV.
- Kl. 63 c
Nr. 13 723/68. Fr. 11 X 68. Växel för bandgående fordon. **Voith Getriebe KG**, Heidenheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Müller, Heidenheim. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 55 637.9). Off. 15 IV.
- Kl. 63 c
Nr. 13 813/68. Fr. 14 X 68. Styrkrets. **Auto Transmissions Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A S Lamburn, London. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Storbritannien, 46 935). Off. 15 IV.
- Kl. 63 c
Nr. 13 979/68. Fr. 16 X 68. Pneumatiskt däck. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. J C Smith jr, Akron. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 489). Off. 17 IV.
- Kl. 63 d
Nr. 13 825/68. Fr. 14 X 68. Anordning för fastsättning av fordonshjul. **Michelin & Cie (Cie Générale des Ets Michelin)**, Clermont-Ferrand, Frankrike. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Frankrike, 124 804). Off. 18 IV.
- Kl. 64 a
Nr. 13 585/68. Fr. 9 X 68. Säkerhetstillslutning. **Baumann AG**, Diépoldsau, Schweiz. Uppf. M Bauman, Heerbrugg och A Stähli, Diépoldsau. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Schweiz, 14 225, 14 226). Off. 14 IV.
- Kl. 64 a
Nr. 13 694/68. Fr. 10 X 68. Flaskförslutning. **Beecham Group Ltd**, Brentford, Storbritannien. Uppf. H A Atkins, Maidenhead. Prior. beg. fr. 11 X 67 (Storbritannien, 46 380). Off. 14 IV.
- Kl. 65 a²
Nr. 13 619/68. Fr. 9 X 68. Behållare för koncentrerad gas. **Conch Ocean Ltd**, Nassau, Bahamaöarna. Uppf. R G Jackson, Hornchurch, Storbritannien och G Massac, Meudon, Frankrike. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Frankrike, 124 248). Off. 14 IV.

Kl. 65 f
Nr. 13 569/68. Fr. 8 X 68. Anordning vid propeller för att utnyttja bakströmmen från en huvudpropeller. **Hidetsugu Kubota**, Kaizuka, Japan. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Japan, 65 551). Off. 14 IV.

Kl. 72 f
Nr. 13 671/68. Fr. 10 X 68. Anordning för indikering av elevationsvinkel. **British Aircraft Corp. Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. A M Squire, Harpenden och P D Morris, Knebworth. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Storbritannien, 46 892). Off. 14 IV.

Kl. 74 a
Nr. 13 748/68. Fr. 11 X 68. Ljusbarriär. **Vereinigte Flugtechnische Werke GmbH**, Bremen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Ficht, R Ficht, Kirchseeon och D Bender, Ebersberg. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 33 002 Gm). Off. 14 IV.

Kl. 74 d
Nr. 13 830/68. Fr. 14 X 68. Sätt och apparat för att alstra akustiska vågor i en joniserad gasström. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. W R Babcock, Los Altos och A G Cattaneo, Los Altos Hills, Cal. Prior. beg. fr. 16 X 67, 28 II 68 (USA, 675 487, 709 141). Off. 17 IV.

Kl. 75 c
Nr. 14 050/68. Fr. 17 X 68. Förfarande och anordning för framställning av överdrag. **Ernst Mueller, Luft- und Farbspritztechnik**, Winnenden, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Gebhardt, Fellbach/Württ. och A Ettenhofen Höfen/Württ. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 75 908). Off. 18 IV.

Kl. 80 b
Nr. 13 657/68. Fr. 10 X 68. Kristallinskt slipmaterial samt förfarande för dess tillverkning. **Norton Company**, Worcester, Mass. USA. Uppf. G M Jones II, Worcester och J J Amero, Shrewsbury, Mass. Prior. beg. fr. 12 X, 19 X 67 och 9 II 68 (USA, 674 935, 676 552, 704 304). Off. 14 IV.

Kl. 81 a
Nr. 12 437/68. Fr. 16 IX 68. Anordning för fyllning av ventilpåsar. **Carl N Donaldson**, Birmingham, Ala. USA. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 679 960). Off. 17 IV.

Kl. 81 a
Nr. 13 687/68. Fr. 10 X 68. Sätt och anordning för tillverkning av stavliknande föremål. **African Explosives and Chemical Industries Ltd**, Johannesburg, Sydafrika. Uppf. T R Gibbon, P O Northrand och S W Kotze, Johannesburg. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Sydafrika, 6088). Off. 14 IV.

Kl. 81 a
Nr. 13 877/68. Fr. 15 X 68. Förfarande och anordning för förpackning av mynt. **Milliken Industrial Corporation**, Spartanburg, S. C. USA. Uppf. J K McCollough jr, Spartanburg, S. C. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 565). Off. 17 IV.

Kl. 81 a
Nr. 13 899/68. Fr. 15 X 68. Sätt och anordning för att förpacka satser av föremål. **Molins Machine Co. Ltd**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Storbritannien, 47 197). Off. 18 IV.

Kl. 81 a
Nr. 13 971/68. Fr. 16 X 68. Förpackningsmaskin. **Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes**, Paris, Frankrike. Uppf. C Pirat, Strasbourg-Meinau. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Frankrike, 124 738). Off. 18 IV.

Kl. 81 c
Nr. 12 009/68. Fr. 6 IX 68. Burkbäare. **Illinois Tool Works Inc.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R W Beart, Park Ridge, Ill. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 837). Off. 14 IV.

Kl. 81 c
Nr. 13 266/68. Fr. 1 X 68. Behållare. **Ex-Cell-O Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. D J Crawford, Franklin, Mich. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 956). Off. 18 IV.

Kl. 81 c
Nr. 13 500/68. Fr. 7 X 68. Förfarande vid tillverkning av kartonger. **John Waddington Ltd**, Leeds, Storbritannien. Uppf. W T Horry, East Keswick. Prior. beg. fr. 11 X 67, 8 II, 22 VIII 68 (Storbritannien, 46 370/67, 6292, 40 238/68). Off. 14 IV.

Kl. 81 c
Nr. 13 678/68. Fr. 10 X 68. Hållare för

föremål med bärtlad kant. **Frank Dean Lawrence**, Weymouth, Storbritannien. Prior. beg. fr. 13 X 7 (Storbritannien, 46 861). Off. 14 IV.

Kl. 81 c
Nr. 14 053/68. Fr. 17 X 68. Manipulationssäker behållare med lock samt förfarande för framställning av en dylik behållare. **Johnsen & Jorgensen (Trident) Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B L Miskin, London. Prior. beg. fr. 17 X 67, 27 III 68 (Storbritannien, 47 251/67, 14 760/68). Off. 18 IV.

Kl. 81 e
Nr. 11 464/68. Fr. 26 VIII 68. Stockningsförhindrande anordning för en tidningstransportör. **Sta-Hi Corporation**, Newport Beach, Cal. USA. Uppf. J F Thull, Costa Mesa, Cal. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 880). Off. 18 IV.

Kl. 81 e
Nr. 13 292/68. Fr. 2 X 68. Bandtransportanordning för långa avstånd. **Fried. Krupp GmbH**, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Pelzer, Krefeld. Prior. beg. fr. 12 X 67, 3 II 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 31 838.4, 15 56 631.1). Off. 14 IV.

Kl. 81 e
Nr. 13 679/68. Fr. 10 X 68. Transportanordning. **Mac Gregor-Cormain SA**, Paris, Frankrike. Uppf. P Zuppiger, Athenas och G Bouladon, St. Loup, Schweiz. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Schweiz, 14 361) och 19 IX 68 (Frankrike, 166 760). Off. 14 IV.

Kl. 81 e
Nr. 13 742/68. Fr. 11 X 68. Anordning vid rörlig gaffel för staplingsanordning. **Sverre Munck AS**, Bergen, Norge. Uppf. S Preto och R Kjølne, Bergen. Prior. beg. fr. 12 X 67 (Norge, 170 111). Off. 14 IV.

Kl. 81 e
Nr. 13 912/68. Fr. 15 X 68. Lyftkran för container. **Towmotor Corporation**, Cleveland, Ohio, USA. Uppf. T H Allegri, Novelty, Ohio, R G Neer, Salem och N D Thompson, Dallas, Ore. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 635). Off. 17 IV.

Kl. 81 e
Nr. 13 980/68. Fr. 16 X 68. Anläggning för automatisk hantering av föremål. **Sperry Rand Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. J A Powers, Williamsville, N. Y. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 453). Off. 17 IV.

Kl. 81 e
Nr. 13 981/68. Fr. 16 X 68. Anordning för hantering av föremål. **Sperry Rand Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. J A Powers, Williamsville, N. Y. Prior. beg. fr. 16 X 67 (USA, 675 502). Off. 17 IV.

Kl. 84 d
Nr. 13 814/68. Fr. 14 X 68. Hydraulisk dämpningsanordning. **Mitsubishi Jukogyo KK**, Tokyo, Japan. Uppf. K Iijima, Tokyo. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Japan, 66 747). Off. 18 IV.

Kl. 85 b
Nr. 13 768/68. Fr. 11 X 68. Anjonbytare i skiktad bädd. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Martinola, Köln-Flittard, C Oehme, Köln-Buchheim och G Siegers, Köln-Höhenberg. Prior. beg. fr. 14 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 53 778). Off. 15 IV.

Kl. 85 c
Nr. 13 137/68. Fr. 27 IX 68. Luftningsanordning för biologisk rening av avloppsvatten. **Bernhard Friehe**, Disen/TW, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 58 067.9). Off. 14 IV.

Kl. 85 c
Nr. 13 757/68. Fr. 11 X 68. Förfarande och apparat för behandling av avloppsvätskor. **Simon-Carves Ltd**, Stockport, Storbritannien. Uppf. C D Furness och J T Allanson, Stockport. Prior. beg. fr. 13 X 67 (Storbritannien, 46 971). Off. 14 IV.

Kl. 85 g
Nr. 13 783/68. Fr. 11 X 68. Utmatningsanordning av aerosoltyp med ett utmatningsrör som sträcker sig genom behållare för drivvämet. **J. R. Geigy SA**, Basel, Schweiz. Prior. beg. fr. 13 X, 20 XI 67 (Frankrike, 124 361, 128 808). Off. 14 IV.

Kl. 86 c
Nr. 14 020/68. Fr. 17 X 68. Shälanordning för varpen i en frottevävstol utan skyttel. **Cannon Mills Company**, Kannapolis, N. C. USA. Uppf. J D

Harkey, Concord, N. C. Prior. beg. fr. 17 X 67 (USA, 675 858). Off. 18 IV.

Kl. 87 a
Nr. 13 505/68. Fr. 7 X 68. Kamkoppningsmekanism för slagnycklar. **Chicago Pneumatic Tool Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. R J Schaedler och W K Wallace, Utica, N. Y. Prior. beg. fr. 12 X 67 (USA, 674 829). Off. 14 IV.

Kl. 89 d
Nr. 13 985/68. Fr. 16 X 68. Sätt att framställa ett fritt rinnande glykosprodukt. **AS Niro Atomizer**, Söborg, Danmark. Uppf. O Hansen, Vanløse. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Danmark, 5137) Off. 18 IV.

Kl. 89 j
Nr. 13 866/68. Fr. 15 X 68. Förfarande och anordning för kemisk uppslutning av cellulosaahaltigt material. **Rudolf Eickemeyer**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 17 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 67 335.5). Off. 18 IV.

Stockholm i maj 1969.

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 4 g:44/20 Int Cl F 23 d 13/24
nr 310 476 (13 212/66). Syrgasskärbrännare för skärning av en produkt i varmt tillstånd. **Gosudarstveny Sojuzny Institut Projektirovaniya Metallourgicheskikh Zavodov**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. O C Spektor, V A Kovalsky och L M Gurevitch. Fr. 30 IX 66. (Boman). Prior. beg. fr. 15 IV 66 (Frankrike, 57 742).

Kl. 6 b:16/03 Int Cl C 07 g 5/00
nr 310 477 (6153/64). Förfarande för framställning av en blandning av ergotamin och ergotaminin genom odling av en ny stam av *Claviceps purpurea* [Fries] Tul. **Società Farmaceutici Italia**, Milano, Italien. Uppf. A M Amici, C Spalla, T Scotti och A Minghetti. Fr. 21 V 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 V 63 (Italien, 10 448).

Kl. 7 b:16/20 Int Cl B 21 c 37/26
nr 310 478 (8706/65). Förfarande och apparat för framställning av flänsar på metallrör. **Calumet & Hecla Corporation**, Allen Park, Mich. USA. Uppf. E P Habdas och J W Carter. Fr. 1 VII 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 1 VII 64 (USA, 379 642).

Kl. 7 b:16/40 Int Cl B 21 c 37/24
nr 310 479 (5039/65). Förfarande för framställning av en invändigt flänsad rörenhet. **Calumet & Hecla Corporation**, Allen Park, Mich. USA. Uppf. J M Keyes. Fr. 15 IV 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 23 IV 64 (USA, 362 029).

Kl. 8 f:3/01 Int Cl B 65 h 17/00
nr 310 480 (9156/64). Apparat avsedd för hop- och/eller uttrullning samt avskärning i önskad längd av material i bandform. **B W Fischmann**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. K P Lee. Fr. 28 VII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 29 VII 63 (USA, 298 042).

Kl. 8 k:1/20 Int Cl D 06 m 13/52
nr 310 481 (10 590/60). Förfarande för förbättring av skrynkelsebeständigheten hos cellulosaahaltigt textiliväv, varvid väven utsätts för en mekanisk behandling. Tillägg t. 225 483. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. N Götz, W Rümens, R Zeidler och H Tulo. Fr. 3 XI 60. (Hammar). Prior. beg. fr. 18 XI 59 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 55 580).

Kl. 8 k:1/20 Int Cl D 06 m 15/38
nr 310 482 (2816/65). Sätt att åstadkomma förbättrad skrynkelsebeständighet resp. förbättrad nötningshållfasthet och formbeständighet hos textilmaterial genom behandling med vinylpolymerisat och isocyanatgrupphaltiga omsättningsprodukter. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Wunder, W Klebert, H Herlinger och K Schäfer. Fr. 4 III 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 III 64 och

29 I 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 42 239, F 45 093).

Kl. 8 k:1/40 Int Cl D 06 m 11/04
nr 310 483 (12 116/65). Sätt att minska krympningen av industrigran och kord av recellulosa genom behandling med borax samt enligt sättet behandlad industrigran och kord. **NV Onderzoekingsinstituut Research**, Arnhem, Nederländerna. Uppf. J J van Heuvelen. Fr. 17 IX 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 18 IX 64 (Nederländerna, 64 10884).

Kl. 8 l:4 Int Cl D 06 n 7/00
nr 310 484 (10 576/65). Vattentätt tyg med en filmliknande beläggning av ofyllt kiselgummi. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. R E Kincaid. Fr. 12 VIII 65. (Boman). Prior. beg. fr. 8 IX 64 (USA, 394 893).

Kl. 8 m:1/04 Int Cl D 06 p 3/66
nr 310 485 (7685/67). Sätt att kontinuerligt färga och klistra cellulosaagarn med fiberreaktiva färgämnen och karboxymetylcellulosa som klistermiddel. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. A E Smevige. Fr. 1 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 VI 66 (Schweiz, 8005).

Kl. 12 e:3/02 Int Cl B 01 d 53/02
nr 310 486 (12 813/64). Anordning för återvinning av lösningsmedel, spec. per- och trikloretan, ur luft. **M R Zimmermann**, Bremen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Duckstein. Fr. 23 X 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Z 40 431).

Kl. 12 g:11/84 Int Cl B 01 j 11/84
nr 310 487 (13 031/61). Förfarande för framställning av en för stereospecifik polymerisation i ångfas av propen avsedd katalysator, samt katalysator framställd enligt förfarandet. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. G Moretti och V d'Allesandro. Fr. 28 XII 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 29 XII 60 (Italien, 22 218).

Kl. 12 g:11/84 Int Cl B 01 j 11/84
nr 310 556 (9431/63). Se nedan under kl. 39 c:25/01.

Kl. 12 i:5/02 Int Cl C 01 b 5/02
nr 310 488 (2095/67). Sätt att öka proportionen deuteriumoxid i vatten. **Atomic Energy of Canada Ltd**, Ottawa, Canada. Uppf. W H Stevens. Fr. 15 II 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 16 II 66 (Canada, 952 421).

Kl. 12 i:33/26 Int Cl C 01 b 33/26
nr 310 489 (8533/63). Modifikation av det syntetiska, kristallina zeolitiska molekylsiktmaterialer enligt patentkravet i 1 patentet 206 989 samt förfarande för framställning av detsamma. Tillägg t. 206 989. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. D W Breck och N A Acara. Fr. 2 VIII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 3 VIII 62 (USA, 214 479).

Kl. 12 n:43/02 Int Cl C 01 g 43/02
nr 310 490 (11 790/61). Sätt och apparat för reduktion av urantrioxyd till urandioxyd. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. P Vertes, H Huet och M Delange. Fr. 27 XI 61. (Brann). Prior. beg. fr. 28 XI 60 (Frankrike, 845 225).

Kl. 12 o:6 Int Cl C 08 b 19/02
nr 310 491 (76/60). Sätt att framställa N-desulfoheparin. **Roussel-Uclaf, SA**, Paris, Frankrike. Uppf. L Velluq, G Nomine och L Penasse. Fr. 5 I 60. (Boman). Prior. beg. fr. 29 I 59 (Frankrike, 785 290).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 127/22
nr 310 492 (4640/65). Sätt att framställa bensensulfonfyl-cyklohexylkarbamid. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Weyer, W Aumüller, H Weber och G Korger. Fr. 11 IX 63. (Lindeström). Prior. beg. fr. 14 IX 62 och 23 I 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 37 807, F 38 828).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 127/22
nr 310 493 (4641/65). Sätt att framställa bensensulfonfyl-cyklohexylkarbamid. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Weyer, W Aumüller, H Weber och G Korger. Fr. 11 IX 63. (Lindeström). Prior. beg. fr. 14 IX 62 och 23 I 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 37 807, F 38 828).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 127/22
nr 310 494 (4642/65). Sätt att framställa bensensulfonfyl-cyklohexylkarbamid. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/

Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Weyer, W Aumüller, H Weber och G Korger. Fr. 11 IX 63. (Lindström). Prior. beg. fr. 14 IX 62 och 23 I 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 37 807, F 38 828).

Kl. 12 p:7/01 Int CI C 07 d 51/52 nr 310 495 (370/60). Förfarande för framställning av 2'-desoxi-5-fluor-uridin eller -tymidin. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel, Schweiz. Uppf. M Hoffer. Fr. 15 I 60. (Brann). Prior. beg. fr. 16 I och 21 IV 59 (USA, 787 118, 807 769).

Kl. 12 p:8/01 Int CI C 07 d 49/22 nr 310 496 (2460/63). Förfarande för framställning av 2-fenyl-3-(p-aminobensulfonamido)-5-etylpyrazol. Ciba SA, Basel, Schweiz. Uppf. P Schmidt. Fr. 6 III 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 III 62 och 21 I 63 (Schweiz, 2729/62, 662/63).

Kl. 12 q:16 Int CI C 07 c 39/18 nr 310 497 (3794/66). Förfarande för framställning av termoplastiskt, fotoelektriskt ledande material med fenylazofenol som utgångsmaterial. General Electric Company, New York, N.Y. USA. Uppf. S Aftergut. Fr. 22 III 66. (Brann). Prior. beg. fr. 26 III 65 (USA, 443 173).

Kl. 12 q:25 Int CI C 07 d 15/18 nr 310 498 (5695/63). Förfarande för framställning av 2-guanidinoalkyl-1,4-bensodioxanföreningar eller syraadditionssalter därav. Pfizer Corporation, Brüssel, Belgien. Uppf. J Augstein och S M Green. Fr. 22 V 63. (Brann). Prior. beg. fr. 22 V 62 (Storbritannien, 19 677).

Kl. 15 i:7/02 Int CI C 09 d 11/10 nr 310 499 (9399/62). Sätt att åstadkomma märkfärgade markeringar på ett underlag genom att bringa en fenolförening att reagera med en kromogen förening av laktontyp med aminotriphenylmetan-struktur. Burroughs Corporation, Detroit, Mich. USA. Uppf. G J Sullivan. Fr. 30 VIII 62. (S Modin). Prior. beg. fr. 31 VIII 61 (USA, 135 193).

Kl. 15 i:7/02 Int CI C 09 d 11/10 nr 310 500 (9401/62). Sätt att medelst behandling med en fenolförening av en ljusfärgad kromogen förening av laktontyp med aminotriphenylmetan-struktur framställa märkfärgade markeringar på ett underlag. Burroughs Corporation, Detroit, Mich. USA. Uppf. E J Gosnell och N W Farnham. Fr. 30 VIII 62. (S Modin). Prior. beg. fr. 31 VIII 61 (USA, 135 294, 135 314).

Kl. 17 a:5 Int CI F 25 b 9/00 nr 310 501 (16 578/67). Förfaringsätt och anordning för kylning med en kylmedeldriven expansionsturbin, som driver en hjälppressor. The La Fleur Corporation, Gardena, Cal. USA. Uppf. J K La Fleur. Fr. 1 XII 67. (Avellan-Hultman).

Kl. 17 f:5/30 Int CI F 28 d 9/02 nr 310 502 (669/67). Rekuperativ värmeväxlare. Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E F Tienbacher. Fr. 17 I 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 18 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 49 161).

Kl. 18 a:1/02 Int CI C 21 b 1/02 nr 310 503 (14 380/67). Sätt att avlägsna arsenik från järnmalmer och pyritslagger genom behandling med bränd kalk eller kalksten. Montecatini Edison SpA, Milano, Italien. Uppf. G Veronica, G Sironi och A Colombini. Fr. 20 X 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 21 X 66 (Italien, 29 095).

Kl. 18 b:7/00 Int CI C 21 c 7/00 nr 310 504 (2747/68). Anordning för genomförande av reaktioner mellan två vätskor med olika densitet, t. ex. mellan järn och slagg vid stålframställning. Salzgitter Hüttenwerk AG, Salzgitter-Drütte, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Rheinländer, H Schumacher, Wolfenbüttel, och P Hahnel, Bensheim-Auerbach, Fr. 1 III 68. (Ernerot).

Kl. 20 h:1 Int CI B 61 k 9/12 nr 310 505 (6796/67). Apparat för hantering av järnväghjul på en testnings- eller undersökningsstation. Amsted Industries Incorporated, Chicago, Ill. U.S.A. Uppf. A V Gay och B J Balbinot. Fr. 16 V 67. (Bjerkén).

Kl. 21 a:32/35 Int CI H 04 n 5/34 nr 310 506 (15 727/64). Anordning för kompenserande av parasitverkan från elektronstrålens avläkningsfält i ett TV-kamerarör med en bildsektion.

Compagnie Française Thomson Houston-Hotchkiss Brandt, Paris, Frankrike. Uppf. B de Thieulloy. Fr. 28 XII 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 31 XII 63 (Frankrike, 959 114).

Kl. 21 a:36/02 Int CI H 03 k 3/282 nr 310 507 (14 136/63). Astabil multivibrator. Radio Corporation of America, New York, N.Y. USA. Uppf. L V Hedlund. Fr. 18 XII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 XII 62 (USA, 245 761).

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 11/02 nr 310 508 (12 954/61). Magnetiskt minneselement. Western Electric Company, Incorporated, New York, N.Y. USA. Uppf. A H Bobeck. Fr. 23 XII 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 XII 60 (USA, 77 873).

Kl. 21 a:16/03 Int CI H 04 r 27/00 nr 310 509 (9513/61). Artificiell efterklangsanordning. Western Electric Company, Incorporated, New York, N.Y. USA. Uppf. B F Logan jr och M R Schroeder. Fr. 25 IX 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 IX 60 (USA, 59 273).

Kl. 21 a:28/01 Int CI H 04 m 3/30 nr 310 510 (10 241/63). Kopplingsanordning för styrning av förmedlingsförlopp i ett förmedlingssystem, spec. för telefonändamål. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D von Sanden och H Suckfüll. Fr. 19 IX 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 IX 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 81 521).

Kl. 21 a:28/01 Int CI H 04 q 3/00 nr 310 511 (13 112/64). Kopplingsanordning för påverkan av ett kopplingsfält på elektromagnetisk väg individuellt styrbara kopplingspunkter med hällgenskaper i fjärrmedelandedanläggningar, spec. telefonanläggningar. Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH, Ulm/Donau, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J F G Sperlich. Fr. 30 X 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 2 XI 63 och 14 II 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 24 998, T 25 608).

Kl. 21 a:28/10 Int CI H 04 m 3/00 nr 310 512 (553/62). Automatiskt telefonsystem. Automatic Telephone & Electric Co. Ltd, Liverpool, Storbritannien. Uppf. A C Corner. Fr. 4 V 60. (Hammar). Prior. beg. fr. 9 V 59 (Storbritannien, 15 974).

Kl. 21 a:30/01 Int CI H 04 q 3/18 nr 310 513 (8866/60). För en väljarkoppling avsett elektroniskt kopplingssteg. Tillägg t. 195 667. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Kneisel och S Petry. Fr. 16 IX 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 IX 59 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 64 949).

Kl. 21 a:32/01 Int CI H 04 q 11/00 nr 310 514 (7636/61). Elektronisk kontrollanordning för ett telekommunikationsnät. Standard Radio & Telefon AB, Barkarby. Uppf. H H Adelaar, F Clemens och J L Masure. Fr. 26 VII 61. (Bernhult). Prior. beg. fr. 28 VII 60 (Belgien, 593 489).

Kl. 21 a:32/01 Int CI H 04 m 3/00 nr 310 515 (8652/63). Kopplingsanordning vid centralstyrt telefonförmedlingssystem. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Voegtlin och W Ernst. Fr. 6 VIII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 VIII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 80 895).

Kl. 21 a:32/01 Int CI H 04 m 3/00 nr 310 516 (8653/63). Kopplingsanordning vid centralstyrt telefonförmedlingssystem. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Voegtlin. Fr. 6 VIII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 VIII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 80 896).

Kl. 21 a:37/10 Int CI H 04 m 1/50 nr 310 517 (7736/65). Förfarande för utvidgning av anropsnummerkapaaciteten hos selektiv anropsystem jämte kopplingsanordning för utförande av förfarandet. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Strunz. Fr. 11 VI 65. (Larfeldt).

Kl. 21 a:48/63 Int CI G 01 s 9/12 nr 310 518 (8950/64). Anordning för pulskorrelering. Standard Radio & Telefon AB, Barkarby. Uppf. F S Gutleber och R S Bailey. Fr. 23 VII 64. (Bernhult). Prior. beg. fr. 24 VII 63 (USA, 297 291).

Kl. 21 c:28/02 Int CI H 01 h 15/06 nr 310 519 (3988/65). Strömställare med

ett med instickskontakter försett strömställarhus, s. k. fjäderlistorgan. Standard Electric Corporation, New York, N.Y. USA. Uppf. J G A A Bernutz. Fr. 27 III 65. (Bernhult). Prior. beg. fr. 10 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 21 953).

Kl. 21 c:46/05 Int CI G 05 g 19/00 nr 310 520 (9617/61). För mätning eller kontroll av lägen avsedd apparat. Sogenique (Electronics) Ltd, Newport Pagnell, Storbritannien. Uppf. C F Wolfendale. Fr. 27 IX 61. (Boman). Prior. beg. fr. 27 IX 60 (Storbritannien, 33 144).

Kl. 21 e:15 Int CI G 01 r 11/38 nr 310 521 (2163/64). Justeringsanordning vid elektrisk induktionsmätare. Siemens-Schuckertwerke AG, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Franck och H Täschlein. Fr. 21 II 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 II 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 83 870).

Kl. 21 e:16 Int CI G 01 r 11/40 nr 310 522 (11 206/63). Anordning för kompenserande av vridfälsfelet (störmomentet) i en trefasmätare. Siemens-Schuckertwerke AG, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Weinicke och K Wodschadlo. Fr. 11 X 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 X 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 81 988).

Kl. 21 g:18/02 Int CI G 01 t 1/08 nr 310 523 (2897/64). Film dosmätare samt sätt att medelst denna bestämma doser av röntgenstrålar, gammastrålar och betastrålar. United States Atomic Energy Commission, Germantown, Md, USA. Uppf. L F Kocher. Fr. 7 III 64. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 11 III 63 (USA, 264 744).

Kl. 21 g:18/02 Int CI H 01 j 39/32 nr 310 524 (12 125/64). Neutrondetektor. United States Atomic Energy Commission, Germantown, Md, USA. Uppf. G F Garlick och W L Bunch. Fr. 9 X 64. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 18 X 63 (USA, 317 392).

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 21/02 nr 310 525 (5761/64). Förfarande för framställning av ett rörformigt kärnbränsleelement genom strängpressning av metallöverdragna kärnbränslepartiklar. United States Atomic Energy Commission, Germantown, Md, USA. Uppf. D E Goslee och L Frank. Fr. 12 V 64. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 24 V 63 (USA, 283 126).

Kl. 21 g:21/31 Int CI G 21 c 9/00 nr 310 526 (544/64). Detektor för upptäckande av sönderbränning i rörsträngar av tvåfasvärmeöverföringsanläggningar. Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM), Bryssel, Belgien. Uppf. P Herzberger. Fr. 16 I 64. (Grahm). Prior. beg. fr. 17 I 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 24 194).

Kl. 21 g:34 Int CI H 03 h 9/04 nr 310 527 (10 297/62). Elektromekaniskt filter. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Bernardi. Fr. 25 IX 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 IX 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 75 908).

Kl. 21 g:53/02 Int CI H 01 s 3/08 nr 310 528 (11 652/62). Förfarande för alstring av frekvensstabiliserad, optisk strålningssenergi medelst en optisk maser, samt apparat för utförande av förfarandet. Western Electric Company, Incorporated, New York, N.Y. USA. Uppf. W R Bennett jr. Fr. 30 X 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 X 61 (USA, 148 338).

Kl. 22 g:14 Int CI C 11 d 7/34 nr 310 529 (10 116/62). Sätt att göra en ren, dekorativ i huvudsak av koppar bestående yta anöppningsbeständig. Minnesota Mining and Manufacturing Company, St. Paul, Minn. USA. Uppf. D M Pryor och L F Cason. Fr. 20 IX 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 28 IX 61 (USA, 141 292).

Kl. 23 e:2 Int CI C 11 d 3/22 nr 310 530 (4169/66). Sätt att framställa en komposition innehållande tvätkaktiva organiska föreningar och en smutsbärande. Mo och Domsjö AB, Örnsköldsvik. Uppf. H Grunewald och O R Stejner. Fr. 29 III 66. (Lindquist).

Kl. 24 d:2 Int CI F 23 g 5/00 nr 310 531 (981/63). Angpanneförbränningsanläggning med två från varandra skilda förbränningsystem. Von Roll AG, Gerlafingen, Schweiz. Uppf. R K Tanner, K J J G Perl och J P

Bauer. Fr. 29 I 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 I 62 (Schweiz, 1060).

Kl. 24 k:5/01 Int CI F 23 m 5/00 nr 310 597 (7684/64). Anordning vid förbränningskammare. The Babcock & Wilcox Company, New York, N.Y. USA. Uppf. E C Huges och P M Brister. Fr. 24 VI 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 26 VI 63 (USA, 291 154).

Kl. 27 b:3 Int CI F 04 b 35/04 nr 310 532 (2859/64). Helkapslad motor-kompressorenhet med anordningar för att minska trycket i kompressorns vevhus. Carrier Corporation, Syracuse, N.Y. USA. Uppf. C B Cramer och D N Shaw. Fr. 6 III 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 III 63 (USA, 263 885).

Kl. 27 c:11/01 Int CI F 04 d 29/04 nr 310 533 (4277/62). Lagerbänanordning vid en axialkompressor. United Aircraft Corporation, East Hartford, Conn. USA. Uppf. W T Dennison. Fr. 17 IV 62. (Hammar).

Kl. 30 b:1/03 Int CI A 61 c 1/02 nr 310 534 (6124/64). Drivanordning med en fluidumotor med rotor för drift av dentalverktyg. Ritter Pfaulder Corporation, Rochester, N.Y. USA. Uppf. E R Weickgenannt. Fr. 27 V 64. (Backer). Prior. beg. fr. 27 V 64 (USA, 347 813).

Kl. 30 h:12/02 Int CI A 61 k 5/02 nr 310 535 (5114/62). Kalciumhydroxidhaltig pulpsolator. The Dentists' Supply Company of New York, York, Penn. USA. Uppf. E W Doughertz. Fr. 8 V 62. (B Hermansson).

Kl. 30 h:13/05 Int CI A 61 k 7/06 nr 310 536 (7959/63). Emulsion jämte sätt att framställa densamma. Colgate-Palmolive Company, New York, N.Y. USA. Uppf. R J Mehaffey. Fr. 17 VII 63. (Boman). Prior. beg. fr. 3 VIII 62 (USA, 214 499).

Kl. 30 h:13/07 Int CI A 61 k 7/10 nr 310 537 (15 213/65). Medel för ondulering av hår och sätt att framställa detta medel. Hercules Incorporated, Wilmington, Del. USA. Uppf. M A Korden. Fr. 24 XI 65. (Hammar).

Kl. 31 b:27/20 Int CI B 22 d 27/20 nr 310 538 (9512/66). Formkonstruktion och sätt för gjutning av riktat stelnade artiklar. United Aircraft Corporation, East Hartford, Conn. USA. Uppf. L W Sink. Fr. 12 VII 66. (Wenestam). Prior. beg. fr. 16 VII 65 (USA, 472 530).

Kl. 32 a:33/02 Int CI C 03 b 33/02 nr 310 539 (5188/65). Förfarande och apparat för automatisk avskjuvning av metalltrådsnätet i ett band av armerat glas för avskiljning från bandet av en kantrensa. Compagnie de Saint-Gobain, Neuilly, Frankrike. Uppf. J Preudhomme. Fr. 21 IV 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 21 IV 64 (Frankrike, 971 693).

Kl. 35 b:3/19 Int CI B 66 c 13/40 nr 310 540 (13 441/67). Regleranordning för kranar med teleskopisk kranarm. Baldwin-Lima-Hamilton Corporation, Chicago, Ill. USA. Uppf. R D Brownell och G Woolman. Fr. 2 X 67. (Lindquist). Prior. beg. fr. 1 III 67 (USA, 619 628).

Kl. 36 c:9/92 Int CI F 24 h 9/12 nr 310 541 (16 164/65). Radiator. Compagnia Fiduciaria Italo Svizzera F.I.D.I.S., Rom, Italien. Uppf. C de Renesse. Fr. 13 XII 65. (O Hermansson).

Kl. 36 d:1/56 Int CI F 24 h 3/00 nr 310 542 (7595/62). Apparat för temperering av gasformiga medier, särskilt friskluft. L.J. Wing Mfg Co. Division of Aero-Flow Dynamics, Inc., Linden, N.J. USA. Uppf. W Horn och F P Vultaggio. Fr. 6 VII 62. (Penderud).

Kl. 37 a:5/58 Int CI E 04 b 5/58 nr 310 543 (14 531/65). Anordning för montering av falskt inertakt. C Zwickert, Noisy-le-Sec, Frankrike. Fr. 10 XI 65. (B Avellan-Hultman). Prior. beg. fr. 26 VII 65 (Frankrike, 26 003).

Kl. 37 b:1/52 Int CI E 04 c 2/08 nr 310 544 (5328/64). Element för en regnätt, monterbar vägg- eller takbeklädnad. National Distillers and Chemical Corporation, New York, N.Y. USA. Uppf. F Vecchiarelli och L C Miller. Fr. 29 IV 64. (Brann). Prior. beg. fr. 30 IV 63 (USA, 277 050).

Kl. 37 b:1/66 Int CI E 04 c 2/22 nr 310 545 (16 220/65). Byggnadsplatta av armerad skumplast. J A Nicosia, River Forest, Ill. USA. Fr. 14 XII 65. (Boman).

Kl. 37 d:3/04 Int Cl E 04 f 3/04
nr 310 546 (11 026/68). Förförande vid hopfogning av horn mellan plastöverdragna träprofiler. **Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförenings Riksförbund u.p.a.**, Stockholm. Uppf. S Blomquist, Enskede. Fr. 15 VIII 68. (Boman).

Kl. 37 e:15/06 Int Cl E 04 g 15/06
nr 310 547 (8191/67). Anordning för formsättning. **AB Fritsla Mekaniska Verkstad**, Fritsla. Uppf. C Fredriksson. Fr. 12 VI 67. (Roth).

Kl. 37 f:15/38 Int Cl E 04 h 11/40
nr 310 548 (9126/68). Metallstolpe för gatubelysning eller liknande ändamål. **The General Electric Co. Ltd**, Wembley, Storbritannien. Uppf. E M Jordan, Wembley. Fr. 2 VII 68. (Boman).

Kl. 39 a:27/00 Int Cl B 29 d 27/00
nr 310 549 (1400/64). Förförande för behandling av polyuretanskum. **Reeves Brothers, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. S D Blue. Fr. 5 II 64. (Brann). Prior. beg. fr. 6 II 63 (USA, 256 703).

Kl. 39 a:27/00 Int Cl B 29 d 27/00
nr 310 550 (15 688/64). Förförande för framställning av ett mikroporöst plastblad med högt motstånd mot deformation samt den härigenom framställda produkten. **Balಂದು Nederland NV**, Huizen, Nederländerna. Uppf. J J Abell och K J Virkus. Fr. 28 XII 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 30 XII 63 (USA, 334 638).

Kl. 39 a:17/16 Int Cl B 29 h 17/16
nr 310 551 (5217/64). Däckbyggnadsmaskin. **The Firestone Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. W Brey. Fr. 27 IV 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 26 IV 63 (USA, 275 891).

Kl. 39 a:5/04 Int Cl B 29 j 5/04
nr 310 552 (15 497/64). In- och utmatningsanordning för etagepressar. **AB Motala Verkstad**, Motala. Uppf. B Carlsson och B Hédin. Fr. 21 XII 64. (Hammar).

Kl. 39 b:22/10 Int Cl C 08 j 1/22
nr 310 553 (5849/62). Sätt att reglera kolsyrautvecklingen vid framställning av cellformiga plastmassor. **Peltex SA**, Saint Die, Frankrike. Uppf. A Julius, R Peters och F de Lichtenberg. Fr. 24 V 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 24 V 61 (Frankrike, 862 622).

Kl. 39 c:6 Int Cl C 08 g 22/38
nr 310 554 (6699/65). Polyuretanelastomerer samt sätt för framställning av dessa elastomerer. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Oertel, H Rinke, W Thoma och F K Rosendahl. Fr. 21 V 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 23 V 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 42 970).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 15/00
nr 310 555 (13 023/62). Förförande för framställning av en vulkbar sampolymer av butadien eller isopren med eten eller med eten och propen. **Montecatini Soc.Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. G Natta, A Vallavrosi, G Sartori och U Giannini. Fr. 4 XII 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 5 XII 61 och 20 II 62 (Italien, 21 886/61, 3356/62).

Kl. 39 c:25/01 Int Cl C 08 f 1/56
nr 310 556 (9431/63). Sätt att polymerisera en α -monoolefin och katalysatorkomposition för polymerisationens genomförande. **Eastman Kodak Company**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. H W Coover jr och F B Joyner. Fr. 14 VI 60. (Nilsson).

Kl. 40 a:23/02 Int Cl C 22 b 23/02
nr 310 557 (3230/66). Förförande för framställning av en nickelmetallprodukt, som är särskilt användbar vid karbonisering. **The International Nickel Co. of Canada Ltd**, Copper Cliff, Canada. Uppf. W Curlook, C E O'Neill och P E Queneau. Fr. 11 III 66. (L Holmqvist). Prior. beg. fr. 12 III 65 (Canada, 925 495).

Kl. 40 a:23/04 Int Cl C 22 b 23/04
nr 310 558 (12 272/66). Förförande för avlägsnande av metalliska föroreningar från nickelsulfidmaterial genom uppvärmning och klörning. **The International Nickel Co. of Canada Ltd**, Copper Cliff, Canada. Uppf. A Illis och A Manson. Fr. 13 IX 66. (L Holmqvist). Prior. beg. fr. 14 IX 65 (Canada, 940 557).

Kl. 40 a:29/00 Int Cl C 22 b 29/00
nr 310 559 (238/67). Förförande för separation av strontium utgående från en oren lösning, i synnerhet för tillvaratagande av strontium 90 från sal-

petersura lösningar av klyvningsprodukter härrörande från behandling av bestrålat kärnbränslematerial. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. C Aubertin, G Gaulaud, J Lefebvre och J Prosper. Fr. 5 I 67. (Brann). Prior. beg. fr. 5 I och 30 XI 66 (Frankrike, 44 937, 85 696).

Kl. 40 b:33/02 Int Cl C 22 c 33/02
nr 310 560 (14 414/64). Sätt att framställa metallkeramiska material, vid vilket sätt ett eller flera metallpulver pressas till en formkropp och utsättes för en värmebehandling. **Deventer-Werke GmbH**, Allendorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Rübél, W Waldhüter och G Deventer. Fr. 30 XI 64. (J Wallin).

Kl. 42 b:11 Int Cl G 01 b 15/02
nr 310 561 (3619/66). Förförande och anordning för mätning av fysikaliska storheter, såsom tjocklek, tyvikt, täthet och strålningsabsorption hos mätgods. **Osterreichische Studiengesellschaft für Atomenergie GmbH**, Wien, Österrike. Uppf. K E Duftschmid, E Foltyn, J Steidl, R Patzelt och W Attwenger. Fr. 18 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 III 65 (Österrike, 2550).

Kl. 42 d:1/25 Int Cl G 01 d 11/28
nr 310 562 (7048/65). Instrumentbelysning. **D. Napier & Son, Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. E W Davies. Fr. 28 V 65. (Hammar).

Kl. 42 g:18 Int Cl G 11 b 23/26
nr 310 563 (3952/62). Automatisk bandtransportanordning för magnetiska bandspelare. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. S L Pastor, T S Briskin, R A Rom, C W Claras, S T Wickstrom och M Zarr. Fr. 10 IV 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 13 IV 61 (USA, 102 804).

Kl. 42 i:1/11 Int Cl G 01 k 1/08
nr 310 564 (12 610/64). Avkrängningsbar skyddshylsa för febertermometrar. **G E Olsson**, Varberg. Fr. 20 X 64. (Barneske).

Kl. 42 m:11/04 Int Cl G 06 c 11/04
nr 310 565 (5858/67). Tryckkval för räkn- och bokföringsmaskiner. **Olympia Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Hesse och W Bindel. Fr. 25 IV 67. (Lorenz). Prior. beg. fr. 16 VI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 0 11 734).

Kl. 42 m:9/10 Int Cl G 06 k 9/10
nr 310 566 (6542/68). Övervakningsanordning. **Telefon AB L.M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. S B Brunnander, Mölndal. Fr. 15 V 68. (Sjöö).

Kl. 42 m:1/30 Int Cl G 06 m 1/30
nr 310 567 (12 762/66). Periodiskt återställbar maximimätare, särskilt maximi-mätare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Ubeleisen och A Weich. Fr. 22 IX 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 99 880).

Kl. 42 n:11/02 Int Cl G 09 b 1/00
nr 310 568 (6682/64). Demonstrationsapparat uppbyggd som en optisk bank. **E. Leybold's Nachfolger**, Köln-Bayental, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A H A Lindberg och K W Verfass. Fr. 2 VI 64. (Wenestam). Prior. beg. fr. 7 VI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 45 053).

Kl. 42 o:13/05 Int Cl G 01 p 3/60
nr 310 569 (6132/64). Anordning för mätning av hastighetsförhållanden vid flerdelade, sträng- eller bandformigt gods matande arbetsmaskiner, särskilt gods matande maskiner. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Kessler. Fr. 20 V 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 V 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 85 354).

Kl. 43 b:41/01 Int Cl G 07 f 17/32
nr 310 570 (3998/66). Anordning vid kombinerade serverings- och spelbord. **K J Ylisen**, Stockholm. Fr. 25 III 66. (Lindquist).

Kl. 45 a:19/06 Int Cl A 01 b 19/06
nr 310 571 (16 544/65). Harv med fram och återgående pinnar, vilka har olika längd. **J Gijzenberg**, Nieuw-Vennep, Nederländerna. Fr. 8 IV 64. (Lindvall). Prior. beg. fr. 11 IV 63 (Nederländerna, 291 512).

Kl. 45 e:15/14 Int Cl A 01 f 15/14
nr 310 572 (5694/64). Garnhållare för knytapparater med roterbara garnski-

vor där en garnhållarfjäder trycker bildgarnet mot yttre ytan på en garnskiva. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. H D Sullivan och B R Littlejohn. Fr. 8 V 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 10 V 63 (USA, 279 504).

Kl. 45 f:23/08 Int Cl A 01 g 23/08
nr 310 573 (1493/67). Kvistningsmaskin. **Beloit Corporation**, Beloit, Wis. USA. Uppf. R W Larson. Fr. 2 II 67. (Wenestam).

Kl. 45 i:19/02 Int Cl A 01 n 19/02
nr 310 574 (5560/64). Förförande för fördröjning av tillväxten hos spirande gräslänkande ogräs, t.ex. Digitaria samt härför använd komposition innehållande som aktiv substans en tillväxtfördröjande mängd av vissa angivna osymmetriska 1,3-dicykloalkylkarbamider. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. R W Luckenbaugh. Fr. 5 V 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 V 63 (USA, 278 418).

Kl. 45 f:23/08 Int Cl A 01 g 23/08
nr 310 575 (12 965/64). Maskin för skogsavverkning. **The Youngstown Sheet and Tube Company**, Boardman, Ohio USA. Uppf. T N Busch. Fr. 28 X 64. (J Wallin). Prior. beg. fr. 28 X 63 (USA, 319 373).

Kl. 46 b:1/01 Int Cl F 02 d 11/10
nr 310 576 (8511/66). Anordning för automatisk strypning av bränsletillförseln till dieselmotorer. **AB Gylling & Co.**, Stockholm. Uppf. C G S Johansson. Fr. 22 VI 66. (Ferklinghoff).

Kl. 46 c:16 Int Cl F 01 p 7/04
nr 310 577 (2397/65). Momentöverförande hydraulisk koppling. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. D W Roper. Fr. 24 II 65. (Grah). Prior. beg. fr. 25 II 64 (USA, 347 135).

Kl. 46 c:1/01 Int Cl F 01 n 1/02
nr 310 578 (12 943/67). Ljuddämpare för strömmande gaser, spec. avgaser från förbränningsmotorer. **AB Svenska Metallverken**, Västerås. Uppf. J D Olofsson. Fr. 20 IX 67. (Penderud).

Kl. 46 f:8/03 Int Cl F 01 d 9/04
nr 310 579 (4276/62). Anordning vid ledskovelkranar i axialturbiner eller kompressorer. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. C J Peterson. Fr. 17 IV 62. (Hammar).

Kl. 47 b:8 Int Cl F 16 c 17/10
nr 310 580 (15 793/67). Spiralspårslager för upptagande av på en axel verkande axiell, alternativt kombinerad axiell och radiell belastning. **AB svenska kullagerfabriken**, Göteborg. Uppf. K E A Göthberg. Fr. 17 XI 67. (Andréason).

Kl. 47 b:13 Int Cl F 16 c 11/06
B 62 d 7/16
nr 310 581 (14 888/66). Kulle för ledarmar och ledstänger i motorfordon. **A. Ehrenreich & Cie**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Gottschald. Fr. 31 X 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 30 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 30 394).

Kl. 47 b:29 Int Cl F 16 c 31/04
nr 310 582 (15 493/67). Kulmuttermekanism. **AB svenska kullagerfabriken**, Göteborg. Uppf. W Nilsson. Fr. 13 XI 67. (Roth).

Kl. 47 c:6 Int Cl F 16 d 41/00
nr 310 583 (9602/65). Frihjulskoppling. **The Torrington Company**, Torrington, Conn. USA. Uppf. C F Benson och J H Cowles. Fr. 13 XI 62. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 1 III 62 (USA, 176 681).

Kl. 47 f:22/80 Int Cl F 16 j 15/34
nr 310 584 (1981/68). Glidringstättning. **D K W Huhn**, Vallentuna. Fr. 15 II 68.

Kl. 47 g:45/02 Int Cl F 16 k 31/06
nr 310 585 (13 629/64). Ventil, spec. för vätskenprutningsystem. **The British Petroleum Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A J F Guillemeric. Fr. 12 XI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 12 XI 63 (Frankrike, 953 442).

Kl. 47 h:18 Int Cl F 16 h 47/04
nr 310 586 (9124/67). Steglöst reglerbar redomekanisk växel. **S O Stageberg**, Redington Shores, Fla. USA. Fr. 26 VI 67. (A Andersson).

Kl. 49 h:13 Int Cl B 21 d 11/12
nr 310 587 (14 474/66). Anordning för att framställa ringformigt armeringsstycke. Tillägg t. 227 095. **AB Skånska Cementgjuteriet**, Stockholm. Uppf. O C G Lärkfeldt. Fr. 21 X 66. (Ernerot).

Kl. 49 h:37 Int Cl B 23 k 37/02
nr 310 588 (13 209/66). Anordning för att synkronisera en skärbrännarens hastighet och hastigheten hos det gods som skall skäras. **Gosudarstvenny Sozjuzny Institut Po Proektirovaniju Metallurgicheskikh Zavodov**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. V A Karpeka, I A Karpenko, B M Smirnov och I N Morozov. Fr. 30 IX 66. (Boman). Prior. beg. fr. 31 I och 25 II 66 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 051 353, Frankrike, 51 069).

Kl. 50 f:2/60 Int Cl B 01 f 1/10
nr 310 589 (3992/63). Pneumatisk blandare för pulverformiga eller korniga ämnen. **Gebrüder Grün KG**, Lissberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Grün och F Lang. Fr. 10 IV 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 12 IV 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 34 710).

Kl. 53 h:1/01 Int Cl A 23 d 5/00
nr 310 590 (8183/63). Sätt att framställa ett vattenfritt fett med goda stegenskaper. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. G J van Leeuwen, A Mijnders och G W Boot. Fr. 24 VII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 10 VIII 62 (Storbritannien, 30 765).

Kl. 53 k:3/20 Int Cl A 23 l 1/26
nr 310 591 (9144/65). Sätt att framställa ett smakförbättrande medel, som innehåller mononatriumglutamat och dinatriumsalt av 5-nukleotid. **Takeda Chemical Industries, Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. J Naka, Y Tokuda, T Koono och J Utsugi. Fr. 9 VII 65. (Boman). Prior. beg. fr. 29 III 65 (Japan, 18 216).

Kl. 54 d:9/04 Int Cl B 31 f 1/28
nr 310 592 (10 719/62). Laminat av wellpapp jämte sätt för dess tillverkning. **Tri-Wall Containers, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. A Goldstein och M Wolf. Fr. 5 X 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 IV 62 (USA, 188 508).

Kl. 54 d:9/04 Int Cl B 31 f 1/28
nr 310 593 (14 375/67). Sätt vid tillverkning av wellpapp. **Munksjö AB**, Jönköping. Uppf. S H Parmerud. Fr. 20 X 67. (Ferklinghoff).

Kl. 54 g:14/04 Int Cl A 47 f 5/08
nr 310 594 (13 924/64). Upphångningskrok för varor i säljförpackning med papprinlägg. **F W Brünger**, Paderborn, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 18 XI 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 18 XI 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 74 310).

Kl. 55 b:1/01 Int Cl D 21 c 9/00
nr 310 595 (10 190/66). Sätt vid framställning av blekt kemisk massa, särskilt sulfatmassa för minskning av förorenade utsläpp av avfallsprodukter. **Skogsägarna Industri AB**, Växjö. Uppf. N V Mannbro. Fr. 26 VII 66. (Boman).

Kl. 55 b:2/10 Int Cl D 21 c 3/24
nr 310 596 (6661/67). Apparat för kontinuerlig framställning av pappersmassa. **Improved Machinery Inc.**, Nashua, N. H. USA. Uppf. L A Carlsmith. Fr. 11 V 67. (Geraff). Prior. beg. fr. 22 VI 66 (USA, 559 545).

Kl. 55 b:3/01 Int Cl D 21 c 11/12
nr 310 597 (7684/64). Se ovan under kl. 24 k:5/01.

Kl. 55 d:13/20 Int Cl D 21 f 1/76
nr 310 598 (10 814/64). Roterbar filtertrumma. **Improved Machinery Inc.**, Nashua, N. H. USA. Uppf. R W Turner jr. Fr. 9 IX 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 16 IX 63 och 30 I 64 (USA, 308 976, 341 276).

Kl. 55 f:15/20 Int Cl D 21 h 1/22
nr 310 599 (11 031/65). Sätt att framställa belagt tryckpapper. **Time Incorporated**, New York, N. Y. USA. Uppf. M N Stiles. Fr. 24 VIII 65. (J Wallin).

Kl. 55 f:15/20 Int Cl D 21 h 3/04
nr 310 600 (5971/67). Sätt vid framställning av papper för användning i offsettryck. **Buckman Laboratories, Inc.**, Memphis, Tenn. USA. Uppf. S J Buckman och W D Stitt. Fr. 27 IV 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 VI 66 (USA, 560 875).

Kl. 57 b:14/02 Int Cl B 41 m 5/26
nr 310 601 (1325/60). Sätt och apparat för framställning av kopior. **Imagic Process Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A Games. Fr. 10 II 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 11 II och 22 IX 59 (Storbritannien, 4809, 32 261).

Kl. 57 b:14/02 Int Cl B 41 m 5/26
nr 310 602 (9075/60). Sätt att framställa en kopia och härför avsett originalark. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA.

Uppf. B L Clark och C S Miller. Fr. 29 IX 60. (Nilsson). Prior. beg. fr. 29 IX 59 (USA, 843 161).

Kl. 57 c:6/01 Int CI G 03 d 1/12
nr 310 603 (2187/68). Anordning vid filmbärande ramar. **E O Ohlson och C-E Ohlson**, Solna. Fr. 20 II 68. (A Andersson).

Kl. 57 c:8/02 Int CI G 03 d 13/14
nr 310 604 (1136/62). Anordning för upp-
plindning av flera filmremor på en
framkallningspole. Tillägg t. 186 650.
K Hansen, Oslo, och **E J Knutsen**,
Hönefoss, Norge. Fr. 11 I 62. (A Mo-
lin). Prior. beg. fr. 16 I 61 (Nederlän-
derna, 260 125).

Kl. 57 c:10/03 Int CI G 03 b 27/24
nr 310 605 (6999/62). Anordning vid
fotokopieringsapparater. **Ozalid Com-
pany Ltd**, Loughton, Storbritannien.
Uppf. J G B Halden. Fr. 21 VI 62.
(Larfeldt).

Kl. 57 c:11/01 Int CI G 03 f 9/00
nr 310 606 (11 836/67). Förfaringssätt
och anordning för hoppansning av i
följd efter varandra löpande mönster-
delar. **H J Luther**, Alingsås. Fr. 24
VIII 67. (Avellan-Hultman).

Kl. 58 b:14 Int CI B 30 b 9/30
nr 310 607 (11 557/65). Sätt och anord-
ning för att med tråd ombinda en
massabal under dess pressning i en
balpress. **AB Kamy**, Karlstad. Uppf.
E Gawor och J B Kirckhorn. Fr. 6 IX 65.
(Röjne).

Kl. 58 b:14 Int CI B 30 b 9/02
nr 310 608 (9677/66). Press för avvatt-
ning av massa. **AB Kamy**, Karlstad.
Uppf. J C F C Richter. Fr. 15 VII 66.
(Röjne).

Kl. 59 b:4 Int CI F 04 d 29/60
nr 310 609 (8204/65). Sätt att i förhå-
llande till en insugningskåpa centrera
ett centrifugalpumphus. **A. R. Wilfley**
and **Sons, Inc.**, Denver, Colo. USA.
Uppf. W E Geer och E R Wilfley. Fr.
5 IV 60. (B Hermansson). Prior. beg.
fr. 28 VII 59 (USA, 830 045).

Kl. 63 c:8/41 Int CI F 16 h 5/80
nr 310 610 (14 187/65). Synkroniserings-
anordning för motorfordonsväxelådror.
K-H Schmidt, Vorra, Förbundsrepubli-
ken Tyskland DT. Uppf. K-H Schmidt
och B Bildat. Fr. 3 XI 65. (Delmar).
Prior. beg. fr. 4 XI 64, 6 VII och
14 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland
DT, Sch 36 060, Sch 37 336, Sch 37 878).

Kl. 63 c:43/68 Int CI B 62 d 25/00
nr 310 611 (1321/67). Profilist för bil-
karosserier. **Gebr. Hapich GmbH**,
Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubli-
ken Tyskland DT. Uppf. G Herr och
W O Treber. Fr. 30 I 67. (Geralf).
Prior. beg. fr. 18 VI och 28 IX 66
(Förbundsrepubliken Tyskland DT,
H 59 669, H 60 608).

Kl. 63 f:1 Int CI B 62 h 1/00
nr 310 612 (1977/65). Cykelstöldlänk. **Ge-
brüder Pletscher**, Marthalen, Schweiz.
Uppf. O Pletscher. Fr. 16 II 65. (Lar-
feldt). Prior. beg. fr. 18 II 64 (Öster-
rike, 1350).

Kl. 68 b:1/13 Int CI E 05 c 21/02
nr 310 613 (11 683/67). Läsanordning för
cörrar och luckor. **W. H. Miner, Inc.**,
Chicago, Ill. USA. Uppf. J E Hallberg.
Fr. 21 VIII 67. (Grahm).

Kl. 68 b:12 Int CI E 05 c 3/14
nr 310 614 (17 698/67). Stängningsvred
för fönster, dörrar o. d. **Hyresgäster-
nas Sparkasse- och Byggnadsförening-
ars Riksförbund u.p.a.**, Stockholm.
Uppf. S Blomquist. Fr. 22 XII 67.
(Boman).

Kl. 70 b:4/70 Int CI B 43 k 24/12
nr 310 615 (2190/64). Manöveranordning
för tvåfärgskulspetspenna. **Real Patent-
auswertungs-Anstalt**, Vaduz, Liechten-
stein. Uppf. F Levoine. Fr. 22 II 64.
(Lundell). Prior. beg. fr. 6 III 63
(Schweiz, 2878).

Kl. 76 d:21/01 Int CI B 65 h 55/00
nr 310 616 (16 401/66). Bredlinning
jämta sätt att uppbygga sådana. **Erba
Maschinenbau AG**, Basel, Schweiz.
Uppf. E Erb. Fr. 30 XI 66. (S Modin).
Prior. beg. fr. 1 XII 65, 7 III och
27 VI 66 (Schweiz, 16 578/65, 3239,
9355/66).

Kl. 80 b:18/02 Int CI C 04 b 21/02
nr 310 617 (3608/67). Sätt att framställa
porösa lera. **Synfibril GmbH**, Glarus,
Schweiz. Uppf. W Heidrich. Fr. 15 III
67. (S Modin). Prior. beg. fr. 17 III 66
(Förbundsrepubliken Tyskland DT,
S 102 598).

Kl. 81 a:2/10 Int CI B 65 b 9/12
nr 310 618 (5552/63). Sätt för framställ-
ning av fyllda och förslutna förpack-
ningar. **AB Åkerlund & Rausing**, Lund.

Uppf. H S V Järund. Fr. 20 V 63. (Nor-
berg).

Kl. 81 b:1/02 Int CI B 65 c 1/02
nr 310 619 (17 061/66). Maskin för att
på i rörelse varande föremål bringa
fuktade klisterremor. Tillägg t.
214 742. **Universal Corrugated Box
Machinery Corp.**, Cranford, N. J. USA.
Uppf. J P Lopez. Fr. 13 XII 66. (Bo-
man). Prior. beg. fr. 21 I 66 (USA,
522 149).

Kl. 81 c:12 Int CI B 65 d 55/16
nr 310 620 (6339/64). Spärranordning för
förslutningsdel vid en lättöppnad och
återförslutbar burk. **Continental Can
Company, Inc.**, Chicago, Ill. USA.
Uppf. H E Frankenberg. Fr. 25 V 64.
(Lautmann). Prior. beg. fr. 1 XI 63
(USA, 320 678).

Kl. 81 c:13 Int CI B 65 d 5/70
nr 310 621 (17 380/67). Anordning vid
förpackningar för vätskor, bestående
av plastfodrad kartong eller liknande
material. **Ceka Packaging Ltd**, Zürich,
Schweiz. Uppf. O W Christensson.
Fr. 19 XII 67. (Avellan-Hultman).

Kl. 81 c:15 Int CI B 65 d 11/04
nr 310 622 (3515/63). Burk av termo-
plastmaterial jämte sätt att framställa
en sådan burk och anordning för
genomförande av sättet. **V Flax**, Vic-
Fezensac, Frankrike. Fr. 29 III 63.
(Boman).

Kl. 81 e:120 Int CI B 65 j 1/22
nr 310 623 (13 756/67). Anordning vid
lastvagnsflak för fixering av på detta
anbringbara lastbehållare s. k. con-
tainer. **AB Transportförvaltning**, Brom-
ma. Uppf. I Andersson. Fr. 9 X 67.
(Seth).

Kl. 82 b:3/20 Int CI B 04 b 1/14
nr 310 624 (11 780/67). Tömningsanord-
ning vid slamcentrifug. **Alfa-Laval AB**,
Tumba. Uppf. J R Schnitger, C-G
Nilson och B D R Larsson. Fr. 23 VIII
67. (Aulin).

Kl. 85 g:3 Int CI B 05 b 1/06
nr 310 625 (10 358/65). Spridarmunstycke
av fullkonstyp. **Spraying Systems Co.**,
Bellwood, Ill. USA. Uppf. E J O'Brien
och R P Williams. Fr. 6 VIII 65. (Lar-
feldt). Prior. beg. fr. 7 VIII 64 (USA,
388 137).

Under tre månader från den dag, då
denna kungörelse varit införd i Svensk
patenttidning, äger envar att till pa-
tentverket inge eller i betalt brev in-
sända skriftlig invärdning (i tre exem-
plar) mot dessa ansökningar. Hand-
lingarna hålles under nämnda tid till-
gängliga för allmänheten i ämbets-
verkets bibliotek måndagar-fredagar
kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock
ei dag före helgdag, dessutom kl.
15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av
utläggningsskrifterna finns att tillgå
hos patentverket till ett pris av 5:-
kr per ex. Vid rekvisition måste ut-
läggningsskriftens registernummer tyd-
ligt anges.

Stockholm den 5 maj 1969.

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har
med stöd av patentlagen den 1 de-
cember 1967 denna dag meddelat ne-
dan angivna patent.

Kl. 55 b:2/10 Int CI D 21 c 7/00
D 21 c 3/24
nr 300 755 (Ans. 4682/64). Utl. 6 V 68.
Vertikalt stående cellulosaokakor för
kontinuerlig genommatning. **AB Kamy**.

Kl. 77 f:3/20 Int CI A 63 h 3/20
nr 303 446 (Ans. 7547/66). Utl. 26 VIII 68.
Figurleksak. **Josef Joh. Berr oHG
Weber**.

Kl. 55 d:16/01 Int CI D 21 f 1/48
nr 305 799 (Ans. 3897/61). Utl. 4 XI 68.
Anordning vid pappersmaskiner med
minst en suglåda. **Beloit Iron Works**.

Kl. 57 b:14/02 Int CI G 03 c 5/54
nr 305 803 (Ans. 4166/62). Utl. 4 XI 68.
Silverkomplexdiffusionsöverföringsfö-
rfarande. **Gevaert Photo-Producten NV**.

Kl. 34 i:24/03 Int CI A 47 f 7/08
nr 305 935 (Ans. 4138/62). Utl. 11 XI 68.
Anordning vid fotpallar, spec. sådana
pallar, som används i skobutiker. **E F
Gnista**.

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 29/24
nr 305 951 (Ans. 3757/60). Utl. 11 XI 68.
Förfarande för elastifiering av poly-
vinylklorid och sampolymerisat av vi-

nylklorid. **Farbwerke Hoechst AG** vor-
mals **Meister Lucius & Brüning**.

Kl. 53 k:3/20 Int CI A 23 l 1/26
nr 306 002 (Ans. 12 038/62). Utl. 11 XI 68.
Sätt att färga livsmedel och kosme-
tiska preparat. **F. Hoffmann-La Roche
& Co.**

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 47/08
nr 306 173 (Ans. 669/64). Utl. 18 XI 68.
Förfarande vid framställning av ett
polyolefinmaterial med rörskelettstruk-
tur. **National Lead Company**.

Kl. 21 c:20 Int CI H 01 r 9/08
nr 306 368 (Ans. 4094/62). Utl. 25 XI 68.
Anordning för att underlätta anbring-
ande av kabelledare på anslutnings-
stycken. Tillägg t. 198 893. **CIT-Com-
pagnie Industrielle des Télécommuni-
cations**.

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 45/60
nr 306 424 (Ans. 3809/61). Utl. 25 XI 68.
Mot nedbrytning genom värme och/
eller syre stabiliserad komposition
samt förfarande för framställning av
kompositionen. **J. R. Geigy AG**.

Kl. 85 c:6/09 Int CI C 02 c 3/00
nr 306 504 (Ans. 4049/62). Utl. 25 XI 68.
Förfarande för behandling av klarslam.
Passavant-Werke.

Kl. 57 e:13/10 Int CI G 03 g 13/10
nr 306 668 (Ans. 3662/60). Utl. 2 XII 68.
Sätt att framställa en elektrostatis-
k bild på en isolerande eller fotoelek-
triskt ledande yta samt apparat för ge-
nomförande av sättet. **Radio Corpora-
tion of America**.

Kl. 12 o:25/04 Int CI C 07 c 167/34
nr 306 738 (Ans. 4044/63). Utl. 9 XII 68.
Förfarande för framställning av 3-hy-
drazoner, 3,3'-azinor och 3-guanylhydra-
zoner av 2 α -metyl-androstan-derivat.
Ormonoterapia Richter SpA.

Kl. 21 e:29/02 Int CI G 01 r 27/22
nr 306 788 (Ans. 4014/63). Utl. 9 XII 68.
Anordning för att alstra en signal-
spänning, som står i viss relation till
den elektriska konduktansen eller res-
istansen hos smält glas. **Emhart Cor-
poration**.

Kl. 42 f:20 Int CI G 01 g 11/00
nr 306 841 (Ans. 4754/65). Utl. 9 XII 68.
Anordning för kontinuerlig bestämning
av störtvikten hos en ström av ström-
ningsförmåga uppvisande, spec. pul-
verformigt eller kornformigt material.
Schweizerische Industrie-Gesellschaft.

Kl. 42 f:20 Int CI G 01 g 11/08
nr 306 842 (Ans. 13 355/65). Utl. 9 XII 68.
Sätt och anordning för övervakning av
en ström av strömingsförmåga upp-
visande, företrädesvis pulverformigt
eller kornformigt material. **Schwei-
zerische Industrie-Gesellschaft**.

Kl. 52 a:61/20 Int CI D 05 b 35/00
nr 306 868 (Ans. 5106/66). Utl. 9 XII 68.
Apparat för automatisk framställning
av ett ringformat band, företrädesvis
ett resåband. **S G Andersson**.

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/30
nr 306 928 (Ans. 3705/60). Utl. 16 XII 68.
Förfarande för framställning av 6 β -
fluor-3-keto- Δ^4 -pregnener. **Chas. Pfizer
& Co., Inc.**

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/36
nr 306 942 (Ans. 3698/60). Utl. 16 XII 68.
Sätt att framställa 1-substituerade-2-
metyl-5-nitroimidazol. **Rhône-Pou-
lenc SA**.

Kl. 16:2 Int CI C 05 b 11/00
nr 306 943 (Ans. 4787/65). Utl. 16 XII 68.
Sätt att framställa slamgödselmedel.
W. R. Grace & Co.

Kl. 18 a:1/28 Int CI C 21 b 1/28
nr 306 948 (Ans. 16 150/65). Utl. 16 XII 68.
Sätt vid framställning av järnmalms-
koks. **H Schenck och W Wenzel**.

Kl. 63 b:1 Int CI B 62 b 1/04
nr 307 078 (Ans. 4817/65). Utl. 16 XII 68.
Väsktralla. **E Kachenko**.

Kl. 10 a:29 Int CI C 10 b 49/06
nr 307 122 (Ans. 16 149/65). Utl. 23 XII 68.
Sätt vid accelererad kokning. **H
Schenck och W Wenzel**.

Kl. 21 b:5/02 Int CI H 01 m 9/04
nr 307 171 (Ans. 5060/64). Utl. 23 XII 68.
Blyackumulator med fixerad resp. för-
tjockad elektrolyt och med svällda
folier anordnade mellan elektroplatt-
orna med olika polaritet samt förfä-
rande vid framställning av en sådan.
Varta AG.

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 l 7/44
nr 307 196 (Ans. 4706/64). Utl. 23 XII 68.
Sätt vid framställning av störmnes-
försatt halvledarmaterial jämte anord-
ning för sätts utförande. **NV Philips'
Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 30 h:2/02 Int CI A 61 k 3/06
nr 307 219 (Ans. 15 874/67). Utl. 23 XII 68.

Sätt att framställa ett intramuskulärt
injicerbart järnpreparat. **AB Astra**.

Kl. 74 b:8/07 Int CI G 08 c 5/24
nr 307 314 (Ans. 4732/65). Utl. 23 XII 68.
Mätvärdesomformare för omformning
av en vridningsvinkel till ett mot vrid-
ningsvinkeln proportionellt antal pul-
ser. **Landis & Gyr AG**.

Kl. 39 c:25/01 Int CI C 08 f 3/92
nr 307 503 (Ans. 4960/65). Utl. 7 I 69.
Förfarande för framställning av nya,
sulfonamidgrupphaltiga polymerisa-
tionsprodukter. **Ciba SA**.

Kl. 55 b:5/01 Int CI D 21 c 9/00
nr 307 503 (Ans. 4781/65). Utl. 7 I 69.
Sätt att förbehandla vät cellulosa-
massa, så att massan efter torkningen blir
lagringsbeständig med avseende å de-
fibrerbarhet. **Svenska Cellulosa AB**.

Kl. 68 b:1/09 Int CI E 05 c 19/06
nr 307 523 (Ans. 4529/64). Utl. 7 I 69.
Förfaringssätt för mekanisk hopmon-
tering av ett snäpplås. **G E W Lewin**.

Kl. 1 a:28/01 Int CI B 07 b 5/00
nr 307 549 (Ans. 10 193/60). Utl. 13 I 69.
Anordning för siktning av kornformigt
material i olika kornklasser medelst
en luft- eller gasström. **Standard Fil-
terbau-GmbH**.

Kl. 1 b:5/01 Int CI B 03 c 1/00
nr 307 550 (Ans. 5816/67). Utl. 13 I 69.
Sätt och anordning för att separera
ferromagnetiska partiklar från icke
magnetiska partiklar i en blandning
av finkornigt material. **F. L. Smidth &
Co. AS**.

Kl. 2 b:7/02 Int CI A 21 c 3/02
nr 307 551 (Ans. 773/64). Utl. 13 I 69.
Valsinställningsanordning för en deg-
valsinställningsmaskin. **G A Sewer**.

Kl. 2 c:2/02 Int CI A 21 d 3/00
nr 307 552 (Ans. 3651/62). Utl. 13 I 69.
Förfarande för framställning av ett
plastiskt kokningsmedel. **Unilever
NV**.

Kl. 4 b:1/02 Int CI F 21 v 1/00
nr 307 553 (Ans. 3181/68). Utl. 13 I 69.
Lampskärm. **S H G Söderström**.

Kl. 4 b:24/01 Int CI F 21 v 21/02
nr 307 554 (Ans. 2223/68). Utl. 13 I 69.
Anordning vid ljusramp. **AB Nordiska
Kompaniet**.

Kl. 6 b:16/03 Int CI C 12 d 9/18
nr 307 555 (Ans. 2493/65). Utl. 13 I 69.
Förfarande för framställning av oxi-
tetracyclin genom odling av en ny
mikroorganism benämnd *Streptomyces*
henetus n. sp. **Società Farmaceutici
Italia**.

Kl. 7 a:5/01 Int CI B 21 b 35/02
nr 307 556 (Ans. 1423/66). Utl. 13 I 69.
Valsverksträn. **Davy and United En-
gineering Co. Ltd**.

Kl. 7 b:3/01 Int CI B 21 c 1/00
nr 307 557 (Ans. 7185/66). Utl. 13 I 69.
Förfarande för dragning av banformiga
material. **Western Electric Company,
Incorporated**.

Kl. 7 c:18 Int CI 7 c 37/20
nr 307 558 (Ans. 9566/65). Utl. 13 I 69.
Tvåstegsinmatningsanordning enligt pa-
tentet 219 178. Tillägg t. 219 178. **Me-
tallwaren- u. Maschinenfabrik Philipp
Schwarz**.

Kl. 8 h:7 Int CI D 04 h 17/14
nr 307 559 (Ans. 11 435/66). Utl. 13 I 69.
Sätt att framställa monstret, bundet,
icke-vävt textilmaterial samt anordning
för sätts genomförande. **E. I. du
Pont de Nemours and Co.**

Kl. 8 m:1/03 Int CI D 06 p 3/14
nr 307 560 (Ans. 12 087/66). Utl. 13 I 69.
Förfarande för färgning av kvävehaltiga
textilfibrer i närvaro av kvaternära
ammoniumföreningar av polyglykol-
föreningar och sura estrar av poly-
glykolföreningar. **Ciba SA**.

Kl. 11 c:1 Int CI B 42 c 1/00
nr 307 561 (Ans. 10 630/62). Utl. 13 I 69.
Sätt att binda böcker, broschyrer, katalo-
ger och liknande bokbindarier. **Friedrich
Schwab AG Überlandversand**.

Kl. 11 e:28/01 Int CI B 42 f 17/00
nr 307 562 (Ans. 11 369/63). Utl. 13 I 69.
Kortställ för vertikalkortsystem. **S-O
Dubois**.

Kl. 12 g:11/00 Int CI B 01 j 11/00
nr 307 563 (Ans. 13 213/64). Utl. 13 I 69.
Sätt att aktivera en färsk katalysator,
samt katalysatorer som är aktiverade
enligt sättet. **Shell Internationale Re-
search Mij NV**.

Kl. 12 g:11/08 Int CI B 01 j 11/08
nr 307 564 (Ans. 5311/65). Utl. 13 I 69.
Sätt att framställa en katalysator samt
katalysator framställd enligt sättet. **Shell
Internationale Research Mij NV**.

Kl. 12 g:17/32 Int CI B 01 j 17/32
nr 307 565 (Ans. 13 273/64). Utl. 13 I 69.

Förförande för tillvaratagande av härkristaller av metall. Tillägg t. 302 292. **General Electric Company.**

Kl. 12 i:18 Int Cl C 01 b 1/18
nr 307 566 (Ans. 3254/66). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av väte genom katalytisk reformering av kolväten eller av syrehaltiga derivat av dessa med vattenånga. **Siemens-Schuckertwerke AG.**

Kl. 12 i:14 Int Cl C 01 d 1/14
nr 307 568 (Ans. 1447/65). Utl. 13 I 69. Anordning för fasthållning av en elektrod i en horisontell elektrolytisk cell. **Uddeholms AB.**

Kl. 12 o:1/01 Int Cl C 07 c 5/22
nr 307 569 (Ans. 956/65). Utl. 13 I 69. Sätt att isomerisera mättade kolväten. **Universal Oil Products Company.**

Kl. 12 o:2/01 Int Cl C 07 c 17/10
nr 307 570 (Ans. 14 171/63). Utl. 13 I 69. Sätt att framställa klorerade kolväten genom oxiklorering av alifatiska kolväten eller partiellt klorerade alifatiska kolväten. **PPG Industries, Inc.**

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 121/26
nr 307 571 (Ans. 1082/62). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av odiponitril. **Monsanto Chemical Company.**

Kl. 12 o:23/01 Int Cl C 07 c 143/14
nr 307 572 (Ans. 1455/62). Utl. 13 I 69. Framställning av alkylsulfonyloxidföreningar med cytotastisk verkan. **Chinoin Gyógyszer-és Vegyszeti Termékek Gyára r. t.**

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 61/28
nr 307 574 (Ans. 991/66). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av acyl-derivat av glycyrretinsyra. **Biorex Laboratories Ltd.**

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 169/30
nr 307 576 (Ans. 1048/66). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av metylacyloxymetylketaler av prednisolonderivat med 3-5 kolatomer i acylgruppen. **AB Bofors.**

Kl. 12 o:26/03 Int Cl C 07 f 5/06
nr 307 578 (Ans. 1848/63). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av dialkylaluminiummonohalogenider. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica.**

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/56
nr 307 580 (Ans. 273/67). Utl. 13 I 69. Sätt att framställa 1-acylindolderivat ur N-acylhiazinoföreningar. **Sumitomo Chemical Co., Ltd.**

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/22
nr 307 581 (Ans. 9164/64). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av disubstituerade isoxazoloföreningar. **Shionogi & Co., Ltd.**

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 93/32
nr 307 583 (Ans. 9305/61). Utl. 13 I 69. Sätt att framställa 1,2,4-benso-tiadiazin-1,1-dioxidier med blodtrycksänkande verkan. **Scherico Ltd.**

Kl. 12 q:13 Int Cl C 07 c 109/10
nr 307 585 (Ans. 13 887/67). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av acylfenylhiazinoföreningar. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 q:13 Int Cl C 07 c 109/10
nr 307 586 (Ans. 13 888/67). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av substituerade acylfenylhiaziner. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 15 d:43/01 Int Cl B 41 l 47/48
nr 307 587 (Ans. 589/64). Utl. 13 I 69. Tryckanordning för tryckning av växlande trycktecken. **Pitney-Bowes Inc.**

Kl. 15 e:9/17 Int Cl B 65 h 5/34
nr 307 588 (Ans. 14 053/66). Utl. 13 I 69. Arkmatningsapparat. **Harris-Intertype Corporation.**

Kl. 15 g:16 Int Cl B 41 j 21/04
nr 307 589 (Ans. 14 182/64). Utl. 13 I 69. Tabuleringsanordning för en skrivmaskin eller liknande maskiner. **Ing. C. Olivetti & C., SpA.**

Kl. 15 g:16 Int Cl B 41 j 25/18
nr 307 590 (Ans. 4674/66). Utl. 13 I 69. Servoanordning avsedd att utlösas genom en manöver vid en skrivmaskin. **Paillard SA.**

Kl. 15 g:27/02 Int Cl B 41 j 19/74
nr 307 591 (Ans. 11 092/64). Utl. 13 I 69. Anordning vid skrivmaskiner med teckenanpassat breddsteg. **International Business Machines Corporation.**

Kl. 15 g:37/08 Int Cl B 41 j 33/02
nr 307 592 (Ans. 9057/64). Utl. 13 I 69. Skrivmaskinsspole utformad att kunna användas i två olika typer av maskiner försedda med endera av två olika bandmatningsmekanismer. **W D Landgraf.**

Kl. 15 k:7/05 Int Cl B 41 m 5/20
nr 307 593 (Ans. 1053/64). Utl. 13 I 69.

Elektrostatiskt kopieringsförförande. **Research Laboratories of Australia Ltd.**

Kl. 17 a:5 Int Cl F 25 b 9/00
nr 307 594 (Ans. 4516/66). Utl. 13 I 69. Anordning för alstring av kyla vid mycket låga temperaturer. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 17 g:4 Int Cl F 17 c 3/04
nr 307 596 (Ans. 10 370/67). Utl. 13 I 69. Reservoar för förvaring av gas i vätskeform vid låg temperatur och atmosfärtryck samt förförande för tillverkning av en sådan reservoar. **Gaz de France.**

Kl. 20 a:17 Int Cl B 60 v 1/16
nr 307 598 (Ans. 4534/65). Utl. 13 I 69. Luftkuddeburet språbandet fordon. **Westland Aircraft Ltd.**

Kl. 21 a:32/01 Int Cl H 04 n 1/16
nr 307 599 (Ans. 8566/65). Utl. 13 I 69. Optiskt system för faxsimiländare och -mottagare. **Muirhead & Co. Ltd.**

Kl. 21 a:37/05 Int Cl H 03 k 15/04
nr 307 601 (Ans. 1459/63). Utl. 13 I 69. Kopplingsanordning för periodisk avsköpling av ett flertal element. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 a:37/50 Int Cl H 04 q 1/38
nr 307 602 (Ans. 13 058/64). Utl. 13 I 69. Kopplingsanordning för en telefonanläggning med knappsatsval. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:70 Int Cl H 03 j 1/00
nr 307 603 (Ans. 7714/63). Utl. 13 I 69. Inställningsratt med utbytbar skala. **Billman-Regulator AB.**

Kl. 21 a:73 Int Cl H 01 p 3/12
nr 307 604 (Ans. 16 776/66). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av en avsmalnande överföringsvägledarkoppling. **The Marconi Co. Ltd.**

Kl. 21 a:76 Int Cl H 01 p 1/30
nr 307 605 (Ans. 1527/64). Utl. 13 I 69. Overslagsdetektor för att skydda ett mikrovågöverföringsystem. **Raytheon Company.**

Kl. 21 b:1/03 Int Cl H 01 m 1/06
nr 307 606 (Ans. 16 712/65). Utl. 13 I 69. För slutna behållare, spec. slutna galvaniska celler avsedd säkerhetsventil. **Svenska ackumulator AB Jungner.**

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/00
nr 307 607 (Ans. 3410/62). Utl. 13 I 69. Kompakt bränselell. **Leesona Corporation.**

Kl. 21 b:15/02 Int Cl H 01 m 35/20
nr 307 608 (Ans. 2834/65). Utl. 13 I 69. Form för gjutning av tunna, halförseda gjuten samt förförande för framställning av en dylik. **Chloride Overseas Ltd.**

Kl. 21 b:27/02 Int Cl H 01 m 49/00
nr 307 609 (Ans. 13 057/63). Utl. 13 I 69. Termoelektrisk anordning. **Borg-Warner Corporation.**

Kl. 21 c:3/04 Int Cl H 01 b 13/00
nr 307 610 (Ans. 13 596/63). Utl. 13 I 69. Lindningsmaskin. **British Insulated Callender's Cables Ltd.**

Kl. 21 c:3/13 Int Cl H 01 b 1/00
nr 307 611 (Ans. 14 814/65). Utl. 13 I 69. Böjlig elektrisk kabel med hög resistans, anordning för åstadkommande av ett elektrostatiskt fält med en dylik kabel ingående jämte elektrostatisk sprutmålningsanordning med en dylik kabel ingående. **Nordson Corporation.**

Kl. 21 c:20 Int Cl H 01 f 5/08
nr 307 612 (Ans. 10 865/65). Utl. 13 I 69. Elektriskt anslutningsdon för fastklämnning vid en isolerad elektrisk tråd. **AMP Incorporated.**

Kl. 21 c:27/04 Int Cl H 02 b 11/04
nr 307 613 (Ans. 4541/65). Utl. 13 I 69. Koppling för i isolermedel inbäddade högsäningsledningar. **Calor-Emag Elektrizitäts-AG.**

Kl. 21 c:46/31 Int Cl G 05 b 5/22
nr 307 614 (Ans. 9108/64). Utl. 13 I 69. Anordning för undertryckande av pendelrotationsrörelser hos en i en styr-anordning ingående servomotor. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 c:68/60 Int Cl H 01 h 83/14
nr 307 615 (Ans. 13 534/63). Utl. 13 I 69. Selektivt startorgan för skyddsreläanordningar. **Siemens Schuckertwerke AG.**

Kl. 21 d:53/03 Int Cl H 01 f 29/04
nr 307 617 (Ans. 3289/60). Utl. 13 I 69. Lindningskopplare för induktansselement. **AG Brown, Boverie & Cie.**

Kl. 21 f:48 Int Cl F 21 v 19/00
nr 307 619 (Ans. 14 341/64). Utl. 13 I 69. Sockelelement för en elektrisk komponent. **AMP Incorporated.**

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 l 1/12
nr 307 620 (Ans. 12 237/64). Utl. 13 I 69. Halvledaranordning förbunden med en värmeavledande metallkropp. **American Machine & Foundry Company.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 21/12
nr 307 621 (Ans. 10 758/62). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning och kapsling av kärnbränsleelement, företrädesvis av plattform. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 21 g:21/21 Int Cl G 21 b 3/00
nr 307 622 (Ans. 4973/65). Utl. 13 I 69. Förförande och anordning för kompression och upphettning av ljusbågsplasma. **Fabrik elektrischer Apparate Sprecher & Schuh AG.**

Kl. 21 h:30/02 Int Cl B 23 p 1/08
nr 307 624 (Ans. 2939/68). Utl. 13 I 69. Elektroverktyg för halvautomatiska verktygsmaskiner. **Experimentalny Nauchno-Issledovatel'skiy Institut Metallerozhushchikh Stankov.**

Kl. 23 a:2 Int Cl C 11 b 1/10
nr 307 625 (Ans. 13 584/65). Utl. 13 I 69. Förförande för kontinuerlig extraktion av olje- och/eller fetthaltiga material med hjälp av ett lösningsmedel, jämte anordning för utförande av förförandet. **Von Roll AG.**

Kl. 29 a:6/15 Int Cl D 01 d 7/00
nr 307 626 (Ans. 14 241/66). Utl. 13 I 69. Spinnaggregat med spolanordning. **Karl Fischer Apparate- u. Rohrleitungsbaubau.**

Kl. 31 a:3/16 Int Cl F 27 d 3/16
nr 307 627 (Ans. 1800/67). Utl. 13 I 69. Sätt att åstadkomma snabba och effektiva reaktioner i system, som innehåller en smält fas. **J-E Östberg.**

Kl. 31 b:11/02 Int Cl B 22 d 11/02
nr 307 628 (Ans. 8639/67). Utl. 13 I 69. Vätskekyld plattgötskokill för stränggjutning. **Mannesmann AG.**

Kl. 31 b:23/04 Int Cl B 22 d 23/04
nr 307 629 (Ans. 5924/67). Utl. 13 I 69. Sätt och anordning för doppgjutning av långsträckta metallföremål. **General Electric Company.**

Kl. 32 a:15/12 Int Cl C 03 b 15/12
nr 307 630 (Ans. 11 499/58). Utl. 13 I 69. Förförande för tillverkning av fönsterglas i skivform samt kontinuerligt arbetande fönsterglasugn för utförande av förförandet. **Libbey-Owens-Ford Glass Company.**

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 307 631 (Ans. 11 136/63). Utl. 13 I 69. Förförande och anordning för framställning av planglas, varvid glaslet vilar på smält metall. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 32 a:17/00 Int Cl C 03 b 17/00
nr 307 632 (Ans. 4173/65). Utl. 13 I 69. Förförande och apparat för framställning av planglas. **Compagnie de Saint-Gobain.**

Kl. 32 a:23/02 Int Cl C 03 b 23/02
nr 307 633 (Ans. 2496/63). Utl. 13 I 69. Förförande vid bockning av värmeuppmjukade glasskivor. **PPG Industries, Inc.**

Kl. 32 a:27/00 Int Cl C 03 b 27/00
nr 307 634 (Ans. 559/63). Utl. 13 I 69. Anordning för härdning av en glasruta. **Société Anonyme Glaceries Réunies.**

Kl. 32 a:33/00 Int Cl C 03 b 33/00
nr 307 635 (Ans. 10 886/65). Utl. 13 I 69. Förförande för bearbetning av planglas, exv. skärning eller kantbearbetning av glaslet för bildning av glasrutor med önskad form och ytfinitet ur motsvarande glasskivor samt anordning för att transportera glasskivor genom en serie med jämn delning anordnade behandlingsstationer längs en gemensam cirkel för utförande av förförandet. **Triplex Safety Glass Co. Ltd.**

Kl. 32 a:37/06 Int Cl C 03 b 37/06
nr 307 637 (Ans. 3697/63). Utl. 13 I 69. Förförande och anordning för framställning av fibrer av smältbara ämnen. **Grünzweig & Hartmann AG.**

Kl. 33 c:11/10 Int Cl A 45 d 39/08
nr 307 638 (Ans. 3516/66). Utl. 13 I 69. Läppstiftspatron. **A. I. D. SA (Aerosol Inventions and Development SA).**

Kl. 34 g:8/02 Int Cl A 47 c 7/04
nr 307 639 (Ans. 7992/63). Utl. 13 I 69. Fjäderbotten. **Garthe-Wolff KG.**

Kl. 34 g:11/01 Int Cl A 47 c 19/00
nr 307 640 (Ans. 14 337/63). Utl. 13 I 69. Anordning vid sångunderreden. **Handelsbolaget under firma Bröderna Fridéns Metallfabrik.**

Kl. 34 i:23/01 Int Cl A 47 b 89/00
nr 307 641 (Ans. 11 053/62). Utl. 13 I 69.

Anordning vid länkhjul. **AB Lyckeåborgs Bruk.**

Kl. 34 i:30/01 Int Cl A 47 j 51/08
nr 307 643 (Ans. 13 746/66). Utl. 13 I 69. Klädgalge med tapp av elastiskt böjligt material. **H A Norberg.**

Kl. 34 i:34/01 Int Cl A 47 f 1/04
nr 307 644 (Ans. 3841/64). Utl. 13 I 69. Spärranordning vid magasin för i varandra staplingsbara bägare. **AB Plåtmanufaktur.**

Kl. 35 b:1/40 Int Cl B 66 c 23/60
nr 307 645 (Ans. 1347/64). Utl. 13 I 69. Lyftanordning. **Byggnads AB Paul Anderson.**

Kl. 35 b:6/02 Int Cl B 66 c 1/16
nr 307 648 (Ans. 209/67). Utl. 13 I 69. Lyftdon för lastpallar. **L A Hybinette, B G Jernström, I Ingerud och G Nilsson.**

Kl. 35 b:6/10 Int Cl B 66 c 1/14
nr 307 648 (Ans. 788/65). Utl. 13 I 69. Don för uppårbäring av ett rör, särskilt betongrör. **AB Skånska Cementgjuteriet.**

Kl. 36 d:3/20 Int Cl F 24 f 13/06
nr 307 649 (Ans. 3965/63). Utl. 13 I 69. Ventilationsanordning för innertak. **Wood Conversion Company.**

Kl. 37 a:1/38 Int Cl E 04 b 1/38
nr 307 650 (Ans. 4454/66). Utl. 13 I 69. Förbindelseplatta. **Sanford Industries Inc.**

Kl. 37 a:1/68 Int Cl E 04 b 1/68
nr 307 652 (Ans. 9081/67). Utl. 13 I 69. Sätt att åstadkomma en regninslag förhållande tätning av ett fogmellanrum eller fogspår mellan fasadbildande byggnadselement. **Internationella Siporex AB.**

Kl. 37 d:19/02 Int Cl E 04 f 19/02
nr 307 653 (Ans. 9728/66). Utl. 13 I 69. Mellanprofil för beklädnadsändamål, särskilt för en vägg- eller takbeklädnad med långsträckta lamellkroppar. **H Douglas.**

Kl. 37 d:21/34 Int Cl E 04 f 21/24
nr 307 654 (Ans. 1548/65). Utl. 13 I 69. Anordning för planing av gjutna, massiva betongbjälklag. **H Wolf.**

Kl. 37 e:3/10 Int Cl E 04 g 3/10
nr 307 655 (Ans. 2799/68). Utl. 13 I 69. Hängsle för arbetsställning. **Kockums Mekaniska Verkstads AB.**

Kl. 37 e:11/40 Int Cl E 04 g 11/40
nr 307 656 (Ans. 13 286/64). Utl. 13 I 69. Strålningskropp och förförande vid dess användning. **W Rischmüller.**

Kl. 37 e:15/04 Int Cl E 04 g 15/04
nr 307 657 (Ans. 2517/68). Utl. 13 I 69. Förankringsmutter. **AB Bahco.**

Kl. 37 f:7/30 Int Cl E 04 h 7/30
nr 307 658 (Ans. 967/68). Utl. 13 I 69. Isärtagbar silo eller liknande behållarkonstruktion. **W E Sörensen.**

Kl. 38 c:1/01 Int Cl B 27 d 1/00
nr 307 660 (Ans. 3675/59). Utl. 13 I 69. Förförande för framställning av med hårdbara konstharter- resp. dekorfilmerna förädlade fiber-, spån- eller kryssfanerskivor. **Th. Goldschmidt AG.**

Kl. 38 c:1/04 Int Cl B 27 d 1/06
nr 307 661 (Ans. 1126/63). Utl. 13 I 69. Sätt och anordning för att framställa brädbeklädda ihåliga plattor. **W Schock.**

Kl. 38 e:2 Int Cl B 27 g 15/00
nr 307 662 (Ans. 10 138/67). Utl. 13 I 69. Handbörverktyg. **E Larsson.**

Kl. 39 a:1/00 Int Cl B 29 c 1/00
nr 307 663 (Ans. 3657/64). Utl. 13 I 69. Pressanordning för vakuumformning jämte sätt att framställa denna anordning. **Uniroyal, Inc.**

Kl. 39 a:2:19/02 Int Cl B 29 c 19/02
nr 307 664 (Ans. 732/65). Utl. 13 I 69. Sätt att fästa ett sträckorienterat plastband omkring en artikel. **FMC Corporation.**

Kl. 39 a:3:9/00 Int Cl B 29 d 9/00
nr 307 665 (Ans. 3253/64). Utl. 13 I 69. Förförande och pressform för beläggning med plastfolier av kanter och profiler hos plattor eller formstycken av organiskt material. **Furnier- und Sperrholzwerk J. F. Wertz jr KG Wertz-Pressholzwerk.**

Kl. 39 a:5:5/00 Int Cl B 29 f 5/00
nr 307 666 (Ans. 1711/61). Utl. 13 I 69. Flerstegsförförande för framställning av genom fibermaterial förstärkta esterplastfolier eller -plattor. Tillägg t. 300 498. **Société Anonyme des Usines Chausson.**

Kl. 39 a:7:5/00 Int Cl B 29 j 5/00
nr 307 667 (Ans. 13 539/65). Utl. 13 I 69. Sätt att tillverka genom pressning framställda massiva, skiktade skivor. **N R Alenius.**

Kl. 39 b:22/04 Int CI C 08 g 37/30
nr 307 668 (Ans. 3096/63). Utl. 13 I 69.
Förfarande för formning av termoplastiska material. **Monsanto Chemical Company**.

Kl. 39 b:22/06 Int CI C 08 f 27/08
nr 307 669 (Ans. 1473/63). Utl. 13 I 69.
Förfarande för förnätning av en polymer med azidoformiatbyrigbildare. **Hercules Incorporated**.

Kl. 39 b:23 Int CI C 08 h 9/06
nr 307 671 (Ans. 10 270/65). Utl. 13 I 69.
Polymerhaltig vaxkomposition. **Shell Internationale Research Mij NV**.

Kl. 39 c:10 Int CI C 08 g 19/00
nr 307 672 (Ans. 536/65). Utl. 13 I 69.
Förfarande för framställning av polyamider. **Scholven-Chemie AG**.

Kl. 39 c:16 Int CI C 08 f 1/14
nr 307 673 (Ans. 11 901/66). Utl. 13 I 69.
Sätt att polymerisera β -laktoner i suspension i paraffinolja. **Shell Internationale Research Mij NV**.

Kl. 39 c:25/05 Int CI C 08 d 5/02
nr 307 674 (Ans. 15 589/64). Utl. 13 I 69.
Sätt att katalytiskt hydrera ett segmentpolymeriserat av en konjugerad dien och ett vinylsubstituerat aromatiskt kolväte. **Shell Internationale Research Mij NV**.

Kl. 40 b:21/00 Int CI C 22 c 21/00
nr 307 675 (Ans. 9022/65). Utl. 13 I 69.
Aluminiumlegering med hög oxidationspotential och konsumerbar, galvanisk anod, innehållande legeringen. **The Dow Chemical Company**.

Kl. 40 b:21/00 Int CI C 22 c 21/00
nr 307 676 (Ans. 9023/65). Utl. 13 I 69.
Aluminiumlegering med hög oxidationspotential jämte konsumerbar, galvanisk anod, innehållande legeringen. **The Dow Chemical Company**.

Kl. 40 b:23/00 Int CI C 22 c 23/00
nr 307 677 (Ans. 13 696/64). Utl. 13 I 69.
Zinkhaltig, för gjutning avsedd magnesiumlegering och sätt för dess framställning. **Magnesium Elektron Ltd**.

Kl. 42 b:12/06 Int CI G 01 b 5/00
nr 307 679 (Ans. 1386/64). Utl. 13 I 69.
Hålmättningsanordning. **The English Electric Co. Ltd**.

Kl. 42 f:32/01 Int CI G 01 g 23/42
nr 307 680 (Ans. 9502/63). Utl. 13 I 69.
Automatisk väg. **The Hobart Manufacturing Company**.

Kl. 42 g:18 Int CI G 11 b 15/66
nr 307 681 (Ans. 11 895/61). Utl. 13 I 69.
Flänsspohljur för en bandformig upp-teckningsbärare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 42 i:7/50 Int CI G 01 k 7/20
nr 307 682 (Ans. 4834/67). Utl. 13 I 69.
Temperaturindikeringsanordning för hjulbromsar. **The Goodyear Tire & Rubber Company**.

Kl. 42 i:16/01 Int CI G 01 k 17/02
nr 307 683 (Ans. 7105/67). Utl. 13 I 69.
Reaktionskärnsanordning för mikrokalometri. **L. K. B.-Produkter AB**.

Kl. 42 m³:7/50 Int CI G 06 f 7/50
nr 307 685 (Ans. 11 143/62). Utl. 13 I 69.
Snabbadderverk innehållande n separata summasteg. **Radio Corporation of America**.

Kl. 42 m³:9/12 Int CI G 06 f 9/12
nr 307 686 (Ans. 7864/61). Utl. 13 I 69.
Anordning vid styrsystem för elektroniska datamaskiner och liknande. **International Business Machines Corporation**.

Kl. 42 m³:15/16 Int CI G 06 f 15/16
nr 307 687 (Ans. 14 219/66). Utl. 13 I 69.
Databehandlingsanläggning som innefattar en huvudbehandlingsenhet och en hjälpbehandlingsenhet. **Western Electric Company, Incorporated**.

Kl. 42 n:14 Int CI G 09 c 1/10
nr 307 688 (Ans. 12 701/63). Utl. 13 I 69.
Genomgångshjul för permutationsomkopplare till chiffereringsmaskiner. **Anstalt Europäische Handelsgesellschaft**.

Kl. 42 n:14 Int CI G 09 c 1/08
nr 307 689 (Ans. 1327/64). Utl. 13 I 69.
Anordning vid chiffereringsmaskiner. Tillägg t. 210 687. **AB Transvertex**.

Kl. 42 o:2/01 Int CI G 01 p 5/08
nr 307 690 (Ans. 2420/66). Utl. 13 I 69.
Varvtalsmätgenerator för rotationsriktighetsberoende indikering. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**.

Kl. 43 b:11 Int CI G 07 f 5/22
nr 307 692 (Ans. 210/65). Utl. 13 I 69.
Mynträknare. **Automatic Canteen Company of America**.

Kl. 43 b:40/01 Int CI G 07 f 17/34
nr 307 693 (Ans. 1017/65). Utl. 13 I 69.
Myntpåverkad mekanism. **Mar-Matic Sales Ltd**.

Kl. 45 a:19/04 Int CI A 01 b 19/04
nr 307 695 (Ans. 1474/62). Utl. 13 I 69.
Harv med en sektion som under harvens förläggning utför en svängande rörelse. **C. van der Lely NV**.

Kl. 45 c:33/10 Int CI A 01 d 33/10
nr 307 696 (Ans. 3425/67). Utl. 13 I 69.
Anordning för växling av uppsamlingsbehållare vid roftruktupptagare. **S Stefansson**.

Kl. 45 c:45/02 Int CI A 01 d 45/02
nr 307 698 (Ans. 1243/61). Utl. 13 I 69.
Skördemaskin för majs. **Etablissements Braud SA**.

Kl. 45 l:19/02 Int CI A 01 n 19/02
nr 307 699 (Ans. 14 830/64). Utl. 13 I 69.
Förfarande för bekämpning av ogräs medelst vissa angivna α -halogenacetanilider samt herbicid komposition för utförande av nämnda förfarande. **Monsanto Company**.

Kl. 46 a²:23 Int CI F 02 b 37/00
nr 307 700 (Ans. 11 419/62). Utl. 13 I 69.
Anordning för reglering av en avgasturbin drivna överladdningskompressor för förbränningsmotorer. **The Garrett Corporation**.

Kl. 46 c:8 Int CI F 02 f 3/16
nr 307 701 (Ans. 1621/64). Utl. 13 I 69.
Flerdelad vätskefylld kolv för förbränningsmotorer. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**.

Kl. 46 g:8/06 Int CI F 02 k 1/16
nr 307 702 (Ans. 10 916/64). Utl. 13 I 69.
Bränslemängd- och effekregulator för en turbojetmotor. **The Bendix Corporation**.

Kl. 47 b:12 Int CI F 16 c 33/54
nr 307 703 (Ans. 14 228/67). Utl. 13 I 69.
Nållager samt sätt för dess hopmontering. **AB svenska kullagerfabriken**.

Kl. 47 b:13 Int CI F 16 c 11/06
nr 307 704 (Ans. 9227/65). Utl. 13 I 69.
Kulled, särskilt för motorfordon. **A. Ehrenreich & Cie**.

Kl. 47 b:13 Int CI F 16 j 15/52
F 16 c 11/06
nr 307 705 (Ans. 1081/67). Utl. 13 I 69.
Elastisk tätning i bälgform för en kulled. **A. Ehrenreich & Cie**.

Kl. 47 c:3 Int CI F 16 b 21/18
nr 307 706 (Ans. 5568/67). Utl. 13 I 69.
Lösbar anslagsring för en axel. **Danfoss AS**.

Kl. 47 f:3/35 Int CI F 16 l 9/10
nr 307 707 (Ans. 12 853/62). Utl. 13 I 69.
Hopvikbart ledningsrör. **Owens-Corning Fibreglas Corporation**.

Kl. 47 f:17/03 Int CI F 16 l 33/02
nr 307 708 (Ans. 945/65). Utl. 13 I 69.
Som band utförd, i radialled påskjutbar slangklämma. **Jurid Werke GmbH**.

Kl. 47 f:18/20 Int CI F 15 b 3/00
F 16 j 3/00
nr 307 709 (Ans. 10 113/65). Utl. 13 I 69.
Böjlig mellanvägg för tryckbehållare, tryckbehållare med en dylik mellanvägg samt sätt att framställa en sådan mellanvägg. **J Mercier**.

Kl. 48 a:5/08 Int CI C 23 b 5/08
nr 307 713 (Ans. 7619/61). Utl. 13 I 69.
Bad för elektrolytisk förnickling, sätt att tillverka en pläterad artikel samt artikel framställd enligt sättet. Tillägg t. 301 742. **The Udylite Research Corporation**.

Kl. 48 a:5/08 Int CI C 23 b 5/08
nr 307 714 (Ans. 7620/61). Utl. 13 I 69.
Bad för elektrolytisk förnickling, sätt att tillverka en pläterad artikel samt artikel framställd enligt sättet. Tillägg t. 301 742. **The Udylite Research Corporation**.

Kl. 48 d:1/08 Int CI C 23 f 1/08
nr 307 716 (Ans. 12 379/61). Utl. 13 I 69.
Anordning för att i ett steg etsa plana eller välvda tryckformar eller tryckformcylinrar. **Institut für grafische Technik**.

Kl. 48 d:7/08 Int CI C 23 f 7/08
nr 307 717 (Ans. 12 000/66). Utl. 13 I 69.
Sätt att samtidigt eller efter vartannat på ytor av stål, zink eller aluminium bilda ett amorft fosfatöverdrag. **Metallgesellschaft AG**.

Kl. 49 a:13/01 Int CI B 23 b 3/28
nr 307 720 (Ans. 9331/61). Utl. 13 I 69.
Automatisk kopieringsanordning för en verktygsmaskin. **S R Cudnofsky**.

Kl. 49 a:57 Int CI B 23 b 29/02
nr 307 721 (Ans. 1683/65). Utl. 13 I 69.
Verktyg för skärande metallbearbetning. **De Vlieg Machine Company**.

Kl. 49 b:5/30 Int CI B 23 c 3/00
nr 307 722 (Ans. 10 159/62). Utl. 13 I 69.
Huvud med hållare för uppårbärande av ett arbetsstycke svängbart. **Birfield Engineering Ltd**.

Kl. 49 h:31/10 Int CI B 23 k 33/00
nr 307 724 (Ans. 3847/66). Utl. 13 I 69.
Förfarande vid hopsyetsning av par av metallföremål särskilt av lättmetall, såsom aluminium eller dess legeringar, plåt för genomförande av förfarandet samt svetsfog utförd enligt förfarandet. **AB Svenska Metallverken**.

Kl. 55 c:1 Int CI D 21 c 9/14
nr 307 727 (Ans. 4782/65). Utl. 13 I 69.
Sätt vid blekning av cellulosahaltigt material i en flerstegssekvens. **Svenska Cellulosa AB**.

Kl. 55 d:10/20 Int CI D 21 f 7/08
nr 307 728 (Ans. 3061/63). Utl. 13 I 69.
Sätt att framställa en dubbel- eller flerskiktigt våt- eller pressfilt samt sålunda framställt filt. **Schullström & Sjöströms Fabriks AB**.

Kl. 57 b:14/02 Int CI G 03 c 5/54
nr 307 730 (Ans. 11 202/60). Utl. 13 I 69.
Fotografiskt förfarande och härför avsett produkttaggare. **International Polaroid Corporation**.

Kl. 57 e:13/10 Int CI G 03 g 13/10
nr 307 732 (Ans. 1968/60). Utl. 13 I 69.
Sätt att reproducera en ljusbild, bild framställd enligt sättet samt ark för genomförande av sättet. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**.

Kl. 58 b:5 Int CI B 30 b 9/20
nr 307 735 (Ans. 11 613/64). Utl. 13 I 69.
Barkpressanordning. **Waplans Mekaniska Verkstads AB**.

Kl. 59 e:6/01 Int CI F 04 c 1/06
nr 307 736 (Ans. 9970/64). Utl. 13 I 69.
Hydraulisk balanseringsanordning vid skrupumpar. **AB Flygts Pumps**.

Kl. 59 e:6/01 Int CI F 04 c 1/06
nr 307 737 (Ans. 9971/64). Utl. 13 I 69.
Kardanleds- och tätningensanordning vid skrupumpar. **AB Flygts Pumps**.

Kl. 61 a:1 Int CI E 04 f 1/12
nr 307 738 (Ans. 16 801/67). Utl. 13 I 69.
Sätt och anordning för montering av orunda, rörformiga stegpinnar i stegar med rörformiga sidostycken. **AB Wikstrand & Berg, Wibe**.

Kl. 62 c:25/08 Int CI B 64 d 45/04
nr 307 739 (Ans. 8144/62). Utl. 13 I 69.
Automatiskt styrsystem för ett luftfartyg. **S. Smith & Sons (England) Ltd**.

Kl. 63 c:44 Int CI E 05 f 1/08
nr 307 740 (Ans. 10 196/64). Utl. 13 I 69.
Säkerhetsanordning vid företrädesvis för enkelriktad passage avsedda svängdörrar. **AB Hägglund & Söner**.

Kl. 63 c:51/08 Int CI B 60 t 1/06
nr 307 741 (Ans. 2015/65). Utl. 13 I 69.
Broms- och differentialspärranordning för driv- och pendeldrivaxlar. **Bergische Achsenfabrik Fr. Kotz & Söhne**.

Kl. 64 a:10 Int CI B 65 d 39/00
nr 307 742 (Ans. 2410/65). Utl. 13 I 69.
Förlutning för en behållare med ett inre övertryck. **Rigello Pak AB**.

Kl. 64 b:22 Int CI B 67 b 3/20
nr 307 743 (Ans. 8705/65). Utl. 13 I 69.
För tillslutning av behållare med lock avsedd maskin. **Anchor Hocking Glass Corporation**.

Kl. 65 a²:30 Int CI B 63 b 25/16
nr 307 745 (Ans. 9109/67). Utl. 13 I 69.
Transporttank i en tankbåt för flytande gas. **Linde AG**.

Kl. 67 d:5 Int CI B 24 b 3/34
nr 307 746 (Ans. 3235/65). Utl. 13 I 69.
Förfarande för slipning av skärplattor, företrädesvis härdmetallplattor. **AB Brödrerna Granaths Mekaniska Verkstads**.

Kl. 67 a:6 Int CI B 24 b 3/36
nr 307 747 (Ans. 12 674/64). Utl. 13 I 69.
Anordning för läppning av maskinknivar. **Gustav Göckel Maschinenfabrik GmbH**.

Kl. 67 a:32/01 Int CI B 24 b 45/00
nr 307 748 (Ans. 14 756/65). Utl. 13 I 69.
Hållare för slipondeller. **Atlas Copco AB**.

Kl. 68 b:2/09 Int CI E 05 c 3/12
nr 307 749 (Ans. 2326/68). Utl. 13 I 69.
Snäplås för dörrar, luckor eller liknande. **AB Skagersviks Industrier**.

Kl. 68 c:9 Int CI E 05 d 15/58
nr 307 750 (Ans. 2675/66). Utl. 13 I 69.
Kombinerad rull- och svängdörrmekanism. **Republic Industries, Inc**.

Kl. 68 d:18 Int CI E 05 f 11/16
nr 307 751 (Ans. 9648/65). Utl. 13 I 69.
Vippdörr. **J. Petersens Beslagfabrik, Nibe AS**.

Kl. 70 b:5/20 Int CI B 43 k 7/10
nr 307 752 (Ans. 13 483/63). Utl. 13 I 69.
Kulspetspena eller liknande skrivdon. **E J J Henriksen**.

Kl. 71 a:7/00 Int CI A 43 b 7/00
nr 307 753 (Ans. 13 071/65). Utl. 13 I 69.

Skodan med anordning för avledande av statisk elektricitet. **K A Oesterheld**.

Kl. 72 d:2 Int CI F 42 b 15/00
nr 307 754 (Ans. 9350/64). Utl. 13 I 69.
Sätt att framställa mått- och viktriktiga raketrivladdningar av två- och trebasiga krut. **Dynamit Nobel AG**.

Kl. 72 f:15/02 Int CI F 41 g 5/08
nr 307 755 (Ans. 12 072/67). Utl. 13 I 69.
Sätt och anordning för att medelst en målsökare välja ett mål med ett bestämt ordningsnummer. **Telefon AB L. M. Ericsson**.

Kl. 72 f:3/03 Int CI F 42 c 1/14
nr 307 756 (Ans. 7808/67). Utl. 13 I 69.
Tändrör. **Försvarets fabriksverk**.

Kl. 74 d:3/01 Int CI G 10 k 9/04
nr 307 757 (Ans. 11 025/65). Utl. 13 I 69.
Ljussändare för gasformigt drivmedium. **Kockums mekaniska verkstads AB**.

Kl. 77 b:9/08 Int CI A 63 c 9/08
nr 307 758 (Ans. 11 026/67). Utl. 13 I 69.
Klackhällaranordning vid säkerhets-skiidbindningar. **H Marker**.

Kl. 79 b:4 Int CI A 24 c 1/04
nr 307 759 (Ans. 8108/67). Utl. 13 I 69.
Don för att skära till av flera bladdeklar bestående täckblad eller omlad. **Arenco AB**.

Kl. 78 e:3 Int CI F 42 c 19/12
nr 307 760 (Ans. 9547/62). Utl. 13 I 69.
Elektrisk tändare omfattande två elektroder, som är inbördes förbundna genom en delvis metalliskt ledande delvis halvledande hinna jämte sätt att framställa denna. **J Rochat**.

Kl. 79 b:24 Int CI A 24 c 5/50
nr 307 761 (Ans. 12 341/61). Utl. 13 I 69.
Filtermaterialband av kräppt foliematerial. **Celfil Co. Establishment**.

Kl. 80 a:7/35 Int CI B 28 c 5/16
nr 307 762 (Ans. 14 576/65). Utl. 13 I 69.
Särskilt för blandning av cementbruk o. d. avsedd blandare. **Nya Asfalt AB**.

Kl. 80 a:43/01 Int CI B 28 b 7/18
nr 307 763 (Ans. 4421/68). Utl. 13 I 69.
Förfarande medelst successiv förskjutning eller utdragning av ett flertal parallella kärnor i en gjutform för framställning av betongelement och anordning för genomförandet av förfarandet. **AS Dansk Spændbeton**.

Kl. 80 b:9/03 Int CI C 04 b 43/02
nr 307 764 (Ans. 12 033/65). Utl. 13 I 69.
Mineralfiberindemedelskomposition på basis av fenolfomaldehydreaktionsprodukter. **Owens-Corning Fibreglas Corporation**.

Kl. 80 b:23/30 Int CI C 04 b 39/08
nr 307 765 (Ans. 7/63). Utl. 13 I 69.
Keramiskt förslutningscement för förenig av keramiska föremål jämte förfarande för sammanfogning av sådana föremål. **Corning Glass Works**.

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 81/34
nr 307 766 (Ans. 164/66). Utl. 13 I 69.
Anordning vid förpackningar innehållande en långsträckt livsmedelsvara, avsedd att för konsumtion uppvarmas inuti en på motsvarande sätt utformad behållare. **Microtherm Ltd**.

Kl. 81 c:25 Int CI B 65 d 85/62
nr 307 767 (Ans. 965/67). Utl. 13 I 69.
Föremålsbärare av omslagstyp. **The Mead Corporation**.

Kl. 81 e:107 Int CI B 66 f 9/08
nr 307 768 (Ans. 804/66). Utl. 13 I 69.
Körbar transportapparat, särskilt lyfttruck. **Manufacture de Machines du Haut-Rhin SA och Centre d'Etudes et d'Applications des Techniques de Production C. T. P.**

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 57/06
nr 307 769 (Ans. 13 408/67). Utl. 13 I 69.
Förfarande för att bilda en stapel av ovanpå varandra belägna föremål, i synnerhet lätta, icke formfasta föremål, samt anordning för utförande av förfarandet. **Kooperativa Förbundet, ekonomisk förening**.

Kl. 83 b:2/10 Int CI G 04 c 15/00
nr 307 771 (Ans. 8346/63). Utl. 13 I 69.
Anordning vid roterande synkronmotor med en permanentmagnetrotor, samverkande med en lindad stator, spec. för drivning av urverk o. d. **General Electric Company**.

Kl. 84 d:3/42 Int CI E 02 f 3/42
nr 307 772 (Ans. 623/66). Utl. 13 I 69.
Anordning vid grävmaskin med en för höjd- och djupgrävning anordnad skopa. **Åkermans Verkstad AB**.

Kl. 85 h:18/01 Int CI E 03 d 11/00
nr 307 773 (Ans. 1705/67). Utl. 13 I 69.
Fästnanordning. **P van Hoof**.

Kl. 88 a:6 Int CI F 03 b 15/18
nr 307 774 (Ans. 7714/66). Utl. 13 I 69.
Anordning för stängning av ledskenor

i t. ex. vattenturbinanläggningar. Till-
lägg t. 227 071. **Nydvist & Holm AB.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå
hos patentverket till ett pris av 5:—
kr. per ex. Vid rekvisition måste pa-
tentets registreringsnummer tydligt anges.

Stockholm den 24 april 1969.

Patent- och registreringsverket

Klass	Nr
81 e	627/67
81 e:108	12 438/67
87 b	12 628/64

Stockholm den 22 april 1969.

Patent- och registreringsverket

KUNGÖRELSER ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

PATENT- OCH REGISTRERINGS- VERKET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj
1884 angående patent och under för-
behåll av den i samma förordnings
18 § omförmälda klanderrätt har äm-
betsverket denna dag under nedan
angivna registreringsnummer genom laga-
kraftägande beslut meddelat patent å
nedannämnda uppfinningar, räknat
från den dag, som i varje särskilt fall
är angivet:

Kl. 12 o:3/10

nr **227 461** (Ans. 13 159/63). Anordning
och sätt för att nedslå skum. **G A**
Nilsson, Sandarne. Fr. 28 XI 63.

Kl. 21 a²:36/11

nr **227 462** (Ans. 8918/66). Anordning vid
telefonapparater. **I W Grundin** och
G U Tinglöt, Farsta. Fr. 30 VI 66.

Kl. 36 c:9/92

nr **227 463** (Ans. 6566/58). Anordning vid
rörledningssystem. **R Nilsson**, Göte-
borg. Fr. 10 VII 58.

Kl. 55 b:1/10

nr **227 464** (Ans. 9303/56). Sätt för kon-
tinuerlig kokning av träflis och andra
cellulosahaltiga material med alkalisk
kokvätska. **N V Mannbro**, Mörrum. Fr.
15 X 56.

Till patenten hörande beskrivningar
och ritningar hållas till salu hos pa-
tent- och registreringsverket samt kun-
na även rekvideras genom bokhand-
larna i riket. Patentets nummer bör
alltid tydligt angivas.

Stockholm den 24 april 1969.

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 17
den 28 april 1969 införda kungörelsen
angående ansökningar tillgängliga en-
ligt 22 § andra stycket patentlagen
skall klasserna 39 d och 61 c rätteli-
gen vara 39 b resp. 61 a.

ALLMÄNT TILGÅNGLIGA PATENTAN- SÖKNINGAR SOM SLUTBEHANDLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT

Klass	Nr
3 d	11 140/67
5 d	14 628/67
7 b:10/10	12 120/64
7 d:16	11 504/64
8 a	8161/65
8 d	3676/68
8 h:7	3183/65
8 h:7	1098/66
8 k	1742/63
8 k	5804/65
9 b	8250/65
11 e	10 758/67
12 p:1/01	11 386/66
12 p:4/01	6227/62
12 p:4/01	8503/63
12 p:8/01	8450/60
12 p:10/05	10 955/61
14 c	10 223/64
18 a	5823/67
19 a:25/10	13 849/65
21 a ² :39/50	14 085/62
21 a ³ :37/01	11 714/64
21 a ³ :37/01	15 188/64
21 a ³ :54/10	9810/62
21 c:43	8896/66
21 d ¹ :59	11 243/67
21 d ² :41	1657/64
21 e:29/01	9621/64
21 f:40	8537/64
21 g:13/17	5397/66
21 g:13/20	9946/63
21 g:18	13 509/62
21 g:11/02	6838/63
21 h:37/01	12 531/60
21 h:13/13	13 189/64
25 a:18/01	6484/62
27 c	13 895/63
27 c	14 590/65
29 a:6/06	912/65
30 h:2/02	11 477/67
30 h:2/03	4666/62
32 a:27/00	12 086/64
32 b	13 255/65
34 c	2473/65
34 i:15/05	8/63
36 c:9/92	1407/67
39 a ²	10 218/65
39 a ³ :9/00	5526/63
39 a ³ :23/00	16 059/65
39 a ⁴	15 186/65
39 a ⁷	3234/68
39 b	14 967/65
39 c	3398/65
39 c	3399/65
39 c:25/01	5962/65
40 b	69/63
41 c	18 014/66
41 c	4139/67
42 b	14 790/66
42 e	713/65
42 m ¹ :7/12	4243/61
45 l:19/02	12 913/61
46 a ³	6193/67
46 c ¹	13 496/63
46 c ²	9354/67
46 f	3557/67
46 g	5136/63
46 g	11 897/66
47 c	5783/66
47 d	3157/54
47 f	7775/63
47 f	6355/64
47 f:9	7368/65
47 g	10 584/67
47 h	2458/62
49 h:29	5996/65
50 c	4726/63
53 f	3691/62
54 b	4071/66
55 d	11 755/63
55 d	16 982/66
55 d	1965/67
57 b:8/01	10 285/62
57 b:12/01	13 227/64
57 b:12/05	2976/62
59 e	17 056/66
63 c	5161/64
63 c:34/01	14 530/63
63 c:44	11 931/66
65 a ²	664/68
80 b	14 039/62
80 b	6215/66
81 c	9893/67
81 e	4225/65