



Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,

utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare infördes författningen även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Fr. o. m. den 19 juni 1969

Kl. 21 h
Nr. 15 406/68. Fr. 13 XI 68. Plattformig, elektriskt värmelement för rumsuppvärmning. **Glanzstoff AG**, Wuppertal-Elberfeldt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hendrix, Wuppertal och J Körner, Remscheid. Prior. beg. fr. 18 XII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 51 923).

Tillgängliga 18–22 augusti 1969

Kl. 2 b
Nr. 2248/68. Fr. 21 II 68. Sätt och apparat för framställning av formade föremål. **Howard Reisman**, Moorestown, N.J. USA. Off. 22 VIII 69.

Kl. 2 b
Nr. 2361/69. Fr. 20 II 69. Sätt och apparat för framställning av korta degstycken. **Barilla G. & R.F. LLI SpA**, Parma, Italien. Uppf. F Bertozzi och F Marchesi, Parma. Prior. beg. fr. 20 II 68 (Italien, 50 586). Off. 21 VIII 69.

Kl. 5 a
Nr. 2038/69. Fr. 14 II 69. Koppling av teleskoptyp. **Phillips Petroleum Company**, Bartlesville, Okla. USA. Uppf. E O Seabourn, Sola, Norge. Prior. beg. fr. 16 II 68 (USA, 706 176). Off. 18 VIII 69.

Kl. 5 b
Nr. 2087/68. Fr. 16 II 68. Styransordning för tryckfluidumdrivna bergbormaskiner på en tryckcylindermatning. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. C G B Ekwall, Nacka. Off. 18 VIII 69.

Kl. 5 b
Nr. 2272/69. Fr. 19 II 69. Sätt vid brytning av mineral samt anordning för genomförande av sättet. **WM. Park & Co. Forgemsters Ltd**, Wigan, Storbritannien. Uppf. D T Walsh, Ader-tonn/Chorley. Prior. beg. fr. 20 II 68 (Storbritannien, 8164). Off. 21 VIII 69.

Kl. 6 a
Nr. 1820/69. Fr. 11 II 69. Förfarande för framställning av ett enzympreparat. **AB Astra**, Södertälje. Uppf. P S Delin, B A Ekström, B O H Sjöberg, K H Thelin och L S Nathorst-Westfelt, Södertälje. Prior. beg. fr. 15 II, 3 XII 68 (Storbritannien, 7544, 57 373). Off. 18 VIII 69.

Kl. 6 a
Nr. 1825/69. Fr. 11 II 69. Förfarande för framställning av ett enzympreparat av L-asparaginas med antitumoraktivitet. **Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.**, Tokyo, Japan. Uppf. M Tanaka, T Oka och T Fujio, Machida-shi. Prior. beg. fr. 15 II 68 (Japan, 9116). Off. 18 VIII 69.

Kl. 7 a
Nr. 2163/69. Fr. 17 II 69. Sätt att minska slitningen av valsverkpluggar. **VEB Qualitäts- und Edeltahlkombinat**, Henningsdorf och **Stahl- und Walzwerk Gröditz**, Gröditz, Tyskland DL.

Uppf. O Richter, R Thümmel, Riesa och H Grunze, Berlin. Prior. beg. fr. 20 II 68 (Tyskland DL, WP 130 323). Off. 21 VIII 69.

Kl. 7 b
Nr. 2164/69. Fr. 17 II 69. Sätt att smörja vid varmformning, särskilt vid strängpressning. **VEB Qualitäts- und Edeltahlkombinat**, Henningsdorf och **Stahl- und Walzwerk Gröditz**, Gröditz, Tyskland DL. Uppf. M Börner, Oschatz och P Namyslik, Gröditz. Prior. beg. fr. 20 II 68 (Tyskland DL, WP 130 324). Off. 21 VIII 69.

Kl. 7 c
Nr. 2040/69. Fr. 14 II 69. Djupdragning av plåt. **S.T.D. Services Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. G R Hall och R A Lyall, Birmingham. Prior. beg. fr. 15 II 68 (Storbritannien, 7402). Off. 18 VIII 69.

Kl. 8 b
Nr. 2096/69. Fr. 14 II 69. Anordning för användning vid torknings- termofixerings- och värmebehandlingsprocesser för banformigt material. **Alfsen og Gunderson AS**, Oslo, Norge. Uppf. K Nysted, Jar. Prior. beg. fr. 16 II 68 (Norge, 535). Off. 18 VIII 69.

Kl. 8 d
Nr. 14 431/68. Fr. 24 X 68. Tvättcentrifug. **Anton Huber GmbH & Co. KG**, Freising, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Rütten, Freising. Prior. beg. fr. 20 II, 22 II 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 61 869 Gm, H 65 405). Off. 21 VIII 69.

Kl. 8 d
Nr. 2051/69. Fr. 14 II 69. Automatisk lindningsanordning för linor, t.ex. tvättstreck. **Günter Leifheit KG**, Nassau/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Leifheit, J Liebscher och R Friedrich, Nassau/Lahn. Prior. beg. fr. 15 II 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 56 376.5). Off. 18 VIII 69.

Kl. 8 d
Nr. 2052/69. Fr. 14 II 69. Torkanordning för tvätt. **Günter Leifheit KG**, Nassau/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Leifheit och J Liebscher, Nassau/Lahn. Prior. beg. fr. 15 II, 6 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 10 545.2, 17 60 125.1). Off. 18 VIII 69.

Kl. 8 h
Nr. 1966/68. Fr. 15 II 68. Beklädnads-material, i synnerhet för väggar. **Glofibe International AB**, Göteborg. Uppf. C J R Möller, Göteborg. Off. 18 VIII 69.

Kl. 8 h
Nr. 369/69. Fr. 13 I 69. Sätt för framställning av belagda vävnader. **Glanzstoff AG**, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Lambert, J Heffer och M Lüttsch, Wuppertal. Prior. beg. fr. 16 II 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 16 35 710.1). Off. 18 VIII 69.

Kl. 8 k
Nr. 1991/69. Fr. 13 II 69. Sätt att förbättra »soil-release»-egenskaperna hos textilier. **Chemische Fabrik Pfersee GmbH**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Bernheim, Diedorf/Augsburg, G Pusch, Leitershofen/Augsburg och B Sandner, Westheim/Augsburg. Prior. beg. fr. 15 II 68

(Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 19 359.8). Off. 18 VIII 69.

Kl. 8 k
Nr. 2314/69. Fr. 19 II 69. Förfarande för förädling av fibermaterial, exempelvis textilier. **Institut für Silikon- und Fluorkarbon-Chemie**, Radebeul, Tyskland DL. Uppf. H Kröning, Dresden, C Dathe och R Müller, Radebeul. Prior. beg. fr. 20 II 68 (Tyskland DL, WP 130 329). Off. 21 VIII 69.

Kl. 12 d
Nr. 1717/69. Fr. 7 II 69. Sätt att separera komponenter i en lösning. **Aacor, Inc.**, Cambridge, Mass. USA. Uppf. W W Cooper, Sudbury, R P de Filippi, St. Weston och R S Timmins, Concord, Mass. Prior. beg. fr. 15 II 68 (USA, 705 636). Off. 18 VIII 69.

Kl. 12 e
Nr. 2012/68. Fr. 15 II 68. Sätt att rena gaser från icke önskvärda fasta eller gasformiga ämnen. **Erik Enérus**, Stockholm. Off. 18 VIII 69.

Kl. 12 i
Nr. 2264/68. Fr. 21 II 68. Sätt att behandla leror. **Watts, Blake, Bearna & Co. Ltd**, Newton Abbot, Storbritannien. Uppf. D Mitchell och A F Payne, Newton Abbot. Off. 22 VIII 69.

Kl. 12 i
Nr. 2045/69. Fr. 14 II 69. Förfarande för framställning av fosforsyra genom uppslutning av fosfatbergarter med salpetersyra. **Tennessee Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J W Markey, Runson och E C Camp jr, Barrington, N.J. Prior. beg. fr. 16 II, 29 IV, 31 VII 68 (USA, 705 993, 725 018, 725 139, 748 966, 749 218). Off. 18 VIII 69.

Kl. 12 i
Nr. 2268/69. Fr. 19 II 69. Icke-hydrofilit grafittiskt kol och sätt att framställa och använda detta. **The British Petroleum Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A J Groszek, London och D K Nicholas, Hampton. Prior. beg. fr. 20 II 68 (Storbritannien, 8174, 8176). Off. 21 VIII 69.

Kl. 12 m
Nr. 2373/69. Fr. 20 II 69. Förfarande för framställning av aluminium. **Allied Chemical Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. A S Chu, Morristown och A S Parker, Florhan Park, N.J. Prior. beg. fr. 21 II 68 (USA, 707 220). Off. 22 VIII 69.

Kl. 12 o
Nr. 2243/68. Fr. 21 II 68. Sätt att framställa nya steroidföreningar. **G. D. Searle & Co.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. C R Craig, Morgantown, W.Va. och P B Sollman, Wilmette, Ill. Off. 22 VIII 69.

Kl. 12 o
Nr. 12 838/68. Fr. 24 IX 68 (Gilt. beg. fr. 21 II 68). Sätt att framställa nya steroidföreningar. **G.D. Searle & Co.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. C R Craig, Morgantown, W.Va. och P B Sollman, Wilmette, Ill. Off. 22 VIII 69.

Kl. 12 o
Nr. 17 981/68. Fr. 30 XII 68. 17 α -substituerade steroidföreningar samt förfarande för deras framställning. **VEB Jenapharm**, Jena, Tyskland DL. Uppf. K Ponsold, M Hübner, H Kash och I Noak, Jena. Prior. beg. fr. 16 II 68

(Tyskland DL, WP 130 262). Off. 18 VIII 69.

Kl. 12 o
Nr. 1671/69. Fr. 7 II 69. Förfarande för framställning av nya organiska föreningar. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. E E Galantay, Morristown, N.J. USA. Prior. beg. fr. 19 II 68 (USA, 706 649). Off. 20 VIII 69.

Kl. 12 o
Nr. 2186/69. Fr. 17 II 69. Rening av tereftalsyra genom termisk behandling. **Celanese Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. A L Stautzenburger, Miramar, J A Blay, Donegal och E R Witt, Brock, Tex. Prior. beg. fr. 15 II, 29 XI 68 (USA, 705 600, 705 601, 705 616, 780 265, 780 267, 780 268, 780 269). Off. 18 VIII 69.

Kl. 12 o
Nr. 2222/69. Fr. 18 II 69. Nya asymmetriska diaryloxalamider och deras användning som UV-absorbatorer för plastmaterial. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. K Hofer, Münchenstein, R Moesch, Stein, A Schilli, Reinach, Schweiz och E Burdet, Mulhouse, Frankrike. Prior. beg. fr. 19 II 68 (Schweiz, 2371). Off. 20 VIII 69.

Kl. 12 o
Nr. 2222/69. Fr. 18 II 69. Förfarande för framställning av nya, fosforhaltiga polyepoxider. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R Hochreuter, Basel och K Hofer, Münchenstein. Prior. beg. fr. 19 II 68 (Schweiz, 2372). Off. 20 VIII 69.

Kl. 12 o
Nr. 2238/69. Fr. 18 II 69. Förfarande för framställning av cykliska kolväten. **Kureha Kagaku Kogyo KK**, Tokyo, Japan. Uppf. O Mayumi, Chiba, M Takahashi, S Gomi, R Takahashi, Y Kawai, T Saito, K Yamaki, Tokyo och S Suzuki, Kanagawa. Prior. beg. fr. 19 II 68 (Japan, 10 228). Off. 20 VIII 69.

Kl. 12 p
Nr. 1834/69. Fr. 11 II 69. Sätt att framställa terapeutiskt aktiva α -guanidino-tenylpenicilliner. **Bristol-Myers Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. L B Crast jr, North Syracuse och J M Essery, Liverpool, N.Y. Prior. beg. fr. 20 II 68 (USA, 706 761). Off. 21 VIII 69.

Kl. 12 p
Nr. 1976/69. Fr. 13 II 69. Förfarande för framställning av imidazolindionderivat. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W Schindler, Riehen/Basel, E Schmid, Basel och A Züst, Birsfelden. Prior. beg. fr. 21 II, 27 VI, 19 XI 68 (Schweiz, 2529, 9626, 17 229). Off. 22 VIII 69.

Kl. 12 p
Nr. 1977/69. Fr. 13 II 69. Förfarande för framställning av tiepinderivat. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W Schindler, Riehen/Basel, E Schmid, Basel och A Züst, Birsfelden. Prior. beg. fr. 21 II, 27 VI, 4 XII 68 (Schweiz, 2529, 9626, 18 085). Off. 22 VIII 69.

Kl. 12 p
Nr. 1978/69. Fr. 13 II 69. Förfarande för framställning av tiepinderivat. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W Schindler, Riehen/Basel, E Schmid, Basel och A Züst, Birsfelden. Prior. beg. fr. 21 II 68 och 31 I 69 (Schweiz, 2529/68, 1592/69). Off. 22 VIII 69.

- Kl. 39 a:27/00 Int CI B 29 d 27/00
nr 314 506 (14 739/66). Sätt att framställa ett ark av skumplast. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. C J Breukink och J Vermeulen. Fr. 27 X 66. (Lindquist). Prior. beg. fr. 29 X 65 (Nederländerna, 65 14022).
- Kl. 39 a:29/00 Int CI B 29 d 29/00
nr 314 507 (12 555/65). Förfarande för framställning av drivremmar eller storbrorband. **Unitec**, Knaresborough, Storbritannien. Uppf. R M Seddon. Fr. 28 IX 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 29 IX 64 (Storbritannien, 39 551).
- Kl. 39 a:1/00 Int CI B 29 f 1/00
nr 314 508 (5601/65). Sprutform för plastformsprutningsmaskiner avsedda för framställning av axelsymmetriska, ihåliga kroppar. **Maschinenfabrik u. Giesserei Netstal AG**, Netstal, Schweiz. Uppf. A Blumer. Fr. 28 IV 65. (A Molin). Prior. beg. fr. 11 V 64 och 5 II 65 (Schweiz, 6174/64, 1632/65).
- Kl. 39 a:17/20 Int CI B 29 h 17/20
nr 314 509 (11 745/64). Sätt och anordning för påföring av ovlukt gummi på en stomme till en fordonsring. **The Firestone Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. J L Hollis och R D Shockey. Fr. 30 IX 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 15 X 63 (USA, 316 287).
- Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 45/00
nr 314 510 (7049/62). Polyeoxidharts-komposition. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. O Pordes. Fr. 25 VI 62. (Lindquist). Prior. beg. fr. 27 VI 61 (Storbritannien, 23 215).
- Kl. 39 b:3/14 Int CI C 08 d 3/14
nr 314 511 (15 122/65). Sätt att framställa svavelmodifierad polykyklopropen. **The Distillers Co. Ltd**, Edinburgh, Storbritannien. Uppf. A A Sparks. Fr. 23 XI 65. (Grahm).
- Kl. 39 b:13/16 Int CI C 08 d 13/16
nr 314 512 (10 040/66). Sätt att behandla kord av nylon eller polyester för armering av gummi medelst ett epoxihartsbindemedel. **The Firestone Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. L W Georges. Fr. 22 VII 66. (S Modin).
- Kl. 39 b:27/14 Int CI C 08 f 27/14
nr 314 513 (4668/67). Förfarande för framställning av med vatten utspädbara lacklösningar innehållande hydroxylgrupp- och karboxylgrupphaltiga sampolymeriserat. **Henkel & Cie GmbH**, Düsseldorf-Holthausen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Scheckenbach och H Zoebelien. Fr. 4 IV 67. (Brann). Prior. beg. fr. 6 IV 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 59 037).
- Kl. 39 b:9/30 Int CI C 08 g 9/30
nr 314 514 (16 541/65). Modifierat melaninharts. **Stockholms Superfosfat Fabriks AB**, Stockholm. Uppf. A J Pran och S-E Aberg. Fr. 21 XII 65. (Granqvist).
- Kl. 39 b:22/04 Int CI C 08 g 22/04
nr 314 515 (13 422/67). Sätt vid framställning av grovdispersa, sedimenterande, redisperserbara, vattenhaltiga polyuretandispersjoner. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Reischl och D Dieterich. Fr. 29 IX 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 1 X 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 50 344).
- Kl. 39 b:22/30 Int CI C 08 g 22/06
nr 314 516 (12 841/67). Förfarande för erhållande av en lagringsstabil polyolkomponent, avsedd att användas vid syntesen av flammhämmande polyuretaner. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. H E Remvore jr och A A R Sayigh. Fr. 18 IX 67. (Penderud). Prior. beg. fr. 20 IX 66 (USA, 580 615).
- Kl. 39 b:22/36 Int CI C 08 g 22/36
nr 314 517 (8418/64). Sätt att genom sprutning mot en yta framställa en polyuretaniumfilm. **Uniroyal, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. G L Barnes. Fr. 9 VII 64. (Grahm). Prior. beg. fr. 6 VIII 63 (USA, 300 189).
- Kl. 40 b:21/00 Int CI C 22 c 21/00
nr 314 518 (2873/68). Aluminiumlegering med god värmebeständighet. **Olin Mathieson Chemical Corporation**, New Haven, Conn. USA. Uppf. G J Jagaciak, Conyngham, Penn. Fr. 5 III 68. (Brann).
- Kl. 40 b:35/00 Int CI C 22 c 35/00
nr 314 519 (8797/68). Legeringstilläts i form av en pressad blandning av volframpulverpartiklar och järnpulver. **Union Carbide Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. E C Forbes, D H Barbour och C M Brown. Fr. 28 VI 66. (Ernerot).
- Kl. 40 b:39/20 Int CI C 22 c 39/20
nr 314 520 (17 351/66). Svetsbart gjutstål och förfarande för dess värmebehandling. **Société des Forges et Ateliers du Creusot**, Paris, Frankrike. Uppf. C Privat. Fr. 19 XII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 XII 65 (Frankrike, 42 971).
- Kl. 40 b:39/40 Int CI C 22 c 39/40
nr 314 521 (8048/67). Aldringshärdbar järn-nickel legering och sätt att värmebehandla legeringen. **Henry Wiggin & Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H L Eiselstein. Fr. 8 VI 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 8 VI 66 (USA, 555 968).
- Kl. 40 b:39/44 Int CI C 22 c 39/44
nr 314 522 (2122/65). Spännbetongarmering med förhöjd motståndsförmåga mot spänningsskorrosion. **Fried. Krupp Hüttenwerke AG**, Bochum, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Stolte och W Jäniche. Fr. 18 II 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 II 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 51 764).
- Kl. 40 c:3/12 Int CI C 22 d 3/12
nr 314 523 (2681/64). Anordning för betjäning av aluminiumelektrolysgnar. **AS Norsk Aluminium Company**, Oslo, Norge. Uppf. J N Ström och G Heggstad. Fr. 4 III 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 III 63 (Norge, 147 755).
- Kl. 40 c:3/12 Int CI C 22 d 3/12
nr 314 524 (2682/64). Skorpbrytningsanordning för elektrolysgnar. **AS Norsk Aluminium Co.**, Oslo, Norge. Uppf. J N Ström och G Heggstad. Fr. 4 III 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 III 63 (Norge, 147 756).
- Kl. 41 c:3/00 Int CI A 42 b 3/00
nr 314 525 (8446/66). Hjälpm med inskuren fästkluss för fästande av tillbehör. **Établissements H. Tempelhof**, Neuchâtel-Serrières, Schweiz. Uppf. H Tempelhof. Fr. 21 VI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 XI 65 (Schweiz, 15 891).
- Kl. 42 c:39/15 Int CI G 01 s 3/78
nr 314 526 (3582/65). Detektor för infraröd strålning, innefattande ett korslagt par av strålningskänsliga detektorarmar. Tillägg t. 307 247. **Hughes Aircraft Company**, Culver City, Cal. USA. Uppf. S Jones och R W Briggs. Fr. 19 III 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 25 VI 64 (USA, 377 864).
- Kl. 42 c:42 Int CI G 01 v 1/30
nr 314 527 (5141/65). Sätt vid analysering av seismisk information. **Conductron Corporation**, Ann Arbor, Mich. USA. Uppf. M B Dobrin och A L Ingalls. Fr. 21 IV 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 24 VI 64 (USA, 374 688).
- Kl. 42 e:19 Int CI G 01 f 15/08
nr 314 528 (13 217/64). Förfarande och anordning för volymmätning av väskemängder. **Diesel GmbH & Co.**, Hildesheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Sonnberg. Fr. 3 XI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 I 64 (Storbritannien, 1582).
- Kl. 42 f:25/01 Int CI G 01 g 13/12
nr 314 529 (2746/64). Sätt och anordning för doserad vägning av material-satsar. **Girling Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. D W L Clamp. Fr. 5 III 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 6 III 63 (Storbritannien, 5151).
- Kl. 42 f:31/03 Int CI G 01 g 19/30
nr 314 530 (2232/64). Våganordning. **Girling Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. C D Boadle och D W L Clamp. Fr. 24 II 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 28 II 63 (Storbritannien, 43 020).
- Kl. 42 g:5/02 Int CI H 01 v 7/02
nr 314 531 (3931/64). Krets-komponent med en ferroelektrisk eller piezoelektrisk kropp. **Radio Corporation of America**, New York, USA. Uppf. R Nitsche. Fr. 31 III 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 IV och 6 XII 63 (USA, 269 665, 328 653).
- Kl. 42 g:5/02 Int CI H 04 r 21/04
nr 314 532 (8228/67). Anordning med en nälmikrofon av halvledarmaterial. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F L J Sangster. Fr. 12 VI 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 VI 66 (Nederländerna, 66 08194).
- Kl. 42 g:8/07 Int CI G 11 b 27/36
nr 314 533 (15 262/64). Förfarande för provning av grammofoonkivor och apparat för utförande av förfarandet. **Decca Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A Phillipson och B H R Spiller. Fr. 17 XII 64. (Larfeldt).
- Kl. 42 h:10/05 Int CI G 02 b 17/02
nr 314 534 (17 737/66). Prismasystem jämte kikare eller sikte försedd med sådant prismasystem. **Jungner Instru-**
- ment AB**, Stockholm. Uppf. G Vogl. Fr. 27 XII 66. (Bergenstråhle).
- Kl. 42 h:20/01 Int CI G 02 b 5/14
nr 314 535 (8807/66). Anordning för ändring av ett strålnippes infallsvinkel mot en cell för inre reflektion vid infrarödspektroskopi. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. N J Harrick. Fr. 28 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 VI 65 (USA, 468 283).
- Kl. 42 h:23/07 Int CI G 03 b 21/28
nr 314 536 (5701/62). Diapositivprojektor med en anordning för reglering av projektorljusflödet. **Zeiss Ikon AG**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Thiele och G Börner. Fr. 21 V 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 V 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Z 8762).
- Kl. 42 i:3/09 Int CI G 01 n 31/00
nr 314 537 (11 812/65). Anordning för intermittent extraktion av ett eller flera ämnen ur ett till pulverform eller annan lämplig form överfört material för bestämning av halten av en beståndsdel i nämnda material. **Skånska Cement AB**, Malmö. Uppf. N B Palmér. Fr. 10 IX 65. (Falck).
- Kl. 42 i:4/14 Int CI G 01 n 29/02
nr 314 538 (17 635/66). Ljudanalysator. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. G Vandebussche. Fr. 22 XII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 28 XII 65 (Frankrike, 44 062).
- Kl. 42 i:7/02 Int CI G 01 n 11/12
nr 314 539 (10 002/68). Apparat för mätning av konsistensen hos heterogena materialblandningar, särskilt betongblandningar. **Tsentralny nauchno-issledovatel'skiy i proektno-konstruktorskiy institut mekhanizatsii i energetiki lesnoi promyshlennosti**, Khimki, De Socialistiska Rådrepublikenas Union. Uppf. V S Muratov och R Ljumanov. Fr. 18 VII 67. (Delmar).
- Kl. 45 f:23/08 Int CI A 01 g 23/08
nr 314 554 (14 446/66). Komposition för behandling av trä och träprodukter för att förlåna dessa fungicida egenskaper bestående av en vattenlösning av 1,0-3,5 vikt% borax, borsyra eller borsyra/borat-buffertblandning och 0,004-0,2 vikt% av en kvaternär-organotennförening med angiven formel. **Stapling Machines Co.**, Rockaway, N.J. USA. Uppf. M E Lombardo. Fr. 21 X 66. (Brann). Prior. beg. fr. 23 X 65 (USA, 504 112).
- Kl. 46 c:34/01 Int CI F 02 m 25/02
nr 314 555 (11 657/62). Regleranordning för förbränningsmotorer. **The Garrett Corporation**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. R L Cholvin och A Silver. Fr. 30 X 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 30 X 61 (USA, 148 615).
- Kl. 46 c:105 Int CI F 02 m 41/08
nr 314 556 (12 005/67). Anordning vid backventiler. **C.A.V. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. K A W Kemp. Fr. 30 VIII 67. (Seth). Prior. beg. fr. 8 IX 66 (Storbritannien, 40 113).
- Kl. 46 f:7/03 Int CI F 02 c 7/00
nr 314 557 (11 121/66). Förbränningsapparat för gasturbiner. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. R Chadwick och E Carr. Fr. 17 VIII 66. (Seth). Prior. beg. fr. 19 VIII 65 (Storbritannien, 35 576).
- Kl. 46 f:7/03 Int CI F 02 c 7/00
nr 314 558 (14 533/68). Anordning vid brännkammare för gasturbiner. **Stal-Laval Turbin AB**, Finnsång. Uppf. K T E Thorén och N A R Torstenfelt, Finnsång. Fr. 28 X 68. (Westerfors).
- Kl. 46 g:2/03 Int CI F 02 k 3/02
nr 314 559 (13 192/63). Kombinerad turbojet- och rammotor. **Rolls-Royce Ltd**, Derby, Storbritannien. Uppf. J G Keenan, J Palfreyman och J B Holliday. Fr. 28 XI 63. (Penderud). Prior. beg. fr. 17 XII 62 (Storbritannien, 47 629).
- Kl. 46 g:2/03 Int CI F 02 k 3/00
nr 314 560 (1106/66). Gasturbinsaggregat av dubbelströmstyp. **Rolls-Royce Ltd**, Derby, Storbritannien. Uppf. C T Hewson. Fr. 28 I 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 30 I 65 (Storbritannien, 4204).
- Kl. 47 a:4/00 Int CI F 16 b 4/00
nr 314 561 (16 825/65). Säkerhetskoppling med krympförband. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Mierzchala. Fr. 28 XII 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 28 XII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 49 610).
- Kl. 47 a:2/14 Int CI F 16 b 2/14
nr 314 562 (16 359/67). Anordning vid

Klass	Nr
12 m:7/74	8 261/65
12 o:5/02	2 951/61
12 o:22	631/67
12 o:25	5 700/63
12 o:25/01	1 902/67
12 o:25/04	10 720/63
12 o:25/07	820/65
12 p:1/01	7 500/67
12 p:1/01	10 984/67
12 p:3	11 185/66
12 p:5	718/61
12 p:5	4 326/63
12 p:6	8 129/67
12 p:10/01	15 557/65
12 q:18/02	5 968/66
16	15 005/64
16:3	8 868/66
17 c:3/03	12 196/66
17 c:4/05	9 542/63
17 f	11 875/68
17 f	12 188/68
18 b	18 018/66
18 b	11 101/67
18 c:3/04	192/67
19 d	14 633/65
21 a	8 874/67
21 a ¹ :35/20	2 313/67
21 a ¹ :36/04	1 043/67
21 a ¹ :36/22	1 085/65
21 a ¹ :37	8 997/59
21 a ¹ :37/06	8 735/63
21 a ⁴	12 287/64
21 a ⁴ :29/01	7 153/63
21 a ⁴ :66/05	6 742/64
21 a ⁴ :73	12 134/67
21 b	6 191/65
21 b	17 791/66
21 b:6/01	2 566/65
21 c	14 188/63
21 c:10	11 434/65
21 c:20	12 305/67
21 c:20/52	6 442/65
21 c:23/06	10 539/63
21 c:27/01	1 588/66
21 c:27/02	9 286/64
21 c:57/50	1 870/67
21 c:68/70	8 963/65
21 d ¹ :51	4 305/64
21 g	8 846/65
21 g:11/02	2 559/67
26 a:11	12 042/67
29 b	13 721/63
29 b	13 387/65
30 b	7 683/67
30 h	808/66
30 h:13/03	14 655/66
30 k	1 954/66
31 b ²	4 793/67
31 b ² :11/12	3 199/67
32 b	244/66
34 g:6/02	11 339/64
34 g:12/02	4 198/66
34 g:12/02	5 742/66
34 i:7/04	11 192/67
34 i:7/09	14 276/63
34 k:7	7 911/67
35 a:1/15	4 074/66
36 c	14 112/65
36 c	15 403/66
36 c	10 973/67
36 c:10/03	14 096/63
36 c:11/02	460/65
37 c:5/10	6 849/67
37 d	15 288/67
37 f:7/01	3 233/66
37 f:15/00	13 265/62
38 b:5	11 336/67
38 i:1	16 682/68
39 a ²	9 892/67
39 a ³	5 533/65
39 a ³ :9/00	131/63
39 a ³ :27	6 755/65
39 b	5 487/61
39 b	3 610/65
39 b:22/06	6 585/60
39 b:22/10	4 431/63
39 b:22/10	1 798/64
39 b ⁴	14 079/65
39 b ⁵ :20/26	9 476/65
39 c:1	10 929/64
39 c:10	5 601/63
39 c:25/01	4 227/63
39 c:25/01	3 151/64
40 b	11 106/52
40 b:9/04	10 318/65
40 b:15/00	236/67
40 b:39/00	8 641/61
40 b:39/18	6 075/66
40 d	1 169/63
40 d:1/10	9 230/65
42 g	17 022/67
42 h:21	13 325/65
42 m	11 822/64
42 m ¹	1 652/67
42 m ³	9 586/65
42 m ⁴	7 885/67
43 b	4 186/66
43 b	8 420/66
45 a	429/65
45 e:29	2 720/64
45 f	3 815/66
45 k	4 519/67
46 a ⁴	14 426/63
46 c ² :1/01	12 501/63
46 f	3 155/66
46 f	3 515/66

Klass	Nr
47 f	212/63
47 f	1 665/66
47 g	9 496/65
50 c	10 161/59
52 a:9/02	4 133/58
53 c	1 585/64
53 g:4/04	11 818/62
53 k:2/01	10 168/63
54 e	5 020/63
54 e	15 781/65
54 e	483/66
54 e	3 667/66
54 e	7 010/66
54 e	8 842/66
54 g	4 901/66
54 h	11 420/65
55 a:3/40	10 933/67
55 d	12 155/65
55 e	11 159/68
55 f:15/20	14 875/67
57 a:47/01	10 320/65
59 a	727/65
59 a	6 471/65
59 b:1	11 310/65
59 e	8 066/67
63 c	6 244/65
63 c	10 881/67
63 c:44	2 319/66
63 c:70	9 338/65
63 e:9/02	10 137/63
63 h	9 115/65
65 a ² :33	2 274/66
65 f ¹	2 044/66
66 b	5 492/68
67 a	5 083/64
72 c	5 113/68
74 a:4	12 218/62
74 d:3/05	7 459/65
74 d:6/07	12 574/67
77 a:37/12	15 373/65
80 a:48/01	2 351/67
80 b:8/01	13 875/65
81 c:20	10 027/64
81 c:27	6 342/65
81 e	5 176/65
81 e:83/02	8 880/65
82 a	509/67
84 c	11 156/64
84 c	11 488/67
85 e	2 185/66

Stockholm den 26 augusti 1969.

Patent- och registreringsverket

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

PATENT- OCH REGISTRERINGS- VERKET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj 1884 angående patent och under förbehåll av den i samma förordnings 18 § omförmälda klanderrätt har ämbetsverket denna dag under nedan angivna registernummer genom laga-kraftägande beslut meddelat patent å nedannämnda uppfinningar, räknat från den dag, som i varje särskilt fall är angivet:

Kl. 34 c:5/09
nr 227 544 (Ans. 8297/61). Behandlingsmaskin för golv. **AB Electrolux**, Stockholm. Fr. 17 VIII 61. Prior. beg. fr. 27 VIII 60 och 8 VIII 61 (Canada, 806 055, 829 319).

Till patenten hörande beskrivningar och ritningar hållas till salu hos patent- och registreringsverket samt kunna även rekvireras genom bokhandlarna i riket. Patentets nummer bör alltid tydligt angivas.

Stockholm den 28 augusti 1969.

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSE:

I den i Svensk patenntidning nr 35 den 1 september 1969 införda kungörelsen angående meddelade patent skulle jämväl ha införts följande: Hemliga patent: 314 040, 314 041, 314 042.

Patent- och registreringsverket

Faint, illegible text or markings in the upper right quadrant of the page.