



# Svensk Patenttidning

SWEDISH PATENT GAZETTE

# Nr 47

# 1969

24 november

Pris 1 kr

Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,

utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare infördes författingsenligt även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

## KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

### ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.

Fr. o. m. den 28 oktober 1968

Kl. 12 p  
Nr. 5585/68. Fr. 25 IV 68. Nya imidazolderivat och förfarande för framställning av dessa. **Agripat SA**, Basel, Schweiz. Uppf. H Rutz, Basel och K Gubler, Riehen. Prior. beg. fr. 26 IV 67 (Schweiz, 5960).

Fr. o. m. den 21 januari 1969

Kl. 42 f  
Nr. 7778/68. Fr. 10 VI 68. Anordning för indikering av innehållet i en behållare. **Joseph Sunnen**, Clayton, Mo. USA. Prior. beg. fr. 20 VII 67 (USA, 654 859).

Fr. o. m. den 29 januari 1969

Kl. 53 k  
Nr. 7782/68. Fr. 10 VI 68. Sätt och anordning för värmebehandling av kött. **Lauro Ferrarini**, Reggio Emilia, Italien. Prior. beg. fr. 28 VII 67 (Italien, 33 581).

Fr. o. m. den 25 februari 1969

Kl. 50 c  
Nr. 7786/68. Fr. 10 VI 68. Foder för användning i konkrossar. **Nordberg Mfg. Company**, Milwaukee, Wis. USA. Uppf. H W Adam, Hales Corners, Wis. Prior. beg. fr. 24 VIII 67 (USA, 663 158).

Fr. o. m. den 15 september 1969

Kl. 30 k  
Nr. 7783/68. Fr. 10 VI 68. Injektions-spruta för små polymer. **Drummond Instrument Company**, Broomall, Penn. USA. Uppf. E L Drummond och M E Drummond, Bryn Mawr, Penn. Prior. beg. fr. 14 III 68 (USA, 713 084).

Fr. o. m. den 27 oktober 1969

Kl. 75 a  
Nr. 5752/69. Fr. 23 IV 69. Förfarande och anordning för påföring av pulver på arbetsstycken. **Ernst Mueller Luft- und Farbspritztechnik**, Winnenden/ Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Luderer, Weiler/ Stein och A Ettenhofer, Winnenden. Prior. beg. fr. 26 IV 68, 14 I, 27 III 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 71 263.9, 69 01 158.1 Gm, 19 15 657.1).

Tillgängliga 3–7 november 1969

Kl. 1 b  
Nr. 6334/69. Fr. 5 V 69. Förfarande och anordning för magnetisk separation av material. **Yoland Pierre Paul Mayor**, Vernier, Schweiz och **Pierre François Tord**, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 6 V 68 (Frankrike, 150 615). Off. 7 XI 69.

Kl. 3 a<sup>1</sup>  
Nr. 6327/69. Fr. 5 V 69. Haklapp för barn. **Maj Gudrun Brandstätter**, Salt-

sjöbaden. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Storbritannien, 21 152). Off. 4 XI 69.

Kl. 3 b  
Nr. 6069/68. Fr. 6 V 68. Uppblåsbart regnskydd. **Marianne Tordéus**, Vällingby. Off. 7 XI 69.

Kl. 3 d  
Nr. 5760/69. Fr. 23 IV 69. Maskin för skärande bearbetning medelst ett fram- och återgående skärblad. **The Cincinnati Milling Machine Co.**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. G W Sederberg, Highland Heights, Ky. Prior. beg. fr. 6 V 68 (USA, 726 659). Off. 7 XI 69.

Kl. 3 d  
Nr. 6000/69. Fr. 28 IV 69. Maskin för skärande bearbetning försedd med ett fram- och återgående skärblad. **The Cincinnati Milling Machine Co.**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. E C Bruns, Cincinnati. Prior. beg. fr. 6 V 68 (USA, 726 658). Off. 7 XI 69.

Kl. 3 d  
Nr. 6075/69. Fr. 29 IV 69. Sätt och maskin för skärande bearbetning. **The Cincinnati Milling Machine Co.**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. G W Sederberg, Highland Heights, Ky. Prior. beg. fr. 6 V 68 (USA, 726 657). Off. 7 XI 69.

Kl. 3 d  
Nr. 6189/69. Fr. 30 IV 69. Maskin för skärande bearbetning. **The Cincinnati Milling Machine Co.**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. H J Baldwin, Cincinnati. Prior. beg. fr. 6 V 68 (USA, 726 782). Off. 7 XI 69.

Kl. 5 a  
Nr. 5257/69. Fr. 15 IV 69. Undervattensbrytare. **Bede Alfred Boyle** och **Laurice Winifred Boyle**, Newcastle, Australien. Uppf. B A Boyle, Newcastle. Prior. beg. fr. 2 V 68 (Australien, 37 225). Off. 3 XI 69.

Kl. 6 a  
Nr. 2960/69. Fr. 4 III 69. Sätt vid utvinning av L-asparaginas. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen-Bayerwerk, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 6 V, 16 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 67 390.4, 17 67 498.5). Off. 7 XI 69.

Kl. 6 a  
Nr. 6413/69. Fr. 6 V 69. Förfarande för extraktion av humle. **Allied Breweries Ltd**, London, Storbritannien, Uppf. R Carrington, Margate och R D Hall, Burton-on-Trent. Prior. beg. fr. 6 V 68 (Storbritannien, 21 415). Off. 7 XI 69.

Kl. 7 b  
Nr. 6214/69. Fr. 30 IV 69. Sätt vid strängpressning. **United Kingdom Atomic Energy Authority**, London, Storbritannien. Uppf. P J Thompson, London. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Storbritannien, 21 188). Off. 4 XI 69.

Kl. 7 g  
Nr. 6218/69. Fr. 30 IV 69. Sätt och anordning för deformande bearbetning av ett arbetsstycke. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. J R Keller, Harrisburg. Prior. beg. fr. 3 V 68 (USA, 726 300). Off. 4 XI 69.

Kl. 8 h  
Nr. 6058/68. Fr. 6 V 68. Vägg- och golvbeklädnadsförfarande. **AB Svenska Göcpalfabriken**, Malmö. Uppf. S W Hansson. Off. 7 XI 69.

Kl. 8 h  
Nr. 6174/69. Fr. 30 IV 69. Flerskiktigt textilmaterial. **D M R SA**, Comines, Frankrike. Prior. beg. fr. 2 V 68 (Frankrike, 19 095). Off. 3 XI 69.

Kl. 9 b  
Nr. 6073/69. Fr. 29 IV 69. Svängankardrivning för elektrisk tandborste. **Braun AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Barowski, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 2 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 57 384.1). Off. 3 XI 69.

Kl. 12 d  
Nr. 6129/69. Fr. 29 IV 69. Förfarings sätt för kontinuerlig separation av dispersioner. **Harmut Roenneke**, Arnsberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 2 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 67 357.3). Off. 3 XI 69.

Kl. 12 g  
Nr. 10 304/68. Fr. 29 VII 68. Förfarande för rengöring av ett för framställning av halvledare avsett behandlingskärl av kvarts. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Sussmann, Poing. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 71 305.2). Off. 4 XI 69.

Kl. 12 g  
Nr. 6421/69. Fr. 6 V 69. Förfarande vid framställning av Mg-Al-Spinellkristaller med stökiometrisk sammansättning för integrerade kretsar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Grabmaier, Unterhaching. Prior. beg. fr. 6 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 67 394.8). Off. 7 XI 69.

Kl. 12 i  
Nr. 6139/69. Fr. 29 IV 69. Förfarande för framställning av mycket ren arseniktriklorid. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Sirtl och J Paulik, München. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 67 372.2). Off. 4 XI 69.

Kl. 12 i  
Nr. 6391/69. Fr. 6 V 69. Rörozonisator. **Johannes Trüb**, Zürich, Schweiz. Prior. beg. fr. 6 V 68 (Österrike, 4357). Off. 7 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 5936/68. Fr. 2 V 68. Sätt vid framställning av halogenföreningar av pregnanserier. **SPOFA, spojené podniky pro zdravotnickou výrobu**, Prag-Žižkov, Tjeckoslovakien. Uppf. K Syhora, M Seda, R Mazák och Z Cekan, Prag. Off. 3 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 8965/68. Fr. 28 VI 68. Förfarande för framställning av tricykliska föreningar. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. E Kyburz, Reinach och H Spiegelberg, Basel. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Schweiz, 6612). Off. 4 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6207/69. Fr. 30 IV 69. Sätt att framställa ortokiselysratemetylester. **Dynamit Nobel AG**, Troisdorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Lenz, Köln-Stammheim och W Rogler, Ranzel. Prior. beg. fr. 2 V 68 (Förbunds-

republiken Tyskland DT, 17 68 339.5). Off. 3 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6241/69. Fr. 2 V 69. Förfarande för framställning av nya 6-fluorosteroider i androstansen. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. G Anner, Basel och C Meystre, Reinach. Prior. beg. fr. 6 V 68 (Schweiz, 6669). Off. 7 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6252/69. Fr. 2 V 69. Sätt vid framställning av steroider med oxazoliner. **Gruppo Lepetit SpA**, Milano, Italien. Uppf. G Nathansohn, G Odasso, P de Ruggeri och U Guzzi, Milano. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Italien, 16 028). Off. 4 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6253/69. Fr. 2 V 69. Sätt vid framställning av steroido-oxazoliner, steroido-oxazolidiner och steroido-oxazolidinozasiner. **Gruppo Lepetit SpA**, Milano, Italien. Uppf. G Nathansohn och G Winters, Milano. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Italien, 16 029). Off. 4 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6265/69. Fr. 2 V 69. Nya östradiol-17 $\beta$ -ramnosider och förfarande för framställning därav. **Dr. Karl Thomae GmbH**, Biberach/Riss, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Eberlein, H Machleidt, G Engelhardt, Biberach/Riss och J Heider, Warthausen-Oberhofen. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 68 350.0). Off. 4 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6266/69. Fr. 2 V 69. Förfarande för framställning av nya derivat av östradiol-17 $\beta$ -glykosider. **Dr. Karl Thomae GmbH**, Biberach/Riss, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Eberlein, H Machleidt, G Engelhardt, Biberach/Riss och J Heider, Warthausen-Oberhofen. Prior. beg. fr. 3 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 68 351.1). Off. 4 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6305/69. Fr. 5 V 69. Sätt för kontinuerlig framställning av monoalkyletrade aromatiska föreningar. **Armour Industrial Chemical Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R H Potts, LaGrange, N D Gordon och S H Shapiro, Chicago, Ill. Prior. beg. fr. 6 V 68 (USA, 727 058). Off. 7 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6314/69. Fr. 5 V 69.  $\alpha$ -(2-hydroxi-3,5,6-triklor)-fenyglykolsyra och förfarande för framställning därav. **Th. Goldschmidt AG**, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. U Holt-schmidt och E Hofmann, Essen. Prior. beg. fr. 6 V 68 (Schweiz, 6726). Off. 7 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6320/69. Fr. 5 V 69. Nya herbicida föreningar samt sätt för deras framställning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J J van Daalen och J Daams, Weesp. Prior. beg. fr. 6 V 68 (Nederländerna, 68 06408). Off. 7 XI 69.

Kl. 12 o  
Nr. 6377/69. Fr. 6 V 69. Förfarande för oxidation i ångfas av hydrofilföreningar till motsvarande karbonylföreningar. **Laporte Chemicals Ltd**, Luton, Storbritannien. Uppf. B K Howe, St. Al-

























Elektrofotografiskt förfarande. **RCA Corporation.**

Kl. 61 a:29/40 Int CI A 62 b 27/00  
nr 313 254 (Ans. 810/66). Utl. 4 VIII 69.  
Anordning för mätning av tätheten hos filtermasker. **Commissariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 63 c:3/05 Int CI B 60 d 7/00  
nr 313 255 (Ans. 10 420/64). Utl. 4 VIII 69.  
Koppling, avsedd att förena två fordonssektioner av traktor-släpavagnstyp. **Canadair Ltd.**

Kl. 63 c:20/01 Int CI B 60 k 19/12  
nr 313 256 (Ans. 7911/64). Utl. 4 VIII 69.  
Växlingsanordning för med mellanaxel försedd, varierbara utväxlingsanordningar på motorfordon. **Zahnradfabrik Friedrichshafen AG.**

Kl. 63 c:22 Int CI B 60 k 19/00  
nr 313 257 (Ans. 13 882/65). Utl. 4 VIII 69.  
Anordning för växling och manövrering av differentialsparren vid fördelningsväxellådor till motorfordon. **VEB WTZ Automobilbau Hohenstein-Ernstthal.**

Kl. 63 c:46 Int CI B 60 n 1/06  
nr 313 258 (Ans. 7510/66). Utl. 4 VIII 69.  
Anordning vid säten, spec. fordons-säten. **Bremshy & Co.**

Kl. 63 e:5/01 Int CI B 60 c 9/22  
nr 313 260 (Ans. 2364/66). Utl. 4 VIII 69.  
Fördel för ett fordonsdäck. **National Standard Company.**

Kl. 64 a:24/01 Int CI B 65 d 41/02  
nr 313 261 (Ans. 6800/66). Utl. 4 VIII 69.  
Metallkapsel och förfarande för dess framställning. **CEBAL-Société Centrale des Emballages Aluminium.**

Kl. 66 b:14/35 Int CI A 22 c 17/12  
nr 313 262 (Ans. 2006/66). Utl. 4 VIII 69.  
Maskin för bortskärning av svålen från mask. **Maja-Maschinenfabrik Hermann Schill KG.**

Kl. 67 c:1 Int CI B 24 d 5/04  
nr 313 263 (Ans. 1634/65). Utl. 4 VIII 69.  
Armeringsgaller för inbakning i ett roterbart föremål. **Norton Company.**

Kl. 72 c:10 Int CI F 41 f 11/02  
nr 313 264 (Ans. 14 849/67). Utl. 4 VIII 69.  
Källås för kanoner med utbyttar tätningsring. **Rheinmetall GmbH.**

Kl. 72 d:19/02 Int CI F 42 b 13/38  
nr 313 265 (Ans. 10 313/67). Utl. 4 VIII 69.  
Lysprojektor. **Oerlikon-Bührle Holding AG.**

Kl. 74 d:6/15 Int CI G 01 s 9/68  
nr 313 266 (Ans. 6896/65). Utl. 4 VIII 69.  
Anordning för ekolodning. **S. Smith & Sons (England) Ltd.**

Kl. 75 b:6 Int CI B 44 c 1/16  
nr 313 268 (Ans. 9534/68). Utl. 4 VIII 69.  
Sätt att framställa med konsthartharts impregnerade dekorfolier. **Dr. Kurt Herberts & Co. vorm. Otto Louis Herberts.**

Kl. 77 a:69/16 Int CI A 63 b 69/16  
nr 313 270 (Ans. 16 611/67). Utl. 4 VIII 69.  
Anordning vid motionscyklar. **Monark-Crescent AB.**

Kl. 77 c:5/08 Int CI A 63 d 5/08  
nr 313 271 (Ans. 5453/63). Utl. 4 VIII 69.  
Anordning för att fördela ett antal föremål till bestämda lägen i en i huvudsak horisontell mottagningsstation, t. ex. vid en kagelesare. **American Machine & Foundry Company.**

Kl. 81 c:13 Int CI B 65 d 5/40  
nr 313 273 (Ans. 13 116/65). Utl. 4 VIII 69.  
Med öppningsanvisning försedd förpackning. **Tepar AG.**

Kl. 81 c:13 Int CI B 65 d 21/02  
nr 313 274 (Ans. 13 337/68). Utl. 4 VIII 69.  
Förpackning, bestående av ett yttre kartonggämn och ett inre skyddshölje samt försedd med fastkilningsskydd jämte förfarande för tillverkning av en dylik förpackning. **AB Åkerlund & Rausing.**

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 85/72  
nr 313 277 (Ans. 12 789/66). Utl. 4 VIII 69.  
Sätt för framställning av i värme förmodade förpackningar. **W. R. Grace & Co.**

Kl. 81 c:26/02 Int CI B 65 d 1/28  
nr 313 278 (Ans. 694/64). Utl. 4 VIII 69.  
Behållare framställd av ett laminat av plast och metall. **Continental Can Company, Inc.**

Kl. 81 e:120 Int CI B 60 p 1/64  
nr 313 279 (Ans. 3650/65). Utl. 4 VIII 69.  
Lastflak med svängbara ben. **Abelson Motors Ltd.**

Kl. 83 b:4 Int CI G 04 c 13/02  
nr 313 280 (Ans. 13 333/67). Utl. 4 VIII 69.  
Kopplingsanordning för tvångsmässig

impulsupprepning vid återgångsättning och för lika inställning av ev. vid utpräddande stymgade frammatningsimpulser icke frammatade ur hos sekundärurlinjer. **Siemens AG.**

Kl. 84 c:21/00 Int CI E 02 d 21/00  
nr 313 281 (Ans. 7156/66). Utl. 4 VIII 69.  
Pelare, som är placerad i en vattenmassa. **Institut Français du Pétrole des Carburants et Lubrifiants.**

Kl. 86 b:2 Int CI D 03 c 5/00  
nr 313 282 (Ans. 12 379/66). Utl. 4 VIII 69.  
Styransordning för rörelsen hos trådföringsorganen i textilmaskiner. **Gold-Zag International S. à. r. l.**

Kl. 88 a:6 Int CI F 03 b 3/02  
nr 313 283 (Ans. 11 132/64). Utl. 4 VIII 69.  
Hydraulisk radial-axialturbin med dubbel reglering. **Moscowsky Energetichesky Institute.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr. per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 13 november 1969.

Patent- och registreringsverket

#### ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENT-ANSÖKNINGAR SOM SLUTBEHANDLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT

Klass	Nr
7 a:18	16 396/65
7 c	2 869/68
8 h:4	10 114/65
12 o:21	6 869/63
12 o:22	7 429/67
12 o:22	16 073/67
12 p:1/01	9 585/65
12 p:10/10	11 246/68
12 q:6/01	1 471/66
14 c:10/04	4 417/66
17 b	10 875/67
17 d	13 501/64
17 f	7 161/64
19 b	7 702/66
21 a <sup>2</sup> :59/01	1 333/65
21 b:14/01	12 611/65
21 c	538/62
21 g	11 731/65
21 g	1 041/68
21 g:11/02	3 102/68
22 h:4	1 158/57
24 b	8 724/64
24 b:1/07	516/64
24 d:2	4 494/63
30 h:10	16 477/65
30 k	15 565/65
31 b <sup>2</sup>	3 553/65
31 b <sup>2</sup>	5 948/65
31 b <sup>2</sup> :41/10	3 187/63
32 b	7 236/66
36 b:4/01	12 950/66
36 c:10/05	4 716/64
37 a:1/66	15 906/65
37 a:5/02	4 942/66
37 e:9/04	14 327/67
39 b	13 973/62
39 b <sup>4</sup>	2 886/64
42 c:24/03	1 551/66
42 m <sup>1</sup> :23/06	6 777/66
42 o:8	13 085/68
43 a:15/02	5 323/64
43 a:29	10 421/64
45 a	8 380/61
45 a	15 614/65
49 c:13/02	9 883/65
49 c:13/02	2 586/67
49 g:13	9 399/66
54 g:8/01	8 527/62
55 d	6 037/66
57 a:71/02	15 366/67
57 b	9 897/62
57 b:12/05	10 562/61
57 b:13/01	7 686/62
60 c:30	1 004/65
63 c:30	1 019/66
63 c:70	3 538/63
63 c:70	7 628/65
65 a <sup>2</sup> :26	2 334/66
67 a	14 783/65
68 c	15 289/67
74 b	8 328/67
78 c	1 616/64
79 a	4 023/65
80 b:9/02	3 741/64
81 a:7/10	15 925/64
81 a:15/01	6 604/65
81 c	5 094/60
81 c:13	8 282/66
87 a:16	6 021/66

Stockholm den 11 november 1969.

#### KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

#### PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj 1884 angående patent och under förbehåll av den i samma förordnings 18 § omförmålda klanderrätt har ämbetsverket denna dag under nedan angivna registernummer genom lagkraftgående beslut meddelat patent å nedannämnda uppfinningar, räknat från den dag, som i varje särskilt fall är angivet:

Kl. 21 g:11/02  
nr 227 579 (Ans. 11 432/62). I ett hölje innesluten halvledaranordning med en i huvudsak enkristallinisk skivformig halvledarkropp med flera än två zoner av olika konduktivitetstyp. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 24 X 62. Prior. beg. fr. 24 X 61 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 76 393).

Kl. 31 b<sup>2</sup>:11/02  
nr 227 580 (Ans. 10 140/66). Gjutform med rektangulär tvärsnitt för kontinuerlig gjutning av göt, särskilt breda sådana. **Centralny Haoutchno Issledovatel'sky Institut Tcho moy Metalourgiy »I. P. Bardine»**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Fr. 25 VII 66. Prior. beg. fr. 27 VII 65 och 7 IV 66 (Frankrike, 1 019 859, 56 798).

Kl. 37 f:5/00  
nr 227 581 (Ans. 12 789/65). Ihåligt element av närmelsevis våningshöjd för uppbyggande av hisschakt. **Gebauer & Cie**, Zürich, Schweiz. Fr. 4 X 65. Prior. beg. fr. 15 X 64 (Schweiz, 13 407).

Kl. 42 e:23/35  
nr 227 582 (Ans. 3217/65). Sätt och anordning för att korrigera sammansättningen av en i en blandning ingående komponent. **Tornborg & Lundberg AB**, Stockholm, och **Ingenjörfirman El-Automatik AB**, Bandhagen. Fr. 11 III 65.

Kl. 55 f:16  
nr 227 583 (Ans. 9357/61). Sätt att åstadkomma krympning i längdriktningen av papper eller folier av plast eller metall samt enligt sättet framställt produkt. **Billeruds AB**, Säfte. Fr. 21 IX 61.

Till patenten hörande beskrivningar och ritningar hållas till salu hos patent- och registreringsverket samt kunna även rekvideras genom bokhandlarna i riket. Patentets nummer bör alltid tydligt angivas.

Stockholm den 13 november 69.

Patent- och registreringsverket

#### RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 44 den 3 november 1969 införda kungörelsen angående ansökningar tillgängliga enligt 22 § andra stycket patentlagen skall den under klass 46 f införda ansökningen nr 4897/69 rätteligen vara 4987/69.

Patent- och registreringsverket