



Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare infördes författningen även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande ansökans giltighetsdag, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och hemvist, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om uppfinnare, om denne är identisk med sökanden. Med prioritet förstås prioritet på grund av 9–12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

Nästa nummer av Svensk Patenttidning (nr 1/1970) utkommer måndagen den 12 januari 1970.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registreringsnummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 1 b:4/01 Int Cl B 03 c 1/12
nr 318 837 (13 812/66). Magnetisk separator. Ukrainsky proektno-konstruktor-sky i nauchno-issledovatel'sky institut po obogascheniju i briketirovaniju uglei "UKRNIUGLEOBOGASCHENIE", Lugansk, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. G V Andreev, A D Guschin, P P Zemlyansky, V I Karmazin, E A Popkov och V A Tereschenko. Fr. 12 X 66. (Delmar).

Kl. 1 b:3/08 Int Cl B 03 c 1/24
nr 318 838 (6707/66). Växelströmsmagnetseparator för koncentrerad av magnetiska järnmalm genom alstring av ett roterande magnetfält. Allis-Chalmers Manufacturing Company, West Allis, Wis. USA. Uppf. C L Stevenson och T P Ackerman. Fr. 16 V 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 V 65 (USA, 456 398).

Kl. 2 a:2/09 Int Cl A 21 b 1/26
nr 318 839 (15 711/66). Anordning vid genom luft upphettade bakugnar. Handelsbolaget under firma TI-Pe Elmeko, Tillander & Persson, Stockholm. Uppf. M E Tillander, A B Persson och L A T Johansson. Fr. 16 XI 66. (S Modin).

Kl. 2 b:7/08 Int Cl A 21 c 7/04
nr 318 840 (3698/65). Drivanordning för en trumknädningsmaskin. Werner & Pfleiderer, Stuttgart-Feuerbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K O T Fischer. Fr. 23 III 65. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 26 IX 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 37 616).

Kl. 2 b:8/01 Int Cl A 21 c 5/00
nr 318 841 (15 618/65). Anordning för delning av degmassor medelst roterande knivar. VEB Vereinigte Bäckereimaschinenwerke, Halle, Tyskland DL. Uppf. O Hanske, H Rose och W Hannibal. Fr. 2 XII 65. (Ernerot).

Kl. 2 b:8/02 Int Cl A 21 c 5/04
nr 318 842 (16 730/66). Degdelningsmaskin. Werner & Pfleiderer, Stuttgart-Feuerbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M W Wolff. Fr. 7 XII 66. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 10 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 40 478).

Kl. 3 d:7/08 Int Cl A 41 h 7/08
nr 318 843 (525/67). Sätt och anordning för framställning av sammansatta förstyvningsselement t. ex. för kragar o. d. Dublin-Haskell-Jacobson (SA) (Proprie-

tary) Ltd, Johannesburg, Sydafrika. Uppf. D S Teperson. Fr. 13 I 67. (Gerralt). Prior. beg. fr. 8 II 66 (Sydafrika, 741).

Kl. 6 b:16/03 Int Cl C 12 c 9/14
nr 318 844 (12 214/62). Förfarande för framställning av ett nytt antibiotikum benämnt gentamycin genom odling av en icke förut upptäckt mikroorganism av släktet Micromonospora. Scherico Ltd, Luzern, Schweiz. Uppf. M J Weinstein och G M Luedemann. Fr. 14 XI 62. (Brann). Prior. beg. fr. 14 XI 61, 2 IV, 23 V, 16 VII och 23 VII 62 (USA, 152 262, 184 484, 198 414, 211 153, 211 154, 211 806).

Kl. 7 b:37/15 Int Cl B 21 c 37/15
nr 318 845 (893/68). Förfarande för framställning av rökrör av gjutet metalliskt material. Sulzer Brothers Ltd, Winterthur, Schweiz. Uppf. K Frey, Rümikon-Räterschen. Fr. 23 I 68. (Hammar). Prior. beg. fr. 23 I 67 (Schweiz, 955).

Kl. 7 c:28/36 Int Cl B 21 d 28/36
nr 318 846 (6445/64). Anordning för stansning av ett spinnmunstycke. Courtaulds Ltd, London, Storbritannien. Uppf. K A Hartley, G H Wilson och W Hughes. Fr. 27 V 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 V 63 (Storbritannien, 21 037).

Kl. 7 c:53/04 Int Cl B 21 d 53/04
nr 318 847 (11 281/66). Sätt att framställa ett knippe av sida vid sida med mellanrum anordnade långsträckta platta tuber. AB Rosenblads Patent, Stockholm. Uppf. T G F Marmsäter. Fr. 22 VIII 66. (Aulin).

Kl. 7 d:27/00 Int Cl B 21 f 27/00
nr 318 848 (303/68). Anordning för vändning av armeringsmattor. Bau-Stahlge-webe GmbH, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Webers, Osterath, och W Verwey, Oberhausen-Osterfeld. Fr. 10 I 68. (Hammar). Prior. beg. fr. 13 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 90 737).

Kl. 7 d:27/10 Int Cl B 21 f 27/10
nr 318 849 (423/68). Frammatningsanordning vid svetsmaskiner för framställning av armeringsgaller. Bau-Stahlge-webe GmbH, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Webers, Osterath. Fr. 12 I 68. (Hammar). Prior. beg. fr. 13 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 90 721).

Kl. 8 d:10/00 Int Cl D 06 f 1/04
nr 318 850 (10 296/67). Anordning vid tvättlådor. Nimo-Verken AB, Hova. Uppf. K I Ilebrand. Fr. 3 VII 67. (Feringhoff).

Kl. 8 h:8 Int Cl D 04 h 11/02
nr 318 851 (14 422/64). Icke-vävd textilprodukt påminnande om luggad vävdnad samt förfarande för framställning av textilprodukten. British Nylon Spinners Ltd, Pontypool, Storbritannien. Uppf. C R Sissons. Fr. 30 XI 64. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 29 XI 63 (Storbritannien, 47 217).

Kl. 8 h:8 Int Cl D 04 h 11/02
nr 318 852 (14 423/64). Imiterad luggvävdnad samt sätt för dess framställning. British Nylon Spinners Ltd, Pontypool, Storbritannien. Uppf. C R Sissons. Fr. 30 XI 64. (Feringhoff). Prior.

beg. fr. 29 XI 63 (Storbritannien, 47 218).

Kl. 8 h:8 Int Cl D 04 h 11/02
nr 318 853 (7548/65). Icke-vävt tyg bestående av ett icke-vävt fiberbasskitt och genom detta riktade, utanför dess yta tofsbildade fibrer samt förfarande för framställning av tyget. British Nylon Spinners Ltd, Pontypool, Storbritannien. Uppf. D W Crosby. Fr. 9 VI 65. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 9 VI 64 (Storbritannien, 23 779).

Kl. 8 i:5 Int Cl C 11 d 3/42
nr 318 854 (4533/67). Optiskt vitmedel. General Aniline & Film Corporation, New York, N.Y. USA. Uppf. A F Strobel och S C Catino. Fr. 31 III 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 1 IV 66 (USA, 539 283).

Kl. 8 k:1/08 Int Cl D 06 m 13/46
nr 318 855 (9028/66). Aviveringsmedel för textilier innehållande ett kvaternært ammoniumsalt av en med fettsyra förestrad oligomer aminoalkohol. Henkel & Cie GmbH, Düsseldorf-Holt-hausen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-J Gardenier, M Berg och J Hartenstein. Fr. 1 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 1 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 56 455).

Kl. 10 c:1 Int Cl C 10 f 1/00
nr 318 856 (13 713/68). Torvpupptagningsmaskin. T Johansson och J Johansson, Lammhult. Fr. 11 X 68. (Siebmans).

Kl. 11 e:28/01 Int Cl B 42 f 17/00
nr 318 857 (12 951/64). Anordning för förvaring av hålrämsor. R Brinkmann-to Broxten, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 28 X 64. (A Andersson). Prior. beg. fr. 2 XI 63, 18 I och 22 V 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 74 117, B 75 056, B 76 881).

Kl. 12 a:2 Int Cl B 01 d 1/00
nr 318 858 (3752/66). Plattevaporator, i vilken plattorna är anordnade i en eller flera enheter i parallellkoppling. The A. P. V. Co. Ltd, Crawley Storbritannien. Uppf. J D Usher och R H Linsdell. Fr. 22 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 IV 65 (Storbritannien, 15 011).

Kl. 12 d:16/02 Int Cl B 01 d 33/02
nr 318 859 (12 825/65). Filteranordning. Mero & Company Inc., Chicago, Ill. USA. Uppf. E A Glos II. Fr. 4 X 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 X 64 (USA, 401 386).

Kl. 12 g:5/01 Int Cl B 01 j 13/00
nr 318 860 (14 203/63). Förfarande för förtjockning eller överföring till gel-tillstånd av lösningar, som innehåller opolära eller föga polära lösningsmedel. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel, Schweiz. Uppf. P Fahrni, G Erlmann och O Schneider. Fr. 19 XII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 21 XII 62 (Schweiz, 15 071).

Kl. 12 g:17/36 Int Cl B 01 j 17/36
nr 318 861 (7705/64). Förfarande för framställning av halvdarelement, vid vilket i och för dopning material indiffunderas i en med ett oxidiskt överdragen halvdarekristall. Siemens AG, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Heywang. Fr. 24 VI 64. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 12 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 86 695).

Kl. 12 i:33/18 Int Cl C 01 b 33/18
nr 318 862 (16 843/67). Förfarande för framställning och ytbehandling av partiklar av kiseldioxid med korstorlek understigande 1 µm. Unilever NV, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. W R Barnes och D Barby. Fr. 7 XII 67. (Brann). Prior. beg. fr. 8 XII 66 (Storbritannien, 55 110).

Kl. 12 i:1/14 Int Cl C 01 d 1/14
nr 318 863 (4906/65). Apparat för reglering av funktionen hos elektrolytiska celler. Società Edison, Milano, Italien. Uppf. M Ghezzi, G Cimarosti, L Michielin och G Pizzamiglio. Fr. 14 IV 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 14 IV 64 (Italien, 8137).

Kl. 12 o:19/03 Int Cl C 07 c 33/02
nr 318 864 (4521/66). Sätt att framställa vinylacetat från eten, ättiksyra och syre i närvaro av en på bärare anbragt palladiumkatalysator, genom omsättning av utgångsmaterialet i gasfas. Knapsack AG, Knapsack/Köln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Sennewald, W Vogt och H Glaser. Fr. 4 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 55 743).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 63/50
nr 318 865 (561/62). Förfarande för framställning av (α-alkylden-acyl)-fenoxi- och (α-alkylden-acyl)-fenyloxykarbonsyror samt salter, estrar och amider därav. Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA. Uppf. E M Schultz och J M Sprague. Fr. 18 I 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 I 61 (USA, 83 635).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 63/04
nr 318 866 (7489/65). Förfarande för framställning av 2,3-dimetyl-4-(2-metylen-4,4,4-trifluorbutyryl)-fenoxiättiksyra. Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA. Uppf. E J Cragoe jr. Fr. 16 VI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VI 64 (USA, 375 664).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40
nr 318 867 (5277/63). Förfarande för framställning av 5-aminopropyl-dibensocycloheptener. Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA. Uppf. J Kollonitsch. Fr. 13 V 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 14 V 62 (USA, 194 659, 194 660).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 69/74
nr 318 868 (14 558/64). Sätt att framställa nya estrar av dibensocyclohepten-5-yl-ättiksyra. NV Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia, Amsterdam, Nederländerna. Uppf. C van der Stelt. Fr. 2 XII 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 3 XII 63 (Storbritannien, 47 786) och 27 VII 64 (USA, 385 455).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40
nr 318 869 (6353/65). Förfarande för framställning av 5-aminopropyl-dibensocycloheptener. Merck & Co., Inc., Rahway, N.J. USA. Uppf. E L Engelhardt och M E Christy. Fr. 24 V 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 V och 25 IX 61 (USA, 120 835, 140 223).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/64
nr 318 870 (7669/66). Sätt att framställa 1-aminoadamantanderivat E. I. du Pont de Nemours and Co., Wilmington, Del. USA. Uppf. M Paulshock och J C Watts. Fr. 24 VII 63. (Ernerot).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/64.
nr 318 871 (7670/66). Sätt att framställa 1-aminoadamantanderivat. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. M Paulshock och J C Watts. Fr. 24 VII 63. (Ernerot).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/64
nr 318 872 (7672/66). Sätt att framställa 1-aminoadamantanderivat. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. M Paulshock och J C Watts. Fr. 24 VII 63. (Ernerot).

Kl. 12 o:25/02 Int Cl C 07 c 167/38
nr 318 873 (16 404/65). Sätt att isolera cholecalciferol ur en genom belysning av 7-dehydrokolesterol erhållen blandning. **Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne "Pofa"**, Starogard Gdański, Polen. Uppf. H S Salwa, R T Jaworska, W L Lewenstein, Z Bury, J Vaedtko, A K Czarnocka och J K Jedrzejek. Fr. 17 XII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 XII 64 (Polen, P 106 698).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 167/14
nr 318 874 (8135/63). Sätt att framställa nya, omättade 16-halogenmetylen-17a-hydroxi-3,20-pregnanerivat. **E. Merck AG**, Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F von Werder, K Brückner, K-H Bork och H Metz. Fr. 23 VII 63. (Lindquist). Prior. beg. fr. 24 VII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 53 674).

Kl. 12 o:25/07 Int Cl C 07 c 167/20
nr 318 875 (4261/65). Förfarande för framställning av 17a-trifluorpropynylsteroider tillhörande estran-serien. **The British Drug Houses Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P Feather och V Petrow. Fr. 2 IV 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 3 IV 64 och 19 III 65 (Storbritannien, 13 935/64).

Kl. 12 o:26/03 Int Cl C 07 f 5/06
nr 318 876 (4048/63). Sätt att framställa ett jordalkalimetall- eller vismutsalt av ett aluminiumkelat. **Reheis Company, Inc.**, Berkeley Heights, N.J. USA. Uppf. A M Rubino och J J Martin jr. Fr. 10 IV 63. (Lindquist). Prior. beg. fr. 7 XI 62 (USA, 236 158).

Kl. 12 p:1/10 Int Cl C 07 d 33/12
nr 318 877 (388/67). Sätt vid framställning av karbostyrliderivat. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. U Hörlein och K Meng. Fr. 11 I 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 48 267).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/00
nr 318 878 (10 983/66). Förfarande för framställning av α -amino- ω -laktamer. **Stamicarbon NV**, Heerlen, Nederländerna. Uppf. W J W Vermijs och J P H von den Hoff. Fr. 12 VIII 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 13 VIII 65 (Nederländerna, 65 10583).

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/70
nr 318 879 (9454/65). Förfarande för framställning av 1-fenylpropylpiperazin-karbonsyraderivat. **Deutsche Gold-und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. V von Bebenburg och A von Schlichtegroll. Fr. 9 VIII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 9 VIII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 39 584).

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/76
nr 318 880 (1398/67). Förfarande för framställning av 2-(N-acetylsulfanilamido)-3-metoxypyrazin. **Società Farmaceutica Italiana**, Milano, Italien. Uppf. B Camerino och G Palamidessi. Fr. 13 VII 60. (J Wallin). Prior. beg. fr. 14 III 60 (Storbritannien, 8831).

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/70
nr 318 881 (16 320/67). Sätt vid framställning av estrar av 10-piperazino-10,11-dihydrodibenso(b,f)tiepiner. **Spofa spojené podniky pro zdravotnickou výrobu**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. M Protiva, J Jilek, E Adlerová och J Metyšová. Fr. 28 XI 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 29 XI 66 (Tjeckoslovakien, 7588).

Kl. 12 p:7/10 Int Cl C 07 d 57/48
nr 318 882 (6849/66). Sätt att framställa 9-(β -aminoethyl)-isotefylliner. **AS Apothekernes Laboratorier for Specialpræparater**, Oslo, Norge. Uppf. H Richter och G Neukamm. Fr. 17 V 66. (Lindquist). Prior. beg. fr. 25 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, J 28 214).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/36
nr 318 883 (10 543/66). Förfarande för framställning av 2-merkaptopimidazol-derivat. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. K J Doebe och A R

Gagneux. Fr. 19 VI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 VI 62 (USA, 204 643).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/36
nr 318 884 (10 544/66). Förfarande för framställning av 1,5-substituerade 2-hydroxi-imidazol. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. K J Doebe och A R Gagneux. Fr. 19 VI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 VI 62 (USA, 204 643).

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 53/06
nr 318 885 (2567/63). Förfarande för framställning av 1,4-benzodiazepinderivat. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W Mettes och L H Sternbach. Fr. 8 III 63. (Brann). Prior. beg. fr. 9 III 62 (USA, 178 566).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 99/06
nr 318 886 (9009/67). Förfarande för framställning av optiska isomerer av 6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo(2,1-b) tiazol. **American Cyanamid Company**, Wayne, N.J. USA. Uppf. M W Bullock. Fr. 22 VI 67. (Brann). Prior. beg. fr. 18 VIII 66 (USA, 573 186).

Kl. 12 p:11/01 Int Cl C 07 d 43/00
nr 318 887 (1250/65). Sätt att framställa derivat av desacetyl-vinkaleukoblastin. **Eli Lilly and Company**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. W W Hargrove. Fr. 30 I 65. (Nilsson).

Kl. 12 p:13 Int Cl C 07 d 43/12
nr 318 888 (1809/64). Sätt att framställa ett terapeutiskt verksamt dibenzocycloheptanderivat av nortropan. **NV Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia**, Meppel, Nederländerna. Uppf. A F Harms. Fr. 14 II 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 15 II 63 (Storbritannien, 6348).

Kl. 12 p:13 Int Cl C 07 d 43/12
nr 318 889 (1810/64). Sätt att framställa terapeutiskt verksamma dibenzocycloheptanderivat av 8-substituerad nortropan. **NV Koninklijke Pharmaceutische Fabriek v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia**, Meppel, Nederländerna. Uppf. G J B Cortis. Fr. 14 II 64. (Lindquist). Prior. beg. fr. 6 VIII 63 (Storbritannien, 31 052).

Kl. 12 q:20/04 Int Cl C 07 c 15/00
nr 318 890 (15 565/64). Sätt att framställa alkalilösliga kondensationsprodukter. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Hertel, W Hensel och H Burkhardt. Fr. 22 XII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 XII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 74 823).

Kl. 12 q:32/10 Int Cl C 07 c 93/14
nr 318 891 (10 240/64). Förfarande för framställning av 1-aryloxi-2-hydroxi-3-isopropylaminopropaner och salter därav. **C. H. Boehringer Sohn**, Ingelheim/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Köppe, A Engelhardt, G Ludwig och K Zeile. Fr. 26 VIII 64. (Brann). Prior. beg. fr. 26 VIII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 73 262).

Kl. 13 a:1/10 Int Cl F 22 b 33/00
nr 318 892 (17 843/67). Ängalstringsanläggning med en med en hjälpspanna kombinerad avgaspanna. **Institut für Schiffbau Rostock**, Rostock, Tyskland DL. Uppf. G Waldow. Fr. 27 XII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 I 67 (Tyskland DL, WP 122 229).

Kl. 13 a:7/60 Int Cl F 22 b 35/08
nr 318 893 (16 195/67). Sätt och anläggning för drift av en högttryckspanna med forcerat genomflöde. **Combustion Engineering, Inc.**, Windsor, Conn. USA. Uppf. F J Hanzalek och A W Ambrose. Fr. 24 XI 67. (Brann). Prior. beg. fr. 12 XII 66 (USA, 600 905).

Kl. 15 d:21/01 Int Cl B 41 f 9/00
nr 318 894 (11 321/66). Sätt och anordning vid djuptryck på en dielektrisk yta på ett underlag med flytande färg för att överföra färgen från cellerna i en djuptryckscylinder till underlaget. **Gravure Research Institute, Inc.**, Port Washington, N.Y. USA. Uppf. H F George och R H Oppenheimer. Fr. 22 VIII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 X 65 (USA, 493 808).

Kl. 15 e:9/13 Int Cl B 65 h 7/06
nr 318 895 (3867/65). Arkavkänningsanordning. **Roland Offsetmaschinenfabrik Faber & Schleicher AG**, Offenbach/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Preuss och W Rückert. Fr. 25 III 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 23 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 37 758).

Kl. 17 a:1/01 Int Cl F 25 b 1/00
nr 318 896 (9446/66). Förfarande och anordning vid kylanläggningar. **American Air Filter Company, Inc.**, Louisville,

Ky. USA. Uppf. A B Medbery och S G Sylvan. Fr. 11 VII 66. (Ferkinghoff).

Kl. 17 g:4 Int Cl F 17 c 3/06
nr 318 897 (14 711/65). Isolerad behållare för transport av vätskor vid mycket låga temperaturer. **Esso Research and Engineering Company**, Elizabeth, N.J. USA. Uppf. C D Forman och A B Small. Fr. 15 XI 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 16 XI 64 (USA, 411 397).

Kl. 17 g:5/02 Int Cl F 25 j 5/00
nr 318 898 (7464/66). Sätt att transportera gas. **Shell Internationale Research Mij NV**, Haag, Nederländerna. Uppf. A L van Kleef. Fr. 1 VI 66. (Lindquist). Prior. beg. fr. 3 VI 65 (Nederländerna, 65 07060).

Kl. 18 c:1/46 Int Cl C 21 d 1/46
nr 318 899 (6297/67). Saltbad för värmebehandling av stål. **Deutsche Gold-und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. C Albrecht. Fr. 3 V 67. (Brann). Prior. beg. fr. 5 V 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 50 039).

Kl. 18 c:1/78 Int Cl C 21 d 1/78
nr 318 900 (7415/65). Förfarande för framställning av magnetiskt material med (100) [h, k, l]-textur och magnetiskt material framställt enligt förfarandet. **Westinghouse Electric Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. R G Aspden. Fr. 4 VI 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 4 VI 64 (USA, 372 693).

Kl. 19 b:5/08 Int Cl E 01 h 5/09
nr 318 901 (3492/67). Snöröjningsredskap. **Sunbeam Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. C A Mattson och A Romin jr. Fr. 14 III 67. (L Holmqvist). Prior. beg. fr. 4 IV 66 (USA, 539 706).

Kl. 19 c:11/22 Int Cl E 01 c 11/22
nr 318 902 (11 917/66). Kantstöd vid övergången mellan en körbana och en gångbana eller liknande. **R Ansgariusson**, Skövde. Fr. 5 IX 66. (J Wallin).

Kl. 20 c:10 Int Cl B 61 d 49/00
nr 318 903 (8430/62). Förstärkt skilje- och stödvägg. **Walnut Industries, Inc.**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. D H Blatt. Fr. 31 VII 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 X och 22 XI 61 (USA, 146 886, 154 137).

Kl. 21 a:16/02 Int Cl H 04 I 27/10
nr 318 904 (1432/65). Anordning för synkron frekvensmodulation av en binärkodad vågform. **Lenkurt Electric Co., Inc.**, San Carlos, Cal. USA. Uppf. A Lender. Fr. 4 II 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 6 II 64 (USA, 342 891).

Kl. 21 a:33/60 Int Cl H 04 n 7/16
nr 318 905 (4136/66). Trådtelvisionsnät. **J O Campbell**, Encino, Cal. USA. Fr. 29 III 66. (Wenestam).

Kl. 21 a:36/00 Int Cl H 03 k 13/06
nr 318 906 (6173/62). Analog-digitalomvandlare. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. H L Funk, T J Harrison och J Jursik. Fr. 1 VI 62. (Delmar). Prior. beg. fr. 6 VI 61 (USA, 115 113).

Kl. 21 a:36/00 Int Cl H 04 I 7/00
nr 318 907 (11 251/66). Förfarande och anordning för extra meddelandeöverföring på ledningar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-M Christiansen. Fr. 19 VIII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 98 945).

Kl. 21 a:36/02 Int Cl H 03 k 1/16
nr 318 908 (1617/66). Pulsgenererande krets. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. P D Jones. Fr. 9 II 66. (Seth). Prior. beg. fr. 10 II 65 (Storbritannien, 5728).

Kl. 21 a:36/04 Int Cl H 03 k 5/00
nr 318 909 (9308/66). Anordning för drivning av en induktiv belastning vid höga frekvenser. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. J W Sumilas. Fr. 7 VII 66. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 9 VII 65 (USA, 470 792).

Kl. 21 a:36/18 Int Cl H 03 k 17/80
nr 318 910 (13 977/63). Magnetkärnecomkopplare. **NV Philips' Gloeilampenfabriek**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J F Klinkhamer. Fr. 16 XII 63. (Åkesson). Prior. beg. fr. 18 XII 62 (Nederländerna, 286 926).

Kl. 21 a:36/20 Int Cl H 03 k 13/24
nr 318 911 (5673/65). Anordning för kodomvandling av binära till decimaltal. **NV Philips' Gloeilampenfabriek**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J A Brakel. Fr. 29 IV 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 2 V 64 (Nederländerna, 64 04897).

Kl. 21 a:37/58 Int Cl G 11 c 21/00
nr 318 912 (15 200/64). Förfarande för kontroll av funktionen hos ett cirkulationsminne, samt anordning för utförande av förfarandet. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. E Loizides. Fr. 16 XII 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 23 XII 63 (USA, 332 777).

Kl. 21 a:16/01 Int Cl H 04 m 1/26
nr 318 913 (13 596/65). Kopplingsanordning vid en med jordknapp och siffer-sändningsorgan försedd abonnentapparat i telekommunikations- i synnerhet abonnenttelefonanläggningar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Schön. Fr. 20 X 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 23 X 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 93 863).

Kl. 21 a:32/01 Int Cl H 04 q 11/00
nr 318 914 (3706/69). Sätt att överföra information i form av från varandra i tid skilda signalelement mellan abonnenter i ett telekommunikationssystem samt telekommunikationssystem för utförande av sättet. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. G E W Sparrendahl, Vendelsö. Fr. 18 III 69. (Sjöö).

Kl. 21 a:38 Int Cl H 04 m 7/00
nr 318 915 (8563/64). Automatisk omkopplingsanläggning innefattande dels en förvalskedja, dels en anropskedja för fyrtråds-kretsar, dels en anropskedja för tvåtråds-kretsar och dels en styrenhet. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. A J Henquet, F Delettre och R L C Desplanques. Fr. 14 VII 64. (Bernhult). Prior. beg. fr. 16 VII 63 (Frankrike, 941 510).

Kl. 21 a:38 Int Cl H 04 q 3/54
nr 318 916 (15 969/66). Kretsanordning för att styra en väljarenhet i en telefonanläggning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. T E Browne, W B Gaunt jr, K Goldschmidt, F S Vigliante, O H Williford och R K York. Fr. 22 XI 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 23 XI 65 (USA, 509 375).

Kl. 21 a:57/30 Int Cl H 04 m 1/20
nr 318 917 (9489/61). Kopplingsanordning för telekommunikations-, särskilt telefonanläggningar, i vilka förbindelser skall uppkopplas över stora avstånd, och vilka kräver inkoppling av ekosparrar i förbindelsevägen. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Mertel. Fr. 23 IX 61. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 I 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 72 243).

Kl. 21 a:59/30 Int Cl H 04 q 3/68
nr 318 918 (2123/64). Telefonväxel-anläggning. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. J C Gibson. Fr. 21 II 64. (Bernhult). Prior. beg. fr. 11 XII 63 (USA, 329 835).

Kl. 21 a:66/10 Int Cl H 04 m 3/36
nr 318 919 (2670/62). Sätt för trafikövervakning av en förmedling, särskilt en telefonförmedling. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Daré, D Voegtlin, F Schwub och P Gonschior. Fr. 9 III 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 III 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 72 918).

Kl. 21 a:46/01 Int Cl H 01 q 21/26
nr 318 920 (12 565/62). Bredbands-tennanordning för att erhålla ett inom utsändningsområdet likformigt strål-ningsdiagram. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Laub och C Hoyer. Fr. 22 XI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 XI 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 76 808, S 76 809, S 76 810).

Kl. 21 a:46/03 Int Cl H 01 q 9/18
nr 318 921 (7833/68). Vertikalpolariserad koaxialdipolantenn. **Allgon Antennspecialisten AB**, Åkersberga. Uppf. K E Cassel, Djursholm. Fr. 11 VI 68. (Larfeldt).

Kl. 21 b:1/01 Int Cl H 01 m 1/02
nr 318 922 (5826/65). Batterihölje samt förfarande för framställning av det-samma. **Globe-Union Inc.**, Milwaukee, Wis. USA. Uppf. A Sabatino. Fr. 4 V 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 V 64 (USA, 365 404).

Kl. 21 b:2/02 Int Cl H 01 m 3/02
nr 318 923 (12 702/66). Batteri omfattande ett flertal elektrodplattor med en mellan plattorna verksam elektrolyt. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. J M McQuade. Fr. 21 IX 66. (Brann). Prior. beg. fr. 21 IX 65 (USA, 489 059).

Kl. 21 b:10/02 Int Cl H 01 m 21/08
nr 318 924 (3751/66). Genom gastillförelse aktiverbar cell. **Société des Accumulateurs Fixes et de Traction**, Romainville, Frankrike. Uppf. B P L Amiet. Fr. 22 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 V 65 (Frankrike, 16 754).

Kl. 21 b:13/01 Int Cl H 01 m 33/00
nr 318 925 (563/66). Förförande för behandling av kasserade ackumulatorbatterier. **A. Tonolli & C. SpA**, Milano, Italien. Uppf. G Tremolada. Fr. 17 I 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 15 I 65 (Italien, 796).

Kl. 21 b:21/01 Int Cl H 01 m 35/14
nr 318 926 (13 102/67). Hölje för en elektrod i ett galvaniskt element. **AB Tudor**, Stockholm. Uppf. E G Sundberg. Fr. 22 IX 67. (Bargholtz).

Kl. 21 b:23/01 Int Cl H 01 m 37/00
nr 318 927 (17 087/67). Anläggning för tillverkning av paket av batteriplattor. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. J D Harris. Fr. 12 XII 67. (Roth). Prior. beg. fr. 15 XII 66 (Storbritannien, 56 175).

Kl. 21 b:27/00 Int Cl H 01 m 49/00
nr 318 928 (6788/66). Termoelektrisk generator och halvledarelement för densamma. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. J Debieuss och S Klein. Fr. 17 V 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 V 65 (Frankrike, 17 644).

Kl. 21 b:27/02 Int Cl H 01 m 49/00
uf 318 929 (2952/67). Sätt att driva en flerstegs termoelektrisk anordning, särskilt för omväxlande uppvärmning och nedkylning av ett föremål. **VEB DKK Scharfenstein**, Scharfenstein/Erzgeb., Tyskland DL. Uppf. R Kempe och H Friedrich. Fr. 3 III 67. (Ernerot).

Kl. 21 c:2/14 Int Cl H 01 b 3/30
nr 318 930 (5646/66). Förförande för framställning av elektriska isolermaterial för isolering av delar, som utsetts för höga termiska påfrestningar. **Dr. Beck & Co. GmbH**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Schmidt och D H A Wille. Fr. 26 IV 66. (Brann). Prior. beg. fr. 27 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 726/60).

Kl. 21 c:14/12 Int Cl H 01 b 17/50
nr 318 931 (14 163/65). Isolator, företrädesvis stödisolator. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. L-G Virsberg. Fr. 3 XI 65. (Ohman).

Kl. 21 c:20 Int Cl H 01 r 43/04
nr 318 932 (1142/67). Sätt och anordning för att anbringa kontaktorgan till mot varandra vettande ändrar erhållna genom en avkoppling av en elektrisk ledare. **Curt Winemar AB**, Trångsund. Uppf. H Karlsson. Fr. 26 I 67. (Lindblom).

Kl. 21 c:20 Int Cl H 01 r 11/02
nr 318 933 (16 988/67). Apparat för fastpressning av ett elektriskt anslutningsorgan på en ände av en ledningsstråd. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. R E Reem och R Ullman. Fr. 11 XII 67. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 12 XII 66 (USA, 601 005).

Kl. 21 c:22 Int Cl H 01 r 13/36
nr 318 934 (1806/64). Elektriskt anslutningsdon och förförande för framställning av ett dylikt anslutningsdon. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. J G Hatfield och R M Murray. Fr. 14 II 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 18 II och 25 VII 63 (USA, 259 192, 298 002).

Kl. 21 c:22 Int Cl H 01 r 13/12
nr 318 935 (17 667/66). Elektriskt hopkopplingsorgan. **International Standard Electric Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J W Maston. Fr. 23 XII 66. (Bernhult). Prior. beg. fr. 30 XII 65 (USA, 517 641).

Kl. 21 c:22 Int Cl H 01 r 13/46
nr 318 936 (16 831/67). Elektriskt kopplingsdon. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. W Teagno och F Trevisiol. Fr. 7 XII 67. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 17 XII 66 (Italien, 31 244).

Kl. 21 c:46/03 Int Cl G 05 b 11/01
nr 318 937 (3580/64). Servoanordning. **NV Hollandse Signaalapparaten**, Hengelo, Nederländerna. Uppf. M E Huvers. Fr. 16 V 57. (S Modin). Prior. beg. fr. 17 V 56 (Storbritannien, 15 406).

Kl. 21 c:54/05 Int Cl H 01 c 7/00
nr 318 938 (13 477/65). Metallfilmsmotstånd och förförande för framställning av detsamma. **Western Electric Com-**

pany, Incorporated, New York, N.Y. USA. Uppf. H A Waggener. Fr. 18 X 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 X 64 (USA, 404 740).

Kl. 21 d:56/01 Int Cl H 02 h 9/19
nr 318 939 (3437/65). Roterande elektrisk maskin med vätskekyld laminerad statorkärna. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. C Rönnevig. Fr. 17 III 65. (Ohman).

Kl. 21 d:12/04 Int Cl H 01 I 11/10
nr 318 940 (11 940/66). Sugsäpplingskoppling för seriekopplade tyristorer med vardera minst tre pn-övergångar mellan halvledarskikt av omväxlande motsatt ledningstyp. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. C I Boksjö. Fr. 5 IX 66. (Ernerot).

Kl. 21 d:49 Int Cl H 01 f 27/14
nr 318 941 (2790/65). Anordning vid mättransformatorer och liknande elektriska apparater med oljeimpregnerad isolering. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. E W Andersson. Fr. 4 III 65. (Ohman).

Kl. 21 d:49 Int Cl H 01 f 39/00
nr 318 942 (8064/67). Transformator utan järnkärna försedd med under drift supraländande lindningar samt med av inducerade strömmar genomflutna supraländande anordningar vilka omsluter transformatorns magnetiska huvudflöde. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Heindl. Fr. 8 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 VIII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 105 216).

Kl. 21 f:48 Int Cl B 60 q 3/04
nr 318 943 (11 733/67). Anordning för att inmontera en lamphållare i en öppning i en instrumentpanel. **Pressac Ltd**, Long Eaton, Storbritannien. Uppf. E A Greasley. Fr. 22 VIII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 VIII 66 (Storbritannien, 37 492).

Kl. 21 g:1/02 Int Cl H 01 f 5/00
nr 318 944 (10 473/67). Vätskekyld magnetspole för partikelacceleratorer och förförande vid tillverkning av en sådan spole. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. A Andersson, H Klein och O Tjernström. Fr. 12 VII 67. (Ohman).

Kl. 21 g:4/01 Int Cl H 01 h 45/04
nr 318 945 (10 940/64). Elektromagnetiskt relä. **La Télémeccanique Electrique**, Nanterre, Frankrike. Uppf. A G Faffard och S M Renoux. Fr. 11 IX 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 IX 63 (Frankrike, 947 490).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 19/00
nr 318 946 (15 265/64). Integrerad halvledarkrets för simulering av en induktans. **RCA Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. M E Sekely. Fr. 17 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 XII 63 (USA, 331 271).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 11/14
nr 318 947 (1845/65). Fast-tillstånd-anordning innefattande en tunnfilmfält-effekttransistor med isolerad styrelektrod. **RCA Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. P K Weimer. Fr. 12 II 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 14 II 64 (USA, 344 921).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 1/22
nr 318 948 (3128/65). Förförande för drift av en halvledarliknande. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Schillmann, H Eggert och R Schatz. Fr. 10 III 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 90 191).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 3/00
nr 318 949 (15 581/65). Regleringstransistor samt förförande för framställning av sådan. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Rüchardt, H Hargasser och W Meer. Fr. 1 XII 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 1 XII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 94 396).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 I 7/64
nr 318 950 (3671/66). Sätt för serietillverkning av komponenter, spec. mikrohalvledarkomponenter. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F-W Beyerslein. Fr. 18 III 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 18 III 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 96 025).

Kl. 21 g:13/17 Int Cl H 01 j 23/08
nr 318 951 (3766/66). Löplidsrör, särskilt vandringsvägsrör, med ett magnet-system för styrning av en koncentrerad elektronstråle. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Meyerer och H

Glien. Fr. 22 III 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 25 III 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 96 180).

Kl. 21 g:13/21 Int Cl H 01 j 29/46
nr 318 952 (11 975/67). Elektronstråle-cylinder. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. K H Loeffler och E O J Salbu. Fr. 29 VIII 67. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 29 VIII 66 (USA, 575 731).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 21/02
nr 318 953 (4416/67). Förförande för framställning av kärnbränsle i form av partiklar. **The Babcock & Wilcox Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. C J Halva och E H Dewell. Fr. 30 III 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 1 IV 66 (USA, 539 278, 539 279).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 3/04
nr 318 954 (18 079/67). Bränsleenhet för en kärnreaktor. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. E L Zebroski. Fr. 29 XII 67. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 8 V 67 (USA, 637 881).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 1/02
nr 318 955 (296/68). Snabb bridreaktor. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Spence, Erlangen. Fr. 10 I 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 107 812).

Kl. 21 g:34 Int Cl H 03 h 9/02
nr 318 956 (4079/64). Elektromekaniskt bandfilter. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Kühnemund och K-H Krambeer. Fr. 2 IV 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 IV 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 84 539).

Kl. 21 g:34 Int Cl H 03 h 9/02
nr 318 957 (4080/64). Elektromekaniskt bandfilter. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Kühnemund och K-H Krambeer. Fr. 2 IV 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 IV 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 84 540).

Kl. 21 g:34 Int Cl H 03 h 11/00
nr 318 958 (7621/67). Aktiv RC-filter av önskat gradtal. Tillägg t. 304 067. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. T T Fjällbrant. Fr. 31 V 67. (Sjööö).

Kl. 21 g:34 Int Cl H 03 h 11/00
nr 318 959 (13 337/67). Filteranordning uppbyggd av ett stegnat av motstånd och kondensatorer samt ett på filteranordningens utgångssida liggande elektroniskt kopplingselement. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. T T Fjällbrant. Fr. 28 IX 67. (Sjööö).

Kl. 21 g:53/00 Int Cl H 01 s 3/09
nr 318 960 (12 700/67). Anordning för åstadkommande av temperaturberoende pumpningsenergi hos en laser. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. S T Kjellin. Fr. 14 IX 67. (Sjööö).

Kl. 22 g:2/01 Int Cl C 09 d 3/64
nr 318 961 (17 357/67). Vattenhaltiga brännlacker innehållande aminsalter av halvestrar av hydroxylgrupphaltiga, fettysramodifierade alkydharter. Tillägg t. 226 912. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Dhein, K Raichle och H Schnell. Fr. 18 XII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 51 040).

Kl. 22 h:1/02 Int Cl C 09 d 3/68
nr 318 962 (2551/63). Förförande för framställning av ett för överdrag lämpat, hårdbart akrylsampolymeriserat genom förestning av ett sampolymeriserat av maleinsyraanhydrid och akrylföreningar. **Coates Brothers and Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D V H Jones. Fr. 8 III 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 III 62 och 25 I 63 (Storbritannien, 11 388/62).

Kl. 22 h:3 Int Cl C 09 d 3/66
nr 318 963 (8299/63). Förförande för framställning av vattenhaltiga brännlacker baserade på alkyder och tertiära aminer. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Dhein och K Raichle. Fr. 26 VII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 18 VIII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 37 626).

Kl. 24 d:2 Int Cl F 23 g 5/06
nr 318 964 (13 587/64). Liggande rotationsugn för förbränning av sopor. **Dano Ingeniörförretning og Maskinfabrik ingenjör Kaj Petersen's Fond**, Bুদ্ধinge Vaerk, Bুদ্ধinge, Danmark. Uppf. S R D Hansen. Fr. 11 XI 64.

(Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 XI 63 (Danmark, 5336).

Kl. 29 a:6/20 Int Cl D 02 g 1/00
nr 318 965 (11 241/65). Förförande för texturering av termoplastiska trådar. **Monsanto Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. E K McIntosh och H B Taylor. Fr. 27 VIII 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 28 VIII 64 (USA, 392 731).

Kl. 29 b:3/60 Int Cl D 01 f 7/04
nr 318 966 (577/66). Förförande för framställning av ett dimensionstabiliserat polyamidgarn samt polyamidgarn framställt enligt förförandet. **Monsanto Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. E P Brignac. Fr. 17 I 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 19 I 65 (USA, 426 593).

Kl. 29 b:5/08 Int Cl D 01 f 7/04
nr 318 967 (16 481/65). Sätt att framställa filtartade banor. **Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG**, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Siggel och W Rhein. Fr. 20 XII 65. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 24 XII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 27 435).

Kl. 30 a:1/06 Int Cl A 61 b 1/24
nr 318 968 (16 966/65). Munspegel. **E Zdzarsky**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 30 XII 65. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 1 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Z 11 784).

Kl. 30 a:14/01 Int Cl A 61 b 17/42
nr 318 969 (2801/64). Sugskålsapparat med helautomatisk regleringsmekanism. **Universität Rostock**, Rostock, Tyskland DL. Uppf. E Gerdes, G Seidenschur och H Puslat. Fr. 6 III 64. (Ferkingshoff).

Kl. 30 e:5 Int Cl A 61 g 7/00
nr 318 970 (10 736/68). Ligg- och sittmöbel med i förhållande till varandra svängbara, som ligg- eller sittunderlag tjänande sektioner. **A Lindmark**, Örnsköldsvik. Fr. 9 VIII 68. (T Swensson).

Kl. 30 g:6/02 Int Cl A 61 j 1/00
nr 318 971 (5953/68). Applikator för inestetiskt bestrålning av organ i kroppen. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. A B G Holmér, Nyköping. Fr. 2 V 68. (A Molin).

Kl. 30 g:6/03 Int Cl A 61 j 5/00
nr 318 972 (6061/63). Tablettask med speciell utmatning. **B M Engleson**, Genève, Schweiz. Uppf. P T Engleson. Fr. 31 V 63. (Lorenz).

Kl. 30 h:2/03 Int Cl A 61 k 27/14
nr 318 973 (5742/63). Förförande för framställning av ett cytotastiskt aktivt preparat innehållande podophyllumbensyliden-β-glykosider. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. E Angliker, H Emmenegger, J Renz och A von Wartburg. Fr. 22 V 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 V 62 (Schweiz, 6295).

Kl. 30 h:2/03 Int Cl A 61 k 21/00
nr 318 974 (12 695/63). Sätt att framställa konditioneringsföreningar av vissa tetracyclinanitibiotika. **Chinoin Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára RT**, Budapest, Ungern. Uppf. L Stankovich, F Varga, G Dóbiás, G Szessey, L Tardos, I Erdélyi och A Szentirmay. Fr. 18 XI 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 II 63 (Ungern, Cl-429).

Kl. 30 h:6 Int Cl A 61 k 23/02
nr 318 975 (10 568/67). Förförande för framställning av ett rubellavaccin. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. E B Buynak och M R Hilleman. Fr. 14 VII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 V 67 (USA, 640 341).

Kl. 31 b:23/08 Int Cl B 22 c 23/08
nr 318 976 (8992/68). Förförande för framställning av metallpulver. **Norddeutsche Affinerie**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K W Kartenbeck, Hamburg. Fr. 28 VI 68. (Brann). Prior. beg. fr. 18 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, N 30 922).

Kl. 31 b:27/00 Int Cl B 22 d 27/00
nr 318 977 (10 351/67). Förförande för gjutning. **H A Fromson**, Weston, Conn. USA. Fr. 6 VII 67. (Brann).

Kl. 32 a:25/04 Int Cl C 03 b 25/04
nr 318 978 (8710/66). Sätt att avkyla bandformigt glas. **PPG Industries, Inc.**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. C R Ward. Fr. 15 VI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 16 VI 65 (USA, 464 507).

Kl. 32 b:25/02 Int Cl C 03 c 25/02
nr 318 979 (12 513/66). Glasfibrer belagda med ett vaxhaltigt skyddsöverdrag samt komposition för framställning av desamma. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. H L Haynes, G E Rammel och A R Morrison. Fr. 16 IX 66. (Del-

mar). Prior. beg. fr. 13 V 66 (USA, 549 813).

Kl. 36 b:27/16 Int Cl A 47 j 27/16
nr 318 980 (4697/65). Sätt att reglera temperaturen i en ånguppvärmd apparat för behandling av gods jämte anordning för genomförande av sättet. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. N A Fahlvik. Fr. 9 IV 65. (Lindström).

Kl. 35 b:3/06 Int Cl B 66 c 23/44
nr 318 981 (4768/68). Hopvikbar lastkran för lastfordon. **Beltrami SpA**, Ravenna, Italien. Uppf. V Beltrami, Ravenna. Fr. 9 IV 68. (Larfeldt).

Kl. 36 d:3/01 Int Cl F 24 f 13/08
nr 318 982 (4587/64). Ventilationspjäll. **W H Barker**, Chislehurst, och **D R Barker**, Bromley, Storbritannien. Fr. 14 IV 64. (S Modin). Prior. beg. i vissa delar fr. 24 III 64 (Storbritannien, 12 383).

Kl. 37 a:3/06 Int Cl E 04 b 3/06
nr 318 983 (5896/66). Isärtagbar vägg. **E Koller**, Binningen, Schweiz. Fr. 29 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 IV 65 (Schweiz, 6037).

Kl. 37 b:1/68 Int Cl E 04 c 2/24
nr 318 984 (15 304/67). Byggelement. **AS V. Jeppesens Savaærk**, Søborg, Danmark. Uppf. A Mortensen. Fr. 8 XI 67. (Penderud).

Kl. 37 b:1/80 Int Cl E 04 c 1/80
nr 318 985 (2175/68). Friårlig takbyggnadselement av i huvudsak massiv uppbyggnad, bestående av lättbetong eller annat betongartat material. **Ytong AB**, Falköping. Uppf. I Larsson, Örebro. Fr. 20 II 68. (A Jacobsson).

Kl. 37 d:3/04 Int Cl E 04 f 3/04
nr 318 986 (2356/68). Sätt och anordning för hopsättning av metallsektioner. **Société Anonyme Sodiolox**, Zug, Schweiz. Uppf. L Catulle, Bryssel, Belgien. Fr. 23 II 68. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 14 III, 23 VIII 67 och 13 II 68 (Belgien, 695 471, 703 013, 54 476).

Kl. 37 d:3/04 Int Cl E 04 f 3/04
nr 318 987 (11 247/69). Hörnstycke för hopfästning av metallprofiler. **Modul-Fenster AB**, Trelleborg. Uppf. P Weggefelt, Trelleborg. Fr. 13 VII 69. (J Wallin).

Kl. 37 d:3/46 Int Cl E 04 f 3/46
nr 318 988 (6369/68). Skjutför eller skjutfönster. **Schweizerische Aluminium AG**, Chippis, Schweiz. Uppf. K Sperr, Zürich. Fr. 10 V 68. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 V 67 (Schweiz, 7512).

Kl. 37 d:9/32 Int Cl E 04 f 9/32
nr 318 989 (3518/67). Persienn med jämviktsregulator. Tillägg t. 222 909. **AB Nygeveken**, Nyköping. Uppf. C L Thelning. Fr. 14 III 67. (Wenestam).

Kl. 37 d:9/52 Int Cl E 04 f 9/52
nr 318 990 (3403/69). Anordning vid fönsterbågar, spec. fönsterbågar avsedda för nätfönster och/eller fönster där dageröppningen är täckt av ett företrädesvis böjligt folie- eller skrivmaterial. **S Jönsson**, Byse. Fr. 12 III 69. (J Wallin).

Kl. 37 f 5/30 Int Cl E 04 h 5/30
nr 318 991 (7949/66). Apparat för lagring och transport av artiklar särskilt för parkering av bilar. **C Mascherpa**, Milano, Italien. Fr. 10 VI 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 12 VI 65 (Italien, 13 282).

Kl. 39 a:1/00 Int Cl B 29 c 1/00
nr 318 992 (7276/68). Formningsanordning. **E I Valyi**, Riverdale, N.Y. USA. Fr. 30 V 68. (Larfeldt).

Kl. 39 a:19/02 Int Cl B 29 c 27/02
nr 318 993 (8843/66). Sätt och verktyg för värmeförseglning av arkmaterialskikt. **AB Tetra Pak**, Lund. Uppf. G A Rausing. Fr. 29 VI 66. (L Holmqvist).

Kl. 39 a:3/720 Int Cl B 29 d 7/20
nr 318 994 (10 995/67). Apparat för kontinuerlig filmframställning genom sprutning av en smälta av filmbildande material in i ett kylbad. **Avision Corporation**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. A J Schreiber. Fr. 31 VII 67. (A Molin). Prior. beg. fr. 5 VIII 66 (USA, 570 529).

Kl. 39 a:9/00 Int Cl B 29 d 9/00
nr 318 995 (1578/66). Förfarande och anordning för sprutning av en flera skikt sammansatt termoplastfilm samt den härigenom framställda produkten. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. W J Schrenk, D S Chisholm, K J Cleereman och T Alfrey jr. Fr. 8 II 66. (Larfeldt).

Kl. 39 a:23/12 Int Cl B 29 d 23/12
nr 318 996 (12 613/67). Förfarande och anordning för impregnering och lindning av en sträng med hög draghållfasthet och låg vikt för bildande av ett trådlindat föremål. **Hercules Incorporated**, Wilmington, Del. USA. Uppf. J T Paul jr. Fr. 12 IX 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 12 IX 66 (USA, 578 605).

Kl. 39 a:27/00 Int Cl B 29 d 27/00
nr 318 997 (13 787/67). Sätt och anordning för framställning av skummade föremål. **E Berner**, New Castle, Penn. USA. Fr. 9 X 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 X 66 (USA, 587 038).

Kl. 39 a:1/00 Int Cl B 29 f 1/00
nr 318 998 (1080/66). Formsprutmaskin innefattande ett roterbart bord med sprutformar av olika storlek och en insprutningsenhet. **M.A.S. Hydraulic and Vulcanizing Machinery Co. S.r.l.**, Milano, Italien. Uppf. D Vicini. Fr. 27 I 66. (Geraff).

Kl. 39 b:3/54 Int Cl C 08 f 3/54
nr 318 999 (11 467/62). Förfarande att framställa lågmolekylära homo- och sampolymeriserat av vinylrester. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Kahrs och W Ehmann. Fr. 25 X 62. (Penderud). Prior. beg. fr. 27 X 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 35 228).

Kl. 39 b:19/00 Int Cl C 08 f 19/00
nr 319 000 (13 704/62). Sampolymer av en monoalkenylaromatisk förening och en partialester av malein- eller fumar-syra samt förfarande för framställning av sampolymeren. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. R L Zimmerman, W O'Connor, W A Henson och L-H Lee. Fr. 2 VI 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 2 VI 60, 16 I och 23 III 61 (USA, 33 376, 82 718, 82 720, 82 722, 97 725, 97 729, 97 730, 97 731).

Kl. 39 b:45/58 Int Cl C 08 f 45/58
nr 319 001 (13 775/62). Förfarande för ökning av beständigheten mot förstoring av de fysikaliska egenskaperna hos polymerer av mono- α -olefiner vid deras utsättning för värme. **Argus Chemical Corporation**, Brooklyn, N.Y. USA. Uppf. A C Hecker och N L Perry. Fr. 20 XII 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 22 XII 61 och 19 XI 62 (USA, 161 369, 238 733).

Kl. 39 b:1/12 Int Cl C 08 g 1/12
nr 319 002 (10 809/63). Förfarande för sampolymerisation av tetraoximetylen och ett monoisocyanat. **Toyo Kato Industries, Inc.**, Tokyo, Japan. Uppf. S Okamura, K Hayashi, Y Miyake och H Ochi. Fr. 3 X 63. (Brann). Prior. beg. fr. 29 XII 62 (Japan, 59 507).

Kl. 39 b:1/12 Int Cl C 08 g 1/12
nr 319 003 (6801/64). Sätt att sampolymerisera formaldehyd och en cyklisk eter samt sålunda framställa sampolymer. **Celanese Corporation of America**, New York, N.Y. USA. Uppf. G W Halek, F M Berardinelli, C M Hendry och W J Roberts. Fr. 4 VI 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 24 VI 63 (USA, 289 837).

Kl. 39 b:9/30 Int Cl C 08 g 9/30
nr 319 004 (1766/66). Förfarande för framställning av finfördelade, osmältbara och olösliga melamin-formaldehyd-kondensationsprodukter. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. A Renner. Fr. 11 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 II 65 (Schweiz, 1964).

Kl. 39 b:17/13 Int Cl C 08 g 33/10
nr 319 005 (2499/63). Framställning av polykarbonater, alternativt segmentpolymerer av polykarbonat och polyester. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. H E Munro. Fr. 7 III 63. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 8 III 62 (USA, 178 254).

Kl. 39 b:22/04 Int Cl C 08 g 22/04
nr 319 006 (7119/66). Sätt vid framställning av vattenlösliga polyuretaner. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Ziemann och W Lehmann. Fr. 24 V 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 46 754).

Kl. 39 b:22/04 Int Cl C 08 g 22/04
nr 319 007 (8584/66). Strykbar polyuretanreaktionsblandning och förfarande för framställning av formade polyuretaner därav. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. A F Finelli och J C West. Fr. 22 VI 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 25 VI 65 (USA, 467 115).

Kl. 39 b:22/32 Int Cl C 08 g 22/32
nr 319 008 (8571/66). Sätt att framställa en isocyanatreaktionsprodukt, innehållande termiskt labila uretargrupper. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D J Guest, A Lowe och B A Mountfield. Fr. 22 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 VI 65 och 23 V 66 (Storbritannien, 26 819/65).

Kl. 39 b:22/44 Int Cl C 08 g 22/44
nr 319 009 (3782/66). Sätt för framställning av böjliga, cellformiga polyuretaner. **Allied Chemical Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. E A Dickert. Fr. 22 III 66. (A Molin). Prior. beg. fr. 24 III 65 (USA, 442 488).

Kl. 39 b:33/08 Int Cl C 08 g 33/08
nr 319 010 (6838/66). Sätt vid framställning av nätbildat harts. **Société Rhodiacta**, Paris, Frankrike. Uppf. J Sambeth och F Grundschober. Fr. 17 V 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 28 V 65 (Schweiz, 7464).

Kl. 39 b:41/00 Int Cl C 08 g 41/00
nr 319 011 (5652/66). Sätt vid framställning av kallhärda massor på basis av tjära och polyuretaner. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Blomeyer, G Dankert och H Holschmidt. Fr. 26 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 45 916).

Kl. 39 b:51/60 Int Cl C 08 g 51/60
nr 319 012 (1021/63). Stabiliserad oximetylenpolymerkomposition. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. V Griffiths och J C McGowan. Fr. 30 I 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 I 62 och 16 I 63 (Storbritannien, 3473/62).

Kl. 40 a:51/00 Int Cl C 22 b 51/00
nr 319 013 (1417/67). Sätt att framställa tålpulver genom reaktion med tåltaloxid i högvakuum. **Firman Hermann C. Starck Berlin**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Dändliker. Fr. 1 II 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 II 66 (Schweiz, 1438).

Kl. 40 b:19/00 Int Cl C 22 c 19/00
nr 319 014 (12 884/67). Nickellagering. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. R B Leonard. Fr. 19 IX 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 IX 66 (USA, 580 375).

Kl. 40 b:19/04 Int Cl C 22 c 19/04
nr 319 015 (11 096/67). Legering med hög kryphållfasthet jämte gjuten, eldst ugnsad därav. **Blaw-Knox Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. R H English och M N Ornitz. Fr. 3 VIII 67. (Brann). Prior. beg. fr. 16 III 67 (USA, 623 746).

Kl. 40 b:39/26 Int Cl C 22 c 39/26
nr 319 016 (818/66). Aldringshärdbart, austeniskt rostfritt stål och därav framställt dieselmotorventil jämte förfarande för värmebehandling av stålet. **Crucible Steel Company of America**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. E J Dulis. Fr. 21 I 66. (Brann). Prior. beg. fr. 22 I och 29 III 65 (USA, 427 516, 446 469).

Kl. 40 c:1/24 Int Cl C 22 d 1/24
nr 319 017 (4406/66). Förfarande för utvinning av elektrolytjärn ur järnamalgam. **Wiener Schwachstromwerke GmbH**, Wien, Österrike. Uppf. W Mayer, F Aigner och G Jangg. Fr. 1 IV 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 IV 65 (Österrike, 3033).

Kl. 40 c:3/14 Int Cl C 22 d 3/14
nr 319 018 (10 059/63). Anordning för elektrolytisk rening av reaktometaller jämte sätt vid anordningens drift. **Europäische Atomgemeinschaft Euratom**, Bryssel, Belgien. Uppf. J G Wurm. Fr. 13 IX 63. (Grann). Prior. beg. fr. 13 IX 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 25 320).

Kl. 42 c:11/03 Int Cl G 01 c 15/04
nr 319 019 (7488/68). Stabiliseringsorgan för i marken nedslagna rör. **G Dahl**, Nora Stad. Fr. 5 VI 68. (T Swensson).

Kl. 42 c:39/10 Int Cl G 01 c 21/20
nr 319 020 (4769/64). Anordning vid kursindikator. **Ferranti Ltd**, Hollinwood, Storbritannien. Uppf. T S Briggs. Fr. 17 IV 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 18 IV 63 (Storbritannien, 15 225).

Kl. 42 h:10/02 Int Cl G 02 b 23/18
nr 319 021 (13 415/66). Observationsanordning. **Contraves AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. I Kahn. Fr. 5 X 66. (Ferklinghoff). Prior. beg. fr. 11 XI 65 (Schweiz, 15 578).

Kl. 42 h:38 Int Cl G 02 b 5/16
nr 319 022 (8317/67). Anordning för avslutning av ett böjligt optiskt fiber-

knippe. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. H Rueger och J R Keller. Fr. 13 VI 67. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 15 VI 66 (USA, 557 797).

Kl. 42 h:38 Int Cl G 02 b 27/22
nr 319 023 (11 017/67). Detektor för ultraljudholografi. **The Battelle Development Corporation**, Columbus, Ohio USA. Uppf. B B Brenden och H R Curtin. Fr. 1 VIII 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 3 VIII 66 och 8 II 67 (USA, 569 914, 614 711).

Kl. 42 i:20/01 Int Cl G 01 w 1/16
nr 319 024 (8744/66). Apparat för åskvädervarning. **E Bull**, Oslo, Norge. Fr. 27 VI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 1 VII 65 (Norge, 158 767).

Kl. 42 k:7/05 Int Cl G 01 i 1/12
nr 319 025 (9816/68). Tryckgivare. **Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'skiy Institut Elektrotehnicheskogo Oborudovaniya**, Moskva, De Socialistiska Rådrepubliken Ukraina. Uppf. N M Cherkasov, P M Chaikin och L M Zatulovskiy. Moskva. Fr. 17 VII 68. (Delmar).

Kl. 42 k:24 Int Cl G 01 i 5/28
nr 319 026 (7338/66). Mät- och provbädd för motorfordon. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Kabisch, H Lutz och H Porschitz. Fr. 27 V 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 82 543).

Kl. 42 i:3/54 Int Cl G 01 n 33/16
nr 319 027 (14 639/65). Förfarande för framställning av ett diagnostiseringsmedel för påvisande av äggvita i biologiska vätskor. **Boehringer Mannheim GmbH**, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-G Rey och P Rieckmann. Fr. 12 XI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 XI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 79 314).

Kl. 42 m:3/06 Int Cl G 06 f 3/06
nr 319 028 (4996/67). Anordning för programmerad överföring av datagrupper, som är upptecknade på en i serie läsbar databärare. **VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt**, Karl-Marx-Stadt, Tyskland DL. Uppf. E Kutschbach, C Lange och H Totte-witz. Fr. 11 IV 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 27 II 67 (Tyskland DL, WP 122 932).

Kl. 42 m:3/06 Int Cl G 06 f 9/06
nr 319 029 (16166/67). Anordning vid elektronisk databehandlingsmaskin som - i syfte att med en enda instruktion möjliggöra uppdatering av dataord - innefattar ett antal register och logiska kopplingsanordningar. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. L A Goshorn och S A Harmon. Fr. 24 XI 67. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 25 XI 66 (USA, 596 891).

Kl. 42 m:9/18 Int Cl G 06 f 9/18
nr 319 030 (14 956/64). Anläggning innefattande en kalkylator med magasinerat program och ett programstyrt avbrottsorgan. **RCA Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J F Callahan, R D Smith och R H-Y Yen. Fr. 10 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 XII 63 (USA, 329 639).

Kl. 42 m:11/10 Int Cl G 06 f 11/10
nr 319 031 (7729/64). Aritmetisk kontrollanordning för med binärkodade signaler arbetande databehandlingsmaskiner i vilka operandane består av grupper av informationsbiter. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. S H Pitowsky och R B Godfrey. Fr. 25 VI 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 25 VI 63 (USA, 290 486).

Kl. 42 m:11/10 Int Cl G 06 f 11/10
nr 319 032 (14 329/64). System för meddelandeförseglning medelst en fel-detekterande kod där division medelst ett kodningspolynom användes. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. A H Frey jr. Fr. 1 27 XI 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 29 XI 63 (USA, 326 879).

Kl. 42 m:11/10 Int Cl G 06 f 11/10
nr 319 033 (14 662/64). Kontrollkrets för en adderingskrets, som adderar binärkodade operander i decimalsystemet, för generering av pariteten i räkne-resultatet. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. N-C Deng, S L Lindauer och G T Paul. Fr. 4 XII 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 4 XII 63 (USA, 327 915).

Kl. 42 m:7/04 Int Cl G 06 k 7/04
nr 319 034 (3281/66). Elektrisk multipelomkopplingsanordning. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. R W Patrick och B R McFad-

den. Fr. 11 III 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 12 III 65 (USA, 439 405).

Kl. 42 m⁴:15/02 Int Cl G 06 k 15/02
nr 319 035 (11 868/66). Anordning för dämpning av studsar för under höga accelerationer men med relativt små arbetsslag arbetande delar, exv. för tryckhamrarna i ett snabbtryckverk. **Klenzie Apparate GmbH**, Villingen/Schwarzwald, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Mutz och G Gronwald. Fr. 2 IX 66. (Brann). Prior. beg. fr. 8 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 57 075).

Kl. 43 a:42/01 Int Cl G 07 c 7/00
G 01 d 13/04

nr 319 036 (4154/67). Anordning för övervakning av ett händelseförlopp genom inskrivning och utredning av tecken. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. K E H Henner och N G Lindström. Fr. 23 III 67. (Sjöö).

Kl. 43 b:55/03 Int Cl G 07 f 17/14
nr 319 037 (12 927/67). Vändkorsmekanism. **Litton Industries, Inc.**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. H L Byland och B Bates. Fr. 20 IX 67. (Westerlund). Prior. beg. fr. 21 IX 66 (USA, 587 635).

Kl. 44 a:17/00 Int Cl A 44 b 17/00
nr 319 038 (4421/65). Tryckknappslänkande symmetriska förbindningselement. **A Labek**, Kufstein, Österrike. Fr. 6 IV 65. (J Wallin).

Kl. 44 a:19/40 Int Cl A 44 b 19/40
nr 319 039 (2702/68). Spiralblxtlås med länkvindlingarna mot bärbandets längsgående kant avplanade. **William Prym-Werke KG**, Stolberg/Rhld., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Glindmeyer, Stolberg/Rhld. Fr. 1 III 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 41 548).

Kl. 45 g:25/14 Int Cl A 01 j 25/14
nr 319 040 (13 826/66). Ostform. **H A Rossen**, Tiset pr. Gram, Danmark. Fr. 12 X 66. (Geralf). Prior. beg. fr. 15 X 65 (Italien, 10 162).

Kl. 45 k:7/06 Int Cl A 01 m 7/06
nr 319 041 (14 344/63). Förfarande och anordning för långsam och likformig dosering av flyktiga, aktiva ämnen. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. H Zbinden och R C Misslin. Fr. 20 XII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 XII 62 och 28 III 63 (Schweiz, 15 059/62, 3961/63).

Kl. 46 c:16 Int Cl F 01 p 7/04
nr 319 042 (5237/65). I beroende av temperaturen omställande friktionskoppling. **Fichtel & Sachs AG**, Schweinfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Möbius. Fr. 22 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 42 720).

Kl. 46 c:16 Int Cl F 01 p 7/04
nr 319 043 (10 514/67). Anordning för automatisk reglering av varvtalet hos en kylkraft. **Automobilové závody NP**, Mladá Boleslav, Tjeckoslovakien. Uppf. F Fidrncur. Fr. 13 VII 67. (Waldinger). Prior. beg. fr. 13 VII 66 (Tjeckoslovakien, 4728).

Kl. 46 f:8/01 Int Cl F 02 c 9/08
nr 319 044 (14 943/66). Länkreklage. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. E H Warne. Fr. 1 XI 66. (Roth).

Kl. 46 f:13 Int Cl F 02 c 7/26
F 23 r 1/18
nr 319 045 (12 201/64). Motorstartanordning med tryckreglerande avlastningsventil. **Sundstrand Corporation**, Rockford, Ill. USA. Uppf. D J Kacek. Fr. 10 X 64. (J Wallin). Prior. beg. fr. 10 X 63 (USA, 315 316).

Kl. 47 a:12/40 Int Cl F 16 b 12/40
nr 319 046 (3292/69). Anordning för lösbar hopgning av två en vinkel med varandra bildande detaljer. **G A Offenbroich**, Malmö. Fr. 11 III 69. (J Wallin).

Kl. 47 c:55/224 Int Cl F 16 d 55/22
nr 319 047 (9528/64). Skivbroms med bromsoket utformat såsom en låda. **Société Anonyme D. B. A.**, Paris, Frankrike. Uppf. P Gancel. Fr. 6 VIII 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 7 VIII 63 (Frankrike, 943 687).

Kl. 47 c:65/56 Int Cl F 16 d 65/56
nr 319 048 (15 165/64). Anordning vid skivbromsar med automatisk inställning av bromspelet. **Dunlop Rubber Co., Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H Hodkinson. Fr. 15 XII 64. (Grah).n

Kl. 47 e:7/34 Int Cl F 16 n 7/34
nr 319 049 (2328/68). Fintördelare för smörjmedel o. d. **Hoerbiger Ventilwer-**

ke AG, Wien, Österrike. Uppf. H Söchtling och G Hittschmann. Wien. Fr. 22 II 68. (Grah).n. Prior. beg. fr. 24 II 67 (Österrike, 1833).

Kl. 47 f:11/12 Int Cl F 16 l 11/12
nr 319 050 (15 476/65). Brandslang. **George Angus & Co. Ltd**, Newcastle-upon-Tyne, Storbritannien. Uppf. R Brinson och A Rodriguez. Fr. 30 XI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 XII 64 (Storbritannien, 48 796).

Kl. 47 f:27/08 Int Cl F 16 l 27/08
nr 319 051 (8640/64). Koppling för att vridbart förbinda två förändrar med varandra. **Alfa-Laval AB**, Stockholm. Uppf. S B Hermansson. Fr. 15 VII 64. (Aulin).

Kl. 47 f:9/06 Int Cl F 16 j 9/06
F 02 f 5/00
nr 319 052 (7389/64). Distansexpander. **Sealed Power Corporation**, Muskegon, Mich. USA. Uppf. L H Saylor. Fr. 17 VI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 17 VI 63 (USA, 288 293).

Kl. 47 h:1/48 Int Cl F 16 h 1/48
nr 319 053 (3459/65). Planetväxel. **Pametrad**, Wallsend-on-Tyne, Storbritannien. Uppf. P H Cleff, C Beavers och W Walton. Fr. 17 III 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 17 III och 1 IX 64 (Storbritannien, 11 299, 35 778).

Kl. 47 k:3/04 Int Cl B 65 h 77/00
nr 319 054 (10 745/65). Bromsanordning för åstadkommande av ett särskilt jämnt och pulsationsfritt bromsvridmoment. **Mount Hope Machinery Ltd**, Dartford, Storbritannien. Uppf. G P Knapp. Fr. 17 VIII 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 21 I 65 (USA, 429 942).

Kl. 47 k:7/00 Int Cl H 02 g 11/04
nr 319 055 (15 390/66). Självdriven, farbar anordning för bibehållande och underhållande av spänning i minst ett långsträckt element, t. ex. en böjlig ledning. **Aero-Motive Manufacturing Co.**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. R T Becker och G R Pierce. Fr. 10 XI 66. (A Benson). Prior. beg. fr. 6 XII 65 (USA, 511 728).

Kl. 48 b:1/08 Int Cl C 23 c 1/08
nr 319 056 (8389/65). Sätt att åstadkomma metallöverdrag och på så sätt framställt alster jämte anordning för sätts genomförande. **A P Federman**, Chesterland, Ohio USA. Fr. 23 VI 65. (Geralf). Prior. beg. fr. 2 VII 64 (USA, 379 965).

Kl. 48 b:3/02 Int Cl C 23 c 3/02
nr 319 057 (49/67). Sätt att belägga en kopparhaltig yta med tenn samt medel för genomförande av sättet. **Shipley Company, Inc.**, Newton, Mass. USA. Uppf. L H Shipley. Fr. 2 I 67. (Grah).n

Kl. 48 b:5/00 Int Cl C 23 c 5/00
nr 319 058 (2444/67). Sätt vid tillverkning av kompondband för lager. **Vandervell Products Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. G A Vandervell. Fr. 22 II 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 23 II 66 (Storbritannien, 7995).

Kl. 48 b:9/02 Int Cl C 23 c 9/02
nr 319 059 (10 857/65). Förfarande för aluminiumcentering med pulvermaterial. **Shinto Kogyo KK**, Nagasaki-shi, Japan. Uppf. S Nishi och S Ikeda. Fr. 19 VIII 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 14 IX 64 (Japan, 52 215).

Kl. 48 d:1/12 Int Cl C 23 g 1/12
nr 319 060 (9819/63). Sätt för betning av aluminium och aluminiumlegeringar. **Metalgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hansen, W Mann och P Flittner. Fr. 6 IX 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 IX 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 54 195).

Kl. 48 d:1/28 Int Cl C 23 g 1/28
nr 319 061 (7043/66). Sätt för rengöring av metaller, isynnerhet rostfria stål. **Kolene Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. R H Shoemaker och H Geschwender. Fr. 23 V 66. (Ernerot).

Kl. 48 d:3/02 Int Cl C 23 g 3/02
nr 319 062 (16 019/66). Sätt att avlägsna glödska från tråd. **H Kenmore**, New Milford, Conn. USA. Fr. 23 XI 66. (Ernerot).

Kl. 49 a:39/02 Int Cl B 23 b 39/02
nr 319 063 (3195/67). Arbörverk med roterbar rörlig docka. Tillägg t. 303 917. **C W Berthiez**, Lausanne, Schweiz. Uppf. R Deflandre. Fr. 8 III 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 III 66 (Frankrike, 53 209).

Kl. 49 b:3/00 Int Cl B 23 c 3/00
nr 319 064 (14 896/68). Anordning för att åstadkomma serrateringar av samverkande anliggningsstyr hos delade lager. **AB Götaverken**, Göteborg. Uppf.

E O Kärrsten, Göteborg. Fr. 4 XI 68. (MacFie).

Kl. 49 c:63/16 Int Cl B 23 d 63/16
nr 319 065 (10 134/66). Anordning vid en motordriven kedjesåg för skärpning av sågens kedja. **Firma Andreas Stihl, Maschinenfabrik**, Neustadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J W Oehrli. Fr. 15 V 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 V 62 (USA, 195 519).

Kl. 49 h:9/02 Int Cl B 23 k 9/02
nr 319 066 (2872/65). Förfarande och anordning i synnerhet för bågsvetsning utefter en cirkelformad svetsfog. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. H Foulguier och J P Peyrot. Fr. 5 III 65. (Brann). Prior. beg. fr. 5 III 64 (Frankrike, 966 289).

Kl. 49 h:35/36 Int Cl B 23 k 35/36
nr 319 067 (5820/67). Sätt att framställa ett bundet svetsflusmedel. **Union Carbide Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. T L Coless. Fr. 25 IV 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 IV 66 (USA, 545 301).

Kl. 49 h:36/10 Int Cl B 23 k 35/36
nr 319 068 (7054/66). Förfarande för framställning av ensidiga stumsvetsar, vid vilket en pulverformig rotmassa anbringas på undersidan av det Y-formiga spår som bildas mellan två arbetsstycken. **Kobe Steel Ltd**, Kobe, Japan. Uppf. M Arikawa och K Iio. Fr. 23 V 66. (Delmar).

Kl. 50 e:4/01 Int Cl B 01 d 45/38
nr 319 069 (1322/68). Rullfilter för rening av luft eller annan stoftbemannad gas. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. B Ericsson och E Norelius, Jönköping. Fr. 31 I 68. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 53 c:3/02 Int Cl A 22 c 13/00
nr 319 070 (13 903/64). Sätt att framställa ett ålgt korskinn. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. N J Bradshaw, C J Schram och A Courts. Fr. 18 XI 64. (Brann). Prior. beg. fr. 20 XI 63 och 24 IV 64 (Storbritannien, 45 873, 17 051/64).

Kl. 53 g:4/02 Int Cl A 23 k 1/10
nr 319 071 (1121/64). Sätt att framställa en torr, fritt rinnande födoämnes- eller foderprodukt. **Eagle-Ottawa Leather Company**, Grand Haven, Mich. USA. Uppf. W Kuster. Fr. 30 I 64. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 4 III 63 (USA, 262 384).

Kl. 53 h:1/02 Int Cl A 23 d 3/00
nr 319 072 (2907/63). Sätt att framställa margarin med hög proteinhalt. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. H J Duin och J A Schaap. Fr. 18 III 63. (Brann). Prior. beg. fr. 23 III 62 (Storbritannien, 11 285).

Kl. 53 k:1/30 Int Cl A 23 l 1/00
nr 319 073 (3409/65). Friflytande, kallvattenlösigt syrakomposition. **Monsanto Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. J H Van Ness och D O Stephens. Fr. 16 III 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 III 64 (USA, 352 665).

Kl. 53 l:1/01 Int Cl A 23 g 1/20
nr 319 074 (9816/64). Förfaringssätt för gjutning av konfektalster samt för utförande av sättet avsedd anordning. **S Westin**, Göteborg, Fr. 14 VIII 64. (Seth).

Kl. 54 a:4/06 Int Cl B 31 b 1/06
nr 319 075 (8289/64). Matarmekanism vid maskiner för formning av behållare. **D Wainberg**, Montreal, Canada. Fr. 7 VII 64. (Larfeldt).

Kl. 54 b:4/15 Int Cl B 65 d 31/04
nr 319 076 (10 963/65). Flerskiktigt påse jämte sätt för dess framställning. **Olinkraft, Inc.**, West Monroe, La. USA. Uppf. R C McDowell. Fr. 20 VIII 65. (Brann).

Kl. 54 b:4/15 Int Cl B 65 d 31/06
nr 319 077 (7198/67). Flerbladig pappersäck. **Uddeholms AB**, Skoghall. Uppf. N G Petterson. Fr. 23 V 67. (Larfeldt).

Kl. 55 b:3/40 Int Cl D 21 c 11/06
nr 319 078 (7660/68). Förfarande för återvinning av svavel ur ugnsgaser. **British Columbia Research Council**, Vancouver, Canada. Uppf. F E Murray, Richmond. Fr. 7 VI 68. (Feringhoff).

Kl. 55 e:5/07 Int Cl B 65 h 29/68
nr 319 079 (10 591/63). Förfarande och anordning för att bringa på varandra följande ark i en ström av ark att delvis täcka varandra, varvid varje ark i tur och ordning retarderas. **Masson, Scott & Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. A J R Plummer och G S W Thompson. Fr. 27 IX 63. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 27 IX 62 (Storbritannien, 36 687).

Kl. 57 a:7/01 Int Cl G 03 b 37/00
nr 319 080 (15 681/66). Anordning för observation eller fotografering i hålrum och spec. i bubbelkamrar. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. M Bougon, E Hugues och J Poivilliers. Fr. 16 XI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 XI 65 (Frankrike, 38 801).

Kl. 57 b:1/02 Int Cl G 03 c 1/02
nr 319 081 (16 757/65). Förfarande för framställning av fotografiska silverhalogenidgelatinemulsioner. **VEB Fotochemische Werke Berlin**, Berlin-Köpenick, Tyskland DL. Uppf. M Jürgens, H Weizel, H Warncke och G Hartung. Fr. 23 XII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 18 XII 64 (Tyskland DL, WP 108 207).

Kl. 57 c:13/06 Int Cl G 03 d 13/00
nr 319 082 (11 979/68). Anordning för hopgning av filmlängder. **Agfa-Gevaert AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Burghard, Neu-Grünwald, H-J Kellner, München, och G Neumann, Grünwald. Fr. 5 IX 68. (Ernerot). Prior. beg. fr. 29 IX 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, A 56 933).

Kl. 57 e:5/00 Int Cl G 03 g 5/00
nr 319 083 (5614/64). Avbildningsorgan för elektrostatiske deformationsuppteckning samt sätt att åstadkomma en bild i avbildningsorganet. **Rank-Xerox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. L F Bean och R W Gundlach. Fr. 6 V 64. (L Holmqvist). Prior. beg. fr. 17 V 63 (USA, 281 233).

Kl. 57 e:13/22 Int Cl G 03 g 13/22
nr 319 084 (792/62). Förfarande för framställning av tryckformar samt blandning för genomförande av förfarandet. **Kalle AG**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Endermann, M Tomanek och K-W Klüpfel. Fr. 24 I 62. (Penderud). Prior. beg. fr. 25 I 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 42 722).

Kl. 59 a:10 Int Cl F 04 b 43/10
nr 319 085 (12 538/66). Tryckfluidumdriven gas- eller vätskepump med membrantyp. **Litton Industries, Inc.**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. D L Curtis. Fr. 19 IX 66. (Westerlund). Prior. beg. fr. 20 IX 65 (USA, 488 367).

Kl. 60 b:1/18 Int Cl F 15 c 1/18
nr 319 086 (5720/66). Turbulensförstärkare. **Pitney-Bowes, Inc.**, Stamford, Conn. USA. Uppf. R F O'Keefe. Fr. 27 IV 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 28 IV 65 (USA, 451 377).

Kl. 61 a:29/12 Int Cl A 62 b 17/06
nr 319 087 (16 066/66). Anordning för att låta en person passera in i och ut ur ett tillslutet hölje. **Snyder Manufacturing Co., Incorporated**, New Philadelphia, Ohio USA. Uppf. P C Trexler. Fr. 24 XI 66. (J Wallin).

Kl. 61 a:29/30 Int Cl A 62 b 7/10
nr 319 088 (8010/67). Anordning vid filterbehållare för gasmasker. **AB Svenska Metallverken**, Västerås. Uppf. S G V Antonsson och S Nilsson. Fr. 7 VI 67. (Penderud).

Kl. 62 c:15/01 Int Cl A 62 b 7/14
nr 319 089 (3613/65). Syrgasanslaggning för flygplan. **The British Oxygen Co.**, Hammersmith, Storbritannien. Uppf. P J Ennifer. Fr. 19 III 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 20 III 64 (Storbritannien, 11 793).

Kl. 62 c:23/04 Int Cl B 64 d 25/14
nr 319 090 (1782/68). Förfärlingsbar glidbana för ett flygplan. **Frankenstein Group Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. F M Evans, Wallasey. Fr. 12 II 68. (J Wallin). Prior. beg. fr. 14 II 67 (Storbritannien, 6900).

Kl. 62 c:27/01 Int Cl B 64 f 1/02
nr 319 091 (5896/65). Startmekanism för flygplan. **E. W. Bliss Co. Canton**, Ohio USA. Uppf. J J Byrne och R W Cruger. Fr. 5 V 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 V 64 (USA, 365 368).

Kl. 62 c:27/01 Int Cl B 64 f 1/02
nr 319 092 (15 052/67). Nät, som användes för att hejda flygplan, och som i sammanvänt tillstånd är avsett att inläggas i en säck. **Aérazur Constructions Aéronautiques SA**, Issy-les-Moulineaux, Frankrike. Uppf. J-P Bernard. Fr. 2 XI 67. (Grah).n. Prior. beg. fr. 3 XI 66 (Frankrike, 82 398).

Kl. 62 c:29/02 Int Cl B 64 c 13/04
nr 319 093 (2367/64). Förfarande och anordning för fjärrstyrning av en flygkropp. **Société Anonyme de Télécommunications**, Paris, Frankrike. Uppf. J P Bezerie. Fr. 26 II 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 II 63 (Frankrike, 926 229).

Kl. 63 c:20/30 Int Cl F 16 h 5/12
nr 319 094 (1847/65). Tryckreglerings-system för påverkan av två genom fluidumtryck manövrerbara anordningar. **Axel Wickman Transmissions Ltd.**, Coventry, Storbritannien. Uppf. A S Lamburn, R L Abbott och J R Hillman. Fr. 12 II 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 14 II 64 (Storbritannien, 6216).

Kl. 63 c:37 Int Cl B 60 g 5/00
nr 319 095 (6169/68). Boggiekonstruktion. **S Möhl**, Skodsborg, Danmark. Fr. 8 V 68. (J Wallin).

Kl. 63 c:43/07 Int Cl B 62 d 33/08
nr 319 096 (2983/67). Fastsättningsanordning för förarhytten på s. k. frambyggda motorfordon. **International Harvester Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. E R Sewelin. Fr. 3 III 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 28 III 66 (USA, 537 750).

Kl. 63 c:63/01 Int Cl B 60 q 1/08
nr 319 097 (15 225/66). Ett huvudsakligen för fordon avsett reservbelysnings-system. **U Molin**, Lidköping. Fr. 8 XI 66.

Kl. 63 c:70 Int Cl A 62 b 35/00
nr 319 098 (8711/62). Anordning vid med säkerhetsbälte försedda bilar. Tillägg t. 309 918. **L J V Eriksson**, Landvetter. Fr. 10 VIII 62. (Lundell).

Kl. 63 c:70 Int Cl A 62 b 35/00
nr 319 099 (5841/63). Spänne för säkerhets-selar. **Alois Manufacturing Company**, Grand Rapids, Mich. USA. Uppf. A G Carter och H G Alofs. Fr. 27 V 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 31 V 62 (USA, 198 966).

Kl. 65 a:3 Int Cl B 63 b 21/04
nr 319 100 (6058/65). Kaus för fartygs-förtöjning vid kaj. **G E E Blomberg**, Göteborg. Fr. 10 V 65. (Lundell).

Kl. 65 a:33 Int Cl B 63 b 19/20
nr 319 101 (14 165/63). Manövrer-anordning för lastrumsluckor. **Pneumo Dynamics Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. W Hamilton. Fr. 18 XII 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 22 I 63 (USA, 253 216).

Kl. 65 b:22 Int Cl B 63 c 9/06
nr 319 102 (263/66). Livräddningsfarkost. **M Brucker**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. C E Otterman. Fr. 10 I 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 11 I 65 (USA, 424 780).

Kl. 67 a:27 Int Cl B 24 b 55/02
nr 319 103 (11 172/64). Slipanordning innefattande organ för tillförsel av kylvätska. **N H Hutton**, Hove, Storbritannien. Fr. 17 IX 64. (Larfeldt).

Kl. 67 a:29 Int Cl B 24 b 21/12
nr 319 104 (5382/67). Anordning för slipning och polering. **Metabowerke KG Closs, Rauch & Schnitzler**, Nürtingen/Württ., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K A Schnitzler jr och H Kühl. Fr. 18 IV 67. (Brann). Prior. beg. fr. 27 IV 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 69 290).

Kl. 67 c:1 Int Cl B 24 d 13/04
nr 319 105 (12 799/66). Lamellslipskiva samt sätt för dess framställning. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. K J Rykken. Fr. 22 IX 66. (Brann). Prior. beg. fr. 23 IX 65 (USA, 489 575).

Kl. 73-5/01 Int Cl D 07 b 1/04
nr 319 106 (7064/67). Sätt att framställa repstrukturer. **Imperial Chemical Industries Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. M R Parsey och A D Campion. Fr. 19 V 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 V 66 (Storbritannien, 225 578).

Kl. 74 b:8/05 Int Cl G 08 c:9/06
nr 319 107 (3107/63). Anordning för indikering av en vridbar axels läge. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P H G van Vlodrop. Fr. 21 III 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 23 III 62 (Nederländerna, 276 353).

Kl. 74 c:12/21 Int Cl G 08 b 7/00
nr 319 108 (7482/68). För s. k. mobil personsökning avsedd superheterodyn radiomottagare. **SAAB AB**, Linköping. Uppf. N A G Ousbäck. Ljungsbros. Fr. 5 VI 68. (G Johansson).

Kl. 75 a:2 Int Cl B 44 b 5/00
nr 319 109 (10 804/67). Anordning för frammatning av remсор av plastfolie-material, spec. vid en anordning för präglning av skrifttecken. **Euro-Handels-gesellschaft mbH**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-F Albrecht. Fr. 24 VII 67. (Geraff). Prior. beg. fr. 16 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 33 621).

Kl. 75 a:2 Int Cl B 44 b 5/02
nr 319 110 (10 805/67). Anordning för präglning av skrifttecken o. d. i remсор av plastfoliematerial. **Euro-Han-**

delsgesellschaft mbH, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-F Albrecht. Fr. 24 VII 67. (Geraff). Prior. beg. fr. 17 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 33 625).

Kl. 75 b:4 Int Cl B 44 c 1/08
nr 319 111 (136/65). Förfarande för att imitera en tråta. **Lohmann KG**, Fahr/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wolf. Fr. 7 I 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 8 I 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 46 735).

Kl. 75 c:5/01 Int Cl B 44 d 1/22
nr 319 112 (8526/64). Sätt att framställa en artikel av polykarbonatharts med hög beständighet mot ultraviolett strålning. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. T L Etherington. Fr. 13 VII 64. (Bergens-trähle). Prior. beg. fr. 12 VII 63 (USA, 294 517).

Kl. 75 c:6/05 Int Cl B 44 d 1/36
nr 319 113 (9754/65). Metallbehållare, invändigt belagd med akryllack. **PPG Industries, Inc.**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. G Gereck. Fr. 23 VII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 28 VII 64 (USA, 385 790).

Kl. 79 a:3/40 Int Cl A 24 b 5/10
nr 319 114 (16 537/65). Anordning för rivning av tobak eller liknande material och för separering av de erhållna produkterna. **Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes**, Paris, Frankrike. Uppf. G F Schrep och A Pietrucci. Fr. 21 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 XII 64 (Storbritannien, 51 844) och 24 XI 65 (Frankrike, 39 628).

Kl. 80 a:48/15 Int Cl B 28 b 7/04
nr 319 115 (14 676/68). Inställbar form för framställning av brunnstottendelar av betong till avloppsbjörnar. e. d. **AB Skanska Cementgjuteriet**, Stockholm. Uppf. G Engström. Gävle. Fr. 30 X 68. (Larfeldt).

Kl. 80 b:8/12 Int Cl C 04 b 36/54
nr 319 116 (12 465/64). Förfarande för framställning av föremål som består av en dispersion av eldfast material i en grundmassa av gastätt kol. **Commissariat à l'Energie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. P Blum, L Bochirol och C Moreau. Fr. 16 X 64. (Brann). Prior. beg. fr. 17 X 63 och 14 VIII 64 (Frankrike, 950 932, 985 295).

Kl. 80 b:9/01 Int Cl C 04 b 31/08
nr 319 117 (10 843/67). Förfarande för förtjockning av flytande material. **W. R. Grace & Co.**, New York, N.Y. USA. Uppf. C F Doyle och H C Helmlinger. Fr. 25 VII 67. (A Molin). Prior. beg. fr. 1 VIII 66 (USA, 569 087).

Kl. 80 b:9/03 Int Cl C 04 b 43/02
nr 319 118 (14 195/63). Sätt och anordning för att åstadkomma kvarblivande perforeringar i en glas- eller mineral-fibermatta med hårdbart bindemedel. **Glaswerk Schuller GmbH**, Wertheim/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Schuller. Fr. 19 XII 63. (L Holmqvist). Prior. beg. fr. 23 I 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 32 642).

Kl. 81 a:2/01 Int Cl B 65 b 47/08
nr 319 119 (1171/66). Fylldorn för en anordning för framställning och fyllning av en behållare av termoplast. **G Hansen**, Oeffingen/Waiblingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 31 I 66. (Hildebrandt). Prior. beg. fr. 6 II 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 55 085).

Kl. 81 a:6/01 Int Cl B 65 b 53/04
nr 319 120 (2154/67). Med hetvatten arbetande krympförpackningsapparat. **Fredriksons Verkstads AB**, Vadstena. Uppf. L-J Johansson och N A Fredrikson. Fr. 16 II 67. (Schnell).

Kl. 81 c:11 Int Cl B 65 d 21/04
nr 319 121 (6979/66). Upp till öppen behållare eller låda. **WCB Containers Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. R W O Beney. Fr. 20 V 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 6 IX 65 och 25 IV 66 (Storbritannien, 37 966/65, 17 967/17 969/66).

Kl. 81 c:13 Int Cl B 65 d 5/20
nr 319 122 (12 896/67). Kartong med kantflåsar. **AB Åkerlund & Rausing**, Lund. Uppf. R M Dilot. Fr. 19 IX 67. (Boberg).

Kl. 81 c:25 Int Cl B 65 d 1/24
nr 319 123 (11 384/67). Anordning vid flasklås. **Rollinx Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. R H Bebb. Fr. 11 VIII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 VIII 66 (Storbritannien, 36 335).

Kl. 81 e:63 Int Cl B 65 g 53/08
nr 319 124 (4261/67). Apparat för inmatning av partikelformigt material i rörledningar med fluidum. **Rader Pneu-**

matics & Engineering Co. Ltd, Burnaby, Canada. Uppf. W Farnworth. Fr. 29 III 67. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 28 XII 66 (USA, 605 294).

Kl. 81 e:83/02 Int Cl B 65 g 47/49
nr 319 125 (6312/67). Anordning för numeriskt kodad etappstyrning av föremål. **La Télémechanique Electrique**, Nanterre, Frankrike. Uppf. R Becker och G Lacan. Fr. 3 V 67. (Bergens-trähle). Prior. beg. fr. 6 V och 30 IX 66 (Frankrike, 60 675, 78 431).

Kl. 81 e:120 Int Cl B 65 d 19/42
nr 319 126 (11 738/66). Anordning för låsning av med hjul eller rullar försedda lastpallar mot oavsiktlig rullning. **Kvarn AB Tre Kronor**, Stockholm. Uppf. S H Gustafsson. Fr. 31 VIII 66. (Hammar).

Kl. 81 e:120 Int Cl B 65 j 1/22
nr 319 127 (6009/68). Monterbar fastsättningsanordning för containere och liknande. **E G Rickardsson**, Arboga. Fr. 3 V 68. (Lorenz).

Kl. 82 a:10 Int Cl F 26 b 17/12
nr 319 128 (12 831/68). Torksakt för spannmål e. d. kornformigt material. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. S-A Gustafsson. Trångsund. Fr. 24 IX 68. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 82 a:30/30 Int Cl F 26 b 23/28
nr 319 129 (16 733/66). Förfarande och anordning för torkning av virke. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. L Malmquist. Fr. 7 XII 66. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 84 c:5/40 Int Cl E 02 d 5/38
nr 319 130 (14 192/66). Sätt och anordning för att tillverka en med utbredd fot försedd päle i marken. **Van Parera's Aannemings- en Handelsmaatschappij NV**, Diemen, Nederländerna. Uppf. W A van Parera. Fr. 19 X 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 20 X 65 (Nederländerna, 65 13545).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 11/00
nr 319 131 (11 300/66). Säkringsanordning för en utmatningsanordning. **Aerosol Inventions and Development SA**, Genève, Schweiz. Uppf. H G Lehmann. Fr. 22 VIII 66. (Larfeldt).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 11/00
nr 319 132 (6635/67). Utmatningsventil för tryckbehållare. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. N B Kleveland. Fr. 11 V 67. (Grahn). Prior. beg. fr. 16 V 66 (USA, 550 392).

Kl. 87 a:18 Int Cl B 25 c 1/18
nr 319 133 (10 713/67). Bultpistol. **ETEM, Etablissement de Techniques Modernes**, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. C Rosselet. Fr. 20 VII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 VIII 66 (Schweiz, 11 119).

Kl. 87 b:2/13 Int Cl B 25 d 17/00
nr 319 134 (6221/68). Slagverk till slag-verktyg. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. E A Erma, Klinten. Fr. 8 V 68. (Delmar).

Kl. 88 a:9 Int Cl F 03 b 3/02
nr 319 135 (1024/66). Anordning för spalttätning vid hydraulisk turboma-skin. **Dominion Engineering Works, Ltd**, Toronto, Canada. Uppf. J Desbaillets, P Koeller och J H Lang. Fr. 26 I 66. (Brann).

Kl. 88 a:9 Int Cl F 03 b 3/02
nr 319 136 (2510/66). Anordning för spalttätning vid hydraulisk turboma-skin. **Dominion Engineering Works, Ltd**, Lachine, Canada. Uppf. P Koeller och J H Lang. Fr. 25 II 66. (Brann). Prior. beg. fr. 25 II 65 (Storbritannien, 8170).

Kl. 88 a:12 Int Cl F 03 b 13/10
nr 319 137 (9729/67). Halvstelt stöd för hydroelektriska aggregat av rörturbintyp. **Société des Forges et Ateliers du Creusot**, Paris, Frankrike. Uppf. J Arnaud. Fr. 29 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 VII 66 (Frankrike, 70 380).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsver-kets bibliotek måndagar—fredagar kl. 10—15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl 15—17 och 19—21. Tryckta exemplar av utläggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5.— kr per ex. Vid rekvisition måste utläggnings-skriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 22 december 1969.

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat de-nan angivna patent.

Kl. 84 d:3/32 Int Cl E 02 f 3/32
nr 304 956 (Ans. 15 720/66). Utl. 7 X 68. Grävmaskin. **Ernst Menzi AG** Widnau SG.

Kl. 49 c:30/03 Int Cl B 21 d 43/04
nr 305 109 (Ans. 14 779/67). Utl. 14 X 68. Mataranordning vid stansmaskin för bandformigt material. **V R T Welander**.

Kl. 80 b:18/02 Int Cl C 04 b 21/00
nr 305 829 (Ans. 3821/64). Utl. 4 XI 68. Sätt och anordning för expanderar av lermineral. **AB Atomenergi**.

Kl. 19 c:11/22 Int Cl E 01 c 11/22
nr 306 757 (Ans. 287/67). Utl. 9 XII 68. Förfarande för fastsättning av profab-ricerade kantstöd av betong. **B O E Persson**.

Kl. 21 c:46/34 Int Cl G 05 b 3/20
nr 312 161 (Ans. 15 929/65). Utl. 7 VII 69. Programkopplingsverk för en program-styrd maskin, t. ex. tvättmaskin. **Westinghouse Electric Corporation**.

Kl. 21 d:55/01 Int Cl H 02 k 3/24
nr 312 371 (Ans. 13 646/63). Utl. 14 VII 69. Anordning för kylning av den roteran-de fältlindningen vid synkrona elek-triska maskiner. **Société Générale de Constructions Électriques et Mécani-ques (ALSTHOM)**.

Kl. 21 g:13/04 Int Cl H 01 j 1/20
nr 312 381 (Ans. 15 819/65). Utl. 14 VII 69. Indirekt upphettad katod. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 30 k:17/01 Int Cl A 61 m 23/00
nr 312 407 (Ans. 13 521/63). Utl. 14 VII 69. Anordning för sondering av kropps-kanaler. **B E R Karlson**.

Kl. 39 a:9/00 Int Cl B 29 d 9/00
nr 312 428 (Ans. 16 049/65). Utl. 14 VII 69. Metallfiberplastpropp bestående av en sammanflätad massa av fiber av met-allplastlaminat samt sätt för dess framställning. **IIT Research Institute**.

Kl. 49 i:7 Int Cl B 21 k 27/04
nr 312 473 (Ans. 13 552/63). Utl. 14 VII 69. Anordning vid en maskin för framställ-ning av muttrar eller liknande. **Ned-schroef Oetooi Maatschappij NV**.

Kl. 55 d:28/01 Int Cl D 21 f 5/02
nr 312 480 (Ans. 14 867/64). Utl. 14 VII 69. Torkningsaggregat, medelst vilket fuk-tighetsinnehållet minskas i den från en pappersmaskin avgående våta pap-persbanan. **Huyck Corporation**.

Kl. 57 e:5/06 Int Cl G 03 g 5/06
nr 312 485 (Ans. 16 053/65). Utl. 14 VII 69. Förfarande för framställning av en fotoelektriskt ledande film. **General Electric Company**.

Kl. 78 c:6 Int Cl C 08 b 5/12
nr 312 512 (Ans. 13 270/62). Utl. 14 VII 69. Sätt att kontinuerligt undandränka vat-ten från vattenfuktig nitrocellulosa. **Wolff & Co. AG**.

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 55/50
nr 312 560 (Ans. 14 698/64). Utl. 21 VII 69. Förfarande för framställning av 2-mer-kapto-4,6-bis-amino-s-triazinderivat. **Nippon Kayaku KK**.

Kl. 21 h:37/01 Int Cl H 05 b 1/02
nr 312 619 (Ans. 14 756/64). Utl. 21 VII 69. Elektronisk upphettingsanordning. **The Tappan Company**.

Kl. 31 b:27/08 Int Cl B 22 d 27/08
nr 312 644 (Ans. 14 689/64). Utl. 21 VII 69. Svänganordning för en metallsmälta. **Amagasaki Iron & Steel Mfg. Co. Ltd**.

Kl. 48 a:1/06 Int Cl C 23 b 1/06
nr 312 707 (Ans. 15 947/65). Utl. 21 VII 69. Förfarande för betning av höglegerat stål. **Ruthner Industrieplanungs-AG**.

Kl. 63 c:91 Int Cl B 60 r 1/02
nr 312 735 (Ans. 14 868/64). Utl. 21 VII 69. Utvändig backspegel för motorfordon. Tillägg t. 305 375. **Y J Talbot**.

Kl. 7 b:4/50 Int Cl B 21 c 9/00
nr 312 779 (Ans. 14 762/64). Utl. 28 VII 69. Blandning av kristalliniska pulver, som användes vid bearbetning av tungme-taller. **Schloemann AG**.

Kl. 21 a:36/12 Int Cl H 03 k 13/00
nr 312 823 (Ans. 14 712/64). Utl. 28 VII 69. Signalöverföringsanläggning, vari en binär signal och en för synkronisering avsedd växelspanning överföres i form av två kodade impulserier. **VEB Fern-meldewerk Arnstadt**.

Kl. 21 c:68/01 Int Cl H 01 h 77/10
nr 312 846 (Ans. 13 716/63). Utl. 28 VII 69. Automatbytare. **Licentia Patent- Ver-waltungs-GmbH**.

Kl. 21 g:53/02 Int CI H 01 s 3/05
nr 312 873 (Ans. 15 901/65). Ut. 28 VII 69.
Ljusreflektor för en resonator vid en laser. **Hughes Aircraft Company.**

Kl. 21 h:22 Int CI H 05 b 7/14
nr 312 877 (Ans. 14 894/64). Ut. 28 VII 69.
Säkrad skruvförbindning av två kol-
ämneslement. **Siemens-Planawerke
AG für Kohlefabrikate.**

Kl. 37 d:7/22 Int CI E 04 f 7/22
nr 312 902 (Ans. 11 414/59). Ut. 28 VII 69.
Anordning för tätning av springor
mellan två inbördes rörliga delar. **J R
Johansson.**

Kl. 47 f:22/80 Int CI F 16 j 15/38
nr 312 955 (Ans. 14 715/64). Ut. 28 VII 69.
Axlättnings med utbytbara delar. **Gras-
so's Koninklijke Machinefabrieken NV.**

Kl. 55 b:1/01 Int CI D 21 c 3/00
nr 312 970 (Ans. 15 776/65). Ut. 28 VII 69.
Sätt att reglera och öka utbytet vid
framställning av cellulosa eller papper-
massa. **L Pihl och I Olsson.**

Kl. 57 b:12/01 Int CI B 41 m 5/26
nr 312 976 (Ans. 12 191/61). Ut. 28 VII 69.
Värmepiperingsförfarande. **Kalle AG.**

Kl. 12 o:14 Int CI C 07 c 63/16
nr 313 047 (Ans. 16 026/65). Ut. 4 VIII 69.
Förfarande för oxidation av aromatiska
kolväten. **Progil.**

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 17/00
nr 313 074 (Ans. 13 691/63). Ut. 4 VIII 69.
Informationslagringsanordning, av halv-
permanentminnestyp. **International Business
Machines Corporation.**

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00
nr 313 259 (Ans. 14 734/64). Ut. 4 VIII 69.
Spänne för säkerhetsbälten och lik-
nande. **O L Lindblad.**

Kl. 76 c:31 Int CI D 02 g 3/32
nr 313 269 (Ans. 14 922/64). Ut. 4 VIII 69.
Förfarande för framställning av ett
sammansatt elastiskt garn. **The Hale
Manufacturing Company.**

Kl. 8 k:1/20 Int CI D 06 m 15/54
nr 313 288 (Ans. 13 709/63). Ut. 11 VIII 69.
Förfarande för förbättring av skrynk-
beständigheten hos cellulosahaltigt
textilmateriäl genom behandling med
amino-form-aldehydförkondensat och
föreningar innehållande $\text{CH}_2\text{-X-CHOH}$ -
grupper, vari X betecknar halogen.
Chemische Fabrik Pforsee GmbH.

Kl. 12 d:13 Int CI B 01 d 25/00
nr 313 292 (Ans. 14 876/64). Ut. 11 VIII
69. Filter. **American Machine & Foundry
Company.**

Kl. 39 a:5/00 Int CI B 29 j 5/02
nr 313 437 (Ans. 14 676/64). Ut. 11 VIII
69. Förfäringssätt för framställning av
flerskiktiga spånskivor med noggrant
avpassad tjocklek. **Spanplattenwerk
Fideris AG.**

Kl. 15 l:7/02 Int CI B 41 m 5/08
nr 313 493 (Ans. 13 433/63). Ut. 11 VIII
69. Se nedan under klass 55 f:15/30.

Kl. 55 f:15/30 Int CI D 21 h 5/00
nr 313 493 (Ans. 13 433/63). Ut. 11 VIII
69. Förfarande för framställning av
färgavgivare, särskilt karbonpapper.
Tillägg 2. 207 151. **AS för Kontor Kemi.**

Kl. 4 b:1/02 Int CI F 21 v 11/06
nr 313 537 (Ans. 15 861/65). Ut. 18 VIII
69. Lampsärm. **I Toomingas.**

Kl. 12 q:32/01 Int CI C 07 c 93/16
nr 313 575 (Ans. 16 575/65). Ut. 18 VIII
69. Sätt att framställa alkanolaminest-
rar jämte salter därav. **Imperial Chemical
Industries Ltd.**

Kl. 39 c:16 Int CI C 08 f 29/36
nr 313 671 (Ans. 12 183/61). Ut. 18 VIII
69. Förfarande för framställning av ett
alkydharts genom förening av en di-
mer av linolsyra, en italsyra eller an-
hydrid därav, och en eller flera fler-
värda alkoholer. **American Cyanamid
Company.**

Kl. 40 c:3/18 Int CI C 22 d 3/18
nr 313 676 (Ans. 12 155/61). Ut. 18 VIII
69. Sätt att genom smältelektrolys
framställa mangan samt cell för sätts
genomförande. **Manganese Chemicals
Corporation.**

Kl. 39 a:3/00 Int CI B 29 d 3/00
nr 313 915 (Ans. 13 198/62). Ut. 25 VIII
69. Böttigt arkmaterial innehållande ett
flertal relativt stela organ i en i
huvudsak likformig fördelning. **S Sed-
lak.**

Kl. 39 b:22/04 Int CI C 08 g 22/04
nr 313 919 (Ans. 13 219/62). Ut. 25 VIII
69. Polyuretan-kompositioner, som in-
nehåller derivat av fenol-aldehydhar-
ter jämte sätt för deras framställning.
Hooker Chemical Corporation.

Kl. 42 h:7 Int CI G 02 b 17/00
nr 313 930 (Ans. 14 678/64). Ut. 25 VIII
69. Anordning för uppdelning eller
sammanbrytning av strålgångar i ett

optiskt instrument. **Jungner Instrument
AB.**

Kl. 42 l:3/54 Int CI G 01 n 1/10
nr 313 938 (Ans. 15 879/65). Ut. 25 VIII
69. Förfarande och anordning för vät-
skeprovtagning. **A N Blades.**

Kl. 54 a:1/01 Int CI B 31 b 1/22
nr 313 981 (Ans. 2405/64). Ut. 25 VIII 69.
Förfarande för att åstadkomma del-
ningslinjer i arkformiga material. **Ameri-
can Can Company.**

Kl. 5 a:15/00 Int CI E 21 b 15/00
nr 314 043 (Ans. 14 141/65). Ut. 1 IX 69.
Trefotstativ för markborranordning.
Joy Manufacturing Company.

Kl. 5 b:11/00 Int CI E 21 c 11/00
nr 314 044 (Ans. 16 794/67). Ut. 1 IX 69.
Fästnanordning för en bergbormaskin
på en slåde. **Atlas Copco AB.**

Kl. 6 a:22/07 Int CI C 07 g 7/026
nr 314 045 (Ans. 13 409/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för utvinning av urokinas
genom eluering av en urokinasaltig
fällning med 6,9 diamino-2-etoxiakri-
din. **Sterling Drug Inc.**

Kl. 6 b:16/03 Int CI C 12 d 9/14
nr 314 046 (Ans. 3734/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av en ny
antibiotisk substans benämnd linko-
mycin B varvid linkomycin B separe-
ras från linkomycin genom fraktionerad
vatske-vätskeextraktion. **The Upjohn
Company.**

Kl. 6 b:16/03 Int CI C 12 d 13/06
nr 314 047 (Ans. 16 751/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt för L-glutaminsyraframställning
varvid som kolhydratkälla användes
melass och när lösningen försätts
med en eller flera av vissa alkoholer.
Asahi Kasei Kogyo Kabushikikaisha.

Kl. 7 c:25/01 Int CI B 21 d 51/38
nr 314 048 (Ans. 6394/65). Ut. 1 IX 69.
Metod för hopfästning av delar av
metallplåt och apparat för metodens
utförande samt enligt metoden fram-
ställd produkt. **The Metal Box Co. Ltd.**

Kl. 8 d:6/05 Int CI D 06 f 37/28
nr 314 049 (Ans. 17 830/67). Ut. 1 IX 69.
Lock, särskilt för tvättmaskiner, **VEB
Waschgeräthewerk Schwarzenberg.**

Kl. 8 d:6/80 Int CI D 06 f 37/36
nr 314 050 (Ans. 13 835/66). Ut. 1 IX 69.
Utväxlingsanordning, spec. för tvätt-
maskiner. **Société Anonyme Engins
Matra.**

Kl. 8 d:9/20 Int CI D 06 f 13/04
nr 314 051 (Ans. 16 112/66). Ut. 1 IX 69.
Sätt och maskin för att tvätta kläder
o. d. **Colgate-Palmolive Company.**

Kl. 8 d:12/11 Int CI D 06 f 51/00
nr 314 052 (Ans. 9092/65). Ut. 1 IX 69.
Maskin för avvattning av tvättgods.
The Singer Company.

Kl. 8 k:1/10 Int CI D 06 m 17/00
nr 314 053 (Ans. 4883/67). Ut. 1 IX 69.
Sätt vid varmförseglingsklistring av
textilier medelst polyuretaner. **Farben-
fabriken Bayer AG.**

Kl. 8 k:1/40 Int CI D 06 m 15/38
nr 314 055 (Ans. 12 662/64). Ut. 1 IX 69.
Sätt att framställa icke-vädda tyger,
varvid man som bindemedel använder
sampilmerisat innehållande $\text{-CO-NH-CH}_2\text{-NH-COOR-}$ grupper. **Farbenfabri-
ken Bayer AG.**

Kl. 12 a:2 Int CI B 01 d 3/06
nr 314 056 (Ans. 12 181/67). Ut. 1 IX 69.
Destilleringsapparat med ett flertal
förföringskammare med stegvis lägre
tryck. **Westinghouse Electric Corpora-
tion.**

Kl. 12 e:4/01 Int CI B 01 f 5/06
nr 314 057 (Ans. 1935/68). Ut. 1 IX 69.
Emulgeringsapparat. **M A Melnikov-
Eikhenvald, G M Kamarian, V N Such-
kov, V I Djumulen och A K Nesterkin.**

Kl. 12 l:5/16 Int CI C 01 d 5/16
nr 314 059 (Ans. 12 935/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt att separera natriumsulfat och
ammoniumsulfat ur en vattenlösning
av en blandning av dem. **Società
Edison.**

Kl. 12 o:25/01 Int CI C 07 c 171/02
nr 314 062 (Ans. 3166/63). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av A-nor-
B-homo-steroider. **Ciba SA.**

Kl. 12 o:25/04 Int CI C 07 c 167/34
nr 314 063 (Ans. 6665/66). Ut. 1 IX 69.
Sätt att framställa nyalte-oximidomely-
len-gonanderivat. **Roussel-Uclaf SA.**

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/32
nr 314 064 (Ans. 12 104/62). Ut. 1 IX 69.
Sätt att framställa terapeutisk verk-
samma 17 α -hydroxi-16-metylen-6-metyl-
3,20-diket-4,6-pregnadienderivat.
E. Merck AG.

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/32
nr 314 065 (Ans. 12 955/62). Ut. 1 IX 69.
Sätt att framställa terapeutiskt verk-

samma 6,16-dimetyl-15-dehydro-preg-
nenderivat. **E. Merck AG.**

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/30
nr 314 066 (Ans. 3605/64). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av 3 β ,20-
di(lägre alkanoyloxi)-9 α ,11 β -diklor-17,20-
epoxi-16-metyl-5 α -pregnaner. **Glaxo
Group Ltd.**

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/34
nr 314 067 (Ans. 3767/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt att framställa 13 β -n-propyl-18,19-
bis-nor-progesteron. **Roussel-Uclaf SA.**

Kl. 12 p:1/01 Int CI C 07 d 29/30
nr 314 068 (Ans. 14 527/66). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av nya
 α -piperidin-karbonsyra-anilider. **AB
Bofors.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/04
nr 314 069 (Ans. 6365/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av etyl-
tolinkosaminid med terapeutisk ver-
kan. **The Upjohn Company.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/50
nr 314 070 (Ans. 9963/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt för framställning av bensensul-
fonylkarbamider innehållande en itali-
midgruppering och med blodsocker-
sänkande verkan. **Farbwerke Hoechst
AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/22
nr 314 071 (Ans. 12 455/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av tera-
peutiskt verksamma pyrroliderivat med
en substituerad fenylgrupp i 3-ställ-
ning. **Fujisawa Pharmaceutical Co.,
Ltd.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/52
nr 314 072 (Ans. 13 909/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av ben-
sensulfonylkarbamider med blodsock-
ersänkande verkan. **Farbwerke
Hoechst AG vormals Meister Lucius &
Brüning.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/10
nr 314 073 (Ans. 14 232/66). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av tera-
peutiskt verksamma succinimidoderi-
vat. **Ed. Geistlich Sohne AG für Che-
mische Industrie.**

Kl. 12 p:7/01 Int CI C 07 d 51/48
nr 314 074 (Ans. 5933/64). Ut. 1 IX 69.
Sätt att framställa kinazoln-(4)-deri-
vat. **Farbwerke Hoechst AG vormals
Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 12 p:7/01 Int CI C 07 d 51/48
nr 314 075 (Ans. 15 125/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt att framställa kinazoln-(4)-deri-
vat. **Farbwerke Hoechst AG vormals
Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 12 p:7/01 Int CI C 07 d 51/48
nr 314 076 (Ans. 15 126/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt att framställa kinazoln-(4)-deri-
vat. **Farbwerke Hoechst AG vormals
Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 12 p:8/01 Int CI C 07 d 49/08
nr 314 077 (Ans. 6055/64). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av 1,2-
difenyl-3,5-dioxo-4-[3'-oxobutyl]-pyrazo-
lidin. **SPOFA, sdružení podniků pro
zdravotnickou výrobu.**

Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/04
nr 314 078 (Ans. 6726/62). Ut. 1 IX 69.
Substituerade 2-(2'-hydroxyfenyl)-bens-
triazol-föreningar med ljusskyddande
verkan. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 57/02
nr 314 079 (Ans. 15 598/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av derivat
av 2,3,4,5-tetrahydro-1H-azepino[4,5-b]
indol. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 57/02
nr 314 080 (Ans. 12 497/67). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av derivat
av 2,3,4,5-tetrahydro-1H-azepino[4,5-b]
indol. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 57/02
nr 314 081 (Ans. 12 498/67). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av derivat
av 2,3,4,5-tetrahydro-1H-azepino[4,5-b]
indol. **J. R. Geigy AG.**

Kl. 12 q:6/01 Int CI C 07 c 101/20
nr 314 082 (Ans. 11 126/62). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för kontinuerlig framställ-
ning av trialkalimetall-nitritotriacetat i
kristallform ur nitritotriacetatnitril.
Roxellin Chemicals AB.

Kl. 12 q:13 Int CI C 07 c 109/08
nr 314 083 (Ans. 15 668/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för framställning av nya
substituerade malonsramonohydrazider
med terapeutisk verkan. **J. R.
Geigy AG.**

Kl. 13 d:26 Int CI F 22 b 37/32
nr 314 084 (Ans. 4856/65). Ut. 1 IX 69.
Anordning för att separera änga och
vätska, särskilt i ånggeneratorer. **The
Babcock & Wilcox Company.**

Kl. 16 k Int CI C 05 c 11/00
nr 314 086 (Ans. 12 341/64). Ut. 1 IX 69.

Förfarande för framställning av kväve-
och fosfathaltigt konstgödnings. **Stami-
carbon NV.**

Kl. 17 a:1/04 Int CI F 25 b 1/04
nr 314 087 (Ans. 7077/65). Ut. 1 IX 69.
Kompressor av skivskivtyp med anord-
ning för insprutning av flytande köld-
medium. **Borg-Warner Corporation.**

Kl. 17 a:3/04 Int CI F 25 b 31/02
nr 314 088 (Ans. 4541/67). Ut. 1 IX 69.
Hermetiskt kapslad motorkolvkompres-
sor. **Licentia Patent-Verwaltungs-
GmbH.**

Kl. 17 a:21 Int CI F 25 b 29/00
nr 314 089 (Ans. 8251/65). Ut. 1 IX 69.
Anläggning för uppvärmning och kyl-
ning. **Carrier Corporation.**

Kl. 17 c:4/10 Int CI F 25 d 23/00
nr 314 090 (Ans. 2005/66). Ut. 1 IX 69.
Kyl- och/eller frysfrysbox. **Linde AG.**

Kl. 17 f:11 Int CI F 28 d 9/00
nr 314 091 (Ans. 16 070/68). Ut. 1 IX 69.
Plattvärmeväxlare. **K R A Östbo.**

Kl. 17 g:1 Int CI F 25 j 1/00
nr 314 092 (Ans. 9305/67). Ut. 1 IX 69.
Anordning för att alstra kyla och/eller
kondensera gaser. **NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken.**

Kl. 18 a:7/16 Int CI C 21 b 7/16
nr 314 093 (Ans. 8691/65). Ut. 1 IX 69.
För schaktugnar, särskilt masugnar,
avsett färdelad munstycksaggregat.
Kölsch-Fölzer-Werke AG.

Kl. 18 b:5/52 Int CI C 21 c 5/52
nr 314 095 (Ans. 13 427/66). Ut. 1 IX 69.
Skopaggregat för beskikning av exv.
en del i en induktionsugn. **Lester B.
Knight & Associates, Inc.**

Kl. 18 b:5/52 Int CI C 21 c 5/52
nr 314 096 (Ans. 3788/67). Ut. 1 IX 69.
Anläggning för framställning av metall-
gödet medelst elektroslaggnedsmlätning.
**Vsesojuzny nauchno-issledovatel'sky
institut elektrotehnicheskogo obrabot-
kovanija.**

Kl. 19 c:19/26 Int CI E 01 c 19/26
nr 314 097 (Ans. 8405/66). Ut. 1 IX 69.
Tandemvägvalv. **B Kaltenecker.**

Kl. 21 a:12 Int CI H 04 l 13/06
nr 314 100 (Ans. 13 143/63). Ut. 1 IX 69.
Sätt att övervaka frammatningsrörelsen
hos en perforerad remsa i en remsav-
lösningssanordning jämte kopplingsan-
ordning för utförande av sättet. **Stan-
dard Radio & Telefon AB.**

Kl. 21 a:36/04 Int CI H 03 k 5/153
nr 314 102 (Ans. 12 701/67). Ut. 1 IX 69.
Anordning för åstadkommande av en
fördröjning av ett spänningssprång.
Telefon AB L. M. Ericsson.

Kl. 21 a:36/18 Int CI H 03 k 17/02
nr 314 103 (Ans. 8104/61). Ut. 1 IX 69.
Kontaktlöst kopplingselement innefat-
tande minst en magnetfältberoende
halvdardkropp. **Siemens-Schuckertwer-
ke AG.**

Kl. 21 a:36/20 Int CI H 03 k 13/24
nr 314 105 (Ans. 11 431/67). Ut. 1 IX 69.
Transmissionssystem för överföring av
binära pulssignaler, varvid sändnings-
terminalen omvandlar de binära signa-
lerna till signaler med tre tillstånd.
Western Electric Company, Incorporated.

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 11/14
nr 314 106 (Ans. 3810/64). Ut. 1 IX 69.
Magnetskiktminne. **International Business
Machines Corporation.**

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 11/14
nr 314 107 (Ans. 2379/68). Ut. 1 IX 69.
Magnetskiktcell. **International Business
Machines Corporation.**

Kl. 21 a:37/08 Int CI G 11 b 5/00
nr 314 108 (Ans. 7730/64). Ut. 1 IX 69.
Anordning för att styra införföringen av
ett informationsblock i relation till
närmast föregående informationsblock
på en magnetisk remsa. **International
Business Machines Corporation.**

Kl. 21 a:37/16 Int CI G 11 b 25/04
nr 314 109 (Ans. 2755/68). Ut. 1 IX 69.
Datalagringsanordning med konstant
åtkomsttid och med databärare i form
av flexibla remsor. **The National Cash
Register Company.**

Kl. 21 a:37/22 Int CI G 11 b 5/10
nr 314 110 (Ans. 8695/64). Ut. 1 IX 69.
Omvandlarhuvud för flera kanaler och
användning i samband med ett mag-
netiskt uppteckningsmedium. **Ampex
Corporation.**

Kl. 21 a:37/38 Int CI G 11 b 15/10
nr 314 111 (Ans. 4184/64). Ut. 1 IX 69.
Elektrisk krets för att i en spole, före-
trädesvis en påverkningsspole, i en
tryckrullspåverkare vid ett magnet-
bandtransportsystem, alstra ström-
pulser. **Ampex Corporation.**

Kl. 21 a²:36/05 Int Cl H 04 m 7/04
nr 314 113 (Ans. 5079/64). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för impedansanpassning
medelst ett transformrande nät jämte
anordning för utövande av sättet.
SATT Elektronik AB.

Kl. 21 a³:38 Int Cl H 04 q 3/00
nr 314 114 (Ans. 10 307/64). Utl. 1 IX 69.
Kopplingsanordning för vägsökning
och utväljning av lediga förbindnings-
vägar, spec. vid telefonförmedlings-
anläggningar. **Siemens AG.**

Kl. 21 a³:51/01 Int Cl H 04 m 13/00
nr 314 115 (Ans. 3397/67). Utl. 1 IX 69.
Arrangemang vid centralstyrda tele-
kommunikationsanläggningar, i synner-
het telefonanläggningar, med dubbel-
abonnentanslutningar. **Siemens AG.**

Kl. 21 a³:61/30 Int Cl H 01 h 50/56
nr 314 116 (Ans. 4177/62). Utl. 1 IX 69.
Kontaktfjädrer för en elektromag-
netisk kopplingsapparat. **Telefunken
Patentverwertungs-GmbH.**

Kl. 21 a⁴:10 Int Cl B 01 d 9/00
nr 314 117 (Ans. 554/65). Utl. 1 IX 69.
Sätt att framställa ett piezoelektriskt,
polykristalliniskt material av dihexa-
gonala, polära kristaller. **Clevite Corporation.**

Kl. 21 a⁴:48/61 Int Cl G 01 s 9/24
nr 314 119 (Ans. 12 043/62). Utl. 1 IX 69.
Felektroinstruments i en flygplans-
högmätare. **Standard Radio & Telefon
AB.**

Kl. 21 a⁴:48/63 Int Cl G 01 s 9/56
nr 314 120 (Ans. 15 630/65). Utl. 1 IX 69.
Anordning för eliminering av icke-syn-
krona svar vid igenkänningsradar.
**Thomson Informatique et Visualisa-
tion (T. I. V.) SA.**

Kl. 21 a⁴:75 Int Cl H 05 k 7/06
nr 314 121 (Ans. 4505/63). Utl. 1 IX 69.
Högefektsbelastningsmotstånd för väg-
ledare. **Ferranti, Ltd.**

Kl. 21 a⁴:75 Int Cl H 05 k 7/06
nr 314 122 (Ans. 14 586/65). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för framställning av en plan
transistor med en tryckt krets bildad
på ett plant dielektriskt underlag utan
användning av ledningstrådar. **Corning
Glass Works.**

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/04
nr 314 123 (Ans. 14 586/65). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för tillverkning av en porös
elektrood för en elektrokemisk cell samt
enligt förärlingsättet framställd sådan.
Gulf General Atomic Incorporated.

Kl. 21 b:14/01 Int Cl H 01 m 27/04
nr 314 124 (Ans. 12 402/67). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för framställning av en
porös syreelektrood för bränsleceller
med alkalisk elektrolyt. **Robert Bosch
GmbH.**

Kl. 21 b:25/01 Int Cl H 01 m 30/18
nr 314 125 (Ans. 14 586/65). Utl. 1 IX 69.
Se ovan under kl. 21 b:14/01.

Kl. 21 c:2/34 Int Cl H 05 k 3/34
nr 314 126 (Ans. 12 115/63). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för överdragnad av en ter-
moplastunderlag för en tryckt krets
helt eller delvis med lod. **Sanders
Associates, Inc.**

Kl. 21 c:55/02 Int Cl H 01 c 9/06
nr 314 127 (Ans. 13 594/65). Utl. 1 IX 69.
Halvlederanordning, särskilt tryckkän-
slig halvlederanordning, och sätt att
framställa densamma. **Siemens AG.**

Kl. 21 c:55/02 Int Cl H 01 c 9/06
nr 314 128 (Ans. 13 594/65). Utl. 1 IX 69.
Halvlederanordning, särskilt tryckkän-
slig halvlederanordning, och sätt att
framställa densamma. **Siemens AG.**

Kl. 21 c:58/50 Int Cl H 01 h 83/20
nr 314 129 (Ans. 8920/65). Utl. 1 IX 69.
Pneumatisk övervakningsanordning för
extrema ström- och spänningsvärden.
VEB Starkstrom-Anlagenbau Erfurt.

Kl. 21 d:45 Int Cl H 02 k 15/02
nr 314 131 (Ans. 5600/64). Utl. 1 IX 69.
Sätt vid sammanfogning av ett stator-
plåtpaket för en roterande elektrisk
maskin genom elektrisk svetsning
jämte enligt sättet tillverkat statorplå-
tpaket. **Moulinex SA.**

Kl. 21 d:56/04 Int Cl H 02 k 9/00
nr 314 132 (Ans. 12 885/65). Utl. 1 IX 69.
Magnetiseringsutrustning för en elek-
trisk synkronmaskin. **Société Générale
de Constructions Électriques et Méca-
niques (Alsthom).**

Kl. 21 f:82/04 Int Cl H 01 j 61/36
nr 314 134 (Ans. 13 069/64). Utl. 1 IX 69.
Elektrisk lampa eller urladdningsrör.
NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 21 f:87 Int Cl F 21 s 1/10
nr 314 135 (Ans. 10 571/64). Utl. 1 IX 69.
Belysningsaggregat. **General Electric
Company.**

Kl. 21 f:87 Int Cl F 21 v 17/00
nr 314 136 (Ans. 2474/66). Utl. 1 IX 69.

Platt hörnarmatur för lysämnesrör.
Siemens-Schuckertwerke AG.

Kl. 21 f:87 Int Cl F 21 v 21/02
nr 314 137 (Ans. 8307/67). Utl. 1 IX 69.
Inomhusarmatur för urladdningslam-
por. **Siemens AG.**

Kl. 21 g:4/01 Int Cl H 01 h 51/06
nr 314 138 (Ans. 3424/62). Utl. 1 IX 69.
Elektromagnetiskt relä. **Siemens AG.**

Kl. 21 g:4/05 Int Cl H 05 b 37/02
nr 314 139 (Ans. 14 203/67). Utl. 1 IX 69.
Elektronisk apparat för styrning av
ljusintensiteten. **Brown, Boveri & Cie
AG.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 21/02
nr 314 140 (Ans. 8450/65). Utl. 1 IX 69.
Sätt att granulera ett keramiskt kärn-
reaktorbränslematerial. **United King-
dom Atomic Energy Authority.**

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 3/00
nr 314 141 (Ans. 14 043/66). Utl. 1 IX 69.
Kärnbränslematerial jämte sätt för
dess framställning. **United States Atomic
Energy Commission.**

Kl. 21 g:21/31 Int Cl G 21 c 7/10
nr 314 142 (Ans. 495/68). Utl. 1 IX 69.
Koppling för ett hydrauliskt manöver-
don. **AB Atomenerg.**

Kl. 21 g:24/02 Int Cl A 61 n 1/02
nr 314 143 (Ans. 6093/64). Utl. 1 IX 69.
Sätt och anordning för alstring av för
terapeutiska ändamål lämplig strål-
ning. **A Priore.**

Kl. 21 g:31/03 Int Cl H 01 f 1/34
nr 314 144 (Ans. 7756/67). Utl. 1 IX 69.
Av i huvudsak en enda fas bestående
järngranat. **Western Electric Company,
Incorporated.**

Kl. 21 h:13/11 Int Cl H 01 h 73/34
nr 314 145 (Ans. 10 170/65). Utl. 1 IX 69.
Termisk säkringsanordning för en
elektriskt upphettad apparat. **NV Philips'
Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 21 h:29/13 Int Cl B 23 k 9/20
nr 314 146 (Ans. 10 969/65). Utl. 1 IX 69.
Bultsvetsapparat med bult hål i bult
samt sätt för bultsvetsning. **Omark Indus-
tries, Inc.**

Kl. 21 h:30/17 Int Cl B 23 k 9/30
nr 314 147 (Ans. 10 665/64). Utl. 1 IX 69.
Maskin för automatisk, elektrisk båg-
svetsning av vertikala plåtar, försedd
med pendlingsanordning. **La Soudure
Électrique Autogène, Procédés Arcos
SA.**

Kl. 22 a:1 Int Cl C 09 b 62/04
nr 314 148 (Ans. 9409/65). Utl. 1 IX 69.
Reaktiva färgämnen innehållande en
triazinrest och en kvaterniserad pyri-
dinrest samt förärlingsätt tillverka
vissa av dessa färgämnen. **Aziende
Colori Nazionali Affini Acna SpA.**

Kl. 22 a:1 Int Cl C 09 b 41/00
nr 314 149 (Ans. 8752/67). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för påvisande av närvaron
av en kopplingskomponent för azo-
färgämnen samt testanordning här för
innehållande en diazoterad polyamin
bunden till ett katjonbytarharts. **Miles
Laboratories, Inc.**

Kl. 22 a:4 Int Cl C 09 b 33/14
nr 314 150 (Ans. 12 426/67). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för framställning av diazo-
pigment genom kontinuerlig blandning
av ett diazoniumsalt och en bis-[2-
hydroxinaftoyl-3]-arylendiamin i ett
blandningsmunstycke. **Ciba SA.**

Kl. 22 g:6/02 Int Cl C 09 g 1/04
nr 314 151 (Ans. 13 409/67). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för framställning av olein-
fria, jonogena självglansemulsioner av
emulgerade eten-krotonsyrasampoly-
meriserat och golvpolish innehållande
dylila. **Farbwerke Hoechst AG vormal-
s Meister Lucius & Brünning.**

Kl. 22 i:2 Int Cl C 09 j 3/00
nr 314 152 (Ans. 7215/62). Utl. 1 IX 69.
Bindemedelsystem med accelererad
anaerob härdning. **The American Seal-
tants Company.**

Kl. 22 i:2 Int Cl C 09 j 3/16
nr 314 153 (Ans. 13 071/64). Utl. 1 IX 69.
Bindemedelsblandning för hopfogning
baserad på polyamidsyra. **E. I. du Pont
de Nemours and Co.**

Kl. 23 b:4/02 Int Cl C 10 i 1/20
nr 314 154 (Ans. 11 376/67). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för förbränning av fluor-
haltiga organiska vätskor. **Commissa-
riat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 23 e:4 Int Cl C 11 d 7/32
nr 314 155 (Ans. 3747/63). Utl. 1 IX 69.
Pulverformigt medel för rengöring av
toalettstolar. **The Drackett Company.**

Kl. 24 b:7/01 Int Cl F 23 c 5/08
nr 314 156 (Ans. 7689/64). Utl. 1 IX 69.
Brännarenhet för förbränning av fly-
tande, gasformiga eller pulverformiga
bränslen. **Fuel Firing Ltd.**

Kl. 25 a:25/05 Int Cl D 04 b 15/48
nr 314 157 (Ans. 14 374/67). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt och anordning för garn-
kontroll vid garnfournisseurer. **K I J
Rosén.**

Kl. 30 c:6/01 Int Cl A 61 d 7/02
nr 314 158 (Ans. 17 599/66). Utl. 1 IX 69.
Instrument för artificiell insemination.
R Cassou.

Kl. 30 d:16 Int Cl A 61 g 9/00
nr 314 160 (Ans. 16 764/66). Utl. 1 IX 69.
Ämne av vikbart och vätsketätt ma-
terial för bildande av en urinflaska.
**Landstingens inköpscentral, LIC, eko-
nomisk förening.**

Kl. 30 g:6/03 Int Cl A 61 j 5/00
nr 314 161 (Ans. 2150/63). Utl. 1 IX 69.
Behållare för dosering av tabletter.
Ortho Pharmaceutical Corporation.

Kl. 30 h:2/36 Int Cl A 61 k 27/00
nr 314 163 (Ans. 11 856/61). Utl. 1 IX 69.
Sätt att förbättra smaken hos joniser-
bara, kvävehaltiga, organiska, terapeu-
tiskt aktiva substanser med oför-
delaktig smak. **AB Pharmacia.**

Kl. 30 h:6 Int Cl A 61 k 23/00
nr 314 164 (Ans. 2370/58). Utl. 1 IX 69.
Sätt att framställa depåmpännen.
J Drescher.

Kl. 30 i:1 Int Cl A 61 l 1/00
nr 314 165 (Ans. 14 730/67). Utl. 1 IX 69.
Sätt för konservering av korkar. **Brinch
& Spehr AS.**

Kl. 30 i:1 Int Cl A 61 l 1/00
nr 314 166 (Ans. 761/68). Utl. 1 IX 69.
Sätt att fastställa steriliseringseffekten
av en steriliseringsprocess jämte an-
ordning för utförande av sättet. **F Lin-
der, N L Molin och G Hernulv.**

Kl. 30 k:1/02 Int Cl A 61 m 1/02
nr 314 167 (Ans. 7324/67). Utl. 1 IX 69.
Dialysanordning för rening av blod
och andra vätskor. **AB Gambro.**

Kl. 31 b:11/10 Int Cl B 22 d 11/10
nr 314 168 (Ans. 8094/61). Utl. 1 IX 69.
Sätt och anordning för att under av-
gasning överföra metallmälta från en
behållare till en stränggjutningskokill.
AB Motala Verkstad.

Kl. 32 a:27/00 Int Cl C 03 b 27/00
nr 314 169 (Ans. 3169/65). Utl. 1 IX 69.
Sätt att härda glasskivor. **PPG Indus-
tries, Inc.**

Kl. 32 b:13/00 Int Cl C 03 c 13/00
nr 314 170 (Ans. 5322/65). Utl. 1 IX 69.
Glaskomposition, spec. lämplig för
framställning av fibrer. **Compagnie de
Saint-Gobain.**

Kl. 34 c:5/09 Int Cl A 47 l 11/28
nr 314 171 (Ans. 7320/67). Utl. 1 IX 69.
Anordning vid maskiner för att tvätta
golv. **G Durhán.**

Kl. 34 c:13/16 Int Cl A 47 l 13/16
nr 314 172 (Ans. 4295/66). Utl. 1 IX 69.
Anordning för rengöring och avtork-
ning av en våt eller fuktig arbetsyta.
Nylonge Corporation.

Kl. 36 b:7/02 Int Cl F 24 c 7/08
nr 314 173 (Ans. 10 199/65). Utl. 1 IX 69.
Högetemperaturugn för hushållsändamål
med en säkerhetsanordning för
ugnsluckan. **General Electric Com-
pany.**

Kl. 36 c:9/50 Int Cl F 28 f 1/10
nr 314 174 (Ans. 4440/64). Utl. 1 IX 69.
Anordning vid en värmeledningsradia-
tor. **S R T Hallberg.**

Kl. 37 b:1/68 Int Cl E 04 b 1/82
nr 314 175 (Ans. 3915/65). Utl. 1 IX 69.
Plattform, ljuddämpande byggnads-
element. **Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten Forschung
e. V.**

Kl. 37 b:1/72 Int Cl E 04 c 2/36
nr 314 176 (Ans. 8791/66). Utl. 1 IX 69.
Byggnadsplatta. **Isolerings AB W. M. B.**

Kl. 37 c:1/30 Int Cl E 04 d 1/30
nr 314 177 (Ans. 9422/68). Utl. 1 IX 69.
Vindskiva vid yttertak. **Sonesson Plast
AB.**

Kl. 37 f:7/14 Int Cl E 04 h 7/14
nr 314 180 (Ans. 17 802/67). Utl. 1 IX 69.
Uppslagsanordning för behållare. **Ud-
deholms AB.**

Kl. 37 f:15/10 Int Cl E 04 b 1/348
nr 314 181 (Ans. 17 332/67). Utl. 1 IX 69.
Byggnadselement. **A Saarinen.**

Kl. 38 a:8 Int Cl B 27 b 5/34
nr 314 182 (Ans. 14 715/67). Utl. 1 IX 69.
Anordning vid kantverk. **P-O Kåg-
ström.**

Kl. 38 h:2/01 Int Cl B 27 k 3/40
nr 314 184 (Ans. 13 222/66). Utl. 1 IX 69.
Konkreterad lösning av klorfenoler
och/eller derivat därav i blandningar
av diacetonalkohol och vatten. **Deut-
sche Solvay-Werke GmbH.**

Kl. 38 i:2 Int Cl B 27 l 5/02
nr 314 185 (Ans. 12 114/64). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt och apparat för löpande
fanerproduktion. **Weyerhaeuser Com-
pany.**

Kl. 38 k:3/01 Int Cl B 27 l 7/00
nr 314 186 (Ans. 12 543/66). Utl. 1 IX 69.
Säkerhetsanordning vid tråklyvmaski-
ner. **Kube KG Kunkel & Co.**

Kl. 39 a:1/30 Int Cl B 29 b 3/00
nr 314 187 (Ans. 10 460/67). Utl. 1 IX 69.
Förvärmare med vertikal luftström,
särskilt för plastgranulat. **Borg-Warner
Corporation.**

Kl. 39 a:17/04 Int Cl B 29 c 17/04
nr 314 188 (Ans. 6147/65). Utl. 1 IX 69.
Sätt och apparat för förmläsnad av
ledade produkter. **W. R. Grace & Co.**

Kl. 39 a:19/00 Int Cl B 29 c 27/00
nr 314 189 (Ans. 12 344/63). Utl. 1 IX 69.
Behållare av plastmaterial. **L Doyen
och L Doyen.**

Kl. 39 a:19/02 Int Cl B 29 c 27/02
nr 314 190 (Ans. 10 608/62). Utl. 1 IX 69.
Apparat för sammanfogning av plast-
mattor. **Tarkett AB.**

Kl. 39 a:19/02 Int Cl B 29 c 27/02
nr 314 191 (Ans. 1561/63). Utl. 1 IX 69.
Maskin för avskärning och försigling
av en bana av termoplastmaterial.
**National Distillers and Chemical Cor-
poration.**

Kl. 39 a:3/02 Int Cl B 29 d 3/02
nr 314 192 (Ans. 16 610/66). Utl. 1 IX 69.
Kropp innefattande elastiskt hopvridna
glasfibrer och bindemedel för fram-
ställning av armerade plastartiklar
samt sätt för framställning av en så-
dan kropp och sådana plastartiklar.
F H Humphrey.

Kl. 39 a:7/10 Int Cl B 29 d 7/10
nr 314 193 (Ans. 4360/62). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt för strängsprutning av po-
lyolefin-planfolier ur ett bredsliksmun-
stycke på en roterande vals. **Kalle AG.**

Kl. 39 a:23/00 Int Cl B 29 d 23/00
nr 314 194 (Ans. 10 288/65). Utl. 1 IX 69.
Sammansatt fluidumbehållare med
mantelvägg av glasfiberarmerat konst-
harts samt sätt och anordning för
dess framställning. **Owens-Corning Fi-
berglass Corporation.**

Kl. 39 a:27/00 Int Cl B 29 d 27/00
nr 314 195 (Ans. 11 976/65). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt och anordning för fram-
ställning av skumplaster. **Badische
Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

Kl. 39 a:31/00 Int Cl B 29 d 31/00
nr 314 196 (Ans. 371/69). Utl. 1 IX 69.
Sätt att framställa ett ihåligt, sfäriskt
kärl av skulpt. **Uniroyal Inc.**

Kl. 39 a:3/02 Int Cl B 29 f 3/02
nr 314 198 (Ans. 11 385/60). Utl. 1 IX 69.
Förärlingsätt och anordning för konti-
nuerlig strängsprutning i ett arbets-
förlopp av under temperaturbehandling
formbara material. **Z Lorenian.**

Kl. 39 a:7/50 Int Cl B 29 j 5/02
nr 314 199 (Ans. 8870/65). Utl. 1 IX 69.
Anordning för limpåföring på spån,
fibrer och liknande små godsdelar.
Bähre-Metallwerk KG.

Kl. 39 b:22/06 Int Cl C 08 f 45/62
nr 314 200 (Ans. 4263/62). Utl. 1 IX 69.
Stabiliserade, halogenhaltiga konst-
hartsmassor. **Carlisle Chemical Works,
Inc.**

Kl. 39 b:11/70 Int Cl C 08 c 11/70
nr 314 201 (Ans. 4099/66). Utl. 1 IX 69.
Skyddsvax mot uppkomst av ljusspric-
kor och mot inverkan av ozon hos
gummi produkter. **VEB Hydrierwerk
Zeitz.**

Kl. 39 b:17/18 Int Cl C 08 c 17/18
nr 314 202 (Ans. 4197/64). Utl. 1 IX 69.
Framställning av med textilmaterial
förstärkt gummiulvakt utan använ-
dning av kemiska vulkmedel. **Commis-
ariat à l'Énergie Atomique.**

Kl. 39 b:20/30 Int Cl C 08 g 20/30
nr 314 206 (Ans. 6216/65). Utl. 1 IX 69.
Sätt att framställa spinnbara poly-
teresteramider. **Farbenfabriken Bayer
AG.**

Kl. 39 b:22/44 Int Cl C 08 g 22/44
nr 314 207 (Ans. 15 351/65). Utl. 1 IX 69.
Sätt för framställning av böjliga cell-
polyuretanskum. **Allied Chemical Cor-
poration.**

Kl. 39 b:3/02 Int Cl C 08 g 3/02
nr 314 208 (Ans. 4580/62). Utl. 1 IX 69.
Sampolymeriserat av organosiloxaner
och silikat. **Union Carbide Corpora-
tion.**

Kl. 40 b:1/04 Int Cl C 22 c 1/04
nr 314 209 (Ans. 7710/65). Utl. 1 IX 69.
Polymeriseringsförläggande för fram-
ställning av föremål av finkornig me-

tall såsom aluminium. **Alloys Research & Manufacturing Corporation.**

Kl. 40 b:29/00 Int Cl C 22 c 29/00
nr 314 211 (Ans. 3181/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt vid tillverkning av material, lämp-
ligt för skärande verktyg, och enligt
sättet framställt material. **International
Research & Development Co. Ltd.**

Kl. 40 b:29/00 Int Cl C 22 c 29/00
nr 314 212 (Ans. 7720/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt vid framställning av sintrad hård-
metalllegering och sintrad hårdmetall
framställd enligt sättet. **Fagersta Bruks
AB.**

Kl. 40 d:1/18 Int Cl C 22 f 1/18
nr 314 213 (Ans. 14 929/64). Ut. 1 IX 69.
Sätt att förbättra brotthållfastheten hos
en legering på niobbasis. **United Aircraft
Corporation.**

Kl. 42 b:26/03 Int Cl G 01 b 5/00
nr 314 214 (Ans. 15 501/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt att med hjälp av en kontrollrulle
kontrollera den roterande rörelsen hos
kulor och kontrollrulle för utförande
av sättet. **Výzkumný ústav strojírenské
technologie a ekonomiky.**

Kl. 42 c:41 Int Cl G 01 c 21/20
nr 314 217 (Ans. 10 606/61). Ut. 1 IX 69.
Navigeringsapparat för topografisk
återgivning av momentan position och
kurs. **The Minister of Aviation in Her
Majesty's Government of the United
Kingdom of Great Britain & Northern
Ireland.**

Kl. 42 f:18 Int Cl G 01 g 13/14
nr 314 218 (Ans. 11 353/63). Ut. 1 IX 69.
Uppvägningsapparat. **The Olofsson
Corporation.**

Kl. 42 h:15/02 Int Cl G 02 b 21/26
nr 314 220 (Ans. 15 106/67). Ut. 1 IX 69.
Preparatbord för optiska element, rörligt
i två mot varandra vinkelräta rikt-
ningar. **Incentive Research & Develop-
ment AB.**

Kl. 42 h:34/03 Int Cl G 02 b 27/02
nr 314 221 (Ans. 2418/65). Ut. 1 IX 69.
Anordning vid lästavar. **H S Koenig.**

Kl. 42 i:7/50 Int Cl G 01 j 5/20
nr 314 222 (Ans. 12 313/66). Ut. 1 IX 69.
Anordning för tillförande av kryogen
vätska till bottendelen av ett Dewar-
kärl. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 42 i:8/90 Int Cl G 01 k 7/04
nr 314 223 (Ans. 2669/67). Ut. 1 IX 69.
Värme känslig nedkopplingsenhet av
stickkontakttyp för engångsbruk. **Leeds
& Northrup Co.**

Kl. 42 k:7/02 Int Cl G 01 l 5/06
nr 314 224 (Ans. 12 217/65). Ut. 1 IX 69.
Anordning för uppmätning av spän-
ningen och/eller töjningen i ett me-
tallband, som passerar genom en ugn.
Armco Steel Corporation.

Kl. 42 k:36/04 Int Cl G 01 n 3/50
nr 314 225 (Ans. 11 212/67). Ut. 1 IX 69.
Apparat för bestämning av hårdheten
hos material enligt pendelmetoden.
Politechnika Wroclawska.

Kl. 42 l:3/05 Int Cl G 05 d 21/02
nr 314 226 (Ans. 9654/63). Ut. 1 IX 69.
Förfaringssätt för driftövervakning och
styrning av vattenavhårdning samt an-
ordning för utförande av sättet. **G Am-
mer.**

Kl. 42 l:3/06 Int Cl G 01 n 27/26
nr 314 227 (Ans. 10 273/64). Ut. 1 IX 69.
Användning av en blandning av poly-
protiska aminosäror såsom bä-
raramfolyt vid isoelektrisk fraktioner-
ing. **L. K. B.-Produkter AB.**

Kl. 42 l:3/08 Int Cl G 01 j 3/46
nr 314 228 (Ans. 11 115/65). Ut. 1 IX 69.
Genomströmningscell för mätning av
en vätskas ljusgenomtränglighet. **Techni-
con Instruments Corporation.**

Kl. 42 l:3/09 Int Cl G 01 n 23/06
nr 314 229 (Ans. 14 554/64). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för provning av med kol-
väten indränkta elfasta formkroppar.
Veltcher Magnesitwerke-AG.

Kl. 42 l:3/54 Int Cl G 01 n 33/16
nr 314 249 (Ans. 8752/67). Ut. 1 IX 69.
Se ovan under klass 22 a:1.

Kl. 42 m:7/02 Int Cl G 06 f 7/02
nr 314 231 (Ans. 5651/62). Ut. 1 IX 69.
Anordning för att jämföra två flersiff-
riga tal. **Western Electric Company,
Incorporated.**

Kl. 42 m:15/30 Int Cl G 06 c 15/30
nr 314 232 (Ans. 810/68). Ut. 1 IX 69.
Titalsöverföringsmekanism. **Facit AB.**

Kl. 42 m:7/52 Int Cl G 06 f 7/52
nr 314 233 (Ans. 8596/65). Ut. 1 IX 69.
Elektronisk anordning för multiplika-
tion medelst parallellt kopplade im-
pulsummeringsräknare och förväjlar-
räknare. **Compagnie des Compteurs.**

Kl. 42 m:7/52 Int Cl C 06 f 7/52
nr 314 234 (Ans. 9344/65). Ut. 1 IX 69.

Databehandlingsanordning för att val-
fritt möjliggöra multiplikation eller di-
vision. **International Business Machi-
nes Corporation.**

Kl. 42 m:7/19 Int Cl G 06 g 7/19
nr 314 235 (Ans. 8261/63). Ut. 1 IX 69.
Sätt och anordning för automatisk be-
räkning av korrelationsfunktioner.
Commissariat à l'Energie Atomique.

Kl. 42 m:7/19 Int Cl G 06 g 7/19
nr 314 236 (Ans. 8262/63). Ut. 1 IX 69.
Sätt och anordning för automatisk be-
räkning av korrelationsfunktioner.
Commissariat à l'Energie Atomique.

Kl. 42 m:9/12 Int Cl G 06 k 9/12
nr 314 238 (Ans. 10 954/60). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för maskinell identifiering
av skrivtecken genom analysering och
utvärdering av formelement samt an-
ordning för genomförande av förfaran-
det. **Siemens AG.**

Kl. 42 m:15/02 Int Cl G 06 k 15/02
nr 314 240 (Ans. 12 544/63). Ut. 1 IX 69.
Metod och anordning för tryckning
med hjälp av gnisturladdning. **Inter-
national Business Machines Corpora-
tion.**

Kl. 42 m:15/02 Int Cl G 06 k 15/02
nr 314 241 (Ans. 3809/64). Ut. 1 IX 69.
Styrorgan för en tryckningsanordning
bestående av en cylinder med ett flertal
spiralformiga tryckningsstyror och
ett flertal tryckstänger. **International
Business Machines Corporation.**

Kl. 42 n:6/03 Int Cl G 09 b 5/06
nr 314 242 (Ans. 9092/62). Ut. 1 IX 69.
Apparat för audiovisuell undervisning.
Linguatronics Inc.

Kl. 43 b:23 Int Cl G 07 f 11/00
nr 314 243 (Ans. 5820/66). Ut. 1 IX 69.
Varuautomat för försäljning av kylda
varor. **Westinghouse Electric Corpora-
tion.**

Kl. 43 b:23 Int Cl G 07 f 11/08
nr 314 244 (Ans. 5822/66). Ut. 1 IX 69.
Myntstyrd varuautomat. **Westinghouse
Electric Corporation.**

Kl. 44 b:55 Int Cl A 24 f 43/00
nr 314 245 (Ans. 2306/62). Ut. 1 IX 69.
Med akustisk signalanordning försedd,
elektrisk tändare för cigarrer och
cigarretter. Tillägg t. 189 565. **L Pra-
maggiore.**

Kl. 45 a:15/06 Int Cl A 01 b 15/06
nr 314 246 (Ans. 4234/64). Ut. 1 IX 69.
Plogbil bestående av ett plogskär
och en avtagbar billspets. **G F Ham-
mond.**

Kl. 45 l:9/20 Int Cl A 01 n 9/20
nr 314 247 (Ans. 15 259/66). Ut. 1 IX 69.
Medel med avskräckande effekt gent-
emot fåglar, gnagare, harar och lik-
nande djur, vilket som verksam be-
ständsdel innehåller vissa angivna
guanidiner. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 45 l:19/02 Int Cl A 01 n 19/02
nr 314 248 (Ans. 2448/63). Ut. 1 IX 69.
Sätt att bekämpa ogräs och/eller se-
lektivt kontrollera växtlighet genom
att använda ett preparat, vilket som
verksam substans innehåller vissa an-
givna substituerade urinämnen, som
har minst en till en kväveatom bunden
acylgrupp. **Society Progil.**

Kl. 46 b:7/02 Int Cl F 02 d 29/02
nr 314 249 (Ans. 16 823/67). Ut. 1 IX 69.
Bränslematningsanordning för motorer.
Société Anonyme André Citroën.

Kl. 46 c:10 Int Cl F 02 m 9/02
nr 314 250 (Ans. 11 723/67). Ut. 1 IX 69.
Anordning för förgasare. **The Zenith
Carburettor Co. Ltd.**

Kl. 46 c:87 Int Cl F 02 m 51/00
nr 314 251 (Ans. 10 031/67). Ut. 1 IX 69.
Elektronisk styranordning för en bräns-
leinsprutningsanläggning till insug-
ningsgrenföret hos en förbrännings-
motor. **Robert Bosch GmbH.**

Kl. 46 c:15 Int Cl F 01 p 11/02
nr 314 252 (Ans. 15 137/68). Ut. 1 IX 69.
Uppvärmningsanordning för vätskeky-
lda förbränningsmotorer. **N G Magnus-
son.**

Kl. 46 c:16 Int Cl F 01 p 7/04
nr 314 253 (Ans. 9518/66). Ut. 1 IX 69.
Roterande fläkt innefattande en frik-
tionskoppling. **Dynair Ltd.**

Kl. 47 a:6 Int Cl F 16 b 31/04
nr 314 254 (Ans. 6978/62). Ut. 1 IX 69.
Anordning vid muttrar, skruvbultar
o.d. för åstadkommande åtdragnings
eller dragbelastning av den i förban-
det ifråga förekommande bulten.
**P & O Research and Development Co.
Ltd.**

Kl. 47 a:6 Int Cl F 16 b 31/04
nr 314 255 (Ans. 2592/63). Ut. 1 IX 69.
Anordning för att spänna eller för-
spänna en skruv. **P & O Research and
Development Co. Ltd.**

Kl. 47 c:7/00 Int Cl F 16 d 7/00
nr 314 256 (Ans. 7125/63). Ut. 1 IX 69.
Överbelastningskoppling. **Fisholow
Products Ltd.**

Kl. 47 c:41/06 Int Cl F 16 d 41/06
nr 314 257 (Ans. 4746/67). Ut. 1 IX 69.
Frihjulskoppling med vipprörliga spår-
kroppar. **Ringspann Albrecht Maurer
KG.**

Kl. 47 f:37/28 Int Cl F 16 k 37/28
nr 314 258 (Ans. 2291/65). Ut. 1 IX 69.
Snabbkoppling. **Atlas Copco AB.**

Kl. 47 f:15/10 Int Cl F 16 j 15/10
nr 314 259 (Ans. 7882/67). Ut. 1 IX 69.
Muffröstättning. **Rhein Stahl Hüttenwer-
ke AG.**

Kl. 47 g:17/38 Int Cl F 16 k 17/38
nr 314 260 (Ans. 3246/67). Ut. 1 IX 69.
Säkerhetsavstängningsventil, mekaniskt
självutlösande vid temperaturavvikelse
i ett flödessystem. **R H D Carlson.**

Kl. 47 g:31/145 Int Cl F 16 k 31/145
nr 314 261 (Ans. 7292/67). Ut. 1 IX 69.
Vattenventil. **Robertshaw Controls
Company.**

Kl. 47 h:27/04 Int Cl F 16 h 27/04
nr 314 263 (Ans. 6689/65). Ut. 1 IX 69.
Anordning för åstadkommande av en
stegvis rotationsrörelse. **Adamovské
strojiny NP.**

Kl. 47 k:1/04 Int Cl B 65 h 17/04
nr 314 264 (Ans. 13 758/64). Ut. 1 IX 69.
Bandtransportsystem. **Ampex Corpora-
tion.**

Kl. 47 k:5/10 Int Cl B 65 h 19/06
nr 314 265 (Ans. 8728/64). Ut. 1 IX 69.
Kärnhanteringsanordning för maskin
för ompolning av banor. **FMC Corpora-
tion.**

Kl. 48 b:3/02 Int Cl C 23 c 3/02
nr 314 266 (Ans. 7146/64). Ut. 1 IX 69.
Bad och förfarande för strömlös för-
koppling. Tillägg t. 227 438. **Photocir-
cuits Corporation.**

Kl. 48 b:15/00 Int Cl C 23 c 15/00
nr 314 267 (Ans. 8877/64). Ut. 1 IX 69.
Katodförföringsapparat. **Western
Electric Company, Incorporated.**

Kl. 48 b:15/00 Int Cl C 23 c 15/00
nr 314 268 (Ans. 7286/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för avsättning av tunna
filmer medelst katodförföring. **West-
ern Electric Company, Incorporated.**

Kl. 48 b:17/00 Int Cl C 23 c 17/00
nr 314 270 (Ans. 7910/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt att skydda berylliummetall mot
oxidation. **United States Atomic En-
ergy Commission.**

Kl. 49 a:13/01 Int Cl B 23 b 5/30
nr 314 271 (Ans. 221/67). Ut. 1 IX 69.
Anordning för reglering av ett organs
rörelse i en verktygsmaskin. **The Bul-
lard Company.**

Kl. 49 a:35/02 Int Cl B 23 b 29/12
nr 314 272 (Ans. 222/67). Ut. 1 IX 69.
Ställbar verktygshållare vid en ver-
ktygsmaskin. **The Bullard Company.**

Kl. 49 a:56/04 Int Cl B 23 b 47/34
nr 314 273 (Ans. 8621/66). Ut. 1 IX 69.
Sätt för kylvätsketillförsel vid bormning
av hål jämte flyttbart aggregat för ut-
förande av sättet. **The Wheelabrator
Corporation.**

Kl. 49 g:12 Int Cl B 21 j 9/20
nr 314 274 (Ans. 5598/67). Ut. 1 IX 69.
Smidespress. **AB Bofors.**

Kl. 49 h:29/00 Int Cl B 23 k 29/00
nr 314 275 (Ans. 9825/63). Ut. 1 IX 69.
Sätt att med sig själva och varandra
genom diffusion hopfoga svärsmälta
metalldelar. **United States Atomic
Energy Commission.**

Kl. 50 c:8/01 Int Cl B 02 c 13/31
nr 314 277 (Ans. 8724/68). Ut. 1 IX 69.
Anordning vid kvarn för malning av
sopor och liknande avfallsgods. **AB
Abjörn Anderson.**

Kl. 50 c:17/20 Int Cl B 02 c 17/16
nr 314 278 (Ans. 16 071/65). Ut. 1 IX 69.
Elektromagnetisk kulkvarn. **Gosudarst-
venny nauchno-issledovatel'sky Institut
stroitel'nykh materialov.**

Kl. 50 e:6 Int Cl B 01 d 45/44
nr 314 279 (Ans. 9017/67). Ut. 1 IX 69.
Slangfilteranläggning. **Boliden AB.**

Kl. 52 a:56/04 Int Cl D 05 b 69/22
nr 314 280 (Ans. 16 516/67). Ut. 1 IX 69.
Drivanordning för symaskiner inne-
hållande en med broms försedd motor.
Allmänna Svenska Elektriska AB.

Kl. 52 a:61/02 Int Cl D 05 b 13/00
nr 314 281 (Ans. 735/68). Ut. 1 IX 69.
Symaskin för att sy påsar. **Doughboy
Industries, Inc.**

Kl. 53 c:3/02 Int Cl A 23 l 3/00
nr 314 282 (Ans. 10 788/62). Ut. 1 IX 69.
Sätt att förbättra hållfasthetsegenska-
perna hos ett kollagenhölje genom

tillsats av karboximetylcellulosa.
Johnson & Johnson.

Kl. 54 a:4/01 Int Cl B 31 b 3/60
nr 314 283 (Ans. 17 725/66). Ut. 1 IX 69.
Apparat för framställning av brickfor-
miga emballage. **AB Iwema.**

Kl. 54 b:3/65 Int Cl B 31 b 1/98
nr 314 284 (Ans. 10 892/65). Ut. 1 IX 69.
Anläggning för framställning av säck-
ar av tuber av papper eller liknande.
M Berghgracht.

Kl. 55 b:1/20 Int Cl D 21 c 1/06
nr 314 285 (Ans. 2823/66). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för höjning av utbytet vid
alkalisk massakokning. **Mo och Dom-
sjö AB.**

Kl. 55 c:1 Int Cl D 21 c 9/14
nr 314 286 (Ans. 10 166/65). Ut. 1 IX 69.
Förfarande för blekning av kemisk
massa med kloridoxid. **Pulp and Pa-
per Research Institute of Canada.**

Kl. 55 c:9/10 Int Cl D 21 d 1/30
nr 314 287 (Ans. 16 086/65). Ut. 1 IX 69.
Anordning för reglering av malnings-
belastningen i en skivkvarn. **OY Tam-
pella AB.**

Kl. 55 c:11/01 Int Cl D 21 d 1/38
nr 314 288 (Ans. 8997/65). Ut. 1 IX 69.
Anordning för automatisk reglering av
utmatningen från en apparat för be-
handling av pappersmassa eller lik-
nande material. **AB Calor & Sjögren.**

Kl. 55 c:1 Int Cl D 21 c 9/10
nr 314 289 (Ans. 12 683/65). Ut. 1 IX 69.
Sätt att bleka slippmassa med reduktions-
medel. **Feldmühle AG.**

Kl. 55 e:5/01 Int Cl B 65 h 35/06
nr 314 290 (Ans. 2476/66). Ut. 1 IX 69.
Pappersskåranordning. **T J Wallenius.**

Kl. 55 f:15/20 Int Cl D 21 h 1/22
nr 314 291 (Ans. 6123/66). Ut. 1 IX 69.
Sätt och apparat för påföring av en
beläggningsmassa på arkmateriel.
**English Clays Lovering Pochin & Co.
Ltd.**

Kl. 55 f:16 Int Cl D 21 h 5/00
nr 314 292 (Ans. 17 881/66). Ut. 1 IX 69.
Torrt, vätskefyllt, tryck- eller värme-
känsligt arkmateriel samt sätt för fram-
ställning av detsamma. **The National
Cash Register Company.**

Kl. 57 a:1/05 Int Cl G 03 b 3/00
nr 314 293 (Ans. 2750/66). Ut. 1 IX 69.
Inställningsanordning för kameror.
Graflex, Inc.

Kl. 57 a:5/01 Int Cl G 03 b 27/32
nr 314 294 (Ans. 8223/67). Ut. 1 IX 69.
Reproduktionskamera med lodrätt optisk
axel. **Łódzkie Zakłady Kinotech-
niczne Przedsiębiorstwo Pánstwowe.**

Kl. 57 a:5/08 Int Cl G 03 b 27/62
nr 314 295 (Ans. 9847/65). Ut. 1 IX 69.
Filmhållare. **N G Uddgren.**

Kl. 57 a:62 Int Cl G 03 b 17/52
nr 314 296 (Ans. 4483/65). Ut. 1 IX 69.
Regleringsanordning vid en fotografisk
apparat. **International Polaroid Cor-
poration.**

Kl. 57 a:72 Int Cl G 11 b 23/48
nr 314 297 (Ans. 7733/67). Ut. 1 IX 69.
Audiovisuell anordning för visning av
fotografiska genomsiktsskärningar och
återgivning av ett tillhörande ljud.
Marvin Glass & Associates.

Kl. 57 a:72 Int Cl G 11 b 23/48
nr 314 298 (Ans. 8355/67). Ut. 1 IX 69.
Audiovisuell enhet. **Marvin Glass &
Associates.**

Kl. 57 b:1/58 Int Cl G 03 c 1/58
nr 314 299 (Ans. 14 181/65). Ut. 1 IX 69.
Under användning av ett salt av ett
basiskt derivat av 2,3-oxinaftoesyra-
amid som azokomponent genomförd
diazotyperförförande. **Kalle AG.**

Kl. 57 b:10 Int Cl B 41 m 5/18
nr 314 301 (Ans. 8399/62). Ut. 1 IX 69.
Termografiskt kopieringsmaterial. **The
National Cash Register Company.**

Kl. 57 c:3 Int Cl C 06 d 1/00
F 21 k 5/02
nr 314 302 (Ans. 11 319/64). Ut. 1 IX 69.
Blixtlampa. **NV Philips' Gloeilampen-
fabrieken.**

Kl. 57 c:7/01 Int Cl G 03 d 3/10
nr 314 303 (Ans. 7679/65). Ut. 1 IX 69.
Framkallningsapparat för fotografisk
film, spec. röntgenfilm. **Järnhs Elek-
triska AB.**

Kl. 62 b:37/02 Int Cl B 64 c 15/04
nr 314 305 (Ans. 17 232/66). Ut. 1 IX 69.
Anordning för dragkraftsomkastning vid
stråldrivaggregat. **United Aircraft Cor-
poration.**

Kl. 63 b:13 Int Cl B 62 b 9/18
nr 314 308 (Ans. 1650/68). Ut. 1 IX 69.
Upphängningsanordning vid barnvagn-
nar och liknande. **Bröderna Ivarsson
AB.**

Kl. 63 c:8/01 Int CI B 60 k 17/08
nr 314 309 (Ans. 2133/65). Utl. 1 IX 69.
Särskilt för traktorer avsedd trans-
mission. **Dana Corporation.**

Kl. 63 c:8/01 Int CI B 60 k 17/06
nr 314 310 (Ans. 6187/66). Utl. 1 IX 69.
Krafttransmission för jordbrukstrakto-
rer, byggnadsplatsmaskiner och lik-
nande. **Zahnradfabrik Friedrichshafen AG.**

Kl. 63 c:20/01 Int CI B 60 k 19/16
nr 314 311 (Ans. 14 883/66). Utl. 1 IX 69.
Elektronisk förväljarkopplingsanord-
ning för stegvis styrning av en servo-
anordning, särskilt för ett motorfor-
dons växlar. Tillägg t. 215 433. **Robert Bosch GmbH.**

Kl. 63 c:51/11 Int CI F 16 d 65/56
nr 314 312 (Ans. 2220/65). Utl. 1 IX 69.
Anordning för automatisk kompense-
ring av nedslitningen av friktionsmate-
rialet hos en broms. **The Goodyear Tire & Rubber Company.**

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00
nr 314 313 (Ans. 13 032/68). Utl. 1 IX 69.
Lås till säkerhetsbälte. Tillägg t.
306 249. **Göte Eskil Yngve Holmberg.**

Kl. 63 e:5/01 Int CI B 60 c 9/18
nr 314 315 (Ans. 14 149/66). Utl. 1 IX 69.
Fordonsdäckpar med likartad kordla-
gerstruktur hos de båda däckens var-
vid dessa är avsedda att användas på
samma axel eller på två mot varandra
svarande halvxaxlar hos ett vägfordon.
Michelin & Cie (Cie Générale des Ets Michelin).

Kl. 65 a³:30 Int CI B 63 b 25/16
nr 314 316 (Ans. 9108/67). Utl. 1 IX 69.
Behållare för medier med låg temper-
atur, t. ex. flytande gas, med en
vätsketät och elastisk plåtbeklädnad.
Linde AG.

Kl. 65 a³:30 Int CI B 63 b 25/16
nr 314 317 (Ans. 9110/67). Utl. 1 IX 69.
Behållare för vätskor med låg kok-
punkt, vilken behållare är försedd med
en elastisk plåtbeklädnad. **Linde AG.**

Kl. 68 b:1/01 Int CI E 05 c 1/02
nr 314 319 (Ans. 12 192/67). Utl. 1 IX 69.
Stängningsanordning för dörrar eller
liknande. **R J Strandén.**

Kl. 70 e:18 Int CI B 65 h 35/06
nr 314 321 (Ans. 16 932/66). Utl. 1 IX 69.
Apparat för avskiljande av en långd
av vidhäftande band från ett bandför-
räd. **Minnesota Mining and Manufactu-
ring Company.**

Kl. 77 g:19/00 Int CI A 63 j 19/00
nr 314 322 (Ans. 13 028/64). Utl. 1 IX 69.
Apparat för samtidig animering och
framställning av ett animeringsprogram
för en figur med ett eller flera rörliga
element. **Wed Enterprises, Inc.**

Kl. 79 b:13/10 Int CI A 24 c 5/34
nr 314 323 (Ans. 8086/65). Utl. 1 IX 69.
Apparat för mätning av cigaretters
kvalitet. **The American Tobacco Com-
pany.**

Kl. 80 a:24 Int CI B 28 b 3/20
nr 314 324 (Ans. 3475/66). Utl. 1 IX 69.
Sätt för framställning av taktegel.
Redland Tiles Ltd.

Kl. 80 a:34/01 Int CI B 28 b 21/22
nr 314 325 (Ans. 7065/66). Utl. 1 IX 69.
Rörpressmaskin för framställning av
betongrör. **AB Otto-Verken.**

Kl. 81 b:5/00 Int CI B 65 c 5/00
nr 314 327 (Ans. 5100/68). Utl. 1 IX 69.
Apparat för matning, avskiljning och
vikning av etiketter. **Her Majesty Indus-
tries, Inc.**

Kl. 81 c:19 Int CI B 65 b 13/00
nr 314 328 (Ans. 9217/63). Utl. 1 IX 69.
Dandningsmaskin. **Acme Steel Com-
pany.**

Kl. 81 e:1 Int CI B 65 g 15/58
nr 314 329 (Ans. 10 187/68). Utl. 1 IX 69.
Ändlost transportband för magnetiska
transportörer. **H Spodig.**

Kl. 81 e:107 Int CI B 66 f 9/08
nr 314 330 (Ans. 15 653/65). Utl. 1 IX 69.
Grensluck. **British Straddle Carrier Co. Ltd.**

Kl. 81 e:120 Int CI B 65 d 19/02
nr 314 331 (Ans. 1227/68). Utl. 1 IX 69.
Stapelbart ställ för transport av gas-
flaskor med flytande gas. **Société Mé-
tallurgique Liotard Frères SA.**

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 1/10
nr 314 332 (Ans. 9890/65). Utl. 1 IX 69.
Rullställanläggning med ett flertal tätt
intill varandra liggande skjutbara la-
gerställ. **Bally Schuhfabriken AG.**

Kl. 81 e:148/02 Int CI B 65 g 47/50
nr 314 333 (Ans. 12 109/68). Utl. 1 IX 69.
Rörpostanläggning med centrala mul-
tipelväxlar och till dessa hörande
kopplingsorgan för registrering av des-
tinationer. **Siemens AG.**

Kl. 82 a:8 Int CI F 26 b 25/14
nr 314 334 (Ans. 7452/66). Utl. 1 IX 69.
Anordning för torkning, transport och
förvaring av spannmål och annat mate-
rial. **T C-O Wilhelmsson och S M
Lundström.**

Kl. 84 d:9/18 Int CI E 02 f 9/18
nr 314 336 (Ans. 4113/68). Utl. 1 IX 69.
Anordning vid belastningsstyngd eller
motvikt för traktorer och fordon för
markbearbetning och transport. **H J
Johansson.**

Kl. 85 b:2/01 Int CI C 02 b 1/00
nr 314 337 (Ans. 5056/64). Utl. 1 IX 69.
Vattenklarningsanordning. **Chiyoda
Kako Kensetsu KK.**

Kl. 85 d:7 Int CI E 03 c 1/06
nr 314 338 (Ans. 13 478/68). Utl. 1 IX 69.
Strålröglare. **O Nordang.**

Kl. 85 e:4/10 Int CI E 03 f 3/06
nr 314 339 (Ans. 12 920/65). Utl. 1 IX 69.
Styrkon. **B A Östlund.**

Kl. 85 e:18/01 Int CI E 03 f 9/00
nr 314 340 (Ans. 4087/64). Utl. 1 IX 69.
Drivaggregat för rensningsapparater
för rör och kanaler. **A J Reinhart.**

Kl. 85 g:3 Int CI B 05 b 7/06
nr 314 341 (Ans. 5880/66). Utl. 1 IX 69.
Utmatningsanordning för utmatning av
innehållet från en produktbehållare.
Precision Valve Corporation.

Kl. 85 h:6 Int CI E 03 d 3/10
nr 314 342 (Ans. 14 183/66). Utl. 1 IX 69.
Behållare för spolning. **R Boccard.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå
hos patentverket till ett pris av 5:—
kr. per ex. Vid rekvisition måste pa-
tentets registreringsnummer tydligt anges.

Stockholm den 11 december 1969.

Patent- och registreringsverket

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENTAN- SÖKNINGAR SOM SLUTBEHANDLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT

Klass	Nr
2 c	7341/65
7 b:3/30	12 616/66
7 h:1/60	5914/67
8 k:1/01	6692/64
8 k:1/20	6817/65
8 k:1/40	12/64
8 k:3	13 485/67
8 l:4	15 562/66
12 e:3/03	3536/65
12 g:1/01	12 585/63
12 h	4759/69
12 o	5460/65
12 o:2/01	3862/64
12 o:25/6	11 025/64
12 o:25/07	14 480/64
12 p:1/01	503/66
12 q:24	9390/65
12 q:24	5527/66
15 g	9812/67
17 e	11 119/66
18 a:1/10	15 659/67
19 e	11 563/67
20 d	12 220/60
21 a ³ :28/01	3624/64
21 a ³ :38	3080/62
21 a ⁴	10 738/63
21 a ⁴ :75	3103/66
21 b	15 479/65
21 c:18/01	9447/66
21 c:20	3594/66
21 c:46/34	6581/58
21 d ² :25	4263/66
21 d ³ :2	9965/68
21 g	10 361/60
21 g	2597/68
21 g:11/02	6819/67
21 g:13/17	9100/65
21 g:51	10 681/63
21 h	14 938/65
21 h	2503/66
21 h:9/03	7342/67
21 h:36	8791/65
22 f	2324/65
22 i	2521/67
23 e	4628/64
23 e:2	9255/66
24 b	11 289/61
24 b	5480/65
24 c:5/01	15 652/67
25 a:26/05	4926/66
29 b:3/65	11 552/63
30 b	12 820/64
30 h:9/02	7679/62
30 k	9592/66
31 a ³	11 592/61
33 c	6760/66
34 c	2627/67
34 c:5/10	11 681/65
34 g	7569/66
34 g	7570/66
34 g	7571/66

Klass	Nr
34 g	16 738/66
34 g:1/09	10 754/64
34 i	3378/65
35 b:6/01	2268/66
36 d	7772/63
36 d	10 718/66
37 b:1/64	15 657/65
37 d:16	4702/66
37 f	13 781/66
39 a ²	1220/66
39 b	6099/64
39 b	6593/65
39 b	3543/66
39 b:22/10	1694/63
39 b ² :17/20	12 398/62
39 b ² :22/44	9329/65
39 b ² :97/02	6168/63
39 c	1644/66
39 c:2	8047/62
39 c:25/01	16 779/65
39 e:30	6224/67
42 b:26/01	7954/64
42 c	8633/67
42 i:19/04	13 545/66
42 k:13	4000/67
42 l:17	1324/65
42 m	11 957/65
42 m ⁴ :1/00	12 274/67
42 n	15 023/67
43 a	15 656/65
44 a ²	15 018/68
45 i	1816/63
45 l	1990/66
46 a:37/08	3143/66
46 c ²	17 340/67
47 c	6791/64
47 g	5892/66
48 a	1763/62
48 d ¹	6691/65
49 a	9733/63
49 a	9683/65
49 c	134/65
49 c	16 210/66
50 c	12 239/64
50 d	6146/66
53 c:3/01	10 951/63
53 d	8822/67
53 i	10 215/67
54 a:4/05	16 343/67
55 b:3/20	6846/66
57 b:12/05	4904/67
59 b	8193/66
63 c	15 029/65
63 c:20/01	8009/66
63 c:69	13 228/65
65 a ²	2920/64
66 b:14/01	10 147/66
74 d:6/15	13 956/64
77 d	5453/66
80 a:36	11 764/64
80 b	8333/65
80 b:9/03	1595/66
81 c	8995/67
81 e:120	15 587/67
81 e:120	16 652/67
83 a	7934/66
85 b:4	16 518/65

Stockholm den 9 december 1969

Patent- och registreringsverket

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

PATENT- OCH REGISTRERINGSVER- KET GÖR VETERLIGT:

Jämlikt 7 § 1:a stycket förordningen
den 16 maj 1884 angående patent kun-
göres härmed, att ansökningar om pa-
tent på nedan nämnda uppfinningar
har inkommit till ämbetsverket och
diarieförts under angivna nummer:

Kl. 42 i:10/03
nr 3702/65. Anordning vid givare, som
utnyttjar den magnetostriktiva effekten.
IndustriLaboratoriet AB, Jönköping.
Uppf. O Ohlsson. Fr. 23 III 65. (Ahl-
ström).

Under två månader från den dag, då
denna kungörelse varit införd i Post-
och inrikes tidningar, äger envar att
till patent- och registreringsverket
inge eller i betalt brev insända skrift-
liga invändningar (i två exemplar)
mot dessa ansökningar. Ansöknings-
handlingarna hålles under nämnda tid
tillgängliga för allmänheten i ämbets-
verkets bibliotek måndagar-fredagar
kl. 10-15 samt helgfria tisdagar dess-
utom kl. 19-21 (dock ej dag före helg-
dag).

Stockholm den 11 december 1969

Patent- och registreringsverket



PATENT- OCH REGISTRERINGSVER- KET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj
1884 angående patent och under för-
behåll av den i samma förordnings
18 § omförmälda klanderätt har äm-
betsverket denna dag under nedan
angivna registreringsnummer genom laga-
kraftig beslut meddelat patent å
nedannämnda uppfinningar, räknat från
den dag, som i varje särskilt fall är
angivet:

Kl. 5 b:20
nr 227 601 (Ans. 11 820/60). Slagborr-
krona. **Sandvikens Jernverks AB,**
Sandviken. Fr. 7 XI 60.

Kl. 21 c:62/50
nr 227 602 (Ans. 1991/60). Valsverk jäm-
te sätt att valsa ett band med det-
samma. **The British Iron and Steel
Research Ass., London, Storbritannien.**
Fr. 26 II 60. Prior. beg. fr. 26 II 59
(Storbritannien, 6701).

Kl. 45 g:7/00
nr 227 603 (Ans. 1977/59). Anordning
för diskning av en rörmjölksanlägg-
ning. **Alfa-Laval AB, Tumba Fr. 2
III 59.**

Kl. 49 a:60/02
nr 227 604 (Ans. 11 182/60). Borr. **W K
M Klein, Bremen-Mahndorf, För-
bundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 19
XI 60. Prior. beg. fr. 20 XI 59 (USA,
854 492).**

Till patenten hörande beskrivningar
och ritningar hållas till salu hos pa-
tent- och registreringsverket samt kun-
na även rekvideras genom bokhand-
larna i riket. Patentets nummer bör
alltid tydligt angivas.

Stockholm den 11 december 1969

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSE:

I den i Svensk patenttidning nr 49 den
8 december 1969 införda kungörelsen
angående utlagda patentansökningar
skall under klass 21 a³:5/03 nr 318 301
(1296/67) i stället för Prior. beg. fr.
8 II 66 rätteligen stå Prior. beg. fr.
3 II 66.

I den samma dag införda kungörelsen
angående meddelade patent skulle
uppgifterna angående patent nr
313 548, 313 549, 313 550, 313 551 och
313 552 under klasserna 12 h resp. 12 i
rätteligen ha införts efter klass 12 e nr
313 547 i stället för efter klass 21 a¹
nr 313 589.

Patent- och registreringsverket

