



Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare införes författingsenligt även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9—12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILL- GÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.

Tillgängliga 19—23 januari 1970

Kl. 7 c
Nr. 9759/68. Fr. 16 VII 68. Metod för expanderande av paneler. **Olin Mathieson Chemical Corporation**, New Haven, Conn. USA. Uppf. L V Meyers. Off. 19 I 70.

Kl. 7 c
Nr. 10 049/69. Fr. 16 VII 69. Hydraulisk djupdragningspress. **S.T.D. Services Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. V Marcilger, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 52 800.6). Off. 19 I 70.

Kl. 7 c
Nr. 10 212/69. Fr. 18 VII 69. Anordning för hopkoppling av hydrauliska bromssystem på dragande och draget fordon. **Girling Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. R T Towler, Birmingham. Prior. beg. fr. 20 VII, 12 IX 68 (Storbritannien, 34 708, 43 356). Off. 21 I 70.

Kl. 7 d
Nr. 7455/69. Fr. 27 V 69. Anläggning för framställning av svetsade armeringsgaller för stålbetong. **EVG Entwicklungs- u. Verwertungsgesellschaft mbH**, Graz, Österrike. Uppf. J Ritter, W Boyer, K Ritter och G Ritter, Graz. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Österrike, 7007). Off. 20 I 70.

Kl. 7 h
Nr. 10 120/69. Fr. 17 VII 69. Smidesanordning för vevaxlar och dylikt. **Compagnie des Ateliers et Forges de la Loire (St Chamond-Firminy St-Etienne-Jakob Holtzer SA)**, Paris, Frankrike. Uppf. G Ruget, St Etienne. Prior. beg. fr. 19 VII 68 och 24 II 69 (Frankrike, 159 915, 69 04677). Off. 20 I 70.

Kl. 8 d
Nr. 9729/69. Fr. 9 VII 69. Transport-avlämnings- och staplingsanordning för böjliga planprodukter. **VEB Wissenschaftlich-Technisches Zentrum (WTZ) für Bekleidungstechnik**, Berlin, Tyskland DL. Uppf. G Glasow och G Sommer, Berlin. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Tyskland DL, WP 133 505). Off. 19 I 70.

Kl. 8 h
Nr. 10 274/69. Fr. 21 VII 69. Laminerade material och därur gjorda säckar. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J I Evans, Welwyn Garden City. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Storbritannien, 34 864). Off. 23 I 70.

Kl. 8 k
Nr. 9937/68. Fr. 19 VII 68. Tygmjukningskomposition. **Unilever NV**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. B A Gluck, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Off. 20 I 70.

Kl. 8 l
Nr. 10 076/69. Fr. 16 VII 69. Sätt att framställa golvbeläggningar. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W G Carroll, J Simons och G Wood, Manchester. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Storbritannien, 34 086). Off. 19 I 70.

Kl. 8 l
Nr. 10 007/69. Fr. 16 VII 69. Sätt att framställa golvbeläggningar. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W G Carroll, J Simons och G Wood, Manchester. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Storbritannien, 34 088). Off. 19 I 70.

Kl. 8 m
Nr. 9872/69. Fr. 11 VII 69. Färgningsförfarande. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. A Litzler, Itingen, E J Koller, Oberwil och B Milicevic, Riehen. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Schweiz, 10 606). Off. 19 I 70.

Kl. 12 i
Nr. 9869/68. Fr. 18 VII 69. Rening och stabilisering av väteperoxid. **FMC Corporation**, Princeton, N. J. USA. Uppf. C K Muehlhauser, Charleston, W.Va. Off. 19 I 70.

Kl. 12 i
Nr. 10 219/69. Fr. 18 VII 69. Kopplingsanordning för indikering och automatisk eliminering av kortslutningar i elektrolysceller. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Weist, Leverkusen och W Büsing, Köln-Stammheim. Prior. beg. fr. 20 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 63 702.4). Off. 21 I 70.

Kl. 12 o
Nr. 9746/68. Fr. 16 VII 68. Sätt att framställa tricyclodecan-dialdehyden och tricyclodecan-dimetyloler. **Jürgen Falbe**, Dinslaken, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Off. 19 I 70.

Kl. 12 o
Nr. 9747/68. Fr. 16 VII 68. Sätt att framställa bicykloheptandimetyloler. **Jürgen Falbe**, Dinslaken, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Off. 19 I 70.

Kl. 12 o
Nr. 9766/68. Fr. 16 VII 68. Förfarande för framställning av estrar. **Novomoskovsky filial Gosudarstvennogo nauchnoissledovatel'skogo i proektnogo instituta azotnoi promyshlennosti i produktov organicheskogo sinteza**, Novomoskovsk, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. N I Grishko, L Kozlov, A I Kutepova, R P Komarova, T B Muravlyanskaya, V V Mashkova, Novomoskovsk. Off. 19 I 70.

Kl. 12 o
Nr. 9704/69. Fr. 8 VII 69. N-(fenylakyl)-acylamider och deras framställning. **AB Astra**, Södertälje. Uppf. U H A Lindberg, Södertälje. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Storbritannien, 33 867). Off. 19 I 70.

Kl. 12 o
Nr. 10 133/69. Fr. 17 VII 69. Sätt att framställa alkanolaminderivat. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. L H Smith, Macclesfield. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Storbritannien, 34 255). Off. 19 I 70.

Kl. 12 o
Nr. 10 189/69. Fr. 18 VII 69. Förfarande för framställning av karbonsyraallylestrar. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Fernholz, Fischbach/Taunus, H-J Smidt, Frankfurt/Main och F Wunder, Flörsheim/Main. Prior. beg. fr. 19 VII, 2 XI 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 68 984.8, 18 06 761.3). Off. 20 I 70.

Kl. 12 o
Nr. 10 209/69. Fr. 18 VII 69. Förfarande för katalytisk isomerisering av alkenylaromatiska föreningar. **Rhone-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. P Gandilhon, Charly. Prior. beg. fr. 19 VII 68 och 19 II 69 (Frankrike, 159 950, 69 04183). Off. 20 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 9989/68. Fr. 22 VII 68. Nytt kemiskt ämne bestående av nya derivat av nikotinsyra jämte sätt för framställning därav. **Medisan AB**, Uppsala. Uppf. G J Lindberg och S Kronberg, Uppsala. Off. 23 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 8432/69. Fr. 13 VI 69. Ester eller hemiester av dikarboxylsyra samt förfaringsätt för framställning därav. **Laboratorios del Dr. Esteve, Sa**, Barcelona, Spanien. Uppf. A Esteve, Barcelona. Prior. beg. fr. 20 VII 68 (Spanien, 356 801). Off. 21 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 9028/69. Fr. 25 VI 69. Förfarande för framställning av en ny förening. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. P F Wiley, Kalamazoo och G L Neil, Portage, Mich. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (USA, 745 096). Off. 19 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 9877/69. Fr. 11 VII 69. Förfarande för framställning av nya tetrazolderivat. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. A Sallmann, Bottmingen och R Pfisterer, Basel. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Schweiz, 10 792). Off. 19 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 9914/69. Fr. 11 VII 69. Sätt att framställa bensociazepinderivat. **Takeda Chemical Industries, Ltd**, Osaka, Japan. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Japan, 50 306). Off. 19 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 9938/69. Fr. 14 VII 69. Tiadiazolylkarbamider. **Agripat SA**, Basel, Schweiz. Uppf. P Rathgeb, Basel, C Vogel, Binningen och A G Wiess, Benken/Basel. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Schweiz, 10 691). Off. 19 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 10 066/69. Fr. 16 VII 69. Substituerade aminopyridiner och förfarande för framställning därav. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Thiele och W von Bebenburg, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 16 VII, 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 70 892.8, 17 95 180.3). Off. 19 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 10 089/69. Fr. 16 VII 69. Sätt att framställa pikolinderivat. **Takeda Chemical Industries, Ltd**, Higashi-ku, Japan. Uppf. T Masuda, Nishinomiya, Y Sawa, Tsukumodai, Y Kawakami, Higashi-machi och S Miyano, Nagaoka. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Japan, 50 305). Off. 19 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 10 090/69. Fr. 16 VII 69. Organiska syrasalter av pikolinderivat och sätt att framställa dem. **Takeda Chemical Industries, Ltd**, Higashi-ku, Japan. Uppf. T Masuda, Nishinomiya, Y Sawa, Tsukumodai, Y Kawakami, Higashi-machi och S Miyano, Nagaoka. Prior. beg. fr. 17

VII 68 och 1 III 69 (Japan, 50 305/68, 15 555/69). Off. 19 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 10 131/69. Fr. 17 VII 69. Sätt att framställa kinazolinderivat. **Sumitomo Chemical Co., Ltd**, Higashi-ku, Japan. Uppf. S Inaba, M Yamamoto, Takarazuka-shi, K Takadashi, Takatsuki-shi, K Mori, Kobe, K Ishizumi, Minoo-shi och H Yamamoto, Nishinomiya-shi. Prior. beg. fr. 18 VII, 18 X 68 (Japan, 50 982, 50 983, 76 377). Off. 19 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 10 218/69. Fr. 18 VII 69. Sätt att framställa N-diaryl-pyridylmetyl-imidazol-er och salter därav. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Draber, K-H Büchel och M Plempel, Wuppertal-Elberfeld. Prior. beg. fr. 20 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 70 939.6). Off. 21 I 70.

Kl. 12 p
Nr. 10 243/69. Fr. 21 VII 69. Katjoniska derivat av 4,4'-bis-s-triazinylamino-stilben-disulfonsyra-2,2', förfarande för deras framställning, och deras användning som optiska vitmedel. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K H Lebkücher, E Schinzel, Hofheim/Taunus och E Nischwitz, Kelheim/Taunus. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Schweiz, 10 953). Off. 23 I 70.

Kl. 12 q
Nr. 5770/69. Fr. 23 IV 69. Förfarande för framställning av dialkylantilinometylenmalonat. **The Norwich Pharmacal Company**, Norwich, N.Y. USA. Uppf. N D Harris, Norwich. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 247). Off. 23 I 70.

Kl. 12 q
Nr. 9180/69. Fr. 27 VI 69. Förfarande för framställning av hittills okända polypeptidderivat. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. E Sandrin, H W Bosseret, J Pless, Basel och S Guttman, Allschwil. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Schweiz, 10 795, 10 796, 10 797, 10 798). Off. 19 I 70.

Kl. 12 q
Nr. 9997/69. Fr. 15 VII 69. Förfarande för framställning av nya heterocykliska karboxylsyror. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. J Zergény, Riehen och E Habicht, Oberwil. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Schweiz, 10 967). Off. 23 I 70.

Kl. 12 q
Nr. 10 009/69. Fr. 15 VII 69. Sätt vid framställning av oximetrar. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J E Davies och J van Dijk, Weesp. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Nederländerna, 68 10133). Off. 19 I 70.

Kl. 12 q
Nr. 10 045/69. Fr. 16 VII 69. Insektisid förening och framställning av denna. **Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization**, East Melbourne, Australien. Uppf. G Holan, Brighton. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Australien, 40 743). Off. 19 I 70.

Kl. 12 q
Nr. 10 105/69. Fr. 17 VII 69. Insektisid förening och förfarande för framställning av denna. **Commonwealth Scientific and Industrial Research Organiza-**

tion, East Melbourne, Australien. Uppf. G Holan, Brighton, Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Australien, 40 745). Off. 19 I 70.

Kl. 12 q
Nr. 10 181/69. Fr. 18 VII 69. Difenylnitroxyetylaminoderivat. **NV Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken v/h Brocades-Scheeman & Pharmacia**, Amsterdam, Nederländerna. Uppf. C van der Stelt, Haarlem. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Storbritannien, 34 700). Off. 20 I 70.

Kl. 12 q
Nr. 10 186/69. Fr. 18 VII 69. Sulfonader peptider. **E. R. Squibb & Sons, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. M A Ondetti, Brunswick, J T Sheedan, Middlesex och J Pluscec, East Brunswick, N.J. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (USA, 745 688). Off. 19 I 70.

Kl. 14 b
Nr. 9980/69. Fr. 15 VII 69. Fluidumdeplacering maskin. **Ingersoll-Rand Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. L Kramer, Skillman, N.J. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 407). Off. 23 I 70.

Kl. 14 k
Nr. 9908/69. Fr. 7 VII 69. Ljuddämpare. **Patrick Joseph Conlin**, Vancouver, Canada. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 754 150). Off. 20 I 70.

Kl. 15 g
Nr. 9903/69. Fr. 4 VII 69. Utbytbar typblock för en typarm. **Ing. C. Olivetti & Co., SpA**, Ivrea, Italien. Uppf. W Albrille, Torino. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Italien, 52 544). Off. 23 I 70.

Kl. 15 l
Nr. 9676/69. Fr. 8 VII 69. Överföringsförfarande. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. G A Steindorf, St. Paul. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 746 195). Off. 20 I 70.

Kl. 17 c
Nr. 9855/68. Fr. 18 VII 68. Apparat för kylning av artiklar till låga temperaturer. **Air Products and Chemicals, Inc.**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. R L Berreth, K A Miller, Allentown, R A Howells, Orefield och D J Klee, Emmaus, Penn. Off. 19 I 70.

Kl. 17 f
Nr. 10 206/69. Fr. 18 VII 69. Anordning vid värmeväxlare. **Respar AS**, Oslo, Norge. Uppf. K K Karlsen, Oslo. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Norge, 2889). Off. 23 I 70.

Kl. 18 c
Nr. 10 074/69. Fr. 16 VII 69. Kallvalsad transformatorplåt med kubtextur och förfäringssätt för framställning därav. **Csepeli Femmu**, Budapest, Ungern. Uppf. M Stefan, F Balazs, Z Hegedüs och L Tapolcai, Budapest. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Ungern, SE-1433). Off. 19 I 70.

Kl. 20 g
Nr. 15 667/68. Fr. 18 XI 68. Täckt järnvägsvagn och godsbehållare. **Rhein Stahl Sieger Eisenbahnbedarf GmbH**, Dreis-Tiefenbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Ahlborn, Siegen och P Werthenbach, Ober-Nethphen/Sieg. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Österrike, 6969). Off. 20 I 70.

Kl. 20 h
Nr. 10 184/69. Fr. 18 VII 69. Automatisk rangeranläggning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hohmann, Wolfenbüttel. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Schweiz, 10 878). Off. 20 I 70.

Kl. 20 l
Nr. 9989/69. Fr. 11 VII 69. Anläggning för att reglera en linjär motors hastighet. **Tracked Hovercraft Ltd**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Storbritannien, 34 336). Off. 19 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 9984/68. Fr. 22 VII 68. Elektronisk krets-komponent för digitala elektronisk-system samt med användning av dylika krets-komponenter uppbyggt elektronisk-system. **Bert Ove Jönsson**, Vrinneby och **Bo Göran Jönsson**, Limhamn. Off. 23 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 10 012/69. Fr. 15 VII 69. Elektroluminescent bildregistreringskärn av halvledartyp. **Xerox Corporation**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. G S Slaten, Palo Alto, Cal. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 746 178). Off. 20 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 10 060/69. Fr. 16 VII 69. Koppling för att sluta en fjärrmatningslina vid sektionssvikt. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Ziegler, München. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 62 599.9). Off. 19 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 10 150/69. Fr. 17 VII 69. Sätt att alstra pilotfrekvenserna 84,08 kHz och 411,92 kHz i bärfrekvenssystem. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH**, Ulm/Donau, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Piechatek och H Schwerzel, Backnang/Württ. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 62 626.5). Off. 23 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 10 230/69. Fr. 18 VII 69. Kopplingsanordning för teleanläggningar, särskilt telefonanläggningar med kopplingsfält och vittgående vägsökning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Löffler, München. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Österrike, 6947). Off. 19 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 9966/69. Fr. 8 VII 69. Automatisk malföljningsanordning. **The Marconi Co., Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J R Mark, Chelmsford. Prior. beg. fr. 18 VII 68 och 7 V 69 (Storbritannien, 34 222/68). Off. 19 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 9744/69. Fr. 9 VII 69. Sinusväggenerator. **Hasler AG**, Bern, Schweiz. Uppf. H Steinger, Langenthal. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Schweiz, 10 390). Off. 19 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 10 069/69. Fr. 16 VII 69. Energikälla för ett elektrostråleaggregat. **Moskovsky Energetichesky Institut**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. I P Brukovsky, P B Yakovlev, K D Gutterman, A V Perov, Moskva, V F Zhukov, L P Nekrasova och J D Ivanovskiy, Rzhnev. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 257 962). Off. 19 I 70.

Kl. 21 a
Nr. 10 091/69. Fr. 16 VII 69. Kopplingsanordning för demodulering av en amplitudmodulerad hörfrekvenssignal. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Schatter och W Spishall, München. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 66 763.9). Off. 19 I 70.

Kl. 21 b
Nr. 9851/9. Fr. 11 VII 69. Förfäringssätt vid utformning av kabelfästen vid blysrabatterier. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. G G Crow, Dorrige. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Storbritannien, 33 785). Off. 19 I 70.

Kl. 21 b
Nr. 10 017/69. Fr. 15 VII 69. Torrbatteri. **Matsumita Electric Industrial Co. Ltd**, Kadoma-shi, Japan. Uppf. M Kuwazaki, A Ota, Osaka och T Takata, Moriguichi-shi. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Japan, 50 951). Off. 19 I 70.

Kl. 21 c
Nr. 9839/68. Fr. 18 VII 68. Ledningsnät med avgreningar för elektriska husinstallationer. **AB Liljeholms Kabelfabrik**, Stockholm. Uppf. B Nylén, Bromma. Off. 19 I 70.

Kl. 21 c
Nr. 10 156/69. Fr. 17 VII 69. För likström avsett överspanningsskydd med anordningar för automatisk ljusbågsläckning. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. S R Smith Jr, Myrtle Beach, S.C. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (USA, 745 933). Off. 19 I 70.

Kl. 21 c
Nr. 10 183/69. Fr. 18 VII 69. Magnetfältsberoende motstånd. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Schering, Berlin. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 65 807.0). Off. 20 I 70.

Kl. 21 c
Nr. 10 198/69. Fr. 18 VII 69. Elektrisk kontakthanter. **NV "Coq"**, Utrecht, Nederländerna. Uppf. R Boersma, Harmelen och G W Irik, Bilthoven. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Nederländerna, 68 102 31). Off. 20 I 70.

Kl. 21 d
Nr. 10 002/69. Fr. 15 VII 69. Laddningsaggregat. **Hughes Aircraft Company**, Culver City, Cal. USA. Uppf. R P Farnsworth, Los Angeles, Cal. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (USA, 745 245). Off. 19 I 70.

Kl. 21 d
Nr. 10 158/69. Fr. 17 VII 69. Anordning för dämpning av asynkron-självmagnetiserade svängningar i synkronmaskiner. **AB Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. J Glavitsch och E Pröll, Nussbaumen. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Schweiz, 10 898). Off. 20 I 70.

Kl. 21 e
Nr. 10 042/69. Fr. 16 VII 69. Spännings-resp. ström-frekvensomvandlare. **Landis & Gyr AG**, Zug, Schweiz. Uppf. J de Vries, Allenvinden och H Vonarburg, Luzern. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Schweiz, 10 781). Off. 19 I 70.

Kl. 21 f
Nr. 10 134/69. Fr. 17 VII 69. Anordning för höjande av driftsäkerheten hos i explosionsssäkra lysrör använda inre elektroder. **Egyesült Izzólampá és Villamosági Részvénytársaság**, Budapest, Ungern. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Ungern, EE-1545). Off. 19 I 70.

Kl. 21 f
Nr. 10 155/69. Fr. 17 VII 69. Metallång-bäglampa med högintensiv solljusliknande emission. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. R E Hanneman, Burnt Hills, N.Y. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (USA, 745 502). Off. 19 I 70.

Kl. 21 g
Nr. 9764/68. Fr. 16 VII 68. Utrustning för magnetisk malmletning från luften. **Moskovsky geologorazvedochny institut imeni S. Ordzhonikidze**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. F M Kamonetsky, P P Makagovov, Moskva, J V Yakubosky, Tarasovka, L Y Mizjuk, A A Vakulsky, A S Lutsyshin, V P Boiko, Lvov och V M Timofeev, Tomilino. Off. 19 I 70.

Kl. 21 g
Nr. 9945/69. Fr. 14 VII 69. Metallhölje för en elektrisk komponent, särskilt en elektrisk kondensator, med en brytsäkring. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Grunert och W Glass, Heidenheim/Brenz. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 65 471 Gm). Off. 19 I 70.

Kl. 21 g
Nr. 10 032/69. Fr. 16 VII 69. Hjälpstyrstavsanordning för en kärnreaktor. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. J H Germer, San Jose, Cal. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (USA, 745 262). Off. 19 I 70.

Kl. 21 g
Nr. 10 059/69. Fr. 16 VII 69. Elektrisk stapel- eller skikt-kondensator. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Behn och H Haid, München. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 64 680.9). Off. 19 I 70.

Kl. 21 g
Nr. 10 061/69. Fr. 16 VII 69. Medelst ett magnetfält manövrerbar kontakt. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Joachim, Berlin. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Schweiz, 10 876). Off. 20 I 70.

Kl. 21 g
Nr. 10 065/69. Fr. 16 VII 69. Kondensator. **General Electric Company**, N.Y. USA. Uppf. E B Cox, Fairfield, Conn. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (USA, 745 598). Off. 19 I 70.

Kl. 21 g
Nr. 10 258/69. Fr. 21 VII 69. Förfarande för framställning av en kondensator. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hagedorn, München. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 64 704.0). Off. 23 I 70.

Kl. 21 g
Nr. 10 269/69. Fr. 21 VII 69. Stötspänningsfast halvledardiod. **AB Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. D Clerc, Wettingen och D Zahn, Baden. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Schweiz, 10 977). Off. 23 I 70.

Kl. 22 f
Nr. 10 251/69. Fr. 21 VII 69. Sätt och apparat för framställning av kolvart. **Phillips Petroleum Company**, Bartlesville, Okla. USA. Uppf. T J Gunnell, Bartlesville. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 435). Off. 23 I 70.

Kl. 22 g
Nr. 10 081/69. Fr. 16 VII 69. Pigmenterade bstrykningsmedel. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Meckbach, Leverkusen, D Glabisch, Opladen och H Bartl, Odenthal/Hahnenberg. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 69 816.7). Off. 20 I 70.

Kl. 22 g
Nr. 10 082/69. Fr. 16 VII 69. Sätt för framställning av lacköverdrag. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Havenith och H Meckbach, Leverkusen. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 69 817.8). Off. 20 I 70.

Kl. 22 i
Nr. 10 119/69. Fr. 17 VII 69. Hårdbara kompositioner innehållande ett epoxidharts och en sampolymer av ett olefin kolväte och en olefin ester. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. A Balli, A J Matthews, Duxford och B J Hayes, Little Eversden, Storbritannien. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Storbritannien, 34 397). Off. 19 I 70.

Kl. 23 b
Nr. 10 202/69. Fr. 18 VII 69. Förfäringssätt för separering av organiska föreningar medelst extraktion med 1,3-dicyanobutan. **National Distillers and Chemical Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J B Pedigo, Wheaton, Ill. och J Feldman, Cincinnati, Ohio. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (USA, 745 921). Off. 19 I 70.

Kl. 23 e
Nr. 10 188/69. Fr. 18 VII 69. Tvättkomposition. **The Gillette Company**, Boston, Mass. USA. Uppf. A M Schwartz, Washington, D.C. och C A Rader, Laurel, Md. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 280). Off. 23 I 70.

Kl. 23 e
Nr. 10 256/69. Fr. 21 VII 69. Lågöldränd rengöringskompositioner. **The Procter & Gamble Company**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. W P Fethke Jr, Cincinnati, Ohio. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 274). Off. 23 I 70.

Kl. 23 e
Nr. 10 353/69. Fr. 22 VII 69. Överfettad detergentprodukt och sätt att framställa den. **Colgate-Palmolive Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. A Peters, Mexico och S Morelos, Atzacapotzalco, Mexico. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 243). Off. 23 I 70.

Kl. 25 a
Nr. 9873/69. Fr. 11 VII 69. Förfarande och anordning vid stickning. **Courtaulds Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. M W Betts, Coventry och F Robinson, Borrowash. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Storbritannien, 34 852). Off. 23 I 70.

Kl. 25 a
Nr. 9874/69. Fr. 11 VII 69. Förfarande och anordning vid stickning. **Courtaulds Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. M W Betts, Coventry och F Robinson, Borrowash. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Storbritannien, 34 855). Off. 23 I 70.

Kl. 25 a
Nr. 10 177/69. Fr. 18 VII 69. Förfarande för stickning av ärmförsatt plagg. **Courtaulds Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. M W Betts, Coventry och F Robinson, Borrowash. Prior. beg. fr. 22 VII 68 och 8 I 69 (Storbritannien, 34 853/68, 1176/69). Off. 23 I 70.

Kl. 25 a
Nr. 10 178/69. Fr. 18 VII 69. Stickmetod och anordning. **Courtaulds Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. M W Betts, Coventry och F Robinson, Borrowash. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Storbritannien, 34 853). Off. 23 I 70.

Kl. 25 a
Nr. 10 179/69. Fr. 18 VII 69. Stickförfarande jämte maskin. **Courtaulds Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. M W Betts, Coventry och F Robinson, Borrowash. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Storbritannien, 34 853). Off. 23 I 70.

Kl. 27 c
Nr. 8437/69. Fr. 13 VI 69. Rotationskompressor för gas. **Henri Chapuis**, Paris, Frankrike. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Frankrike, 159 493). Off. 19 I 70.

Kl. 29 a
Nr. 9267/69. Fr. 30 VI 69. Sammansatt konstgjord ihållig tråd och sätt för dess framställning. **Glanzstoff AG**, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Werner, Elsenfeld och H Stapp, Mömlingen. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 60 924.4). Off. 20 I 70.

Kl. 29 a
Nr. 9996/69. Fr. 15 VII 69. Garnsträckmaskin. **Courtaulds Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W C Loomes, A J Marrs, Derby och P Heffernan, Cumberland. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Storbritannien, 33 769). Off. 19 I 70.

Kl. 30 a
Nr. 7599/69. Fr. 29 VII 69. Anordning för övervakning och indikering av andningen. **Oskar Vierling**, Ebermannstadt/Off., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Heller och H Brödnert, Münster. Prior. beg. fr. 20 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 66 801.8). Off. 21 I 70.

Kl. 30 e
Nr. 9770/68. Fr. 17 VII 68. Anordning vid operationsbord. **Järnhs Elektriska AB**, Solna. Uppf. G A Magné, Lidingö. Off. 19 I 70.

- Kl. 42 m⁶
Nr. 9989/69. Fr. 15 VII 69. Sätt att automatiskt lämna tilläggsuppgifter för tryggande av ömsesidig mekanisk koordinat av på flera databärare samlade sammanhängande datagrupper, särskilt produktionsuppgifter. **Villamos Automatika Intézet**, Budapest, Ungern. Uppf. J Seregi, Budapest. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Ungern, VI-624). Off. 19 I 70.
- Kl. 42 m⁶
Nr. 9989/69. Fr. 15 VII 69. Räkna. **Villamos Automatika Intézet**, Budapest, Ungern. Uppf. J Seregi och I Övári, Budapest. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Ungern, VI-625). Off. 19 I 70.
- Kl. 42 m⁶
Nr. 10 006/69. Fr. 15 VII 69. Sätt att avkänna färgkoder och för omvandling av dessa till binärkoder jämte anordning för genomförande av detta sätt. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. R Wahl-Fischer, Unterengstringen. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Schweiz, 10 605). Off. 19 I 70.
- Kl. 42 m⁶
Nr. 10 228/69. Fr. 18 VII 69. Av hålrämsa eller hålrämsläsare eller hålrämsstans styrd kortstans. **Gerhard Ritzerfeld**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 74 580.1). Off. 20 I 70.
- Kl. 42 m⁶
Nr. 10 229/69. Fr. 18 VII 69. Registreringsupptecknings- eller hålstansningsanordning styrd av skrivmaskin. **Gerhard Ritzerfeld**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 61 901.1). Off. 20 I 70.
- Kl. 42 p
Nr. 10 128/69. Fr. 17 VII 69. Spärrklinkanordning såsom inriktnings- och omkörningskoppling. **Kienzle Apparate GmbH**, Villingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Kelch, Villingen. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Schweiz, 10 833). Off. 20 I 70.
- Kl. 42 r³
Nr. 10 037/69. Fr. 16 VII 69. Anordning för kontroll av en elmotor. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. M A Thompson, Birmingham. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Storbritannien, 33 983). Off. 19 I 70.
- Kl. 42 r³
Nr. 10 038/69. Fr. 16 VII 69. Elektriskt drivsystem. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. D S Adams, Solihull och M A Thompson, Birmingham. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Storbritannien, 33 981). Off. 19 I 70.
- Kl. 44 b
Nr. 9816/69. Fr. 10 VII 69. Tobakspipshud. **Friedel Recht**, Köln-Arnoldshöhe, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT 17 82 072.3). Off. 19 I 70.
- Kl. 44 b
Nr. 10 101/69. Fr. 17 VII 69. Anordning för manövrering av tändapparat, speciellt fickloden. **Braun AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Steuernagel, Darmstadt-Eberstadt, C C Cobarg, Steinbach/Taunus och D Rams, Königstein/Taunus. Prior. beg. fr. 20 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 82 114.6). Off. 21 I 70.
- Kl. 45 c
Nr. 9840/68. Fr. 18 VII 68. Anordning för skärning av skördeprodukter. **Sven-Göran Gerhard Grönberg** och **Sven David Grönberg**, Kvånum. Off. 19 I 70.
- Kl. 45 e
Nr. 9854/69. Fr. 11 VII 69. Anordning för automatisk inriktning av föremål, särskilt balar. **Speery Rand Corporation**, New Holland, Penn. USA. Uppf. J R Burkholder, Ephrata och A M Best, New Holland, Penn. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (USA, 745 280). Off. 19 I 70.
- Kl. 45 e
Nr. 10 240/69. Fr. 21 VII 69. Anordning för att uppträffa alla gods ur jäsningsfodersilor eller hölagertorn. **Karl Scherz**, Deutschlandsberg, Österrike. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Österrike, 6960). Off. 20 I 70.
- Kl. 45 g
Nr. 10 046/69. Fr. 16 VII 69. Anordning vid mjölkningskammare. **Nigel Finch**, Chedworth, Storbritannien. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Storbritannien, 33 930). Off. 19 I 70.
- Kl. 45 i
Nr. 9913/68. Fr. 19 VII 68. Sätt att reglera växters tillväxt och medel härfor. **FMC Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. K L Hill, Center Valley, Penn. Off. 20 I 70.
- Kl. 46 a
Nr. 10 078/69. Fr. 16 VII 69. Anordning för skiktning av bränsleladdningen vid förbränningsmotorer med gnisttändning. **Politechnika Krakowska**, Kraków, Polen. Uppf. S Jarnuszkiewicz, Kraków. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Polen, P 128 168). Off. 19 I 70.
- Kl. 46 a
Nr. 10 140/69. Fr. 17 VII 69. Sätt och anordning för emissionskontroll. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. G B K Meacham och W S Nagel, Birmingham, Mich. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 644). Off. 23 I 70.
- Kl. 46 a
Nr. 10 281/69. Fr. 21 VII 69. Frikolvmotor. **Anton Braun**, Minneapolis, Minn. USA. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 541). Off. 23 I 70.
- Kl. 46 c¹
Nr. 9954/68. Fr. 19 VII 68. Självstuderande ventilmekanisk för förbränningsmotorer. **Tsentralny Ordena Trudovogo Krasnogo Znamenii Nauchno-Issledovatel'skij avtomobilny i avtomotorny institut**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. J A Kogan, Moskva. Off. 20 I 70.
- Kl. 46 f
Nr. 9977/68. Fr. 22 VII 68. Gasturbinanläggning. **Sven-Olof Kronogård** och **Clas-Olof Kronogård**, Lomma. Off. 23 I 70.
- Kl. 46 f
Nr. 10 036/69. Fr. 16 VII 69. Bränslespridningsanordning. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. H Place, Accrington och A G Cheshire, Burnley. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Storbritannien, 34 308). Off. 19 I 70.
- Kl. 47 f
Nr. 16 333/68. Fr. 29 XI 68. Anordning vid packningsringar. **Frances Shaw and Co. (Manchester) Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. F Johnson, Manchester. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Storbritannien, 34 311). Off. 19 I 70.
- Kl. 47 f¹
Nr. 10 180/69. Fr. 18 VII 69. Grenstycke för rördledning i jord. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Friessner, Hannover. Prior. beg. fr. 20 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 25 58.8). Off. 21 I 70.
- Kl. 47 h
Nr. 9958/69. Fr. 14 VII 69. Steglöst variabelt friktionsväxel. **GKN Birfield Transmissions Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. L Abbott, Leamington Spa och P C Green, Coventry. Prior. beg. fr. 16 VII och 1 X 68 (Storbritannien, 22 755, 46 455). Off. 19 I 70.
- Kl. 48 a
Nr. 10 075/69. Fr. 16 VII 69. Sätt att elektroklytiskt belägga ytor hos elektriskt ledande och halvledande material med en elektriskt isolerande polymerfilm. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R Dijkstra och C B van Diepen, Eindhoven. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Nederländerna, 68 10338). Off. 20 I 70.
- Kl. 48 d²
Nr. 9821/68. Fr. 17 VII 68. Anordning för avfettning av föremål med ånga av ett kokande lösningsmedel. **Uddeholms AB**, Uddeholm. Uppf. K A Holm. Off. 19 I 70.
- Kl. 48 o
Nr. 2495/69. Fr. 24 II 69. Avkänningsanordning med segmentstator. **Kelsey-Hayes Company**, Romulus, Mich. USA. Uppf. M D Jones, Belleville, Mich. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (USA, 745 860). Off. 19 I 70.
- Kl. 49 a
Nr. 9900/68. Fr. 19 VII 68. Spiralbör, gångtapp och liknande verktyg. **Ove Karl Alrik Ekdahl**, Karlstad. Off. 20 I 70.
- Kl. 49 a
Nr. 9972/68. Fr. 22 VII 68. Chuck och härfor avsedd spännback. **Jönköpings Mekaniska Werkstads AB**, Jönköping. Uppf. C I Johansson och K-E Söderbom, Jönköping. Off. 23 I 70.
- Kl. 49 h
Nr. 9953/68. Fr. 19 VII 68. Apparat för gasskärning av metall. **Uralsky zavod tyazhelego mashinostroenia**, Sverdlovsk, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. L A Bykov, E J Gelfen-
- bein och A I Litvinov, Sverdlovsk. Off. 20 I 70.
- Kl. 49 h
Nr. 10 068/69. Fr. 16 VII 69. Anordning för automatisk reglering av en elektrostråle. **Moskovsky Energeticheskij Institut**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. I P Brukovskij, P B Yakovlev, K D Guterman, AV Petrov, Moskva, V P Zhukov, L P Nekrosov och J D Ivanovskij, Rzhher. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 257 961). Off. 19 I 70.
- Kl. 49 h
Nr. 10 215/69. Fr. 18 VII 69. Sätt vid friktionssvetsning av sintrade, porösa material. **Caterpillar Tractor Co.**, Peoria, Ill. USA. Uppf. M R Calton och C D Weiss, East Peoria, Peoria. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 747 779). Off. 20 I 70.
- Kl. 49 i
Nr. 10 201/69. Fr. 18 VII 69. Förfaringsätt för framställning av sfäriskt bärlager. **Nippon Thompson Co., Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. H Teramachi, Nakamachi. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Japan, 51 071). Off. 20 I 70.
- Kl. 50 f
Nr. 10 108/69. Fr. 17 VII 69. Anordning för omröring av material eller torkning av uppslamningar eller slam. **Nautamix Patent AG**, Zug, Schweiz. Uppf. C J Nauta, Overveen, Nederländerna. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Nederländerna, 68 102 02). Off. 19 I 70.
- Kl. 53 k
Nr. 10 048/69. Fr. 16 VII 69. Förfarande för sötning av ett åtbart material. **G. D. Searle & Co.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. J M Schlatter, Gleiview, Ill. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Storbritannien, 33 971). Off. 19 I 70.
- Kl. 54 a
Nr. 8173/69. Fr. 9 VI 69. Sätt för tillverkning av behållare av kartong eller liknande material och apparat för sätets utförande. **Federal Paper Board Company, Inc.**, Montvale, N.J. USA. Uppf. W E Yong, Stanford, Conn., R O Wolfelsperger, Fairfield, N.J., P J Pinto, Freehold, N.J. och H J Johnson, West Patterson, N.J. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (USA, 745 313). Off. 19 I 70.
- Kl. 54 a
Nr. 10 157/69. Fr. 17 VII 69. Förfaringsätt och anordning för påsättning av pappers- eller plastbärhandtag på en materialbana. **Windmüller & Hölcher, Lenerich/Westf.**, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wesselmann, Brochterbeck och F Brinkmeier, Ladbergen. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 61 880.3). Off. 19 I 70.
- Kl. 54 b
Nr. 9885/68. Fr. 18 VII 68. Bärpåse av plastfoliematerial samt sätt att framställa densamma. **H.J.B. Plastics Ltd**, Leicester, Storbritannien. Uppf. H J Boulting, M C Hulme och J Butcher, Leicester. Off. 19 I 70.
- Kl. 55 c
Nr. 10 007/69. Fr. 15 VII 69. Hjälpmedel för pappersframställning samt medel för deras framställning. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Zeilmann, Leichlingen, G Troemel, Piesch/Köln och W Lehman, Leverkusen. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 71 814.8). Off. 19 I 70.
- Kl. 55 d
Nr. 10 039/69. Fr. 16 VII 69. Sätt att hämma bildningen och tillväxten av slam i vatten för papperstillverkning samt för användning härvid avsedd biocid komposition. **Vineland Chemical Company**, Vineland, N.J. USA. Uppf. A Schwerdt, Vineland. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (USA, 745 662). Off. 19 I 70.
- Kl. 55 f
Nr. 9163/69. Fr. 27 VI 69. Materialark samt förpackning som består av eller innehåller dylikt materialark. **Fitchburg Paper Company**, Fitchburg, Mass., och **Becton, Dickinson Company**, Rutherford, N.J. USA. Uppf. R L Benson, C Antonio, Worcester, Mass. och J H Brewer, Baltimore, Md. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (USA, 745 308). Off. 19 I 70.
- Kl. 55 f
Nr. 9706/69. Fr. 8 VII 69. Anläggning för kontinuerlig impregnering av kartong eller liknande bärare. **Société O.F.I.C., Omnium Français Industriel et Commercial**, Paris, Frankrike. Uppf. R Volland, Champs Rouen. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Frankrike, 159 386). Off. 19 I 70.
- Kl. 57 b
Nr. 10 252/69. Fr. 21 VII 69. Fotografisk filmenhet. **Polaroid Corporation**, Cam-
- bridge, Mass. USA. Uppf. E H Land, Cambridge. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 554). Off. 23 I 70.
- Kl. 57 c
Nr. 10 148/69. Fr. 17 VII 69. Torkapparat för böjliga bärare. **Fuji Photo Film Co., Ltd**, Minami-Ashigara-machi, Japan. Uppf. M Kuroki och A Takagi, Minami-Ashigara-machi. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Japan, 50 666). Off. 19 I 70.
- Kl. 57 c
Nr. 10 213/69. Fr. 18 VII 69. Torkapparat för böjliga bärare. **Fuji Photo Film Co., Ltd**, Minami-Ashigara-machi, Japan. Uppf. M Kuroki och A Takagi, Minami-Ashigara-machi. Prior. beg. fr. 20 VII 68 (Japan, 51 448). Off. 21 I 70.
- Kl. 57 e
Nr. 9916/69. Fr. 11 VII 69. Partiklar avsedda för fotografisk framkallare. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. R B Nelson, St. Paul. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 691). Off. 23 I 70.
- Kl. 59 e
Nr. 10 023/69. Fr. 15 VII 69. Anordning vid kuggarna hos en kugghjulspump med hjälptransmission. **Maag-Zahnrad- & Maschinen AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. R Wydler, Zürich. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 03 849.2). Off. 19 I 70.
- Kl. 59 c
Nr. 10 154/69. Fr. 17 VII 69. Ejektorpumpanordning. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. J S Alford, Cincinnati, Ohio. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (USA, 745 446). Off. 19 I 70.
- Kl. 59 e
Nr. 10 175/69. Fr. 18 VII 69. Hydraulisk rotationsmaskin. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. H Crowther, Solihull. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Storbritannien, 34 497). Off. 20 I 70.
- Kl. 62 c
Nr. 9732/68. Fr. 16 VII 68. Anordning för styrning av fordon. **Henning Ingvald Engvall**, Finspång. Off. 19 I 70.
- Kl. 62 c
Nr. 9687/69. Fr. 8 VII 69. Anordning vid säkerhetssle. **Pacific Scientific Company**, Commerce, Cal. USA. Uppf. R J Wrighton, Anaheim, Cal. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (USA, 745 286). Off. 19 I 70.
- Kl. 63 c
Nr. 9734/68. Fr. 16 VII 68. Fordon. **Skånes Skogsägarförening ek för**, Kristianstad. Uppf. R Martinsson, Kristianstad. Off. 19 I 70.
- Kl. 63 c
Nr. 9780/68. Fr. 17 VII 68. Manöveranordning för invändigt ventilerad broms. **MGM Brakes, Inc.**, Cloverdale, Cal. USA. Uppf. G P Mathews och A L Gummer, Cloverdale. Off. 19 I 70.
- Kl. 63 c
Nr. 9981/69. Fr. 15 VII 69. Reglerkrets för en transmission eller växel. **Borg-Warner Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. M Briski, Rockford, Ill. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 746 141). Off. 20 I 70.
- Kl. 63 c
Nr. 10 073/69. Fr. 16 VII 69. Hydraulisk bromsanordning. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A von Löwis von Menar, Post Holzgerlingen. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 55 965.8). Off. 19 I 70.
- Kl. 63 c
Nr. 10 109/69. Fr. 17 VII 69. Manöveranordning för tillställningsläs. **Regie Nationale des Usines Renault**, Billancourt, Frankrike. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Frankrike, 159 999). Off. 20 I 70.
- Kl. 63 c
Nr. 10 227/69. Fr. 18 VII 69. Säkerhetsanordning för fordon. **Eaton Yale & Towne Inc.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. R Chute, Huntington Woods, Mich och C O Berryman, Madison, Wis. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 746 131). Off. 20 I 70.
- Kl. 63 c
Nr. 10 270/69. Fr. 21 VII 69. Armaturbräda. **Merit-Werk Nerten & Co. KG**, Gummersbach/Rhld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Merten, Windhagen. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 62 985 Gm). Off. 20 I 70.
- Kl. 63 c
Nr. 10 279/69. Fr. 21 VII 69. Styrbar bakaxelanordning för efterfordon. **Bergische Achenfabrik Fr. Kotz & Söhne**, Wiehl, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Steiner och K-E Holländer, Wiehl. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Österrike, 7061). Off. 23 I 70.

Kl. 63 d
Nr. 4440/69. Fr. 28 III 69. Lufttätt, elastiskt fordonshjul. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. W C Renwick, Barington, Ill. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 746 148). Off. 20 I 70.

Kl. 64 a
Nr. 8466/69. Fr. 13 VI 69. Flaskkapsyl. **Kouichi Hayashida**, Kohryo-machi, Japan. Prior. beg. fr. 17 VII 68 (Japan, 50 455). Off. 19 I 70.

Kl. 64 a
Nr. 10 013/69. Fr. 15 VII 69. Munstycke för utmunteringsapparater för vätskeformigt bränsle. **Sun Oil Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. E T Young. Prior. beg. fr. 19 VII 68 och 3 II 69 (USA, 746 165, 796 003). Off. 20 I 70.

Kl. 64 a
Nr. 10 173/69. Fr. 18 VII 69. Förbättring av apparat för lösgörande att tillslutande organ eller liknande. **John Leslie Waite**, Wirral, Storbritannien. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Storbritannien, 34 149). Off. 19 I 70.

Kl. 65 a²
Nr. 10 129/69. Fr. 17 VII 69. Ställ för upptagande av behållare. **Midland-Ross Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 746 227). Off. 20 I 70.

Kl. 63 f³
Nr. 9984/69. Fr. 15 VII 69. Framdrivningsanordning för båtar. **Riccardo Mambretti**, Milano, Italien. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Italien, 19 021). Off. 19 I 70.

Kl. 65 f³
Nr. 10 149/69. Fr. 17 VII 69. Sätt och anordning för inriktning av motoraxeln med propelleraxeln vid fartygsbyggnad. **Mitsui Shipbuilding and Engineering Co., Ltd.**, Tokyo, Japan. Uppf. H Kura-shiki, Tokyo och Y Ikuta, Chiba. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Japan, 50 996). Off. 19 I 70.

Kl. 69
Nr. 10 088/69. Fr. 16 VII 69. Hårklippningsanordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. E W Tietjens, Drahten. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Nederländerna, 68 10337). Off. 20 I 70.

Kl. 72 e
Nr. 8262/68. Fr. 19 VII 68. Självmarkerande måltavlor och dylikt. **Bertil Ingvar Burström**, Hälssjöberg. Off. 20 I 70.

Kl. 72 f
Nr. 10 031/69. Fr. 15 VII 69. Mekanisk koppling mellan eldrörets höjdräkthävarm och siktopptikens höjdräkthävarm vid ett vapen. **Keller & Knappich GmbH**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Uhl och A Schiele, Augsburg. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 03 861.8). Off. 20 I 70.

Kl. 74 b
Nr. 10 041/69. Fr. 16 VII 69. Fjärröverföringsanordning för mätvärden, särskilt för vätskemätare. **Bopp & Reuther GmbH**, Mannheim, (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 74 578.7). Off. 20 I 70.

Kl. 77 b
Nr. 8292/69. Fr. 11 VI 69. Skridsko-känga. **Botana NP**, Skutec, Tjeckoslovakien. Uppf. M Scheinplugg, Skutec. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (Tjeckoslovakien, 5246). Off. 19 I 70.

Kl. 77 f
Nr. 10 005/69. Fr. 15 VII 69. Leksaksbyggelement med hål för förbindningsstift. **Kunststoff-Büro Porta GmbH & Co. KG**, Uffeln/Vlotho/Weser, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Barainsky, Bardenberg-Play. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 03 823.2). Off. 19 I 70.

Kl. 79 b
Nr. 10 008/69. Fr. 15 VII 69. Databehandlingsystem. **Molins Machines Co. Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. D W B Muir, Biggar. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Storbritannien, 33 877). Off. 19 I 70.

Kl. 80 a
Nr. 9886/68. Fr. 18 VII 68. Med henings-verktyg försedd gjutkärna samt för-färingssätt för framställning av för under användande av densamma. **Alfa-Rör AB**, Huddinge. Uppf. E H T Granström, Köping. Off. 19 I 70.

Kl. 80 a
Nr. 9977/69. Fr. 15 VII 69. Anordning för blandning av massagods. **Spribag AG**, Widen-Mutschellen, Schweiz. Uppf. G Senn, Mutschellen. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Schweiz, 10 607). Off. 19 I 70.

Kl. 81 a
Nr. 9987/69. Fr. 15 VII 69. Anordning

vid paketeringsmaskiner för bröd och liknande. **Herman Wang**, Oslo, Norge. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (Norge, 2807). Off. 19 I 70.

Kl. 81 a
Nr. 10 117/69. Fr. 17 VII 69. Anordning för anbringande av foliehöjlen kring lastpallar med last. **Aikoo-Oerlikon Plastic GmbH**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Kaliwoda, München-Solln, D Grotke, Nürnberg, H Everhartz, München och W Schuran, Gräfelfing. Prior. beg. fr. 18 VII 68 och 9 V 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 61 895.0 19 23 672.7). Off. 19 I 70.

Kl. 81 c
Nr. 10 211/69. Fr. 18 VII 69. Behållarförlutning. **Ex-Cello Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. H B Eggleston, Livonia, Mich. och J J Feliks, Fairfax, Iowa. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 746 119). Off. 20 I 70.

Kl. 81 d
Nr. 9899/69. Fr. 11 VII 69. Fast påfyllningsanordning för soptransportbehållare. **J. Ochsner & Cie AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. A Peter, Aarau. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Schweiz, 10 941). Off. 23 I 70.

Kl. 81 e
Nr. 9899/68. Fr. 19 VII 68. Utmatningsanordning för plattor. **AB Hydraulmekano**, Norrköping. Off. 20 I 70.

Kl. 81 e
Nr. 9406/69. Fr. 2 VII 69. Anordning för påvisande av otätheter i en förädds-behållare för flytande ämnen. **Walter Nicolai**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 19 VII 68 och 13 II 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 75 250.0, 19 07 108.0). Off. 20 I 70.

Kl. 81 e
Nr. 9992/69. Fr. 15 VII 69. Gripdon. **Deere & Company**, Moline, Ill. USA. Uppf. S R Hiseler, Davenport, Iowa och W W Funk, Moline, Ill. Prior. beg. fr. 16 VII 68 (USA, 745 223). Off. 19 I 70.

Kl. 81 e
Nr. 10 051/69. Fr. 16 VII 69. Maskin för hantering av timmerstockar eller liknande. **Beloit Corporation**, Beloit, Wis. USA. Uppf. C L Whiting, Ashland, Wis. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (USA, 746 631). Off. 23 I 70.

Kl. 81 e
Nr. 10 278/69. Fr. 21 VII 69. Gaffeltruck. **Ransomes Sims & Jefferies Ltd**, Ipswich, Storbritannien. Uppf. F W Rogers, Ipswich. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Storbritannien, 34 898). Off. 23 I 70.

Kl. 86 c
Nr. 10 247/69. Fr. 21 VII 69. Breddhållare för vävnader. **Claude Bourlet**, Saint Benin och **Louis Georges Deprez**, Sains Richaumont, Frankrike. Prior. beg. fr. 22 VII 68 (Frankrike, 160 126). Off. 23 I 70.

Kl. 87 a
Nr. 9841/68. Fr. 18 VII 68. Fästklammer avsedd att fästas med spikslagningsapparat. **Gunnebo Bruks AB**, Gunnebo-bro, Uppf. E Boye och E Lundin. Off. 19 I 70.

Kl. 87 b
Nr. 10 080/69. Fr. 16 VII 69. Genom anpressning utlösbar skjutverktyg. **USM Corporation**, Boston, Mass. USA. Uppf. A E Newton och P G Rumball, Beverly, Mass. Prior. beg. fr. 19 VII 68 (USA, 746 220). Off. 20 I 70.

Kl. 87 b
Nr. 10 136/69. Fr. 17 VII 69. Handverktyg för indrivning av fästorgan medelst en explosiv laddning. **USM Corporation**, Boston, Mass. USA. Uppf. C J DeCaro, New Haven, Conn. Prior. beg. fr. 18 VII 68 (USA, 746 712). Off. 19 I 70.

Stockholm i januari 1970.

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registreringsnummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 7 a:37/00 Int Cl B 21 b 37/00
nr 320 639 (5146/65). Sätt att reglera avböjningen hos en arbetsvals med liten diameter och apparat för genomförande av sättet. **The Youngstown Re-**

search and Development Company, Youngstown, Ohio USA. Uppf. L H Taylor. Fr. 21 IV 65. (Brann). Prior. beg. fr. 21 IV 64 (USA, 361 418).

Kl. 7 a:39/26 Int Cl B 21 39/26
nr 320 640 (13 590/66). Apparat för vändning av göt. **Cleveland Frog & Crossing Co.**, Cleveland, Del. USA. Uppf. E E Rhoads. Fr. 7 X 66. (Grah). Prior. beg. fr. 7 X 65 (USA, 493 733).

Kl. 7 c:19/08 Int Cl B 21 d 19/08
nr 320 641 (9418/64). Anordning vid kantpress. **Steel Construction & Engineering Co. (Notts.) Ltd**, Sutton-in-Ashfield, Storbritannien. Uppf. F R Savory. Fr. 4 VIII 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 9 VIII (Storbritannien, 31 460).

Kl. 7 e:1/08 nt Cl B 21 g 1/08
nr 320 642 (1637/67). Ögonlös nål för kirurgiska ändamål. **Firma B. Braun**, Melsungen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Otto. Fr. 6 II 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 II 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 0 11 425).

Kl. 8 d:6/30 Int Cl D 06 f 33/02
nr 320 643 (16 202/67). Förfarande och anordning vid tvättmaskiner för att minska tvättcyklernas centrifugeringsvarvtal till tvättvarvtalet. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Schuler, W Luger, W Hegmann och H Bär. Fr. 24 XI 67. (Lorenz). Prior. beg. fr. 25 XI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 5 55 124).

Kl. 8 f:14 Int Cl D 06 h 5/00
nr 320 644 (222/69). Förfarande vid sammanfogning t.ex. fällning, av textila material jämte band av termoplastiskt material avsett att användas härvid. **Lilla Edets pappersbruk AB**, Lilla Edet. Uppf. L R Nordstrand, Malmö. Fr. 9 I 69. (Ferkingshoff).

Kl. 8 h:7 Int Cl D 06 n 3/00, B 32 b 5/18
nr 320 645 (2901/65). Av två, medelst plast förbundna, porösa fibrösa skikt bestående mikroporöst laminat samt sätt att framställa laminatet. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. R V Einstman. Fr. 5 III 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 6 III 64 (USA, 350 056).

Kl. 8 k:1:20 Int Cl D 06 m 13/16
nr 320 646 (11 753/64). Sätt att förädla cellulosahaltiga textilmaterial genom behandling med en halvacetat av formaldehyd och en 1- till 4-värd lägre alifatisk alkohol. **Chemische Fabrik Pforsee GmbH**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Enders och G Pusch. Fr. 30 IX 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 3 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 31 037).

Kl. 8 k:1:20 Int Cl D 06 m 13/40
nr 320 647 (2061/67). Förfarande för behandling av cellulosatextilvaror med metylolerade alkoxialkylkarbamater samt medel för genomförande av förändring. **Union Carbide Corporation**, New York, USA. Uppf. H G Goodman, C A Dupraz och G H Lourigan. Fr. 14 II 67. (Brann). Prior. beg. fr. 16 II 66 (USA, 527 772).

Kl. 8 k:1:20 Int Cl D 06 m 15/00
nr 320 648 (11 821/67). Förfarande för förädling av cellulosahaltiga textilier under användning av gasformiga sura katalysatorer erhållna från en azetop blandning samt anordning för genomförande av förändring. **Triatex International AG für textile Forschung und Entwicklung**, Zürich, Schweiz. Uppf. H Calzaferri, W Kunz, M Schwemmer och M Wyler. Fr. 23 VIII 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 24 VIII 66 (Schweiz, 12 222).

Kl. 11 e:6 Int Cl B 42 d 5/04
nr 320 649 (6202/63). Kalenderanordning med minst två kalendrar. **P T Holm**, Skoghall. Fr. 5 VI 63. (J Wallin).

Kl. 11 e:26/01 Int Cl B 42 f 13/18
nr 320 650 (5121/64). Samlingsmapp med mekanism för inlåstning av fickor. **P Jochim**, Strasbourg, Frankrike. Fr. 24 IV 64. (Ferkingshoff). Prior. beg. fr. 24 IV 63 (Frankrike, 7734).

Kl. 12 d:1/01 Int Cl B 01 d 21/02
nr 320 651 (2081/64). Anordning för rening av vätska. **Dorr-Oliver Incorporated**, Stamford, Conn. USA. Uppf. W Christiani. Fr. 20 II 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 II 63 (Storbritannien, 7096).

Kl. 12 e:1/03 Int Cl B 01 d 15/08
nr 320 652 (6778/65). Anordning för fraktionering av substanser i vätskefas, särskilt för användning i samband med gelfiltrerings- och jonbyttarkromatografimetodik. **B G F Bergrahm**, Sollentuna. Fr. 24 V 65. (Penderud).

Kl. 12 d:15/03 Int Cl B 01 d 33/32
nr 320 653 (13 830/66). Band- eller trum-silmaskin. **Passavant-Werke**, Hütte/Michelbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. U Passavant. Fr. 12 X 66. (Forsheden). Prior. beg. fr. 15 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 37 887).

Kl. 12 h:2 Int Cl B 01 k 3/04
nr 320 654 (13 315/67). En med ett täcksikt av platinametall försedd metallanod, företrädesvis av titan, för elektrolys av alkalisklorider i elektrolysceller med kvicksilverkatod. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Dönges och H Hund. Fr. 28 IX 67. (Lindeström). Prior. beg. fr. 30 IX 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 50 329).

Kl. 12 i:21/06 Int Cl C 01 b 21/06
nr 320 655 (12 495/67). Anordning vid nitrering vid förhöjd temperatur av metaller. **Avesta Jernverks AB**, Avesta. Uppf. A I Backström. Fr. 11 IX 67. (Larfeldt).

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 127/14
nr 320 656 (3418/65). Herbicida m-ureidofenylkarbamater med angiven formel. **FMC Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. K R Wilson och K L Hill. Fr. 16 III 65. (Grah). Prior. beg. fr. 23 III 64 och 16 III 65 (USA, 354 153, 433 157).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40
nr 320 657 (6813/65). Förfarande för framställning av 10-substituerade dibenso-cykloheptadienderivat. **Rhône-Poulenc SA**, Paris, Frankrike. Uppf. J C Fouché. Fr. 24 V 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 29 V 64 och 22 III 65 (Frankrike, 976 433, 10 207).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 61/28
nr 320 658 (7875/66). Förfarande för framställning av indandervivat. **Russell-Uclaf SA**, Paris, Frankrike. Uppf. R Bucourt och J Tessier. Fr. 8 VI 66. (Boman). Prior. beg. fr. 9 VI 65 (Frankrike, 20 062).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 103/19
nr 320 659 (4447/68). Sätt för omvandling av framställt rå α-6-desoxitetracyclin-sulfosalicylat till högradigt renad -klorid. **Chas. Pfizer & Co., Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. J J Korst. Old Lyme, Conn. Fr. 3 IV 68. (S Modin). Prior. beg. fr. 12 IV 67 (USA, 630 194).

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/00
nr 320 660 (712/65). Förfarande för eliminering av klor-, brom- eller jodatmer i en steroidhalogenid. **Research Institute for Medicine and Chemistry, Inc.**, Cambridge, Mass. USA. Uppf. D H R Barton. Fr. 20 I 65. (Brann). Prior. beg. fr. 21 I 64 (Storbritannien, 2631).

Kl. 12 o:25/04 Int Cl C 07 c 167/12
nr 320 661 (4309/67). Sätt att framställa 15, 16 β-metylen-19-nor-testosteron samt estrar därav. **Schering AG**, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Schmidt, R Wiechert och F Neumann. Fr. 29 III 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 2 IV 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 38 778).

Kl. 12 o:25/07 Int Cl C 07 c 169/08
nr 320 662 (12 878/63). Förfarande för framställning av nya γ-metyl-östronerivat. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. A Wettstein, G Anner och P Wieland. Fr. 21 XI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 XI 62, 12 II och 4 VI 63 (Schweiz, 13 775/62, 1726, 6956/63).

Kl. 12 o:26/01 Int Cl C 07 f 9/32
nr 320 663 (2240/64). Förfarande för framställning av fenoliska fosfonater. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. J D Spivack. Fr. 24 II 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 II 63 (USA, 260 910).

Kl. 12 p:1/10 Int Cl O 7 d 33/48
nr 320 664 (6500/67). Sätt för framställning av kinolinderivat. **May & Baker Ltd**, Dagenham, Storbritannien. Uppf. M Davis, E W Pernell, B W Sharp och D Warburton. Fr. 9 V 67. (A Molin). Prior. beg. fr. 13 V och 4 VIII 66 (Storbritannien, 21 396, 35 037).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/48
nr 320 665 (12 245/66). Förfarande för framställning av isoindolinderivat av en diester och en alkylendiamin. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**, Basel, Schweiz. Uppf. W Mettelis och L H Sternbach. Fr. 12 IX 66. (Brann). Prior. beg. fr. 15 IX 65 (USA, 487 619).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/56
nr 320 666 (896/67). Förfarande för framställning av en α-(3-indolyl)-lågalfatiska syra. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N. J. USA. Uppf. G Gal och M Slettinger. Fr. 31 I 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 II 63 (USA, 255 642).

- Kl. 12 p:6 Int CI C 07 f 51/70
nr 320 667 (9582/63). Förfarande för framställning av substituerade piperaziner. **American Cyanamid Company**, Wayne, N. J. USA. Uppf. A S Tomcufcik, P F Fabio och A M Hoffman. Fr. 2 IX 63. (Brann). Prior. beg. fr. 4 IV 63 (USA, 270 534, 270 536, 270 537).
- Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/36
nr 320 668 (13 426/66). 2-halogenalkyl-5-nitroimidazol användbara som melanprodukter vid framställning av terapeutisk värdefulla 1-substituerade-2-aminalkyl-5-nitroimidazol. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N. J. USA. Uppf. D R Hoff och D W Henry. Fr. 26 III 65. (Lerfeldt). Prior. beg. fr. 27 III 64 (USA, 355 428).
- Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/04
nr 320 669 (6723/62). Substituerade 2-(2'-hydroxyfenyl)-benzotriazol-föreningar med ljuskyddande verkan. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Heller, J Rody och E Keller. Fr. 15 VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VI 61 (Schweiz, 7096).
- Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/04
nr 320 670 (6724/62). Substituerade 2-(2'-hydroxyfenyl)-benzotriazol-föreningar med ljuskyddande verkan. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Heller, J Rody och E Keller. Fr. 15 VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VI 61 (Schweiz, 7097).
- Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/04
nr 320 671 (6792/62). Substituerade 2-(2'-hydroxyfenyl)-benzotriazol-föreningar med ljuskyddande verkan. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Heller, J Rody och E Keller. Fr. 15 VI 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VI 61 (Schweiz, 7102).
- Kl. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/22
nr 320 672 (14 981/65). Som optiskt vitthetsförhöjande medel av s-triazin-stilbentyp användbar förening. **J. R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H W Zussman och H Häusermann. Fr. 19 XI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 XI 64 (USA, 412 845).
- Kl. 12 q:6/01 Int CI C 07 c 103/52
nr 320 673 (12 458/67). Sätt vid framställning av kortikosteroider. **Richter Geodeon Vegyeszeti Gyár R. T.**, Budapest, Ungern. Uppf. G Bruckner, K Medzihradsky, S Bajusz, L Kisfaludy, M Löw, Z Paulay, L Szporny, G Hajós och Z Láng. Fr. 8 IX 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 10 IX 66 och 28 III 67 (Ungern, RI 306, RI 317).
- Kl. 12 q:14/04 Int CI C 07 c 25/18
nr 320 674 (12 252/65). Halogenhaltiga difenyletrar vilka är användbara som elektroniskt kylmedel, kylmedel för atomreaktorer, fluidum för diffusionspumpar, syntetiskt smörjmedel, dämpningsfluidum, bas för smörjfetter, kraftöverföringsfluidum, hydrauliskt fluidum och som filtermedel för luftkonditioneringssystem. **Monsanto Company**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. K A Nowotny. Fr. 21 IX 65. (Grahne). Prior. beg. fr. 21 IX 64 (USA, 398 048, 398 093).
- Kl. 12 q:24 Int CI C 07 d 7/04
nr 320 675 (14 456/66). Förfarande för framställning av alyltetrahydropranaminer. **A. H. Robins Company, Incorporated**, Richmond, Va. USA. Uppf. H Jenkins. Fr. 21 X 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 24 X 65 (USA, 505 010).
- Kl. 13 e:9 Int CI G 01 n 17/00
nr 320 676 (3352/68). Sätt att kontrollera ångpannetuber. **Apparatmiska AB AKA**, Stockholm. Uppf. G E Edling. Stockholm. Fr. 14 III 68. (Larfeldt).
- Kl. 15 g:45/11 Int CI B 41 j 1/60
nr 320 677 (14 427/68). Förfarande för tillverkning av flertypsbåre. **Olympia Werke AG**, Wilhelmshaven, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Elsner, Bremen-Gartenstadt Vahr, H Sannemann, Schortens, och H-O Ernst, Lipperode-Lippstadt. Fr. 24 X 68. (Lorenz).
- Kl. 17 f:5/30 Int CI F 28 d 9/00
nr 320 678 (3238/68). Plattvärmeväxlare. **Alfa-Laval AB**, Tumba. Uppf. S K Jensen, Saltsjöbaden. Fr. 12 III 68. (Aulin).
- Kl. 17 f:12/07 Int CI F 28 d 19/04
nr 320 679 (66/64). Roterande regenerativ värmeväxlare. **The Babcock & Wilcox Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. A J Gram och P H Koch. Fr. 3 I 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 7 I 63 (USA, 249 736).
- Kl. 17 f:12/07 Int CI F 28 d 19/04
nr 320 680 (14 304/64). Roterande regenerativ värmeväxlare med en rotor och väsentligen koaxiellt kring denna anordnade organ för att bringa rotorn vridningsrörelse. **The Rover Co. Ltd**, Solihull, Storbritannien. Uppf. M C S Bernard. Fr. 26 XI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 XI 63 (Storbritannien, X 46 804).
- Kl. 19 a:5/02 Int CI E 01 b 5/02
nr 320 681 (9902/65). Kombination av räl och på rälens löpande fordon. **Enaloc (Proprietary) Ltd**, Boksburg, Sydafrika. Uppf. A Broom. Fr. 28 VII 65. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 4 VIII 64 (Sydafrika, 3669).
- Kl. 19 e:9/04 Int CI E 01 f 9/04
nr 320 682 (15 127/67). Reflekterande vägmärke. **Pilkington Brothers Ltd**, Liverpool, Storbritannien. Uppf. D A Richardson och J R Waters. Fr. 3 XI 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 4 XI 66 (Storbritannien, 49 636).
- Kl. 19 e:13/00 Int CI E 01 f 13/00
nr 320 683 (12 201/67). Anordning för att spärra en väg e.d. **S A Hallin**, Junsele. Fr. 4 IX 67. (Bjerkén).
- Kl. 19 f:5/10 Int CI E 01 g 5/10
nr 320 684 (4988/69). Anordning vid berg-rum. **Stal-Laval Turbin AB**, Finspång. Uppf. H Harboe, London, Storbritannien. Fr. 9 IX 69. (Westerfors).
- Kl. 20 d:2 Int CI B 61 f 5/00
nr 320 685 (11 706/64). Tvärkoppling för elastisk förbindning av två varandra intilliggande boggier på ett rälsfordon. **Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik**, Winterthur, Schweiz. Uppf. G Borgeaud och P Hoke. Fr. 29 IX 64. (Forsheden). Prior. beg. fr. 30 IX 63 (Schweiz, 12 131).
- Kl. 20 f:8 Int CI B 61 h 5/00
nr 320 686 (15 755/68). Med bromsskivor försett gummiutfärdat hjul för rälsfordon. **Svenska AB Bromsregulator**, Malmö. Uppf. L G Arleklo, Malmö. Fr. 20 XI 68. (Larsen).
- Kl. 21 a:6/01 Int CI H 04 i 11/20
nr 320 687 (11 812/68). Dataöverföringsanläggning med en centralenhet och åtminstone en understation. **IBM Svenska AB**, Stockholm. Uppf. U Klose, Lidingö. Fr. 3 IX 68. (S Gasslander).
- Kl. 21 a:32/35 Int CI H 01 j 29/39
nr 320 688 (15 019/64). Katodstrålrör för en televisionskamera och sätt att framställa en målektröd för detta. **English Electric Valve Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P B Banks. Fr. 11 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 XII 63 (Storbritannien, 49 321).
- Kl. 21 a:32/54 Int CI H 01 j 29/32
nr 320 689 (7530/63). Sätt att förse en lysämnesskärm för ett katodstrålrör med en lysämnesskärm försedd med lysämnesskärms medelst detta sätt. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. A M Morrell och R H Godfrey. Fr. 5 VII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 6 VII 62 (USA, 208 044).
- Kl. 21 a:35/20 Int CI H 04 n 3/18
nr 320 690 (2886/64). Televisionsmatrikrets för alstring av en utgångslikpotential avsedd att användas i vissa delar av en televisionsmottagare. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. J Stark Jr. Fr. 6 III 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 III 63 (USA, 263 786).
- Kl. 21 a:36/00 Int CI H 03 k 13/24
nr 320 691 (8811/65). Förfarande för bildande av en sekundär impulsföjd med nedsatt frekvens, utgående från ett flerfasigt primärsystem. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Abraham. Fr. 2 VII 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 3 VII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 48 196).
- Kl. 21 a:36/02 Int CI H 03 k 3/57
nr 320 692 (12 685/63). Oscillatoranordning för generering av långsamma svängningar. **Hasler AG**, Bern, Schweiz. Uppf. A A Jaecklin. Fr. 18 XI 63. (Lindvall). Prior. beg. fr. 17 XI 62 (Schweiz, 13 415).
- Kl. 21 a:36/04 Int CI H 02 m 7/48
nr 320 693 (768/66). Omvandlare för omvandling av likström till växelström. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. C P Pickup och J R Barton. Fr. 21 I 66. (Bernhult). Prior. beg. fr. 22 I 65 (Australien, 54 246).
- Kl. 21 a:36/18 Int CI H 03 k 19/68
nr 320 694 (8061/62). Magnetisk inverteringskoppling för invertering av binärdata jämte förfarande för drift av densamma. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. W Ghisler och S Middelhoeck. Fr. 19 VII 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 VII 61 (Schweiz, 8522).
- Kl. 21 a:36/18 Int CI H 03 k 19/34
nr 320 695 (3607/65). Bistabil vippanordning. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. A J Deerfield. Fr. 19 III 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 III 64 (USA, 353 485).
- Kl. 21 a:36/22 Int CI H 03 k 23/25
nr 320 696 (7887/63). Bistabil koppling för räkning och för lagring av elektriska signaler. **C. P. Clare & Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. W L Deeg. Fr. 16 VII 63. (S Modin). Prior. beg. fr. 16 VII 62 (USA, 210 119).
- Kl. 21 a:18/05 Int CI H 03 f 1/34
nr 320 697 (2191/65). Strömförstärkaranordning, som anger en mot logaritmen för en tillförd ingångsström svarande storhet på ett mätinstrument. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. E Dissing-Sörensen och A G Lyden. Fr. 19 II 65. (Å Molin).
- Kl. 21 a:18/08 Int CI H 03 f 1/42
nr 320 698 (9879/65). Flerstegig bredbands-transistorförstärkare. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Ulmer. Fr. 27 VII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 VII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 92 308).
- Kl. 21 a:28/01 Int CI H 04 q 1/18
nr 320 699 (13 537/68). Kopplingsanordning för kontaktblötning i telefonstationer. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. S Y Persson, Johanshov. Fr. 8 X 68. (Sjöö).
- Kl. 21 a:38 Int CI H 04 q 3/42
nr 320 700 (11 062/65). Kopplingsanordning för inkoppling av en extra delförbindelsebana till en mellanlänk vid koordinatväljare med korskupptrelär. **Associated Electrical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B J Warman. Fr. 24 VIII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 VIII och 10 XII 64 (Storbritannien, 34 709, 50 336).
- Kl. 21 a:38 Int CI H 04 q 3/46
nr 320 701 (9890/66). Markeringsförfarande för flerstegiga kopplingsanordningar med vidhäftningskarakteristik vid telekommunikationsstationer, spec. telefonstationer. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. H D Nidergesäss. Fr. 20 VII 66. (Bernhult). Prior. beg. fr. 21 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 24 162).
- Kl. 21 a:54/10 Int CI H 04 m 3/44
nr 320 702 (17 113/68). Anordning vid automatiska telefonanläggningar för anrop av vissa abonnenter med reducerat antal siffror. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. A C Jacobaeus, Stockholm, och J C H Björk, Trångsund. Fr. 13 XII 68. (Sjöö).
- Kl. 21 a:1/01 Int CI H 04 b 1/04
nr 320 703 (9859/64). Anordning vid sådana sändaranläggningar för modulerad bärvåg, som innefattar två i huvudsak lika aggregat för alstrande av modulerade bärvågssignaler, vilka är anslutbara ett i sänder till en gemensam utgång. **The Marconi Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H Haywood och B M Sosin. Fr. 14 VIII 64. (Grahne). Prior. beg. fr. 8 X 63 (Storbritannien, 39 602).
- Kl. 21 a:8/01 Int CI H 03 b 5/18
nr 320 704 (13 225/67). Oscillatorkoppling för alstring av elektriska ultrahörfrekvensspänningar med en transistor med jordad bas och med en avstämbar hålrumsresonator. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G Wolf och R C Thuis. Fr. 26 IX 67. (Åkesson). Prior. beg. fr. 29 IX 66 (Nederländerna, 66 13714).
- Kl. 21 a:29/01 Int CI H 03 f 3/04
nr 320 705 (17 765/66). Signallängskrets vid transistorförstärkare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. H Broekema, W J Luyten, G Wolf och A H J N van Dijkem. Fr. 27 XII 66. (Åkesson). Prior. beg. fr. 30 XII 65 (Nederländerna, 65 17121).
- Kl. 21 a:29/05 Int CI H 03 f 1/14
nr 320 706 (6624/66). Förstärkarkoppling innefattande ett RLC-nät för sammankoppling av två närläggna transistorer. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. K Siwko. Fr. 13 V 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 14 V 65 (USA, 455 708).
- Kl. 21 a:29/50 Int CI H 03 f 11/00
nr 320 707 (10 397/64). Reaktansförstärkare eller -blandare. **Ceskoslovenská akademie věd**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. A Glanc. Fr. 28 VIII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 31 VIII 63 (Tjeckoslovakien, 4852).
- Kl. 21 a:35/14 Int CI H 02 m 3/32
nr 320 708 (5651/67). Kopplingsanordning för att åstadkomma en stabiliserad utgångslikspänning från en ingångslikspänning. **The Marconi Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. I Hunter och W P Fitzgerald. Fr. 21 IV 67. (Grahne).
- Prior. beg. fr. 22 IV 66 och 6 III 67 (Storbritannien, 17 833/66).
- Kl. 21 a:46/02 Int CI H 01 q 3/10
nr 320 709 (4954/63). Radarantennsystem för skruvlinjeformig avsköning. **NV Hollandse Signaalapparaten**, Hengelo, Nederländerna. Uppf. M H Bodmer. Fr. 6 V 63. (S Modin). Prior. beg. fr. 7 V 62 (Nederländerna, 278 140).
- Kl. 21 a:48/43 Int CI G 01 s 1/32
nr 320 710 (12 044/62). Radionavigations-system med kombinerad av direktstrålad och markreflektörad våg. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. C W Earp och E L M Kramar. Fr. 9 XI 62. (Bernhult). Prior. beg. fr. 10 XI 61 (Storbritannien, 40 393).
- Kl. 21 a:48/63 Int CI G 01 s 7/28
nr 320 711 (6158/67). Förfaringsätt att i en målföljningsradar skilja mellan brus- och ekosignal samt anordning för utförande av förfaringsättet. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. S B Brunnander. Fr. 2 V 67. (Sjöö).
- Kl. 21 a:72/02 Int CI H 01 h 13/14
nr 320 712 (7319/64). Tangentanordning i inspelnings- och/eller avspelningsapparater. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. A Appel. Fr. 16 VI 64. (Åkesson). Prior. beg. fr. 19 VI 63 (Österrike, 4910).
- Kl. 21 b:3/01 Int CI H 01 m 13/10
nr 320 713 (16 195/66). Alkalisk galvanisk cell. **N S Lidorenko, L F Pankova, I I Koval, F K Nablunin, Z M Buzova, E M Gertsik och M D Kocherginsky**, Moskva, De Socialistiska Rådrepublikenas Union. Fr. 25 XI 66. (Delmar).
- Kl. 21 b:8/08 Int CI H 03 b 17/00
nr 320 714 (11 240/64). Anordning för att omvandla en riktad stationär emission eller ett stationärt fält till en pulsserie. **Europäische Atomgemeinschaft (Euratom)**, Bryssel, Belgien. Uppf. I Bredael och F Sciuto. Fr. 18 IX 64. (Grahne). Prior. beg. fr. 19 II 64 (Belgien, 516 775).
- Kl. 21 b:14/01 Int CI H 01 m 27/02
nr 320 715 (11 981/66). Förfarande vid drift av en bränslecell. **Leesona Corporation**, Warwick, R. I. USA. Uppf. J D Giner och J H Sizer jr. Fr. 6 IX 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 30 IX 65 (USA, 491 824).
- Kl. 21 c:18/01 Int CI H 02 g 3/22
nr 320 716 (16 976/65). Anordning för att på platsen möjliggöra utförande av övervägande utanpåliggande elektrisk ledningsläggning i en färdigfabrikerad byggelement hopmonterade rumskomplex. **Joël Olsson elektriska AB**, Stockholm. Uppf. T Kull. Fr. 30 XI 65. (Larfeldt).
- Kl. 21 c:20 Int CI H 01 r 9/00
nr 320 717 (10 759/66). Maskin för framställning av kontaktplattor för elektriska anordningar. **Gosudarstvenny elektrotehnicheskij zavod VEF**, Riga, De Socialistiska Rådrepublikenas Union. Uppf. V P Bush. Fr. 9 VIII 66. (Delmar).
- Kl. 21 c:20 Int CI H 01 r 11/02
nr 320 718 (16 235/66). Elektriskt anslutningsdon. **Burdy Corporation**, Norwalk, Conn. USA. Uppf. J Hus, E M Scanlon och E Zurhellen. Fr. 28 XI 66. (Lindquist). Prior. beg. fr. 1 XII 65 (USA, 510 771).
- Kl. 21 c:22 Int CI H 01 r 13/42
nr 320 719 (7487/66). Stickkontaktkoppling med skyddskontakt. **Gebr. Vedder GmbH**, Schalksmühle, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E vom Hofe. Fr. 1 VI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 2 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 28 605).
- Kl. 21 c:26 Int CI H 01 h 33/48, H 01 r 33/62
nr 320 720 (13 474/66). Don för kortslutning av en strömtransformators sekundärkrets. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. L Jaaksoo, A Johansson och W Stange. Fr. 6 X 66. (Ohman).
- Kl. 21 c:27/02 Int CI H 05 k 7/02
nr 320 721 (8970/66). Elektrisk kopplingsanordning av modultyp. **AMP Incorporated**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. H E Henschen, M L Yeager och D R Zell. Fr. 30 VI 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 2 VII 65 (USA, 469 092).
- Kl. 21 c:46/02 Int CI G 05 g 5/04
nr 320 722 (47/64). Apparat för vinkelinställning av roterande elektriska komponenter. **Muirhead & Co. Ltd**, Beckenham, Storbritannien. Uppf. J G Dixon och A A Ananin. Fr. 3 I 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 4 I och 13 XI 63 (Storbritannien, 467).

Kl. 21 c: 54/05 Int Cl H 01 c 7/16
nr 320 723 (2430/66). Supraleadande anordning och sätt att framställa densamma. **Union Carbide Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. J S Wagener och D J Valley. Fr. 24 II 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 II 65 (USA, 435 237).

Kl. 21 d:39 Int Cl H 02 k 13/10
nr 320 724 (3627/66). Dynamoelektrisk maskin. **National Research Development Corp.**, London, Storbritannien. Uppf. J J Bates och T V Sridhar. Fr. 18 III 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 III och 4 XI 65 (Storbritannien, 11 755, 32 571, 46 890).

Kl. 21 d:23 Int Cl H 02 k 19/12
nr 320 725 (185/65). Synkronmaskin med en extra, liknande en reluktansmaskin genom variationer av ledningsförmågan, inducerande hjälplindning. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Hagedorn. Fr. 19 II 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 19 II 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 47 087).

Kl. 21 d:12/03 Int Cl H 02 p 13/00
nr 320 726 (3728/63). Styrförfarande för variation av frekvens och spänning hos en i kopplingsdrift arbetande växelriktare. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Mohr, H G Lott och J Boecker. Fr. 4 IV 63. (Lorenz). Prior. beg. fr. 5 IV 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 41 663).

Kl. 21 d:12/03 Int Cl H 02 p 13/00
nr 320 727 (3729/63). Anordning för uppnående av en sinusformig ström i en järnmagnetingsbar induktiv förbrukare. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Mohr, H G Lott och J Boecker. Fr. 4 IV 63. (Lorenz). Prior. beg. fr. 5 IV 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 47 664).

Kl. 21 d:12/03 Int Cl H 02 m 1/18
nr 320 728 (9290/66). Anordning vid växelriktare. **Rotax Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R E Morley. Fr. 7 VII 66. (Seth). Prior. beg. fr. 8 VII 65 (Storbritannien, 28 944).

Kl. 21 d:12/04 Int Cl H 02 m 1/18
nr 320 729 (7485/68). Tystorokoppling. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. P Svedberg, Vällingby. Fr. 5 VI 68. (Ohman).

Kl. 21 e:27/24 Int Cl G 01 r 27/24
nr 320 730 (11 489/64). Anordning för bestämning av det specifika motståndet hos pulverformiga i en gasström suspenderade ämnen. **Metalgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-G Eishold. Fr. 24 IX 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 IX 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 58 326).

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 i 9/00
nr 320 731 (240/67). Halvledarmikroav-anordning. **Texas Instruments Incorporated**, Dallas, Tex. USA. Uppf. A Ertel och T M Hyltin. Fr. 5 I 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 6 I 66 (USA, 519 039).

Kl. 21 g:13/17 Int Cl H 01 j 23/32
nr 320 732 (15 760/65). Vandringsväggrör. **English Electric Valve Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N W Harris och B G Hughes. Fr. 6 XII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 7 XII 64 och 7 X 65 (Storbritannien, 49 789/64).

Kl. 21 g:13/17 Int Cl H 01 j 23/08
nr 320 733 (948/66). Permanentmagnet-system för alstring av ett väsentligen homogent magnetfält för sammanhållning av en elektrodstråle över en väsentlig vägsträcka, samt vandringsväggrör försett med ett sådant permanentmagnetsystem. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Meyer. Fr. 25 I 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 26 I 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 95 152).

Kl. 21 g:13/17 Int Cl H 01 j 23/08
nr 320 734 (949/66). Permanentmagnet-system för alstring av minst två, i systemets längdriktning efter varandra lig-gande, varandra motriktade magnetfält för sammanhållning av en elektronstråle över en väsentlig vägsträcka. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Meyer. Fr. 25 I 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 26 I 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 95 153).

Kl. 21 g:18/02 Int Cl G 01 t 1/10
nr 320 735 (14 880/67). Termoluminescent litiumfluoridelement för dosimetri jäm-te förfarande för framställning av elementet. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA.

Uppf. A Shambon. Fr. 31 X 67. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 15 XI 66 (USA, 594 632).

Kl. 21 g:20/01 Int Cl H 05 g 1/24
nr 320 736 (10 511/66). Med pulser arbetande portabel röntgenapparat. **Spetsialnoe Konstruktorskoje bjuro rentgenovskoi apparatury**, Leningrad, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. N I Komyak. Fr. 2 VIII 66. (Delmar).

Kl. 21 g:21/01 Int Cl H 01 j 1/88
nr 320 737 (11 213/67). Elektronbestrålningsskärmar. **United Kingdom Atomic Energy Authority**, London, Storbritannien. Uppf. J D McCann. Fr. 7 VIII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 8 VIII 66 (Storbritannien, 35 437).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 3/42
nr 320 738 (3248/61). Bränsleelement till heterogen kärnkraft med cirkulerande bränsle. **J L Selstorp**, Enskede. Fr. 12 IX 59. (S Modin).

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c:15/24
nr 320 739 (12 824/68). Kärnkraft med instickspump. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. L Leine, S Gavlefors och O Eriksson, Västerås. Fr. 24 IX 68. (Ohman).

Kl. 21 g:29/40 Int Cl G 02 b 23/12
nr 320 740 (16 252/67). Teleskop känsligt för infraröd strålning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F R Loy. Fr. 27 XI 67. (Akesson). Prior. beg. fr. 30 XI 66 (Frankrike, 85 605).

Kl. 21 g:32 Int Cl H 01 r 1/00
nr 320 741 (16 878/68). Förfarande för tillverkning av en permanent elektrisk förbindning mellan strömledande element. **Moskovskij Tekhnologicheskij Institut Myasnoi i Molochnoi Promyshlennosti**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. V E Gul, M G Golubeva, L Z Shenfil, F A Tarakanovsky, N I Siprikova och O N Gavrilin, Moskva. Fr. 10 XII 68. (Delmar).

Kl. 21 g:34 Int Cl H 03 h 1/00
nr 320 742 (15 622/66). Filter för tvåvärd pulssignaler och innefattande ett skriftregister. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P Leuthold och P J van Gerwen. Fr. 15 XI 66. (Akesson). Prior. beg. fr. 16 XI 65 (Nederländerna, 65 14831).

Kl. 21 h:6 Int Cl F 24 h 1/10
nr 320 743 (14 381/65). Elektrisk varm-vattenberedare med medel för luftfrån-skiljning. **WEMAC**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. C C Tomlinson. Fr. 8 XI 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 XI 64 (USA, 409 725).

Kl. 21 h:10/08 Int Cl H 05 b 3/34
nr 320 744 (6814/58). Livsmedelsförpackning med inlagt elektrisk uppvärmnings-element för engångsanvändning. **P Eisler**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 24 VII 57 (Storbritannien, 23 480).

Kl. 21 h:13/01 Int Cl H 05 b 1/02
nr 320 745 (6802/66). Kopplingskrets för synkron styrning av en grindstyrd effekt-halvledareanordning. **General Electric Company**, Schenectady, N. Y. USA. Uppf. C M Jones och J D Harnden jr. Fr. 17 V 66. (Bergenstråle). Prior. beg. fr. 18 V 65 (USA, 456 670).

Kl. 22 f:7 Int Cl C 09 c 1/36
nr 320 746 (4405/66). Sätt att framställa ett rutillipment. **Titanengesellschaft mbH**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Rieck och H Weber. Fr. 1 IV 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 28 319).

Kl. 22 f:15 Int Cl C 09 k 1/10
nr 320 747 (571/66). Sätt att framställa europiumaktiverat yttriumvanadatlysäm-ne. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. S A Harper. Fr. 17 I 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 I 65 (USA, 426 397).

Kl. 22 f:15 Int Cl C 09 k 1/14
nr 320 748 (3841/66). Luminescent material och sätt för framställning av det-samma. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. M R Royce. Fr. 23 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 III 65 (USA, 442 494).

Kl. 22 g:02 Int Cl C 09 g 1/04
nr 320 749 (13 469/65). Polymer golv-behandlingsmedel innehållande ett flervärd-metallsalt av en organisk karbonsyra. **A. E. Staley Manufacturing Company**, Decatur, Ill. USA. Uppf. C I Sullivan och F L McCarthy. Fr. 18 X 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 19 X 64 och 12 VII 65 (USA, 404 911, 471 405).

Kl. 22 g:7/01 Int Cl C 09 d 3/76
nr 320 750 (7405/65). Vidhäftande smält-

beläggningar av polyvinylkloridpulver och sätt att smältbelägga metallföremål med dylika pulver. **Bakelite Xylonite Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. T H MacEwan. Fr. 4 VI 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 VI 64 (Storbritannien, 23 747).

Kl. 22 g:10/01 Int Cl C 09 d 3/68
nr 320 751 (14 367/63). Sätt att framställa en vattenhaltig överdragskomposition innehållande reaktionsprodukter av en polyol och olja-fettsyror. **Canadian Industries Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. J P Pattison och R A Preik. Fr. 20 XII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 21 XII 62 (Storbritannien, 48 471).

Kl. 22 g:10/01 Int Cl C 09 d 3/74
nr 320 752 (1919/66). Sätt för framställning av pigmenterade och texturerade plastföremål. **Linoleum-AB Forshaga**, Göteborg. Uppf. H Wideström. Fr. 5 VII 66. (A Molin).

Kl. 23 e:2 Int Cl D 06 I 1/12
nr 320 753 (1874/65). Detergenthaltig komposition med hög vattensolubilisering-förmåga för kemisk tvätt. **Mo och Dom-sjö AB**, Örnsköldsvik. Uppf. A Wååg. Fr. 12 II 65. (Hammar).

Kl. 24 g:1 Int Cl F 23 j 13/02
nr 320 754 (13 258/64). Anordning vid skorstenar för förhindrande av kondensering och frätning i skorstenkanalen. **AB Kerel**, Sundsvall. Uppf. E G Gelfgren. Fr. 4 XI 64. (Bjerkén).

Kl. 29 a:6/20 Int Cl D 02 g 3/22
nr 320 755 (9192/65). Kruvad fibersträng och sätt att framställa densamma. **Celanese Corporation of America**, New York, N. Y. och **Fiber Industries, Inc.**, Charlotte, N. C. USA. Uppf. J N Gray och G A Watson. Fr. 12 VII 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 13 VII 64 (USA, 382 017).

Kl. 29 b:3/20 Int Cl D 01 f 3/10
nr 320 756 (13 339/63). Sätt att framställa rayontrådar eller -fibrer av viskos med högre viskositet än 300 enligt fallande kula-metoden, varvid de erhållna trådarna eller fibrerna direkt och kontinuerligt sträckbehandlas under regenerering. **Tachikawa Research Institute**, Kyoto, Japan. Uppf. T Asaeda. Fr. 2 XII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 XII 62 (Japan, 57 919).

Kl. 29 b:3/26 Int Cl D 01 f 3/20
nr 320 757 (13 969/65). Förfarande för framställning av optiskt vithetsförhöj-da formkroppar, t.ex. fibrer, av regenererad cellulosa, kännetecknat av, att viskossmassan före utfällning och formning försättes med en lösning av ett optiskt vithetsförhöjande medel i en emulgator. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. H Nobs. Fr. 14 IX 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 IX 64 (Schweiz, 12 029).

Kl. 29 b:3/60 Int Cl D 01 f 7/04
nr 320 758 (8108/66). Sätt vid framställning av rymdförnätade, gummielastiska trådar och fibrer från polyretanelastomerer i lösning innehållande ett bis-eller polyfunktionellt alkyleringsmedel. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wieden, W Rellensmann, D Dietrich, G Nisch, H Holtschmidt och E Roos. Fr. 14 VI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 VI och 17 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 46 338, F 46 644).

Kl. 30 a:4/03 Int Cl A 61 b 5/04
nr 320 759 (7506/63). Anordning för att bearbeta flera, på ett registrerings-medium upptecknade elektrokardiogram med tillfälligt oregelbunden form. **The Holter Research Foundation**, Helena, Mont. USA. Uppf. N J Holter och W R Glasscock. Fr. 5 VII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 6 VII 62 (USA, 207 963).

Kl. 30 a:5/03 Int Cl A 61 b 7/04
nr 320 760 (9672/64). Kardiofon, innefattande en för lågfrekvent ljud känslig mikrofon samt en elektrisk transmission för överföring av signalen till en ljudåtergivande anordning. **The Marconi Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. W S Mortley. Fr. 10 VIII 64. (Grahne). Prior. beg. fr. 9 VIII 63 (Storbritannien, 31 470).

Kl. 30 a:6/06 Int Cl H 05 g 1/02
nr 320 761 (11 921/65). Anordning vid blandare för röntgenapparater. **Varian Associates**, Palo Alto, Cal. USA. Uppf. J S Bailey och J Haimson. Fr. 22 XI 63. (Lindevall). Prior. beg. fr. 23 XI 62 (USA, 239 567).

Kl. 30 h:2/03 Int Cl A 61 k 21/00
nr 320 762 (5286/60). Förfarande för framställning av två antibiotiskt aktiva substanser, benämnda ferrimycin A₁ och ferrimycin A₂. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. E Gäumann, V Pre-

log, E Vischer och H Bickel. Fr. 28 V 60. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 V 59 och 18 III 60 (Schweiz, 73 755, 3062/60).

Kl. 30 h:2/30 Int Cl A 61 k 27/10
nr 320 763 (8199/63). Förfarande för be-redning av en stabil, vattenhaltig, kol-loidal dispersion av ett eller flera te-rapeutiskt användbara, i vatten lösliga eller begränsat lösliga tannater. **Neisler Laboratories, Inc.**, Decatur, Ill. USA. Uppf. B A Marty och L B Lathrop. Fr. 24 VII 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 17 V 63 (USA, 281 323).

Kl. 30 h:6 Int Cl A 61 k 23/02
nr 320 764 (12 532/67). Sätt för fram-ställning av en injicerbar influensavac-cinberedning med hjälp av tyrosin. **Beecham Group Ltd**, Brentford, Storbritannien. Uppf. B G Overell. Fr. 11 IX 67. (A Molin). Prior. beg. fr. 13 IX 66 (Storbritannien, 40 770).

Kl. 30 h:13/08 Int Cl A 61 k 7/12
nr 320 765 (11 975/63). Medel för blek-ning av levande hår. **Firman Hans Schwarzkopf**, Hamburg-Altona, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F-W Lange. Fr. 30 X 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 2 XI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 32 282).

Kl. 30 h:13/08 Int Cl A 61 k 7/12
nr 320 766 (10 635/64). Hårfärgningsmedel med halt av amino-antrakinonfärg-ämnen. **Therachemie chemisch therapeutische GmbH**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-J Boosen och G Reese. Fr. 4 IX 64. (Brann). Prior. beg. fr. 4 IX 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 24 640).

Kl. 30 k:9/01 Int Cl A 61 m 11/00
nr 320 767 (13 789/68). Anordning för alstring av en ström av lika stora droppar. **AB Atomenergij**, Stockholm. Uppf. L H Ström, Nyköping. Fr. 11 X 68. (A Molin).

Kl. 31 a:14/10 Int Cl F 27 b 14/10
nr 320 768 (3521/67). Förfarande vid framställning av en smältdegel i en in-duktionsvärmespole. **Balzers Patent-und Beteiligungs AG**, Balzers, Liechtenstein. Uppf. H Vollmer. Fr. 14 III 67. (Bergenstråle). Prior. beg. fr. 15 III 66 (Schweiz, 3745).

Kl. 31 b:2/02 Int Cl B 22 d 7/02
nr 320 769 (305/65). Sätt att med stigan-de gjutning framställa för vidare bear-betning i valsverk avsedda compound-gjutstälblock genom att blockets kärna legeras på annat sätt än dess ytter-skikt. **VEB Stahl-und Walzwerk Riesa**, Riesa, Tyskland DL. Uppf. W Friedler, H Günther och W Claus. Fr. 11 I 65. (Brann). Prior. beg. fr. 3 VI 64 (Tyskland DL, WP 104 725).

Kl. 31 b:11/02 Int Cl B 22 d 11/02
nr 320 770 (9952/68). Stränggjutnings-kokill. **Uralsky Zavod Tjazyelogo Mashinostroenia imeni S. Ordzhonikidze**, Sverdlovsk, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. G L Khimich, V M Niskovskikh, Sverdlovsk, A I Varaxin, Moskva, E J Gelsenbein, L A Bykov, A I Litvinov och S E Karlinsky, Sverdlovsk. Fr. 19 VII 68. (Delmar).

Kl. 31 b:11/10 Int Cl B 22 d 11/10
nr 320 771 (7584/67). Sätt att utan av-brott besikta en kontinuerligt och vertikalt arbetande centrifugaljutanord-nung samt anordning för genomförande av sättet. **Société Civile d'Etudes de Centrifugation**, Paris, Frankrike. Uppf. P Peytavin och L Babel. Fr. 30 V 67. (Brann). Prior. beg. fr. 31 V 66 (Frankrike, 63 540).

Kl. 31 b:4/10 Int Cl B 22 d 41/10
nr 320 772 (7044/65). Sätt att tillverka en stoppare. **Vesuvius Crucible Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. S E Weed. Fr. 28 V 65. (Brann). Prior. beg. fr. 1 VI 64 (USA, 371 518).

Kl. 31 b:1/00 Int Cl B 22 f 1/00
nr 320 773 (11 412/65). Pulver för press-nings av formkroppar. **Mannesmann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Findeisen. Fr. 1 IX 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 IX 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 62 287).

Kl. 32 b:27/12 Int Cl C 03 c 27/12
nr 320 774 (2326/66). Laminerad glasski-va samt mellanskikt för framställning av densamma. **Libbey-Owens-Ford Glass Company**, Toledo, Ohio USA. Uppf. P T Mattiome och T J Motter. Fr. 23 II 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 25 II 65 (USA, 435 788).

Kl. 32 b:27/12 Int Cl C 03 c 27/12
nr 320 775 (6845/66). Mellanskikt för laminerat säkerhetsglas, laminerat säkerhetsglas innefattande ett sådant mellanskikt samt förfarande för fram-ställning av mellanskiktet. **Monsanto**

Company, St. Louis, Mo. USA. Uppf. E Lavin och G E Mont. Fr. 17 V 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 17 V 65 (USA, 456 501, 456 535, 456 537).

Kl. 33 c:7/06 Int CI A 45 d 25/10
nr 320 776 (11 878/69). Hårrengöringsanordning. H E Wright, Decatur, Ill. USA. Fr. 27 VIII 69. (Boman).

Kl. 34 b:27/16 Int CI A 47 j 27/16
nr 320 777 (2110/64). Angkokskåp. Skandinaviska Apparaturindustri AB Salab, Falkenberg. Uppf. B Jarreby. Fr. 21 II 64. (Feringhoff).

Kl. 34 c:5/24 Int CI A 47 i 5/24
nr 320 778 (16 900/68). Dammugare. AB Elektrolux, Stockholm. Uppf. H M W Autrand och D R Rosenberger, La Garenne-Colombes, Frankrike. Fr. 11 XII 68. (Lindström).

Kl. 34 c:9/00 Int CI A 47 i 9/00
nr 320 779 (15 154/68). För dammsugare eller liknande apparater avsedd signalanordning. AB Elektrolux, Stockholm. Uppf. H M W Autrand, La Garenne-Colombes, Frankrike. Fr. 8 XI 68. (Lindström).

Kl. 34 c:13/26 Int CI A 47 i 13/26
nr 320 780 (13 419/65). Förfarande och anordning för rengöring och skötsel av grova vävnader, exv. golvbeläggningar av textilmaterial. Rewo Chemische Fabrik GmbH, Steinau, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Nohl. Fr. 15 X 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 16 X 64 och 7 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, N 25 691, N 27 150).

Kl. 34 f:1/06 Int CI A 47 g i 1/06
nr 320 781 (1462/65). Ramlist. A Gul-läng, Kungälv. Fr. 4 II 65. (Feringhoff).

Kl. 37 a:1/40 Int CI E 04 b 1/40
nr 320 782 (1445/66). Plugg för fastsättning av föremål i byggnadsmaterial. A Fischer, Tumlungen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 4 II 66. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 2 III 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 45 403).

Kl. 37 b:5/12 Int CI E 04 c 5/12
nr 320 783 (3032/68). Anordning för förankring av en ände på en förspännings-tråd i en ränna eller kanal samt sätt att förankra sådan tråd. Taylor Woodrow Construction Ltd, Soutall, Storbritannien. Uppf. J R Portas, Rulsip, och R R Carter, Reading. Fr. 7 III 68. (A Andersson). Prior. beg. fr. 7 III 67 (Storbritannien, 10 774).

Kl. 37 c:11/40 Int CI E 04 g 11/40
nr 320 784 (4112/69). Anordning vid gjutformar. L A W Norlander, Stocksund. Fr. 25 III 69. (H Sköld).

Kl. 39 a:19/04 Int CI B 29 c 27/04
nr 320 785 (15512/67). Anordning för att tillverka produkter av sinsemellan genom svettsömmar förbundna folier. E Weininger, Rüschlikon, Schweiz. Fr. 13 XI 67. (Hildebrandt). Prior. beg. fr. 14 XI 66 (Österrike, 10 475).

Kl. 39 a:7/24 Int CI B 29 c 7/24
nr 320 786 (8878/65). Förfarande och anordning för framställning av biaxialt orienterad termoplastfilm genom strängsprutning, uppblåsning och avdragnings av filmen. Bakelite Xylonite Ltd, London, Storbritannien. Uppf. K Bromley, A Bruce och G A King. Fr. 6 VII 65. (Lindström). Prior. beg. fr. 6 VII 64 (Storbritannien, 27 715).

Kl. 39 a:7/24 Int CI B 29 d 7/24
nr 320 787 (1211/68). Sätt och anordning för framställning av biaxialt sträckt slangfolier av termoplast. J. P. Bemberg AG, Wuppertal, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Ebert, E Pirot, Wuppertal-Barmen, F Holter, Wuppertal-Langerfeld, och G Steinhilber, Wuppertal-Elberfeld. Fr. 30 I 68. (Bergsträhle). Prior. beg. fr. 10 II, 9 VIII 67 och 8 I 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 91 113, B 93 882, B 96 135, B 96 136, B 96 137, B 96 138).

Kl. 39 a:9/00 Int CI B 29 d 9/00, B 32 b 5/30
nr 320 788 (2215/66). Sätt för framställning av ett laminat av ett flertal skikt av molekylorienterad polyetylenetereftalatfilm. Imperial Chemical Industries Ltd, London, Storbritannien. Uppf. A Duffield. Fr. 21 II 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 II 65 och 3 II 66 (Storbritannien, 7594/65).

Kl. 39 a:17/00 Int CI B 29 d 17/00
nr 320 789 (994/66). Formsprutmaskin för formning av en färdig grammofoonskiva eller ett skivämne. Decca Ltd, London, Storbritannien. Uppf. A Philipson, B H R Spiller och H Cheesman. Fr. 26 I 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 27 I 65 (Storbritannien, 3530).

Kl. 39 a:23/12 Int CI B 29 d 23/12
nr 320 790 (6218/67). Armerat plaströr, med skikt av fibermaterial och partikelmaterial samt förfarande för dess framställning. United Aircraft Corporation, East Hartford, Conn. USA. Uppf. J L Grosh. Fr. 2 V 67. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 2 V 66 (USA, 546 676).

Kl. 39 a:27/00 Int CI B 29 d 27/00
nr 320 791 (3687/65). Sätt för kontinuerlig framställning av skivor av expanderad lättplast. Rocma Anstalt, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. P B Vidal. Fr. 22 III 65. (Delmar). Prior. beg. fr. 23 III 64 (Frankrike, 968 330).

Kl. 39 a:27/00 Int CI B 29 d 27/00
nr 320 792 (11 154/65). Sätt vid framställning av cellkroppar med slutna celler av termoplastiska vinylplaster. Lonza AG, Gampel och Basel, Schweiz. Uppf. E Brunner, H Hasler och A Huber. Fr. 26 VIII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 VIII 64 (Schweiz, 11 251).

Kl. 39 b:7/04 Int CI C 08 f 7/04
nr 320 793 (2577/66). Förfarande vid pärlpolymerisation av styren. The Dow Chemical Company, Midland, Mich. USA. Uppf. C P Ronden och J Yu. Fr. 28 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 III 65 (USA, 436 324).

Kl. 39 b:15/40 Int CI C 08 f 15/40
nr 320 794 (3832/66). Förfarande för framställning av stabila vattendispersjoner av ternära sampolymeriserat av akrolein, akrylnitril och etylakrylat. Ciba SA, Basel, Schweiz. Uppf. A Deflorin och A Bresciani. Fr. 23 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 III 65 (Italien, 15 136).

Kl. 39 b:19/00 Int CI C 08 f 19/00
nr 320 795 (12 279/66). Sätt att framställa en som smörjoltjellats avsedd sampolymer. The British Petroleum Co. Ltd, London, Storbritannien. Uppf. E S Forbes, J M Squire och J M Wood. Fr. 13 IX 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 15 IX 65 (Storbritannien, 39 354).

Kl. 39 b:27/22 Int CI C 08 f 27/22
nr 320 796 (9338/63). Sätt för permanent omvandling av en olefinpolymer medelst ozon och litiumaluminiumhydrid. Thiokol Chemical Corporation, Bristol, Penn. USA. Uppf. C R McIntosh, J A Farr jr och W D Stephens. Fr. 27 VIII 63. (A Molin). Prior. beg. fr. 27 VIII 62 (USA, 219 780, 219 781).

Kl. 39 b:29/04 Int CI C 08 f 29/04
nr 320 797 (10 120/66). Förfarande för framställning av en termoplastisk komposition lämplig för elektrisk isolering. Union Carbide Corporation, New York, N. Y. USA. Uppf. G S Peacock och W H Joyce. Fr. 25 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 27 VII 65 (USA, 475 265).

Kl. 39 b:29/10 Int CI C 08 f 29/10
nr 320 798 (10 285/64). Polymerkomposition särskilt för framställning av filmer. Hercules Incorporated, Wilmington, Del. USA. Uppf. T A Cramer och J R Lewis. Fr. 26 VIII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 27 VIII 63 och 4 VIII 64 (USA, 304 989, 387 273).

Kl. 39 b:37/18 Int CI C 08 f 37/18
nr 320 799 (6807/63). Polymerkomposition med förbättrad adhesionsförmåga, tryckbarhet, fettbeständighet och spänningsbrottbeständighet, vilken komposition är användbar som bindemedel och beläggningar för trä, plast, metaller och andra underlag. Union Carbide Corporation, New York, N. Y. USA. Uppf. B O Baum. Fr. 19 VI 63. (Brann). Prior. beg. fr. 19 VI 62 (USA, 203 475).

Kl. 39 b:41/12 Int CI C 08 f 41/12
nr 320 800 (10 892/63). Köldbeständig formmassa med stor slaghållfastighet och skårslagsegghet. Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Ott, K Dinges, K-H Knapp och H Röhr. Fr. 4 X 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 X 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 37 971).

Kl. 39 b:45/58 Int CI C 08 f 45/58
nr 320 801 (8926/63). Stabilisatorkombination för vinylkloridharts samt vinylkloridharts-komposition innehållande stabilisatorkombinationen. Argus Chemical Corporation, Brooklyn, N. Y. USA. Uppf. M W Pollock. Fr. 15 VIII 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 16 VIII 62 (USA, 217 298).

Kl. 39 b:51/04 Int CI C 08 g 1/04
nr 320 802 (2937/63). Förfarande för framställning av trioxanpolymerer. British Industrial Plastics Ltd, Manchester, Storbritannien. Uppf. W Wilson och H May. Fr. 18 III 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 III 62 (Storbritannien, 10 501, 10 502).

Kl. 39 b:51/04 Int CI C 08 g 1/04
nr 320 803 (10 808/63). Förfarande för

polymerisation av tetraoximetylen med joniserande strålning. Toyo Koatsu Industries, Inc., Tokyo, Japan. Uppf. S Okamura, K Hayashi, Y Miyake och H Ochi. Fr. 3 X 63. (Brann). Prior. beg. fr. 3 X 62 (Japan, 42 784).

Kl. 39 b:51/14 Int CI C 08 g 1/14
nr 320 804 (8743/66). Förfarande för framställning av sampolymeriserat av trioxan och bifunktionella föreningar. Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K-H Häfner och E Fischer. Fr. 27 VI 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 30 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 46 475).

Kl. 39 b:51/14 Int CI C 08 g 1/14
nr 320 805 (9053/66). Förfarande för framställning av sampolymeriserat av trioxan och bifunktionella föreningar. Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Fischer, C Schott och K-D Asmus. Fr. 1 VII 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 3 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 46 514).

Kl. 39 b:52/00 Int CI C 08 g 20/00
nr 320 806 (14 379/63). Förfarande för framställning av modifierade polyamider med förbättrad affinitet för färgämnen. Monsanto Chemical Company, St. Louis, Mo. USA. Uppf. J B Ballentine, W A H Huffman och O A Pickett. Fr. 20 XII 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 21 XII 62 (USA, 246 313).

Kl. 39 b:52/12 Int CI C 08 g 20/12
nr 320 807 (7998/63). Sätt vid framställning av polykaprolaktam. E. I. du Pont de Nemours and Co., Wilmington, Del. USA. Uppf. M F Fuller. Fr. 18 VII 63. (Ernerot). Prior. beg. fr. 4 IV 63 (USA, 270 524).

Kl. 39 b:59/02 Int CI C 08 g 39/02
nr 320 808 (6196/66). Sätt att motverka fibrillering och delaminering av skärkanterna till förstärkningsmaterial av polyetylenetereftalatfilm för textilalster. Imperial Chemical Industries Ltd, London, Storbritannien. Uppf. K B Jarrett. Fr. 5 V 66. (Ernerot).

Kl. 39 b:51/60 Int CI C 08 g 51/60
nr 320 809 (3897/63). Förfarande för förbättring av stabiliteten hos makromolekyklära formaldehydpolymerer samt sålunda stabiliserade formaldehydpolymerer. Stamicarbon NV, Heerlen, Nederländerna. Uppf. J M Evers och J W H Zup. Fr. 8 IV 63. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 10 IV 62 (Nederländerna, 277 050).

Kl. 39 c:5/17/05 Int CI C 08 g 17/08
nr 320 810 (2247/64). Framställning av linjära etylenetereftalatpolyester. Toyo Rayon KK, Tokyo, Japan. Uppf. K Nukushina, R Yokouchi, Y Takehisa och Y Ichikawa. Fr. 24 II 64. (Larfeldt).

Kl. 40 a:7/00 Int CI 22 b 7/00
nr 320 811 (12 317/65). Sätt att återvinna kobolt och nickel från en vanligtvis korrosionsresistent fast legering. W E Griffin, W Muirhead och M H Daugherty, Durham, N. C. USA. Uppf. C C Daugherty. Fr. 22 IX 65. (Ernerot).

Kl. 40 a:21/00 Int CI C 22 b 21/00
nr 320 812 (92/65). Sätt vid utvinning av aluminium från aluminiumhaltig metall genom reaktion med het, gasformig aluminiumtrihalid. Alcan Research and Development Ltd, Montreal, Canada. Uppf. N W F Phillips och F W Southam. Fr. 7 I 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 8 I 64 (USA, 336 459, 336 460).

Kl. 40 c:3/12 Int CI C 22 d 3/12
nr 320 813 (11 459/63). Anodupphängningsanordning vid smältelektrolysugn med färdigbrända kolanoder, särskilt för framställning av aluminium. Pechiney Cie de Produits Chimiques et Electrometallurgiques, Paris, Frankrike. Uppf. J Chambram, R Scalliet och D Duclaux. Fr. 18 X 63. (Bergsträhle). Prior. beg. fr. 19 X 62 (Frankrike, 912 817).

Kl. 42 b:26/01 Int CI B 07 c 5/00
nr 320 814 (6707/64). Analysator för bestämning av förhållandet mellan två variabla storheter, som representeras av en första och en andra signal, omfattande en varierbar impedans och ett till denna kopplat påverkligt organ, som ger utslag för den variabla impedansen. Monsanto Company, St. Louis, Mo. USA. Uppf. L B Williams jr. Fr. 2 VI 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 3 VI 63 (USA, 285 015).

Kl. 42 b:26/01 Int CI B 07 c 5/344
nr 320 815 (2151/67). Apparat för att bestämma vinkeln mellan ytan på ett piezoelektriskt, skivformat kristallämne och

ämnets Z-axel. Howard Aiken Industries, Carlisle, Penn. USA. Uppf. H H Aiken, R W Birrell, D A Kerkeslager och L K Sites jr. Fr. 16 II 67. (Omning).

Kl. 42 g:18 Int CI G 11 b 15/20
nr 320 816 (7859/62). Drivanordning för en bandformig registreringsbärare i ljudregistrerings- och ljudåtergivningsapparater med tvärs registreringsbärarens rörelseriktning skeende registrering och återgivning i radskrift. Usines Gustave Staar SA, Bryssel, Belgien. Uppf. M J H Staar. Fr. 13 VII 62. (S Modin). Prior. beg. fr. 28 VII 61 (Belgien, 606 675).

Kl. 42 h:10 Int CI G 02 b 15/02
nr 320 817 (2502/64). Optiskt system för fotografiska och kinematografiska apparater. K Vockenhuber, Wien, Österrike. Uppf. K Vockenhuber och K Bystricky. Fr. 29 II 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 1 III 63 (Österrike, 1626).

Kl. 42 h:34/13 Int CI G 02 b 7/04
nr 320 818 (3701/62). Förfarande och anordning för att bestämma bildskärpa. Logeionics, Inc., Alexandria, Va. USA. Uppf. D R Craig. Fr. 3 IV 62. (Hammar). Prior. beg. fr. 10 IV 61 (USA, 101 701).

Kl. 42 h:38 Int CI G 01 j 1/38
nr 320 819 (640/67). Sätt och apparat för att bestämma energin hos en laserstråle. Hughes Aircraft Company, Culver City, Cal. USA. Uppf. J H Myrer. Fr. 16 I 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 17 I 66 (USA, 521 058).

Kl. 42 i:3/04 Int CI G 01 n 72/06
nr 320 820 (6482/66). Partikelräknare. M Müvek, Budapest, Ungern. Uppf. T Bán, L Horváth, K Kaffka och B Nádal. Fr. 11 V 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 V 65 (Ungern, MA-1475).

Kl. 42 i:3/09 Int CI G 01 n 31/08
nr 320 821 (3917/66). Anordning för att säkerställa en, olika vätskeavsnitt i kapillärledningar från varandra skiljande gaskolvverkan, särskilt för analytiska apparater. Československá akademie věd, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. J Hrdina. Fr. 24 III 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 26 III 65 (Tjeckoslovakien, 2022).

Kl. 42 i:3/09 Int CI G 01 n 31/00
nr 320 822 (4950/66). Anordning för tryckreglering av utvärderingsanordningar vid analysatorer. Československá akademie věd, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. J Hrdina. Fr. 12 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 IV 65 (Tjeckoslovakien, 2424).

Kl. 42 i:3/09 Int CI G 01 n 31/00
nr 320 823 (11 151/66). Anordning vid apparater för automatisk analys. Technicon Instruments Corp., Chaucney, N. Y. USA. Uppf. L T Skeggs. Fr. 17 VIII 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 17 VIII 65 (USA, 480 456).

Kl. 42 i:6/01 Int CI B 04 b 5/02
nr 320 824 (3636/67). Förfarande och apparat för tvättning av partiklar. Baxter Laboratories, Inc., Morton Grove, Ill. USA. Uppf. D Bellamy jr och C A Schlutz. Fr. 16 III 67. (H Norén).

Kl. 42 i:9/51 Int CI G 01 n 27/12
nr 320 825 (1578/65). Anordning för mätning av ett materials egenskaper. N B Agdur, Danderyd. Fr. 8 II 65. (Sjöb).

Kl. 42 i:18 Int CI G 01 n 1/10
nr 320 826 (7968/65). Provtagningsanordning för mjölk. Fredriksons Verkstads AB, Vadstena. Uppf. G I Fredrikson. Fr. 16 VI 65. (Delmar).

Kl. 42 m:7/06 Int CI G 06 f 7/06
nr 320 827 (12 864/66). Apparat för att automatiskt åstadkomma en maskinspråktuggsängsall, som svarar mot utdrag av informationer från skilda uppteckningsmedia. Creed & Co. Ltd, Brighton, Storbritannien. Uppf. F P Mason. Fr. 23 IX 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 1 X 65 (Storbritannien, 41 733).

Kl. 42 m:9/16 Int CI G 06 k 9/16
nr 320 829 (10 586/64). Anordning för optisk kurvföljning för identifiering av tecken. International Business Machines Corporation, Armonk, N. Y. USA. Uppf. E C Greanias och P F Meagher. Fr. 3 IX 64. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 3 IX 63 (USA, 306 119).

Kl. 42 m:13/00 Int CI G 06 k 13/00
nr 320 829 (436/66). Anordning för bandtransport. Politechnika Poznanska, Poznan, Polen. Uppf. J Frackowiak. Fr. 13 I 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 I 65 (Polen, P 106 999).

Kl. 42 m:13/14 Int CI G 06 k 13/14
nr 320 830 (15 713/67). Anordning för styrning av kortmatning. International Business Machines Corporation, Armonk, N. Y. USA. Uppf. E A Brown.

USA. Uppf. D W Franz och M R Adams. Fr. 11 V 67. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 16 V 66 (USA, 550 298).

Kl. 61 a:29/05 Int CI A 62 b 7/14
nr 320 889 (16 273/65). Regleringsventil. **The British Oxygen Co. Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. D M Robertson. Fr. 15 XII 65. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 13 V 65 (Storbritannien, 20 257).

Kl. 62 c:5/02 Int CI B 64 c 11/40
nr 320 890 (5065/67). Bladförsedd rotor. **Dowty Rotol Ltd.**, Gloucester, Storbritannien. Uppf. J A Chilman. Fr. 12 IV 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 12 IV 66 (Storbritannien, 16 007).

Kl. 63 c:19/01 Int CI F 02 m 19/12
nr 320 891 (5645/69). Anordning vid gasreglage för förgasarmotordrivna färdon. **SAAB AB**, Linköping. Uppf. K A H Edman och B V Sjodin, Jönköping. Fr. 22 IV 69. (G Johansson).

Kl. 63 c:39 Int CI B 60 p 1/04
nr 320 892 (6637/66). Bakre tömningslucka för ett på ett fordon monterat lasttråg. **Caterpillar Tractor Co.**, San Leandro, Cal. USA. Uppf. D E Merritt, R H Kress och J C Medley. Fr. 13 V 66. (Grahm). Prior. beg. fr. 23 VI 65 (USA, 466 177).

Kl. 63 c:40 Int CI B 60 p 1/60
nr 320 893 (12 046/66). Upphångnings-system för en lasttruck. **Caterpillar Tractor Co.**, San Leandro, Cal. USA. Uppf. R H Kress. Fr. 7 IX 66. (Grahm). Prior. beg. fr. 21 IX 65 (USA, 488 986).

Kl. 63 c:41 Int CI B 60 g 19/08
nr 320 894 (1838/65). Pneumatisk utjämningsanordning för fordon. **C B de Carbon**, Genève, Schweiz. Fr. 12 II 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 14 II 64 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, B 75 429).

Kl. 63 c:42 Int CI B 60 g 15/06
nr 320 895 (15 573/65). Fjäderben, spec. för motorfordon. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt/Main, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L F Schmid. Fr. 1 XII 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 2 XII 64 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 36 199).

Kl. 63 c:53/07 Int CI B 60 t 8/22
nr 320 896 (3088/64). I beroende av hjulaxelbelastningen automatiskt omställbar regleringsanordning för med servoanordning utrustade hydrauliska fordonsbromssystem. **Girling Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. T G Lawson. Fr. 12 III 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 13 III 63 (Storbritannien, 9873).

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00
nr 320 897 (14 994/65). Förankringsanordning vid säkerhetsbälte. **A G Carter**, Grand Rapids, Mich. USA. Fr. 19 XI 65. (Brann). Prior. beg. fr. 19 XI 64 (USA, 412 557).

Kl. 63 d:23 Int CI B 62 d 55/08
nr 320 898 (14 639/64). Banddrivet fordon. **O. M. W. Maskiner Kommanditbolag**, Södertälje. Uppf. J I Öhrn. Fr. 3 XII 64. (Lorenz).

Kl. 63 e:27 Int CI B 60 c 25/06
nr 320 899 (16 130/66). Anordning för på-sätt och avtagande av däck på motorfordonshjul. **V Duquesne**, Antwerpen, Belgien. Fr. 25 XI 66. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 26 XI 65 (Belgien, 672 886, 46 186).

Kl. 64 b:9 Int CI B 67 c 3/28
nr 320 900 (223/66). Vätsketryckreglerande anordning mellan steriliserings- och tappningsanläggning. **Sulzer Brothers Ltd**, Winterthur, Schweiz. Uppf. M Frölich. Fr. 7 I 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 8 I 65 (Schweiz, 234).

Kl. 64 b:9 Int CI B 67 c 3/00
nr 320 901 (17 558/68). Sätt och anordning för att initiera och kontrollera skumbildning i kolsyrade drycker. **Infrarödeteknik AB**, Stockholm. Uppf. N A Elsnar, Hagersten, och H E Nilsson, Stockholm. Fr. 20 XII 68.

Kl. 65 a:12 Int CI B 63 b 1/40
nr 320 902 (2163/68). Sätt att minska ett fartygts framdrivningsmotstånd samt anordning för genomförande av sättet. **H T Lundell**, Vällingby. Fr. 19 II 68. (Benson).

Kl. 65 a:30 Int CI B 63 b 25/16
nr 320 903 (3542/67). Anordning för behållare av kondenserad gas. **Conch International Methane Ltd**, Nassau, Bahamaerna. Uppf. M M Gibson. Fr. 14 III 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 21 III 66 och 17 I 67 (Storbritannien, 12 293/66).

Kl. 65 a:33 Int CI B 63 b 19/20
nr 320 904 (14 339/65). Anordning vid tvärskarven till två- eller flerdelade lastrumsluckor. **von Tell Trading Co. AB**, Göteborg. Uppf. B Jonasson. Fr. 8 XI 65. (Feringhoff).

Kl. 65 c:1 Int CI B 63 b 43/00
nr 320 905 (1099/69). Sjöfarkost med svängbart passagerarutrymme. **S E Ahlin**, Stockholm. Fr. 28 I 69. (T Swensson).

Kl. 65 f:4/20 Int CI B 63 h 21/26
nr 320 906 (9779/62). Kombinerat gasreglage och omställningsanordning för en koppling vid en båtmotor. **AB Volvo Penta**, Göteborg. Uppf. K A Bergstedt. Fr. 10 IX 62. (Ernerot).

Kl. 66 b:16 Int CI A 22 c 13/00
nr 320 907 (2672/66). Sätt och apparat för framställning av veckat, slangformigt köttvaruhölje. **Union Carbide Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. E A Matecki. Fr. 1 III 66. (Brann). Prior. beg. fr. 2 III 65 (USA, 436 584).

Kl. 67 a:32/02 Int CI B 24 b 47/20
nr 320 908 (13 517/64). Matningsanordning vid en slipmaskin av axiellt på avstånd från varandra befintliga partier av ett arbetsstycke. **Landis Tool Company**, Waynesboro, Penn. USA. Uppf. W E Happel. Fr. 10 XI 64. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 15 XI 63 (USA, 234 070).

Kl. 67 b:1 Int CI B 24 c 3/14
nr 320 909 (1567/67). Slughjulblåstringsmaskin med åtminstone två slughjul. **Georg Fischer AG**, Schaffhausen, Schweiz. Uppf. G Zeugin. Fr. 3 II 67. (Brann). Prior. beg. fr. 14 II 66 (Schweiz, 2111).

Kl. 70 b:5/20 Int CI B 43 k 7/10
nr 320 910 (14 329/66). Bläckförlare för bläckbehållare. **Paper Mate Manufacturing Company**, Santa Monica, Cal. USA. Uppf. G R Urquhart. Fr. 20 X 66. (Brann). Prior. beg. fr. 20 X 65 (USA, 498 362).

Kl. 72 d:6 Int CI F 42 b 5/20
nr 320 911 (6909/67). Sönderfallsprojektil, särskilt för lösskjutningspatroner. **Industrie-Werke Karlsruhe AG**, Karlsruhe, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Jungermann. Fr. 17 V 67. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 17 V 66 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, J 30 855).

Kl. 72 h:4/01 Int CI F 41 d 5/04
nr 320 912 (14 752/65). Automatiskt eldvapen med gasuttag. **Oerlikon-Bührle AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. E Mühlemann. Fr. 16 XI 65. (Lundell). Prior. beg. fr. 19 XI 64 (Schweiz, 14 918).

Kl. 74 b:2 Int CI G 05 d 15/10
nr 320 913 (6434/66). Regleringsanordning för en behållare. **Olaer Patent Co.**, Luxemburg, Luxemburg. Uppf. J H Mercier. Fr. 10 V 66. (Boman). Prior. beg. fr. 11 V 65 (Frankrike, 16 534).

Kl. 74 b:8/07 Int CI G 01 d 13/26
nr 320 914 (2424/66). Anordning för indikering. **Symington Wayne Corporation**, Salisbury, Md. USA. Uppf. H E Kelchner och T Briggs. Fr. 24 II 66. (Brann).

Kl. 75 c:3 Int CI B 44 d 1/094
nr 320 915 (7405/65). Se ovan under kl. 22 g/7/01.

Kl. 75 c:4/01 Int CI B 29 d 9/00
nr 320 916 (15 035/64). Förfarande för kontinuerlig beläggning av beklädnadsplattor. **H G Möller**, Delmenhorst, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 30 X 61. (Larfeldt).

Kl. 76 c:31 Int CI D 02 g 3/40
nr 320 917 (15 843/65). Sammansatt fylligt garn samt förfarande och anordning för framställning av sådant. **E Bobkowicz**, Montreal, Canada. Fr. 7 XII 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 8 XII 64 (Canada, 918 262).

Kl. 76 c:31 Int CI D 02 g 3/32
nr 320 918 (455/66). Förfarande för framställning av ett sammansatt elastiskt garn samt sålunda framställt garn och textil av sådant garn. **Chemstrand Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R Hall. Fr. 13 I 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 14 I 65 (Storbritannien, 1723).

Kl. 77 a:3/00 Int CI A 63 b 3/00
nr 320 919 (910/66). Barr, särskilt stegbarr. **R Reuther**, Oppau, och **R Spieth**, Esslingen-Oberhof, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Reuther. Fr. 24 I 66. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 29 I 65 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, R 39 762).

Kl. 79 b:21/01 Int CI A 24 c 5/48
nr 320 920 (16 153/66). Tobaksrökfilterelement. **The American Tobacco Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. R M Irby jr och R S Sprinkle III. Fr. 25 XI 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 21 XII 65 (USA, 515 313).

Kl. 79 b:21/01 Int CI A 24 c 5/50
nr 320 921 (16 154/66). Tobaksrökfilterelement. **The American Tobacco Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. P H Leake och E C Cogbill. Fr. 25 XI 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 21 XII 65 (USA, 515 363).

Kl. 80 b:1/08 Int CI C 04 b 21/08
nr 320 922 (9925/64). Sätt att framställa formkroppar av finfördelade skumformiga styrensamopolymeriserat, cement, vatten och ev. ballastmaterial. **Badi-sche Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen/Rhein, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Bonitz och A Rettig. Fr. 17 VIII 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 17 VIII 63 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, B 73 157).

Kl. 80 b:8/094 Int CI C 04 b 35/00
nr 320 923 (2612/67). Förfarande för framställning av magnetiska material, som har granatstruktur och låg dielektrisk förlustvinkel. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH**, Ulm, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Motz. Fr. 2 IV 65. (Hammar). Prior. beg. fr. 4 IV 64 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, T 25 955).

Kl. 81 a:3/10 Int CI B 65 d 1/18
nr 320 924 (2612/67). Apparat för förpackning av torr fluidiserbart material. **FMC Corporation**, San José, Cal. USA. Uppf. B A Smith. Fr. 24 II 67. (Brann). Prior. beg. fr. 28 II 66 (USA, 530 552).

Kl. 81 a:1 Int CI B 65 b 51/04
nr 320 925 (3836/67). Anordning för tillslutning av förpackningar av böjligt material medelst U-formade tillslutningsklämmor. **H Niedecker**, Falkenstein/Ts., Föbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 20 III 67. (Brann). Prior. beg. fr. 23 III och 23 IV 66 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, N 28 261, N 28 432).

Kl. 81 a:2/10 Int CI B 65 b 9/12
nr 320 926 (9434/67). Sätt och svetsanordning för framställning av kvaderformade, med vätska fyllda förpackningar. **Hechenleitner & Cie**, Villach, Österrike. Uppf. H Hechenleitner. Fr. 28 VI 67. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 14 X 66 (Österrike, 9634).

Kl. 81 a:6/01 Int CI B 65 b 35/00
nr 320 927 (9951/67). Anordning för frammatning av kvaderformiga, fyllda förpackningar av beskiktat papper, konstharts e. d. **Hechenleitner & Cie**, Villach, Österrike. Uppf. H Hechenleitner. Fr. 30 VI 67. (Bergensträhle). Prior. beg. fr. 10 X 66 (Österrike, 9461).

Kl. 81 c:13 Int CI B 65 d 5/24
nr 320 928 (12 136/67). Flänsförsedd tråglänkande kartong med diagonalt utskjutande stödfliker. **AB Akerlund & Rausing**, Lund. Uppf. U Jando. Fr. 1 IX 67. (Boberg).

Kl. 81 c:15 Int CI A 45 d 39/00
nr 320 929 (12 185/64). Dispenser för vätskor och crämer. **Berthen AG**, Basel, Schweiz. Uppf. P T Engleson. Fr. 9 X 64. (Lorenz).

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 8/34
nr 320 930 (6814/58). Se ovan under kl. 21 h/10/08.

Kl. 81 e:120 Int CI B 60 p 1/64
nr 320 931 (14 952/68). Transport- och hanteringsberedskap med ett gaffelformigt chassi, vilket medelst höj- och sänkbara bäranordningar lösbart uppbär behållare, lastflak eller liknande. **S M Lundström**, Bohus, och **T C-O Wilhelmsson**, Göteborg. Fr. 5 XI 68.

Kl. 81 e:125 Int CI B 65 g 65/28
nr 320 932 (7742 68). Anordning för lagring av flis i en hög längs en på lagringsplatsen i huvudsak cirkulär bana. **Mo och Domsjö AB**, Örnsköldsvik. Uppf. K Brändström och R Axling, Alfredshem. Fr. 7 VI 68. (Hammar).

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 104
nr 320 933 (9341/69). Lagerhus för lagring av textilvaror. **Vsesojuzny Proektno-Konstruktorsky Institut Svarochnoyno Proizvodstva**, Kiev, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. V A Dubinsky och V M Mats, Kiev. Fr. 1 VII 69. (Delmar).

Kl. 81 e:143 Int CI B 65 g 5/00
nr 320 934 (11 912/64). Anordning vid underjordiska behållare för vätskor. **AB Skånska Cementgjuteriet**, Stockholm. Uppf. H Bohlin. Fr. 2 X 64. (Ernerot).

Kl. 81 e:145 Int CI B 65 g 47/24
nr 320 935 (4619/66). Anordning för förhindrande av att ett kring en vertikal axel svängbart löphjul införes i sin styrskena framför sin svängaxel. **Inventio AG**, Hergiswil, Schweiz. Uppf. R Petermann. Fr. 5 IV 66. (Grahm). Prior. beg. fr. 9 IV 65 (Schweiz, 5119).

Kl. 82 a:30/01 Int CI F 26 b 23/02
nr 320 936 (498/68). Anordning vid luftvärmare. **BA Bahco**, Stockholm. Uppf. C G Linderöth, Enköping. Fr. 15 I 68. (Hammar).

Kl. 82 b:3/02 Int CI B 04 b 3/00
nr 320 937 (13 221/66). Kontinuerligt ar-

betande filtercentrifug. **Ceskoslovenská akademie ved**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. J Pinkava. Fr. 30 IX 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 30 IX 65 (Tjeckoslovakien, 5945).

Kl. 82 b:18 Int CI B 04 b 7/08
nr 320 938 (9556/67). Trumrotor. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. G W Brandt. Fr. 28 VI 67. (Å Molin).

Kl. 84 c:19/10 Int CI E 02 d 19/10
nr 320 939 (7276/67). Sätt och anordning för att sänka grundvattennivån. **The Geotechnical Drilling Co. Ltd**, Peterborough, Storbritannien. Uppf. H J Firman, Peterborough. Fr. 26 IV 68. (Penderud).

Kl. 85 c:1 Int CI C 02 c 1/40
nr 320 940 (7276/67). Sätt och anordning för desinficering av avloppsvatten. **K H Hildebrand**, Fachbach/Bad Ems, Föbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 24 V 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 V 66 (Föbundsrepubliken Tyskland DT, H 59 550).

Kl. 88 b:2 Int CI F 04 c 1/16
nr 320 941 (1739/67). Hydraulisk skiv-kolvmotor med kanaler för till- och bortledning av tryckvätska till skivkolvkamrarna. **M Korhonen**, Kuopio, Finland. Fr. 8 II 67. (Kinberg). Prior. beg. fr. 11 II 66 (Finland, 329).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidsning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste utläggningskriftens registreringsnummer tydligt anges.

Stockholm den 16 februari 1970

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 12 p:10/01 Int CI C 07 d 53/02
nr 300 976 (Ans. 5400/60). Utli. 20 V 68. Sätt att framställa 5-dibenzo-/b-e/1,4/-diazepinderivat. **Dr. A. Wander AG**.

Kl. 18 b:5/32 Int CI 21 c 5/32
nr 304 297 (Ans. 14 328/65). Utli. 23 IX 68. Föräringssätt för reglering av temperaturen i en metallisk smälta vid en anordning för kontinuerlig färskning. **Institut de Recherches de la Sidéurgie Française**.

Kl. 48 d:7/08 Int CI 23 f 7/08
nr 304 895. (Ans. 6748/64). Utli. 7 X 68. Vattenfri och i huvudsak homogen, flytande fosfateringskomposition. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 8 h:7 Int CI D 04 h 11/00
nr 307 120 (Ans. 12 258/66). Utli. 23 XII 68. Sätt och anordning vid framställning av icke vävda textilmaterial. **Imperial Chemical Industries Ltd**.

Kl. 21 h:18/30 Int CI H 05 b 5/02
nr 313 884 (Ans. 1456/65). Utli. 25 VIII 69. Skyddsanordning för elektriska spolar i induktionsdeglugnar. **Wiener Schwachstromwerke GmbH**.

Kl. 12 i:3/00 Int CI C 01 b 3/00
nr 314 058 (Ans. 1245/65). Utli. 1 IX 69. Förfarande för framställning av en i huvudsak stökiometrisk titan- eller zirkoniumhydrid. **A Oka**.

Kl. 70 a:3/10 Int CI B 43 k 24/10
nr 314 320 (Ans. 1162/64). Utli. 1 IX 96. Flerfärgspenna. **K H Heinz**.

Kl. 80 b:9/02 Int CI C 04 b 43/02
nr 314 326 (Ans. 990/61). Utli. 1 IX 69. Sätt att framställa stärkelsebundna och formade kroppar genom avvattnning av en uppslamning som innehåller låg stärkelse såsom bindemedel och filtbara fibrer, huvudsakligen syntetiska mineralfibrer. **Wood Conversion Company**.

Kl. 8 h:7 Int CI D 04 h 1/26
nr 314 350 (Ans. 1270/66). Utli. 8 IX 69. Icke-vävd textila alster. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 34 c:5/32 Int CI A 47 I 9/00
nr 314 488 (Ans. 1479/66). Utli. 8 IX 69.

Dammsugare med behållare för förvaring av tillbehör. **VEB Elektroinstallation Oberlin.**

Kl. 47 f:51/02 Int CI F 16 i 51/02 nr 314 563 (Ans. 1305/64). Utl. 8 IX 69. Förfarande för framställning av en böjlig, vätsketät bälg. **Crane Packing Ltd.**

Kl. 84 a:3/04 Int CI E 02 b 3/04 nr 314 635 (Ans. 1197/66). Utl. 8 IX 69. Förfarande för skydd av bränningshotade kustavsnitt. **Kalle AG.**

Kl. 85 c:6/09 Int CI C 02 c 3/00 nr 314 639 (Ans. 1375/65). Utl. 8 IX 69. Sätt att avvattna vid rening av avloppsvatten erhållit slam. **Metalgesellschaft AG.**

Kl. 8 f:9/01 Int CI D 06 h 7/04 nr 314 653 (Ans. 285/64). Utl. 15 IX 69. Anordning vid skärmaskiner för uppdelning av tyg, t.ex. rundstickade trikarvaror i band. **S G Andersson.**

Kl. 12 c:22 Int CI C 07 c 123/00 nr 314 669 (Ans. 1276/66). Utl. 15 IX 69. Sätt att framställa amidido-fosfor-, -fosfor-, resp. -tiofosfor-, fosfonylarylester. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 14 d:1/14 Int CI F 01 i 1/14 nr 314 685 (Ans. 1472/66). Utl. 15 IX 69. Ventillyftare. **Robert Bosch GmbH.**

Kl. 21 a:13/04 Int CI H 04 i 7/00 nr 314 700 (Ans. 1199/66). Utl. 15 IX 69. Sätt att genom tidsdelning multiplexöverföra informationspulser från ett flertal oberoende asynkrona pulsoverföringssystem via en gemensam överföringsanordning. **Nippon Telegraph & Telephone Public Corporation.**

Kl. 37 b:1/06 Int CI E 04 c 1/06 nr 314 791 (Ans. 1238/66). Utl. 15 IX 69. Hållropp för ingjutning i betongelement. **A Fischer.**

Kl. 59:00 Int CI F 16 i 59/00 nr 314 868 (Ans. 1237/65). Utl. 15 IX 69. Sätt vid isolering av ett upphettat medium transporterande rörlingdar på glidlager, som upprättas under markytan. **I Quassowski-Kempf.**

Kl. 54 g:15/03 Int CI A 47 f 7/16 nr 314 889 (Ans. 1153/66). Utl. 15 IX 69. Stativ för visning av mattor. **W Schneider.**

Kl. 69:21/03 Int CI B 26 b 21/38 nr 314 924 (Ans. 1219/66). Utl. 15 IX 69. Rakapparat. **Eversharp, Inc.**

Kl. 75 c:3 Int CI B 44 d 1/24 nr 314 928 (Ans. 1186/62). Utl. 15 IX 69. Sätt att överdraga en polyolefinfilm med ett värmeförseglingsbart hart. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 15 i:2/02 Int CI B 41 n 1/08 nr 314 994 (Ans. 1413/66). Utl. 22 IX 69. Förfarande för framställning av en plåt, lämpad att mottaga en ljuskänslig beläggning. **Polychrome Corporation.**

Kl. 23 e:2 Int CI C 11 d 11/00 nr 315 062 (Ans. 1206/64). Utl. 22 IX 69. Framställning av detergenttabletter. **Unilever NV.**

Kl. 37 d:1/74 Int CI E 04 f 1/74 nr 315 086 (Ans. 1140/65). Utl. 22 IX 69. Anordning vid fönsterbankar. **AB Nordiska kompaniet.**

Kl. 81 c:14 Int CI B 65 d 5/74 nr 315 243 (Ans. 1438/66). Utl. 22 IX 69. Förpackning tillverkad av ett plant, väsentligen rektangulärt ämne. **Tepar AG.**

Kl. 21 c:4/01 Int CI H 01 b 11/00 nr 315 318 (Ans. 1365/64). Utl. 29 IX 69. Flerledartelefonkabel och förfarande för dess framställning. **Reliance (Cords & Cables Ltd.**

Kl. 21 d:56/04 Int CI H 02 k 5/12 nr 315 330 (Ans. 1267/66). Utl. 29 IX 69. Regleringsanordning för att reglera oljetrycket i en vätgaskyl generators rotatoringar. **Tsentralnoe Konstruktskoe buro Glavenergostroimekhanizatsija.**

Kl. 12 o:5/04 Int CI C 07 f 9/08 nr 315 581 (Ans. 1024/61). Utl. 6 X 69. Förfarande för framställning av alifatiska fosfatestrar. **FMC Corporation.**

Kl. 15 g:14 Int CI B 41 j 1/60 nr 315 605 (Ans. 1184/65). Utl. 6 X 9. Slitagekompensationsanordning. **International Business Machines Corporation.**

Kl. 18 c:1/74 Int CI C 21 d 1/74 nr 315 616 (Ans. 1214/66). Utl. 6 X 69. Förfarande vid värmning av stål för varmbearbetning. **Inland Steel Company.**

Kl. 49 h:7/06 Int CI B 23 k 7/06 nr 316 060 (Ans. 1407/66). Utl. 13 X 69. Sätt att syrgashylla metallkroppar samt anordning för sätts genomförande. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00 nr 316 092 (Ans. 1213/64). Utl. 13 X 69.

Upprullningsanordning vid säkerhetsbälten. **Rocket Power, Inc.**

Kl. 12 o:26/03 Int CI C 07 f 7/08 nr 316 174 (Ans. 1396/66). Utl. 20 X 69. Sätt att framställa tetrafunktionella siloxaner. **Rhône-Poulenc SA.**

Kl. 21 c:2/34 Int CI H 01 b 19/04 nr 316 220 (Ans. 1122/62). Utl. 20 X 69. Elektriskt laddade element samt sätt att framställa sådant element. **Owens-Corning Fiberglass Corporation.**

Kl. 1 a:15 Int CI B 01 d 35/18 nr 316 433 (Ans. 4652/65). Utl. 27 X 69. Sätt att torka en filterkaka genom att suga vattenånga genom filterkakan. **United States Steel Corporation.**

Kl. 1 b:4/01 Int CI B 03 c 1/10 nr 316 434 (Ans. 16 001/65). Utl. 27 X 69. Starkfältsmagnetseparator. **Steinert Elektromagnetbau.**

Kl. 1 c:5 Int CI B 03 d 1/16 nr 316 435 (Ans. 4773/66). Utl. 27 X 69. Rörverk för skumflotationsanordningar. **M Benozzo.**

Kl. 2 b:2/02 Int CI A 21 c 1/02 nr 316 436 (Ans. 11 655/65). Utl. 27 X 69. Verktygshållare för en blandningsmaskin för framställning av deg. **A. Stephen u. Söhne.**

Kl. 5 b:37/04 Int CI E 21 c 37/04 nr 316 437 (Ans. 8494/67). Utl. 27 X 69. Redskap för mekanisk isärspänning av berg. **H Darda.**

Kl. 6 a:22/04 Int CI C 07 g 7/028 nr 316 438 (Ans. 4562/64). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av ett förut okänt proteolytiskt enzym genom odling av *Arthrobacter ureafaciens*. **AB Astra.**

Kl. 6 b:8/01 Int CI C 12 c 9/00 nr 316 439 (Ans. 14 995/64). Utl. 27 X 69. Förfarande för beredning av en koncentrerad jäsbär vört, varvid först en utspädd vört framställs, vilken sedan fryskoncentreras. **Phillips Petroleum Company.**

Kl. 6 b:16/03 Int CI C 12 d 13/02 nr 316 440 (Ans. 6404/63). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av guanosin-5'-fosfater genom odling av en ny variant av *Bacillus subtilis* (NRRLB-2911). **Merck Co., Inc.**

Kl. 7 a:1/44 Int CI B 21 b 1/44 nr 316 441 (Ans. 12 598/67). Utl. 27 X 69. Sätt att forma material till en materialsträng enligt krav i patent 307 117. Tillägg t. 307 117. **IIT Research Institute.**

Kl. 7 a:13/20 Int CI B 21 b 13/20 nr 316 442 (Ans. 7967/64). Utl. 27 X 69. Sätt att driva ett planetvalsverk samt planetvalsverk för genomförande av sätet. **T Sendzimir.**

Kl. 7 b:29/00 Int CI B 21 c 29/00 nr 316 443 (Ans. 422/67). Utl. 27 X 69. Metallsträngpress. **Kobe Steel Ltd.**

Kl. 7 b:35/04 Int CI B 21 c 35/04 nr 316 444 (Ans. 421/67). Utl. 27 X 69. Kombinerad anordning för götstyrning och mottagning av pressrester från strängpressning. **Kobe Steel Ltd.**

Kl. 7 c:5/04 Int CI B 21 d 5/04 nr 316 445 (Ans. 12 134/65). Utl. 27 X 69. Bockningsanordning för tryckplattor. **VEB Plamag Plauener Druckmaschinenwerk.**

Kl. 8 h:7 Int CI D 06 n 3/00 nr 316 613 (Ans. 8852/63). Utl. 27 X 69. Se nedan under kl. 39 b:7/36. Sätt att framställa ett av minst två integrerade porösa skikt bestående poröst laminat med ängensomsläplighet och god nöthållfasthet.

Kl. 8 h:7 Int CI B 32 b 35/00 nr 316 446 (Ans. 16 137/67). Utl. 27 X 69. Hållare för plaggdelar. **P O Gustavsson.**

Kl. 8 k:3 Int CI D 06 m 13/46 nr 316 448 (Ans. 9430/64). Utl. 27 X 69. Sätt att göra textilmaterial beständigt mot nedsmutsning genom behandling med en vattenlöslig kvartär fluorammoniumförening, medel för genomförande av sätet samt produkt framställd genom sätet. **Colgate-Palmolive Company.**

Kl. 8 i:2 Int CI D 06 n 3/12 nr 316 449 (Ans. 8767/64). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av ett gaspermeabelt ark med ett skikt av en segmentpolymer med alternerande segment av en polyamid och en polymer, som har en smältpunkt under 80° C. **Courtaulds Ltd.**

Kl. 11 e:28/01 Int CI B 42 f 17/10 nr 316 450 (Ans. 14 241/64). Utl. 27 X 69. Kortställ för vertikalkörssystem. Tillägg t. 307 562. **S-O Dubois.**

Kl. 12 a:5 Int CI B 01 d 3/28 nr 316 451 (Ans. 14 306/63). Utl. 27 X 69. Förfarande för särskiljning av en vätskeformig blandning av organiska material med närliggande kokpunkter samt

anordning för utförande av förbandet. **Spence & Green Chemical Company.**

Kl. 12 d:1/01 Int CI B 01 d 21/10 nr 316 452 (Ans. 10 389/64). Utl. 27 X 69. Anordning för kontinuerlig avskiljning av fasta partiklar ur vätskor. **Kráľovopolská strojírna Závody chemických zařízení NP.**

Kl. 12 d:13 Int CI B 01 d 29/02 nr 316 453 (Ans. 8678/64). Utl. 27 X 69. Filterelement. **G Gaudfrin.**

Kl. 12 g:11/26 Int CI B 01 j 11/26 nr 316 454 (Ans. 13 690/65). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av järnoxidkatalysatorer. **Österreichische Stickstoffwerke AG.**

Kl. 12 h:2 Int CI B 01 k 3/04 nr 316 455 (Ans. 9200/65). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av en gas-tät förbindning mellan en porös skiva och en för skivans infattning avsedd ram. **Varta AG.**

Kl. 12 i:7/06 Int CI C 01 b 17/06 nr 316 456 (Ans. 15 454/67). Utl. 27 X 69. Sätt vid oxidering av en löslig sulfidförening. **Universal Oil Products Company.**

Kl. 12 i:21/06 Int CI C 01 b 21/06 nr 316 457 (Ans. 5602/62). Utl. 27 X 69. Elektriskt ledande kubiskt bornitrid samt förfarande för dess framställning. **General Electric Company.**

Kl. 12 i:25/36 Int CI C 01 b 25/36 nr 316 459 (Ans. 6638/65). Utl. 27 X 69. Sätt att framställa kondenserade aluminiumfosfater. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 12 i:33/26 Int CI C 01 b 33/26 nr 316 460 (Ans. 5308/62). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av syntetiskt kristalliserat zeolitiskt molekylfiltermaterial av aluminiumsilikatyp enligt patentet 211 243. Tillägg t. 211 243. **Union Carbide Corporation.**

Kl. 12 o:11 Int CI C 07 d 9/00 nr 316 461 (Ans. 12 878/66). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av ϵ -kaprolakton och dess alkylderivat. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler.**

Kl. 12 o:16 Int CI C 07 c 103/22 nr 316 462 (Ans. 5364/64). Utl. 27 X 69. Sätt att framställa 2,6-diklorbensamid. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 12 o:17/03 Int CI C 07 c 127/22 nr 316 463 (Ans. 11 614/65). Utl. 27 X 69. Sätt för framställning av bensensulfonilykarbamer. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 12 o:17/03 Int CI C 07 c 157/06 nr 316 464 (Ans. 16 979/65). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av 3,5-bis-trifluormetyl-4'-nitrotiokarbanilid. **Ciba SA.**

Kl. 12 o:25 Int CI C 07 c 27/12 nr 316 465 (Ans. 453/63). Utl. 27 X 69. Förfarande för oxidation av ett måttat alifatiskt eller hydrerat cyklistiskt kolväte med 4-8 kolatomer. Tillägg t. 221 070. **Halcon International, Inc.**

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 167/28 nr 316 467 (Ans. 7618/63). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av terapeutiskt aktiva prednisolon-estrar. **Carlo Erba SpA.**

Kl. 12 o:25/07 Int CI C 07 c 167/02 nr 316 468 (Ans. 11 805/66). Utl. 27 X 69. Sätt att framställa nya γ -metylderivat av 4,9,11-estratrienderivat. **Roussel-Uclaf SA.**

Kl. 12 o:27 Int CI C 07 b 3/00 nr 316 469 (Ans. 9490/63). Utl. 27 X 69. Sätt att oxidera en organisk förening med perättiksyra i ångformig blandning med acetaldehyd. **Celanese Corporation of America.**

Kl. 12 o:27 Int CI C 07 b 29/00 nr 316 470 (Ans. 9051/64). Utl. 27 X 69. Sätt att skydda organiska material mot skadlig inverkan av värme, luft och spec. ultraviolett strålning medelst nya hydroxifenyl-1,3,5-triazinderivat. **Ciba SA.**

Kl. 12 o:27 Int CI C 07 c 73/10 nr 316 472 (Ans. 6685/65). Utl. 27 X 69. Förfarande för kontinuerlig framställning av peroxidkarbonat. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 12 p:2 Int CI C d 27/04 nr 316 474 (Ans. 1901/67). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av α -pyrrolidinoketoner. **Dr. Karl Thomae GmbH.**

Kl. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 99/16 nr 316 476 (Ans. 9559/61). Utl. 27 X 69. Sätt att framställa antibiotiskt aktiva N-substituerade 6-flamimidopenicillansyror. **Beecham Group Ltd.**

Kl. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 21/32 nr 316 477 (Ans. 8708/64). Utl. 27 X 69.

Förfarande för framställning av N-(2-kloretyl)-N'-(5-nitrotiazolyl-2)-karbamid genom klorering av N'-(2-hydroxyetyl)-N'-(5-nitrotiazolyl-2)-karbamid. **Ciba SA.**

Kl. 12 p:5 Int CI C 07 d 41/00 nr 316 478 (Ans. 7630/60). Utl. 27 X 69. Sätt att framställa en ny antibiotisk substans, benämnd rifamycin SV. **Lepe-tit SpA.**

Kl. 12 p:6 Int CI C 07 d 51/64 nr 316 480 (Ans. 893/66). Utl. 27 X 69. Sätt för framställning av 11-piperazindibenzo-[a,d]-cykloheptenderivat. **Rhône-Poulenc SA.**

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 57/00 nr 316 481 (Ans. 13 925/65). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av nya bensozacykloalkener. **Ciba SA.**

Kl. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/38 nr 316 482 (Ans. 15 883/64). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av 2-klorfuryl-benzimidazol. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:10/05 Inc CI C 07 d 55/00 nr 316 483 (Ans. 8940/62). Utl. 27 X 69. Triazolyl-kumarinföreningar, avsedda att användas som optiskt vithetsmedel. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 12 q:24 Int CI C 07 d 7/28 nr 316 484 (Ans. 9460/65). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av substituerade 3- β -oxialkyl-4-alkyl-kumariner. **Cassella Farbwerke Mainkur AG.**

Kl. 12 q:24 Int CI C 07 d 7/28 nr 316 485 (Ans. 13 401/65). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av derivat av 3-(γ -amino- β -hydroxypropyl)-4-alkyl-7-hydroxi-kumariner. **Cassella Farbwerke Mainkur AG.**

Kl. 12 q:24 Int CI C 07 d 7/42 nr 316 488 (Ans. 7992/66). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av basiskt substituerade propyletrar av hydroxylsubstituerade xantener. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 12 q:26 Int CI C 07 d 63/16 nr 316 489 (Ans. 4666/66). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av aminosulfenderivat. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning.**

Kl. 15 b:2/01 Int CI B 41 c 3/02 nr 316 490 (Ans. 16 072/67). Utl. 27 X 69. Förfarande och apparat för framställning av tryckplattor av plast. **Reichhold Chemicals, Inc.**

Kl. 15 c:2/01 Int CI B 41 d 3/02 nr 316 490 (Ans. 16 072/67). Utl. 27 X 69. Se ovan under kl. 15 b:2/01.

Kl. 17 c:4/02 Int CI F 25 d 25/04 nr 316 492 (Ans. 7546/67). Utl. 27 X 69. Förfarande och anordning för snabbfrysning av födoämnen. **E. I. Du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 18 a:13/00 Int CI C 21 b 13/00 nr 316 493 (Ans. 16 765/65). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av flytande tackjärn eller stål genom smältreduktion. **M K O Johnson.**

Kl. 18 b:7/00 Int CI C 21 c 7/00 nr 316 495 (Ans. 3406/69). Utl. 27 X 69. Förfarande för avlägsnande av slagg ur metallurgiska behållare varvid mynningen av ett rör nedsänks i slaggskiktet samt anordning för utförande av förbandet. **AG Inva.**

Kl. 19 a:29/20 Int CI E 01 b 29/20 nr 316 496 (Ans. 1524/68). Utl. 27 X 69. Anordning och sätt för riktning av ett spår i sidled. **Franz Plasser Bahnbaumaschinen.**

Kl. 20 f:8 Int CI B 61 h 5/00 nr 316 498 (Ans. 11 789/63). Utl. 27 X 69. Hjul för rälsgående fordon med bromsring på båda sidor av detsamma. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 20 i:2 Int CI B 6 01 7/10 nr 316 499 (Ans. 8096/67). Utl. 27 X 69. Anordning för regenerativ bromsning av en impulsstyrd likströmsmotor. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 a:36/04 Int CI H 03 k 5/159 nr 316 501 (Ans. 12 884/65). Utl. 27 X 69. Sätt att överföra en våg av elastisk vägen energi, som forplantas genom en mekanisk fördröjningsledning, och anordning för sätts utförande. **Western Electric, Incorporated.**

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 17/00 nr 316 502 (Ans. 12 481/64). Utl. 27 X 69. Anordning vid minnesmatriser. **NV Hollandse Signaalapparaten.**

Kl. 21 a:37/08 Int CI G 11 b 5/44 nr 316 503 (Ans. 9354/64). Avläsningsshuvud för en magnetisk datalagringsanordning. **The Molins Organisation Ltd.**

Kl. 21 a:37/30 Int CI G 11 b 5/64 nr 316 504 (Ans. 11 177/64). Utl. 27 X 69. Förfarande för framställning av magnetiskt registreringselement. **RCA Corporation.**

Kl. 21 a¹:37/30 Int CI G 11 b 5/82
nr 316 505 (Ans. 15 290/65). Utl. 27 X 69.
För magnetisk magasinering av data av-
sedd anordning. **Recognition Equipment
Incorporated.**

Kl. 21 a¹:37/30 Int CI G 11 b 5/62
nr 316 506 (Ans. 8888/66). Utl. 27 X 69.
Magnetiskt registreringsmaterial samt
förfarande för framställning av detsamma.
**Minnesota Mining and Manufactu-
ring Company.**

Kl. 21 a¹:37/82 Int CI G 11 b 5/02
nr 316 507 (Ans. 416/64). Utl. 27 X 69.
Anordning för uppteckning av informa-
tioner på en magnetisk informationsbä-
rare. **Commissariat à l'Énergie At-
omique.**

Kl. 21 a²:18/08 Int CI H 03 g 11/02
nr 316 508 (Ans. 14 028/65). Utl. 27 X 69.
Överbelastningskydd för transistorise-
rade förstärkare, spec. för bärräknings-
ledningsförstärkare. **Telefunken Patent-
wertungsgesellschaft mbH.**

Kl. 21 a²:36/22 Int CI G 10 i 1/08
nr 316 510 (Ans. 4443/65). Utl. 27 X 69.
Metod för alstring av artificiellt tal ur
digitaldata jämte anordning för genom-
förande av metoden. **International Busi-
ness Machines Corporation.**

Kl. 21 a²:28/60 Int CI H 04 q 3/48
nr 316 511 (Ans. 1982/68). Utl. 27 X 69.
Automatiskt telefonsystem. **K A Lund-
kvist.**

Kl. 21 a³:46/10 Int CI H 04 j 3/02
nr 316 512 (Ans. 13 156/61). Utl. 27 X 69.
Kopplingsorgan särskilt avsett för tid-
multiplexförmedlingssystem. **Siemens
AG.**

Kl. 21 a⁴:46/02 Int CI H 01 q 13/20
nr 316 513 (Ans. 1229/64). Utl. 27 X 69.
Av skruvsprallformiga väglödare be-
stående matningsanordning för ett av-
sökande antensystem. **The Marconi Co.
Ltd.**

Kl. 21 a⁴:55 Int CI H b 7/14
nr 316 514 (Ans. 14 790/64). Utl. 27 X 69.
Signalöverdrag med en förstärkare som
både förstärker och med en frekvens
skiftar en ingångssignalfrekvens. **National
Aeronautics and Space Admini-
stration.**

Kl. 21 b:14/02 Int CI H 01 m 27/02
nr 316 455 (Ans. 9200/65). Utl. 27 X 69.
Se ovan under kl. 12 h:2.

Kl. 21 c:22 Int CI H 01 r 13/40
nr 316 516 (Ans. 16 880/68). Utl. 27 X 69.
Elektrisk kontakt, avsedd att användas
i ett hölje. **United-Carr Incorporated.**

Kl. 21 c:27/01 Int CI H 02 g 3/26
nr 316 518 (Ans. 2406/67). Utl. 27 X 69.
Kopplingsstativ. **E A Nordström.**

Kl. 21 c:28/03 Int CI H 01 h 31/18
nr 316 519 (Ans. 1958/68). Utl. 27 X 69.
Högspänningsfrånkylare. **Allmänna
Svenska Elektriska AB.**

Kl. 21 c:64/50 Int CI H 02 p 9/32
nr 316 520 (Ans. 9920/65). Utl. 27 X 69.
Anordning för automatisk fältreglering
vid synkrongeneratorer med reglerbar
faskompounding. **Leningradsky Filial
Vsesojuznogo Nauchno-Issledovatel'skogo
Instituta elektromekhaniki.**

Kl. 21 c:70 Int CI H 01 h 85/10
nr 316 521 (Ans. 14 460/65). Utl. 27 X 69.
Säkringspatron. **Bassani SpA.**

Kl. 21 d¹:5 Int CI H 02 n 4/02
nr 316 522 (Ans. 14 383/64). Utl. 27 X 69.
Magnetohydrodynamiskt generatorsys-
tem. **Westinghouse Electric Corpora-
tion.**

Kl. 21 d¹:47 Int CI H 02 k 7/12
nr 316 523 (Ans. 470/67). Utl. 27 X 69.
Kortsluten rotor med en på den ena
änden anbragt anslagsyta. **Danfoss AS.**

Kl. 21 d²:5/01 Int CI H 02 n 4/02
nr 316 525 (Ans. 15 082/66). Utl. 27 X 69.
Sätt att alstra elektrisk växelström vid
magnetohydrodynamiska generatoran-
läggningar jämte anordning för utför-
ande av sättet. **North American Avia-
tion, Inc.**

Kl. 21 d²:21 Int CI H 02 k 17/32
nr 316 526 (Ans. 11 112/67). Utl. 27 X 69.
Av kortslutningskontakter och kontakt-
bana bestående kortslutningsanordning
för trefasmotorer för hög effekt. **Licentia
Patent-Verwaltungs-GmbH.**

Kl. 21 a:516 Int CI G 01 r 5/16
nr 316 527 (Ans. 10 243/64). Utl. 27 X 69.
Elektrisk mätapparat. **Simmonds Precision
Products, Inc.**

Kl. 21 i:11/44 Int CI G 01 r 11/44
nr 316 528 (Ans. 4722/63). Utl. 27 X 69.
Kontrollanordning för bestämning av
passagen av en förutbestämd elektrici-
tetsmängd t.ex. vid urladdning och
laddning av en ackumulator. **The Mi-
nister of National Defence of Her Ma-
jesty's Canadian Government.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/14
nr 316 529 (Ans. 6604/64). Utl. 27 X 69.
Sätt att framställa en elektrisk halvle-
daranordning samt apparat för genom-
förande av sättet. **Siemens-Schuckert-
werke AG.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 5/06
nr 316 530 (Ans. 8286/64). Utl. 27 X 69.
Halvledaranordning innefattande en ski-
va av halvledarmaterial med zoner av
olika ledningstyp och en oxidfilm täck-
ande den yttre gränsen mellan zonerna.
RCA Corporation.

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 9/00
nr 316 531 (Ans. 8579/64). Utl. 27 X 69.
Halvledaranordning innefattande en he-
teroövergång samt förfarande för fram-
ställning av denna **NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 11/10
nr 316 532 (Ans. 12 473/64). Utl. 27 X 69.
Halvledareswitchingsanordning med fyra
skikt av omväxlande motsatta led-
ningstyper. **General Electric Company.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 11/10
nr 316 533 (Ans. 15 344/64). Utl. 27 X 69.
Reglerbar halvledareswitchingsanor-
dning med fem skikt. **General Electric
Company.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/06
nr 316 534 (Ans. 9061/65). Utl. 27 X 69.
Halvledaranordning med en halvleder-
skiva hermetiskt innesluten i en dosa.
Allmänna Svenska Elektriska AB.

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/14
nr 316 536 (Ans. 8444/66). Utl. 27 X 69.
Halvledarelement med minst en tryck-
kontaktövergång. **Siemens-Schuckert-
werke AG.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 11/10
nr 316 537 (Ans. 10 069/66). Utl. 27 X 69.
Sätt att framställa ett flerskiktat ki-
selövergångselement och sådant ele-
ment tillverkat enligt sättet. **Associated
Electrical Industries Ltd.**

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 11/10
nr 316 538 (Ans. 14 273/66). Utl. 27 X 69.
Styrbär halvledaranordning innefattande
en tyristor. **Allmänna Svenska Elek-
triska AB.**

Kl. 21 g:13/17 Int CI H 01 j 25/40
nr 316 539 (Ans. 7018/63). Utl. 27 X 69.
Vandringsväggrör. **English Electric Valve
Co. Ltd.**

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 21/00
nr 316 540 (Ans. 14 024/65). Utl. 27 X 69.
Sätt och anordning för införande av cy-
lindriska kroppar i ett rör. **AB Atom-
energi.**

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/30
nr 316 542 (Ans. 4410/67). Utl. 27 X 69.
Bränsleelementknippe för kärnkrafts-
samarbete. **Gesellschaft für Kernforschung mbH.**

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 15/18
nr 316 543 (Ans. 5969/67). Utl. 27 X 69.
Kärnreaktoranläggning. **United Kingdom
Atomic Energy Authority.**

Kl. 21 g:53/00 Int CI H 01 s 3/09
nr 316 544 (Ans. 15 503/65). Utl. 27 X 69.
Laser, vars aktiva ämne tillföres optisk
pumpenergi endast till vissa zoner på
ämnet. **Hughes Aircraft Company.**

Kl. 21 g:53/00 Int CI H 01 s 3/04
nr 316 545 (Ans. 16 932/65). Utl. 27 X 69.
Temperaturreglerad laser. **Hughes Air-
craft Company.**

Kl. 21 g:53/00 Int CI H 01 s 3/08
nr 316 546 (Ans. 663/64). Utl. 27 X 69.
Optisk maser. **Western Electric Com-
pany, Incorporated.**

Kl. 21 h:16/60 Int CI H 05 b 7/16
nr 316 547 (Ans. 14 828/64). Utl. 27 X 69.
Ugn för framställning av göt eller stäng-
er av uran. **Commissariat à l'Énergie
Atomique.**

Kl. 21 h:30/02 Int CI B 23 p 1/04
nr 316 549 (Ans. 12 109/63). Utl. 27 X 69.
Elektroerosionsförfarande för bearbet-
ning av arbetsstycken av metall, samt
unipolargenerator för genomförande av
förfarandet. **Experimentalny Nauchno-
Issledovatel'sky Institut Metalloraz-
hustschikh Stankov.**

Kl. 22 h:3 Int CI C 09 d 3/76
nr 316 551 (Ans. 7722/68). Utl. 27 X 69.
Belägningskompositioner innehållande
vinylkloridsampolymeriserat kombinerade
med kondensat av esterdioler med di-
socyantat och dibasiska syror. **Union
Carbide Corporation.**

Kl. 22 h:5 Int CI C 04 b 13/14
nr 316 552 (Ans. 7303/61). Utl. 27 X 69.
Puts eller spackelmassa i förpackning.
Dödsboet efter Gustaf Bristol Heijmer.

Kl. 22 i:1 Int CI C 09 k 3/10
nr 316 553 (Ans. 10 845/63). Utl. 27 X 69.
Plastisk tätningsmassa. **Dekalin Deut-
sche Klebstoffwerke Rödig & Sohn
GmbH.**

Kl. 22 i:2 Int CI C 09 j 7/02
nr 316 554 (Ans. 4202/63). Utl. 27 X 69.
Monteringsartikel i form av en tryck-
haftande klistrerema. **Minnesota Mi-
ning and Manufacturing Company.**

Kl. 23 e:2 Int CI C 11 d 3/30
nr 316 555 (Ans. 14 700/66). Utl. 27 X 69.
Flytande tvättmedelskomposition. **The
Procter & Gamble Company.**

Kl. 24 b:1/07 Int CI F 23 n 5/26
nr 316 557 (Ans. 15 432/64). Utl. 27 X 69.
Reglerventil för oljebrännare. **Sund-
strand International Corporation SA.**

Kl. 24 b:9 Int CI F 23 d 11/36
nr 316 558 (Ans. 11 170/65). Utl. 27 X 69.
Anordning vid tryckoljebrännare. **S A
Bäckman och K L Winquist.**

Kl. 24 f:12/12 Int CI F 23 h 7/12
nr 316 559 (Ans. 4489/68). Utl. 27 X 69.
Drivanordning för rost. **S A Alexanders-
son.**

Kl. 25 a:17/01 Int CI D 04 b 9/14
nr 316 560 (Ans. 10 590/65). Utl. 27 X 69.
Sätt att framställa ränder på luggväv-
nad eller pålsmittning med hjälp av
en stickmaskin. **Paltex SA.**

Kl. 25 a:29 Int CI D 04 b 35/32
nr 316 561 (Ans. 10 492/64). Utl. 27 X 69.
Anordning vid flersystemiga rundstick-
maskiner för avdämning av stickstäl-
lena och dem näraliggande maskindelar.
Franz Morat GmbH.

Kl. 25 a:29 Int CI D 01 f 3/12
nr 316 562 (Ans. 10 752/64). Utl. 27 X 69.
För rundstickningsmaskiner avsett träd-
väktarhus med trädväktare. **Franz Morat
GmbH.**

Kl. 29 b:3/20 Int CI D 01 f 3/12
nr 316 563 (Ans. 13 339/62). Utl. 27 X 69.
Regenererad cellulosafiber samt förfar-
ande för framställning av enkelfibrer av
regenererad cellulosa. **FMC Corpo-
ration.**

Kl. 29 b:3/65 Int CI D 01 f 7/06
nr 316 564 (Ans. 12 710/63). Utl. 27 X 69.
Förfarande för stabilisering av konstfi-
ber. **Monsanto Chemical Company.**

Kl. 29 b:3/70 Int CI D 01 f 7/00
nr 316 565 (Ans. 9389/65). Utl. 27 X 69.
Sätt att framställa fibermassa eller fi-
beraggregat samt enligt sättet fram-
ställt fibermassa. **Monsanto Chemicals
Ltd.**

Kl. 30 b:10 Int CI A 61 c 9/00
nr 316 566 (Ans. 16 572/67). Utl. 27 X 69.
Modellvax för framställning av uttagba-
ra proteser. **VEB Leipziger Arzneimittel-
werk.**

Kl. 30 b:10 Int CI A 61 c 9/00
nr 316 567 (Ans. 16 573/67). Utl. 27 X 69.
Gjutvax för delar, som skall gjutas i
metall för användning inom den stoma-
tologiska protesframställningen. **VEB
Leipziger Arzneimittelwerk.**

Kl. 30 b:10 Int CI A 61 c 9/00
nr 316 568 (Ans. 1551/68). Utl. 27 X 69.
Komposition för reproduktionsgjutning
för framställning av elfasta matriser.
**Nauchno-Issledovatel'sky institut stoma-
tologii.**

Kl. 30 b:20 Int CI A 61 c 17/04
nr 316 569 (Ans. 2093/69). Utl. 27 X 69.
Anordning vid en dental suganläggning
för bortsugning av vatten, blod, saliv
o.d. ur munhålan på en patient. **Dental
AB.**

Kl. 30 h:6 Int CI A 61 k 23/00
nr 316 571 (Ans. 10 849/62). Utl. 27 X 69.
Förfarande för framställning av vacciner
mot poliomyelit. **Behringwerke AG.**

Kl. 30 h:6 Int CI A 61 k 3/60
nr 316 572 (Ans. 9640/67). Utl. 27 X 69.
Sätt att framställa en i sur miljö icke
utfällbar xerosinfraktion ur en xerosin-
jäsningsblandning. **Carter-Wallace, Inc.**

Kl. 30 k:12/01 Int CI A 61 m 15/00
nr 316 573 (Ans. 10 434/65). Utl. 27 X 69.
Aerosolutmatningsapparat för inhalering.
Fisons Pharmaceuticals Ltd.

Kl. 31 a¹:1/04 Int CI F 27 d 1/04
nr 316 574 (Ans. 16 504/67). Utl. 27 X 69.
Induktionsdelugeri med stampad degel.
AG Brown, Boveri & Cie.

Kl. 31 b¹:1/20 Int CI B 22 c 1/20
nr 316 575 (Ans. 8733/63). Utl. 27 X 69.
Gjuteribindemedelskomposition. **Corn
Products Company.**

Kl. 31 b¹:3/00 Int CI B 22 c 3/00
nr 316 576 (Ans. 6705/65). Utl. 27 X 69.
Förfarande för framställning av göt av
stål eller ämnen eller göt av koppar,
nickel eller legeringar därav. **Foseco
Trading AG.**

Kl. 31 b¹:9/04 Int CI B 22 c 9/04
nr 316 577 (Ans. 14 050/64). Utl. 27 X 69.
Förfarande för framställning av en gjut-
form med tillhjälp av förstörbara mo-
deller för precisionsgjutning. **Sulzer
Brothers Ltd.**

Kl. 31 b²:11/12 Int CI B 22 d 11/12
nr 316 578 (Ans. 11 124/60). Utl. 27 X 69.
Anordning för utdragning och frammat-
ning av gjutsträngen vid stränggjutnings-
maskiner. **AB Motala Verkstad.**

Kl. 31 b²:17/00 Int CI B 22 d 17/00
nr 316 579 (Ans. 7757/67). Utl. 27 X 69.
Gjutmaskin avsedd för gjutning av de-
taller, vilken innefattar ett vagnpar, där
varje vagn uppbär en formdel. **United
Engineering and Foundry Company.**

Kl. 31 b²:27/18 Int CI B 22 d 27/18
nr 316 580 (Ans. 6491/65). Utl. 27 X 69.
Sätt att åstadkomma en ren yta på i
kokiller gjutna block av metall. **Farb-
werke Hoechst AG vormals Meister
Lucius & Brünig och Edelstahlwerke
Buderus AG.**

Kl. 31 b³:7/06 Int CI B 22 f 7/06
nr 316 581 (Ans. 14 668/64). Utl. 27 X 69.
Sätt att förena metallartade kroppar.
Chromalloy Corporation.

Kl. 32 a:33/06 Int CI C 03 b 33/06
nr 316 582 (Ans. 15 869/67). Utl. 27 X 69.
Anordning för ritning av en brottlinje
i en rotationssymmetrisk yta på en ihå-
lig glaskropp. **Établissements Biebuyck.**

Kl. 33 c:19/01 Int CI A 45 d 39/00
nr 316 584 (Ans. 7642/65). Utl. 27 X 69.
Behållare för upptagning och avgivning
av pastaformiga material. **J. Gabler.**

Kl. 34 b:27/08 Int CI A 47 j 27/08
nr 316 585 (Ans. 840/68). Utl. 27 X 69.
Anordning för fetttryckkokare. **R G Wil-
son.**

Kl. 34 b:45/02 Int CI A 47 j 45/02
nr 316 586 (Ans. 5818/65). Utl. 27 X 69.
Fastsättningsanordning för apparater,
verktyg, hushållsapparater eller liknan-
de. **General Slicing Machine Company,
Inc.**

Kl. 34 i:15/02 Int CI A 22 c 25/14
nr 316 587 (Ans. 14 378/63). Utl. 27 X 69.
Sätt och anordning vid öppnande av
buktensida på fiskar. **Nordischer Maschi-
nenbau Rud. Baader.**

Kl. 34 i:30/04 Int CI A 47 j 51/14
nr 316 588 (Ans. 14 880/68). Utl. 27 X 69.
Kjol- eller byxhängare. **Plastcenter AB.**

Kl. 35 a:18/06 Int CI B 66 b 13/08
nr 316 589 (Ans. 2266/68). Utl. 27 X 69.
Anordning för manövrering av skjutdörr.
AB Lineara.

Kl. 35 a:18/06 Int CI B 66 b 13/08
nr 316 590 (Ans. 2267/68). Utl. 27 X 69.
Anordning för manövrering av en skjut-
dörr. **AB Lineara.**

Kl. 37 a:1/86 Int CI E 04 b 1/86
nr 316 592 (Ans. 17 480/67). Utl. 27 X 69.
Ljudisolerande platta, spec. för byggnadsändamål.
Le Panneau Magnétique L.P.M.

Kl. 37 a:5/60 Int CI E 04 b 5/60
nr 316 593 (Ans. 3744/68). Utl. 27 X 69.
Anordning vid kassetter till strålnings-
tak. Tillägg t. 305 939. **Nordzent Technik
AB.**

Kl. 37 a:5/56 Int CI E 04 b 5/56
nr 316 594 (Ans. 9278/65). Utl. 27 X 69.
Sektion för undertak. **H Askmann.**

Kl. 37 b:1/52 Int CI E 04 c 2/08
nr 316 595 (Ans. 17 861/67). Utl. 27 X 69.
Innertaksbeklädnadskassetten av tunnplåt.
**Dampa AS (Det Fyenske Trælastkom-
pani AS).**

Kl. 37 c:13/14 Int CI E 04 d 13/14
nr 316 596 (Ans. 8216/66). Utl. 27 X 69.
Vägganslutningsprofil. **K Göbel.**

Kl. 37 d:21/00 Int CI E 04 i 21/00
nr 316 597 (Ans. 2019/68). Utl. 27 X 69.
Sätt vid uppförande och inredning av
byggnader med moduldimensionerade
byggnads- och inredningselement samt
hjälpmedel för sättets utövande. **AB Bo-
stadsforskning.**

Kl. 37 e:17/08 Int CI E 04 g 17/08
nr 316 598 (Ans. 16 257/68). Utl. 27 X 69.
Formlås. **Swerro-Verken AB.**

Kl. 38 c:1/03 Int CI B 27 d 3/02
nr 316 599 (Ans. 16 456/65). Utl. 27 X 69.
Press med ett flertal pressplattor. **G
Cecchi.**

Kl. 38 i:4 Int CI B 27 i 11/02
nr 316 601 (Ans. 7713/65). Utl. 27 X 69.
Träspånskärningsmaskin. **P A Kirsten.**

Kl. 39 a²:1/00 Int CI B c 1/00
nr 316 602 (Ans. 4042/68). Utl. 27 X 69.
Styrduvkonstruktion, särskilt avsedd
för formsprutverktyg. **H Müller.**

Kl. 39 a²:5/00 Int CI B 29 c 5/00
nr 316 603 (Ans. 7310/67). Förfarande och
anordning för tätande hopskarvning av
två rörformade metalldelar. **Postal Ad-
ministration of the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland.**

Kl. 39 a²:17/02 Int CI B 29 c 17/02
nr 316 604 (Ans. 10 340/65). Utl. 27 X 69.
Sätt och apparat för att framställa ihå-
liga alster av plast. **N.G.T. Société Ci-
vile d'Études et de Recherches.**

Kl. 39 a²:19/02 Int CI B 29 c 27/08
nr 316 606 (Ans. 14 383/67). Utl. 27 X 69.
Anordning för sammansvetsning av två
tunna delar av plast genom gnuggning
av delarna mot varandra. **FAM Forschungs
Anstalt für Mechanik.**

Kl. 39 a³:27/00 Int CI B 29 d 27/00
nr 316 607 (Ans. 6976/63). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt för tillverkning av mikro-
porösa hartsfolier. **Rogers Corporation.**

Kl. 39 a³:2/00 Int CI B 29 d 27/00
nr 316 609 (Ans. 6817/67). Utl. 27 X 69.
Sätt och anordning för kontinuerlig
framställning av laminat. **Imperial Chemical
Industries Ltd.**

Kl. 39 a³:31/00 Int CI B 29 d 31/00
nr 316 610 (Ans. 3008/68). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt och anordning för framställning
av flytkroppar. **Bergen Slyngefabrik AS.**

Kl. 39 a⁴:1/00 Int CI B 29 f 1/00
nr 316 611 (Ans. 6913/67). Utl. 27 X 69.
Package Machinery Company.

Kl. 39 a⁷:5/04 Int CI B 29 j 5/04
nr 316 612 (Ans. 5704/63). Utl. 27 X 69.
Sätt att förädlade åtminstone ena ytan på
ett eller flera skikt bestående av spång-
plattor. **Holztechnik Anstalt.**

Kl. 39 b⁷:1/36 Int CI C 08 j 1/36
nr 316 613 (Ans. 8852/63). Utl. 27 X 69.
Sätt att framställa ett av minst två in-
tegrerade porösa skikt bestående av
poröst laminat med änggenomsläpplighet
och god nöthållfasthet. **E.I. du Pont de
Nemours and Co.**

Kl. 39 b³:3/04 Int CI C 08 d 3/04
nr 316 614 (Ans. 13 984/62). Utl. 27 X 69.
Vulkbar elastomer sampolymer av bu-
tadien och isobuten samt sätt att fram-
ställa densamma. **Texas-U.S. Chemical
Company.**

Kl. 39 b⁴:19/06 Int CI C 08 f 19/06
nr 316 616 (Ans. 13 600/62). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt för framställning av en poly-
mer latex användbar för beläggning, im-
pregnering och dopning. **The B.F.
Goodrich Company.**

Kl. 39 b⁴:45/54 Int CI C 08 f 45/54
nr 316 617 (Ans. 6490/67). Utl. 27 X 69.
Tvåkomponentsstabilisator för vinylklo-
ridpolymeriserat, i vilken den ena kom-
ponenten utgöres av ett basiskt bly-
salt. **Metalgesellschaft AG.**

Kl. 39 b⁵:1/16 Int CI C 08 g 1/16
nr 316 619 (Ans. 12 209/62). Utl. 27 X 69.
Oximetylsampolymerer. **Celanese
Corporation of America.**

Kl. 39 b⁵:1/16 Int CI C 08 g 1/16
nr 316 620 (Ans. 13 456/62). Utl. 27 X 69.
Oximetylsampolymeriserat jämte sätt
för dess framställning. **Imperial Chemical
Industries Ltd.**

Kl. 39 b⁵:22/44 Int CI C 08 g 22/44
nr 316 621 (Ans. 16 703/65). Utl. 27 X 69.
Stabiliserad isocyanatalkumprecursor och
sätt att framställa sådan precursor.
Standard Oil Company.

Kl. 40 b:1/10 Int CI C 22 c 1/10
nr 316 623 (Ans. 6476/61). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt för framställning av ett me-
talliskt material med stabil struktur, in-
nehållande dispergerade partiklar av
metallförening. **Crucible Steel Interna-
tional, SA.**

Kl. 40 b:39/02 Int CI C 22 c 39/02
nr 316 624 (Ans. 17 500/66). Utl. 27 X 69.
Höghållfast, legerat stål och sätt för
dess värmebehandling. **The Secretary of
State for Defence in Her Britannic Ma-
jesty's Government of the United King-
dom of Great Britain and Northern
Ireland.**

Kl. 40 c:1/24 Int CI C 22 d 1/24
nr 316 625 (Ans. 10 635/66). Utl. 27 X 69.
Sätt att elektrolysera manganklorid i en
membrancell. **NV Koninklijke Nederland-
sche Zoutindustrie.**

Kl. 42 g:7/02 Int CI H 04 b 1/20
nr 316 628 (Ans. 7591/66). Utl. 27 X 69.
Anordning för samtidig uppteckning
och/eller återgivning av olika signaler i
eller från spår i minst en upptecknings-
bärare, varvid en reservförstärkare är
anordnad. **NV Philips' Gloeilampenfabrie-
ken.**

Kl. 42 g:10/01 Int CI G 11 b 5/26
nr 316 629 (Ans. 13 032/65). Utl. 27 X 69.
Multipelmagnetnethud för uppteckning,
avspeling och/eller radering av magne-
tiska uppteckningar och föräringssätt för
framställning av ett dylikt multipel-
magnetnethud. **NV Philips' Gloeilampen-
fabrieken.**

Kl. 42 g:13/02 Int CI G 11 b 5/86
nr 316 630 (Ans. 5650/66). Utl. 27 X 69.
Termomagnetiskt kopierings- och för-
stärkningsföräringssätt samt anordning för
utförande av föräringssätt. **E.I. du Pont
de Nemours and Co.**

Kl. 42 g:22/03 Int CI G 11 b 25/04
nr 316 631 (Ans. 5781/64). Utl. 27 X 69.
Magnetisk återgivningsanordning. **V-M
Corporation.**

Kl. 42 h:31/21 Int CI G 02 c 13/00
nr 316 632 (Ans. 13 399/67). Utl. 27 X 69.
Ställbar hållare för glasögon och lik-
nande föremål. Tillägg t. 303 887. **G H
Wretman och A B Pettersson.**

Kl. 42 i:3/04 Int CI G 01 n 27/06
nr 316 633 (Ans. 9521/64). Utl. 27 X 69.
Apparat för bestämning av den elekt-
risk konduktiviteten hos en vätska. **The
British Petroleum Co. Ltd.**

Kl. 42 i:3/09 Int CI G 01 n 31/08
nr 316 634 (Ans. 9063/64). Utl. 27 X 69.
Anordning för kvalitativ och kvantitativ
påvisning av närvaron av en jämförelse-
vis icke-flyktig substans i en flyktig
vätskeström. **Union Carbide Corpora-
tion.**

Kl. 42 i:3/09 Int CI G 01 n 31/08
nr 316 635 (Ans. 6829/66). Utl. 27 X 69.
Anordning för överföring av doserade
vätskeprover. **Ceskolovenská akademie
ved.**

Kl. 42 i:13/03 Int CI G 01 n 13/04
nr 316 636 (Ans. 4871/68). Utl. 27 X 69.
Sätt för bestämning av den fria energin
hos en vätska. Tillägg t. 306 845. **J A
Patterson.**

Kl. 42 i:17 Int CI G 01 n 1/18
nr 316 637 (Ans. 6135/65). Utl. 27 X 69.
Apparat för uppdelning av massgods.
Norrbottens Järnverk AB.

Kl. 42 m³:5/00 Int CI G 06 f 5/00
nr 316 639 (Ans. 13 791/65). Utl. 27 X 69.
Metod för databehandlingsanläggningar
för komprimering av datasignaler och
anordning för tillämpning av metoden.
**International Business Machines Cor-
poration.**

Kl. 42 m³:7/54 Int CI C 06 f 7/54
nr 316 640 (Ans. 8977/65). Utl. 27 X 69.
Anordning vid sifferberäkningsmaskin
för att med hög hastighet utföra paral-
leldivision och vilken utnyttjar samtidig
subtraktion av olika multipler av di-
visorn. **Control Data Corporation.**

Kl. 42 m³:9/20 Int CI G 06 f 9/20
nr 316 641 (Ans. 12 959/65). Utl. 27 X 69.
Databehandlingsanläggning innefattande
en indexadderare. **Western Electric
Company, Incorporated.**

Kl. 42 m⁶:1/00 Int CI G 06 k 1/00
nr 316 642 (Ans. 11 452/67). Utl. 27 X 69.
Styrkrets för påverkan av en elektro-
magnet. **International Business Machi-
nes Corporation.**

Kl. 42 r²:23/24 Int CI G 05 d 23/24
nr 316 644 (Ans. 11 616/65). Utl. 27 X 69.
Växelströmsmatad anordning för om-
koppling mellan två parallellkopplade i
ett temperaturregleringssystem ingående
bryggor. **Billman-Regulator AB.**

Kl. 43 a:42/01 Int CI G 07 c 5/06
nr 316 645 (Ans. 17 028/65). Utl. 27 X 69.
Sätt att automatiskt bestämma registre-
ringsvaraktigheten från ett på ett up-
pteckningsstadium upptecknat stopdia-
gram uppvisande olika skrivbredder.
Kienzle Apparate GmbH.

Kl. 44 a¹:19/42 Int CI A 44 b 19/42
nr 316 646 (Ans. 16 700/67). Utl. 27 X 69.
Anordning för automatisk påsättning av
dragskor på en blixtlåskedja. **VEB
Kleinmetallwarenerwerk Heilbad Heiligen-
stadt.**

Kl. 45 a:61/04 Int CI A 01 b 61/04
nr 316 647 (Ans. 7019/66). Utl. 27 X 69.
Utlösingsanordning vid jordbruksred-
skap. **Lillia Harrie Verkstads AB.**

Kl. 45 a:63/10 Int CI A 01 b 63/10
nr 316 648 (Ans. 14 545/63). Utl. 27 X 69.
Regleranordning vid tryckstängen hos en
traktor. **Valmet AB.**

Kl. 45 c:55/18 Int CI A 01 d 55/18
nr 316 649 (Ans. 12 518/65). Utl. 27 X 69.
Skär- eller hackmaskin för jordbruksän-
dåmål. **International Harvester Com-
pany.**

Kl. 45 h:1/00 Int CI A k 1/00
nr 316 650 (Ans. 9706/66). Utl. 27 X 69.
Utgödsingsanordning för ladugårdar.
Alfa-Laval AB.

Kl. 45 h:85/04 Int CI A 01 k 85/04
nr 316 651 (Ans. 10 498/67). Utl. 27 X 69.
Skeddrag för fiske. **A K Lewis.**

Kl. 46 a:29/04 Int CI F 02 f 29/04
nr 316 653 (Ans. 597/64). Utl. 27 X 69.
Kylanläggning för laddningsluften hos
öyladdade förbränningsmotorer. **J L
Gratzmuller.**

Kl. 46 c⁴:13 Int CI F 01 p 7/14
nr 316 654 (Ans. 16 545/68). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt för att reglera vätskekylda
förbränningsmotorers arbetstemperatur
och anordning för föräringssättets genom-
förande. **K-E Berkestad.**

Kl. 46 d:5/05 Int CI F 01 c 21/10
nr 316 655 (Ans. 10 693/66). Utl. 27 X 69.
Handverktyg med tryckluftsmotor. **Fir-
ma Schmid & Wezel.**

Kl. 46 f:14 Int CI F 02 c 7/00
nr 316 656 (Ans. 15 429/68). Spridaranord-
ning. **Joseph Lucas (Industries) Ltd.**

Kl. 46 i:5/00 Int CI F 02 f 5/00
nr 316 657 (Ans. 17 202/67). Utl. 27 X 69.
Kolvring för förbränningsmotorer. **Goet-
zewecke Friedrich Goetze AG.**

Kl. 47 b:33/38 Int CI F 16 c 33/38
nr 316 659 (Ans. 16 309/68). Utl. 27 X 69.
Kulhållare. **AB Svenska kullagerfabri-
ken.**

Kl. 47 f:37/28 Int CI F 16 k 37/28
nr 316 661 (Ans. 5588/65). Utl. 27 X 69.
Slangkoppling med styrbar genomström-
ningsmängd. **B Boccada.**

Kl. 47 g¹:31/06 Int CI F 16 k 31/06
nr 316 662 (Ans. 15 340/67). Utl. 27 X 69.
Elektromagnetiskt manövrerbar ventil
med doppkarnmagnetsystem. **Teldix
Luftfahrt-Ausrüstungs GmbH.**

Kl. 47 g¹:37/00 Int CI F 16 k 37/00
nr 316 663 (Ans. 14 580/68). Markerings-
anordning vid ventiler med icke stigande
spindel. **A. H. Andersson & Co. AB.**

Kl. 47 h:15/50 Int CI F 16 h 15/50
nr 316 664 (Ans. 16 404/66). Steglöst re-
glerbar friktionsväxel. **B A Gustavsson.**

Kl. 47 h:47/08 Int CI F 16 h 47/08
nr 316 665 (Ans. 13 473/63). Utl. 27 X 69.
Automatiskt steglöst reglerbar planet-
växel. **Inpower Works (Proprietary) Ltd.**

Kl. 48 a:5/78 Int CI C 23 b 5/78
nr 316 666 (Ans. 9240/64). Utl. 27 X 69.
Galvaniseringsstrumma. **H. Henig.**

Kl. 48 b:3/02 Int CI C 23 c 3/02
nr 316 667 (Ans. 8363/65). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt och metalliseringslösning för
strömlös avstämning av metall. **Photo-
circuits Corporation.**

Kl. 48 d¹:7/00 Int CI C 23 f 7/00
nr 316 668 (Ans. 9838/64). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt för beläggning av zink och
zinklegeringar. **Société Continentale
Parker SA.**

Kl. 48 d¹:7/08 Int CI C 23 f 7/08
nr 316 669 (Ans. 6222/65). Utl. 27 X 69.
Sätt för kemisk ytbehandling av me-
taller. **Metalgesellschaft AG.**

Kl. 49 c:35/00 Int CI B 23 d 35/00
nr 316 672 (Ans. 6635/65). Utl. 27 X 69.
Verktygshållaranordning för fastspänning
av ett verktyg i en press. **NV Koninkl.
Metaalwarenfabrieken v/h. J. N. Daalde-
rop & Zonen.**

Kl. 49 h:31/02 Int CI B 23 k 31/02
nr 316 673 (Ans. 6932/64). Utl. 27 X 69.
Apparat för elektrisk motståndslösning
vilken är försedd med en elektrod med
ett termoelement. **North American Avia-
tion, Inc.**

Kl. 55 h:1/01 Int CI A 21 d 3/00
nr 316 674 (Ans. 7783/63). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt för framställning av ett fly-
tande avkorkningsmedel. **Unilever NV.**

Kl. 53 i:1/02 Int CI A 23 j 1/04
nr 316 675 (Ans. 4822/66). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt för fraktionering av fisk.
Astra Nutrition AB.

Kl. 54 b:7/10 Int CI B 42 d 15/00
nr 316 676 (Ans. 15 832/68). Utl. 27 X 69.
Lottssats. **Stig Sandén AB.**

Kl. 55 a:3/40 Int CI B 17 l 11/00
nr 316 677 (Ans. 10 050/65). Utl. 27 X 69.
Spånskärningsmaskin. **P A Kirsten.**

Kl. 55 b:1/10 Int CI D 21 c 3/02
nr 316 678 (Ans. 6590/66). Utl. 27 X 69.
Sätt att framställa sulfatmassa i ökat
utbyte. **Kamyr AB.**

Kl. 55 c:9/10 Int CI D 21 d 1/38
nr 316 679 (Ans. 15 707/67). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt och apparat för behandling
av högkoncentrerad massa för pappers-
framställning. **Daishowa Paper Mfg Co.
Ltd.**

Kl. 57 b:5/30 Int CI G 03 c 5/30
nr 316 680 (Ans. 9947/63). Utl. 27 X 69.
Fysikalisk framkallare. **NV Philips'
Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 57 d:2/01 Int CI G 03 f 7/08
nr 316 681 (Ans. 8155/62). Utl. 27 X 69
Positivt verkande ljuskänslig planogra-
fisk tryckplatta och sätt att framställa
densamma. **Polychrome Corporation.**

Kl. 57 e:5/06 Int CI G 03 g 5/06
nr 316 682 (Ans. 7235/65). Utl. 27 X 69.
Fotoelektriskt ledande material samt
sätt att framställa en bild på materialet.
Rank Xerox Ltd.

Kl. 57 e:9/04 Int CI G 03 g 9/04
nr 316 683 (Ans. 9756/67). Utl. 27 X 69.
Flytande framkallare för elektrostatis-
k kopiering. **RCA Corporation.**

Kl. 60 a:15/18 Int CI F 15 b 15/18
nr 316 684 (Ans. 635/67). Utl. 27 X 69.

Hydraulisk påverkningsanordning. **Sing-
er-General Precision, Inc.**

Kl. 63 c:3/03 Int B 62 d 53/00
nr 316 685 (Ans. 5511/66). Utl. 27 X 69.
Anordning för hydraulisk drivning av
släpfordon. **L E R Höllert.**

Kl. 63 c:20/01 Int CI B k 19/04
nr 316 686 (Ans. 12 938/67). Utl. 27 X 69.
Regleringsanordning för en stegväxel.
A C Wickman.

Kl. 63 c:38/01 Int CI B 60 b 35/02
nr 316 687 (Ans. 17 532/66). Utl. 27 X 69.
Bakaxel, särskilt för motorfordon. **Auto
Union GmbH.**

Kl. 63 c:39 Int CI B 60 p 1/16
nr 316 688 (Ans. 8024/67). Utl. 27 X 96.
Teleskopcylinder. **K E A Joelson.**

Kl. 63 c:40 Int CI B 60 g 11/02
nr 316 689 (Ans. 13 087/64). Utl. 27 X 69.
Anordning vid bladfrädrar. **Nippon Hat-
sujo. KK.**

Kl. 63 c:43/07 Int CI B 62 d 33/02
nr 316 691 (Ans. 6103/67). Utl. 27 X 69.
För mottagande av styckeformigt stört-
god, såsom malm, sprängsten o. d. av-
sedd skalföring behållare isynnerhet en
transportvagnskorg. **AB Malmssvets.**

Kl. 63 c:43/07 Int CI B 2 d 33/06, B
690 j 9/02
nr 316 690 (Ans. 17 778/66). Utl. 27 X 69.
Låsanordning företrädesvis för tipp-
bara förarhytter på lastbilar. **Firman
Carl Sievers.**

Kl. 63 d:4 Int CI B 60 b 3/16
nr 316 692 (Ans. 6057/66). Lösbar an-
ordning för fastsättning av ett fordonshjul
på ett nav. **Michelin & Cie (Cie Gène-
rale des Eets Michelin).**

Kl. 64 a:22 Int. CI B 65 d 41/28
nr 316 693 (Ans. 8218/66). Utl. 27 X 69.
Lock avsett för en greppkantsförsedd
burk. **AB Akerlund & Rausing.**

Kl. 64 a:24/01 Int CI B 65 d 41/04
nr 316 694 (Ans. 10 020/67). Utl. 27 X 69.
Skruvlock av termoplast. **Mausier KG.**

Kl. 64 b:19 Int CI B 67 C 7/00
nr 316 695 (Ans. 14 013/65). Utl. 27 X 69.
Sätt och anordning för sterilisering och
fyllning av en flaska. **National Research
Development Corp.**

Kl. 64 b:28/01 Int CI B 67 b 7/44
nr 316 696 (Ans. 15 423/67). Utl. 27 X 69.
Kombinerad kapselhållare och öppnare.
C Gustafsson och O Karlsson.

Kl. 65 a¹:8 Int CI B 63 b 35/04
nr 316 697 (Ans. 339/64). Utl. 27 X 69.
Flottör med variabelt flytförmåga. **Elect-
ricité de France (Service National) et
Gaz de France (Service National).**

Kl. 65 a²:33 Int CI B 63 b 19/14
nr 316 698 (Ans. 5873/64). Utl. 27 X 69.
Roterbar manövrermotor. **Houdaille In-
dustries, Inc.**

Kl. 66 b:11/10 Int CI A 22 c 11/06
nr 316 702 (Ans. 1065/66). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt och anordning för förpack-
ning av plastiska eller pastaformiga nä-
ringsmedel. **Johnson & Johnson.**

Kl. 66 b:16 Int CI A 22 c 13/00
nr 316 703 (Ans. 3543/67). Utl. 27 X 69.
Konstgjort korvskinn samt sätt och an-
ordning för framställning av detsamma.
Naturin-Werk Becker & Co.

Kl. 67 a:26 Int CI B 24 b 53/04
nr 316 706 (Ans. 4215/64). Utl. 27 X 69.
Anordning vid en slipmaskin för bear-
betning av långa hål i arbetsstycken.
Ulvunda Verkstads AB.

Kl. 67 a:32/01 Int CI B 24 b 41/04
nr 316 707 (Ans. 9869/67). Utl. 27 X 69.
Centerande fixtur. **H F B Högfors.**

Kl. 69:21/01 Int CI B 26 b 21/26
nr 316 708 (Ans. 6043/68). Utl. 27 X 69.
Rakhyvel med rakblad, bestående av
en ändlös remsa. **L F Prouty.**

Kl. 74 a:32 Int CI G 08 b 17/04
nr 316 709 (Ans. 716/64). Utl. 27 X 69.
Värme- eller branddetektor. **J E Lind-
berg jr.**

Kl. 75 c:13/01 Int CI B 44 d 3/08
nr 316 710 (Ans. 14 211/65). Utl. 27 X 69.
Omörare, spec. för tillbländning av
färg. **J O Andersson.**

Kl. 77 a:5/10 Int CI A 63 b 5/10
nr 316 711 (Ans. 3636/68). Utl. 27 X 69.
Sviktplanika med stödanordning **S E J
Barkeling.**

Kl. 80 b:1/08 Int CI C 04 b 25/02, C
04 b 21/00
nr 316 714 (Ans. 11 753/61). Utl. 27 X 69.
Sätt att framställa för byggnads- och
konstruktionsändamål lämpade stela
formkroppar med goda hållfasthets- och
isoleringsgenskaper. **S W Larwall.**

Kl. 81 a:6/01 Int CI B 65 b 7/26
nr 316 717 (Ans. 12 472/64). Utl. 27 X 69.
Föräringssätt för tillslutning och klistring
av ett med front- och två sidofliker för-

sett fällöck till en vikkartong. **Kliklok Corporation.**

Kl. 81 a:01 Int CI B 65 b 47/10
nr 316 718 (Ans. 4823/63). Utl. 27 X 69.
Förpackningsmaskin. **R A Mahaffy, J R Harder och American Can Company.**

Kl. 81 e:83/02 Int CI B 65 g 47/46
nr 316 719 (Ans. 16 343/68). Utl. 27 X 69.
Anordning vid sorteringsverk för sågat virke. **Ari AB.**

Kl. 81 e:107 Int CI B 66 f 9/22
nr 316 722 (Ans. 7569/68). Utl. 27 X 69.
Anordning vid gaffeltruck med nedfallbara bärhjul för att förbättra gaffeltruckens bärformåga och framkomlighet under transport på löst underlag eller svaga vägbänor. **Lidhults Mekaniska Verksstad AB.**

Kl. 81 e:120 Int CI B 65 d 89/16
nr 316 723 (Ans. 2851/68). Utl. 27 X 69.
Silotransportbehållare. **Ludwig Spitzer sen. KG.**

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 57/18
nr 316 724 (Ans. 11 698/65). Utl. 27 X 69.
Anläggning för stapling och buntning av stav- eller stångformigt gods, särskilt valdsade profiler. **SIEMAG Siegenger Maschinenbau GmbH.**

Kl. 84 c:5/54 Int CI E 02 d 5/52
nr 316 725 (Ans. 3490/67). Utl. 27 X 69.
Skarv mellan två pålar eller konstruktionselement av betong och förfaringsätt för åstadkommande av skarven. **Byggnads AB Paul Anderson och Surahammars Bruks AB.**

Kl. 85 e:15/06 Int CI E 04 g 15/06
nr 316 726 (Ans. 13 425/68). Utl. 27 X 69.
Anordning vid rörinstallationer i byggnader. **L Larikka.**

Kl. 85 e:21/05 Int CI E 03 c 1/32
nr 316 727 (Ans. 8580/68). Utl. 27 X 69.
Fästklots för montering av diskbänkar. **Ramnäs Bruks AB.**

Kl. 85 g:1 Int CI B 05 b 17/08
nr 316 728 (Ans. 4675/66). Utl. 27 X 69.
Automatisk regleringsanordning för fontäner. **K Kawamura, Y Kawamura och K Kawamura.**

Kl. 85 g:1 Int CI B 05 b 17/08
nr 316 729 (Ans. 4676/66). Utl. 27 X 69.
Anordning för uppteckning av signaler för reglering av fontäner. **K Kawamura, Y Kawamura och K Kawamura.**

Kl. 87 b:6 Int CI B 25 b 27/00
nr 316 730 (Ans. 16 623/67). Utl. 27 X 69.
Rikttningsverktyg i form av en avbärar-anordning. **Applied Power Industries Inc.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5: — kr per ex. Vid rekvisition måste patentets registreringsnummer tydligt anges.

Stockholm den 5 februari 1970.

Patent- och registreringsverket

ALLMÄNT TILGÄNGLIGA PATENT-ANSÖKNINGAR SOM SLUTBEHANDLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT

Klass	Nummer
2 a	13 126/64
4 b:24/04	9 073/66
4 g	4 049/66
7 b	15 675/68
7 b:10/10	10 777/68
7 c	15 895/67
8 d	16 365/65
8 d	9 039/66
8 d	9 387/66
8 h:7	17 187/68
8 k:3	4 587/68
8 n:1/01	1 388/68
12 d	15 597/65
12 g	4 778/66
12 o	11 930/63
12 o:5/02	8 636/67
12 o:23/01	11 002/63
12 o:25	11 791/66
12 o:25	13 118/66
12 o:25	13 119/66
12 o:25	13 120/66
12 o:25/01	338/63
12 o:25/01	13 940/67
12 o:25/05	7 028/64
12 o:25/05	14 913/64
12 o:25/05	6 824/67
12 o:27	13 982/63
12 o:27	14 326/63
12 o:27	14 486/63
12 o:27	102/64
12 p:3	9 242/67
17 g:5/02	8 643/67
18 b	14 223/66
18 b	15 135/68
20 c:8	10 045/64

Klass	Nummer
21 a:1:36/12	4 058/62
21 a:1:37	17 828/66
21 a:2	7 691/68
21 a:2:18/02	3 413/66
21 a:2:18/05	6 654/66
21 a:3:13	7 780/64
21 a:3:28/01	13 047/64
21 b	13 664/66
21 c:25/01	9 158/66
21 c:40/50	10 982/68
21 c:41/01	15 270/65
21 c:46	10 786/65
21 c:68/50	5 931/65
21 d:1:42	12 673/63
21 d:1:56/04	10 091/67
21 e:5/18	16 592/68
21 g:11/02	705/66
21 g:11/02	3 389/66
21 g:11/02	9 730/67
21 g:13/04	11 767/64
21 g:13/04	4 213/68
21 h:2/03	13 502/64
21 h:30/02	9 338/66
21 h:36	2 989/64
22 h:3	7 135/67
22 i	5 424/63
22 i	6 859/66
23 a:1	11 997/62
23 e	17 274/68
23 f	931/66
24 b	10 187/67
24 d	12 130/68
25 a:17/05	14 076/65
25 a:17/05	14 895/68
29 a	16 710/65
29 a:6/20	16 328/67
30 h	6 801/65
30 h:2/36	8 018/65
30 h:2/36	13/159/67
33 c:19/02	6 898/64
34 c	15 735/67
34 f	9 132/68
35 b:1/40	14 359/64
36 b	10 715/66
37 a:1/63	14 885/68
37 b:1/08	17 333/67
37 c	17 978/66
37 c:5/00	8 605/65
37 d:3/10	4 281/66
37 f	12 472/66
37 f:15/18	9 473/68
38 c:1/01	727/66
38 h:2/01	11 935/68
38 k:3/01	4 359/66
39 a ²	4 364/66
39 a ²	10 797/66
39 a ³	385/67
39 b	568/64
39 b:22/10	9 242/63
39 b ⁴	3 578/63
39 c	13 977/65
40 b:27/00	2 055/65
40 b:33/00	1 613/68
42 d	1 823/68
42 i:8/01	4 779/66
42 i:8/90	8 840/66
42 k	15 934/67
42 m	10 745/66
42 m ⁶ :13	3 869/65
45 a	17 492/66
45 b	9 787/64
45 c	5 413/66
45 f:7/04	13 802/64
45 g	220/68
46 c:1:7	15 774/65
46 d	6 423/67
46 f	6 478/64
47 a:3	15 751/64
47 a:3	831/65
47 a:6	3 218/66
47 a:15/08	15 926/67
47 c	8 964/67
47 f	15 071/65
47 f	16 284/65
47 f	8 339/66
47 g	10 911/63
47 g	7 470/67
47 g	15 515/67
47 g	925/68
48 a	6 636/63
48 a	9 198/67
48 a:9/02	6 124/65
48 b	6 590/65
48 d ¹	1 331/68
48 d ¹ :1/02	14 179/67
48 d ¹ :7/00	16 567/65
48 d ²	9 835/66
49 c	14 793/65
49 h	12 715/65
49 i	11 189/69
53 d	3 325/65
53 g	11 010/65
53 h	10 465/66
53 k	8 704/65
54 b	9 616/66
54 e:1	7 918/68
55 d:24	8 012/65
57 a	9 348/63
57 e:12/01	12 691/62
58 b	7 919/68
59 a	5 087/66
59 a	9 403/66
59 e	245/66
63 c	3 884/64

Klass	Nummer
63 c	9 914/67
63 c:3/01	9 468/67
63 c:3/02	7 802/67
63 c:20/01	9 621/67
63 c:46	5 797/66
63 c:69	931/61
63 k	10 633/67
64 b:23	11 426/66
65 a:26	1 473/65
65 a:33	14/338/65
65 a:33	9 351/67
65 a:33	9 353/67
65 f ¹	15 660/66
66 b:10/02	11 665/66
68 c	1 430/68
71 a	16 969/65
73	9 366/68
74 b	14 390/65
75 c	13/997/63
77 b	13 130/68
77 d	10 451/67
77 f	8 508/66
77 f:3/44	6 009/65
79 b	13 324/64
79 b:27	13 325/64
80 a	16 045/67
80 a	3 136/68
80 b	16 593/65
80 b	1 028/68
80 b:1/09	10 507/66
81 c:22	9 023/66
81 c:22	8 790/67
81 c:27	2 348/66
81 e	6 793/67
81 e	12 581/68
81 e:119	17 227/66
85 c:4/04	16 944/68
85 g:3	7 716/66
87 a	13 530/68
87 a:19	11 620/68
88 b	2 408/67

Klass	Nummer
63 c	9 914/67
63 c:3/01	9 468/67
63 c:3/02	7 802/67
63 c:20/01	9 621/67
63 c:46	5 797/66
63 c:69	931/61
63 k	10 633/67
64 b:23	11 426/66
65 a:26	1 473/65
65 a:33	14/338/65
65 a:33	9 351/67
65 a:33	9 353/67
65 f ¹	15 660/66
66 b:10/02	11 665/66
68 c	1 430/68
71 a	16 969/65
73	9 366/68
74 b	14 390/65
75 c	13/997/63
77 b	13 130/68
77 d	10 451/67
77 f	8 508/66
77 f:3/44	6 009/65
79 b	13 324/64
79 b:27	13 325/64
80 a	16 045/67
80 a	3 136/68
80 b	16 593/65
80 b	1 028/68
80 b:1/09	10 507/66
81 c:22	9 023/66
81 c:22	8 790/67
81 c:27	2 348/66
81 e	6 793/67
81 e	12 581/68
81 e:119	17 227/66
85 c:4/04	16 944/68
85 g:3	7 716/66
87 a	13 530/68
87 a:19	11 620/68
88 b	2 408/67

Stockholm den 3 februari 1970

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

PATENT- OCH REGISTRERINGS-VERKET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj 1884 angående patent och under förbehåll av den i samma förordnings 18 § omförmälda klanderrätt har ämbetsverket denna dag under nedan angivna registreringsnummer genom lagakraftägande beslut meddelat patent å nedannämnda uppfinningar, räknat från den dag, som i varje särskilt fall är angivet:

Kl. 21 a:54/10
nr 227 635 (Ans. 5154/64). Kopplingsanordning för en telefonväxelanläggning med kodval och dekadiskt impulsval. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland. Fr. 24 IV 64. Prior. beg. fr. 26 IV 63 (Förbundsrepubliken Tyskland, S 84 917).

Kl. 40 b:39/14
nr 227 636 (Ans. 12 672/66). Rakblad. **Sandvikens Jernverks AB**, Sandviken. Fr. 21 IX 66.

Kl. 40 b:39/14
nr 227 637 (Ans. 12 737/66). Rakblad. **Sandvikens Jernverks AB**, Sandviken. Fr. 22 IX 66.

Kl. 40 b:39/26
nr 227 638 (Ans. 13 568/63). Stabilt, austenitiskt, rostfritt stål och alster i form av en ventil, framställd därav. **Allegheny Ludlum Steel Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Fr. 6 XII 63. Prior. beg. fr. 14 X 63 (USA, 315 957).

Kl. 62 c:27/01
nr 227 639 (Ans. 12 666/65). Anordning för bromsning av flygplan på en landningsbana. **Société Grenobleise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques SOGREAH** och **Société Française Aéronautique et Maritime SO. FR. A. M.**, Grenoble, Frankrike. Fr. 30 IX 65. Prior. beg. fr. 5 X, 23 X 64 och 31 III 65 (Frankrike, 4726, 4735, 4788).

Kl. 80 a:6/08
nr 227 640 (Ans. 8938/62). Betongstation. **Ternberg & Lundberg AB**, Stockholm. Fr. 16 VIII 62.

Till patenten hörande beskrivningar och ritningar hållas till salu hos patent- och registreringsverket samt kunna även rekvideras genom bokhandlarna i riket. Patentets nummer bör alltid tydligt angivas.

Stockholm den 5 februari 1970

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 3 den 26 januari 1970 införda kungörelsen angående ansökningar tillgängliga enligt 22 § andra stycket patentlagen utgår den under klass 24 r införda ansökningen nr 8944/68.

I den i Svensk Patenttidning nr 4 den 2 februari 1970 införda kungörelsen angående utlagda patentansökningar saknas under klass 47 f:59/02 uppgifter angående en patentansökan nämligen: Int. CI F 16 I 59/02 nr 320 235 (17 556/67). Parallelepipediskt föremål, avsett att utformas till en rörskal. **Rockwool AB**, Skövde. Uppf. W Hartung. Fr. 21 XII 67. (Avellan-Hultman).

I samma tidning införd kungörelse angående meddelade patent skall ansökningsnumren under klass 30 g:6/03 nr 315 973 och klass 85 c:3/01 nr 316 124 rätteligen vara 10 435/63 resp. 14 339/68.

Patent- och registreringsverket

