



Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare införes författingsenligt även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande ansökans giltighetsdag, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och hemvist, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om uppfinnare, om denne är identisk med sökanden. Med prioritet förstås prioritet på grund av 9—12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

EXPLOATERING AV UPPFINNINGAR

Hos patentverket föres fr. o. m. den 1 april 1970 ett för allmänheten tillgängligt register, dit uppfinnare kan anmäla intresse av kontakter för exploatering av patentsökta uppfinningar. Anmälan till registret, som är kostnadsfri, skall innehålla uppgift om patentsökningens nummer, benämning på uppfinningen samt uppfinnarens namn och adress. Registret hålles tillgängligt i verkets bibliotek.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN

Tillgängliga 6—10 april 1970

Kl. 2 a
Nr. 12 346/69. Fr. 8 IX 69. Fördelningskanal för blästerluft i lufttekniska anläggningar, särskilt i bageri- och torkugnar. **Werner & Pfeiderer**, Stuttgart-Feuerbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Schröder, Ludwigsburg, U Barteleit, Kornwestheim, W Regenschheit, S-Zuffhausen och E Wolf, S-Wangen. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 201.6). Off. 6 IV 70.

Kl. 3 e
Nr. 13 834/69. Fr. 8 X 69. Sätt att fästa hår i en syntetisk hårbotten. **Glen Hearst Taylor**, Millbrae, Cal. USA. Prior. beg. fr. 9 X och 23 XII 68 (USA, 766 332, 786 124). Off. 10 IV 70.

Kl. 5 a
Nr. 13 475/68. Fr. 4 X 68. Gripordning. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. J A Lagerstedt, Skärholmen och N G Jonsson, Jakobsberg. Off. 6 IV 70.

Kl. 5 a
Nr. 13 476/68. Fr. 4 X 68. Borrmaskin. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. N G Jonsson, Jakobsberg. Off. 6 IV 70.

Kl. 6 a
Nr. 13 520/69. Fr. 1 X 69. Förfarande för framställning av ett dextranbrytande enzym. **Sankyo Co. Ltd.**, Tokyo, Japan. Uppf. K Ishibashi, T Okaniwa, A Hatori och M Arai, Tokyo. Prior. beg. fr. 3 X, 5 XI 68, 24 I och 10 V 69 (Japan, 72 026, 80 871/68, 5108, 36 004/69). Off. 6 IV 70.

Kl. 6 b
Nr. 13 708/69. Fr. 6 X 69. Sätt att förhindra mikrobiologisk nedbrytning i drycker. **Schwarz Services International Limited**, Mount Vernon, N.Y. USA. Uppf. M W Brenner, Scarsdale och R A Eversole, Purdy Station, N.Y. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 633). Off. 8 IV 70.

Kl. 7 a
Nr. 13 628/68. Fr. 9 X 68. Sätt att kontinuerligt gjuta och valsa metallplåt samt för utförande av sättet avsedd anordning. **Harvey Aluminium Inc.**, Torrance, Cal. USA. Uppf. L M Harvey,

H M Harvey, Los Angeles, H Harvey, Palos Verdes och L C Hill, Rolling Hills, Cal. Off. 10 IV 70.

Kl. 7 b
Nr. 13 775/69. Fr. 7 X 70. Apparat för märkning av bandrullar. **United States Steel Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. A Teplitz, Pittsburgh. Prior. beg. fr. 9 X 68 (USA, 766 193). Off. 10 IV 70.

Kl. 7 c
Nr. 13 497/69. Fr. 1 X 69. Kantbockningsmaskin. **Willi Müller**, Zürich och **Siegfried Werner**, Locarno, Schweiz. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Schweiz, 15 093).

Kl. 7 i
Nr. 13 807/69. Fr. 8 X 69. Anordning för införande av kättinglänkar i en motståndsvetsmaskin. **Meyer, Roth & Pastor**, Köln-Raderberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. T Wüst, Köln-Bickendorf. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 955.1). Off. 10 IV 70.

Kl. 8 d
Nr. 536/69. Fr. 16 I 69. Rengöringsmaskin. **Pellerin Milnor Corporation**, Kenner, La. USA. Uppf. N L Pellerin, New Orleans, La. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 438). Off. 8 IV 70.

Kl. 8 k
Nr. 13 559/69. Fr. 2 X 69. Våtfixering av hartser i fibergrupper för erhållande av produkter med permanent press. **Cotton Producers Institute**, Memphis, Tenn. USA. Uppf. N R S Hollies, Bethesda och S R Charfritz, Rockville, Md. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 950). Off. 6 IV 70.

Kl. 11 e
Nr. 13 681/69. Fr. 6 X 69. Aktmapp och förfarande för dess framställning. **André Raymond Daniel Cariven**, Toulouse, Frankrike. Prior. beg. fr. 7 X och 29 XI 70 (Frankrike, 5403, 1765 902). Off. 8 IV 70.

Kl. 12 d
Nr. 12 495/69. Fr. 10 IX 69. Filter för rening av vatten, särskilt cirkulerande vatten för bassänger. **André Fourcade**, Toulouse, Frankrike. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Frankrike, 168 737). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 e
Nr. 13 777/69. Fr. 7 X 69. Utbytesförfarande. **Société Ugine Kuhlmann**, Paris och **Société les Echangeurs d'Ions Minéraux (E.D.I.M.)**, Rueil Malmaison, Frankrike. Uppf. G Charlot, Paris, A Didier, Rueil Malmaison, G Rat, Villepreux och P Spilliaert, Satrouville. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Frankrike, 169 329). Off. 10 IV 70.

Kl. 12 e
Nr. 13 787/69. Fr. 7 X 69. Borttagande av luftföreningar genom elektrofotojonisering. **Resource Control, Inc.**, West Haven, Conn. USA. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 763). Off. 9 IV 70.

Kl. 12 h
Nr. 13 707/69. Fr. 6 X 69. Elektrokemisk process. **Constructors John Brown Ltd**, London, Storbritannien. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Storbritannien, 47 406). Off. 8 IV 70.

Kl. 12 i
Nr. 13 640/68. Fr. 9 X 68. Sätt att försörja ett drivaggregat med bränsle. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Väs-

terås. Uppf. O von Krusenstierna, Västerås. Off. 10 IV 70.

Kl. 12 i
Nr. 13 579/69. Fr. 2 X 69. Förfaringsätt och anordning för framställning av mycket finkornig, röd fosfor. **Knapsack AG**, Knapsack/Köln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Müller, W Forst, Knapsack/Köln, K-H Stendenbach, Brühl-Pingsdorf, F-J Dany, Sulzbach/Taunus och H-H Weizenkorn, Eferen/Köln. Prior. beg. fr. 3 X 68 och 28 VIII 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 00 870.3, 19 43 741.3). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 i
Nr. 13 584/69. Fr. 2 X 69. Förfarande för framställning av trådformiga kiselnitridkristaller. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Nederländerna, 6 14300). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 i
Nr. 13 661/69. Fr. 3 X 69. Sätt att framställa delvis hydratiserat natriumpolyfosfat. **Knapsack AG**, Knapsack/Köln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Kowalski, G Heymer, Knapsack/Köln, K Noelker, Brühl och G Hartlapp, Hermülheim/Köln. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 431.8). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 i
Nr. 13 662/69. Fr. 3 X 69. Sätt att dehydratisera natriumperboratettrahydrat. **Kali-Chemie AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Honig, Bad Hönningen, W Moser, Ariendorf/Hönningen och R Siegel, Niederbieber. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 470.5). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 i
Nr. 13 825/69. Fr. 8 X 69. Förfarande för utvinning av svavel. **Esso Research and Engineering Company**, Linden, N.J. USA. Uppf. G Moss, Oxford och D F Rosborough, Botley, Storbritannien. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Storbritannien, 47 893). Off. 10 IV 70.

Kl. 12 o
Nr. 13 372/68. Fr. 3 X 68. Sätt att förbättra processbarheten av förädlad cellulosa. **Mo och Domsjö AB**, Örnsköldsvik. Uppf. F A Kolosh och F E Gärtner. Off. 6 IV 70.

Kl. 12 o
Nr. 7890/69. Fr. 4 VI 69. Nya organiska tiocyananer, verksamma för bekämpning av mikroorganismer, jämte sätt för deras framställning. **Buckman Laboratories, Inc.**, Memphis, Tenn. USA. Uppf. K D Buckman, J D Pera och F W Raths, Memphis. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 930). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 o
Nr. 13 635/69. Fr. 3 X 69. Förfarande för framställning av teroidderivat. **Phytogen Products, Inc.**, Caguas, Puerto Rico. Uppf. B Löken, Bridgewater, N.J. och I V Sollins, Rye, N.Y. USA. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 988). Off. 9 IV 70.

Kl. 12 o
Nr. 13 637/69. Fr. 3 X 69. Nya indandervätskor och förfarande för framställning därav. **F. Hoffman-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. Z G Hajos,

Upper Montclair, N.J. USA. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 023). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 o
Nr. 13 638/69. Fr. 3 X 69. Nya indandervätskor och förfarande för framställning därav. **F. Hoffman-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. Z G Hajos, Upper Montclair, N.J. USA. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 023). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 o
Nr. 13 639/69. Fr. 3 X 69. Förfarande för framställning av tricykliska föreningar. **F. Hoffman-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. Z G Hajos, Upper Montclair, N.J. USA. Prior. beg. fr. 4 X 68 och 28 VII 69 (USA, 765 023, 845 546). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 o
Nr. 13 641/69. Fr. 3 X 69. Förfarande för framställning av steroidestrar. **VEB Jenapharm**, Jena, Tyskland DL. Uppf. S Schwarz, Jena. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Tyskland DL, WP 135 205). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 o
Nr. 13 694/69. Fr. 6 X 69. Framställning av alkylklorider ur olefiner och vattenlösningar av klorväte i närvaro av klorhydrat av järn (III) eller antimon (III). **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Kuckertz, H Grosspietsch och L Hörning, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 716.8). Off. 9 IV 70.

Kl. 12 p
Nr. 13 612/68. Fr. 9 X 68. Mono- och diftalimidnylinderivat och deras användning i tvättmedels- och blekmedelskompositioner. **The Procter & Gamble Company**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. G E Booth, Oxford, Ohio. Off. 10 IV 70.

Kl. 12 p
Nr. 13 695/69. Fr. 19 IX 69. Förfarande för framställning av aryloksazolen. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. E Matter, Basel. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Schweiz, 14 932). Off. 8 IV 70.

Kl. 12 p
Nr. 13 266/69. Fr. 26 IX 69. 1-karbomylpyrazol-4-sulfonamid. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. C L Dickinson jr, Wilmington, Del. Prior. beg. fr. 3 X 68 och 18 VIII 69 (USA, 764 940, 851 103). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 p
Nr. 13 538/69. Fr. 1 X 69. Substituerade pyrazoler. **Laboratories Labaz**, Paris, Frankrike. Uppf. F Binon, Strombeek-Bever, Belgien och J M Beiler, Philadelphia, Penn. USA. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Storbritannien, 47 297). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 p
Nr. 13 571/69. Fr. 2 X 69. Nya naftisoxazolyl-alkansyror och derivat därav samt förfarande för framställning därav. **Teikoku Hormone Mfg. Co., Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. Y Suzuki, Yokohama, T Itaya, K M Iyasaka, Kawasaki, M Tarutani och T Miki, Tokyo. Prior. beg. fr. 8 X 68 och 26 IV 69 (Japan, 72 990, 72 991/68, 32 241, 32 242, 32 243/69). Off. 9 IV 70.

Kl. 12 p
Nr. 13 617/69. Fr. 3 X 69. Nya antibiotiska föreningar användbara som mel-

lanföreningar för framställning av 2-acyloxycerolaldehyd-föreningar och förfarande för framställning av nämnda melanföreningar. **Eli Lilly and Company**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. R D G Cooper, Indianapolis, Ind. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 686). Off. 8 IV 70.

Kl. 12 p
Nr. 13 682/69. Fr. 6 X 69. Sätt att framställa nya ergolinderivat. **Societa Farmaceutica Italia**, Milano, Italien. Uppf. G Bosio, G Arcari, Milano. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Italien, 22 176). Off. 8 IV 70.

Kl. 12 p
Nr. 13 793/69. Fr. 7 X 69. Nya 2-indolyllättkyraderivat och sätt att framställa dessa. **Sumitomo Chemical Co., Ltd.**, Osaka Japan. Uppf. M Nakao, Osaka, S Katayama, Takarazuka-shi och H Yamamoto, Nishinomiya-shi. Prior. beg. fr. 8 X, 15 X 68, 13 III, 1 IV och 14 V 69 (Japan, 73 372, 75 447/68, 24 975, 25 452, 37 204/69). Off. 9 IV 70.

Kl. 12 q
Nr. 13 649/68. Fr. 9 X 68. Sätt att framställa terapeutiskt verksamma tricykliska aminketoner. **AB Leo**, Helsingborg. Uppf. E Erikson, H J Fex, K B Högberg, Helsingborg, H R Mollberg, Pårp och A O Rohte, Råå. Off. 10 IV 70.

Kl. 12 q
Nr. 13 657/69. Fr. 3 X 69. Antiozonant. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N G Bromby, B N Leyland, J Richards och P R Shaw, Manchester. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Storbritannien, 47 225). Off. 6 IV 70.

Kl. 12 n
Nr. 13 440/69. Fr. 30 IX 69. Förfarande för framställning av urandioxid. **United Nuclear Corporation**, Elmsford, N.Y. USA. Uppf. J A Rodhe, St. Louis, Mo. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 071). Off. 6 IV 70.

Kl. 14 a
Nr. 7799/69. Fr. 3 VI 69. Utblåsningsventilmekanism för ångmaskin. **Thermo Electron Corporation**, Waltham, Mass. USA. Uppf. E F Doyle, Dedham, Mass. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 043). Off. 6 IV 70.

Kl. 15 b
Nr. 9709/69. Fr. 8 VII 69. Förfarande för framställning av tryckplåtar. **W.R. Grace & Co.**, New York, N.Y. USA. Uppf. F A Wessells, Baltimore och D P Gush, Hyattsville, Md. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 258). Off. 6 IV 70.

Kl. 15 d
Nr. 13 649/69. Fr. 3 X 69. Drivanordning för färginjektorpumpar för tryckpressar. **Miehle-Goss-Dexter Incorporated**, Chicago, Ill. USA. Uppf. J F J Doyle, Cook, Ill. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 205). Off. 6 IV 70.

Kl. 15 d
Nr. 13 734/69. Fr. 7 X 69. Anordning vid apparater för silkestryckning av kontinuerligt frammatade föremål. **Norsk Stetor AS**, Oslo, Norge. Uppf. S Larsen, Brumunddal. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Norge, 3979). Off. 9 IV 70.

Kl. 15 e
Nr. 13 781/69. Fr. 7 X 69. Anordning för införing av vid främre anslaget på ett matningsbord utlagda ark i matningsanordningen på en kontinuerligt roterande arkbearbetningsmaskin. **Helmut Spiess**, Gersthoven/Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 634.7). Off. 8 IV 70.

Kl. 15 g
Nr. 9165/69. Fr. 27 VI 69. Typmekanism för en elektrisk skrivmaskin. **Litton Business Systems, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. K R Frechette och D J Rosborg, Hartford, Conn. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 755). Off. 9 IV 70.

Kl. 15 i
Nr. 13 518/69. Fr. 1 X 69. Underlag för böjliga tryckplåtar. **W.R. Grace & Co.**, New York, N.Y. USA. Uppf. R W Prince, Lexington, Mass. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 924). Off. 6 IV 70.

Kl. 17 g
Nr. 10 699/69. Fr. 30 VII 69. Förfarande och anordning för laddning av drivas i en aerosolbehållare. **A.I.D. SA (Aerosol Inventions and development SA)**, Fribourg, Schweiz. Uppf. W H Donkin, Emsworth, Storbritannien. Prior. beg. fr. 8 X 68 och 10 IV 69 (Storbritannien, 47 618/68). Off. 9 IV 70.

Kl. 18 a
Nr. 13 686/69. Fr. 6 X 69. Sätt och anordning för behandling av material på ett rörligt underlag. **Arthur G. McKee & Company**, Cleveland, Ohio USA.

Uppf. M J Greaves, Cleveland. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 455). Off. 8 IV 70.

Kl. 18 a
Nr. 13 759/69. Fr. 7 X 69. Provtagningsanordning för schaktugnar. **Leningradsky Giprometz**, Leningrad, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. G E Kovarskaya och A G Suslov, Leningrad. Prior. beg. fr. 8 X 68 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 276 239). Off. 9 IV 70.

Kl. 18 b
Nr. 13 757/69. Fr. 7 X 69. Anläggning för elektroslaggomsmältning av metaller, särskilt stål. **Gebr. Böhler & Co. AG**, Wien, Österrike. Uppf. E Plöckinger, W Holzgruber och O Kleinhauser, Kapfenberg. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Österrike, 9797). Off. 9 IV 70.

Kl. 18 c
Nr. 13 580/69. Fr. 2 X 69. Sätt att framställa högent ferromaterial från ett utgångsmaterial bestående av armojärn eller degerat kolstål. **Armco Steel Corporation**, Middletown, Ohio USA. Uppf. D C Perry och S W Zeller, Middletown, Ohio. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 923). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 a
Nr. 13 595/68. Fr. 9 X 68. Belysningsanordning för upptagning och/eller återgivning i färg. **Sveriges Radio AB**, Stockholm. Uppf. S O Jarmar, Hudinge. Off. 10 IV 70.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 536/68. Fr. 8 X 68. Bildtelefonanläggning vid vilken bildens uppbyggnad kan anpassas till bildinnehållets karaktär. **Telefon AB L.M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. N-O Johannesson, Bandhagen. Off. 9 IV 70.

Kl. 21 a¹
Nr. 12 704/69. Fr. 16 IX 69. Frekvensregleringskrets. **The Bunker-Ramo Corporation**, Canoga Park, Cal. USA. Uppf. E H Dummermuth, East Cleveland, Ohio. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 732). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 191/69. Fr. 25 IX 69. Datalagringsanordning. **The National Cash Register Company**, Dayton, Ohio USA. Uppf. W Y Wong, Torrance, Cal. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 795). Off. 9 IV 70.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 548/69. Fr. 2 X 69. Anordning för indikering av läge och rörelseriktning hos ett föremål utmed en bana. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. J M Crisp, Longmont och R W VanPelt, Boulder, Colo. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 871). Off. 9 IV 70.

Kl. 21 a¹
Nr. 13 575/69. Fr. 2 X 69. Identifieringskoppling för en PAL-färgtelevisionssmottagare. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P J H Jansson och W Smeulers, Eindhoven. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Nederländerna, 68 14299). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 a²
Nr. 13 783/69. Fr. 7 X 69. Ledningsfälla. **Nippon Koei Co., Ltd.**, Tokyo, Japan. Uppf. K Matsumoto, Yokohama City. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Japan, 73 312). Off. 9 IV 70.

Kl. 21 a⁴
Nr. 13 749/69. Fr. 7 X 69. Radaranordning. **Trows Ltd**, Teddington och **Trevor Buckley**, Malvern, Storbritannien. Uppf. T Buckley, Malvern. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Storbritannien, 47 629). Off. 9 IV 70.

Kl. 21 a⁴
Nr. 13 808/69. Fr. 8 X 69. Störningsfritt urledningsdon för statiska spänningar. **Technology for Communications International**, Mountain View, Cal. USA. Uppf. R L Tallor och R M Tanner, Palo Alto, Cal. Prior. beg. fr. 9 X 68 (USA, 766 113). Off. 10 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 561/68. Fr. 8 X 68. Varvtalsreglering för kortslutna trefas asynkromotorer. **Göteborgs Elautomatik AB**, Mölndal. Off. 9 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 7748/69. Fr. 2 VI 69. Redskap för utläggning av järnvägskablar. **Henkels & McCoy, Inc.**, Blue Bell, Penn. USA. Uppf. M F Helmus, Philadelphia, Penn. Prior. beg. fr. 9 X 68 (USA, 766 080). Off. 10 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 12 020/69. Fr. 29 VIII 69. Slutet akkumulatorbatteri. **Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.**, Kadoma-shi, Japan. Uppf. S Sekido, Kadoma-shi, M Yamashita, Hirakata-shi och M Matsumoto,

2 XII 68 och 23 V 69. (Japan, 72 660, Neyagawa-shi. Prior. beg. fr. 4 X, 88 899/68, 41 239/69). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 243/69. Fr. 26 IX 69. Anordning för utanpårläggning av elektriska ledningar. **Reiche+De-Massari**, Uster, Schweiz. Uppf. H Reiche, Wetzikon och R de-Massari, Dübendorf. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Schweiz, 14 826). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 271/69. Fr. 26 IX 69. Förfarande för förbindning av långsträckt element tillhörande var sin grupp. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. B H McGahey och E M Woodruff, Plainfield, N.J. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 855). Off. 9 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 565/69. Fr. 2 X 69. Sammansatt metallstruktur, samt sätt att förhindra fläckning av plattor för tryckta kretsar. **Clevite Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. B M Luce och B L Berdan, Willowick, Ohio. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 947). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 668/69. Fr. 3 X 69. Drivanordning för förbindning av långsträckt element, fordringsströmställare eller liknade. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. M F Weckesser, Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 455.6). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 718/69. Fr. 6 X 69. Tritiumstabiliserat styrningstag. **Westinghouse Electric Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. H Riemeroma och A M Sletten, Pittsburgh. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 241). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 722/69. Fr. 6 X 69. Kabel för extra höga spänningar. **General Cable Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. C Katz, Bayonne, G S Eager jr, Upper Montclair och G Bahder, Edison, N.J. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 447). Off. 8 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 786/69. Fr. 7 X 69. Ställmotor med en av elektriska signaler styrd kraftgivare. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Espenschied, Bühlertal, G Rothfuss, Ditzingen och H Weyer, Stuttgart. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 766.8). Off. 9 IV 70.

Kl. 21 c
Nr. 13 906/69. Fr. 9 X 69. Halvledaranordning med två halvledarmotstånd. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Hatzinger, Furth/Diesenhofen. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 02 132.4). Off. 10 IV 70.

Kl. 21 d¹
Nr. 13 485/68. Fr. 7 X 68. Synkronmaskin med uträglade rotropoler. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. B Dalmo, J Franked, H Landhult, Västerås och O Tjernström, Irsta. Off. 8 IV 70.

Kl. 21 d¹
Nr. 16 151/68. Fr. 27 XI 68. Förfarande för behandling av defekta lindningar i en roterande elektrisk maskin. **Ayrodrev Processes Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H C de Vroome, London. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Storbritannien, 47 626). Off. 9 IV 70.

Kl. 21 d¹
Nr. 16 800/68. Fr. 9 XII 68. Förfarande för att behandla lindade komponenter i elektriska maskiner. **Ayrodrev Processes Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H C de Vroome, London. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Storbritannien, 47 627). Off. 9 IV 70.

Kl. 21 d²
Nr. 13 638/68. Fr. 9 X 68. Styrssystem för strömriktare. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. G Liss, A Ekström och R Ljungqvist, Ludvika. Off. 10 IV 70.

Kl. 21 f
Nr. 13 377/69. Fr. 29 IX 69. Impedansspole samt sätt att framställa en sådan spole. **Helvar OY**, Pitäjämäki, Finland. Uppf. V Lehtväslaiho, Helsingfors. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Finland, 2793). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 644/68. Fr. 9 X 68. Anordning för bestrålning av blodet hos en patient. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. A B G Holmér. Off. 10 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 10 700/69. Fr. 30 VII 69. Ljusdetekteringsanordning. **American Optical Corporation**, Southbridge, Mass. USA. Uppf. E Snitzer, Wellesley, Mass. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 099). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 441/69. Fr. 30 IX 69. Bärare för uranoxidspellet. **United Nuclear Corporation**, Elmsford, N.Y. USA. Uppf. J A Rode, St. Louis och P W Hubert, Pevely, Mo. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 072). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 583/69. Fr. 2 X 69. Halvledaranordning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J Lebaillly, Caen och J Thillays, Herouville St. Clair, Frankrike. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Frankrike, 168 771). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 603/69. Fr. 2 X 69. Sätt att framställa en halvledaranordning. **Matsushita Electronics Corp.**, Kadoma-shi, Japan. Uppf. M Iisuka, Osaka, S Fujiwara, H Hasegawa, H Iwasa, Takatsuki-shi, G Kano, Kyoto och I Teramoto, Ibaragi-shi. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Japan, 72 668). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 674/69. Fr. 3 X 69. Anordning för värmebehandling av kiselskivor. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Müller, Pretzfeld. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 187.5). Off. 6 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 701/69. Fr. 6 X 69. Övervakningsanordning för en kärnreaktor. **Nuclear associated International Corporation**, Rockville, Md. USA. Uppf. J K Davidson, Rockville. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 515). Off. 8 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 788/69. Fr. 7 X 69. Sätt att framställa halvledaranordning, varvid en selektiv, elektrolytisk etsningsproceduren användes. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. H J A van Dijk, M J J Theunissen och F J B Smolders, Eindhoven. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Nederländerna, 68 14415). Off. 10 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 779/69. Fr. 7 X 69. Beläggningsförfarande. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. J R Rirden III, Niskayuna, N.Y. Prior. beg. fr. 9 X 68 (USA, 766 152). Off. 10 IV 70.

Kl. 21 g
Nr. 13 819/69. Fr. 8 X 69. Halvledarventil för högspänning. **Semikron Gesellschaft für Gleichrichterbau und Elektronik mbH**, Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Schäfer, Wendelstein. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 961.9). Off. 10 IV 70.

Kl. 21 h
Nr. 13 610/68. Fr. 9 X 68. Maskin för elektroerosionsbearbetning av fördjupningar med varierande tvärsnitt i metallämnen. **Experimentalny nauchno-issledovatskiy institut metallozhuschikh stankov**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. A L Livshits, V E Polotsky, E A Annenberg, L V M Lakhatjukhov och N M Padogina, Moskva. Off. 10 IV 70.

Kl. 21 h
Nr. 13 719/69. Fr. 6 X 69. Regleranordning förreträdsvis för temperaturreglering av uppvarmningsanordningar. **Firman J. Eberspächer**, Esslingen/Neckar, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Reuter, Esslingen/Neckar. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 158.0). Off. 6 IV 70.

Kl. 23 a
Nr. 13 836/69. Fr. 8 X 69. Sätt att avskilja olja från oljehaltigt paraffin. **Edeleanu GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Hoppe, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 02 051.4). Off. 10 IV 70.

Kl. 23 e
Nr. 11 410/69. Fr. 15 VIII 69 (Gilt. beg. fr. 9 X 68). Tvätt- och blekmedelskompositioner, innehållande mono- och diftalimidnylinderivat som optiskt vitmedel. **The Procter & Gamble Company**, Cincinnati, Ohio USA. Uppf. G E Booth, Oxford, Ohio. Off. 10 IV 70.

Kl. 23 e
Nr. 13 480/69. Fr. 1 X 69. Skelettsubstanter för tvätt- och rengöringsmedel. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, För-

bundrepubliken Tyskland DT. Uppf. V Knittel, Frankfurt/Main, F J Gohlke, Hofheim/Taunus och H-D Sabel, Schwalbach/Taunus. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 411.4). Off. 6 IV 70.

Kl. 26 a
Nr. 13 556/68. Fr. 8 X 68. Förfarande och anordning för drift av regenerativugnar vid pyrolys av kolveten. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. C J Coberly, San Marino, Cal. Off. 9 IV 70.

Kl. 27 b
Nr. 7800/69. Fr. 3 VI 69. System för uppvärmning och kylning av gas. **Thermo Electron Corporation**, Waltham, Mass. USA. Uppf. S S Witrilakis, Newtonville, Mass. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 207). Off. 6 IV 70.

Kl. 27 b
Nr. 13 711/69. Fr. 6 X 69. Kolv för kompressor eller liknande, samt sätt för tillverkning av densamma. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. S A Holm, Nordborg och H U Leffers, Augustenborg. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 720.4). Off. 9 IV 70.

Kl. 27 b
Nr. 13 784/69. Fr. 7 X 69. Vevaxel, speciellt för kapslade kylkompressorer, samt sätt för tillverkning av densamma. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. B W Römer, Ulkebøl pr. Sønderborg. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 719.1). Off. 9 IV 70.

Kl. 27 b
Nr. 13 785/69. Fr. 7 X 69. Ljuddämpare för kompressorer. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. B M K Holme, Humbaek pr. Skovby. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 721.5). Off. 9 IV 70.

Kl. 27 b
Nr. 15 262/68. Fr. 11 XI 68. Halvaxialfläktjul. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Hoepfner, Neustadt/Aisch. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 68 01 232.8). Off. 9 IV 70.

Kl. 30 g
Nr. 13 822/69. Fr. 8 X 69. Flexibel plastbehållare. **Union Carbide Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. C C Faust, Riverside, Ill. Prior. beg. fr. 9 X 68 (USA, 766 147). Off. 10 IV 70.

Kl. 30 h
Nr. 13 588/69. Fr. 2 X 69. Preparat för behandling av depressionstillstånd. **Cambrian Chemicals Ltd**, Croydon, Storbritannien. Uppf. M A X Cocheme, Guilford, A J Coppen och A Odgen, Epsom. Prior. beg. fr. 3 X 68 och 16 I 69 (Storbritannien, 47 042/68, 2660/69). Off. 6 IV 70.

Kl. 30 h
Nr. 13 590/69. Fr. 2 X 69. Hårbehandlingskomposition. **American Cyanamid Company**, Wayne, N.J. USA. Uppf. N M Berlin, D H Kirby och R A Stonier. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 764 998). Off. 6 IV 70.

Kl. 30 h
Nr. 13 746/69. Fr. 7 X 69. Heteroploida cellinjier. **The Wellcome Foundation Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S E Smith, K J O'Reilly och J Prydie, London. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Storbritannien, 47 737). Off. 9 IV 70.

Kl. 31 a
Nr. 13 435/69. Fr. 30 IX 69. Elektrisk smältugn. **Yahagi Seitetsu KK**, Nahoya City, Japan. Uppf. Y Tada, Nagoya, Y Hosoi, och F Katsumata, Yokosuka-shi. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Japan, 71 492). Off. 6 IV 70.

Kl. 31 b
Nr. 13 393/68. Fr. 3 X 68. Förfarande för framställning av en flytande, självhårdande blandning, särskilt för framställning av gjutformar och -kärnor. **Tsentralny nauchno-issledovatel'sky institut tekhnologii mashinostroenia**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. A M Lyass, P A Borsuk, L D Snulova, A I Tsyryleva, E V Nel'fak, R A Korotkov, Moskva. Off. 6 IV 70.

Kl. 31 b
Nr. 13 282/69. Fr. 26 IX 69. Centrum - gjutkorn. **Aikoh Co., Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. M Takashima, Tokyo. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Japan, 71 521). Off. 6 IV 70.

Kl. 31 b
Nr. 13 723/69. Fr. 6 X 69. Sätt att reglera fuktigheten i kornförmigt material, särskilt fornsand, jämte anordning för utförande av sättet. **Georg Fischer AG**,

Schaffhausen, Schweiz. Uppf. E Maurer, Schaffhausen. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Schweiz, 14 931). Off. 8 IV 70.

Kl. 31 b
Nr. 13 589/68. Fr. 9 X 68. Sjunkbox för götkokiller. **AB Svenska Icopalfabriken**, Malmö. Uppf. G V Green, Linköping. Off. 10 IV 70.

Kl. 31 b
Nr. 13 830/69. Fr. 8 X 69. Sätt att framställa gjutstycken av metall-glaslegeringar samt apparat för utförande av detta sätt. **Institut Po Metaloznanie i Technologia na Metalite**, Sofia, Bulgarien. Uppf. A T Balevski och I D Nikolov, Sofia. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Bulgarien, 10 785). Off. 10 IV 70.

Kl. 32 a
Nr. 13 213/69. Fr. 25 IX 69. Ugn med åtninstone en vägg av elfdast tegel. **Glaverbel**, Watermael-Boitsfort, Belgien. Uppf. G Javaux, Bryssel. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Luxemburg, 57 030). Off. 6 IV 70.

Kl. 32 a
Nr. 13 215/69. Fr. 25 IX 69. Vannugn för behandling av glas enligt flyt-processen. **Glaverbel**, Watermael-Boitsfort, Belgien. Uppf. Gustave Javaux, Bryssel. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Luxemburg, 57 030) och 5 IX 69 (Storbritannien, 44 043). Off. 6 IV 70.

Kl. 32 a
Nr. 13 216/69. Fr. 25 IX 69. Vanna för framställning eller behandling av plant glas på vätskebad. **Glaverbel**, Watermael-Boitsfort, Belgien. Uppf. E Bichard, Jumez. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Luxemburg, 57 030) och 5 IX 69 (Storbritannien, 44 044). Off. 6 IV 70.

Kl. 32 a
Nr. 13 650/69. Fr. 3 X 69. Förfarande för framställning av cellstrukturer. **Corning Glass Works**, Corning, N.Y. USA. Uppf. C D Andrysiak, Painted Post, R G Foster, Elmira, G A Levine, Corning och M R Montierth, Big Flats, N.Y. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 466). Off. 8 IV 70.

Kl. 32 a
Nr. 13 651/69. Fr. 3 X 69. Förfarande och apparat för framställning av glasrör. **Corning Glass Works**, Corning, N.Y. USA. Uppf. C W Wilson, Corning, N.Y. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 494, 765 495). Off. 8 IV 70.

Kl. 32 b
Nr. 13 391/68. Fr. 3 X 68. Glasmassa och glaskrystallint material. **Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni zavod »Atosteklo»**, Konstantinovka, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. K T Bondarev, Kiev, T E Golius, V A Minskov, A G Minakov och A V Strekalov, Konstantinovka. Off. 6 IV 70.

Kl. 32 b
Nr. 13 628/69. Fr. 3 X 69. Glaslaserkomposition samt sätt att framställa densamma. **Owens-Illinois, Inc.**, Toledo, Ohio USA. Uppf. H A Lee jr, Sylvania och C F Rapp, Toledo. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 039). Off. 6 IV 70.

Kl. 32 b
Nr. 13 764/69. Fr. 7 X 69. Glaskeramiska föremål. **Corning Glass Works**, Corning, N.Y. USA. Uppf. D A Duke, R F Reade, Corning och M R Montierth, Big Flats, N.Y. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 467). Off. 8 IV 70.

Kl. 34 c
Nr. 13 412/68. Fr. 4 X 68. Lös diskho med falsad botten och avloppshål. **Carl Anton Hans Fredrik Ditlef**, Säfte. Off. 6 IV 70.

Kl. 34 c
Nr. 13 631/69. Fr. 3 X 69. Anordning för påförande och ev. fördelning av flytande golv- eller mattrengöringsmedel i skumform. **Günter Leifheit KG**, Nassau/Lahn, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Nohl, Wiener Neustadt, Österrike. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Österrike, 9794). Off. 8 IV 70.

Kl. 34 i
Nr. 13 555/69. Fr. 2 X 69. Skjutlåda av plast. **Elco-Kunststoffe A. Elges & Co. KG**, Avenwedde, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-W Düpre, Avenwedde. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 68 00 639 Gm). Off. 6 IV 70.

Kl. 34 k
Nr. 13 418/68. Fr. 4 X 68. Bärnanordning för badkar. **Alfa-Laval AB**, Tumba. Uppf. S Hermansson, Sölvesborg. Off. 6 IV 70.

Kl. 35 b
Nr. 13 639/68. Fr. 9 X 68. Anordning vid Kranar. **Allmänna Svenska Elektriska**

AB, Västerås. Uppf. L Tingskog, Råå. Off. 10 IV 70.

Kl. 35 b
Nr. 13 506/69. Fr. 1 X 69. Anordning för begränsning av lastmoment för kranar med hydrauliskt vippar kranarm. **VEB Hebezeugwerk Sebnitz**, Sebnitz, Tyskland DL. Uppf. P W Wagner, Sebnitz. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Tyskland DL, WP 135 175). Off. 6 IV 70.

Kl. 35 b
Nr. 13 721/69. Fr. 6 X 69. Gripanordning för godsbehållare och liknande. **Midland-Ross Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. J E Fathauer och D R Whiteman, Roxboro, N.C. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 404). Off. 8 IV 70.

Kl. 36 d
Nr. 13 647/69. Fr. 3 X 69. Vätskefördelare. **Defensor AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. H R Stoop, Zug. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Schweiz, 14 808). Off. 6 IV 70.

Kl. 36 e
Nr. 7801/69. Fr. 3 VI 69. Anordning för snabbupphettning av vatten och luft. **Thermo Electron Corporation**, Waltham, Mass. USA. Uppf. D Morgan, Sudbury, Mass. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 042). Off. 5 IV 70.

Kl. 36 e
Nr. 13 804/69. Fr. 8 X 69. Förrådsbehållare, särskilt varmvattenberedning i eldningsanläggningar. **Hans Vissmann**, Battenberg/eder, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 9 X 68 och 25 II 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 02 045.6, 10 09 402.1). Off. 10 IV 70.

Kl. 37 d
Nr. 13 336/68. Fr. 3 X 68. Sätt och anordning för att lyfta en bil. **AB Åhs-Jegborg**, Lerum. Off. 6 IV 70.

Kl. 37 d
Nr. 13 735/69. Fr. 7 X 69. Anordning vid tätning. **American Air Filter Company, Inc.**, Louisville, Ky. USA. Uppf. W B Wood, Bridgeville, Penn. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 403). Off. 8 IV 70.

Kl. 37 f
Nr. 13 377/68. Fr. 3 X 68. Av förtillverkade element bestående miljökamare. **Carl-Axel Tegné**, Stockholm. Off. 6 IV 70.

Kl. 38 a
Nr. 13 358/69. Fr. 29 IX 69. Sätt och anordning för fällning av träd. **Alva Zaring Albright**, Woodstock, Canada. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 766 032). Off. 6 IV 70.

Kl. 38 c
Nr. 13 483/68. Fr. 7 X 68. Motordriven såg med inställbar cirkelsågklinga. **Gösta Brofelth**, Halmstad. Off. 8 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 525/68. Fr. 7 X 68. Apparät för framställning av förpackningsmaterial med vägig arkkärna av syntetiskt hart. **Asahi Shiko KK**, Tokyo, Japan. Uppf. N Kitajima och H Inoue, Kenosu-shi. Off. 8 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 663/69. Fr. 3 X 69. Sätt att åstadkomma spårformade utbuktningar i vägen till ett plaströr jämte för sättets genomförande avsedd anordning. **Industriële Onderneming Wavin NV**, Zwolle, Nederländerna. Uppf. A Môdel, Darne, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 68 00 552 Gm). Off. 6 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 756/69. Fr. 7 X 69. Sätt att framställa tunna, böjliga värmekroppar samt anordningar för sättets utförande. **Paulus Heibye och Rolf Heibye**, Asker, Norge. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Norge, 3958). Off. 8 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 603/68. Fr. 9 X 68. Förfarande och anordning för framställning av rörformiga plastartiklar. **Stauffer Chemical Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. S M Meitinger, Toledo, Ohio. Off. 10 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 058/69. Fr. 23 IX 69. Bandfärgade plasticerade polyvinyl-butylfolier och sätt att framställa sådana. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. R E Moynihan, Lowell, Ohio. Prior. beg. fr. 9 X 68 (USA, 766 070). Off. 10 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 640/69. Fr. 3 X 69. Förfarande för framställning av skumplastprodukter. **Metallgesellschaft AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf.

O Dorschner, Bad Homburg. Prior. beg. fr. 5 X och 6 IX 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 537.7, 18 07 225.8). Off. 6 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 645/69. Fr. 3 X 69. Förfarande och anordning för partiell jäsnings av finfördelade, jäsbara polymerpartiklar. **Sinclair-Koppers Company**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. R H Immel, Sewickley, Penn. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 342). Off. 8 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 702/69. Fr. 6 X 69. Polypropenfilm. **Esso Research and Engineering Company**, Linden, N.J. USA. Uppf. R C Kowalski, New Canaan, Conn. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 662). Off. 8 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 395/68. Fr. 3 X 68. Däckbyggnadstrumma. **Vsesojuzny nauchno-issledovatel'sky i konstruktorsky institut po obsudovaniju dlya shinnoi promyshlennosti**, Yaraslav, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. J I Samokj-valov, Moskva, V A Kim, J D Tarshis, A A Paratanov, Yaraslavi och I M Gaidukov, Omsk. Off. 6 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 5865/69. Fr. 24 IV 69. Komposition eller preparat. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. J Cekada jr, Midland, Mich. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 664). Off. 8 IV 70.

Kl. 39 a
Nr. 13 700/69. Fr. 6 X 69. Sätt och anläggning för åstadkommande av spån- eller fiberflor vid framställning av spån- eller fiberskivor och liknande. **Erwin Schnitzler**, Karlsruhe, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. U Schnitzler, Reichenbach. Prior. beg. fr. 5 X 68 och 12 VIII 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 533.3, 19 40 967.7). Off. 6 IV 70.

Kl. 39 b
Nr. 13 567/68. Fr. 8 X 68. Alkaliresistent fogmassa. **AB Bofors**, Bofors. Uppf. R S Carlsson och F Lundh. Off. 9 IV 70.

Kl. 39 b
Nr. 13 627/69. Fr. 3 X 69. Katalysator för polymerisation av olefiner. **Montecatini Edison SpA**, Milano, Italien. Uppf. P Galli, G di Drusco och E Susa, Ferrara. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Italien, 22 249). Off. 10 IV 70.

Kl. 39 b
Nr. 13 663/69. Fr. 3 X 69. Sätt att framställa folier eller skivor på basis av pressmassor av taktisk polyvinylklorid eller taktiska sampolymeriserat av tynylklorid. **Dynamit Nobel AG**, Troisdorf/Köln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Bierwirth, Porz-Urbach, R Büning, H-E Konermann, Troisdorf-Oberlar och H Dörfurt, Hangelar. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 400.1). Off. 6 IV 70.

Kl. 39 b
Nr. 13 632/69. Fr. 3 X 69. Förfarande för framställning av flexibla polyuretanskum och polyuretaneläggningar. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. C A Auder-marsch jr och A W Fogiel, Wilmington, Del. Prior. beg. fr. 4 X 68 och 1 V 69 (USA, 765 012, 821 085). Off. 6 IV 70.

Kl. 39 b
Nr. 13 633/69. Fr. 3 X 69. Förfarande för framställning av flexibla polyuretanskum och polyuretaneläggningar. **E.I. du Pont de Nemours and Co.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. A W Fogiel, Wilmington, Del. Prior. beg. fr. 4 X 68 och 8 IV 69 (USA, 765 034, 814 434). Off. 6 IV 70.

Kl. 39 b
Nr. 13 667/69. Fr. 3 X 69. Hartsbindemedelsblandning. **BP Chemicals (U.K.) Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. E M Evans, Penarth och K D Jeffreys, Rhiwbina. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Storbritannien, 47 091). Off. 6 IV 70.

Kl. 39 b
Nr. 13 705/69. Fr. 6 X 69. Linjär plast med segmentstruktur och förfarande för framställning därav. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Dieterich och E Müller, Leverkusen. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 403.4). Off. 6 IV 70.

Kl. 39 b
Nr. 13 835/69. Fr. 8 X 69. Sätt att reglera polymerisationshastigheten för anjonisk polymerisation av laktamer. **Inventa AG für Forschung und Patentverwertung**, Zürich, Zürich, Schweiz.

Uppf. S Schaaf och C Berther, Chur. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Schweiz, 15 078). Off. 10 IV 70.

Kl. 40 b
Nr. 13 684/69. Fr. 6 X 69. NiCrMo-legering och därav bestående artikel. **International Nickel Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. P L Twigg, Halesowen, M J Seavers, Cheslyn Hay nr Walsall och E G Richards, West Hagley. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Storbritannien, 47 433). Off. 8 IV 70.

Kl. 40 b
Nr. 13 778/69. Fr. 7 X 69. Berylliumlegering. **Trefimetaux GP**, Paris, Frankrike. Uppf. J-M Frenkel, Paris, J-M Logerot, Neuilly, P Petrequin, Villebon-sur-Yvette, R Syre, Louveciennes och M Weisz, Orsay. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Frankrike, 169 330). Off. 10 IV 70.

Kl. 42 c
Nr. 13 576/68. Fr. 9 X 68. Mätinstrument för optisk bestämning av avstånd mellan två punkter. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. E Niss, Lidingö. Off. 10 IV 70.

Kl. 42 f
Nr. 13 491/69. Fr. 1 X 69. Personvåg. **Braun AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Mahlich, Hofheim/Ts. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 406.7). Off. 6 IV 70.

Kl. 42 g
Nr. 13 511/69. Fr. 8 X 69. Bandkassett. **Datel Corporation**, Palo Alto, Cal. USA. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 839). Off. 9 IV 70.

Kl. 42 h
Nr. 13 581/69. Fr. 2 X 69. Ögonskärm anordnad med ögonfarsor eller liknande. **Pierino Sacco**, Turin, Italien. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Italien, 53 349). Off. 6 IV 70.

Kl. 42 h
Nr. 13 646/69. Fr. 3 X 69. Förfarande och apparat för optisk undersökning av glas. **Compagnie de Saint-Gobain**, Neuilly-sur-Seine, Frankrike. Uppf. G Serret, Paris. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Frankrike, 169 187). Off. 10 IV 70.

Kl. 42 h
Nr. 13 806/69. Fr. 8 X 69. Anordning för bestämning av koncentrationen av fasta ämnen, som är suspenderade i ett fluidum. **English Clays Lovering Pochin & Co. Ltd.**, St. Austell, Storbritannien. Uppf. K J Burr och T W Webb, St. Austell. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Storbritannien, 47 946). Off. 10 IV 70.

Kl. 42 h
Nr. 13 839/69. Fr. 8 X 69. Reglerbara bländare för kikare o.d. med bildförstärkare. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Meyerhoff, Hamburg-Blankenese, S Eberwein, Troy, Mich. USA och C Exner, Wedel/Holstein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 738.4). Off. 9 IV 70.

Kl. 42 k
Nr. 13 432/69. Fr. 30 IX 69. Tryckmättningsanordning. **Hermann Koch Kontroll- und Fernmessgeräte**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Strohmaier, Kemnat. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 685.8). Off. 9 IV 70.

Kl. 42 l
Nr. 13 394/68. Fr. 3 X 68. Cell för mätning av gasers partialtryck, särskilt partialtrycket för gasformigt eller löst syre. **Vsesojuzny nauchno-issledovatel'skiy institut antibiotkov**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. L D Shtoffer och V F Bashutkin, Moskva. Off. 6 IV 70.

Kl. 42 l
Nr. 13 511/69. Fr. 1 X 69. Måtförfarande. **VVB Zuschlagstoffe und Natursteine Dresden**, Dresden, Tyskland DL. Uppf. H Skodawessly, Langebrück och H Queisser, Dresden. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Tyskland DL, WP 135 176). Off. 6 IV 70.

Kl. 42 m³
Nr. 13 648/69. Fr. 3 X 69. Databehandlingsapparat. **Reginald George Maling**, Aylesbury, Storbritannien. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Storbritannien, 47 270). Off. 6 IV 70.

Kl. 42 m⁴
Nr. 13 588/68. Fr. 9 X 68. Anordning för indikering av risken för uppkomst av skador i fartygsskrov. **Kockums Mekaniska Verkstads AB**, Malmö. Uppf. Oldenburg, Malmö. Off. 10 IV 70.

Kl. 42 m⁶
Nr. 13 390/68. Fr. 3 X 68. Anordning för utläsning av information från en stan-

sad programbärare. **Nauchno-issledovatel'skiy Proektno-konstruktorskiy institut tekhnologii mashinostroenia**, Leningrad, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. V D Levin, J V Lebedev, E S Krivorotov, Leningrad och J G Chudakov, Moskva. Off. 6 IV 70.

Kl. 42 m⁶
Nr. 13 539/68. Fr. 8 X 68. Vätskestrålskrivare och härmed försedd skrivmaskin. **Carl Helmuth Hertz**, Lund. Off. 9 IV 70.

Kl. 42 m⁶
Nr. 10 880/69. Fr. 4 VIII 69. Registreringspapp. **Kienzle Apparate GmbH**, Villingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 691.6). Off. 9 IV 70.

Kl. 42 m⁶
Nr. 13 751/69. Fr. 7 X 69. Anordning för utläsning av lagrad information. **RCA Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. J E Annis, Stoneham, Mass. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 773). Off. 9 IV 70.

Kl. 42 r¹
Nr. 12 964/69. Fr. 19 IX 69. Regleranordning. **North Electric Company**, Gallion, Ohio USA. Uppf. P L Hunter, Columbus, Ohio. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 358). Off. 8 IV 70.

Kl. 45 b
Nr. 13 582/69. Fr. 2 X 69. Doseringsanordning. **Massey-Ferguson Services NV**, Curacao, Nederländska Antillerna. Uppf. A J Bailey, Berkeswell, Storbritannien. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Storbritannien, 46 970). Off. 6 IV 70.

Kl. 45 c
Nr. 13 665/69. Fr. 3 X 69. Regleranordning för en skördetröska. **Ransomes Sims & Jefferies Ltd**, Ipswich, Storbritannien. Uppf. P R Theobald. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Storbritannien, 47 145). Off. 6 IV 70.

Kl. 45 f
Nr. 13 618/68. Fr. 9 X 68. Växthus. **Oeskolovenskáakademie věd**, Prag, Tjeckoslovakien. Off. 10 IV 70.

Kl. 45 l
Nr. 13 872/69. Fr. 9 X 69. Herbicidkomposition. **Daikin Kogyo Co., Ltd.**, Osaka-shi, Japan. Uppf. S Watanabe, Osaka, K Maruo, Suita-shi och H Ono, Shiga-ken. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Japan, 73 671). Off. 10 IV 70.

Kl. 46 b¹
Nr. 13 578/69. Fr. 2 X 69. Anordning vid vätskelyda cylinderlock till förbränningsmotorer. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 00 774.4). Off. 6 IV 70.

Kl. 46 b¹
Nr. 13 658/69. Fr. 3 X 69. Cylinderlock för vätskelyda förbränningsmotorer. **Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**, Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Häfner, Kissing. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 135.3). Off. 6 IV 70.

Kl. 47 a¹
Nr. 4674/69. Fr. 1 IV 69. Låsskruv. **Russell, Burdall & Ward Bolt and Nut Company**, Port Chester, N.Y. USA. Uppf. J A Tabor, Port Chester, N.Y. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 595). Off. 8 IV 70.

Kl. 47 b
Nr. 13 677/69. Fr. 6 X 69. Vattenpump-lager för motorfordon. **SKF Kugellagerfabriken GmbH**, Schweinfurt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Lohmiller, Stuttgart-Feuerbach och F Günther, Stuttgart-Rohr. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 68 00 972.3 Gm). Off. 6 IV 70.

Kl. 47 b
Nr. 13 710/69. Fr. 6 X 69. Vevstake och sätt för dess tillverkning. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. H U Lefers, Augustenborg. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 718.0). Off. 9 IV 70.

Kl. 47 c
Nr. 13 121/69. Fr. 24 IX 69. Temperaturberoende kopplande friktionskoppling. **Fichtel & Sachs AG**, Schweinfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Köck och K-H Crohn, Schweinfurt. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 00 874.7). Off. 6 IV 70.

Kl. 47 c
Nr. 13 597/69. Fr. 2 X 69. Anordning för att motverka slammer vid skivbromsar. **Société Anonyme DBA**, Paris, Frankrike. Uppf. J-C Girauldon, Ponthierry.

Prior. beg. fr. 3 X 68 och 21 III 69 (Frankrike, 168 641, 69 08288). Off. 6 IV 70.

Kl. 47 e
Nr. 13 504/68. Fr. 7 X 68. Vakuumsäker, tillsynsfri lagring. **Dornier System GmbH**, Friedrichshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Granzow, Meckenbeuren och B Váth, Friedrichshafen-Fischbach. Off. 8 IV 70.

Kl. 47 f
Nr. 13 408/68. Fr. 3 X 68. Kolv och anordning för dess förbindning med vevstake. **Alexandre Rotiadi**, Versalles-Glatigny, Frankrike. Off. 6 IV 70.

Kl. 47 f
Nr. 13 590/68. Fr. 9 X 68. Rörskarvring. **AB Tryckrör**, Malmö. Uppf. W H F Garthe, Malmö och T F A Westerdahl, Astorp. Off. 10 IV 70.

Kl. 47 f¹
Nr. 13 569/69. Fr. 2 X 69. Med en uppskumbar plast termiskt isolerat, koaxiellt rörsystem. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Bittner, Krähenwinkel. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 00 863.4). Off. 6 IV 70.

Kl. 47 f²
Nr. 13 589/69. Fr. 2 X 69. För kolvar avsedd oljeskraper. **Dana Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. J E Doddridge, Gambridge, Ind. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 699). Off. 6 IV 70.

Kl. 47 g
Nr. 13 641/68. Fr. 9 X 68. Anordning för fjärrmanövrering av avstängningsventiler och liknande organ. **Eriksbergs Mek. Verkstads AB**, Göteborg. Uppf. H G Efraimsson, Göteborg. Off. 10 IV 70.

Kl. 47 g
Nr. 13 642/68. Fr. 9 X 68. Blandningsventil. **Armaturfabriken Trio AB**, Lönsboda. Uppf. O Lundberg, Hågersten. Off. 10 IV 70.

Kl. 47 g
Nr. 13 768/69. Fr. 7 X 69. Ventil. **A.O. Smith Corporation**, Milwaukee Wis. USA. Uppf. C D Erickson, Erie, Penn. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 756). Off. 9 IV 70.

Kl. 48 b
Nr. 13 470/69. Fr. 30 IX 69. Sätt att framställa aluminidbeläggning. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. D H Boone, North Haven, C P Sullivan, Branford och C H Wells, Clinton, Conn. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 777). Off. 9 IV 70.

Kl. 48 b
Nr. 14 235/69. Fr. 16 X 69 (Gilt. beg. fr. 8 III 66). Förfarande för beläggning av metaller. **Société Continentale Parker**, Clichy, Frankrike. Uppf. W S Russell, Warren, Mich. USA. Off. 6 IV 70.

Kl. 48 d²
Nr. 13 342/68. Fr. 3 X 68. Förfaringsätt för att vid beläggning av grova maskindelar med lagermetall åstadkomma gasfrihet i bindskittet mellan maskindelen och lagermetallen. **AB Götaverken**, Göteborg. Uppf. R G Björkman, Lerum. Off. 6 IV 70.

Kl. 49 a
Nr. 13 748/69. Fr. 7 X 69. Skärverktyg. **Diagrit Grinding Co. Ltd**, Tornbridge, Storbritannien. Uppf. J Welch, F H Sims, A J Burrows och J F Mullervy. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Storbritannien, 47 565). Off. 9 IV 70.

Kl. 49 h
Nr. 13 427/68. Fr. 4 X 68. Rörsvetsningsaggregat-runddrivningsanordning. **Olof Gunnar Arne Edlund**, Timrå. Off. 6 IV 70.

Kl. 49 h
Nr. 13 827/69. Fr. 8 X 69. Belagd elektrod för bågsvetsning. **Kobe Steel Ltd**, Kobe-shi, Japan. Uppf. M Arikawa, Fujisawa-shi, I Ichihara, N Hattori och T Ueno, Kamakura-shi. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Japan, 73 844). Off. 10 IV 70.

Kl. 53 e
Nr. 13 347/68. Fr. 3 X 68. Sätt att kontinuerligt ysta. **Batelle Memorial Institut**, Carouge/Genève, Schweiz. Uppf. C Gidey, Genève och G Dové, Carouge/Genève. Off. 6 IV 70.

Kl. 54 e
Nr. 13 716/69. Fr. 6 X 69. Sätt att framställa konstharthusbunda beläggningssmaterial, innehållande cellulosa-fibrer. **Vereinigte Chemische Fabriken Kreidl, Rutter & Co.**, Wien, Österrike. Uppf. G Stöger, Wien. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Österrike, 9745). Off. 8 IV 70.

Kl. 55 d
Nr. 13 489/68. Fr. 7 X 68. Anordning vid maskinfilter. **Nordiska Maskinfilt AB**,

Halmstad. Uppf. E B Eriksson. Off. 8 IV 70.

Kl. 55 d
Nr. 13 592/69. Fr. 2 X 69. Anordning vid pappersmaskiner av planviratyp. **Midland-Ross Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. J L Bryant, Dorval, Canada. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 105). Off. 6 IV 70.

Kl. 55 f
Nr. 13 410/68. Fr. 4 X 68. Metod för arombevarande rispapper för portionsförpackning. **Sven Eric Ceimertz**, Johanneshov. Off. 6 IV 70.

Kl. 55 f
Nr. 13 519/69. Fr. 1 X 69. Beläggningsskomposition. **Rohm and Haas Company**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. R W McNamee jr, Horsham, L Mlynar, Natorbo och N Shachat, Levittown, Penn. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 619). Off. 8 IV 70.

Kl. 57 a
Nr. 13 568/69. Fr. 2 X 69. Filmprojektor. **Bell & Howell Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. J Cherniavskij, Skokie, Ill. Prior. beg. fr. 4 X 68 (USA, 765 265). Off. 6 IV 70.

Kl. 57 b
Nr. 13 356/69. Fr. 29 IX 69. Substrat belagt med en fotoretsammansättning samt förfarande för framställning av detta. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. B Brodye, Highland Park, N.J. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 866, 764 867). Off. 6 IV 70.

Kl. 57 d
Nr. 8744/69. Fr. 18 VI 69. Förfarande och apparat för framställning av en latent bild. **W.R. Grace Co.**, New York, N.Y. USA. Uppf. F A Wessells, Baltimore och D P Gush, Hyattsville, Md. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 849). Off. 6 IV 70.

Kl. 57 e
Nr. 13 566/69. Fr. 2 X 69. Kopieringsanordning och härför avsedd elektrod. **Owens-Illinois, Inc.**, Toledo, Ohio USA. Uppf. R H Brown, East Lansing, R N Clark, Mason, Mich, E A Oster jr, Toledo, Ohio och B Rosenberg, Holt, Mich. Prior. beg. fr. 3 X och 29 XI 68 (USA, 764 683, 779 725). Off. 6 IV 70.

Kl. 57 e
Nr. 13 567/69. Fr. 2 X 69. Kopieringsanordning och härför avsedd elektrod. **Owens-Illinois, Inc.**, Toledo, Ohio USA. Uppf. F H Brown, East Lansing och J D Grier, Temperance, Mich. Prior. beg. fr. 3 X och 13 XI 68 (USA, 764 684, 775 485). Off. 6 IV 70.

Kl. 57 e
Nr. 13 368/69. Fr. 29 IX 69. Elektrofotiskt reproduktionsförfarande. **Xerox Corporation**, Rochester, N.Y. USA. Uppf. A Walsh, Rochester, N.Y. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 718). Off. 6 IV 70.

Kl. 59 b
Nr. 13 389/68. Fr. 3 X 68. Anordning vid pumpkar. **Kjell Edward Rönnqvist**, Hudiksvall. Off. 6 IV 70.

Kl. 61 b
Nr. 13 855/69. Fr. 3 X 69. Eldsläckningskomposition på basis av ammoniumdiväte-orto-fosfat. **Solvay & Cie**, Bryssel, Belgien. Uppf. J Lolivier, Bryssel. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Belgien, 64 289). Off. 6 IV 70.

Kl. 62 c
Nr. 13 577/68. Fr. 9 X 68. Antiblockeringsregleringsystem med en på rotationsretarderung tillslående signalgivare. **Teldix GmbH**, Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Leiber, Leimen. Off. 10 IV 70.

Kl. 62 c
Nr. 13 630/69. Fr. 3 X 69. Medel för bromsning av färddon. **British Industrial Plastics Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. D H Ogdan, Dudley. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Storbritannien, 47 410). Off. 8 IV 70.

Kl. 63
Nr. 13 531/68. Fr. 8 X 68. Antiblockeringsystem för kolstyrda hydrauliska bromsanläggningar. **Teldix GmbH**, Heidelberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Leiber, Leimen. Off. 9 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 535/68. Fr. 8 X 68. Transmissionsanordning jämte drivaggregat eller fordon innefattande transmissionsanordningen. **Tore Nordling**, Borlänge. Off. 9 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 587/68. Fr. 9 X 68. Säkerhetsbälte. **AB Industrifjädrar**, Mönsterås. Off. 10 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 6948/69. Fr. 16 V 69. Slitstyrssystem. **Kelsey-Hayes Company**, Romulus, Mich. USA. Uppf. W Stelzer, Milford, Mich. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 787). Off. 9 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 12 093/69. Fr. 2 IX 69. Hydrodynamisk bromsanordning, särskilt för släpvagnar till lastbilar eller bussar. **Deutsche Perrot-Bremse GmbH**, Mannheim-Friedrichsfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Schneider, Mannheim, H O Meier, Heidelberg och R Rienkens, Neu-Edingen. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 02 105.1). Off. 10 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 042/69. Fr. 23 IX 69. Delbeläggningsskivbroms. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H A Beller, Bad Vilbel. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 021.4). Off. 6 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 448/69. Fr. 30 IX 69. Reglerventil för dubbla hydrauliska fordonsbromsar. **Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Co.**, Elyria, Ohio USA. Uppf. H M Valentine och F R Shubert, Elyria, Ohio. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 754). Off. 6 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 596/69. Fr. 2 X 69. Reglerings- och manövrerventilanordning för kombinerat hydrauliskt och mekaniskt fordonsbromssystem. **Bendix Westinghouse Automotive Air Brake Co.**, Elyria, Ohio USA. Uppf. H M Valentine, Elyria, Ohio. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 753). Off. 6 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 620/69. Fr. 3 X 69. Konstruktion, särskilt avsedd för lunning vid skogsavverkning. **Vilhi Juhani Sarvela**, Tapiola, Finland. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Finland, 2803). Off. 6 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 685/69. Fr. 6 X 69. Universaltraktor. **C. van der Lely NV**, Maasland, Nederländerna. Uppf. C van der Lely, Zug, Schweiz. Prior. beg. fr. 7 X 68, 28 V, 7 VIII och 23 IX 69 (Nederländerna, 68 14307, 69 08076, 69 12024, 69 14378). Off. 8 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 733/69. Fr. 7 X 69. Anordning för intermittert drift av vindreturkarmotorer i motordrivna farkoster. **Westfälische Metall Industrie KG Hueck & Co.**, Lippstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Kochjohann, Lippstadt. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 793.1). Off. 9 IV 70.

Kl. 63 c
Nr. 13 817/69. Fr. 8 X 69. Motorkylanordning i kombination med kupévärme för motorfordon. **Honda Giken Kogyo KK**, Tokyo, Japan. Uppf. S Honda, Tokyo. Prior. beg. fr. 9 X och 12 X 68 (Japan, 73 144, 74 511). Off. 10 IV 70.

Kl. 63 d
Nr. 13 351/68. Fr. 3 X 68. Stödhjul. **AB Hjo Bakelit**, Hjo. Off. 6 IV 70.

Kl. 64 a
Nr. 13 615/69. Fr. 3 X 69. Burkgavel. **The Metal Box Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J T Franek, Chorleywood och P Rhodes, Watford. Prior. beg. fr. 7 X 68 och 23 IX 69 (Storbritannien, 47 466/68). Off. 8 IV 70.

Kl. 65 a²
Nr. 13 587/69. Fr. 2 X 69. Lastanordning vid lastfartyg. **Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd** och **Kerichi Miyazaki**, Osaka, Japan. Uppf. S Ikeda, Osaka. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Japan, 72 624). Off. 6 IV 70.

Kl. 65 a²
Nr. 13 789/69. Fr. 7 X 69. Tätning för täckluckor och särskilt för lastrumsluckor av vippstyrt fartyg. **Leichtmetall-GmbH**, Frankfurt/Main-Heddernheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Rösler, Kiel. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 963.1). Off. 10 IV 70.

Kl. 65 b
Nr. 13 562/68. Fr. 8 X 68. Sätt att docka och bygga fartyg, som ha större längd än in det i dockan tillgängliga utrymme, samt anordning för genomförande av sättet. **Eriksbergs mekaniska verkstads AB**, Göteborg. Uppf. A Barth, Hisings Backa. Off. 9 IV 70.

Kl. 67 a
Nr. 13 709/69. Fr. 6 X 69. Trumslippanordning, speciellt för slipning av be-

läggen på bromsskor. **Warsawska Wytornia Samochodowych Urzadzam Naprawczych**, Warszawa, Polen. Uppf. P Jedrzejkoski, Warszawa, Polen. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Polen, P 129 419). Off. 8 IV 70.

Kl. 67 c
Nr. 13 392/68. Fr. 3 X 68. Roterande skärorgan för maskinbearbetning av alster och material. **Viktor Samsonovich Salukvadze**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Off. 6 IV 70.

Kl. 68 a
Nr. 13 792/69. Fr. 7 X 69. Låsanordning. **OY Wärtsilä AB**, Helsingfors, Finland. Uppf. P Enne, Mattby, G Gahmberg, K Pousár och K H Solitanner, Helsingfors. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Finland, 2846). Off. 10 IV 70.

Kl. 68 c
Nr. 13 517/68. Fr. 7 X 68. Öppningsbeslag för rökgasluckor och -kupoler. **Bofors-Tidaholmsverken AB**, Bofors. Uppf. J G Granström. Off. 8 IV 70.

Kl. 69
Nr. 13 639/68. Fr. 9 X 68. Hållare. **Karl M Keck**, Boca Raton, Fla. USA. Off. 10 IV 70.

Kl. 70 e
Nr. 9505/69. Fr. 4 VII 69. Ritbord. **Zuse KG**, Bad Hersfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 024.7). Off. 6 IV 70.

Kl. 70 e
Nr. 9664/69. Fr. 8 VII 69. Drivtrumma för flexibel organ. **Zuse KG**, Bad Hersfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 973.3). Off. 10 IV 70.

Kl. 72 a
Nr. 13 638/68. Fr. 3 X 68. Anordning för att snabbt frigöra ett vid kroppen buret redskap, företrädesvis ett vapen. **Alfons Stefan Wojcinski**, Göteborg. Off. 6 IV 70.

Kl. 72 d
Nr. 13 570/69. Fr. 2 X 69. Reaktionsdriven flygkropp. **Messerschmitt-Bölkow-Blom GmbH**, Ottobrunn/München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Schindler, Ottobrunn, E Planitzer, Neuberg och K Schaaff, Hohenschäftlarn. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 00 776.6). Off. 6 IV 70.

Kl. 75 a
Nr. 13 554/69. Fr. 2 X 69. Färgad utvägig sidorand. **Continental Can Company, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. R A Winkless, Oak Lawn, Ill. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 767 582). Off. 6 IV 70.

Kl. 76 c
Nr. 13 644/69. Fr. 3 X 69. Sätt och anordning för framställning av ett åtminstone delvis av texturerade syntetiska trådar bestående stickgar (bulk-garn). **Heberlein & Co. AG**, Wattwil, Schweiz. Uppf. L Hess, Wattwil. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Schweiz, 14 899). Off. 6 IV 70.

Kl. 77 b
Nr. 11 713/69. Fr. 22 VII 69. Tåbackanordning för säkerhetskibbindningar. **Hannes Marker**, Garmisch-Partenkirchen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A G Oehlmann, Garmisch-Partenkirchen. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 314.4). Off. 6 IV 70.

Kl. 78 c
Nr. 13 706/69. Fr. 6 X 69. Vattenhaltig slamsprängämneskomposition. **Canadian Industries Ltd**, Montreal, Canada. Uppf. J F M Craig, Beloeil och E L Falconer, Mont-St-Hilaire. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Canada, 31 883). Off. 8 IV 70.

Kl. 80 a
Nr. 10 419/69. Fr. 24 VII 69. Sätt och apparat för gjutning av ihåliga betongföremål. **Interpace Corporation**, Parsippany, N.J. USA. Uppf. N S Danko, Livingstone, N.J. Prior. beg. fr. 8 X 68 (USA, 765 798). Off. 9 IV 70.

Kl. 80 b
Nr. 13 194/69. Fr. 25 IX 69. Formkropp av metallfiber innehållande komponentmassor och sätt för dess framställning. **Glanzstoff AG**, Wuppertal-Elberfeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hendrix, Wuppertal-Barmen och G Killmann, Wuppertal-Wohwinkel. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 561.7). Off. 6 IV 70.

Kl. 80 b
Nr. 13 505/69. Fr. 1 X 69. Belagd artikel och förfarande för framställning därav. **Gulf General Atomic Incorporated**, San Diego, Cal. USA. Uppf. J C

Bokros, San Diego, Cal. Prior. beg. fr. 3 X 68 (USA, 764 954). Off. 6 IV 70.

Kl. 80 b
Nr. 13 826/69. Fr. 8 X 69. Förfarande för bränning av kalk. **Esso Research and Engineering Company**, Linden, N.J. USA. Uppf. G Moss, Oxford och G P Richard, Didcot, Storbritannien. Prior. beg. fr. 9 X 68 (Storbritannien, 47 895). Off. 10 IV 70.

Kl. 81 a
Nr. 13 573/68. Fr. 8 X 68. Anordning vid maskiner för automatisk hantering av konservburkar för automatiskt avlägsnande av burkar med för lågt vakuum. **AB Skåne-Emballage**, Staffanstorp. Uppf. E Zetterberg, Malmö och A Fården, Staffanstorp. Off. 9 IV 70.

Kl. 81 a
Nr. 13 659/69. Fr. 3 X 69. Sätt och anordning för framställning och fyllning på burkar av produkter med ökad volym. **Compagnie Gervais Danone**, Courbevoie, Frankrike. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Luxemburg, 57 039). Off. 6 IV 70.

Kl. 81 e
Nr. 13 534/68. Fr. 8 X 68. Ackumuleringsrulle för rullbanor. **Lecab Rullbanor AB**, Härryda. Uppf. R Happe, Pixbo. Off. 9 IV 70.

Kl. 81 e
Nr. 10 934/69. Fr. 5 VIII 69. Materialhanteringsapparat. **Canadian Ingersoll Rand Co.**, Ltd, Montreal, Canada. Uppf. H A Delcollier, Hudson. Prior. beg. fr. 7 X 68 (USA, 765 372). Off. 8 IV 70.

Kl. 81 e
Nr. 13 591/69. Fr. 2 X 69. Tätning för materialöverföringsställena vid skakmaskiner, särskilt vid skaktansportörer för varmt hållmaterial. **Klöckner-Humboldt-Deutz AG**, Köln-Deutz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Eichholz, Köln-Mülheim. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 191.1). Off. 6 IV 70.

Kl. 81 e
Nr. 13 660/69. Fr. 3 X 69. Transportör för hantering av frysta produkter. **Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych -Mostostal**, Warszawa, Polen. Uppf. Z Z Klos och L S Bialkowski, Warszawa, Polen. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Polen, P 129 336). Off. 6 IV 70.

Kl. 81 e
Nr. 13 669/69. Fr. 3 X 69. Hyllbetjäningssanordning för höghyllslager. **Stahl- und Maschinenbau-Gesellschaft Büttner mbH u. Co. KG**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Büttner, München. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 00 966.0). Off. 6 IV 70.

Kl. 81 e
Nr. 13 672/69. Fr. 3 X 69. Rörpostanläggning med dubbelriktad drift. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-J Kardinal, Berlin. Prior. beg. fr. 3 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 00 957.9). Off. 6 IV 70.

Kl. 81 e
Nr. 13 758/69. Fr. 7 X 69. Låsningsanordning för hjulen vid grävmaskiner och liknande. **Ernst Menzi AG**, Widnau, Schweiz. Uppf. E Menzi, Widnau. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Österrike, 9836). Off. 9 IV 70.

Kl. 82 a
Nr. 13 526/68. Fr. 7 X 68. Matningsanordning för pneumatisk tork. **Karl Erik Bernhard Plavén**, Stockholm. Off. 8 IV 70.

Kl. 82 b
Nr. 13 173/69. Fr. 25 IX 69. Saftcentrifug. **Electrostar GmbH**, Reichenbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Diebold, E Menge, D Weisshaar, Reichenbach och R Hanschitz, Reichenbach-Leit. Prior. beg. fr. 4 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 110.4). Off. 6 IV 70.

Kl. 83 b
Nr. 13 634/69. Fr. 3 X 69. Förfarande och anordning för alstring av periodiska mekaniska svängningar. **Etablisement Procar**, Vaduz, Liechtenstein. Uppf. F Elkuch, Schellenberg. Prior. beg. fr. 8 X 68 (Schweiz, 14 948). Off. 9 IV 70.

Kl. 84 c
Nr. 13 187/69. Fr. 25 IX 69. Sätt vid uppförande av byggnadsverk i marken. **Soletanche**, Paris, Frankrike. Uppf. F de Guibert, Neuilly-sur-Seine. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Frankrike, 168 954). Off. 8 IV 70.

Kl. 84 d
Nr. 409/69. Fr. 14 I 69. Med bandhjul försedd arbetsmaskin av traktortyp. **Rei-**

no Kalevi Meriläinen, Kajaani, Finland. Prior. beg. fr. 7 X 68 (Finland, 2829). Off. 8 IV 70.

Kl. 88 b
Nr. 13 068/69. Fr. 23 IX 69. Styrnanordning för i båda rotationsriktningar arbetande hydrostatiska radial- eller axial-kolvmaskiner. **G. Düsterloh GmbH**, Sprockhövel/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Luboz, Sprockhövel/Westf. Prior. beg. fr. 5 X 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 18 01 541.3). Off. 6 IV 70.

Stockholm i maj 1970

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 2 b:8/01 Int Cl A 21 c 5/02
nr 323 341 (11 913/67). Deguppdelningsmaskin. **NV Ned. Fabriek v. Bakkerijwerktuigen voorheen G. J. Benier**, Haag, Nederländerna. Uppf. P J Benier. Fr. 25 VIII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 29 VIII 66 (Nederländerna, 66 12146).

Kl. 7 a:15/00 Int Cl B 21 b 15/00
nr 323 342 (1473/68). Förfarande för pressning av ett dukligt arbetsstycke till ett föremål av mer komplicerad form samt anordning för utförande av förfarandet. **Bringewald Process Corporation**, Huntington, N. Y. USA. Uppf. A R Bringewald, Huntington, N. Y. Fr. 5 II 68. (Brann). Prior. beg. fr. 8 II 67 (USA, 614 702).

Kl. 7 b:3/06 Int Cl B 21 c 3/06
nr 323 343 (15 541/65). Anordning för framställning av ett rörförmigt element från ett långt metallband. **NV Nederlandsche Kabelfabriek**, Delft, Nederländerna. Uppf. W G Vermeulen och L Verhoef. Fr. 1 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 XII 64 (Nederländerna, 64 13984).

Kl. 7 c:3/02 Int Cl B 21 d 3/02
nr 323 344 (10 871/65). Sätt för riktning av långsträckt hälkroppar samt anordning för utförande av sättet. **Th. Kieserling & Albrecht**, Solingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Lorenz. Fr. 11 VIII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 57 154).

Kl. 7 c:11/12 Int Cl B 21 d 11/12
nr 323 345 (1121/68). Böjningsmaskin för armeringsjärn. **Löser-Bauunternehmen KG**, Dresden, Tyskland DL. Uppf. R Baltzer, W Buchwald och E Weckend, Dresden. Fr. 29 I 68. (Ferkingshoff).

Kl. 8 a:13 Int Cl B 05 c 3/109
nr 323 346 (392/69). Sätt att vätskebehandla, såsom tvätta, skölja, bleka, färga osv. textilmaterial samt apparat för genomförande av sättet. **AB Ludvig Svensson** och **N Bergholtz**, Kinna. Uppf. N Bergholtz, Kinna. Fr. 14 I 69. (Seth).

Kl. 8 d:6/05 Int Cl D 06 f 35/00
nr 323 347 (531/66). Trumtvättmaskin. **L M Kahn**, Brooklyn, N. Y. USA. Fr. 19 IV 66. (Grahm).

Kl. 8 d:6/30 Int Cl D 06 f 49/06
nr 323 348 (5243/66). Maskin för tvättning och centrifugering av kläder och liknande, innehållande en balanseringsanordning. **Frame SA**, Fribourg, Schweiz. Uppf. J F Belaieff. Fr. 18 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 20 IV 65 (Schweiz, 5475).

Kl. 8 k:1/40 Int Cl D 06 m 11/04
nr 323 349 (2073/65). Sätt att förekomma den hudirriterande effekten av alkaliska tvättmedel i textilier. **C R B Wrete**, Uppsala. Uppf. C M A Wrete. Fr. 18 II 65.

Kl. 8 m:1/03 Int Cl D 06 p 3/06
nr 323 350 (7790/68). Sätt vid färgning eller tryckning av NH-grupphaltiga fibermaterial i närvaro av aminoxider. **Farbenwerke Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Kirschneck, D Hildebrand, Leverkusen, U-W Hendricks, Köln-Stammheim, G Meier, Leverkusen-Rheindorf, och M Quaedvlieg, Opladen. Fr. 10 IV 68. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 VI 67 och 17 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 695, 17 69 172).

Kl. 11 e:26/01 Int Cl B 42 f 13/12
nr 323 351 (9756/64). Anordning för bindning av kantperforerade ark. L J Morris, Aldershot, Storbritannien. Fr. 12 VIII 64. (Graham). Prior. beg. fr. 6 XII 63 (Storbritannien, 48 241).

Kl. 12 g:11/68 Int Cl B 01 j 11/68
nr 323 352 (15 622/67). Sätt vid oxidativ regenerering av en koksad kristallin zeolitkatalysator-komposition. Union Carbide Corporation, New York, N. Y. USA. Uppf. M A Lanewala, A P Bolton och P E Pickert. Fr. 14 XI 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 15 XI 66 (USA, 594 368).

Kl. 12 g:17/28 Int Cl B 01 j 17/28
nr 323 353 (17 175/67). Förfarande och apparat för att anbringa beläggningar genom sönderdelning av en gas. Western Electric Company, Incorporated, New York, N. Y. USA. Uppf. T F Briody. Fr. 14 XII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 XII 66 (USA, 601 885).

Kl. 12 i:15/12 Int Cl C 01 b 15/12
nr 323 354 (12 491/66). Förfarande för framställning av format alkaliperborat-tetrahydrat med låg störtvikt. Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Bittner, E Simmersbach, F L Dahm och A Schaller. Fr. 16 IX 66. (Brann). Prior. beg. fr. 17 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 48 231).

Kl. 12 i:25/30 Int Cl C 01 b 25/30
nr 323 355 (9106/65). Sätt vid framställning av rena alkalitrimetafosfater. Knapsack AG, Knapsack/Köln, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Heymer, J Cremer och H Harnisch. Fr. 9 VII 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 VII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 53 496).

Kl. 12 i:25/30 Int Cl C 01 b 25/30
nr 323 356 (4750/63). Förfarande för framställning av alkalimonofluorofat. Chemische Werke Albert, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H A Rohlfis, Heidelberg-Neckar, och U Skurnia, Wiesbaden-Biebrich. Fr. 8 IV 68. (Brann). Prior. beg. fr. 8 IV 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 41 981).

Kl. 12 k:1/02 Int Cl C 01 c 1/02
nr 323 357 (903/65). Sätt och anordning för tillförsel av gasformig ammoniak till en ammoniakstrålmåler. National Aeronautics and Space Administration, Washington, D. C. USA. Uppf. M Robinson. Fr. 22 I 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 24 I 64 (USA, 340 113).

Kl. 12 i:3/24 Int Cl C 01 d 3/24
nr 323 358 (15 529/67). Kristaller av natriumklorid samt sätt att framställa dessa. Imperial Chemical Industries Ltd, London, Storbritannien. Uppf. J D Birchall. Fr. 16 VIII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 17 VIII 66 (Storbritannien, 36 863).

Kl. 12 o:8 Int Cl C 07 c 47/54
nr 323 359 (2362/67). Sätt att demotoxifiera bensoesyra- och bensaldehyderderivat med mikroorganismer. Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd, Tokyo, Japan. Uppf. A Yamamoto, T Omori och H Yasui. Fr. 21 II 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 21 II 66 (Japan, 10 081).

Kl. 12 o:17/04 Int Cl C 07 c 129/12
nr 323 360 (15 811/66). Förfarande för framställning av p, p'-diacetyl-difenylkarbamid-bis-guanlylhydrazoner. Ciba SA, Basel, Schweiz. Uppf. A Marxer. Fr. 18 XI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 XI 65 och 29 IX 66 (Schweiz, 15 988/65, 14 092/66).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 69/52
nr 323 361 (5424/62). Monomer fettstyrerster som är stabil mot homopolymerisation samt sätt att framställa denna. A. E. Staley Manufacturing Co., Decatur, Ill. USA. Uppf. H M Walton och C S Nevin. Fr. 15 V 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 8 VI 61 (USA, 126 394).

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 63/04
nr 323 362 (11 882/64). Förfarande för framställning av fenoxiättktyrderivat. Merck & Co., Inc., Rahway, N. J. USA. Uppf. E J Cragoe jr. Fr. 2 X 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 X 63 (USA, 313 421).

Kl. 12 o:23/01 Int Cl C 07 c 143/00
nr 323 363 (6083/66). Förfarande för framställning av mattade alifatiska eller cykloalfatiska sulfonstyrer. Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Rösinger. Fr. 4 V 66. (Lindström). Prior. beg. fr. 4 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 45 953).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40
nr 323 364 (13 204/65). Förfarande för framställning av 5-alkylaminopropyliden-dibensoocykloheptener. Merck & Co., Inc., Rahway, N. J. USA. Uppf. E L Engelhardt och M E Christy. Fr. 24 V 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 V och 25 IX 61 (USA, 120 835, 140 223).

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/14
nr 323 365 (6909/65). Sätt att framställa 3-keto-4, 9, 11-steroinderivat. Roussel-Uclaf SA, Paris, Frankrike. Uppf. R Joly, J Warnant, J Jolly och J Prost-Marchal. Fr. 25 V 65. (Boman). Prior. beg. fr. 27 V, 5 XI 64 och 18 III 65 (Frankrike, 976 020, 993 963, 9760).

Kl. 12 o:25/04 Int Cl C 07 c 169/20
nr 323 366 (5968/65). Sätt att framställa 3-hydroxi-11-oxo-16-androsten samt ester därav. Roussel-Uclaf SA, Paris, Frankrike. Uppf. D Bertin och J Parronnet. Fr. 6 V 65. (Boman). Prior. beg. fr. 22 V 64 (Frankrike, 975 520).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 167/02
nr 323 367 (14 215/65). Förfarande för framställning av 3, 20-dioxo-17 α -metyl-19-nor-pregna-4, 9, 11-trien. Roussel-Uclaf SA, Paris, Frankrike. Uppf. R Bucourt, A Pierdet, J Tessier och G Costerousse. Fr. 3 XI 65. (Boman). Prior. beg. fr. 4 XI och 3 V 65 (Frankrike, 993 811, 15 549).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 169/30
nr 323 368 (16 460/65). Förfarande för framställning av 6-fluormetyl-3-oxo-4, 6-diensteroider ur pregnansen. The British Drug Houses Ltd, London, Storbritannien. Uppf. B Ellis, P Feather, H MacBride och V Petrow. Fr. 20 XII 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 21 XII 64 och 6 XII 65 (Storbritannien, 51 946/64).

Kl. 12 o:25/05 Int Cl C 07 c 167/14
nr 323 369 (14 225/66). Sätt att framställa nya 1, 2 α -metylensteroider tillhörande pregnaserien. Schering AG, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Wieroch och F Neumann. Fr. 19 X 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 9 XI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 37 994).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 29/20
nr 323 370 (856/65). Förfarande för framställning av nya subst. allylpiperidiner. C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K R Freter, H Merz, H-D Schroeder och K Zeile. Fr. 22 I 65. (Brann). Prior. beg. fr. 24 I och 21 II 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 75 148, B 75 540).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 31/20
nr 323 371 (14 509/65). Förfarande för framställning av pyridin och alkylderivat därav. Società Edison, Milano, Italien. Uppf. A Nenz, R Covini, M Pieroni och J Herzenberg. Fr. 10 XI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 XI 64 (Italien, 24 169).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 29/30
nr 323 372 (14 381/66). Förfarande för framställning av nya piperidinderivat. AB Bofors, Bofors. Uppf. B T af Ekenstam och B G Pettersson. Fr. 15 XI 60. (Fischer).

Kl. 12 p:1/30 Int Cl C 07 d 37/24
nr 323 373 (6701/65). Sätt att framställa 1-nitro-9 (dialkylaminoalkylamino)-akridiner med antitumörverkande egenskaper. Starogardzkie Zaklady Farmaceutyczne "Polfa", Starogard-Gd, Polen. Uppf. Z Ledóchowski, A S Ledóchowski, B J Stefanska och C M Radzikowski. Fr. 21 V 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 25 V 64 (Polen, 104 665).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/10
nr 323 374 (17 021/67). Analogiförfarande för framställning av tremorolytiskt verksamma N-substituerade succinimider. AB Astra, Södertälje. Uppf. J R Dahlbom och B L Karlén. Fr. 11 XII 67. (A Molin). Prior. beg. fr. 30 XII 66 (USA, 606 063).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/04
nr 323 375 (5404/68). Förfarande för framställning av optiska isomerer av 1-etyl-2-aminometylpyrrolidin. Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de l'Île-de-France, Paris, Frankrike. Uppf. G Bulteau, Paris. Fr. 23 IV 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 IV 67 (Frankrike, 104 008).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 87/54
nr 323 376 (8538/66). Förfarande för framställning av 10-aminoalyl-11-oxo-10, 11-dihydrobenso [b, f] [1, 4] oxazepiner. Ciba SA, Basel, Schweiz. Uppf. K Nagarajan. Fr. 22 VI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VI 65 och 27 IV 66 (Schweiz, 8805/65, 6092/66).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/22
nr 323 377 (3824/67). Förfarande för

framställning av isoxazolpyridiniumsält. American Cyanamid Company, Wayne, N. J. USA. Uppf. V J Bauer och S R Safir. Fr. 20 III 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 III 66 (USA, 535 714).

Kl. 12 p:3 Int Cl C 07 d 85/48
nr 323 378 (3670/68). Sätt att framställa substituerade anilino-bensoxazoliner. Twyford Laboratories Ltd, London, Storbritannien. Uppf. F F Stephens och C J Sharpe, London. Fr. 20 III 68. (J Wallin). Prior. beg. fr. 20 III 67 och 7 III 68 (Storbritannien, 12 843/67).

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/24
nr 323 379 (3793/61). Sätt vid framställning av nya 3-desacetyl-7-acylaminocefalosporansyrer genom att behandla 7-aminoccefalosporansyrer med ett 0-acetylsteras. National Research Development Corporation, London, Storbritannien. Uppf. E P Abraham, G G F Newton och J d'Arden Jeffery. Fr. 11 IV 61. (Ernerot). Prior. beg. fr. 11 IV 60 (Storbritannien, 12 866).

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/16
nr 323 380 (158/62). Sätt att framställa α -aminobensylpenicillin genom att omätta 6-aminopenicillansyra med α -amionofenylättiksyrens tiofenylester eller tioättiksyradervat. Bristol-Meyers Company, East Syracuse, N. Y. USA. Uppf. J R Luttinger, J Lein och A Gourevitch. Fr. 8 I 62. (Lindquist). Prior. beg. fr. 16 I 61 (USA, 82 694).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/00
nr 323 381 (13 408/64). Förfarande för framställning av nya substituerade 5-fenyl-6, 7-bensomorfaner. J. R. Geigy AG, Basel, Schweiz. Uppf. F H Clarke. Fr. 6 XI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 XI 63 (USA, 322 063).

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 23/04
nr 323 382 (9822/66). Sätt att framställa α -substituerade N-aziridinatanoler genom omsättning av en aziridin med en substituerad etylenoxid i ett reaktionsmedium bestående av polära organiska lösningsmedel. Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand Ltd, Melbourne, Australien. Uppf. A Baklien och J Kolm. Fr. 18 VII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 31 VIII och 8 IX 65 (Australien, 63 415, 63 786).

Kl. 12 p:7/10 Int Cl C 07 d 51/54
nr 323 383 (16 895/67). Förfarande för framställning av N⁶-aralkyl-adenosinderivat. Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Thiel, K Stach, W Jahn, W Schumann och K Dietmann. Fr. 8 XII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 XII 66 och 11 VII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 90 219, B 93 416).

Kl. 12 p:7/10 Int Cl C 07 d 51/54
nr 323 384 (17 475/67). Förfarande för framställning av adenosinderivat. Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Kampe, M Thiel, K Stach, W Schumann och K Dietmann. Fr. 20 XII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 XII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 90 400).

Kl. 12 p:9 Int Cl C 07 d 49/36
nr 323 385 (12 157/64). Sätt att framställa 1-hydroxialkyl-5-nitroimidazoliner. Rhône-Poulenc SA, Paris, Frankrike. Uppf. M N Messer. Fr. 9 X 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 10 X 63 (Frankrike, 950 193).

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 107/02
nr 323 386 (5080/67). Sätt att framställa terapeutiskt värdefulla 2, 3, 1-diazaboriner. Chemie Grünenthal GmbH, Stolberg/Rhld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Huemer, S Herrling och H Mückter. Fr. 12 IV 67. (Lindquist). Prior. beg. fr. 30 IV 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 38 925).

Kl. 12 p:10/05 Int Cl C 07 d 55/12
nr 323 387 (1457/64). Orto-hydroxi-fenyl-1, 3, 5-triaziner. Ciba SA, Basel, Schweiz. Uppf. M Dünnebender, H-R Biland och C E Lüthi. Fr. 6 II 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 II 63 (Schweiz, 1526).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/02
nr 323 388 (8240/66). Sätt att framställa mitosanföreningar. Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd, Tokyo, Japan. Uppf. M Matsui, Y Yamada, S Wakaki och K Uzu. Fr. 8 VI 64. (J Wallin). Prior. beg. fr. 19 VI 63 (Japan, 30 933).

Kl. 12 q:9 Int Cl C 08 g 9/06, C 07 c 87/50
nr 323 389 (16 225/65). Sätt att framställa hårdare för epoxiharter genom kondensering av arylaminer och formaldehyd. Perstorp AB, Perstorp. Uppf. S Gruben. Fr. 15 XII 65. (A Kristiansen).

Kl. 12 q:14/04 Int Cl C 07 c 69/80
nr 323 390 (10 267/64). Sätt att framställa isoftalysdiesterar med analgetisk verkan. Chemische Fabrik Schweizerhall, Basel, Schweiz. Uppf. H Mühle. Fr. 26 VIII 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 26 VIII 63 (Schweiz, 10 492).

Kl. 12 q:25 Int Cl C 07 d 15/04
nr 323 391 (1065/67). 5-karboxyl-1, 3-dioxan-föreningar samt förfarande för deras framställning. Perstorp AB, Perstorp. Uppf. L-O Ryrfors. Fr. 25 I 67. (A Kristiansen).

Kl. 12 q:25 Int Cl C 07 d 19/00
nr 323 392 (12 702/67). Förfarande för framställning av tetraoxan. Mitsui Toatsu Chemicals, Inc., Tokyo, Japan. Uppf. Y Miyake, T Yamauchi och K Minomiya. Fr. 14 IX 67. (Brann).

Kl. 12 q:25 Int Cl C 07 d 13/04
nr 323 393 (7761/65). Förfarande för framställning av dioxolanylsubstituerade guanidiner. Cutter Laboratories, Inc., Berkeley, Cal. USA. Uppf. W R Hardie och J E Aaron jr. Fr. 23 X 67. (Delmar).

Kl. 12 q:26 Int Cl C 07 d 67/00
nr 323 394 (14 348/63). Förfarande för framställning av 6, 11-dihydro-11-(3-lågalkylaminopropyl)-dibenso [b, e] tiepiner. Merck & Co., Inc., Rahway, N. J. USA. Uppf. E L Engelhardt och M E Christy. Fr. 20 XII 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 XII 62 (USA, 247 370).

Kl. 14 c:8/06 Int Cl F 01 d 17/03
nr 323 395 (7761/65). Sätt att till optimal verkningsgrad och minimal erosion reglera driftillståndet för en ångturbin samt flestegs ångturbin för genomförande av sätet. Gyarmathy, Dayton, Ohio USA. Fr. 11 VI 65. (A Molin). Prior. beg. fr. 24 VI 64 (Schweiz, 8287).

Kl. 14 k:3/10 Int Cl F 01 n 3/10
nr 323 396 (8607/62). Anordning för efterförbränning av avgaser från förbränningsmotorer. H K Leistrich, Freilassing, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 6 VIII 62. (H Norén). Prior. beg. fr. 17 VIII, 14 X, 23 X, 27 X, 4 XI, 9 XI, 23 XI, 27 XI, 9 XII, 23 XII 61 och 24 I 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 39 800, L 40 225, L 40 282, L 40 321, L 40 392, L 40 429, L 40 535, L 40 552, L 40 670, L 40 777, L 41 037) och 11 V 62 (Italien, 23 314).

Kl. 15 a:1 Int Cl B 41 b 1/02
nr 323 397 (3291/64). Trycktyper. Moskovsky zavod "GALALITI", Moskva, De Socialistiska Rådrepublikernas Union. Uppf. P S Nazarov, I J Mishuris och I D Barsky. Fr. 17 III 64. (Delmar).

Kl. 15 d:26/06 Int Cl B 41 f 13/20
nr 323 398 (11 016/65). Maskin för behandling av arkmott material. Harris-Intertype Corporation, Cleveland, Ohio USA. Uppf. A J Sarka. Fr. 24 VIII 65. (L Holmqvist). Prior. beg. fr. 15 I 64 (USA, 396 778).

Kl. 17 f:11 Int Cl C 28 d 7/08
nr 323 399 (615/67). Värmeväxlare. Commissariat à l'Energie Atomique, Paris, Frankrike. Uppf. P Poudroux. Fr. 28 IV 67. (Brann). Prior. beg. fr. 5 V 66 (Frankrike, 60 478).

Kl. 18 c:1/14 Int Cl C 21 d 1/14
nr 323 400 (763/65). Sätt att framställa föremål med god skåregenskaper. Wilkinson Sword Ltd, London, Storbritannien, och Uddeholms AB, Uddeholm. Uppf. B S Hanson och W S Gibson. Fr. 20 I 65. (Boman). Prior. beg. fr. 22 I, 12 XII 64 och 15 I 65 (Storbritannien, 2711, 50 671/64, 2006/65).

Kl. 18 c:7/02 Int Cl C 21 d 7/02
nr 323 401 (8816/62). Sätt att höja drag- och böjfastheten och sträckgränsen hos för deformationshärdning eller utskilningshärdning reagerande kolstål eller läglerade stål. Screw and Bolt Corporation of America, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. M W Tufts. Fr. 13 VIII 62. (Geraff). Prior. beg. fr. 15 VIII 61 (USA, 311 557).

Kl. 19 a:29/20 Int Cl E 01 b 29/20
nr 323 402 (6918/68). Sätt och anordning för riktning av ett järnvägsspår i höjddel och/eller i sidled. Franz Plasser Bahnbaumaschinen, Wien, Österrike. Uppf. F Plasser och J Theurer. Wien. Fr. 21 V 68. (J Wallin). Prior. beg. fr. 22 V 67 (Österrike, 4784).

Kl. 19 c:19/16 Int Cl E 01 c 19/16
nr 323 403 (11 095/66). Anordning för påföring på ett underlag av en beläggning sammansatt av minst två vätskeformiga komponenter. Svenska Väg AB, Stockholm. Uppf. B A Balsvik. Fr. 16 VIII 66. (Lindvall).

Kl. 19 c:23/08 Int CI E 01 c 23/08
nr 323 404 (15 854/65). Apparat för råhuggning av betong. **John MacDonald & Co. (Pneumatic Tools) Ltd**, East Kilbride, Storbritannien. Uppf. W J Young. Fr. 8 XII 65. (Hildebrandt). Prior. beg. fr. 25 II 65 (Storbritannien, 8078).

Kl. 19 c:23/16 Int CI E 01 c 23/16
nr 323 405 (17 417/67). Apparat för framställning av markeringslinjer. **Zufor-Industriemaschinen Fürstenhöfer + Ing. Wolany oHG**, Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Berngruber. Fr. 19 XII 66. (Lorenz). Prior. beg. fr. 19 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 69 034 Gm).

Kl. 20 c:13 Int CI B 61 d 17/30
nr 323 406 (13 394/64). Anordning vid självtömmande vagnar för automatisk stängning och öppning av bottenluckor. **P Arbel et Etablissements Arbel**, Paris, Frankrike. Uppf. P Arbel. Fr. 6 XI 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 7 XI 63 (Frankrike, 953 003).

Kl. 20 e:10 Int CI B 61 g 3/04
nr 323 407 (11 910/67). Automatiskt mittbuffertkoppel för rälsfordon. **Linke-Hofmann-Busch Waggon-Fahrzeug-Maschinen GmbH**, Salzgitter-Watenstedt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Schafenberg, W Günther och E Vahldek. Fr. 25 VIII 67. (Ernerot).

Kl. 20 f:39 Int CI B 60 t 15/12
nr 323 408 (1790/68). Avstängningsanordning för förarbromsventiler hos tryckluftsbromsanläggningar vid rälsfordon. **Knorr-Bremse GmbH**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Sauthoff, Minden, J Huber och E Falke, München. Fr. 12 II 68. (Ernerot). Prior. beg. fr. 14 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 61 425).

Kl. 21 a:7/01 Int CI H 04 I 25/08
nr 323 409 (8619/66). Kopplingsanordning för automatisk utsändning av telexprinttecken med för- och efterladdning förvrängning. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Krämer. Fr. 23 VI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 95 795).

Kl. 21 a:7/08 Int CI H 04 I 27/18
nr 323 410 (1395/66). Förfarande för överföring av binära signaler i högre kodad form medelst flerstegig fasmodulation jämte kopplingsanordning för utförande av förfarandet. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Rudolph. Fr. 3 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 II 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 95 324).

Kl. 21 a:12 Int CI H 04 I 13/16
nr 323 411 (11 361/63). Apparat för avkänning av perforerade kodregistreringar. **Teletype Corporation**, Skokie, Ill. USA. Uppf. L C Anderson jr, A A Hagstrom och R A Thienemann. Fr. 16 X 63. (Delmar). Prior. beg. fr. 17 X 62 (USA, 231 199).

Kl. 21 a:32/11 Int CI H 04 n 5/76
nr 323 412 (17 850/67). Styrtrumma för bandformade registreringsbärare i apparater för uppteckning och/eller återgivning av signaler. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. V Pollaschek. Fr. 27 XII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 29 XII 66 (Österrike, 11 965).

Kl. 21 a:32/54 Int CI H 01 j 29/32
nr 323 413 (14 248/65). Katodstålerörhölje innefattande en frontplatta försedd med en mosaikskärm med en mångfald lysämnesprickar. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. R H Godfrey. Fr. 4 XI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 XI 64 (USA, 409 253).

Kl. 21 a:34/11 Int CI H 04 n 9/28
nr 323 414 (2182/67). Kopplingsanordning i en televisionsmottagare för dynamisk, radiell, konvergensinställning i takt med delbildfrekvensen av åtminstone två elektronrörlar i ett bildrör. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G Kool. Fr. 16 II 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 19 II 66 (Nederländerna, 66 02181).

Kl. 21 a:34/12 Int CI G 06 k 15/20
nr 323 415 (12 242/67). Förfaringsätt och anordning för alstrande av rörliga bilder. **Control Image Corporation**, Denver, Colo. USA. Uppf. L Harrison III. Fr. 5 IX 67. (Avellan-Hultman).

Kl. 21 a:34/31 Int CI H 04 n 9/38
nr 323 416 (11 367/65). Sätt att överföra en färgbild samt sändare och mottagare för sättet. **Hazeltine-AGA Laboratorium GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H W Paehr. Fr. 31 VIII 65. (Fredholm).

Prior. beg. fr. 3 X 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 53 934).

Kl. 21 a:36/02 Int CI H 03 k 3/02
nr 323 417 (11 551/67). Anläggning med fastlöst oscillator. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. R G Sommerud, C F Holmboe och J F DeLorme. Fr. 17 VIII 67. (Bernhult). Prior. beg. fr. 19 VIII 66 (USA, 573 556).

Kl. 21 a:36/04 Int CI H 03 k 5/12
nr 323 418 (16 105/65). Anordning för åstadkommande av kort strömstigid i en seriekrets. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. A R Berding. Fr. 13 XII 65. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 17 XII 64 (USA, 419 050).

Kl. 21 a:36/18 Int CI H 03 k 17/16
nr 323 420 (12 446/67). Grindkrets. **Northrop Corporation**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. D A Moore, R Kirby jr och J R Buck. Fr. 8 IX 67. (Lorenz).

Kl. 21 a:36/18 Int CI H 03 k 17/16
nr 323 420 (12 446/67). Grindkrets. **Northrop Corporation**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. D A Moore, R Kirby jr och J R Buck. Fr. 8 IX 67. (Lorenz).

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 17/00
nr 323 421 (4476/63). Minnesanordning. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. J K Ayling. Fr. 24 IV 63. (Müller). Prior. beg. fr. 24 IV 62 (Storbritannien, 15 595).

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 11/14
nr 323 422 (6831/65). Magnetisk minnesanordning. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. B I Bertelsen. Fr. 25 V 65. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 26 V 64 (USA, 370 159).

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 11/02
nr 323 423 (8520/65). Magnetminne. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. L Wu. Fr. 28 VI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 VI 64 (USA, 378 533).

Kl. 21 a:37/06 Int CI G 11 c 11/14
nr 323 424 (8355/65). Minnesanordning. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. H O Leilich, W H Rhodes jr och W F Shuttler. Fr. 23 VI 65. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 23 VI 64 (USA, 377 309).

Kl. 21 a:37/20 Int CI G 11 b 5/26
nr 323 425 (10 706/65). Med ett magnetiskt registreringsmedium samverkande omvandlingsanordning, som är avsedd att arbeta vid signalfrekvenser inom MHz-området. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. C H Stapper jr. Fr. 17 VIII 65. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 17 VIII 64 (USA, 390 043).

Kl. 21 a:37/36 Int CI G 11 b 23/06
nr 323 426 (16 088/66). Anordning för informationslagring avsedd att inrymma en ändlös magnetbandslänga. **The Plessey Co. Ltd**, Ilford, Storbritannien. Uppf. A P W Haddon, D T Gwillin och T E Wood. Fr. 24 XI 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 XI 65 (Storbritannien, 50 005).

Kl. 21 a:37/54 Int CI G 11 c 11/40
nr 323 427 (17 870/66). Minnessystem. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. J R Burns. Fr. 29 XII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 XII 65 (USA, 517 554).

Kl. 21 a:37/54 Int CI H 01 h 67/24
nr 323 428 (8991/64). Koordinatväljare med shuntfältreläer som har två luftgap. **S D Vigren, R A Zander och P H E Claesson**, Farsta. Fr. 23 VII 64. (Neumeyer).

Kl. 21 a:37/01 Int CI H 04 q 1/30
nr 323 429 (147/65). Kopplingsanordning för telefonförmedlingsanläggningar. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. P R L Marty. Fr. 8 I 65. (Barnhult). Prior. beg. fr. 10 I 64 (Frankrike, 959 939).

Kl. 21 a:38/30 Int CI H 04 m 3/24
nr 323 430 (9215/66). Kopplingsanordning för styrning och övervakning av pmkopplingsmultiplar, som är uppbyggda av kopplingsreläer av »vidhäftnings»-typ, i telefonväxelanläggningar. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. H Heitmann. Fr. 6 VII 66. (Bernhult). Prior. beg. fr. 15 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 24 139).

Kl. 21 a:38/30 Int CI H 04 m 3/32
nr 323 431 (587/68). Anordning för kontrollering av en förbindelse i ett telefonsystem med hjälp av en provutrustning innefattande en uppkopplingsrobot, provabonnet och svarsdon. J R

Nummelin, Bromma. Fr. 17 I 68. (Lindblom).

Kl. 21 a:10 Int CI H 03 b 5/32
nr 323 432 (5068/64). Piezoelektriskt resonatorelement jämte piezoelektriskt resonator utnyttjande ett sådant resonatorelement. **Clevite Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. D R Curran, W J Gerber och A L W Williams. Fr. 23 IV 64. (Grah). Prior. beg. fr. 30 IV 63 (USA, 276 896).

Kl. 21 a:46/06 Int CI H 01 p 1/18
nr 323 433 (13 001/62). Anordning för att alstra minst tre sinsemellan 90° fasförskjutna komponenter av en högre frekvent elektromagnetisk våg. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Laub, Fr. 3 XII 62. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 XII 61 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 76 968).

Kl. 21 a:48/63 Int CI G 01 s 7/22
nr 323 434 (7328/64). Apparat för undersökning av ett möjligt genskjutningsförlopp mellan ett jaktplan och ett mål. **Decca Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. P N G Knowles och J M Peters. Fr. 16 VI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 VI 63 (Storbritannien, 24 089).

Kl. 21 a:75 Int CI H 05 k 7/14
nr 323 435 (1920/66). Anordning för att fästa och kontaktera en med tryckt ledningsdragning försedd isolerande platta i en skärmkåpa. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Donath och G Nothnagel. Fr. 15 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 II 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 95 464).

Kl. 21 a:75 Int CI H 05 k 7/20
nr 323 436 (8323/67). Anordning för packning och anslutning av elektroniska komponenter. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. J H Butler, S S Im och T L Palfi. Fr. 13 VI 67. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 13 VI 66 (USA, 557 086).

Kl. 21 a:14/01 Int CI H 01 m 27/08
nr 323 437 (7031/68). Förfarande för framställning av bränselektroder. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W H Kuhn, Frankfurt/Main, W Lindner, Niederhöchst/Ts och G Sandstedt, Frankfurt/Main. Fr. 27 V 68. (von Rensenkampff). Prior. beg. fr. 30 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 62 770).

Kl. 21 c:2/14 Int CI H 01 b 3/30
nr 323 438 (9153/66). Töjbar, elastisk, självbärande, självbindande, bandformig elektrisk isoleringskomposition. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. R B Snell och C R Freeman. Fr. 5 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 6 VII 65 (USA, 469 873).

Kl. 21 c:3/01 Int CI H 01 b 7/00
nr 323 439 (9099/67). Sätt att förse en kabelkärna med flera ledare med en barriär av tätningmaterial samt anordning för dess utförande. **British Insulated Callender's Cables Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. C D Forber. Fr. 26 VI 67. (J Wallin).

Kl. 21 c:17 Int CI H 02 g 3/26
nr 323 440 (6797/66). Verktyg för fastsättning av en förreträdesvis elektriska ledningar avsedd klammer vid ett underlag. **AB Thorsman & Co.**, Nyköping. Uppf. O W Thorsman och B Larsson. Fr. 17 V 66. (Larfeldt).

Kl. 21 c:27/03 Int CI H 02 b 11/02
nr 323 441 (4159/66). Förelagsanordning för ett anslutningsdon för lågspänning i en utdragbar brytarvagn. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Silbermann och W Hergert. Fr. 29 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 96 360).

Kl. 21 c:54/03 Int CI H 01 c 5/02
nr 323 442 (203/66). Potentiometer. **Dale Electronics, Inc.**, Columbus, Neb. USA. Uppf. M C Layland. Fr. 7 I 66. (Bjerkén).

Kl. 21 c:54/03 Int CI H 01 c 9/02
nr 323 443 (7620/66). Potentiometer och sätt att framställa densamma. **Micro Electric AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. D F A MacLachlan. Fr. 3 VI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 4 VI 65 och 3 V 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 65 490, M 69 378).

Kl. 21 c:62/05 Int CI H 02 p 7/78
nr 323 444 (14 333/67). Sätt att koppla ett flertal flerfasiga synkronmaskiner samt elektriskt drivsystem för genomförande av sättet. **Dominion Engi-**

neering Works, Ltd, Lachine, Canada. Uppf. J E Nelson. Fr. 29 IX 67. (Brann). Prior. beg. fr. 29 IX 66 (USA, 582 922).

Kl. 21 c:67/10 Int CI H 02 p 13/16
nr 323 445 (9789/63). Anordning för styrning av styrbara likriktares tändtidpunkt medelst transduktor och i serie med transduktorns arbetslinningar anordnade impulsöverförare. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Bürskens och D Voigt. Fr. 6 IX 63. (Lorenz). Prior. beg. fr. 7 IX 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 42 907).

Kl. 21 d:47 Int CI H 02 k 5/16
nr 323 446 (14 063/66). Förfarande för framställning av en elektrisk motor. **General Electric Company**, Schenectady, N. Y. USA. Uppf. W A Rutledge och E E Kinningham. Fr. 17 X 66. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 22 X 65 (USA, 500 875).

Kl. 21 d:20 Int CI H 02 k 17/18
nr 323 447 (16 581/67). Dubbelrör för rotorer vid asynkronmaskiner med hög effekt. **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Andreassen. Fr. 1 XII 67. (Lorenz). Prior. beg. fr. 23 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 55 347).

Kl. 21 e:23/12 Int CI G 01 r 23/12
nr 323 448 (17 338/67). Anordning för mätning av åtminstone en av en periodisk signals parametrar. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. A Dudnik. Fr. 18 XII 67. (Sjöö).

Kl. 21 e:36/01 Int CI G 01 r 19/00
nr 323 449 (12 123/68). Strömmätande don, omfattande en luftgapstransformator. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. S Avlander och A Johansson, Västerås. Fr. 10 IX 68. (Ohman).

Kl. 21 f:84/01 Int CI H 05 b 41/18
nr 323 450 (720/68). Kopplingsanordning för en växelströmsmatad urladdningslampa med förvärmbara elektroder. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H J Hentschel, Traunreut, Fr. 19 I 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 107 920).

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 I 1/10
nr 323 451 (5064/63). Sätt att framställa en oxidbeläggning på en kropp av halvledarmaterial. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. N Schink och R Stoiber. Fr. 8 V 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 V 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 79 385).

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 I 11/10
nr 323 452 (5947/64). Likriktande halvledarkropp av PNPN-typ. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. P Svedberg. Fr. 15 V 64. (Ohman).

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 I 11/10
nr 323 453 (5928/65). Halvledaranordning med en kropp av halvledarmaterial med åtminstone fyra zoner med alternativt konduktivitet. **Westinghouse Brake and Signal Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B R Morden och C V H Miles. Fr. 6 V 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 6 V 64 (Storbritannien, 18 752).

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 I 1/14
nr 323 454 (17 706/66). Elektronisk halvledaranordning med en ändanslutning av kiselkarbid. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. E L Warrick. Fr. 23 XI 66. (Boman). Prior. beg. fr. 5 I 66 (USA, 518 913).

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 I 7/50
nr 323 455 (12 107/67). Sätt att framställa en halvledaranordning. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. R Rosenzweig. Fr. 31 VIII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 XII 66 (USA, 598 306).

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 I 19/00
nr 323 456 (12 934/67). Förfarande för tillverkning av en halvledarmikrokrets. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. C P Smith och A I Stoller. Fr. 20 IX 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 IX 66 (USA, 580 934).

Kl. 21 g:13/17 Int CI H 01 j 25/44
nr 323 457 (13 254/63). Vandringsväg för fältkorsningstyp jämte modifikation av detsamma. **Litton Industries, Inc.**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. G P Koooyers. Fr. 29 XI 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 XI 62 (USA, 241 396).

Kl. 21 g:13/17 Int CI H 01 j 25/42
nr 323 458 (1103/64). Elektronurladdnings-

anordning. **Raytheon Company**, Lexington, Mass. USA. Uppf. J M Osepchuk. Fr. 29 I 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 30 I 63 (USA, 255 044).

Kl. 21 g:18/01 Int CI H 01 j 39/32 nr 323 459 (10 763/65). Strömövervakningskoppling för att åstadkomma övervakningslarm då strömvärdet överstiger ett övre gränsvärde under en sammanhängande förutbestämd första tid. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. L A Svansson. Fr. 17 VIII 65. (A Molin).

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/16 nr 323 460 (5228/66). **Gulf General Atomic Incorporated**, San Diego, Cal. USA. Uppf. P Fortescue. Fr. 18 IV 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 IV 65 (USA, 449 032).

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/02 nr 323 461 (5868/66). Bränsleelement för vattenkylda kärnreaktorer. **Siemens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Erlangen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Kumpf. Fr. 29 IV 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 19 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 97 170).

Kl. 21 g:21/24 Int CI G 21 d 1/00 nr 323 462 (1001/68). Kokarreaktor med tungvattnenkyllning och tungvattnenmoderator. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Ruf och R Stüger, Erlangen. Fr. 25 I 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 108 010).

Kl. 21 f:7 Int CI C 09 c 1/36 nr 323 463 (8941/67). Sätt att framställa titandioxidpigment. **British Titan Products Co. Ltd**, Billingham, Storbritannien. Uppf. W Twist. Fr. 22 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 VIII 66 (Storbritannien, 38 299).

Kl. 21 f:15 Int CI C 09 k 1/10 nr 323 464 (1501/67). Katodstrålerör för återgivning av färgbilder. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. J W ter Vrugt. Fr. 2 II 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 5 II 66 (Nederländerna, 66 01502).

Kl. 22 g:2/01 Int CI C 09 d 7/02 nr 323 465 (8125/64). Beläggningskompositioner innehållande modifierad lera som pigmentuspenderingsmedel. **Berk Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D G Soar. Fr. 3 VII 64. (Brann). Prior. beg. fr. 3 VII 63 (Storbritannien, 26 427).

Kl. 22 g:7/02 Int CI C 09 d 5/08 nr 323 466 (512/67). Sätt att framställa en sprutbar överdrags- och tätningsmassa för bilkarosser. **Chemische Fabrik, Farben u. Lacke, Kurt Beltzigt KG**, Döllnitz/Halle, Tyskland DL. Uppf. K Beltzigt och A Becker. Fr. 13 I 67. (Lindquist).

Kl. 23 e:2 Int CI C 11 d 3/24 nr 323 467 (9029/66). Hållbart, särskilt finkornigt till korntigt blandande tvätt- och tvätthjälpmedel. **Henckle & Cie, GmbH**, Düsseldorf-Holthausen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Schiefer och M Dohr. Fr. 1 VII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 3 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, H 56 466).

Kl. 24 d:6 Int CI F 23 g 3/04 nr 323 468 (15 360/65). Elektrisk koppling vid elkiosetter. **AB Håkansson's Industrier**, Amål. Uppf. N J Nordstedt och L F Delin. Fr. 26 XI 65. (Ferkinghoff).

Kl. 24 f:9 Int CI F 23 h 7/08 nr 323 469 (5019/68). För ugnar för förbränning av avfall avsedd rost. **G R Olsson**, Landskrona. Fr. 16 IV 68. (Kinberg).

Kl. 29 b:3/26 Int CI D 01 f 1/06 nr 323 470 (5754/64). Sätt att framställa i massan med pigment färgade formkroppar av regenererad cellulosa, cellulosaaderivat eller polyvinyliderivat, som formas ur vattenhaltig lösning av pigment. **Farwerke Hoechst AG vormal's Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Braun, R Gross, H Müller, H Nakaten och J Weissert. Fr. 11 V 64. (Lindström). Prior. beg. fr. 11 V 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 39 723).

Kl. 30 a:13/03 Int CI A 61 b 17/36 nr 323 471 (2059/68). Sätt att utnyttja laserenergi, särskilt för kirurgiska arbetsprocesser, samt apparatur för utövande av sättet. **Becton, Dickinson and Company**, East Rutherford, N. J. USA. Uppf. W A Ayres, Rutherford, N. J. Fr. 16 II 68. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 17 II 67 (USA, 616 959).

Kl. 30 h:2/03 Int CI A 61 k 27/14 nr 323 472 (9126/64). Sätt att isolera en centraliserad tvärvärdet isovaleriansyraester ur icke vattenhaltiga extrakt ur rötter och rhizomer från växter av familjen Valerianaceae. **Kali-Chemie AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P H Thies, W Kucaba och S Funke. Fr. 27 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 27 VII 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 50 367).

Kl. 30 h:2/04 Int CI A 61 k 17/00 nr 323 473 (3301/63). Förfarande för utvinning av två icke tidigare kända föreningar, benämnda bisdehydro-PGE och tetrahydro-PGE, ur lipidhaltigt djurvävnadsmaterial. **K S D Bergström och J Sjövall**, Stockholm. Fr. 26 III 63. (Penderud). Prior. beg. fr. 29 III 62 (Storbritannien, 12 139) och 20 VI 62 (USA, 203 752).

Kl. 30 i:3 Int CI A 61 l 13/00 nr 323 474 (1480/66). Förfarande för att förse en miljö med en låghaltskälla av jod under en lång tidsperiod genom att tillföra vissa sulfanium- och sulfoniumhalogendijodider. **Crown Zellerbach Corporation**, San Francisco, Cal. USA. Uppf. R J Herschler och M E Cisney. Fr. 4 II 66. (Brann). Prior. beg. fr. 5 II 65 (USA, 430 695).

Kl. 30 k:13/03 Int CI A 61 h 31/04 nr 323 475 (16 077/68). Övertrycks-kammare för förvaring och perfusion av transplantationsorgan. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. A V L Norr och F B W Holm, Lidingö. Fr. 26 XI 68. (Fredholm).

Kl. 31 b:1/16 Int CI B 22 c 1/16 nr 323 476 (10 696/67). Sätt att framställa en flytande, självhårdande form-sandblandning för tillverkning av gjutformar och -kärnor. **Moskovsky avtomobilno-dorozhny Institut**, Moskva, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. P P Berg, S I Plis, V B Ratnov, M A Kravtsov, Y I Medvedev och L G Kuzmenkova. Fr. 19 VII 67. (Delmar).

Kl. 31 b:11/08 Int CI B 22 d 11/08 nr 323 477 (10 980/65). Förfaringsätt för utdragning av strängen vid en metallstränggjutningsanläggning. **Schloemann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT, och **Concast AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. H Pauels och W Meier. Fr. 23 VIII 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 29 VIII 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 35 703).

Kl. 32 a:5/22 Int CI C 03 b 5/22 nr 323 478 (7153/67). Förfarande för reglering av temperaturen hos i värme mjuknande material, särskilt glas. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. P D Griem jr. Fr. 22 V 67. (Delmar).

Kl. 34 c:9/00 Int CI A 47 I 9/00 nr 323 479 (8001/65). Anordning vid verktyg för golvbehandlingsapparater. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. K E Leinfelt. Fr. 16 VI 65. (Lindström).

Kl. 34 c:15/23 Int CI A 47 I 15/23 nr 323 480 (6321/68). Spolningsanordning i en diskmaskin. **Junga Verkstäder AB**, Jungskola. Uppf. C Martinsson, Lidköping. Fr. 10 V 68. (Lundell).

Kl. 34 g:3/026 Int CI A 47 c 3/026 nr 323 481 (14 759/67). Gungningsmekanism för stolar. **Jaco-Verken Eric Grane AB**, Jönköping. Uppf. B K G Wällgren. Fr. 27 X 67. (Avellan-Hultman).

Kl. 34 g:17/13 Int CI A 47 c 17/13 nr 323 482 (6880/67). Anordning vid kombinerad sitt- och liggmöbel. **N T Olofsson**, Tibro. Fr. 17 V 67. (Larfeldt).

Kl. 34 i:5/06 Int CI A 47 f 5/14 nr 323 483 (6060/65). Kopplingsanordning för delar i isärtagbara montrar, hyllor eller stativ, ställningar o.d. av skilda slag. **Y R Bokelund**, Ängelholm. Fr. 10 V 65. (J Wallin).

Kl. 34 i:9/02 Int CI A 47 f 9/00 nr 323 484 (12 069/64). Disk vid kassaapparater i varuhus. **H Tackenberg**, Hattingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 7 X 64. (Hildebrandt). Prior. beg. fr. 11 X 63 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 24 878).

Kl. 35 a:22/03 Int CI B 66 b 1/28 nr 323 485 (1667/66). Anordning för styrning av en hiss eller ett spels rörelser i ett schakt. **Allmänna Svenska Reletriska AB**, Västerås. Uppf. A Eriksson. Fr. 10 II 66. (Ohman).

Kl. 35 a:25/01 Int CI B 66 b 5/00 nr 323 486 (440/69). Elektronisk anordning för signalering från i rörelse varande hissorgar. **CKD PRAHA, obo-rovy podnik**, Prag, Tjeckoslovakien.

Uppf. J Kliner, Knáhonu. Fr. 15 I 69. (Waldinger).

Kl. 35 b:6/07 Int CI B 66 c 1/10 nr 323 487 (2746/67). Vridanordning för vridning av en i en kran upphängd last. Tillägg t. 314 489. **Paul Anderson Industrier AB**, Västerås. Uppf. A Mattsson och L Jettman. Fr. 28 II 67. (Ernerot).

Kl. 35 d:5/04 Int CI B 66 f 3/24 nr 323 488 (3435/69). Hydraulisk lyftanordning, särskilt domkraft för fordon. **VEB Madix**, Dresden, Tyskland DL. Uppf. J C G Krinke, Dresden. Fr. 12 III 69. (Ernerot).

Kl. 36 c:9/20 Int CI F 24 h 1/40 nr 323 489 (2880/66). Anordning vid radiatorer och sätt att tillverka dylika. **AR-Ventilation AB**, Stockholm. Uppf. N Edvardsson. Fr. 4 III 66. (Ernerot).

Kl. 36 c:10/08 Int CI F 24 h 1/20 nr 323 490 (8188/67). Varmvattenpanna. **R A Anderson**, Stockholm. Fr. 12 VI 67. (S Modin).

Kl. 36 d:6/05 Int CI F 24 f 7/06 nr 323 491 (9324/66). Anläggning för ventilation och cirkulation av luft i byggnadsrum. **C P N Aberg**, Holstebro, Danmark. Fr. 7 VII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 VII 65 och 5 IV 66 (Danmark, 3470/65, 1770/66).

Kl. 37 a:1/68 Int CI E 04 b 1/68 nr 323 492 (13 333/66). Med långsgående håligheter av bikakelikande form och med raka sidoväggar utformad tätningslist. **Acme Highway Products Corporation**, Buffalo, N. Y. USA. Uppf. A F Crone. Fr. 3 X 66. (Larfeldt).

Kl. 37 a:1/82 Int CI E 04 b 1/82 nr 323 493 (1828/67). Ljudisolerande byggnadsselement, bestående av två eller flera till en enhet sammanlagda glasskivor. **Ingemanssons Ingenjörbyrå AB**, Göteborg. Uppf. N S P Ingemansson och J R Larsen. Fr. 9 I 67. (Lindvall).

Kl. 37 b:1/70 Int CI E 04 c 2/26 nr 323 494 (16 074/68). Ytskyddande beläggning på lättbetongelement. **Ytong AB**, Falköping. Uppf. H Witting, Kumla. Fr. 26 XI 68. (A Jacobsson).

Kl. 37 b:5/12 Int CI E 04 c 5/12 nr 323 495 (6766/69). Anordning vid förspänning av betongkonstruktioner. **Cable Covers Ltd**, Surbiton, Storbritannien. Uppf. H J W Edwards, Cobham. Fr. 13 V 69. (Larfeldt).

Kl. 37 c:1/28 Int CI E 04 d 1/28 nr 323 496 (16 589/66). Förfabricerat tak-element av metall. **Allmänna Stålelement AB**, Luleå. Uppf. P Wiklund. Fr. 5 XII 66. (Larfeldt).

Kl. 37 c:13/00 Int CI E 04 d 13/00 nr 323 497 (2149/68). Täcklist för frontbräde vid ett byggnadstak. **AS Plastmontage**, Kastrup, Danmark. Uppf. K Kvan, Kastrup. Fr. 19 II 68. (Penderud).

Kl. 37 d:1/34 Int CI E 06 b 1/34 nr 323 498 (2858/69). Anordning vid profilister. **Sonesson Plast AB**, Malmö. Uppf. H Persson, Lund. Fr. 3 III 69. (Ström).

Kl. 37 d:1/58 Int CI E 06 b 1/58 nr 323 499 (16 033/68). Sätt att under förmedling av ett elastiskt formföränderligt material fästa en karm, särskilt en fönsterkarm, i en därför avsedd öppning i en vägg eller ett vägg-element, som uppbyggdes av ett inre och ett yttre skikt. **AB Lättbetong**, Stockholm. Uppf. G L Dahl, Södertälje, och K H Helmersson, Skelleftehamn. Fr. 25 XI 68. (Hanell).

Kl. 37 d:5/16 Int CI E 04 f 5/16 nr 323 500 (14 890/67). För inbyggd i korridorer eller andra skiljerum avsedd, brandhämmande, armerad glasörr eller glasvägg. **E E Johansen**, Holte, Danmark. Fr. 31 X 67. (L Holmqvist).

Kl. 37 d:9/30 Int CI E 04 f 9/30 nr 323 501 (17 166/67). Vikningsanordning för stegband till persienner. **S A Nilsson**, Malmö. Fr. 14 XII 67. (J Wallin).

Kl. 37 d:9/34 Int CI E 06 b 9/34 nr 323 502 (11 992/68). Flexibel solskärm eller persienner. **A Levin**, Slough, Storbritannien. Fr. 5 IX 68. (Larfeldt).

Kl. 47 f:15/10 Int CI E 04 h 11/10 nr 323 503 (10 304/65). Sätt att framställa en vid långskanternas öppen rumsenhet. **Elcon AG**, Zug, Schweiz. Uppf. F C Stucky och K W Nelson. Fr. 5 VIII 65. (Geraff). Prior. beg. fr. 21 VIII 64 (Storbritannien, 34 367).

Kl. 37 f:15/38 Int CI E 04 h 12/22 nr 323 504 (14 059/66). Hylsa för stolpfundament. **F A H Hägeby**, Helgevarma. Fr. 17 X 66. (Siebmanns).

Kl. 38 c:1/02 Int CI B 05 c 9/00 nr 323 505 (16 560/67). Utmatningsanordning för smält varmlim. **E H Cocks**, Little Falls, N. J. USA. Fr. 1 XII 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 2 XII 66 (USA, 598 707).

Kl. 38 h:1/02 Int CI B 27 k 3/08 nr 323 506 (4807/68). Sätt vid tryck- eller vakuumimpregnering samt efterföljande torkning av trämen och impregneringstank för sättets utförande. **Gori-vaerk**, Kolding, Danmark. Uppf. N O Ehrenskjöld. Fr. 11 I 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 12 I 66 (Danmark, 142).

Kl. 39 a:2:11/00 Int CI B 29 c 11/00 nr 323 507 (9703/65). Förfarande och anordning för slagformning. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. K J Cleereman. Fr. 22 VII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VII 64 (USA, 384 641).

Kl. 39 a:2:17/02 Int CI B 29 c 17/03 nr 323 508 (4097/68). Sätt och anordning för dragpressning. **Borg-Warner Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. W R Meadors, Washington, och R G Royer, Parkersburg, W.Va. Fr. 27 III 68. (Geraff). Prior. beg. fr. 10 IV 67 (USA, 629 763).

Kl. 39 a:2:17/04 Int CI B 29 c 17/04 nr 323 509 (56/65). Metod och anordning för framställning av kärliknande produkter. **Continental Can Company Inc.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. H S Ruekberg. Fr. 5 I 65. (Lautmann). Prior. beg. fr. 22 I 64 (USA, 339 545).

Kl. 39 a:2:17/14 Int CI B 29 c 17/14 nr 323 510 (263/67). Förfarande för tillverkning av stympat koniska behållare. **Società Anonima Fibre Tessili Artificiali**, Milano, Italien. Uppf. M Nicolodi och S Folin. Fr. 9 I 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 11 I 66 (Italien, 13 262).

Kl. 39 a:3:9/00 Int CI B 29 d 9/00 nr 323 511 (12 133/67). Förfarande för framställning av dekorativa laminat av hartsimpregnerade pappersark med starkt nedsatt benägenhet för över-tändning och flamspridning. **Perstorp AB**, Perstorp. Uppf. N B Sundén. Fr. 1 IX 67. (A Kristiansen).

Kl. 39 a:5:04 Int CI B 29 h 5/04 nr 323 512 (4302/64). Förfarande för vulkning av profilerade, förvulkade slitbanor på pneumatiska och massiva gummidäck. **W. Scheikmann**, Witten, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 8 IV 64. (Ferkinghoff).

Kl. 39 a:7:20 Int CI B 29 h 7/20 nr 323 513 (6822/68). Kompressibel porös produkt jämte förfarande för framställning av en sådan produkt. **W. R. Grace & Co.**, Cambridge, Mass. USA. Uppf. W C Ross, Winchester, Mass. Fr. 20 V 68. (A Molin).

Kl. 39 b:3:18 Int CI C 08 f 3/18 nr 323 514 (4843/65). Förfarande för framställning av difunktionellt, karboxyl-gruppavslutat polybutadien. **The B. F. Goodrich Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. A R Siebert. Fr. 13 IV 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17 IV 64 (USA, 360 752).

Kl. 39 b:3:22 Int CI C 08 f 3/22 nr 323 515 (8240/67). Förfarande för framställning av flytande polyoxiperfluorometylen. **Montecatini Edison SpA**, Milano, Italien. Uppf. F Gozzo och V Oprandi. Fr. 12 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 13 VI 66 (Italien, 18 959).

Kl. 39 b:7:04 Int CI C 08 f 7/04 nr 323 516 (13 161/64). Sätt vid framställning av högporös eller fincellig polystyren. **P Wolff** och **H Kaaber**, Farum, Danmark. Fr. 2 XI 64. (S Modin). Prior. beg. fr. 8 XI 63 (Danmark, 5257).

Kl. 39 b:17/00 Int CI C 08 f 17/00 nr 323 517 (9897/63). Vulkbar högmolekylär, i huvudsak linjär, amorf sampolymer av en dicyklisk dien med kondenserade kärnor och ett förfarande för framställning därav. **Montecatini Soc. Gen.** per **l'industria Mineraria e Chimica**, Milano, Italien. Uppf. G Sartori och N Cameli. Fr. 16 VIII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 17 VIII 62 (Italien, 16 495).

Kl. 39 b:27/00 Int CI C 08 f 27/00 nr 323 518 (4017/62). Kontinuerlig förfarande för framställning av en fast, med en maleinsyraförening modifierad etenpolymer. **Union Carbide Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. W J Tabar. Fr. 11 IV 62. (Brann). Prior. beg. fr. 12 IV 61 (USA, 102 407).

Kl. 39 b:41/10 Int CI C 08 f 41/10 nr 323 519 (11 212/66). Hårdbar bland-

ning. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. H A Clark och B Van Wert. Fr. 18 VIII 66. (Boman). Prior. beg. fr. 9 XII 65 (USA, 512 798).

Kl. 39 b:47/00 Int CI C 08 f 47/00 nr 323 520 (9180/66). Förfarande för framställning av laminatproppar av textilier och amorfia sampolymeriserat. **Farbwerke Hoechst AG vormalis Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Schmidt, A Kühlkamp och E Heiskel. Fr. 5 VII 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 8 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 46 551).

Kl. 39 b:25/00 Int CI C 08 g 25/00 nr 323 521 (560/63). Polyol, som är en reaktionsprodukt erhållen genom addition av en vicinal epoxid vid en fenol-aromatisk amin-aldehydkondensationsprodukt. **Union Carbide Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. E F Cox, W H Cook och F Hostettler. Fr. 18 I 63. (Brann).

Kl. 39 b:51/60 Int CI C 08 g 51/60 nr 323 522 (11 387/66). Sätt att stabilisera polyesteruretaner mot inverkan av värme och fukt med hjälp av arylcyanater. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Berndt, E Grigat, R Pütter och K-A Weber. Fr. 23 VIII 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 2 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 47 074).

Kl. 40 a:15/14 Int CI C 22 b 15/14 nr 323 523 (17 837/67). Förfarande för desoxidation av smält koppar. **The Anaconda Company**, New York, N. Y. USA. Uppf. W H Foard och R D Lear. Fr. 27 XII 67. (Penderud).

Kl. 40 a:27/00 Int CI C 22 b 27/00 nr 323 524 (16 379/67). Förfarande för framställning av sesiummetall. **Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais**, Douai, Frankrike. Uppf. C Vaniscotte. Fr. 29 XI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 2 XII 66 (Frankrike, 86 039).

Kl. 40 b:15/00 Int CI C 22 c 15/00 nr 323 525 (2402/69). Sätt vid framställning av zirkoniumlegeringar. **Sandvikens Jernverks AB**, Sandviken. Uppf. M S Bergqvist, O K Källström, P G O Lagerberg och N A G Okvist, Sandviken. Fr. 21 II 69. (De Geer).

Kl. 40 b:39/10 Int CI C 22 c 39/10 nr 323 526 (11 841/67). Stål som är åldringshårdbart i det martensitiska tillståndet. **International Nickel Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S Floreen och C J Novak. Fr. 24 VIII 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 25 VIII 66 (USA, 575 126).

Kl. 42 b:5 Int CI G 01 b 15/00 nr 323 527 (752/67). Anordning för kontaktlös uppmätning av bredden av ett i rörelse varande föremål. **Nederlandsche Organisatie voor Toegespast-Naturwetenschappelijk Onderzoek ten behoeve van Nijverheid Handel en Verkeer**, Haag, Nederländerna. Uppf. P Platzeck, G A Van Kempen och D Ros. Fr. 2 VI 67. (Brann). Prior. beg. fr. 3 VI 66 (Nederländerna, 66 07795).

Kl. 42 b:26/03 Int CI G 01 b 5/00 nr 323 528 (11 531/68). Anordning vid sådana mätmaskiner, s.k. spiralläsare, som är inriktade att i spiral avsöka bilder. **SAAB AB**, Linköping. Uppf. L-J Persson och B O S Wetterbrandt, Jönköping. Fr. 28 VIII 68. (G Johansson).

Kl. 42 b:26/03 Int CI G 01 b 5/00 nr 323 529 (11 533/68). Anordning vid periskopgöat i s.k. spiralläsare. **SAAB AB**, Linköping. Uppf. S S Nordlund och B O S Wetterbrandt, Jönköping. Fr. 28 VIII 68. (G Johansson).

Kl. 42 c:18 Int CI G 01 s 11/00 nr 323 530 (10 531/67). Sätt för avståndsmätning under användning av koherenta eller inkoherenta elektromagnetiska svängningar. **R Wagner**, Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 13 VII 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 13 VII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 41 997).

Kl. 42 c:35/01 Int CI G 01 c 19/38 nr 323 531 (8047/67). Gyrokompass av den typ, som har omvända axlar, samt förfarande för horisontalinställning av rotorns rotationsaxel i en sådan gyrokompass. **Sperry Rand Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. N Curtis. Fr. 8 VI 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 8 VI 66 (Storbritannien, 25 501).

Kl. 42 g:21/03 Int CI G 11 b 19/14 nr 323 532 (11 472/68). Anordning vid skivspelare. **I A G Beckman**, Farsta. Fr. 26 VIII 68. (Delmar).

Kl. 42 i:9/01 Int CI G 01 j 5/32 nr 323 533 (11 610/66). Anordning för härledning av en avbrottsfri spänning ur en av mätimpulser bestående spänning. **Uher AG für Zähler u. elektronische Geräte**, Wien, Österrike. Uppf. G Kefer. Fr. 29 VIII 66. (Larfeldt).

Kl. 42 i:17/02 Int CI G 01 k 17/16 nr 323 534 (13 938/66). Värmemängdsmätare. **Hallwachs & Morckel Fabrik f. Betriebsmessinstrumente**, Bernheim/Bergstrasse, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Sdunzig och E Firl. Fr. 14 X 66. (Lindblom). Prior. beg. fr. 15 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 57 405).

Kl. 42 k:36/02 Int CI G 01 n 3/44 nr 323 535 (11 395/67). Hårdhetsmätare. **AB Svenska Precisionsverkytt**, Nacka. Uppf. A Eriksson. Fr. 11 VIII 67. (Gerraf).

Kl. 42 k:46/04 Int CI G 01 n 27/42 nr 323 536 (9948/67). Apparat för avkänning av sprickor o.d. i arbetsstycken av metall. **G. K. N. Group Services Ltd**, Smethwick, Storbritannien. Uppf. J R Wycherley, M C Proudman och A C Clare. Fr. 30 VI 67. (Bergenstråhle).

Kl. 42 l:3/05 Int CI G 01 n 27/30 nr 323 537 (8853/64). Jonselektiv membran och sätt för framställning av membranet. **Metrimpex Magyar Műszertipari Kűkereskedelmi Vállalat**, Budapest, Ungern. Uppf. E Pungor, J Havas, K Tóth och G Madarász. Fr. 21 VII 64. (Ernerot). Prior. beg. fr. 22 VII 63 (Ungern, 133).

Kl. 42 l:3/05 Int CI G 01 n 17/00 nr 323 538 (10 587/67). Förfarande och anordning för jämförande undersökning av en metalls korrosionsbeständighet. **Handelsbolaget under firma G. R. A. B., Richardson & Algers**, Mölndal. Uppf. G Richardson och B Algers. Fr. 17 VII 67. (Seth).

Kl. 42 l:3/08 Int CI G 01 n 33/18 nr 323 539 (10 599/66). Förfarande för samtidig bestämning av glukos och fruktos. **Boehringer Mannheim GmbH**, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Lauer, H Spingler, K-E Wallach och G Stoeck. Fr. 4 VIII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 84 982).

Kl. 42 l:3/54 Int CI G 01 n 31/00 nr 323 540 (10 263/64). Provtagningsenhet och sätt för provtagning medelst enheten. **Hälsö- och Sjukvårdsinformation AB**, Mölndal. Uppf. S V Wittboldt. Fr. 26 VIII 64. (Lorenz).

Kl. 42 l:18 Int CI G 01 n 1/12 nr 323 541 (11 780/68). För sänkning i sjöar och vattendrag avsedd provtagare för vatten. **J E Johansson**, Storvik. Uppf. R E Kjellberg, Kroksta. Fr. 2 IX 68. (Penderud).

Kl. 42 m:7/00 Int CI G 06 f 7/00 nr 323 542 (3670/69). Digital jämförare. **British Aircraft Corp. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. C Wainwright, Stevenage, och P H Pearson, Letchworth. Fr. 17 III 69. (Bergenstråhle).

Kl. 42 m:9/18 Int CI G 06 f 9/18 nr 323 543 (5163/66). Databehandlare som är i stånd att omställas från ett första till ett andra tillstånd och som innehåller flera instruktionsverkställningsregister och programverkställningsregister. **RCA Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. A T Ling. Fr. 15 IV 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 IV 65 (USA, 448 708).

Kl. 42 m:11/00 Int CI G 06 f 11/00 nr 323 544 (3418/61). Anordning för att säkerställa felfri värdeöverföring med ett mekaniskt inställbart kontaktfält. **Kienzle Apparate GmbH**, Villingen/Schwarzwald, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Martens. Fr. 30 III 61. (Nilsson). Prior. beg. fr. 4 IV 60 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, K 40 339).

Kl. 42 m:15/16 Int CI G 06 f 15/16 nr 323 545 (1981/66). Metod för sammankoppling av två databehandlingsmaskiner. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. H G Weber III, W F Beausoleil, W C Hoskinson och L E King. Fr. 16 II 66. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 16 II 65 (USA, 432 970).

Kl. 42 n:7/02 Int CI G 05 g 7/02 nr 323 546 (2520/68). Selektiv fininställningsanordning för reglerkablar. **North American Rockwell Corporation**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. R D Houk, Stow, Ohio. Fr. 27 II 68. (Boman). Prior. beg. fr. 1 III 67 (USA, 619 863).

Kl. 45 b:11/02 Int CI A 01 b 13/00 nr 323 547 (11 810/65). Planteringsmaskin. **Östbergs Fabriks AB**, Alfva. Uppf. G Sirén, G Callin, I Tröeng och N G Forsberg. Fr. 10 IX 65. (Larfeldt).

Kl. 45 c:81/00 Int CI A 01 d 81/00 nr 323 548 (14 944/65). Höberedningsmaskin. **Fella-Werke GmbH**, Feuchtl/Nürnberg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. B Matthejat. Fr. 17 X 63. (J Wallin). Prior. beg. fr. 26 X 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 22 887 Gm).

Kl. 45 h:73/02 Int CI A 01 k 73/02 nr 323 549 (9610/69). Nätanordning vid träl. **S R R Yngvesson**, Hirtshals, Danmark. Fr. 7 VII 69. (Backer).

Kl. 45 i:19/02 Int CI A 01 n 19/02 nr 323 550 (13 255/67). Herbicid komposition innehållande som aktiva komponenter a) en eller flera halogenerade bensenföreningar, b) en eller flera halogenerade karbonsyror i form av salter samt c) en eller flera triaziner eller d) ett salt av en klororerad nödpropionsyra. **AB Plantex**, Södertälje. Uppf. B H Gullfeldt. Fr. 27 IX 67. (Wurm).

Kl. 46 c:5 Int CI F 02 n 3/02 nr 323 551 (14 235/67). Linstartapparat vid förbränningskolvmotorer. **Husqvarna Vapenfabriks AB**, Huskvarna. Uppf. O Vesterlund. Fr. 18 X 67. (Thörén).

Kl. 46 f:5/01 Int CI F 02 c 5/00 nr 323 552 (3278/67). Avgasdriven turbinanordning. **Wallace Murray Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. W E Woollenweber jr. Fr. 9 III 67. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 8 IV 66 (USA, 541 185).

Kl. 46 f:8/01 Int CI F 02 c 9/08 nr 323 553 (7556/68). Retardationskontrollanordning vid för ett gasturbinmaskineri avsett bränslesystem. **Joseph Lucas (Industries) Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. D Gascoigne, Alcester. Fr. 6 VI 68. (Seth).

Kl. 47 b:19/02 Int CI F 16 c 19/02 nr 323 554 (10 923/67). Lagring med två eller flera rullkroppsradar. **AB Svenska kulagerfabriken**, Göteborg. Uppf. S L Hallerbäck. Fr. 28 VII 67. (Andrésson).

Kl. 47 f:27/00 Int CI F 16 l 27/00 nr 323 555 (1302/66). Expanderbar skarvbindning för plåtkanaler och liknande. **Industrifilter AB**, Borås. Uppf. H Rydgren och S Bergström. Fr. 2 66. (Lundell).

Kl. 47 g:1/34 Int CI F 16 k 1/34 nr 323 556 (5166/68). Ventil med en anordning för att förhindra bakteriespridning mellan sätet och ventilkroppen. **Alfa-Laval AB**, Tumba. Uppf. V Feres, Lund. Fr. 18 IV 68. (Aulin).

Kl. 47 g:11/02 Int CI F 16 k 11/02 nr 323 557 (1324/66). Flödesomkopplingsanordning. **The A. P. V. Co. Ltd**, Crawley, Storbritannien. Uppf. H C Cooper och K Okada. Fr. 2 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 II och 7 IX 65 (Storbritannien, 4624, 38 245).

Kl. 47 h:1/46 Int CI F 16 h 1/46 nr 323 558 (10 270/66). Växel med två koaxiella utgångsaxlar. **Fichtel & Sachs AG**, Schweinfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H J Schwerdhöfer och G Philipp. Fr. 28 VII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 31 VII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 28 257 Gm).

Kl. 47 h:7/08 Int CI F 16 h 7/08 nr 323 559 (5591/64). Rörelseöversättningsanordning. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. J Vertout. Fr. 6 V 64. (Brann). Prior. beg. fr. 10 V 63 (Frankrike, 934 493).

Kl. 48 a:1/06 Int CI C 23 b 1/06 nr 323 560 (8755/63). Förfarande för betning av rostfria och syrafasta stål. **N J Baecklund**, Virsbo. Fr. 9 VIII 63. (Lindvall).

Kl. 48 a:3/02 Int CI C 23 b 3/02 nr 323 561 (14 102/68). Galvaniskt bad för elektrolytisk upplösning av galvaniskt påförlädd överdrag. **Bergische Metallwarenfabrik Dillenberg Co. KG**, Gritzen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Dillenberg, Haan. Fr. 18 X 68. (Larfeldt).

Kl. 48 a:5/62 Int CI C 23 b:5/62 nr 323 562 (3118/66). Förfarande för beredning av en produkt av gjutjärn för en följande galvanisk metallbeläggning. **Pernix Enthone SA**, Paris, Frankrike. Uppf. E B Saubestre och T J Wiczorek. Fr. 9 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 III 65 (USA, 439 987).

Kl. 48 b:3/02 Int CI C 23 c 3/02 nr 323 563 (9376/66). Sätt att bringa en nickelbeläggning på ett utvalt område av ytan av en kiselskiva. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N. J. USA. Uppf. J T Chuss. Fr. 8 VII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 VII 65 (USA, 470 843).

Kl. 48 b:11/00 Int CI C 23 c 11/00 nr 323 563 (17 175/67). Se ovan under kl. 12 g:17/28.

Kl. 49 a:29/02 Int CI B 23 b 29/02 nr 323 564 (13 770/67). Insatshållare för skärstålet i en borrstäng. **Erickson Tool Company**, Solon, Ohio USA. Uppf. M L Benjamin, D D Walker och W N Miles. Fr. 9 X 67. (Schnell). Prior. beg. fr. 3 IV 67 (Usa, 628 083).

Kl. 49 a:39/06 Int CI B 23 b 39/06 nr 323 565 (8152/67). Anordning för borrning av insprutningshål i bränsleinsprutningsmunstycken. **V D Roosa**, West Hartford, Conn. USA. Fr. 9 VI 67. (Grahn).

Kl. 49 b:5/22 Int CI B 23 c 5/22 nr 323 566 (11 513/68). Anordning vid skärverktyg, spec. fräsar. **K G Holmberg**, Trångsund. Fr. 27 VIII 68. (Lindblom).

Kl. 49 b:5/26 Int CI B 23 c 5/26 nr 323 567 (10 773/67). Chuck. **Erickson Tool Company**, Solon, Ohio USA. Uppf. M L Benjamin och D D Walker. Fr. 24 VII 67. (Schnell).

Kl. 49 h:7/00 Int CI B 23 k 7/00 nr 323 568 (16 543/67). Förfarande för autogen gasskärning. **Messer Griesheim GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Lange. Fr. 1 XII 67. (Penderud). Prior. beg. fr. 7 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 71 919).

Kl. 49 h:15/00 Int CI B 23 k 15/00 nr 323 569 (14 451/68). Apparat för bearbetning av material i en gasatmosfär medelst en stråle av laddade partiklar. **United Aircraft Corporation**, East Hartford, Conn. USA. Uppf. R M Niedzielski och D E Powers. Fr. 21 X 66. (Penderud). Prior. beg. fr. 23 X 65 (USA, 503 398).

Kl. 49 h:21/00 Int CI B 23 k 21/00 nr 323 570 (12 047/67). Sätt att förbinda arbetsstycken medelst ultraljud. Tillägg t. 309 707. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N. Y. USA. Uppf. A Coucoulas. Fr. 30 VIII 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 31 VIII 66 (USA, 591 068).

Kl. 53 g:4/04 Int CI A 23 k 1/16 nr 323 571 (1718/65). Djurfoder, som medför ökad tillväxt hos djuren. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N. J. USA. Uppf. H D Brown och L H Sarett. Fr. 14 VIII 62. (Larfeldt).

Kl. 53 g:4/04 Int CI A 23 k 1/16 nr 323 572 (15 402/66). Sätt att framställa hållbara fodertillsattningsmedel genom tillförsel av kisel-dioxid. **Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. I Petróczy, D Bezzegh, A Dávid, E Somfai och J Mátyas. Fr. 10 XI 66. (Brann). Prior. beg. fr. 10 XI 65 (Ungern, PE 578).

Kl. 53 k:2/10 Int CI A 23 l 1/12 nr 323 573 (12 995/67). Sätt att framställa en räpatoststrimla för efterföljande flötkokning till pommestrites. **L J Ilines**, Willowdale, Canada. Fr. 21 IX 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 22 III 67 (USA, 625 231).

Kl. 54 a:4/02 Int CI B 31 b 39/02 nr 323 574 (8794/64). Förfaringsätt och anordning för kontinuerlig formning av askar innefattande ett kring ett rörformigt foder platt hopvik kartonghölje. **M Berghracht**, Vieux St. Firmin, Frankrike. Fr. 17 VII 64. (Luxemburg, 44 084).

Kl. 54 a:4/06 Int CI B 31 b 5/02 nr 323 575 (11 243/66). Anordning för förformning av behållare av papper. **E M Melahn**, McHenry, Ill. USA. Uppf. R W Guzzardo. Fr. 19 VIII 66. (Brann). Prior. beg. fr. 24 VIII 65 (USA, 482 112).

Kl. 54 b:4/30 Int CI B 65 d 33/10 nr 323 576 (319/66). Sätt att framställa en påse med bärhandtag. **L Spruyt**, Antwerpen, Belgien. Fr. 11 I 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 12 I 65 (Belgien, 44 225).

Kl. 54 c:2 Int CI B 31 b 3/60 nr 323 577 (17 030/65). Sätt och maskin att av enskilda ämnen tillverka med öppna ändar försedda rör. **Continental Can Company, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. J Simpson, C J Chebu-

har och E H Reiher. Fr. 30 XII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 8 II 65 (USA, 430 871).

Kl. 55 c:9/10 Int Cl D 21 d 1/30 nr 323 578 (8673/63). Pappersmasseräfinator. **K V Thomas**, Trenton, N. J. USA. Fr. 7 VIII 63. (Brann). Prior. beg. fr. 8 VIII 62 och 23 VII 63 (USA, 215 640).

Kl. 55 f:16 Int Cl D 21 h 3/08 nr 323 579 (1265/63). Sätt att förbättra bearbetbarheten hos papper och papp. **Rhein-Chemie GmbH Mannheim**, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Kern, Hambach, H Scheurer, Heidelberg-Schlierbach och H Tersidis Schwetzingen. Fr. 31 I 68. (Boman). Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 45 223, R 45 224).

Kl. 57 a:22/03 Int Cl G 03 b 1/66 nr 323 580 (7638/63). Apparat för reglering av frammatningen av film i en kamera. **Società per Azioni Ferrania**, Milano, Italien. Uppf. V Milanese och A Bianchi, Ceva. Fr. 6 VI 68. (Boman). Prior. beg. fr. 10 VI 67 (Italien, 37 398).

Kl. 57 b:1/76 Int Cl G 03 c 1/76 nr 323 581 (2990/63). Förfarande för framställning av en belagd pappersprodukt. **Wiggins Teape Research & Development Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. G Kemp. Fr. 19 III 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 III 62 (Storbritannien, 10 915).

Kl. 57 e:5/02 Int Cl G 03 g 5/02 nr 323 582 (10 553/63). Elektrofotografiskt material. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. R M Schaffert. Fr. 26 IX 63. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 26 IX 62 (USA, 226 376).

Kl. 57 e:9/02 Int Cl G 03 g 9/02 nr 323 583 (13 820/67). Bararepärå för elektrostografiska framkallare. **Rank Xerox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R J Hagenbach och R W Madrid. Fr. 10 X 67. (L Holmqvist). Prior. beg. fr. 11 X 66 (USA, 585 817).

Kl. 61 a:29/07 Int Cl A 62 b 13/00 nr 323 584 (5745/66). Övertrycksventil för skyddsrum. **Temet OY**, Helsingfors, Finland. Uppf. L Laakkonen och M Purhonen. Fr. 27 IV 66. (A Molin). Prior. beg. fr. 29 IV 65 (Finland, 1054).

Kl. 61 b:1/02 Int Cl A 62 d 9/00 nr 323 585 (13 561/65). Komposition för rening av gaser förörenade med kvicksilver och förfarande för framställning av kompositionen. **SINCAT Società Industriale Catanese SpA**, Palermo, Italien. Uppf. I Ferrara och I Castellani. Fr. 20 X 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 20 X 64 (Italien, 22 648).

Kl. 61 b:2 Int Cl A 62 d 1/00 nr 323 586 (4699/65). Släckningsmedel. **B Goldberg**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 9 IV 65. (Lorenz). Prior. beg. fr. 15 IV 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 40 361).

Kl. 63 c:1/01 Int Cl B 60 k 17/04 nr 323 587 (10 049/65). Fordon. **Clark Equipment Company**, Buchanan, Mich. USA. Uppf. R C Latall. Fr. 30 VII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 28 XII 64 (USA, 421 207).

Kl. 63 c:1/05 Int Cl B 60 l 15/20 nr 323 588 (9783/65). Reglerorgan för ett fordon. **Clark Equipment Company**, Buchanan, Mich. USA. Uppf. T H Bush. Fr. 30 VII 65. (Brann). Prior. beg. fr. 28 XII 64 (USA, 421 353).

Kl. 63 c:16/10 Int Cl B 60 k 23/00 nr 323 589 (9782/65). Regleringsanordning för en hydrauliskt manövrerad koppling för motorfordon. **Borg-Warner Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R W Adelman, E F LaBuda, R L Smirl och M J Wacławek. Fr. 18 IX 61. (Geraff). Prior. beg. fr. 19 VII och 2 VIII 61 (USA, 128 916).

Kl. 63 c:16/10 Int Cl B 60 k 23/00 nr 323 590 (9783/65). Regleringsanordning för en hydrauliskt manövrerad koppling för motorfordon. **Borg-Warner Corporation**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R W Adelman, E F LaBuda, R L Smirl och M J Wacławek. Fr. 18 IX 61. (Geraff). Prior. beg. fr. 19 VII och 2 VIII 61 (USA, 128 916).

Kl. 63 c:47 Int Cl B 62 d 7/16 nr 323 591 (6918/66). Led för styrstängsystem för motorfordon. **A. Ehrenreich & Cie**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Gottschald. Fr. 18 V 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 19 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, E 29 333).

Kl. 63 c:42 Int Cl B 60 g 13/08 nr 323 592 (3799/67). Hydraulisk stötdämpare av teleskoptyp. **Woodhead Mfg Co. Ltd**, Ossett, Storbritannien. Uppf. W A Duckett. Fr. 17 III 67. (Hamm). Prior. beg. fr. 17 III 66 (Storbritannien, 11 751).

Kl. 63 c:43/55 Int Cl E 05 b 65/16 nr 323 593 (1122/66). Föregångsordning. **W. H. Miner, Inc.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. R J Olander. Fr. 28 I 66. (Grahn).

Kl. 63 c:43/55 Int Cl E 05 b 65/14 nr 323 594 (9522/68). Anordning vid lastbankar. **J E Persson**, Ljusdal. Fr. 10 VII 68. (Grahn).

Kl. 63 c:45 Int Cl B 62 d 49/08 nr 323 595 (16 551/67). För körbara arbetsmaskiner, särskilt traktorer, avsedd stötskyddsram med en styv takram. **R. Fritzsche**, Grosshelfendorf/München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 1 XII 67. (S Modin). Prior. beg. fr. 2 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 50 834).

Kl. 63 c:47 Int Cl B 62 d 13/04 nr 323 596 (2252/65). Mobil portalkran. **AB Nohab**, Trollhättan. Uppf. O P Hunes och E B Olér. Fr. 22 II 65. (Fischer).

Kl. 63 c:47 Int Cl B 62 d 3/12 nr 323 597 (6616/66). Anordning för att hålla styrväxlar glappfria. **Zahnradfabrik Friedrichshafen AB**, Friedrichshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H C von Fraunberg. Fr. 13 V 66. (S Modin).

Kl. 63 c:47 Int Cl B 62 d 7/16 nr 323 591 (6918/66). Se ovan efter 323 590.

Kl. 63 c:71 Int Cl B 60 r 25/04 nr 323 598 (12 712/65). Elektriskt startsystem för motorfordon. **G S Yoshida**, San Gabriel, Cal. USA. Fr. 30 IX 65. (Geraff).

Kl. 63 c:75/02 Int Cl B 60 r 17/00 nr 323 599 (13 277/66). Slutväxelanordning med ett hölje i vilket ett växelhjul är utformad. **Eaton Axles Ltd**, Warrington, Storbritannien. Uppf. A E Taylor och I E Benjamin. Fr. 3 X 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 1 X 65 (USA, 492 027).

Kl. 65 a:26 Int Cl B 63 b 27/04 nr 323 600 (11 851/64). Anordning för svängning av lastbommar eller utliggare hos kranar enligt något av patentkraven i svenska patent 227 047. Tillägg t. 227 047. **AS Bergens Mekaniska Verksteder**, Bergen, Norge. Uppf. F Floor. Fr. 2 X 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 3 X 63 (Norge, 150 322).

Kl. 65 a:23 Int Cl B 63 b 19/14 nr 323 601 (11 807/66). Manövreringsanordning för att öppna och stänga en lastrumslucka e.d. Tillägg t. 313 748. **Houdaille Industries, Inc.**, Buffalo, N. Y. USA. Uppf. R D Rumsey. Fr. 1 IX 66. (Boman). Prior. beg. fr. 1 IX 65 (USA, 484 334).

Kl. 65 b:32 Int Cl B 63 c 9/20 nr 323 602 (6674/65). Ljusboj för livbälten. **D B Garcia** och **D B Gómez**, Barcelona, Spanien. Fr. 21 V 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 V 64 (Spanien, 106 527).

Kl. 65 f:9 Int Cl B 63 h 23/08 nr 323 603 (10 934/65). Anordning för omkastning av en propellers rotationsriktning. **Ishikawajima-Harima Jugokyo KK**, Tokyo-to, Japan. Uppf. H Nakamura, T Tejima och H Someya. Fr. 20 VIII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 VIII 64 (Japan, 47 750).

Kl. 66 b:11/25 Int Cl A 22 c 11/70 nr 323 604 (383/69). Sätt och anordning för bindning av korv. **Strojirny potvinnarského prumysl, oborovy podnik**, Hradec Králové, Tjeckoslovakien. Uppf. J Panenka, České Mezirici, och V Masák, Chlumec nad Cidlinou. Fr. 14 I 69. (Waldinger).

Kl. 67 a:32/02 Int Cl B 24 b 47/04 nr 323 605 (12 559/67). Matningsmekanism för slipmaskin. **Landis Tool Company**, Waynesboro, Penn. USA. Uppf. R E Price. Fr. 12 IX 67. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 16 IX 66 (USA, 580 000).

Kl. 68 b:4 Int Cl E 05 c 19/00 nr 323 606 (8411/69). Spårnanordning för läs med rörlig fjäderbelastad regel. **C-M Eriksson**, Gävle. Fr. 13 VI 69.

Kl. 70 d:12/01 Int Cl B 43 n 3/04 nr 323 607 (3497/65). Anordning för sammanföring av för iläggning i kuvert avsedda handlingar från olika inmatningsställ. **Standard Radio & Telefon AB**, Barkarby. Uppf. W Stiller. Fr. 18 III 65. (Bernhult). Prior. beg. fr. 23

III 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 21 876).

Kl. 72 d:1/02 Int Cl F 42 b 5/00 nr 323 608 (6441/68). Anordning vid projektiler. **United Shoe Machinery Corporation**, Boston, Mass. USA. Uppf. R C Kvacile, Hillsboro, Oreg. Fr. 13 V 68. (Ernerot).

Kl. 72 d:5 Int Cl F 42 b 7/00 nr 323 609 (12 923/67). Hylsa för hagelpatroner. **Società per Azioni Giulio Fiocchi**, Lecco, Italien. Uppf. P Fiocchi. Fr. 20 IX 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 21 IX 66 (Italien, 22 640).

Kl. 72 f:15/11 Int Cl F 41 g 5/00 nr 323 610 (16 509/67). Anordning för att avbryta avfyring eller eldgivning. **Breda Meccanica Bresciana SpA**, Brescia, Italien. Uppf. A Cafissi. Fr. 30 XI 67. (Boman).

Kl. 77 b:9/08 Int Cl A 63 c 9/08 nr 323 611 (3303/68). För utförs- och längdöppning avsedd framback för säkerhetsbindningar. **H Marker**, Garmisch-Partenkirchen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Hüß, Wallgau/Obb. Fr. 13 III 68. (Lindvall). Prior. beg. fr. 13 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 75 162).

Kl. 77 c:5/04 Int Cl A 63 d 5/04 nr 323 612 (13 283/67). Kägeldetektor i en kägelresningsmaskin. **American Machine & Foundry Co.**, New York, N. Y. USA. Uppf. R M Berler. Fr. 27 IX 67. (Ernerot). Prior. beg. fr. 31 V 67 (USA, 642 500).

Kl. 80 a:7/45 Int Cl B 28 c 7/06 nr 323 613 (12 840/67). Blandarfordon. **Gibson Readymixed Concrete Ltd**, Gateshead, och **G J Gallagher**, Newcastle-upon-Tyne, Storbritannien. Uppf. G J Gallagher. Fr. 18 IX 67. (Penderud). Prior. beg. fr. 21 IX 66 (Storbritannien, 42 053).

Kl. 80 b:6/01 Int Cl C 04 b 11/02 nr 323 614 (12 180/62). Sätt vid kalcinering av gips varvid pulveriserad gips kontinuerligt införes i en kalcineringsugn och där upphettas i en fluidiserad bädd. **BPB Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R C Blair. Fr. 13 XI 62. (Ernerot). Prior. beg. fr. 13 XI 61 (Storbritannien, 152 968).

Kl. 81 a:1 Int Cl B 65 b 43/00 nr 323 615 (13 190/65). Anordning för flattrycka påsars anbringning på en påsfyllningsmaskins fyllningsstuts. **Ingenjörfirman Nils Weibull AB**, Malmö. Uppf. G H Granborg. Fr. 12 X 65. (J Wallin).

Kl. 81 a:2/01 Int Cl B 65 b 3/02 nr 323 616 (12 140/64). Maskin för förpackning av smältost i olika former. Tillägg t. 313 014. **Fromageries Bel La vache qui rit**, Paris, Frankrike. Uppf. R H J Fievet. Fr. 9 X 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 11 X 63 (Frankrike, 950 305).

Kl. 81 a:2/01 Int Cl B 65 b 3/02 nr 323 617 (12 141/64). Maskin för förpackning av smältost i olika former. Tillägg t. 313 014. **Fromageries Bel La vache qui rit**, Paris, Frankrike. Uppf. R H J Fievet. Fr. 9 X 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 11 X 63 (Frankrike, 950 305).

Kl. 81 a:2/01 Int Cl B 65 b 9/00 nr 323 618 (2737/67). Förfarande för att medelst centrifugalkraft inkapsla ett fyllmaterial i ett kapslingsmedium samt apparat för utförande av förfarandet. **Southwest Research Institute**, San Antonio, Tex. USA. Uppf. G R Somerville jr. Fr. 28 II 67. (Bergenstråhle).

Kl. 81 a:2/10 Int Cl B 65 b 3/16 nr 323 619 (445/68). Anordning i en maskin för fyllning och förslutning av tuber, ampuller eller liknande behållare. **Areca AB**, Vällingby. Uppf. R Överå, Jakobsberg. Fr. 12 I 68. (Omning).

Kl. 81 a:6/01 Int Cl B 65 d 65/34 nr 323 620 (6527/66). Sätt att framställa en rektangulär förpackning av termoplastfilm. **L J Vilutis**, South Holland, Ill. USA. Fr. 12 V 66. (Brann). Prior. beg. fr. 12 V och 30 VII 65 (USA, 455 267, 476 011).

Kl. 81 a:6/01 Int Cl B 65 b 53/06 nr 323 621 (5935/67). Förfarande och anordning för selektiv krympning av ett en förpackning bildande plastomslag. **J B Nordqvist**, Surte. Fr. 27 IV 67. (Roth).

Kl. 81 a:7/01 Int Cl B 65 b 9/02 nr 323 622 (8131/63). Anordning för att anbringa omslag på förtölpande transporterade föremål. **Diamond National Corporation**, New York, N. Y. USA.

Uppf. W S Peppler. Fr. 23 VII 63. (Nilsson). Prior. beg. fr. 7 VIII 62 (USA, 215 414).

Kl. 81 a:7/01 Int Cl B 65 b 21/24 nr 323 623 (5391/65). Maskin för framställning av en förpackning. **Continental Can Company, Inc.**, New York, N. Y. USA. Uppf. R H Ganz. Fr. 26 IV 65. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 28 V 64 (USA, 370 854).

Kl. 81 a:7/01 Int Cl B 65 b 41/16 nr 323 624 (17 309/66). Anordning för frammatning och avdragning av två förpackningsmaterialbanor för förpackningsmaskiner. **VEB Tabak- und Industriemaschinen Dresden**, Dresden, Tyskland DL. Uppf. H Geyer och R Schwind. Fr. 16 XII 66. (Ferkinghoff).

Kl. 81 c:13 Int Cl B 65 d 5/28 nr 323 625 (3694/66). Behållare på vars botten och sidoväggars innerytta är fäst en hörnordna sammanhållande, foglös innerbehållare av termoplastiskt material jämte förfarande för tillverkning av en sådan behållare. **AB Akerlund & Rausing**, Lund. Uppf. S I Andersson. Fr. 21 III 66. (J Wallin).

Kl. 81 e:107 Int Cl B 66 f 9/20 nr 323 626 (3725/65). Gaffelförsedd lyfttruck. **Lansing Bagnall Ltd**, Basingstoke, Storbritannien. Uppf. C F Constable. Fr. 23 III 65. (Ernerot). Prior. beg. fr. 24 III 64 (Storbritannien, 12 460).

Kl. 81 e:107 Int Cl B 65 f 9/06 nr 323 627 (3021/66). Godshanteringstruck. **Lewis-Shepard Company**, Portland, Oreg. USA. Uppf. J O'Brien Higgins och L B Nielsen. Fr. 8 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 III 65 (USA, 438 331).

Kl. 81 e:145 Int Cl B 65 g 17/48 nr 323 628 (8917/65). Transportanordning av det slag som innefattar ett flertal av med hjul försedda lastbärande vagnar. **Fisholw Products Ltd**, Tipton, Storbritannien. Uppf. O J B Orwin. Fr. 6 VII 65. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 7 VII 64 och 1 V 65 (Storbritannien, 27 858/64, 18 425/65).

Kl. 81 e:145 Int Cl B 65 g 21/22 nr 323 629 (12 605/68). Transportör av den typ som omfattar en skena, som är utformad för att omsluta en kedja. **C. O. Hansen Maskinfabrik AS**, Naestved, Danmark. Uppf. M A Sonne, Naestved. Fr. 19 IX 68. (Hanell). Prior. beg. fr. 5 X 67 och 12 III 68 (Dan mark, 4959/67, 1029/68).

Kl. 81 e:148/01 Int Cl B 65 g 51/32 nr 323 630 (14 488/65). Förpoststjänst för sändning och mottagning. **International Standard Electric Corporation**, New York, N. Y. USA. Uppf. F Buchwald. Fr. 10 XI 65. (Bernhult). Prior. beg. fr. 16 XI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 17 943).

Kl. 84 a:15/04 Int Cl E 02 b 15/04 nr 323 631 (8655/68). Anordning vid länsor för begränsade av på vatten utsläppt oljas utbredning. **AB Nynäs Petroleum**, Nynäshamn. Uppf. B Brisman, Göteborg. Fr. 26 VI 68. (Lindström).

Kl. 84 c:5/54 Int Cl E 02 d 5/52 nr 323 632 (8948/63). Anordning för sammanfogning av två konstruktionsdetaljer. **T Bernsten**, Oslo, Norge. Fr. 28 VI 68. (Kransell).

Kl. 85 d:14 Int Cl E 03 b 7/06 nr 323 633 (10 426/67). Ventil. **Verkstads AB Durgo**, Solna. Uppf. B Sörberg och B Andersson. Fr. 10 VII 67. (Ernerot).

Kl. 85 e:21/01 Int Cl E 03 c 1/32 nr 323 634 (8541/68). Tvättställ. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. N E Hellström och R L Ekholm, Nyland. Fr. 21 IV 68. (Lindström).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 1/00 nr 323 635 (12 831/66). Munstycke för aerosolbehållare och andra sprayanordningar. **E C K A Löngren**, Salt-sjö-Duvnäs. Fr. 23 IX 66. (Larfeldt).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 11/00 nr 323 636 (14 756/66). Påverkningsdon för små doseringsanordningar, som hålles med handen. **Aerosol Inventions and Development SA**, Genève, Schweiz. Uppf. H G Lehmann. Fr. 27 X 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 XII 65 (USA, 515 541).

Kl. 85 g:3 Int Cl B 05 b 7/06 nr 323 637 (1387/67). Ventilpåverkningsorgan för tryckmediebehållare. **R H Abplanalp**, Bronxville, N. Y. USA. Fr. 31 I 67. (Brann). Prior. beg. fr. 2 II 66 (USA, 524 527).

Kl. 86 c:10/01 Int Cl D 03 d 41/00 nr 323 638 (16 628/67). Anordning för & **Vertretungs-Anstalt**, Mauren-Vaduz,

vävning av ett bärband för ett dragläselement. **Inspiration Lizenz-Verwertungs Liechtenstein**. Uppf. R D Negro. Fr. 4 XII 67. (Bergensträhle).

Kl. 87 a:13 Int Cl B 25 b 21/00 nr 323 639 (12 125/68). Segdragande mutterdragare. **Atlas Copco AB**, Nacka. Uppf. S A Bratt, Trollbäckens. Fr. 10 IX 68. (Ekman).

Kl. 87 a:18 Int Cl B 25 c 1/14 nr 323 640 (13 471/67). Bultskjutningspistol. **Impex-Essen**. Vertriebs von Werkzeugen GmbH Ansbach, Ansbach/Bayern, Fürbundsrepublik Tyskland DT. Uppf. F Schneider. Fr. 2 X 67. (Brann). Prior. beg. fr. 3 X 66 (Fürbundsrepublik Tyskland DT, J 31 909).

Kl. 89 d:4 Int Cl F 16 k 3/24 nr 323 641 (17 006/65). Ventilreglerad anordning för beskickning av apparater med tuffkylfärdiga vätskor. **AB Landsverk**, Landskrona. Uppf. S H Monteus. Fr. 30 XII 65. (Grah).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar—fredagar kl 10—15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl 15—17 och 19—21. Tryckta exemplar av utläggningskrifternas finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr. per ex. Vid revision måste utläggningskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 4 maj 1970

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 31 a:3/26 Int Cl F 27 b 3/24 nr 305 288 (Ans. 3050/61). Utl. 21 X 68. Ugn för bränning av kornformigt material. Tillägg t. 217 661. **G.B.-Patent AB**.

Kl. 42 n:9/06 Int Cl G 09 b 29/08 nr 308 041 (Ans. 8219/67). Utl. 27 I 69. Bäransordning med en bärskena med väsentligen U-formig profil. **AB Skrivrit**.

Kl. 69:21/02 Int Cl B 26 b 21/32 nr 317 299 (Ans. 5319/66). Utl. 10 XI 69. Inställbar hakhyvel. **Eversharp, Inc.**

Kl. 12 o:26/03 Int Cl C 07 f 7/22 nr 317 374 (Ans. 4380/62). Utl. 17 XI 69. Förfarande för framställning av rena eller väsentligen rena dialkyltlenföreningar. **Koninklijke Industriele Mij voorheen Noury & van der Lande NV**.

Kl. 18 c:1/78 Int Cl C 21 d 1/78 nr 317 399 (Ans. 4197/62). Utl. 17 XI 69. Förfaringsätt för framställning av elektroplät av järn-kisellegering innehållande selen. **Allmänna Svenska Elektriska AB**.

Kl. 21 d:5 Int Cl H 02 n 4/02 nr 317 436 (Ans. 5292/66). Utl. 17 XI 69. Elektrod för en magnetohydrodynamisk anordning. **Avco Corporation**.

Kl. 40 c:7/00 Int Cl C 22 d 7/00 nr 318 117 (Ans. 4473/62). Utl. 1 XII 69. Sätt att genom elektrolysning under ljusbågsurladdning raffinera smälta metaller. **The Research Institute for Iron, Steel and other Metals of the Tohoku Univ.**

Kl. 42 i:3/05 Int Cl G 01 n 27/26 nr 318 130 (Ans. 4965/64). Utl. 1 XII 69. Sätt och cell för mätning av en smält saltblandningskomposition. **Alcan Research and Development Ltd.**

Kl. 12 p:7/01 Int Cl C 07 d 51/42 nr 318 280 (Ans. 5249/65). Utl. 8 XII 69. Sätt att framställa sulfonamidopyrimidiner. **Schering AG**.

Kl. 12 q:14/02 Int Cl C 07 c 15/12 nr 318 285 (Ans. 5448/66). Utl. 8 XII 69. Sätt att utvinna spec. ren 2,2-bis(fenyl)propan. **Farbenfabriken Bayer AG**.

Kl. 44 a:19/34 Int Cl A 44 b 19/34 nr 318 437 (Ans. 5373/66). Utl. 8 XII 69. Blixtlås av plast samt sätt att framställa sådant. **Opti-Holding AG**.

Kl. 57 b:1/60 Int Cl G 03 c 1/60 nr 318 477 (Ans. 5395/66). Utl. 8 XII 69. Diazotypmaterial. **Ilford Ltd.**

Kl. 21 a:29/03 Int Cl H 03 g 3/30 nr 318 628 (Ans. 4783/64). Utl. 15 XII 69. Förstärkningsreglerat RF-steg med halvledare som förstärkningselement. **RCA Corporation**.

Kl. 21 g:53/02 Int Cl H 01 s 3/08 nr 318 663 (Ans. 4862/64). Utl. 15 XII 69. Optisk maser. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 30 i:2 Int Cl A 61 i 3/00 nr 318 674 (Ans. 5155/65). Utl. 15 XII 69. Apparat för gasbehandling av ägg. **L W Wolfe och J L Fulewider**.

Kl. 39 b:15/00 Int Cl C 08 f 15/00 nr 318 715 (Ans. 4766/64). Utl. 15 XII 69. Sampolymer av metylmetakrylat och N-substituerad maleimid, lämpad för framställning av formade alster, samt sätt att framställa sampolymeren. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 63 c:58/01 Int Cl B 60 j 1/00 nr 318 795 (Ans. 5293/66). Utl. 15 XII 69. Laminerad vindruta för fordon. **Corning Glass Works**.

Kl. 42 c:39/10 Int Cl G 01 c 21/20 nr 319 020 (Ans. 4769/64). Utl. 22 XII 69. Anordning vid kursindikator. **Ferranti Ltd.**

Kl. 46 c:16 Int Cl F 01 p 7/04 nr 319 042 (Ans. 5237/65). Utl. 22 XII 69. I beroende av temperaturen omställande friktionskoppling. **Fichtel Sachs AG**.

Kl. 1 a:10 Int Cl B 03 m 3/04 nr 319 128 (Ans. 6551/67). Utl. 12 I 70. Sätt och anordning för separering av granulära material. **A T Lovegreen**.

Kl. 2 c:1 Int Cl A 21 d 11/00 nr 319 139 (Ans. 11 391/63). Utl. 12 I 70. Sätt att fördröja jäsnigen av formade degstycken genom kylning och anordning för utförande av sättet. **W Rajten**.

Kl. 2 c:2/01 Int Cl A 21 d 3/00 nr 319 140 (Ans. 347/64). Utl. 12 I 70. Förfarande och anordning för torkning av agglomerat av mjöl. **General Mills, Inc.**

Kl. 6 b:16/03 Int Cl C 12 d 5/00 nr 319 142 (Ans. 9336/66). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av β -karoten genom förfäring i närvaro av en hyrazid. **Rhône-Poulenc SA**.

Kl. 7a:35/14 Int Cl B 21 b 35/14 nr 319 143 (Ans. 1237/68). Utl. 12 I 70. Valsdrivanordning för till stränggjutning-läggering anslutna valsverk. **Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG**.

Kl. 7 a:37/04 Int Cl B 21 b 37/04 nr 319 144 (Ans. 1236/68). Utl. 12 I 70. Anordning för formning av metallsträngar, särskilt i anslutning till en stränggjutningsanläggning. **Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke AG**.

Kl. 7a:45/02 Int Cl B 21 b 45/02 nr 319 145 (Ans. 16 435/65). Utl. 12 I 70. Förfarande för kylning av slutna trädknippen samt anordning för genomförande av förfarandet. **Röchling'sche Eisen- u. Stahlwerke GmbH**.

Kl. 7 b:23/24 Int Cl B 21 c 23/24 nr 319 146 (Ans. 14 170/67). Utl. 12 I 70. Hydrostatisk strängpressning av mantel kring en tråd eller trådknäckande profil. **Allmänna Svenska Elektriska AB**.

Kl. 7 b:25/02 Int Cl B 21 c 25/02 nr 319 147 (Ans. 10 389/65). Utl. 12 I 70. Strängpressningsmatris. **United Kingdom Atomic Energy Authority**.

Kl. 7 b:25/08 Int Cl B 21 c 25/08 nr 319 148 (Ans. 14 091/67). Utl. 12 I 70. Matris med två eller flera separata strängpressningsöppningar. **Allmänna Svenska Elektriska AB**.

Kl. 8 a:5/01 Int Cl D 06 f 43/08 nr 319 150 (Ans. 16 527/66). Utl. 12 I 70. Sätt och anordning för återvinning av lösningsmedel genom kompression av lösningsmedelsångorna vid kemisk tvätt. **H Güntner**.

Kl. 8 a:5/01 Int Cl D 06 f 43/08 nr 319 151 (Ans. 2876/69). Utl. 12 I 70. Sätt och anordning för kondensering av lösningsmedelsångorna, medelst kompression och expansion, vid kemisk tvätt. **M Burger och D S Delany**.

Kl. 8 h:7 Int Cl B 32 b 3/00 nr 319 153 (Ans. 15 550/64). Utl. 12 I 70. Förfarande för forgning av ett löst överdrag för mjuka artiklar samt sådant överdrag. **Storey Brothers and Co. Ltd.**

Kl. 8 k:1/08 Int Cl D 06 m 15/30 nr 319 154 (Ans. 2610/67). Utl. 12 I 70. Filmbildande beläggingsmedel med förhöjd elektrisk ledningsförmåga. **Henkel & Cie GmbH**.

Kl. 8 k:1/08 Int Cl D 06 m 13/40 nr 319 156 (Ans. 9676/67). Utl. 12 I 70. Förfarande och medel för efterbehandling av tvättat tvättgods varvid man

som avveringsmedel använder glukamider. **Henkel & Cie GmbH**.

Kl. 8 k:1/20 Int Cl D 06 m 13/40 nr 319 157 (Ans. 16 271/66). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av formbeständiga klädesplagg av cellulasahaltiga tyger, varvid tyget behandlas med ett vattenhaltigt bad innehållande en vid en temperatur under 140°C kondenserande N-metyloleförening och en vid en temperatur över 140°C kondenserande N-metyloleförening. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**.

Kl. 8 k:3 Int Cl D 06 m 15/30 nr 319 169 (Ans. 14 501/64). Utl. 12 I 70. Se nedan under kl. 12 o:23/03.

Kl. 11 e:13/02 Int Cl B 42 f 7/14 nr 319 158 (Ans. 1807/67). Utl. 12 I 70. Arkiveringslåda. **F H Humphrey**.

Kl. 12 g:1/01 Int Cl B 01 j 2/02 nr 319 161 (Ans. 1234/68). Utl. 12 I 70. Prillningstorn. **Fosfatbolaget AB**.

Kl. 12 i:3/02 Int Cl C 01 b 3/02 nr 319 162 (Ans. 12 635/66). Utl. 12 I 70. Sätt för framställning av natriumborhydrid. **Ceskoslovenská akademie věd**.

Kl. 12 i:1/14 Int Cl C 01 d 1/14 nr 319 163 (Ans. 762/65). Utl. 12 I 70. Sätt att installera avståndet mellan varje anod och en strömmande kvicksilverkathod i elektrolytceller med i en eller flera rader anordnade anoder. **Solvay & Cie**.

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 69/66 nr 319 164 (Ans. 12 653/66). Utl. 12 I 70. Sätt att framställa hydroxipivalinsyraestrar genom hydroformylering av metakrylsyraestrar. **Shell Internationale Research Mij NV**.

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 121/26 nr 319 165 (Ans. 1169/68). Utl. 12 I 70. Förfarande för att avlägsna hydrolyserad polyakrylnitril ur en vattenhaltig blandning huvudsakligen bestående av adiponitril, akrylnitril, hydrolyserad akrylnitril och ett kvaternärt ammoniumsalt. **Monsanto Company**.

Kl. 12 o:17/03 Int Cl C 07 c 133/02 nr 319 166 (Ans. 13 869/65). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av nitrosoemikarbazider. **Wallace & Tiernan Inc**.

Kl. 12 o:21 Int Cl 07 c 57/10 nr 319 167 (Ans. 13 168/63). Utl. 12 I 70. Sätt att framställa sorbinsyra. **The Distillers Co. Ltd.**

Kl. 12 o:23/03 Int Cl C 07 c 141/00 nr 319 168 (Ans. 7965/64). Utl. 12 I 70. Organiska sulfitestrar med angiven formel, vilka är användbara som insekticider, i synnerhet för bekämpning av kvalster, och som mjukningsmedel för plaster. **Uniroyal, Inc**.

Kl. 12 o:23/03 Int Cl C 07 c 143/00 nr 319 169 (Ans. 14 501/64). Utl. 12 I 70. Sätt att framställa beständiga, vattenhaltiga emulsioner av perfluoralkylgrupper innehållande kondensationsprodukter. **Chemische Fabrik Pfersee GmbH**.

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/02 nr 319 170 (Ans. 10 393/66). Utl. 12 I 70. Sätt för framställning av basiskt substituerade cykloalkenderivat. **Chemie Grünenthal GmbH**.

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 171/08 nr 319 171 (Ans. 11 268/63). Utl. 12 I 70. Sätt att framställa 16-hydroxi-föreningar tillhörande 9 β , 10 α -steroidserien. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 12 o:25/04 Int Cl C 07 c 167/18 nr 319 172 (Ans. 12 323/65). Utl. 12 I 70. Sätt att framställa 17-keto- och 17-hydroxi-9 β , 10 α -steroider från androstansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 12 o:25/07 Int Cl C 07 c 169/08 nr 319 173 (Ans. 2031/64). Utl. 12 I 70. Sätt att framställa derivat av 3-oxo-östra-4,9,11-trien. **Roussel-Uclaf SA**.

Kl. 12 o:25/07 Int Cl C 07 c 167/02 nr 319 174 (Ans. 12 257/64). Utl. 12 I 70. Sätt att framställa 3-oxo-17 β -hydroxi- Δ^4 - och Δ^4 - Δ^9 -östroner samt estrar därav. **Roussel-Uclaf SA**.

Kl. 12 p:5 Int Cl C 07 d 41/06 nr 319 178 (Ans. 14 279/65). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av ϵ -kaprolaktam. **Stamicarbon NV**.

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/76 nr 319 179 (Ans. 11 900/63). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av 3-amino-pyrazinocarboxamidoguanidiner. **Merck & Co., Inc**.

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/78 nr 319 180 (Ans. 11 577/65). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av Schiff-ska baser. **Chas. Pfizer & Co., Inc**.

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/70 nr 319 181 (Ans. 16 997/65). Utl. 12 I 70.

Sätt vid framställning av 10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo-(b, f)tepiner. **SPO-FA, spojené podniky pro zdravotnickou výrobu**.

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 53/06 nr 319 183 (Ans. 3873/64). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av terapeutiskt verksamma 1,4-benzodiazepinderivat. **F. Hoffman-La Roche & Co. AG**.

Kl. 12 p:10/01 Int Cl C 07 d 53/06 nr 319 184 (Ans. 16 501/64). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av 1,4-benzodiazepinderivat. **F. Hoffman-La Roche & Co. AG**.

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/02 nr 319 185 (Ans. 11 080/65). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av derivat av mitomycin C. **Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.**

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/02 nr 319 186 (Ans. 6632/67). Utl. 12 I 70. Sätt att framställa diazabicyklodekanderivat. **Science Union et Cie Société Française de Recherche Médicale**.

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 99/06 nr 319 187 (Ans. 7692/67). Utl. 12 I 70. Förfarande för separation av dl-6-fenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]tiazol i dess optiskt aktiva antipod. **American Cyanamid Company**.

Kl. 12 q:6/01 Int Cl C 07 c 103/52 nr 319 189 (Ans. 786/66). Utl. 12 I 70. Förfarande för rening av syntetiskt framställda peptider. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**.

Kl. 14 a:11/02 Int Cl F 01 b 11/02 nr 319 190 (Ans. 2106/69). Utl. 12 I 70. Frikolvsmotor med buffertkammur i den ihålliga frikolven. **A Braun**.

Kl. 14 c:20/02 Int Cl F 01 d 11/10 nr 319 191 (Ans. 12 822/64). Utl. 12 I 70. Ängturbin. **Associated Electrical Industries Ltd.**

Kl. 15 d:17/20 Int Cl B 41 f 17/24 nr 319 192 (Ans. 6507/68). Utl. 12 I 70. Fastspänningsdorn för bägere. **Polytype AG**.

Kl. 15 d:35/07 Int Cl B 41 f 13/64 nr 319 193 (Ans. 8724/67). Utl. 12 I 70. Utmatningsbroms för tryckerimaskiner. **Société des Forges et Ateliers du Creusot**.

Kl. 16 d:11/08 Int Cl C 05 f 11/08 nr 319 194 (Ans. 16 754/65). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av ett för ympning av baljväxutsäde avsett bakteriopreparat innehållande hårda bakteriestammar av släktet Rhizobium, vilka stammar uppvisar god infektions- och kvävefixeringsförmåga i symbios med växter av familjen av Leguminosae. **AB Astra**.

Kl. 16 e:1/06 Int Cl C 05 g 1/06 nr 319 195 (Ans. 4490/67). Utl. 12 I 70. Förfarande för framställning av ett granulärt sammansatt gödningsmedel. **Toyoko Koatsu Industries, Inc**.

Kl. 17 a:4/01 Int Cl F 25 b 5/00 nr 319 196 (Ans. 2411/69). Utl. 12 I 70. Aggregat för kylning av vätska. **S.T.A.L. Refrigeration AB**.

Kl. 17 a:16 Int Cl F 25 b 1/04 nr 319 197 (Ans. 16 653/65). Utl. 12 I 70. Rotationskompressor. **Borg-Warner Corporation**.

Kl. 17 a:20 Int Cl F 25 b 21/00 nr 319 198 (Ans. 2749/67). Utl. 12 I 70. Anordning för åstadkommande av kyla, särskilt vid mycket låga temperaturer. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 18 a:7/18 Int Cl C 21 b 7/18 nr 319 200 (Ans. 10 524/67). Utl. 12 I 70. Uppsättningsmål för masugnar. **Vsesojuzno nauchno-issledovatel'sky i proektno-konstruktorskij institut metallurgicheskogo mashinostroenia**.

Kl. 18 b:7/00 Int Cl C 21 c 7/00 nr 319 201 (Ans. 10 452/65). Utl. 12 I 70. Förfaringsätt för metallurgisk behandling av flytande smältor, företrädesvis stålsmältor medelst en gas som står under ett tryck av ca 10 till 100 ata samt anordning för genomförande av sättet. **Stahlwerke Südwestfalen AG**.

Kl. 19 b:1/04 Int Cl E 01 h 1/04 nr 319 202 (Ans. 1562/65). Utl. 12 I 70. Gatsopningsmaskin. **Elgin Sweeper Company**.

Kl. 20 h:7 Int Cl B 61 j 3/06 nr 319 203 (Ans. 9785/65). Utl. 12 I 70. Anordning för automatisering av rangersförloppet i rangerbangårdar. **E Garsbers**.

Kl. 20 i:35/20 Int Cl B 61 i 3/06 nr 319 204 (Ans. 10 148/67). Utl. 12 I 70. Anläggning för att till ett tåg i rörelse överföra information från ett järnvägs-spår. **British Railways Board**.

Kl. 21 a¹:5/03 Int CI H 04 I 11/08
nr 319 205 (Ans. 1703/67). Utl. 12 I 70.
Kopplingsanordning för utvärdering av
tidseerande, spec. för förbindnings-
övervakning lämpade kriterier vid spec.
teleprinterväljningsanläggningar. **Siemens**
AG.

Kl. 21 a¹:11/02 Int CI H 04 I 17/18
nr 319 206 (Ans. 15 551/66). Utl. 12 I 70.
Mottagnings- och överföringsanordning
för telegrafsignaler enligt start-stopprin-
cipen. **NV Philips' Gloeilampen-**
fabrieken.

Kl. 21 a¹:35/20 Int CI H 04 n 3/18
nr 319 207 (Ans. 15 545/66). Utl. 12 I 70.
Energätterningskrets för en televi-
sionsmottagare. **RCA Corporation.**

Kl. 21 a¹:36/18 Int CI H 03 k 17/00
nr 319 209 (Ans. 3384/63). Utl. 12 I 70.
Supraleadande krets. **The National Cash**
Register Company.

Kl. 21 a¹:37/46 Int CI G 11 b 11/26
nr 319 211 (Ans. 1686/65). Utl. 12 I 70.
Sätt att bibehålla en kammare lufttät,
när en materialbana införes i kammaren
samt apparat för utövande av sättet.
Minnesota Mining and Manufacturing
Company.

Kl. 21 a³:32/01 Int CI H 04 m 3/24
nr 319 212 (Ans. 11 211/63). Utl. 12 I 70.
Kopplingsanordning för undvikande av
dubbelförbindelser i ett förmedlings-
system, särskilt för telefoniändamål.
Siemens AG.

Kl. 21 a³:38 Int CI H 04 q 3/495
nr 319 214 (Ans. 10 285/67). Utl. 12 I 70.
Kopplingsanordning för undvikande av
dubbelförbindelser i ett förmedlings-
system, särskilt för telefoniändamål.
Siemens AG.

Kl. 21 a³:46/10 Int CI H 04 m 3/00
nr 319 215 (Ans. 12 623/65). Utl. 12 I 70.
Kopplingsanordning för ett enligt tid-
multiplexprincipen arbetande förmed-
lingsystem. **Siemens AG.**

Kl. 21 a⁴:6/02 Int CI H 03 b 19/00
nr 319 216 (Ans. 14 016/62). Utl. 12 I 70.
Frekvensdelarkoppling med användning
av självstartande och självavbrytande
delare. **Siemens AG.**

Kl. 21 a⁴:8/01 Int CI H 03 b 19/00
nr 319 217 (Ans. 9544/63). Utl. 12 I 70.
Fjärrstyrbar sändare för stora frekvens-
variationer. **Siemens AG.**

Kl. 21 a⁴:14/01 Int CI H 03 c 3/02
nr 319 218 (Ans. 16 167/65). Utl. 12 I 70.
Mottaktmodulator med två par transi-
storer av samma ledningsförmågetyp.
NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 21 a⁴:35/14 Int CI H 02 p 13/26
nr 319 219 (Ans. 9664/67). Utl. 12 I 70.
Regleringsanordning med slutet slinga
för reglering av en likriktad elektrisk
utsignal. **The English Electric Co. Ltd.**

Kl. 21 a⁴:74 Int CI H 01 p 5/02
nr 319 220 (Ans. 11 384/63). Utl. 12 I 70.
Impedansanpassningselement av kvarts-
vägtyp. **English Electric Valve Co. Ltd.**

Kl. 21 b:2/02 Int CI H 01 m 3/02
nr 319 221 (Ans. 12 491/64). Utl. 12 I 70.
Separatur för elektroder för alkaliska
ackumulatörer av kadmium-nickeltyp
samt förfarande för framställning av
densamma. **Société des Accumulateurs**
Fixes et de Traction.

Kl. 21 b:6/01 Int CI H 01 m 11/00
nr 319 222 (Ans. 1897/67). Utl. 12 I 70.
Jonledande material. **North American**
Aviation, Inc.

Kl. 21 b:10/01 Int CI H 01 m 21/00
nr 319 223 (Ans. 1899/67). Utl. 12 I 70.
Elektrisk cell. **North American Aviation,**
Inc.

Kl. 21 b:14/01 Int CI H 01 m 27/02
nr 319 224 (Ans. 17 328/66). Utl. 12 I 70.
Bränslecellbatteri. **Allmänna Svenska**
Elektriska AB.

Kl. 21 c:13/03 Int CI H 01 b 17/12
nr 319 226 (Ans. 14 082/66). Utl. 12 I 70.
Elektrisk isolator. **Central Electricity**
Generating Board.

Kl. 21 c:19/07 Int CI H 02 g 1/06
nr 319 227 (Ans. 12 911/64). Utl. 12 I 70.
Anordning för utläggning av kablar och
deras avlindning från en kabeltrumma.
J Thaler.

Kl. 21 c:22 Int CI H 01 r 19/60
nr 319 228 (Ans. 1691/65). Utl. 12 I 70.
Elektrisk anslutningsdon för åstadkom-
mande av högsämningsanslutningar
mellan kablar och/eller kabelfästen.
Amerace Esna Corporation.

Kl. 21 c:68/50 Int CI H 02 h 3/00
nr 319 229 (Ans. 12 049/65). Utl. 12 I 70.
Elektrisk effektmätningsskrets. **The Eng-**
lish Electric Co. Ltd.

Kl. 21 c:69 Int CI H 01 h 37/34
nr 319 230 (Ans. 13 424/65). Utl. 12 I 70.
Bimetallelement med ett pålimmat, böj-
ligt, elektriskt isolerande skikt och en
därpå anbragt värmekropp. **Danfoss AS.**

Kl. 21 d¹:53 Int CI H 02 k 3/32
nr 319 231 (Ans. 10 757/61). Utl. 12 I 70.
Elektrisk lindning med tryckta ledare
jämta sätt att framställa en dylik lind-
ning. **S.E.A. Société d'Électronique et**
d'Automatisme.

Kl. 21 d²:53/03 Int CI H 01 f 29/04
nr 319 232 (Ans. 11 592/65). Utl. 12 I 70.
Anordning för lastomkoppling vid steg-
transformatorer med tillhjälp av styr-
bara halvledarventiler. Tillägg t. 222 717.
Siemens AG.

Kl. 21 d²:53/03 Int CI H 01 f 29/02
nr 319 233 (Ans. 13 866/67). Utl. 12 I 70.
Malteserhjuldriv för stegväljare vid
reglerbara transformatorer. **Maschinen-**
fabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck
KG.

Kl. 21 d²:54 Int CI H 01 f 29/08
nr 319 234 (Ans. 13 417/65). Utl. 12 I 70.
Transformatorkonstruktion med rörlig
spole. **L L Marton.**

Kl. 21 f:37 Int CI H 01 k 1/24
nr 319 235 (Ans. 16 321/67). Utl. 12 I 70.
Elektrisk glödlampa. **NV Philips' Gloei-**
lampenfabrieken.

Kl. 21 g:90 Int CI H 01 s 3/22
nr 319 236 (Ans. 10 139/66). Utl. 12 I 70.
Anordning för alstring av stimulerad
infrarödmission, betecknad som iraser.
NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/02
nr 319 238 (Ans. 14 005/62). Utl. 12 I 70.
Elektroniskt aggregat innefattande en
transistor eller liknande. **RCA Corpora-**
tion.

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 5/00
nr 319 239 (Ans. 14 408/67). Utl. 12 I 70.
Transistor och kopplingsanordning inne-
fattande sådan transistor. **NV Philips'**
Gloeilampenfabrieken.

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 5/00
nr 319 240 (Ans. 14 409/67). Utl. 12 I 70.
Transistor och kopplingsanordning inne-
fattande sådan transistor. **NV Philips'**
Gloeilampenfabrieken.

Kl. 21 g:13/17 Int CI H 01 j 23/08
nr 319 241 (Ans. 10 768/63). Utl. 12 I 70.
Permanentmagnetsystem för att alstra
ett i huvudsak homogent magnetfält för
fokuserat ledande av en elektronstråle
längs en längre vägsträcka. **Siemens**
AG.

Kl. 21 g:13/31 Int CI H 01 j 9/38
nr 319 242 (Ans. 17 993/66). Utl. 12 I 70.
Sätt vid framställning av ett elektriskt
urladdningsrör försett med ett getter
som ej förångas. **NV Philips' Gloeilam-**
penfabrieken.

Kl. 21 g:18/02 Int CI G 01 t 1/10
nr 319 243 (Ans. 13 011/63). Utl. 12 I 70.
Termoluminescerande dosimeter. **Manu-**
facture Belge de Lampes et de Maté-
riel Electronique SA: M B L E.

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 19/02
nr 319 244 (Ans. 15 835/66). Utl. 12 I 70.
Anordning för omladdning i riktning
uppåt av en i drift befintlig kärnreak-
tor med tryckrör och nedåtriktat kyl-
vätskeflöde. **Canadian General Electric**
Co. Ltd.

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 1/08
nr 319 246 (Ans. 18 078/67). Utl. 12 I 70.
Anordning i en kärnreaktor för över-
hettning av ånga. **United States Atomic**
Energy Commission.

Kl. 21 g:21/32 Int CI G 21 c 13/00
nr 319 247 (Ans. 17 018/67). Utl. 12 I 70.
Tryckkärl med lock. **AB Atomenergi.**

Kl. 21 g:21/32 Int CI G 21 c 13/06
nr 319 248 (Ans. 17 019/67). Utl. 12 I 70.
Tryckkärl av förspänd betong med lock
av betong varvid locket är försett med
en tätningssanordning för tätande sam-
verkan med tryckkärlet. **AB Atomener-**
gi.

Kl. 21 g:21/32 Int CI G 21 c 13/00
nr 319 249 (Ans. 18 143/67). Utl. 12 I 70.
Tryckkärl av förspänd betong. **AB**
Atomenergi.

Kl. 21 g:21/32 Int CI G 21 c 13/00
nr 319 250 (Ans. 6755/68). Utl. 12 I 70.
Cylindriskt tryckkärl. **G S Andersson.**

Kl. 21 g:37/01 Int CI H 01 j 37/26
nr 319 251 (Ans. 7348/63). Utl. 12 I 70.
Elektronmikroskop med ett fönster. **Phili-**
ps Electronics and Pharmaceutical In-
dustries Corporation.

Kl. 21 g:53/00 Int CI H 01 s 3/00
nr 319 252 (Ans. 2090/64). Utl. 12 I 70.
Maser- resp. laseranordning. **Siemens**
AG.

Kl. 22 f:7 Int CI C 09 c 1/36
nr 319 253 (Ans. 9969/65). Utl. 12 I 70.

Kristallin, nålformig titandioxid, lämp-
lig som pigment och förfarande för dess
framställning. **The Dow Chemical Com-**
pany.

Kl. 22 g:2/01 Int CI C 09 d 5/18
nr 319 254 (Ans. 11 812/62). Utl. 12 I 70.
Bstrykningsmedel för överdragning av
föremål enligt sköljackeringsförfarand-
et. **Stollack AG.**

Kl. 22 g:6/02 Int CI C 09 d 3/44
nr 319 255 (Ans. 3382/63). Utl. 12 I 70.
Förfarande för framställning av vatten-
haltiga jonogena självglansmulioner.
Farbwerke Hoechst AG vormals Meister
Lucius & Brüning.

Kl. 23 b:1/04 Int CI C 10 g 9/46
nr 319 257 (Ans. 12 768/67). Utl. 12 I 70.
Sätt vid framställning av olefinkolväten.
Universal Oil Products Company.

Kl. 24 g:4/01 Int CI F 23 j 3/00
nr 319 261 (Ans. 13 933/66). Utl. 12 I 70.
Vätskefördelningselement. **J W Keck.**

Kl. 24 g:6/90 Int CI F 23 j 15/00
nr 319 262 (Ans. 13 463/67). Utl. 12 I 70.
Förfarande och anordning för rök- och
avgasrening. **A M Marks.**

Kl. 27 c:11/08 Int CI F 04 d 17/12
nr 319 263 (Ans. 17 299/66). Utl. 12 I 70.
Flerstegscompressor med kylanordning.
Ingersoll-Rand Company.

Kl. 30 a:9/03 Int CI A 61 b 17/18
nr 319 264 (Ans. 9002/67). Utl. 12 I 70.
Tryckplattor för osteosyntes och därtill
passande sänskruvar. **Synthes AG.**

Kl. 30 b:7/02 Int CI A 61 c 5/14
nr 319 265 (Ans. 16 413/67). Utl. 12 I 70.
Redskap för dental bruk i form av ett
i munhålan insattbart, skålförmigt or-
gan. **G Oscarsson.**

Kl. 30 d:1/01 Int CI A 61 f 1/00
nr 319 266 (Ans. 4676/65). Utl. 12 I 70.
Intramedulär metallprotes. **P Wittebol.**

Kl. 30 k:13/04 Int CI A 61 h 31/06
nr 319 268 (Ans. 12 119/63). Utl. 12 I 70.
Upplyvningsanordning. **H H Samson.**

Kl. 31 a:3/11/06 Int CI F 27 d 11/06
nr 319 269 (Ans. 2603/67). Utl. 12 I 70.
Tätningsskiva för tätande förbindning
mellan ugnskropp och smältrännesk-
tioner i en induktionsrännegång jämt
sätt att framställa en sådan. **AG Brown,**
Boveri & Cie.

Kl. 31 b:1/16 Int CI B 22 c 1/16
nr 319 270 (Ans. 2009/69). Utl. 12 I 70.
Förfarande för framställning av en fly-
tande, självhårdande blandning, sär-
skilt för tillverkning av kärnor och gjut-
formar. **Sentralny Nauchno-Issledova-**
telsky Institut Tekhnologii Mashino-
stroenia.

Kl. 31 b:5/08 Int CI B 22 e 5/08
nr 319 271 (Ans. 14 239/66). Utl. 12 I 70.
Anordning för behandling av gjuteri-
sand. **National Engineering Co. of Ca-**
nada, Ltd.

Kl. 34 h:7/03 Int CI A 47 d 7/03
nr 319 272 (Ans. 10 949/64). Utl. 12 I 70.
Isärtagbar babysäng. **E A I Englesson**
och **P T Englesson.**

Kl. 34 i:91/06 Int CI A 47 b 91/06
nr 319 273 (Ans. 6480/68). Utl. 12 I 70.
Anordning för att underlätta flyttning
av en möbel. **M Dettwiler.**

Kl. 35 a:9/03 Int CI B 66 b 17/26
nr 319 274 (Ans. 12 506/67). Utl. 12 I 70.
Anordning vid bottenöppande skip.
Sala Maskinfabriks AB.

Kl. 35 b:6/08 Int CI B 66 c 1/22
nr 319 275 (Ans. 4498/69). Utl. 12 I 70.
Lyftok. **B A Bodén.**

Kl. 35 d:5/01 Int CI B 66 f 3/24
nr 319 276 (Ans. 17 349/67). Utl. 12 I 70.
Hydraulisk lyftdomkraft. **Lake & Elliot,**
Ltd.

Kl. 36 s:9/50 Int CI F 24 h 9/04
nr 319 277 (Ans. 16 871/68). Utl. 12 I 70.
Konvektoranläggning. **S R V Gebelius.**

Kl. 37 b:1/52 Int CI E 04 c 2/08
nr 319 279 (Ans. 7766/68). Utl. 12 I 70.
Takement. **Kooperativa Förbundet Ar-**
kitekt- och Ingenjörskontoret (KFAI) AB.

Kl. 37 d:15/18 Int CI E 04 f 15/18
nr 319 281 (Ans. 13 018/67). Utl. 12 I 70.
Isoleringsanordning vid golv. **Isolerings**
AB W.M.B.

Kl. 37 d:3/04 Int CI E 04 f 3/04
nr 319 282 (Ans. 4881/69). Utl. 12 I 70.
Anordning vid en förbindning med två
varandra under vinkel tillståndande ele-
ment. **Sonesson Plast AB.**

Kl. 37 e:15/06 Int CI E 04 g 15/06
nr 319 283 (Ans. 8677/68). Utl. 12 I 70.
Kanalgömsföring. **AB Bahco.**

Kl. 37 f:11/14 Int CI E 04 b 11/60
nr 319 284 (Ans. 2229/68). Utl. 12 I 70.
Monterbar stolpe, pelare för t.ex. av-
spärrningsräcke eller möbler såsom stolar,
bord o.d. **S I N Häll.**

Kl. 37 f:15/38 Int CI E 04 h 11/40
nr 319 286 (Ans. 7188/68). Utl. 12 I 70.
Anordning för vertikaljustering av en i
ett hål i ett betongfundament styrd stolpe
för vägbelysning o.d. **G M Anders-**
son.

Kl. 37 g²:7/08 Int CI E 06 c 7/08
nr 319 287 (Ans. 5403/69). Utl. 12 I 70.
Monteringsbar trappa, steg eller lik-
nande anordning. **L A W Norlander.**

Kl. 39 a²:1/00 Int CI B 29 c 1/00
nr 319 288 (Ans. 17 610/67). Utl. 12 I 70.
Förfarande och anordning för höjning
eller sänkning av temperaturen hos en
formdel. **Olin Mathieson Chemical Cor-**
poration.

Kl. 39 a²:19/02 Int CI B 29 c 27/02
nr 319 289 (Ans. 15 418/67). Utl. 12 I 70.
Anordning för svetsning av plast med
hjälp av ett pulverförmigt tillsatsmate-
rial. **Farbwerke Hoechst AG vormals**
Meister Lucius & Brüning.

Kl. 39 a³:23/04 Int CI B 29 d 23/04
nr 319 290 (Ans. 8826/65). Utl. 12 I 70.
Förfarande och anordning för sprutning
av hålprofilerade plastföremål där mole-
kylkedjorna är lokaliserade tvärs mot
sprutriktningen. **E Gabrielli.**

Kl. 39 a³:27/00 Int CI B 29 d 27/00
nr 319 291 (Ans. 10 664/67). Utl. 12 I 70.
Värmeisolerande elastiskt och stötup-
pande material av porös karbamid-
plast. **Incentive AB.**

Kl. 39 a⁴:1/02 Int CI B 29 f 1/03
nr 319 292 (Ans. 13 088/64). Utl. 12 I 70.
Anordning för öppnande och stängande
av injektionskanalen vid en formsprut-
ningsmaskin. Tillägg t. 303 862. **Husky**
Manufacturing & Tool Works Ltd.

Kl. 39 a⁴:1/06 Int CI B 29 f 1/06
nr 319 293 (Ans. 2617/63). Utl. 12 I 70.
Formsprutningsenhet vid en formsprut-
maskin för framställning av formdelar
av plast. **Ankerwerk Nürnberg GmbH.**

Kl. 39 a⁴:5/00 Int CI B 29 j 5/00
nr 319 294 (Ans. 13 538/65). Utl. 12 I 70.
Sätt att framställa en ytbelagd board,
exv. en spån- eller fiberplatta, genom
applicering av en polyuretanbelägg-
ningsblandning på boarden. **Allied Chem-**
ical Corporation.

Kl. 39 a⁴:5/04 Int CI B 29 j 5/04
nr 319 295 (Ans. 3450/66). Utl. 12 I 70.
Förfarande och anordning för framställ-
ning av träspånkivor av en spånkropp
som består av träspån och i värme
hårdnande bindemedel eller limämnen.
Tillägg t. 223 392. **E Schnitzler.**

Kl. 39 b¹:29/00 Int CI C 08 b 29/00
nr 319 297 (Ans. 10 228/64). Utl. 12 I 70.
Förfarande för förbättring av en vatten-
löslig substans, som utgör en cellulosa-
ester eller polyvinylalkohol, till en
klumpfri i vatten upplösbar produkt.
Kluffri AG.

Kl. 39 b⁴:1/56 Int CI C 08 f 1/56
nr 319 298 (Ans. 1950/63). Utl. 12 I 70.
Sätt att polymerisera propen. **The Fire-**
stone Tire & Rubber Company.

Kl. 39 b⁴:27/02 Int CI C 08 f 27/02
nr 319 299 (Ans. 13 051/64). Utl. 12 I 70.
Förfarande för framställning av en vär-
mestabil hydroxylhaltig polymer av ett
sammopolymerisat av vinylklorid och vi-
nylnacetat. **The B.F. Goodrich Company.**

Kl. 39 b⁴:33/08 Int CI C 08 f 33/08
nr 319 300 (Ans. 5241/66). Utl. 12 I 70.
Termoplastiska formmassor (pressmas-
sor). **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 39 b⁵:20/02 Int CI C 08 g 20/02
nr 319 302 (Ans. 2574/63). Utl. 12 I 70.
Förfarande för framställning av polyami-
der genom polykondensering av diperi-
dyler med dikarbonylsyraklorider.
Monsanto Chemical Company.

Kl. 39 b⁵:22/04 Int CI C 08 g 22/04
nr 319 303 (Ans. 3291/66). Utl. 12 I 70.
Förfarande för framställning av poly-
uretan-skumplaster. **Henkel & Cie,**
GmbH.

Kl. 39 b⁵:22/34 Int CI C 08 g 22/34
nr 319 304 (Ans. 5088/66). Utl. 12 I 70.
Sätt vid framställning av skumplaster,
innehållande uretangerupper. **Farben-**
fabriken Bayer AG.

Kl. 39 b⁵:41/02 Int CI C 08 g 41/02
nr 319 305 (Ans. 5446/66). Utl. 12 I 70.
Glasfiberförstärka alster av polyamid
samt sätt att framställa sådana alster.
Farbenfabriken Bayer AG.

Kl. 39 b⁵:43/00 Int CI C 08 g 43/00
nr 319 306 (Ans. 7860/64). Utl. 12 I 70.
Vid rumstemperatur vulkbar polyeter-
blandning. **Dow Corning Corporation.**

Kl. 40 a:33/00 Int CI C 22 b 33/00
nr 319 307 (Ans. 15 469/67). Utl. 12 I 70.
Förfarande och anordning för kontinu-
erlig framställning av kristallin metallisk
arsenik. **Boliden AB.**

Kl. 40 b:15/00 Int CI C 22 c 15/00
nr 319 309 (Ans. 7102/67). Utl. 12 I 70.
Zirkoniumlegering och förfarande för
ders behandling. **Atomic Energy of Canada Ltd.**

Kl. 40 b:39/00 Int CI C 22 c 39/00
nr 319 310 (Ans. 11 301/67). Utl. 12 I 70.
Tunplåt av stål för emaljerad jämte
emaljerade produkter tillverkade av plåten.
Société Anonyme Métallurgique d'Espérance-Longdoz.

Kl. 40 d:1/04 Int CI C 22 f 1/04
nr 319 312 (Ans. 8717/65). Utl. 12 I 70.
Sätt vid framställning av en aluminium-
legeringsfolie. **Reynolds Metals Company.**

Kl. 40 c:7/00 Int CI C 22 d 7/00
nr 319 313 (Ans. 15 852/66). Utl. 12 I 70.
Förfäringssätt för elektrisk slaggom-
smältning av metall och anläggning för
genomförande av sättet. **Institut Elektro-
svark i Ussri E.O. Patona Akademii
Nauk Ussri.**

Kl. 42 b:8/01 Int CI G 01 b 19/36
nr 319 314 (Ans. 4963/66). Utl. 12 I 70.
Fotolelektrisk dynamisk interpolerande
längdmättnings- och lägesinställningsan-
ordning. **VEB Feinmess Dresden.**

Kl. 42 c:42 Int CI G 01 v 1/18
nr 319 315 (Ans. 5530/66). Instrument för
mätning av vibrationer. **Nitro Nobel AB.**

Kl. 42 d:2/20 Int CI G 01 d 5/48
nr 319 316 (Ans. 17 218/66). Utl. 12 I 70.
Hjälparapparat vid analys av spektral-
plåtar. **Commissariat à l'Energie Atomique.**

Kl. 42 e:22/01 Int CI G 01 f 1/02
nr 319 317 (Ans. 12 789/63). Utl. 12 I 70.
Vätskemätare med ett summeringsdrev.
Bopp & Reuther GmbH.

Kl. 42 e:36 Int CI G 01 f 23/04
nr 319 318 (Ans. 14 679/66). Utl. 12 I 70.
Mätapparat för kontroll av fyllningshöj-
den och sammansättningen av i en
behållare, spec. en bränsletank be-
fintlig vätska. **G Steinbach.**

Kl. 42 f:32/01 Int CI G 01 g 23/42
nr 319 319 (Ans. 12 291/64). Utl. 12 I 70.
Automatisk, elektrisk prisberäkningsväg.
The Hobart Manufacturing Company.

Kl. 42 g:25/02 Int CI G 11 b 25/06
nr 319 320 (Ans. 11 282/67). Utl. 12 I 70.
Fonografapparat. **Bolt Beranek and New-
man Inc.**

Kl. 42 h:10/09 Int CI G 02 b 7/08
nr 319 321 (Ans. 9863/65). Utl. 12 I 70.
System för att möjliggöra för en flyg-
planpilot att i normalt observationsläge
samtidigt betrakta omgivningen utanför
flygplanet och ett inom flygplanet an-
bringat instrument. **United Aircraft Cor-
poration.**

Kl. 42 i:8/90 Int CI G 01 k 7/04
nr 319 323 (Ans. 12 765/63). Utl. 12 I 70.
Fasförändringsdetektoranordning för en-
gångsanvändning för bestämning av ett
smält materials avkylningsdiagram.
Leeds and Northrup Company.

Kl. 42 l:3/09 Int CI G 01 n 27/62
nr 319 324 (Ans. 13 128/63). Utl. 12 I 70.
Förfarande och anordning för avskiljning
resp. för separat påvisning av joner
med olika specifik elektrisk laddning.
Siemens-Schuckertwerke AG.

Kl. 42 l:3/54 Int CI G 01 n 33/16
nr 319 325 (Ans. 17 200/66). Utl. 12 I 70.
Diagnostiskt medel för påvisande av
kopplingsbara komponenter i kroppsvätskor.
Boehringer Mannheim GmbH.

Kl. 42 l:6/01 Int CI B 04 b 5/00
nr 319 326 (Ans. 85/64). Utl. 12 I 70.
Sätt att separera en vätskeblandning
eller vätskesuspension. **H P O Unger.**

Kl. 42 m:11/04 Int CI G 06 c 11/04
nr 319 328 (Ans. 2762/67). Utl. 12 I 70.
Tryckverk för räknemaskiner. **Olympia
Werge AG.**

Kl. 42 m:15/02 Int CI G 06 k 15/02
nr 319 329 (Ans. 12 200/64). Utl. 12 I 70.
Solenoiddrivkrets med en kondensator.
English Electric Computers Ltd.

Kl. 42 m:17/00 Int CI G 06 k 17/00
nr 319 330 (Ans. 12 444/67). Utl. 12 I 70.
Förfarande vid bokförings- resp. data-
behandlingsmaskiner för indragning och
utkastning av kontokort samt anordning
för genomförande av förfarandet. **Kienzle
Apparate GmbH.**

Kl. 42 r:7/02 Int CI G 05 g 7/02
nr 319 331 (Ans. 5328/66). Utl. 12 I 70.
Manöveranordning för en kärna i en
fram- och återgående rörelse avsedd
regleringskabel. **North American Rock-
well Corporation.**

Kl. 43 b:23 Int CI G 07 f 11/34
nr 319 332 (Ans. 7242/67). Utl. 12 I 70.
Varuautomat. **Westinghouse Electric
Corporation.**

Kl. 45 a:3/46 Int CI A 01 b 3/46
nr 319 333 (Ans. 8201/67). Utl. 12 I 70.
Delburen plog med sidoinställbara kom-
ponenter. **AB Överums Bruk.**

Kl. 45 a:61/04 Int CI A 01 b 61/04
nr 319 334 (Ans. 14 381/64). Anordning
för plogutlösning. **International Har-
vester Company.**

Kl. 45 b:7/02 Int CI A 01 c 7/02
nr 319 335 (Ans. 3043/66). Utl. 12 I 70.
Mätkärl för intermittent utmatning av
granulära produkter. **Fisons Pest Con-
trol Ltd.**

Kl. 45 c:55/18 Int CI A 01 d 55/18
nr 319 336 (Ans. 10 837/67). Utl. 12 I 70.
Knivblad av uretanelastomer material
för gräsklippare. **Dayco Corporation.**

Kl. 45 h:1/00 Int CI A 01 k 1/00
nr 319 338 (Ans. 2886/66). Utl. 12 I 70.
Gödseltransportör. **Maschinenfabrik
Lythall KG.**

Kl. 45 h:87/06 Int CI A 01 k 87/06
nr 319 339 (Ans. 17 703/67). Utl. 12 I 70.
Anordning vid rullfästen för fiskespojn.
Ahu AB.

Kl. 45 i:7/02 Int CI A 01 l 7/02
nr 319 340 (Ans. 1250/69). Utl. 12 I 70.
Sviktsula. **B.W. Travsport AB.**

Kl. 45 l:9/22 Int CI A 01 n 9/22
nr 319 342 (Ans. 1326/66). Utl. 12 I 70.
Medel för bekämpning av bakterier och
svampar, vilket som verksam komponent
innehåller vissa angivna bensoxazolonyl-
nylkarbamider tillsammans med fasta el-
ler flytande bärar- eller tillsatsmaterial.
Ciba SA.

Kl. 46 b:2:16 Int CI F 02 d 1/08
nr 319 343 (Ans. 14 920/65). Utl. 12 I 70.
Anordning för kypensering av bräns-
letillförseln med hänsyn till bränslets
temperatur. **International Harvester
Company.**

Kl. 46 c:4 Int CI F 01 p 3/14
nr 319 344 (Ans. 9778/65). Utl. 12 I 70.
Anordning för individuell kylning av en
ventil. **Société d'Etudes de Machines
Thermiques S.E.M.T.**

Kl. 47 a:2:1/02 Int CI F 16 m 1/02
nr 319 345 (Ans. 11 690/65). Utl. 12 I 70.
Gjutet motorstativ för flercylindriga
förbränningsmotorer. **C.A.V. Ltd.**

Kl. 47 f:5/00 Int CI F 16 l 5/00
nr 319 346 (Ans. 3594/69). Utl. 12 I 70.
Anordning för anslutning av en ventila-
tionskanal eller liknande kanal till en
genomföringsöppning i ett byggnadssele-
ment. **AB Bahco Ventilation.**

Kl. 47 f:15/10 Int CI F 16 j 15/10
nr 319 347 (Ans. 13 927/66). Utl. 12 I 70.
Sammansatt O-ring samt sätt för fram-
ställning av densamma. **A.W. Chester-
ton Company.**

Kl. 47 f:15/10 Int CI F 16 j 15/10
nr 319 348 (Ans. 8161/67). Utl. 12 I 70.
Kolvätning. **C E J Nyberg.**

Kl. 47 f:15/34 Int CI F 16 l 15/34
nr 319 349 (Ans. 16 317/67). Utl. 12 I 70.
Anordning vid roterande fogar med reg-
lerat läckage. **Stablissemments Pompes
Guinard SA.**

Kl. 47 g:1:5/20 Int CI F 16 k 5/20
nr 319 350 (Ans. 11 845/65). Utl. 12 I 70.
Tättningsanordning för kulventil. **B.C.
Richards & Co. Pty Ltd.**

Kl. 47 g:1:31/00 Int CI F 16 k 31/00
nr 319 351 (Ans. 9784/67). Utl. 12 I 70.
Radiatorventil, alternativt hand- eller
termostatmanövrerad. **Aga-Plåtförädling
AB.**

Kl. 47 h:1/00 Int CI F 16 h 1/00
nr 319 352 (Ans. 901/69). Utl. 12 I 70.
Kraftdriven gångjärnstapp. **USM Cor-
poration.**

Kl. 47 h:1:26 Int CI F 16 h 1/26
nr 319 353 (Ans. 8660/69). Utl. 12 I 70.
Kraftöverföringsanordning. **Sanko Sei-
sakusho Co., Ltd.**

Kl. 47 k:3/04 Int CI B 65 h 77/00
nr 319 354 (Ans. 15 833/66). Utl. 12 I 70.
Förfarande och apparat för behandling
av en bana av böjligt material. **Canadi-
an General Electric Co. Ltd.**

Kl. 47 k:5/16 Int CI B 65 h 51/00
nr 319 355 (Ans. 11 022/66). Utl. 12 I 70.
Maskin för lindning av tråd med stor
hastighet och hög känslighet vid bear-
betning av tunna trådar av olika dimen-
sioner. **S A Platt.**

Kl. 48 b:1/02 Int CI C 23 c 1/02
nr 319 356 (Ans. 2810/66). Utl. 12 I 70.
Sätt att framkalla förminkat rosmönster
vid beläggning genom neddoppning i
smält zink. **Armco Steel Corporation.**

Kl. 48 b:17/00 Int CI C 23 c 17/00
nr 319 357 (Ans. 16 914/66). Utl. 12 I 70.
Förfarande för framställning av supra-
ledande band. **Siemens AG.**

Kl. 48 a:9/02 Int CI C 23 b 9/02
nr 319 358 (Ans. 12 468/64). Utl. 12 I 70.
Förfarande för åstadkommande av en
hållbar, repningsbeständig yta på eloxe-
rerade föremål. **General Electric Com-
pany.**

Kl. 48 d:11/12 Int CI C 23 f 11/12
nr 319 359 (Ans. 9706/67). Utl. 12 I 70.
Sätt och blandning för korrosionsskydd
medelst hydrazinpreparat. **Farbenfabriken
Bayer AG.**

Kl. 49 h:9/10 Int CI B 23 k 9/10
nr 319 361 (Ans. 1642/69). Utl. 12 I 70.
Tillsatsapparat för s.k. TIG-svetsning
med konventionellt svetsaggregat för
bågsvetsning. **Kockums Mekaniska verk-
stads AB.**

Kl. 50 c:15/10 Int CI B 02 c 17/22
nr 319 363 (Ans. 14 323/63). Utl. 12 I 70.
För trumkvarn avsedd infodning. **Bolden
AB.**

Kl. 50 d:9 Int CI B 03 b 7/00
nr 319 364 (Ans. 78/68). Utl. 12 I 70.
Förfäringssätt och anordning vid siktn-
ing av finkornigt, naturfuktigt material.
Sand- och grus AB Jehander.

Kl. 53 c:3/01 Int CI A 23 c 3/04
nr 319 365 (Ans. 912/64). Utl. 12 I 70.
Sätt att frystorka livsmedel. **Vickers-
Armstrongs (Engineers) Ltd.**

Kl. 53 c:3/03 Int CI A 23 l 3/00
nr 319 368 (Ans. 8850/64). Utl. 12 I 70.
Bäranordning för katalysator för att
bringe syrgas från hermetiska förpack-
ningar. **Catalytic Gas Pack Ltd.**

Kl. 53 g:4/04 Int CI A 23 k 1/16
nr 319 369 (Ans. 14 542/64). Utl. 12 I 70.
Fodermedel, som ger ökad tillväxt hos
djuren och sätt att framställa detsamma.
F. Hoffman-La Roche & Co. AG.

Kl. 53 g:4/04 Int CI A 23 k 1/16
nr 319 370 (Ans. 10 868/65). Utl. 12 I 70.
Användning av glyceroletrar som till-
växtförmånande beståndsdel i fiskfoder.
Astra Nutrition AB.

Kl. 53 h:1/01 Int CI A 23 d 5/00
nr 319 371 (Ans. 10 103/65). Utl. 12 I 70.
Sätt att framställa en åtlig vatten-i-olja-
emulsion. **W.R. Grace & Co.**

Kl. 54 b:3/25 Int CI B 31 b 39/26
nr 319 372 (Ans. 10 220/65). Utl. 12 I 70.
Forningsapparat för flerväggigt rör.
Olinkraft, Inc.

Kl. 54 b:4/30 Int CI B 65 d 33/14
nr 319 373 (Ans. 993/68). Utl. 12 I 70.
Med bärare eller hängare försedd plast-
påse. **H S Suominen.**

Kl. 54 e:1 Int CI D 21 j 1/12
nr 319 374 (Ans. 1316/63). Utl. 12 I 70.
Sätt och anordning vid drift av kam-
mare för värmebehandling av fiberpro-
dukter, särskilt träfiberskivor, i en at-
mosfär som väsentligen består av över-
hettad ånga. **S A Lundgren.**

Kl. 55 d:8/01 Int CI D 21 f 11/00
nr 319 375 (Ans. 15 422/64). Utl. 12 I 70.
Sätt och anordning för att framställa
fiberskikt i en pappersmaskin. **Feld-
mühle AG.**

Kl. 55 f:16 Int CI D 21 h 5/00
nr 319 378 (Ans. 10 217/67). Utl. 12 I 70.
Sätt att öka friktionen hos för embal-
lage avsett papper, särskilt säckpapper.
Skogsägarnas Industri AB.

Kl. 57 a:1/05 Int CI G 03 b 3/02
nr 319 379 (Ans. 9517/68). Utl. 12 I 70.
Fotografisk kamera. **Rollei-Werke Fran-
ke & Heidecke.**

Kl. 57 b:5/24 Int CI G 03 c 5/24
nr 319 380 (Ans. 9672/63). Utl. 12 I 70.
Förfarande för framställning av en me-
tallbild bestående av koppar eller nickel
och/eller kobolt. **NV Phillips' Gloei-
lampenfabrieken.**

Kl. 57 b:1/72 Int CI G 03 c 1/72
nr 319 381 (Ans. 8992/65). Utl. 12 I 70.
Ljus känsligt kopieringsmaterial. **Kalle
AG.**

Kl. 57 e:15/06 Int CI G 03 g 15/06
nr 319 382 (Ans. 1841/68). Utl. 12 I 70.
Elektrofotografisk framkallningsanord-
ning. **Rank Xerox Ltd.**

Kl. 58 a:8 Int CI B 30 b 15/08
nr 319 383 (Ans. 13 356/68). Utl. 12 I 70.
Installationsanordning för vid exv. hyd-
rauliska pressar anordnade höj-
och sänkbara arbetsbord. **Domkraft AB Nike.**

Kl. 58 b:14 Int CI B 30 b 9/32
nr 319 384 (Ans. 7099/68). Utl. 12 I 70.
Vagn för pressning av bilskrot. **Keller
& Knappich GmbH.**

Kl. 59 a:10 Int CI F 04 b 3/08
nr 319 385 (Ans. 2504/65). Utl. 12 I 70.
Tryckmedumdriven dubbelkolvypump med
ett pumphus mittemot varandra beläg-
na pumpkamrar. **P Hammelmann.**

Kl. 59 b:4 Int CI F 04 d 13/08
nr 319 386 (Ans. 995/67). Utl. 12 I 70.
Pumpnanordning för nedsänkning i ett
från ett tak på en behållare till dennas
botten sig sträckande hölje. **The J.C.
Carter Company.**

Kl. 60 a:15/18 Int CI F 16 b 15/18
nr 319 387 (Ans. 14 178/66). Utl. 12 I 70.
Hydrauliskt manöverdon. **Allmänna
Svenska Elektriska AB.**

Kl. 61 a:29/07 Int CI A 62 b 13/00
nr 319 388 (Ans. 4390/66). Utl. 12 I 70.
Snabbverkande tillslutningsanordning.
Luwa AG.

Kl. 62 c:23/02 Int CI B 64 d 25/06
nr 319 389 (Ans. 3220/68). Utl. 12 I 70.
Upprullningsmekanism. **J Martin.**

Kl. 63 c:46 Int CI A 47 c 31/04
nr 319 391 (Ans. 17 289/66). Utl. 12 I 70.
Sits eller säte särskilt för fordon med
en i huvudsak stel, nedåtriktad yttre
fläns. **Bostrom Mfg Co. Ltd.**

Kl. 63 c:64 Int CI H 01 h 1/38
nr 319 392 (Ans. 12 910/67). Utl. 12 I 70.
Anordning för belysning till ett vägrat-
fikforдон. **A E L Ohlsson.**

Kl. 63 c:82 Int CI B 60 s 1/08
nr 319 393 (Ans. 15 805/65). Utl. 12 I 70.
Elektrisk krets med elmotor för drift av
vindretortarkare. **Régie Nationale des
Usines Renault.**

Kl. 63 e:19/02 Int CI B 60 c 11/16
nr 319 394 (Ans. 17 822/67). Utl. 12 I 70.
Verktyg för montering av däcksdubbar.
L A Holder.

Kl. 64 a:73 Int CI B 65 d 41/32
nr 319 395 (Ans. 3145/67). Utl. 12 I 70.
Kapsyltillslutningssäkring vid kapsyl
av plastmaterial. **Captocap Ltd.**

Kl. 65 a:11 Int CI B 63 b 1/28
nr 319 396 (Ans. 7519/63). Utl. 12 I 70.
Automatisk regleringsanordning för en
bärplanburen farkost. **United Aircraft
Corporation.**

Kl. 65 a:2:1 Int CI B 63 b 21/18
nr 319 397 (Ans. 3584/69). Utl. 12 I 70.
Stoppanordning för ankarkättingar. **B A
Bugaeenko och G I Vladinet.**

Kl. 65 a:24 Int CI B 63 h 9/10
nr 319 398 (Ans. 9891/68). Utl. 12 I 70.
Mekanisk för överföring av en oscille-
rande rörelse till en intermittent rota-
tionsrörelse med två utväxlingsmöjlig-
heter, företrädesvis en skotvinsch. **N G
A Nilsson.**

Kl. 65 a:2:66 Int CI B 63 b 39/12
nr 319 399 (Ans. 9141/62). Utl. 12 I 70.
Apparat för bestämmande av vikten av
en i ett fartyg intagen last. **T Isobe
och Y Yamane.**

Kl. 65 f:9 Int CI B 63 h 23/08
nr 319 400 (Ans. 5114/66). Utl. 12 I 70.
För fram- och backdrift avsedd kop-
plingsapparat. **R A Thomas och D P
Graham.**

Kl. 65 f:7 Int CI B 63 h 25/42
nr 319 401 (Ans. 6384/59). Utl. 12 I 70.
Framdrivningsanordning för båt. **AB
Volvo-Penta.**

Kl. 67 a:26 Int CI B 24 b 53/08
nr 319 402 (Ans. 4062/65). Utl. 12 I 70.
Anordning för skärpning av en slipski-
va. **Landis Tool Company.**

Kl. 72 d:18/01 Int CI F 42 b 13/24
nr 319 403 (Ans. 9964/67). Utl. 12 I 70.
Vingstabiliserad granat. **OY Tampella
AB.**

Kl. 72 g:7/03 Int CI F 41 h 11/00
nr 319 404 (Ans. 17 366/67). Utl. 12 I 70.
Anordning för att undvika plastisk de-
formation (stukning) av fjädrar i meka-
niska fjädersystem. **S G A Bergman
och B Ståfors.**

Kl. 72 h:4/01 Int CI F 41 d 5/10
nr 319 405 (Ans. 13 438/65). Utl. 12 I 70.
Automatiskt eldvapen. **Oerlikon-Bührle
Holding AG.**

Kl. 73:5/01 Int CI D 07 b 1/04
nr 319 406 (Ans. 2298/67). Utl. 12 I 70.
Tvinnade monofilamentprodukter samt
förfarande för deras framställning. **Delta
Rope & Twine Ltd.**

Kl. 74 c:12/20 Int CI G 06 f 3/14
nr 319 407 (Ans. 9844/61). Utl. 12 I 70.
Anordning för samtidig inställning steg
för steg av ett antal rörliga element.
NV Hollandse Signaalapparaten.

Kl. 75 c:5/06 Int CI B 44 d 1/24
nr 319 409 (Ans. 11 525/63). Utl. 12 I 70.
Sätt att behandla ytan av ett livsme-
delshölje av cellulosa material med en
organosiloxan. **Union Carbide Corpora-
tion.**

Kl. 75 c:6 Int CI B 44 d 1/10
nr 319 410 (Ans. 824/63). Utl. 12 I 70.
Förfarande för applicering av en tunn
plastbeläggning på insidan av arbetsce-
mentrör. **Johns-Manville Corporation.**

Kl. 77 f:33/04 Int Cl A 63 h 33/04
nr 319 411 (Ans. 1444/66). Utl. 12 I 70.
Av elastiskt material bestående för-
donsdjulring för sammansättning av lek-
saksmodeller. **A Fischer.**

Kl. 79 b:13/01 Int Cl A 24 c 5/356
nr 319 412 (Ans. 14 077/67). Utl. 12 I 70.
Utmattingsanordning vid behållare för
stavformiga, parallellt liggande föremål.
Areno AB.

Kl. 80 b:18/02 Int Cl C 04 b 21/00
nr 319 413 (Ans. 11 490/67). Utl. 12 I 70.
Förfarande för framställning av expan-
derande material. **Vysshee voenne in-
zhenerno-teknicheskoe krasnoznameno-
ue uchilische.**

Kl. 81 a:6/01 Int Cl B 65 b 31/04
nr 319 414 (Ans. 10 841/64). Utl. 12 I 70.
Sätt att förpacka varor. **Hayssen Manu-
facturing Company.**

Kl. 81 c:12 Int Cl B 65 d 47/36
nr 319 415 (Ans. 12 406/63). Utl. 12 I 70.
Behållare. **Ex-Cell-O Corporation.**

Kl. 81 c:13 Int Cl B 65 d:5/46
nr 319 416 (Ans. 3279/68). Utl. 12 I 70.
Anordning vid förpackningslådor av
wellpapp eller liknande material. **Isac-
sons Wellemballage AB.**

Kl. 81 c:14 Int Cl B 65 d 5/26
nr 319 417 (Ans. 16 393/65). Utl. 12 I 70.
Ämne till kartongask med trubbiga
hörn. **Sprinter-Pack AB.**

Kl. 81 c:14 Int Cl B 65 d 5/50
nr 319 418 (Ans. 13 947/66). Utl. 12 I 70.
Trågkonstruktion med inre mellanvägg.
AB Akerlund & Rausing.

Kl. 81 c:15 Int Cl B 65 d 35/38
nr 319 419 (Ans. 15 511/64). Utl. 12 I 70.
Anordning vid tuber. **AB Akerlund &
Rausing.**

Kl. 81 c:15 Int Cl B 65 d 35/38
nr 319 420 (Ans. 12 816/66). Utl. 12 I 70.
Dubbelväggig tub sammansatt av en
innetub och en yttertub. **AB Akerlund
& Rausing.**

Kl. 81 c:25 Int Cl B 65 d 85/42
nr 319 421 (Ans. 13 415/67). Utl. 12 I 70.
Förpackningsanordning för cylindriska
föremål. **Société Parisienne d'Expansion
Chimique S.P.E.C.I.A.**

Kl. 81 c:27 Int Cl B 65 d 83/08
nr 319 422 (Ans. 1825/65). Utl. 12 I 70.
Emballage för förpackning av tunna
platta föremål. **A I Nilsson.**

Kl. 81 l:1 Int Cl B 65 f 3/02
nr 319 423 (Ans. 5709/67). Utl. 12 I 70.
Anordning vid fordon för uppsamling av
avfall. **Eagle Engineering Co. Ltd.**

Kl. 81 d:3 Int Cl B 65 f 1/06
nr 319 424 (Ans. 13 486/67). Utl. 12 I 70.
Arbetsunderlag, särskilt för hushålls-
ändamål. **Bremshy & Co.**

Kl. 81 e:59 Int Cl B 65 g 25/10
nr 319 338 (Ans. 2886/66). Utl. 12 I 70.
Se ovan under kl. 45 m:1/00

Kl. 81 e:82/02 Int Cl B 65 g 47/24
nr 319 425 (Ans. 14 449/66). Utl. 12 I 70.
Apparat och förfarande för inriktning
och matning av i radiellt led osymmet-
riska föremål. **Amerikan Flange & Ma-
nufacturing Co. Inc.**

Kl. 81 e:105 Int Cl B 65 g 63/02
nr 319 426 (Ans. 10 878/67). Utl. 12 I 70.
Transportanordning med en intermittent
transporterande godsbärare. **AB Nord-
ströms Linbanor.**

Kl. 81 e:107 Int Cl B 66 f 9/20
nr 319 427 (Ans. 13 924/68). Utl. 12 I 70.
Anordning för stabilisering av truckar.
K Jacobsson.

Kl. 81 e:120 Int Cl B 65 j 1/06
nr 319 428 (Ans. 11 130/67). Utl. 12 I 70.
Hjulförsedd behållare, som kan lyftas
och tippas medelst en gaffeltruck. **S E
Marcusson.**

Kl. 81 e:120 Int Cl B 65 d 19/12
nr 319 429 (Ans. 3058/69). Utl. 12 I 70.
Transportbehållare s.k. pallbox. **J L V
Håkansson.**

Kl. 81 e:129 Int Cl B 65 g 57/04
nr 319 430 (Ans. 16 278/67). Utl. 12 I 70.
För olika plåtstorlekar avsedd anlägg-
ning för selektiv förflyttning och stap-
ling av i oavbruten följd tillförda plå-
tar. **I Ungerer.**

Kl. 82 a:30/30 Int Cl F 56 b 4/02
nr 319 431 (Ans. 15 517/66). Utl. 12 I 70.
Förfarande för torkning av virke. **AB
Svenska Fläktfabriken.**

Kl. 82 b:5 Int Cl B 04 b 1/10
nr 319 432 (Ans. 4523/66). Utl. 12 I 70.
Centrifug för att kontinuerligt avlägsna
olja eller andra vätskor från metall-
spån. **C R Steimel.**

Kl. 83 b:1/03 Int Cl G 04 c 3/00
nr 319 433 (Ans. 12 281/66). Utl. 12 I 70.
Elektriskt ur. **Centre Electronique Hor-
loger SA.**

Kl. 84 c:5/76 Int Cl E 02 d 5/76
nr 319 434 (Ans. 10 308/67). Utl. 12 I 70.
Sätt att utföra förankringsdon i mar-
ken jämte utrustning för utförande av
sättet. **Atlas Copco AB.**

Kl. 87 a:18 Int Cl B 25 c:1/14
nr 319 435 (Ans. 12 337/67). Utl. 12 I 70.
Bultpistol. **Hilti AG.**

Kl. 87 a:22 Int Cl B 25 b 27/00
nr 319 436 (Ans. 1761/69). Utl. 12 I 70.
Verktyg för montering av packningar.
Domkraft AB Nike.

Kl. 87 b:3/02 Int Cl B 25 d 11/04
nr 319 437 (Ans. 650/69). Utl. 12 I 70.
Växlingsanordning för elektro-pneuma-
tiska borrhämmare. **Hilti AG.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos
patentverket till ett pris av 5: — kr per
ex. Vid rekvisition måste patentets res-
gisternummer tydligt anges.

Stockholm den 23 april 1970.

Patent- och registreringsverket.

Ansökningar om återupprättande av patent

Enligt 51 § andra stycket patentlagen
kungöres härmed att behörigen gjorda
ansökningar om återupprättande av pa-
tenten 200 011 och 308 823 inkommit till
patent- och registreringsverket den 13
april 1970.

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENT- ANSÖKNINGAR SOM SLUTBEHAND- LATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT

Klass	Nummer
3 b	14 006/67
5 a	232/67
5 b:5/06	12 720/68
5 b:11/00	3244/67
6 b	10 253/67
8 1:4	8602/68
12 d:13	4858/66
12 o:25	48/66
12 p:1/01	11 537/67
12 p:4/01	14 259/66
12 p:4/05	13 579/66
12 p:6	3145/66
12 p:9	3548/68
12 p:10/10	11 718/65
13 e	34 493/68
15 a	7710/66
15 k	1943/66
17 a	16 070/66
17 f:5/02	595/64
19 c:11/22	14 471/65
19 c:23/14	3871/67
20 a:16	846/65
20 h:4	6174/66
21 a:1:35/20	385/66
21 a:2:20/01	6071/66
21 a:3	16 819/68
21 a:4:48/16	8696/62
21 a:75	14 455/68
21 b	12 438/68
21 c	7680/64
21 c	2222/66
21 c	2223/66
21 c	13 032/67
21 c	4165/68
21 c:2/34	12 536/67
21 c:2/34	14 795/67
21 c:17	7991/67
21 c:22	10 525/66
21 c:22	15 892/66
21 c:27/01	12 624/67
21 c:70	12 998/67
21 d:20	772/64
21 d:2	5435/66
21 e:31/24	8322/66
21 f	15 520/64
21 g:4/01	12 253/67
21 g:4/01	12 254/67
21 g:4/01	12 255/67
21 g	13 969/67
21 g:13/17	4486/62
21 g:13/17	10 494/62
21 g:14/27	7173/66
21 h:4/03	6159/67
21 h:30	11 155/67
22 g	13 238/67
22 g:2/01	2577/63
22 g:7/01	6033/64
22 i	13 773/63
23 c	13 001/66
25 a:17/05	8911/65
27 c	7050/65
27 c:3/01	14 676/67
29 a:6/10	12 323/64
30 a:19	132/67
30 g	11 809/66
30 h	9686/62
30 h:2/04	8861/68

Klass	Nummer
30 h:2/36	1621/65
34 e	11 037/64
34 c	14 633/67
34 c	15 051/67
34 c	4407/68
34 c	11 185/68
34 g:1/01	1728/66
34 g:3/01	15 874/66
34 i:3/02	11 215/66
34 i:7/08	13 955/66
35 b	1671/68
37 a	17 139/67
37 a:3/20	7020/67
37 b:1/74	16 107/65
37 e	11 111/68
38 c:2/01	5700/68
38 i:1	12 639/67
39 a:15/00	2752/67
39 a:23/04	13 462/65
39 a:23/12	14 218/68
39 a:1/00	11 967/66
39 b	5583/67
39 c	6843/64
39 c	9783/64
39 c:10	12 780/67
42 b	10 202/68
42 e	15 823/64
42 e	10 439/68
42 g:18	12 162/61
42 h	1805/67
42 l:9/51	492/66
42 m:9/06	4835/62
42 n:11/50	2065/66
45 a	9646/66
45 a	11 643/66
45 a	17 385/67
45 b	13 636/67
45 f	13 580/68
45 h:85/00	1592/67
45 h:87/04	146/67
46 d	13 480/67
47 d	5697/66
47 d	15 074/67
47 f	9481/66
47 f	10 145/67
47 f	13 189/66
50 c	3518/66
52 a	1274/67
53 i:4	4364/64
54 d	7462/67
54 h	11 322/66
54 g	8270/66
54 g	12 605/66
55 f:16	5105/67
57 b	6111/64
57 c	15 473/65
57 c:10/01	6628/63
59 a	7031/63
59 a	11 821/65
63 c	7560/67
63 c	15 514/67
63 c:34/01	9602/64
63 c	202/67
63 c	96/68
63 c	1399/68
63 c:45	4001/68
63 c	2344/62
63 c:63/10	3827/64
63 c:66/10	1884/64
63 c:70	15 253/67
63 k	16 890/67
65 a ¹	10 900/66
65 a ²	11 191/67
68 c	10 640/66
72 d:19/02	7349/65
73 :1/03	7579/66
75 c:5/04	12 674/67
77 b	3079/67
80 a:60	11 226/68
80 b:1/09	7269/67
80 b:9	10 007/67
81 a:2/01	12 106/64
81 a:7/01	7627/64
81 c	12 547/66
81 e	10 823/66
81 e:120	3268/67
85 c	3494/66
85 c	5356/66
85 e	8281/67
88 b	15 152/66
88 k:2	2686/67

Stockholm den 21 april 1970.

KUNGÖRELSER ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

PATENT- OCH REGISTRERINGS- VERKET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj
1884 angående patent och under för-
behåll av den i samma förordning 18 §
omförmålda klanderrätt har ämbets-
verket denna dag under nedan angiv-
na registernummer genom lagkraft-
ägande beslut meddelat patent & ne-
dennämnda uppfinningar, räknat från

den dag, som i varje särskilt fall är
angivet:

Kl. 18 b:5/52
nr 227 683 (Ans. 2966/63). Induktions-
degelugn vars degel är anordnad att
valfritt tippas krigen två skilda tipp-
ningsaxlar. **AG Brown, Boveri & Cie,**
Baden, Schweiz. Fr. 19 III 63. Prior.
beg. fr. 21 III 62 (Förbundsrepubliken
Tyskland DT, B 66 439).

Kl. 21 a:3:8
nr 227 684 (Ans. 4055/60). Anordning
för snabb inställning av kopplingsor-
gan för åstadkommande av förbindel-
ser, t.ex. samtalsförbindelser, i tele-
kommunikationsanläggningar. **I W
Grundin och H Freese,** Stockholm.
Fr. 17 IV 59.

Kl. 23 e:2
nr 227 685 (Ans. 12 383/60). Flytande
tvättmedel. **Colgate-Palmolive Compa-
ny,** New York, N. Y. USA. Fr. 21 XII
60. Prior. beg. fr. 22 XII 59 (USA,
861 192).

Kl. 42 r:19/18
nr 227 686 (Ans. 3300/58). Styrpulsge-
nerator för alstring av ett utstyrpuls-
tåg för styrning av rörelse av en verk-
tygsmaskins verktyg längs en koordin-
taxel. **General Electric Company,**
Schenectady, N. Y. USA. Fr. 3 IV 58.
Prior. beg. fr. 7 VIII 57 (USA, 676 888).

Kl. 81 a:13
nr 227 687 (Ans. 5191/66). Förfarande för
att nedsläppa stockar från t.ex. en sor-
teringstransportör till en på ett lägre
plan belägen uppsamlare och anord-
ning för utförande av förfarandet. **OY
Tähkä AB,** Kaskinen, Finland. Fr. 15
IV 66. Prior. beg. fr. 15 IV 65 (Fin-
land, 937).

Till patenten hörande beskrivningar
och ritningar hållas till salu hos pa-
tent- och registreringsverket samt
kunna även rekvideras genom bokhand-
larna i riket. Patentets nummer bör
alltid tydligt angivas.

Stockholm den 23 april 1970

Patent- och registreringsverket

Nedennämnda till ämbetsverket inkomna
patentansökningar har efter desamma
kungörande enligt patentförordning-
ningen slutbehandlats utan att leda till
patent:

Klass	Nummer	Kungjörd
5 b:17	7145/55	9/12 63
12 s	4852/61	8/4 63
15 d:25	13/60	23/8 65
17 a:4/02	499/59	7/1 64
17 a:12	7355/58	17/10 66
17 f:5/30	8096/65	18/9 67
17 g:1	371/59	23/12 63
18 b:5/42	6037/59	15/11 65
18 c:1/62	7752/62	5/4 65
18 c:9/24	8046/57	15/1 65
21 b:14/01	5441/63	17/5 65
21 d:2:45/02	6653/61	28/6 65
21 h:29/01	8265/61	6/9 65
21 h:30/02	425/57	18/2 63
24 a:9	11 185/59	11/11 63
24 a:23	9034/60	21/6 65
24 i:2	7619/62	25/9 67
25 a:17/01	12 490/61	1/11 65
30 k:4/01	7100/59	5/11 62
36 d:3/01	320/61	7/5 62
37 c:5/04	8018/64	28/11 66
38 h:1/02	1169/61	17/8 64
39 a:17/00	3089/56	23/12 63
39 c:16	8777/57	14/12 64
40 b:29/00	1642/59	24/4 62
42 m:3:3/04	7471/62	27/12 67
44 b:49	4252/59	31/3 64
46 a:7	8979/59	11/12 61
48 d:1:7/08	5750/56	16/3 64
48 d:2:1:08	4024/65	28/11 66
49 i:12	4991/61	11/11 63
63 c:3/01	1730/59	2/9 63
63 e:9/02	11 560/62	4/11 63
63 e:19/02	3889/65	30/1 67
64 b	10 188/58	8/1 62
65 a:2:26	4475/61	27/12 66
65 b:1	171/60	2/7 62
72 i:3/08	5336/59	31/12 62
75 c:4/01	11 386/57	4/1 65
80 b:1/09	11 783/56	16/8 65
80 b:18/03	5919/60	10/5 65
81 c	6351/60	11/5 64
81 c:22	889/59	26/9 66
85 b:4	375/61	28/3 67
87 b:2/13	3316/58	9/12 63
	3035/60	8/6 64

Stockholm den 23 april 1970

Patent- och registreringsverket

NEDANNÄMMDA PATENT, VILKA
UPPHÖRT ATT GÄLLA, HAR DENNA
DAG BLIVIT AVFÖRDA UR PATENT-
REGISTRET:

144631, 146927, 148473, 148562, 148851, 149440, 149499, 149763, 149766, 150126,
150312, 151419, 153741, 153760, 155301,
155331, 155794, 156340, 156455, 157270,
157332, 157604, 158179, 158230, 158431,
158505, 158599, 158761, 159101, 159118,
159141, 159664, 159709, 159852, 160156,
160184, 160332, 160371, 160381, 160668,
161451, 161812, 162057, 162200, 162227,
162268, 162873, 163007, 163155, 163488,
163489, 163606, 163635, 163953, 164002,
164389, 165102, 165648, 166324, 166551,
166865, 167700, 168156, 168255, 168694,
168953, 168968, 169114, 169343, 169747,
169904, 170397, 171205, 171284, 171423,
171520, 171663, 171772, 171902, 172504,
172620, 172802, 172910, 172996, 173021,
173131, 173276, 173420, 174025, 174947,
175140, 175457, 175634, 175735, 175752,
175997, 176105, 176197, 176305, 176341,
176515, 176756, 176855, 176962, 177051,
177064, 177277, 177303, 177328, 177809,
177932, 178097, 178215, 178365, 178372,
178451, 178533, 178637, 178870, 178909,
179041, 179420, 179480, 179563, 179624,
179841, 179911, 180054, 180243, 180456,
181418, 181536, 181588, 181784, 181897,
181988, 182317, 182687, 182753, 182801,
182855, 183094, 183148, 183397, 183480,
183895, 183980, 184758, 184812, 184970,
185303, 185313, 185339, 185571, 185653,
185879, 186032, 186136, 186576, 186719,
186852, 187092, 187828, 187976, 187991,
188216, 188220, 188249, 188319, 188690,
189096, 189112, 189140, 189215, 189524,
189750, 189782, 189900, 189921, 190145,
190213, 190627, 190677, 191121, 191234,
191240, 191843, 191848, 191909, 191981,
192295, 192316, 192480, 192875, 193263,
193319, 193402, 193434, 194842, 195071,
195082, 195161, 195168, 195195, 195270,
195328, 195329, 195406, 195444, 195694,
196092, 197218, 197316, 197452, 197555,
197574, 197706, 197742, 198015, 198043,
198196, 198469, 198485, 198521, 198801,
199397, 199398, 199607, 199892, 200039,
200063, 200365, 200714, 200780, 201022,
201088, 201118, 201126, 201469, 201655,
201823, 202223, 202514, 202869, 202954,
203090, 203214, 203223, 203257, 203364,
203416, 203457, 203493, 203663, 203805,
204037, 204325, 204432, 204472, 204622,
204706, 204735, 204736, 204778, 204953,
205357, 205476, 205547, 205571, 205723,
205986, 206008, 206143, 206206, 206251,
206302, 207481, 207242, 207323, 207347,
207359, 207749, 207775, 208115, 208652,
209016, 209043, 209263, 209264, 209265,
209266, 209324, 209358, 209359, 209761,
209815, 209858, 209878, 209988, 210069,
210531, 210574, 210779, 210879, 210935,
211436, 211693, 211841, 211991, 212463,
212627, 212662, 212727, 212728, 212783,
212795, 212822, 212970, 213315, 213498,
213556, 213633, 213684, 213932, 213968,
214033, 214077, 214439, 214526, 214733,
215127, 215181, 215209, 215274, 215328,
215355, 215502, 215675, 215687, 215697,
215739, 215768, 215903, 216073, 216127,
216212, 216250, 216461, 216467, 216588,
216650, 216651, 216774, 216948, 217406,
217813, 217777, 217828, 218392, 218393,
218907, 218944, 219042, 219548, 219955,
220096, 220132, 220133, 220371, 220466,
220526, 220536, 220546, 220829, 221129,
221315, 221439, 221572, 221649, 221815,
221845, 222371, 222392, 222463, 222520,
222606, 222740, 222862, 223103, 223184,
223247, 223248, 223257, 223362, 223416,
223564, 224008, 224298, 224443, 224502,
224559, 224586, 224817, 224852, 224920,
225004, 225009, 225097, 225185, 225222,
225233, 225371, 225456, 225468, 225670,
225679, 225741, 226186, 226194, 226283,
226344, 226967, 226987, 226988, 226990,
227008, 227023, 227549, 227556, 300072,
300076, 300163, 300519, 300885, 300892,
301398, 301720, 301761, 302010, 302168,
302238, 302391, 302481, 302601, 302723,
302932, 303092, 303165, 303179, 303341,
303342, 303639, 303814, 303904, 304126,
304134, 304222, 304765, 304794, 305127,
305433, 306976, 307294, 310155, 310343,
310529, 310783, 310973, 311015, 311023,
311029, 311053, 311088, 311153, 311189,
311192, 311194, 311215, 311231, 311234,
311261, 311266, 311324, 311330, 311335,
311344, 311351, 311377, 311387, 311398,
311405, 311432, 311442, 311457, 311471,
311473, 311503, 311508, 311523, 311594,
311598.

RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 14 den
20 april 1970 införda kungörelsen an-
gående utlagda patentansökningar sak-
nas under kl. 57 e:13/22 nr 322 985
(15 700/66) uppgift om uppfinningens be-
nämning, nämligen: Elektrofotografiskt
förfarande.

Patent- och registreringsverket.

Stockholm den 17 april 1970

Patent- och registreringsverket