



Svensk Patenttidning

SWEDISH PATENT GAZETTE

Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,

utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Nr 4

PATENTVERKETS 1971
BIBLIOTEK

Inkom 25 JAN 1971 25 januari

Pris 1 kr

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare införes författningsenligt även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande ansökans giltighetsdag, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och hemvist, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om uppfinnare, om denne är identisk med sökanden. Med prioritet förstås prioritet på grund av 9—12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

EXPLOATERING AV UPPFINNINGAR

Hos patentverket föres fr. o. m. den 1 april 1970 ett för allmänheten tillgängligt register, dit uppfinnare kan anmäla intresse av kontakter för exploatering av patentsökta uppfinningar. Anmälan till registret, som är kostnadsfri, skall innehålla uppgift om patentansökningens nummer, benämning på uppfinningen samt uppfinnarens namn och adress. Registret hålles tillgängligt i verkets bibliotek.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.

Fr. o. m. den 5 januari 1970

Kl. 9 b
Nr. 9331/69. Fr. 1 VII 69. Borste med etui. **Winfried Werding**, Lausanne, Schweiz. Prior. beg. fr. 2 VII 68 (Schweiz, 9884).

Fr. o. m. den 9 februari 1970

Kl. 47 f
Nr. 9588/69. Fr. 7 VII 69. Vakuumsydd. **Carl Erik Josef Nyberg**, Skövde. Prior. beg. fr. 8 VIII 68 (Finland, 2248).

Fr. o. m. den 15 september 1970

Kl. 38 a
Nr. 3601/69. Fr. 14 III 69. Kantverk. **Bo Ackerfeldt**, Danderyd. z

Fr. o. m. den 23 november 1970

Kl. 55 a
Nr. 3034/69. Fr. 5 III 69. Flishuggnings- och sågningsmaskin. **Kockum Söderhamn AB**, Söderhamn.

Fr. o. m. den 3 november 1970

Kl. 49 i
Nr. 6935/69. Fr. 16 V 69. Förfaringssätt vid tillverkning av rullningslagerelement samt element framställt enligt förfaringssättet. **AB Svenska Kullagerfabriken**, Göteborg. Uppf. G B Axbard, Göteborg.

Fr. o. m. den 4 december 1970

Kl. 39 b⁵
Nr. 7470/70. Fr. 29 V 70. Zeolithhaltiga massiva polyuretanmassor. **Farbenfabriken Bayer AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Gruber och H Weber, Leverkusen. Prior. beg. fr. 3 VI 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 28 129).

Fr. o. m. den 8 december 1970

Kl. 29 b
Nr. 7143/69. Fr. 20 V 69. Sätt att behandla textilfibrer före kardning och kammning. **Nikolaus Augustin Schönfeldt**, Mölndal.

Fr. o. m. den 9 december 1970

Kl. 42 i
Nr. 3212/70. Fr. 11 III 70. Anordning för mätning av koagulationstiden för ett blodprov. **Micromedic Systems, Inc.**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. M C Sanz, dGrand-Lancy/Genève, Schweiz. Prior. beg. fr. 19 III 69 (Schweiz, 4124).

Fr. o. m. den 11 december 1970

Kl. 42 b
Nr. 7548/69. Fr. 29 V 69. Förfaringssätt för fortlöpande bedömning och längdjustering av virke. **AB Hammars Mek. Verkstad**, Nyland. Uppf. B Holmberg, N E Hellström och S Modin, Nyland.

Fr. o. m. den 14 december 1970

Kl. 42 i
Nr. 7977/69. Fr. 5 VI 69. Separeringsanordning. **National Research Development Corp.**, London, Storbritannien. Uppf. J S L Philpot, Oxford.

Fr. o. m. den 22 december 1970

Kl. 48 d²
Nr. 3084/69. Fr. 6 III 69. Avfettningsanordning. **Karlstads Ingenjörbyrå AB**, Karlstad. Uppf. L G Johnsson, Skoghall.

Enligt 22 § tredje stycket patentlagen hålles handlingarna till nedannämnda patentansökning tillgängliga för envar:

Klass 54 g:14/04. Nr. 17 926/69. Upphängningsstråd för lätta eller lättlörliga föremål. Sök.: Åke Hultberg, Hägersten och Nils-Edvin Westlund, Älvsjö. Fr. 23.12.69. (Boman). Off. 7.1.71.

Stockholm i januari 1971

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registreringsnummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 5 b:41/00 Int Cl E 21 c 41/00
Nr. 331 973 (8480/69). Sätt vid gruvbrytning medelst skivrasmetoden. **H Kristofferson**, Stockholm och **ST Henriks-son**, Kiruna. Fr. 13 VI 69. (Delmar).

Kl. 6 a:13 Int Cl C 12 c 3/00
Nr. 331 974 (2691/66). Vattendispergerbar komposition för smaksättning av malt-drycker bestående av isohumulon, vatten och lösningsmedel med pH 3—8,5, och förfarande för framställning av kompositionen. **Kalamazoo Spice Extraction Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. P H Todd Jr. Fr. 1 III 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 1 III 65 (USA, 436 330).

Kl. 7 c:28/10 Int Cl B 21 d 28/10
nr 331 975 (3179/68). Sätt att vid profilvalsning försvaga bandformat material. **S V Jansson**, Luleå. Fr. 11 III 68. (Hjärne).

Kl. 8 d:9/50 Int Cl D 06 f 35/00
nr 331 976 (1883/66). Sätt att tvätta under tryck. **I/S Rosenkrantz & Jørgensen**, Birkerød, Danmark. Uppf. N C Jørgensen. Fr. 14 II 66. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 15 II 65 (Danmark, 790).

Kl. 8 i:5 Int Cl D 06 i 1/02
nr 331 977 (10 209/64). Förfarande och apparat för kemisk tvätt av material, särskilt textilier eller klädnadsmaterial. **Research Development Company**, Minneapolis, Minn. Uppf. I Victor. Fr. 25 VIII 64. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 13 IX 63 (USA, 308 772).

Kl. 12 c:3 Int Cl B 01 j 13/00
nr 331 978 (14 637/67). Förfarande för upptagning av oljor, alkoholer e. d. med tillhjälp av skumplast. **Chemische Fabrik Frankenthal H. Schmidt KG**, Frankenthal, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Baumann. Fr. 26 X 67. (von Rennkampff). Prior. beg. fr. 28 X 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 40 551).

Kl. 12 d:1/03 Int Cl B 01 d 21/01
nr 331 979 (5446/68). Sätt att utflocka fast material dispergerat i ett vätske-medium. **Rederi AB Nordstjernan**, Stockholm. Uppf. K I Dolby, Bjuv, Å S-H Jernqvist, Göteborg, och G Olgård, Nynäshamn. Fr. 23 IV 68. (Hammar).

Kl. 12 g:11/50 Int Cl B 01 j 11/50
nr 331 980 (15 815/65). Förfarande för framställning av en mycket reaktiv oxidationskatalysator på basis av torium- och uran(IV)oxider. **Commissariat à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike. Uppf. R Bressat, A de Calmes, B Claudel och Y Trambouze. Fr. 7 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 XII 64 och 8 I 65 (Frankrike, 997 835, 1219).

Kl. 12 h:2 Int Cl B 01 k 3/02
nr 331 981 (1000/67). Elektrisk förbindelseanordning mellan två enskilda celler vid elektriskt seriekopplade elektrolysceller. **Krebs & Cie SA**, Paris, Frankrike. Uppf. H Perabo. Fr. 23 I 67. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 24 I 66 (Frankrike, 47 018).

Kl. 12 i:1/18 Int Cl C 01 b 1/18
nr 331 982 (9300/66). Förfarande för framställning av vätsgas genom katalytisk sönderdelning av vätehaltiga föreningar såsom alifatiska kolväten, alkoholer och ammoniak samt anordning för genomförande av detsamma. **Varta AG**, Hagen/Westfalen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Basch och H H von Döhren. Fr. 7 VII 66. (Lindeström). Prior. beg. fr. 31 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 29 230).

Kl. 12 i:1/16 Int Cl C 01 d 1/16
nr 331 983 (13 042/67). Vertikal sönderdelare för återvinning av kvicksilver ur alkaliamalgam. **Farbwerke Hoechst AG**, vormalis Meister Lucius & Brüning, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hund och F Glos. Fr. 22 IX 67. (Lindeström). Prior. beg. fr. 23 IX 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 50 272).

Kl. 12 n:45/02 Int Cl C 01 g 45/02
nr 331 984 (13 814/67). Förfarande att belägga en kropp med ett eller flera skikt av grå mangandioxid. **International Standard Electric Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. I Haselmann och H Funk. Fr. 10 X 67. (Bernhult). Prior. beg. fr. 12 X 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, St 25 971).

Kl. 12 o:5/04 Int Cl C 07 c 77/00
nr 331 985 (2874/66). Sätt att framställa nitraterstrar av α -hydroxikarbonsyror resp. α -hydroxikarbonsyrastrar. **Osterreichische Stickstoffwerke AG**, Linz, Österrike. Uppf. W Müller och F Weinrotter. Fr. 4 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 5 III 65 (Österrike, 1931).

Kl. 12 o:5/05 Int Cl C 07 d 1/08
nr 331 986 (1027/67). Sätt vid framställning av propylenoxid genom reaktion av propen med en organisk hydroperoxid. **Halcon International, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. J L Russell. Fr. 24 I 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 24 I 66 (USA, 522 382).

Kl. 12 o:7/01 Int Cl C 07 c 47/04
nr 331 987 (2629/64). Sätt att framställa en stabiliserad lösning av formaldehyd. **Stamicarbon NV**, Heerlen, Nederländerna. Uppf. A H De Rooy. Fr. 4 III 64. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 4 III 63 (Nederländerna, 289 888).

Kl. 12 o:7/03 Int Cl C 07 c 47/20
nr 331 988 (7818/67). Sätt och katalysator för framställning av α , β -omättade aldehyder. **Montecatini Edison SpA**, Milano, Italien. Uppf. E Cavaterra och N Ferlazzo. Fr. 5 VI 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 3 VI 66 (Italien, 18 652).

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 f 7/00
nr 331 989 (6492/65). Förfarande för framställning av metallorganiska zirkoniumföreningar. **Hardman & Holden Ltd**, Manchester, Storbritannien. Uppf. S E Harson. Fr. 18 V 65. (Penderud). Prior. beg. fr. 20 V 64 (Storbritannien, 20 741).

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 c 53/02
nr 331 990 (5946/66). Förfarande för kontinuerlig framställning av myrsyra samt anordning för utförande av förfarandet. Tillägg t. 309 412. **Perstorp AB**, Persstorp. Uppf. A H Hansson. Fr. 2 V 66. (Å Kristiansen).

Kl. 12 o:19/02 Int Cl C 07 c 21/06
nr 331 991 (12 578/67). Sätt att framställa vinyllor medelst oxiklorering av eten i närvaro av 1,2-dikloreten. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. B Hancock, L McGinty och I McMillan. Fr. 12 IX 67. (Hjärne). Prior. beg. fr. 12 IX 66 (Storbritannien, 40 673).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/40
nr 331 992 (9058/64). Förfarande för framställning av 10-halogen-dibenso-cykloheptener. **Merck & Co., Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. E L Engelhardt och M E Christy. Fr. 24 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 25 VII 63 (USA, 297 710).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 101/02
nr 331 993 (13 540/64). Förfarande för framställning av fenoxiättiksyror. **Ciba SA**, Basel, Schweiz. Uppf. W L Bencze. Fr. 10 XI 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 15 XI 63 (USA, 323 868).

Kl. 12 o:25/04 Int Cl C 07 c 169/20
nr 331 994 (8481/68). Sätt att framställa

3-oxo-2 α , 2 β , 17 α -trimetyl-17 β -hydroxi-13 β metyl (och etyl)-gona-4,9,11-trien-er. **Roussel-Uclaf SA**, Paris, Frankrike. Uppf. L Nedelec, Clichy-sous-Bois, och J-C Gasc, Bondy, Fr. 20 VI 68. (Boman). Prior. beg. fr. 20 VI och 20 IX 67 (Frankrike, 111 158, 121 655).

Kl. 12 c:26/03 Int CI C 07 f 5/02
nr 331 995 (1530/67). Sätt att framställa organiska bordeniv. **Montecatini Edison SpA**, Milano, Italien. Uppf. A Salvemini, G Cueno och F Smal. Fr. 2 I 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 3 II 66 (Italien, 14 091).

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/14
nr 331 996 (2451/68). Förförande för framställning av nya pyrrolonföreningar med terapeutisk verkan. **F. Hoffman-La Roche & Co. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. H Bretschneider, R Franzmair, W Klötzer och B Schmidt, Innsbruck, Österrike. Fr. 26 II 68. (Brann). Prior. beg. fr. 27 II 67 (Schweiz, 2905).

Kl. 12 p:3 Int CI C 07 d 87/16
nr 331 997 (11 055/67). Förförande för framställning av 3,1-benzoaxazin-2-on-derivat. **Società Farmaceutica Italia**, Milano, Italien. Uppf. L Bernardi, S Coda, L Pegrassi och G K Suchowsky. Fr. 2 VIII 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 3 VIII 66 (Italien, 21 051).

Kl. 12 p:5 Int CI C 07 d 39/12
nr 331 998 (3623/65). Sätt att framställa benso[alkinolin]ziner. **The Wellcome Foundation Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. H Ottenshaw och N Whittaker. Fr. 20 III 65. (Nilsson). Prior. beg. fr. 20 III 64 (Storbritannien, 11 808).

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 57/24
nr 331 999 (3430/67). Förförande för framställning av piperazinderivat. **NV Organon**, Oss, Nederländerna. Uppf. W J van der Burg och J Delobelle. Fr. 13 III 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 12 III 66 (Nederländerna, 66 03256).

Kl. 13 a:1/30 Int CI F 22 b 37/24
nr 332 000 (11 557/66). Angenerator försedd med sträckelement. **Babcock & Wilcox Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R Bagley och R H Evans. Fr. 26 VIII 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 27 VIII 65 (Storbritannien, 37 040).

Kl. 15 g:24 Int CI B 41 j 5/30
nr 332 001 (7745/68). Av hälsomässigt styrd elektrisk skrivmaskinskombination. **G Ritzfeld**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 7 VI 68. (Larsén). Prior. beg. fr. 7 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 46 201).

Kl. 15 g:42 Int CI B 41 j 9/42
nr 332 002 (14 627/69). Anordning för att förhindra återstigning av tryckkammar. **Svenska Dataregister AB**, Solna. Uppf. B R La Motte, Solna. Fr. 30 X 69.

Kl. 15 i:2/02 Int CI B 41 n 1/08
nr 332 003 (16 894/66). Sätt att framställa en litografisk tryckform. **W. H. Howson Ltd**, Leeds, Storbritannien. Uppf. L J Watkinson. Fr. 9 XII 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 9 XII 65 (Storbritannien, 52 215).

Kl. 16 b:13/00 Int CI C 05 c 13/00
nr 332 004 (2607/67). Kvävehaltig konstgödselkomposition. **E Y Kamlet**, New York, N.Y. USA. Pppf. J Kamlet. Fr. 24 II 67. (Brann). Prior. beg. fr. 24 II 66 (USA, 531 015).

Kl. 17 f:5/30 Int CI F 28 d 9/00
nr 332 005 (8428/69). Upphångningsanordning för värmväxlarpolar. **Alfa-Laval AB**, Tumra. Uppf. K B V Johansson, Lund. Fr. 13 VI 69. (Aulin).

Kl. 17 f:12/02 Int CI F 28 f 13/06
nr 332 006 (8068/67). Värmväxlare. **AB Svenska Fläktfabriken**, Stockholm. Uppf. L Hedbom och Å Ljung. Fr. 8 VI 67. (Brandrup-Wognsen).

Kl. 17 g:2/01 Int CI F 25 j 3/02
nr 332 007 (2377/67). Sätt och anordning för gasseparering. **Petrocarbon Developments Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. S Mercer, A A Haslam och P L Charlesworth. Fr. 21 II 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 22 II 66 (Storbritannien, 7708).

Kl. 19 a:29/00 Int CI E 01 b 29/00
nr 332 008 (9020/68). Sätt och anordning för kontinuerligt fortskridande förnyande av järnvägsspår. **Franz Plasser Bahnbaumaschinen**, Wien, Österrike. Uppf. F Plasser och J Theurer, Wien. Fr. 1 VII 68. (J Wallin). Prior. beg. fr. 29 VI 67 (Österrike, 6076).

Kl. 19 c:11/10 Int CI E 01 c 11/10
nr 332 009 (11 963/68). Expansionsfog för förbindning av anslutande väg- eller brospansektioner. **Società Applicazioni Gomma Antivibranti "SAGA" SpA**, Milano, Italien. Uppf. E Vitali, Milano.

Fr. 5 IX 68. (Hammar). Prior. beg. fr. 6 IX 67 (Italien, 20 173).

Kl. 19 d:19/06 Int CI E 01 d 19/06
nr 332 009 (11 963/68). Se ovan under klass 19 c:11/10.

Kl. 20 e:15 Int CI B 61 g 5/06
nr 332 010 (11 636/66). Ledningskoppling särskilt för järnvägsfordon. **Oerlikon-Bührle Holding AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. S Keller och W Müller. Fr. 30 VIII 66. (Lundell). Prior. beg. fr. 1 IX 65 (Schweiz, 12 238).

Kl. 21 a:1:36/00 Int CI H 03 k 13/17
nr 332 011 (9867/64). Anordning för kontinuerlig omvandling av elektriska analoga signaler till digitala signaler. **Honeywell Inc.**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. A J Moses. Fr. 14 VIII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 VIII 63 (USA, 302 573).

Kl. 21 a:1:36/04 Int CI H 03 k 5/01
nr 332 012 (10 177/67). Kopplingsanordning för regenerering av rektangelpulser. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Blauert. Fr. 30 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 IX 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 106 215).

Kl. 21 a:2:37/01 Int CI H 04 k 1/04
nr 332 013 (12 263/69). Anordning för att överföra en informationssignal vilken före överföringen är kombinerad med en signal med varierande frekvens. **Svenska AB Philips**, Stockholm. Uppf. S J R Lundin, Vällingby. Fr. 4 IX 69. (Åkesson).

Kl. 21 a:3:68/30 Int CI H 04 m 3/02
nr 332 014 (13 062/69). Interruptor för in- och urkoppling av ringström. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. F Vago, Stockholm, och T Wolpert, Bandhagen. Fr. 23 IX 69. (Sjöb).

Kl. 21 a:4:6/02 Int CI H 03 b 19/00
nr 332 015 (627/65). Övertonsgeneratoranordning, med åtminstone ett remsöverföringslinjelement, som är i resonans vid både ingångs- och utgångsfrekvenserna. **Raytheon Company**, Lexington, Mass. USA. Uppf. R E Blight. Fr. 18 I 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 I 64 (USA, 339 708).

Kl. 21 a:4:8/01 Int CI H 03 b 5/10
nr 332 016 (3739/64). Växelströmsgenerator med ett medelst en återkopplingskrets självsvängande elektronrör. **Compagnie Française Thomson Houston Hotchkiss Brandt**, Paris, Frankrike. Uppf. C A Beutheret. Fr. 25 III 64. (Delmar). Prior. beg. fr. 26 III 63 (Frankrike, 929 244).

Kl. 21 a:4:8/01 Int CI H 03 b 5/26
nr 332 017 (4272/67). Sinusoscillator, vars frekvens varierar linjärt med förändringar i impedansen hos ett frekvensbestämmande element. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. D O Meyer och W W Schott. Fr. 29 III 67. (Åkesson). Prior. beg. fr. 1 IV och 23 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 39 118, P 41 083).

Kl. 21 a:4:14/01 Int CI H 03 c 1/58
nr 332 018 (4415/67). Balanserad modulerings/demoduleringsanordning med en induktansfri insignalkopplingsanordning. **Compagnie Française Thomson Houston Hotchkiss Brandt**, Paris, Frankrike. Uppf. R Roucace och D Rousseau. Fr. 30 III 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 31 III 66 (Frankrike, 55 838).

Kl. 21 a:4:46/05 Int CI H 01 q 15/22
nr 332 019 (18 099/67). Reflektorelement för cirkulärt polariserade vågor och av sådana element sammansatt halvtransparent reflektor. **CSF-Compagnie générale de télégraphie Sans Fil**, Paris, Frankrike. Uppf. R Pierrot, Paris. Fr. 29 XII 67. (Hjärne). Prior. beg. fr. 30 XII 66 (Frankrike, 89 609).

Kl. 21 c:2/21 Int CI H 01 b 3/54
nr 332 020 (12 933/66). Kalistansbart, elektriskt isolerande, skiktat material och sätt för dess framställning. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R Dijkstra. Fr. 26 IX 66. (Hjärne). Prior. beg. fr. 28 IX 65 (Nederländerna, 65 12523).

Kl. 21 c:3/01 Int CI H 01 b 7/00
nr 332 021 (8436/69). Kabel innehållande för såväl stark- som svagström avsedda ledare. **Telefon AB L. M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. K-E Svensson, Hägersten. Fr. 13 VI 69. (Sjöb).

Kl. 21 c:22 Int CI H 01 r 13/44
nr 332 022 (8266/69). Stickpropp med in-föringsspår. **AB Eljo Plastindustri**, Båstad. Uppf. B T Haage, Stockholm. Fr. 11 VI 69. (Bernhult).

Kl. 21 c:23/11 Int CI H 02 g 15/24
nr 332 023 (18 055/67). Skarv för olje-

fyllda kablar för stora effekter och för höga strömstyrkor. **Pirelli SpA**, Milano, Italien. Uppf. P G Priaroggia. Fr. 29 XII 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 30 XII 66 (Italien, 31 733).

Kl. 21 c:35/08 Int CI H 03 k 17/56
nr 332 024 (4622/65). Växelströmskrets. **Energy Conversion Devices, Inc.**, Troy, Mich. USA. Uppf. S R Ovshinsky. Fr. 9 IV 65. (J Wallin). Prior. beg. fr. 10 IV 64 (USA, 358 841).

Kl. 21 c:40/01 Int CI H 01 h 9/30
nr 332 025 (13 138/67). Anordning för ljusbågssläckning, spec. elektriska brytare, där de ljusbågssläckande elektrodena e.d. delar består av metalliska och icke-metalliska ämnen. **E Lange**, Ville d'Avray, Frankrike. Fr. 25 IX 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 IX 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, L 54 644).

Kl. 21 d:1:51 Int CI H 02 k 3/26
nr 332 026 (484/63). Förförande för framställning av elektriska konstruktionsselement. **Photocircuits Corporation**, Glen Cove, N.Y. USA. Uppf. J R Bedell och V Tsonev. Fr. 16 I 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 17 I 62 (USA, 166 903, 166 904).

Kl. 21 d:2:45/01 Int CI H 02 p 13/28
nr 332 027 (16 411/66). Omformare med likspänningsmellankrets. **AG Brown, Boveri & Cie**, Baden, Schweiz. Uppf. W Faust. Fr. 30 XI 66. (Grahm). Prior. beg. fr. 2 XII 65 (Schweiz, 16 644).

Kl. 21 e:19/26 Int CI G 01 r 19/26
nr 332 028 (3863/67). Multistabil pulslägesanordning för radioelektroniska system, företrädesvis digitala mätinstrument. **Ordena Trudovogo Krasnogo Znamenai Zavod "Tochelektropribor"**, Kiev, De Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. L S Sitnikov, L L Utyakov och A G Skorik. Fr. 20 III 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 21 III och 15 VII 66 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 062 319, uppf.cert., 1 088 209, uppf.cert.).

Kl. 21 e:31/02 Int CI G 01 r 31/02
B 07 c 5/344

nr 332 029 (12 741/68). Kopplingsanordning för mätning av elektriska värden hos kopplingsorgan i telekommunikationsanläggningar. **Siemens AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Martin, München. Fr. 20 IX 68. (O Hermansson).

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 11/14
nr 332 030 (2457/68). Halvledaranordning innefattande åtminstone en fälteffekttransistor. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R J Nienhuis, Nijmegen. Fr. 26 II 68. (Åkesson). Prior. beg. fr. 28 II 67 (Nederländerna, 67 03134).

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/12
nr 332 031 (12 259/68). Halvledaranordning i kontakt med en värmespridande kropp. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. F Maier, Wittingen, Schweiz, och H Mattsson, Västerås. Fr. 12 IX 68. (Ohman).

Kl. 21 g:21/20 Int CI G 21 c 3/04
nr 332 032 (18 143/69). Tryckbalanserad bränsleinloppskonstruktion för en kärnkreaktor. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. J H Germer, San Jose, Cal. Fr. 31 XII 69. (B Hermansson). Prior. beg. fr. 10 II 69 (USA, 797 744).

Kl. 21 g:21/31 Int CI G 21 d 3/00
nr 332 033 (13 279/69). Kärnreaktor utrustad med en anordning för reaktivitetsreglering. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. P H E Margen, Täby. Fr. 26 IX 69. (A Molin).

Kl. 21 g:4:5/00 Int CI G 21 f 5/00
nr 332 034 (2959/68). Förförande för utbyte av insatser, som består av exv. ett filter e.d. vid en handskbox för arbete med radioaktiva ämnen. **AB Atomenergi**, Stockholm. Uppf. H U Eng, Nyköping, och K-E Jansson, Malingsbo. Fr. 6 III 68. (A Molin).

Kl. 21 h:15/01 Int CI H 05 b 3/40
nr 332 035 (12 545/68). Cylinderformad långsträckt ugn för behandling av material med hög temperatur i en gasatmosfär under högt tryck. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. H Lundström, Robertsfors. Fr. 18 IX 68. (Ohman).

Kl. 21 k:9:21/08 Int CI H 01 m 21/08
nr 332 036 (10 889/67). Gastätt tillslutet påfyllningselement av plantyp vars elektrokemiskt verk samma beståndsdelar är anordnade i ett isolerande plasthölje. **Varta AG**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P Ness och H Schmitt. Fr. 27 VII 67. (Lindestrom). Prior. beg. fr. 27 VII 66

(Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 31 589).

Kl. 21 k:9:27/04 Int CI H 01 m 27/04
nr 332 037 (5952/66). Elektrod, spec. för bränsleceller, samt förförande för framställning av densamma. **Varta AG**, Hagen/Westf., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Spahrblie. Fr. 2 V 66. (Lindestrom). Prior. beg. fr. 13 V 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 28 464).

Kl. 21 n:7:16 Int CI H 04 n 7/16
nr 332 038 (10 246/64). Abonnemangstelevisionssystem. **Paramount Pictures Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. A M Reiter och P R J Court. Fr. 26 VIII 64. (Brann). Prior. beg. fr. 9 IX 63 (USA, 307 639).

Kl. 21 g:9/04 Int CI C 09 d 9/04
nr 332 039 (15 010/68). Sätt att avlägsna vaxartade skyddsöverdrag från lackerade föremål samt medel för genomförande av sättet. **AB Tygelsjö Kemiska Fabrik**, Tygelsjö. Uppf. N Cavelli, Tygelsjö. Fr. 6 XI 68. (J Wallin).

Kl. 23 c:5 Int CI C 10 m 3/10
nr 332 040 (1209/67). Hydraulväska lämplig för användning vid låga temperaturer och bestående av en blandning av en denaturerad gasolja och en akrylat-, metakrylat- eller olefinpolymer. **The British Petroleum Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. F R Crowe. Fr. 27 I 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 27 I 66 (Storbritannien, 3674).

Kl. 27 b:17 Int CI F 04 b 39/12
nr 332 041 (15 843/67). Ljuddämpningsanordning, med flera kammare och förbundna med varandra genom minst en strypkanal, spec. för hermetiskt kapslade kylmaskiner. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. K V Valbjörn och B W Larsen. Fr. 17 XI 67. (Hjärne). Prior. beg. fr. 18 XI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 51 581).

Kl. 27 b:17 Int CI F 04 b 39/12
nr 332 042 (15 844/67). Kompressor, i synnerhet en hermetiskt kapslad kylkompressor, vars hus, cylinder, huvudlager och motorbrädkropp består av plåtmaterial. **Danfoss AS**, Nordborg, Danmark. Uppf. A F Enemark, K V Valbjörn och K Kjeldsen. Fr. 17 XI 67. (Hjärne). Prior. beg. fr. 18 XI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 51 582).

Kl. 29 b:3/70 Int CI D 01 f 7/00
nr 332 043 (17 967/67). Förförande vid framställning av ett garnmaterial, varvid det företages en uppdelning av en materialbana eller av tjockare enfibertrådar. **O-B Rassussen**, Birkerød, Danmark. Fr. 29 XII 67. (Lindestrom). Prior. beg. fr. 30 XII 66 och 9 VIII 67 (Storbritannien, 58 429/66, 36 531/67).

Kl. 30 d:14 Int CI A 61 i 15/22
nr 332 044 (8490/69). Sanitetskompress och förförande för framställning av dylika. **Lilla Edets pappersbruks AB**, Lilla Edet. Uppf. L R Nordstrand, Malmö. Fr. 13 VI 69. (Feringhoff).

Kl. 30 e:10 Int CI A 61 g 7/10
nr 332 045 (8198/67). Apparat för hantering av handikappt person. **S Mähler och R E Edström**, Härnösand. Fr. 12 VI 67. (Bjerkén).

Kl. 30 i:2 Int CI A 61 i 3/00
nr 332 046 (10 458/68). Dubbelmantlad snabbautoklav. **H-P Baranowski**, Skärhamn. Fr. 2 VIII 68. (Lundell).

Kl. 31 a:1:9/06 Int CI F 27 b 9/06
nr 332 047 (53/68). Sätt för bränning av keramiskt gods i tunnelugn samt ugn för genomförande av sättet. **Fetok GmbH**, Chur, Schweiz. Uppf. G Cremer, Köln/Junkersdorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 3 I 68. (Delmar). Prior. beg. fr. 4 I och 24 IV 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 51 174, F 52 231).

Kl. 34 b:42/08 Int CI A 47 j 42/08
nr 332 048 (11 801/66). Kaffekvarn. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. C Jager. Fr. 1 IX 66. (Åkesson). Prior. beg. fr. 4 IX 65 (Nederländerna, 65 11567).

Kl. 34 g:7/42 Int CI A 47 c 7/42
nr 332 049 (5522/64). Sätt att framställa ett stöd för korsryggen. **G Dalén**, Falkenberg. Uppf. J Pedersen. Fr. 5 V 64. (T Swensson). Prior. beg. fr. 6 IV 64 (Danmark, 1684).

Kl. 35 d:7/00 Int CI B 66 f 7/00
nr 332 050 (13 336/68). Anordning för att lyfta en bil. **AB Åhs-Jegberg**, Lerum. Uppf. S O Wennberg, Ulvsbyn. Fr. 3 X 68. (Röjne).

Kl. 35 d:9/14 Int CI B 66 f 9/14
nr 332 051 (11 066/66). Anordning vid en gaffeltruck, vars lyftgaffel uppbärs av

ett hållarorgan, som är vridbart anordnat omkring en väsentligen vertikal axel. **O M SpA**, Milano, Italien. Uppf. P May. Fr. 16 VIII 66. (O Christian-sen). Prior. beg. fr. 18 VIII 65 (Italien, 8171).

Kl. 36 d:1/58 Int CI F 24 f 5/00
nr 332 052 (10 725/67). Regenerativ värme- och/eller fuktväxlare för två luftströmmar. **C G Munters**, Stocksund. Uppf. P G Norbäck. Fr. 20 VII 67. (Gerafl).

Kl. 37 a:1/40 Int CI E 04 b 1/40
nr 332 053 (8341/69). Sätt att på en i huvudsak vertikal, betonggjuten byggnadsdel fästa och hänga upp förtädesvis förberedade byggelement, samt anordning för genomförande av sättet. **S L Andersson**, Mjölby. Fr. 12 VI 69. (Du Rietz).

Kl. 37 a:1/66 Int CI E 04 b 1/66
nr 332 054 (12 190/67). Förband för fastsättning av en plastfolie på ett underlag samt förbande för åstadkommande av förbandet. **Ironflex AG**, Zürich, Schweiz. Uppf. E Wolf. Fr. 1 IX 67. (A Molin). Prior. beg. fr. 7 IX och 26 IX 66 (Schweiz, 12 961, 13 865).

Kl. 37 a:1/70 Int CI E 04 b 1/70
nr 332 055 (16 380/69). Förbande vid tillverkning av flerskiktiga byggnads-element. **Ytong AB**, Falköping. Uppf. R Järund, Örebro, och A Holmberg, Lund. Fr. 28 XI 69. (A Jacobsson).

Kl. 37 b:1/74 Int CI E 04 c 2/46
nr 332 056 (8330/69). Väggblock. **Skogs-ägarnas Industri AB**, Hultsfred. Uppf. S L Samuelsson, Hultsfred. Fr. 11 VI 69. (Boman).

Kl. 37 b:1/78 Int CI E 04 c 2/46
nr 332 057 (13 377/68). Väggelement, för-trädesvis vid ljudisolerande kamrar. **C-A E Tegnér**, Stockholm. Fr. 3 X 68. (Hjärne).

Kl. 37 b:5/06 Int CI E 04 c 5/065
nr 332 058 (11 406/68). Gallerbalk för armering av betong, spec. monteringsfärdiga valvplattor. **Bau-Stahlgewebe GmbH**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Herkommer, Aalen/Württ. Fr. 23 VIII 68. (Hammar). Prior. beg. fr. 24 VIII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 72 365 Gm).

Kl. 37 b:5/06 Int CI E 04 c 5/065
nr 332 059 (11 408/68). Gallerbalk för armering av betong, spec. monteringsfärdiga valvplattor. **Bau-Stahlgewebe GmbH**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Herkommer, Aalen/Württ. Fr. 23 VIII 68. (Hammar). Prior. beg. fr. 24 VIII 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 72 367 Gm).

Kl. 37 f:3/18 Int CI E 04 h 3/18
nr 332 060 (7806/68). Förbande för reglering av läget hos en rörlig mellanbotten i en simbassäng och simbassäng för genomförande av förbandet. **De gemeente Rotterdam**, Rotterdam, Nederländerna. Uppf. C L Dijkgraaf, Rotterdam. Fr. 11 VI 68. (Ekstrand). Prior. beg. fr. 19 VI 67 (Nederländerna, 67 08513).

Kl. 37 f:15/06 Int CI E 04 h 11/06
nr 332 061 (8364/69). Luftsluss, särskilt vid plasthallar. **Barracuda-verken AB**, Djursholm. Uppf. K P Frisk, Blackstad. Fr. 12 VI 69. (Hjärne).

Kl. 38 i:1 Int CI B 27 I 1/00
nr 332 062 (4183/68). Anordning vid barkningsmaskiner med ringformad barkningsrotor. **Nicholson Manufacturing Company**, Seattle, Wash. USA. Uppf. P J Cervenak, Seattle, Wash. Fr. 29 III 68. (Lundell). Prior. beg. fr. 30 III 67 (USA, 627 067).

Kl. 39 a:5/00 Int CI B 29 c 5/00
nr 332 063 (7920/68). Apparat för gjutning av termoplastiska föremål. **The Goodyear Tire & Rubber Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. W H Rudder, Akron, och R K Rubright, Perrysburg, Ohio. Fr. 12 VI 68. (Forsheden). Prior. beg. fr. 12 VI 67 (USA, 645 385).

Kl. 39 a:7/22 Int CI B 29 d 7/22
nr 332 064 (3233/68). Sätt att befrämja adhesion mellan en plastfilm och substrat. **AB Tetra Pak**, Lund. Uppf. J I Nilborn, Lund, och K B Wahlgren, Furulund. Fr. 12 III 68. (Engström).

Kl. 39 a:31/02 Int CI B 29 d 31/02
nr 332 065 (14 378/69). Sätt att anbringa ett smörjande och friktionsnedsättande skikt på innerytan av ett rörförmigt ämne av ett metalliskt material. **Habia Kommanditbolag**, C. H. Jacobson, Knivsta. Uppf. B M Waage, Knivsta. Fr. 20 X 69. (Boman).

Kl. 39 a:17/00 Int CI B 29 h 17/00
nr 332 066 (2754/63). Förbande för framsättning av ett pneumatiskt däck med ringa tjocklek. **Textile & Chemical Research Co.**, Guernsey, Storbritannien. Uppf. R F J Guyot. Fr. 13 III 63. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 29 III 62 (Frankrike, 892 693).

Kl. 39 b:11/14 Int CI C 08 b 11/14
nr 332 067 (4073/67). Förbande för framsättning av hydroxypropylaminoalkylcellulosa, som är lösligt i varmt vatten vid lågt pH men olösligt i varmt vatten vid högt pH. **Hercules Incorporated**, Wilmington, Del. USA. Uppf. E D Klug. Fr. 22 III 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 24 III 66 (USA, 542 178).

Kl. 39 b:19/08 Int CI C 08 b 19/08
nr 332 068 (11 886/67). Tekniskt värdefulla etrar av dextran. **Pharmacia AB**, Uppsala. Uppf. A N de Belder. Fr. 25 VIII 67. (Lindström).

Kl. 39 b:7/04 Int CI C 08 f 7/04
nr 332 069 (2576/66). Förbande för framsättning av polystyren i form av pärlor. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. C P Ronden och J Yu. Fr. 28 II 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 III 65 (USA, 435 898).

Kl. 39 b:25/00 Int CI C 08 f 25/00
nr 332 070 (8403/65). Förbande för framsättning av höglagsta ympolymerer av vinylmonomerer. **Società Edison**, Milano, Italien. Uppf. M Atzori och R Lanzo. Fr. 24 VI 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 26 VI 64 (Italien, 14 151).

Kl. 39 b:47/08 Int CI C 08 f 47/08
nr 332 071 (7091/62). Sätt att framställa skumbara, sfäriska polymerpartiklar, såsom pärlor. **The Dow Chemical Company**, Midland, Mich. USA. Uppf. E B Ulmanis. Fr. 26 VI 62. (Nilsson). Prior. beg. fr. 27 VI 61 (USA, 119 996).

Kl. 39 b:47/08 Int CI C 08 f 47/08
nr 332 072 (5365/68). Förbande för framsättning av strängsprutade, porösa produkter av styvt polyvinylkloridhaltigt material. **KemaNord AB**, Stockholm. Uppf. J Bystedt och T Corneliusen, Stockviks-verken. Fr. 22 IV 68. (Granqvist).

Kl. 39 b:5/18 Int CI C 08 g 5/18
nr 332 073 (14 224/66). Sätt för kontinuerlig framsättning av polyeterharts utav fenolformaldehydhartharts och epialogenhydrin. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. W E Grunsteidl. Fr. 19 X 66. (Hjärne). Prior. beg. fr. 22 X 65 (Nederländerna, 65 13667).

Kl. 39 b:5/18 Int CI C 08 g 5/18
nr 332 074 (8672/67). Sätt för laminering av trä med hjälp av ett fenolformaldehydhartharts. **Weyerhaeuser Company**, Tacoma, Wash. USA. Uppf. H G Freeman och G F Baxter. Fr. 19 VI 67. (A Molin). Prior. beg. fr. 15 VIII 66 (USA, 572 208).

Kl. 39 b:22/44 Int CI C 08 g 22/44
nr 332 075 (10 082/67). Förbande för framsättning av cellformiga polyuretaner. **The Upjohn Company**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. G V Comunale, W J Farrissey jr och J S Rose. Fr. 30 VI 67. (Penderud). Prior. beg. fr. 22 VIII 66 (USA, 573 805).

Kl. 39 b:39/00 Int CI C 08 h 39/00
nr 332 076 (11 306/62). Förbande för framsättning av omättade polyesterharts. **Chemische Werke Albert**, Wiesbaden-Biebrich, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Stieger och J Flasch. Fr. 22 X 62. (Brann). Prior. beg. fr. 22 X 61 och 27 VIII 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 25 265, C 27 791, C 27 792).

Kl. 39 b:41/02 Int CI C 08 g 41/02
nr 332 077 (6285/67). Polyamidsyreläggningssammansättning. **General Electric Company**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. F F Holub och D L Reinhard. Fr. 3 V 67. (Brann). Prior. beg. fr. 5 V 66 (USA, 547 772).

Kl. 39 b:43/00 Int CI C 08 g 43/00
nr 332 078 (3651/64). Förbande för framsättning av en stabiliserad polymer alkylensulfidkomposition. **Thiokol Chemical Corporation**, Bristol, Penn. USA. Uppf. S W Osborn, E A Peterson, A J Patarity, R H Gobran och G F Bulbenko. Fr. 24 III 64. (Nilsson). Prior. beg. fr. 25 III, 1 X, 12 XI 63 och 6 III 64 (USA, 267 604, 267 605, 312 847, 323 074, 349 799).

Kl. 39 b:1/18 Int CI C 08 j 1/18
nr 332 079 (11 098/64). Cellplastprodukt med mönstrad yta samt förbande för framsättning av denna. **Congoleum Industries, Inc.**, Kearny, N.J. USA. Uppf. R F Nairn, J C Harkins jr, F E Ehrenfeld jr och H Tarlow. Fr. 16 IX 64.

(Brann). Prior. beg. fr. 18 IX 63 (USA, 309 738).

Kl. 40 a:1/20 Int CI F 22 b 1/20
nr 332 080 (11 457/67). Apparat för matning av kornförmigt material. **Arthur G. McKee & Company**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. M J Greaves. Fr. 15 VIII 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 19 VIII 66 (USA, 573 549).

Kl. 40 a:3/18 Int CI C 22 b 5/20
nr 332 081 (14 285/65). Förbande och anordning för framsättning av polykristalliniska metallhår. **H J Schladit**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 5 XI 65. (von Rennenkampff). Prior. beg. fr. 10 XI 64 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, Sch 36 084).

Kl. 40 b:19/00 Int CI C 22 c 19/00
nr 332 082 (1003/68). Förbande för framsättning av ett föremål av en korrosionsbeständig, icke-homogen kopparnickellegering. **Chase Brass & Copper Co. Incorporated**, Waterbury, Conn. USA. Uppf. M F Burr, Bethlehem, Conn. Fr. 25 I 68. (Brann). Prior. beg. fr. 26 I 67 (USA, 611 843).

Kl. 40 c:3/18 Int CI C 22 d 3/18
nr 332 083 (15 050/66). Sätt för framställning av ren mangan. **Ugine Kuhlmann**, Paris, Frankrike. Uppf. C Pascaud och L Graff. Fr. 2 XI 66. (A Molin). Prior. beg. fr. 3 XI 65 (Frankrike, 36 996).

Kl. 42 c:25/50 Int CI G 01 c 19/00
nr 332 084 (931/68). Tröghetsinstrument för indikering av ändringar i rörelse-tillstånd för ett föremål uppbärande instrumentet innefattande åtminstone ett tröghetsmoment monterat för rotation omkring en spinaxel och för vibrationsrörelse kring en axel vinkelförskjutet i förhållande till spinaxeln. **Liton Industries, Inc.**, Beverly Hills, Cal. USA. Uppf. H F Erdley, Los Angeles, Cal. Fr. 14 I 68. (Westerlund). Prior. beg. fr. 30 I 67 (USA, 612 401).

Kl. 42 i:7/01 Int CI G 01 k 7/18
nr 332 085 (18 009/66). Skyddsanordning för en elmotor. **Robertshaw Controls Company**, Richmond, Va. USA. Uppf. P H Snobeger och W J Russell. Fr. 30 XII 66. (Hjärne). Prior. beg. fr. 19 I 66 (USA, 521 591).

Kl. 42 i:3/05 Int CI G 01 n 27/30
nr 332 086 (4765/66). Anordning för bestämning av syrehalten hos flytande metall, i synnerhet hos järn, samt modifikation av anordningen. **Gesellschaft zur Förderung der Eisenhüttentechnik mbH**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W A Fischer. Fr. 6 IV 66. (Ernerot). Prior. beg. fr. 8 IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, G 43 297).

Kl. 42 m:21/00 Int CI G 06 c 21/00
nr 332 087 (17 739/68). Anordning för att åstadkomma funktioner i en räkande kontorsmaskin, såsom ett kassaregister. **Svenska Datateknik AB**, Solna. Uppf. G R Englund, Stockholm, B S H Eriksson, Jakobsberg, M E Mattsson, Sollentuna, och C-G Lindelöw, Täby. Fr. 23 XII 68.

Kl. 42 m:1/00 Int CI G 06 k 1/00
nr 332 088 (16 141/69). Apparat för att underlätta anbringandet av tecken på informationsbärare. **Skogsbrukets Data-central, ek. för.**, Sundsvall. Uppf. L-A Gisslén, Sundsvall. Fr. 24 XI 69. (Bjerkén).

Kl. 42 m:7/00 Int CI G 06 k 7/00
nr 332 089 (7790/65). Avläsnings-system innefattande dels en databärare på vilken data är registrerad i form av linjeformade, huvudsakligen parallella, areor och dels en avläsningsanordning avsedd att i serie avläsa areorna. **Svenska Datateknik AB**, Solna. Uppf. A Öberg. Fr. 14 VI 65.

Kl. 42 m:13/06 Int CI G 06 k 13/06
nr 332 090 (6042/67). Anordning för matning av tandframmatade kort o. d. **Creed & Co. Ltd**, Sussex, Storbritannien. Uppf. F J L Turner, A J C Soper och H L Morel. Fr. 28 IV 67. (Bernhult). Prior. beg. fr. 3 V 66 (Storbritannien, 19 419).

Kl. 42 m:15/20 Int CI G 06 k 15/20
nr 332 091 (11 784/68). Kopplingsanordning för teckenalstring på ett tecken-skrivande elektronstrålrörs bildskärm. **Telefunken Patentverwertungsgesellschaft mbH**, Ulm/Donaue, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Petersen, Konstanz. Fr. 2 IX 68. (Hammar). Prior. beg. fr. 2 IX 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 34 711).

Kl. 42 r:13/62 Int CI G 05 d 13/62
nr 332 092 (12 927/63). Sätt och anordning för reglering av en hydraulmotors varvtal. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-C Klein. Fr. 22 XI 63. (Ham-

mar). Prior. beg. fr. 24 XI 62 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 23 071).

Kl. 45 b:15/16 Int CI A 01 c 15/16
nr 332 093 (808/69). Tönningsanordning för behållare. **W V E C Appel**, Eskilstuna. Fr. 22 I 9. (J Wallin).

Kl. 45 c:67/00 Int CI A 01 d 67/00
nr 332 094 (840/64). Kopplingsmekanism för en tvåhjulig, traktordrivn lantbruksmaskin, spec. en höslunga. **H Larsen**, Kerteminde, Danmark. Fr. 23 I 64. (Hammar). Prior. beg. fr. 14 II 63 (Danmark, 692).

Kl. 45 f:23/08 Int CI A 01 g 23/08
nr 332 095 (17 203/68). För skogsavverkning avsett fordon. **Brundell och Jons-son AB**, Gävle. Uppf. E Puna, Gävle. Fr. 16 XII 68. (S Modin).

Kl. 45 i:17/08 Int CI A 01 n 17/08
nr 332 096 (9598/64). Herbicid komposition i form av ett koncentrat. **May & Baker Ltd**, Dagenham, Storbritannien. Uppf. B J Heywood och W G Leeds. Fr. 7 VIII 64. (A Molin). Prior. beg. fr. 24 IX och 17 XII 63 (Storbritannien, 37 585, 49 861).

Kl. 46 d:1/04 Int CI F 02 g 1/04
nr 332 097 (2313/68). Varmgasmotor. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G T M Neelen och R J Meijer, Eindhoven. Fr. 22 II 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 25 II 67 (Nederländerna, 67 03011).

Kl. 46 d:1/06 Int CI F 02 g 1/06
nr 332 098 (11 528/67). Varmgaskolvmotor vars uteffekt är reglerbar genom ändring av medeltrycket i motorns arbetsrum. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R J Meijer. Fr. 16 VIII 67. (Hjärne). Prior. beg. fr. 19 VIII (Nederländerna, 66 11690).

Kl. 46 f:3/04 Int CI F 02 c 3/04
nr 332 099 (9977/68). Gasturbinenhet. **S-O Kronogård och C-O Kronogård**, Lomma. Fr. 22 VIII 68. (Roth).

Kl. 46 g:3/02 Int CI F 02 k 3/02
nr 332 100 (16 615/65). Dubbelströmsmotor för luftfart. **General Electric Co.**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. G R Rabone och C G Dibble. Fr. 22 XII 65. (J Wallin).

Kl. 47 a:7/04 Int CI F 16 b 7/04
nr 332 101 (14 014/68). Anordning för lösbar fastsättning av rör eller andra ihålliga element vid ett föremål. **K-G Spennare**, Stockholm. Fr. 17 X 68. (Larfeldt).

Kl. 47 c:51/08 Int CI F 16 d 51/08
nr 332 102 (8412/64). Manövermekanism för broms. **The B. F. Goodrich Company**, Akron, Ohio USA. Uppf. J Sidles och A M Joseph. Fr. 9 VII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 VII (USA, 294 113).

Kl. 47 f:33/00 Int CI F 16 l 33/00
nr 332 103 (7263/68). Koppling för slangar och liknande. **E A Lindkvist**, Umeå. Fr. 30 V 68. (J Wallin).

Kl. 47 f:39/00 Int CI F 16 l 39/00
nr 332 104 (4008/67). Multipelkoppling för rördningar. **Société Anonyme André Citroën**, Paris, Frankrike. Uppf. J Cadrou. Fr. 22 III 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 24 III 66 och 16 II 67 (Frankrike, 54 869, 95 263).

Kl. 47 f:59/14 Int CI F 16 l 59/14
nr 332 105 (11 770/67). Värmeisolerad rördledning. **Mannesmann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Landgraf. Fr. 22 VIII 67. (Boman). Prior. beg. fr. 2 IX 66 och 10 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 70 790, M 73 118).

Kl. 47 f:15/10 Int CI F 16 j 15/10
nr 332 106 (7138/68). Tättningsanordning. **Minnesota Rubber Company**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. J H Rentschler och R W Carlson jr, Edina, Minn. Fr. 28 V 68. (Hammar). Prior. beg. fr. 20 IX 67 (USA, 669 174).

Kl. 47 f:15/32 Int CI F 16 j 15/32
nr 332 107 (8272/69). Tättningsdon för en roterbar och axialförsjutbar axel. **H J O Hansson**, L J H Hansson och A W Andersson, Halmstad. Uppf. H J O Hansson, Halmstad. Fr. 11 IV 69. (J Wallin).

Kl. 48 a:5/68 Int CI C 23 b 5/68
nr 332 108 (6995/69). Anordning vid sköljning av galvaniseringsbehållare. **B E Nyström**, Bankeryd. Fr. 19 V 69. (Ekstrand).

Kl. 48 d:9/02 Int CI C 23 f 9/02
nr 332 109 (1970/64). Flytande korrosionsskyddsmedel för opeparerade järnytor. **E Johansson**, Täby. Fr. 18 II 64. (Gerafl).

Kl. 49 b:1/12 Int CI B 23 c 1/12
nr 332 110 (1633/67). Fräsmaskin med ett

på ett vridbart mellanstycke fäst spindelhuvud. **H Deckel**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT och **F W Deckel**, Zug, Schweiz. Uppf. H Lanzberger. Fr. 6 II 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 7 II 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 49 305).

Kl. 49 c:7/06 Int CI B 23 d 7/06 nr 332 111 (1654/69). Anordning för spån-skärande bearbetning med roterande verktyg, särskilt vid hyvelmaskiner. **Uralsky Zavod Tyazhelogo Mashinostroenia im. S. Ordzhonikidze**, Sverdlovsk, De Socialistiska Radsrepublikernas Union. Uppf. V M Braslavsky, Sverdlovsk. Fr. 11 IV 69 (Delmar).

Kl. 49 h:35/30 Int CI B 23 k 35/30 nr 332 112 (1656/69). Svetsråd för påsvetsning av nötningsbeständiga beläggningar på ståldelar. **Institut Elektrovarki imeni E. O. Patona**, Kiev, De Socialistiska Radsrepublikernas Union. Uppf. E I Leinachuk och V M Mozok. Fr. 1 XII 67. (Delmar).

Kl. 49 h:35/30 Int CI B 23 k 35/30 nr 332 113 (1656/68). Svetsråd för svetsning och påsvetsning av grått gjutjärn. **Moskovsky chugunolitnyy zavod "Stankolit"**, Moskva, De Socialistiska Radsrepublikernas Union. Uppf. J A Sterenkov, V F Khorunov, J Y Gretskey, N K Bizik, Kiev, B G Ivanov, L A Avchinn, A V Molchanov och J I Zhuravitsky, Moskva. Fr. 17 I 68. (Delmar).

Kl. 49 h:35/30 Int CI B 23 k 35/30 nr 332 114 (1657/69). Svetsråd för svetsning och påsvetsning av grått gjutjärn. **Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'sky Tekhnologicheskij Institut Khimicheskogo, Nasosno-Kompressorogo i Armaturnoego Mashinostroenia**, Sumy, De Socialistiska Radsrepublikernas Union. Uppf. N M Sytnik, G M Kontsevitsh, P M Nesvit, V N Radzilevsky, A I Ljubich och J F Gartsunov, Sumy. Fr. 3 XII 69. (Delmar).

Kl. 53 e:6/01 Int CI A 23 c 19/12 nr 332 115 (12 018/65). Sätt att med hjälp av en kultur av mjölksyraallstrande organismer framställa en smöröstliknande produkt. **Vitamins, Inc.**, Chicago, Ill. USA. Uppf. G D Elenbogen och M Baron. Fr. 15 IX 65. (Hjärne). Prior. beg. fr. 16 IX 64 (USA, 397 037).

Kl. 54 e:3 Int CI D 21 j 3/04 nr 332 116 (16 549/68). Förfarande och anordning för kontinuerlig framställning av tunnväggiga och rörförmiga kroppar av i huvudsak lignocellulosa material. **AB Plåtmanufaktur**, Malmö. Uppf. K M Jakobsen, Malmö och H I Eriksson, Rönninge. Fr. 4 XII 68. (Lautmann).

Kl. 57 a:5/08 Int CI G 03 b 27/62 nr 332 117 (16 883/68). Anordning för anbringning av ett dokument på en roterbar trumma. **Graphic Sciences, Inc.**, Danbury, Conn. USA. Uppf. E A von Hippel, Danbury, Conn. Fr. 10 XII 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 11 XII 67 (USA, 689 641).

Kl. 57 e:15/10 Int CI G 03 g 15/10 nr 332 118 (1571/68). Elektrostatisk kopieringsmaskin. **General Aniline & Film Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. R C Goodman, Binghamton, och E J Radin, Johnson City, N.Y. Fr. 6 II 68. (J Hammar). Prior. beg. fr. 6 III 67 (USA, 620 928).

Kl. 60 a:11/04 Int CI F 15 b 11/04 nr 332 119 (16 784/67). Styransordning för hydrauliskt drivna anordningar. **NV Industrie-en Handelsmaatschappij Koppen & Lethem**, Rijswijk, och **NV Appingedammer Bronsmotorenfabriek**, Appingedam, Nederländerna. Uppf. H Häusser. Fr. 6 XII 67. (A Molin). Prior. beg. fr. 13 XII 66 (Schweiz, 17 795).

Kl. 61 a:21/02 Int CI A 62 c 35/46 nr 332 120 (1083/70). Anordning vid lättskumsaggregat för eldsäckningsanläggningar. **Norsk Hamnerverk AS**, Stavanger, Norge. Uppf. G Elmenhorst, Oslo. Fr. 28 I 70. (Delmar).

Kl. 61 a:29/10 Int CI A 62 b 7/02 nr 332 121 (8030/68). Andningsskyddsmask. **Drägerwerk Heintz & Bernh. Dräger**, Lübeck, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Stampe och E Warncke, Lübeck. Fr. 13 VI 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 14 VI 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 53 324).

Kl. 63 c:8/01 Int CI B 60 k 17/08 nr 332 122 (13 767/66). Våxellåda för motorfordon. **Société Anonyme André Catiou**, Paris, Frankrike. Uppf. J Cadiou. Fr. 11 X 66. (Boman). Prior. beg. fr. 15 X 65 (Frankrike, 35 094).

Kl. 63 c:30 Int CI B 62 d 11/00 nr 332 123 (15 146/64). Anordning vid styrsystem för stridsfordon. **AB Bofors**,

Bofors. Uppf. L G R Engberg. Fr. 15 XII 64. (Fischer).

Kl. 63 c:47 Int CI B 62 d 3/12 nr 332 124 (1368/70). Styransordning för motorfordon omfattande en kuggstång ansluten till två styrbara hjul. **Adwest Engineering Ltd**, Reading, Storbritannien. Uppf. B J Millard, Early nr Reading. Fr. 3 II 70. (Gerald).

Kl. 63 c:54/06 Int CI B 60 t 11/16 nr 332 125 (11 724/66). Anordning vid hydraulisk huvudcylindrar. **Girling Ltd**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. A Yardley och G B Spence. Fr. 31 VIII 66. (Delmar).

Kl. 63 c:54/06 Int CI B 60 t 11/16 nr 332 126 (12 039/66). Anordning vid kolv till en huvudbromscylinder. **Alfred Teves GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Schanz och G Schrader. Fr. 7 IX 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 4 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, D 29 943).

Kl. 65 a:21/08 Int CI B 63 b 21/08 nr 332 127 (1638/65). Fastgöringsdon för slaget tagvirke. **C O H Wallin**, Ektorp, och **K A R Kock**, Saltsjö-Duvnäs. Fr. 9 II 65. (Norén).

Kl. 65 a:59/02 Int CI B 63 b 59/02 nr 332 128 (14 624/64). Fender. **Peters & Russell, Inc.**, Springfield, Ohio USA. Uppf. L E Russell. Fr. 3 XII 64. (Hjärne). Prior. beg. fr. 9 XII 63 (USA, 329 036).

Kl. 67 a:23 Int CI B 24 b 31/02 nr 332 129 (1227/67). Sätt och apparat för att slutförbereda arbetsstycken. **Roto-Finish Ltd**, Hemel Hempstead, Storbritannien. Uppf. B F Blundell. Fr. 27 I 67. (Boman). Prior. beg. fr. 7 II 66 (Storbritannien, 5227).

Kl. 72 g:4 Int CI F 41 h 7/08 nr 332 130 (9041/67). Lavett för lätta vapen vid pansarfordon. **W Ruf**, Bottighofen, Schweiz. Fr. 22 VI 67. (Lorenz). Prior. beg. fr. 24 VI och 21 VII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 43 542, R 43 744).

Kl. 77 b:15/00 Int CI A 63 c 15/00 nr 332 131 (9328/69). Tolkbälte. **L A Andersson**, Tandsbyn. Fr. 1 VII 69. (Norén).

Kl. 80 a:35/01 Int CI B 28 b 13/04 nr 332 132 (1334/69). Maskin för stapling av keramiska plattor, särskilt vägg- och golvpaltor. **VEB Thuringia Vereinigte Feinkeramikkmaschinenwerke**, Sonneberg, Tyskland DL. Uppf. E Kalin, Sonneberg. Fr. 31 I 69. (Hjärne). Prior. beg. fr. 23 IX 68 (Tyskland DL, WP 134 919).

Kl. 80 b:1/15 Int CI C 04 b 13/30 nr 332 133 (339/65). Torr bindemedelskomposition innehållande portland- eller aluminatcement samt hårdbart expoxidharts jämte sätt att framställa denna. **Tile Council of America, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. E E Weller och J V Fitzgerald. Fr. 13 I 65. (Brann). Prior. beg. fr. 13 I 64 (USA, 337 188).

Kl. 80 b:8/03 Int CI C 04 b 35/18 nr 332 134 (17 307/68). Sätt att framställa skärverktygsmaterial. **Nippon Tungsten Co., Ltd.**, Fukuoka-shi, Japan. Uppf. K Ogawa, Fukuoka-shi, och M Miyahara, Chikushino-cho. Fr. 17 XII 68. (Hildebrandt).

Kl. 80 b:8/11 Int CI C 04 b 35/56 nr 332 135 (15 963/68). Kristallint eldfast foder till en behållare för basisk syrgasstälframställning. **Corning Glass Works**, Corning, N.Y. USA. Uppf. A M Alper, Corning, N.Y. Fr. 22 XI 68. (Hammar).

Kl. 80 b:8/132 Int CI C 04 b 35/26 nr 332 136 (9469/66). Sätt att pola en ferroelektrisk kristallin kropp. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. H J Levinstein och K Nassau. Fr. 11 VII 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 12 VII och 27 XII 65 (USA, 471 240, 516 357).

Kl. 80 b:9/03 Int CI C 04 b 43/02 nr 332 137 (9660/66). Förfarande för framställning av en bindemedelsbunden fiber. **Owens-Corning Fiberglass Corporation**, Toledo, Ohio USA. Uppf. A L Simison. Fr. 14 VII 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 15 VII 65 (USA, 472 100).

Kl. 80 b:9/03 Int CI C 04 b 43/02 nr 332 138 (12 084/66). Sätt och anordning för framställning av fiberprodukt. **Johns-Manville Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. R D Terry, G J Hannes och W P Hahn. Fr. 8 IX 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 8 IX 65 (USA, 485 754).

Kl. 80 b:9/03 Int CI C 04 b 43/02 nr 332 139 (577/68). Anordning för framställning av mineralfiberbatter. **A. Ahlström OY**, Karhula, Finland. Uppf. R T Tiitola, T U J Sederholm och V A Hell-

bom, Karhula. Fr. 16 I 68. (A Molin). Prior. beg. fr. 17 I 67 (Finland, 132).

Kl. 81 a:7/20 Int CI B 65 b 5/10 nr 332 140 (12 815/66). Anordning för samtidig inläggning av ett flertal varandra lika, företrädesvis tetraederformade föremål, t. ex. förpackningar, i en behållare. **AB Tetra Pak**, Lund. Uppf. J V R Delme. Fr. 23 IX 66. (Hynell).

Kl. 81 e:73 Int CI B 65 g 53/52 nr 332 141 (6753/67). Rörbör för pneumatiska transportledningar. **Rader Pneumatics & Engineering Co. Ltd**, Burnaby, Canada. Uppf. W Farnworth. Fr. 12 V 67. (Hammar). Prior. beg. fr. 13 V 66 (USA, 549 843).

Kl. 81 e:82/02 Int CI B 65 g 53/02 nr 332 142 (9660/69). Anordning för att inlägga timmer i en inläggningsficka för vidare stockhantering. **T E Bergens**, Enskede. Fr. 8 VII 69. (Larfeldt).

Kl. 81 e:120 Int CI B 65 j 1/22 nr 332 143 (3060/69). Fastsättningsanordning med vridkolv för fixering av en, i botten upptagningsöppningar för vridkolv uppvisande godsbehållare på en fordonsrambalk. **Jost-Werke GmbH**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. T Georgi, Appenzel-Steinegg, Schweiz. Fr. 5 III 69. (Lorenz). Prior. beg. fr. 2 IV 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 55 130).

Kl. 81 e:129 Int CI B 65 g 57/18 nr 332 144 (8738/68). Anordning för kontinuerlig stapling av trävarupaket. **Sateko OY**, Helsingfors, Finland. Uppf. A Rysti, Frisans. Fr. 27 VI 68. (A Andersson). Prior. beg. fr. 27 VI 67 (Finland, 1780).

Kl. 85 c:6/09 Int CI C 02 c 3/00 nr 332 145 (11 265/66). Mekanisk urvartnare för intjockning av vätskor innehållande fasta ämnen. **Passavant-Werke**, Michelbacher Hütte, Fürbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Wedemeyer och W Kreikenbaum. Fr. 19 VIII 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 20 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 37 503).

Kl. 88 b:1 Int CI F 03 c 1/04 nr 332 146 (1139/67). Hydraulisk drivmotor av radialkolvtyp. **Paul Pleiger Maschinenfabrik**, Hammerthal-Nord, Fürbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. C Ryzner. Fr. 26 I 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 26 I 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 38 625).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig inövändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hållas under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10-15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15-17 och 19-21. Tryckta exemplar av utläggningsskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:- kr. per ex. Vid rekvisition måste utläggningsskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 25 januari 1971

Patent och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 dec. 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 38 a:8 Int CI B 27 b 1/00 nr 301 706 (Ans. 16 368/65). Utl. 17 VI 68. Sätt vid tillverkning av bräder, plank eller slipers. **Brundell och Jonsson AB**.

Kl. 49 a:40/01 Int CI B 23 b 45/04 nr 304 897 (Ans. 6503/63). Utl. 7 X 68. Anordning vid tryckmedelsdrivna, roterande och axiell fram- och återgående verktyg. **Ingersoll-Rand Company**.

Kl. 43 b:10 Int CI G 07 f 5/20 nr 312 248 (Ans. 4432/66). Utl. 7 VII 69. Myntautomat för mätning av parkeringstid. **AB Cale-Industri**.

Kl. 14 b:1/14 Int CI F 01 k 25/04 nr 314 992 (Ans. 14 535/63). Utl. 22 IX 69. Kraftgenerator utan rörliga delar, arbetande med ett tvåfasfluidum. **United Aircraft Corporation**.

Kl. 55 d:10/10 Int CI D 21 f 1/12 nr 315 488 (Ans. 7160/66). Utl. 29 IX 69. Av plastrådar vävd silud, särskilt pappersmaskinvir. **Dr. Plate GmbH**.

Kl. 21 a:3:38 Int CI H 04 q 11/04 nr 317 107 (Ans. 3677/62). Utl. 10 XI 69. Vållarsystem för strömkretsar. **Standard Radio & Telefon AB**.

Kl. 49 b:4:30 Int CI C 08 f 3/30 nr 317 501 (Ans. 6925/62). Utl. 17 XI 69. Förfarande för framställning av lättbearbetad polyvinylklorid. **The B. F. Goodrich Company**.

Kl. 65 a:2:33 Int CI B 63 b 19/14 nr 317 598 (Ans. 7132/68). Utl. 17 XI 69. Fartygslastlucka eller dylikt tillslutande anordning innefattande en eller flera grupper av luckdelar. **Automotive Products Co. Ltd**.

Kl. 22 i:2 Int CI C 09 k 3/10 nr 319 566 (Ans. 1180/67). Utl. 19 I 70. Förfarande för tätning och beläggning, samt medel därfor utgörande en komposition av 2-komponenttyp. **Ingeniörsfirma Gustaf Bäke AB**.

Kl. 7 b:37/08 Int CI B 21 c 37/08 nr 320 348 (Ans. 225/68). Utl. 9 II 70. Sätt att vid tillverkning av rör från ett bandformigt material utjämna svetsvulsten samt anordning för genomförande av sättet. **Verkstads AB Tibo**.

Kl. 85 g:3 Int CI B 05 b 1/00 nr 323 635 (Ans. 12 831/66). Utl. 4 V 70. Munstycks för aerosolbehållare och andra sprayanordningar. **E C K A Lönegren**.

Kl. 49 a:27/16 Int CI B 23 b 27/16 nr 326 876 (Ans. 144/63). Utl. 3 VIII 70. Hållare med skär för spårstickning. **AB Thugus Mek. Verksstad**.

Kl. 24 m:3 Int CI F 23 n 5/24 nr 327 250 (Ans. 135/63). Utl. 17 VIII 70. Sätt och anordning för att hindra bildandet av en explosiv blandning av bränsle och luft i en eldstad jämte värmeapparat för utövande av detta sätt. **Combustion Engineering, Inc.**

Kl. 50 c:17/40 Int CI B 02 c 19/18 nr 328 175 (Ans. 21/59). Utl. 7 IX 70. Sätt för pulverisering och/eller uppbrutning av fasta material samt anordning för utförande av sättet. **Kohlschwa Jernverks AB**.

Kl. 42 h:16/02 Int CI G 01 n 1/06 nr 328 426 (Ans. 2063/68). Utl. 14 IX 70. Frystillsats för mikrotom. **C. Reichert Optische Werke AG**.

Kl. 80 b:8/132 Int CI C 04 b 35/00 nr 328 516 (Ans. 14 626/66). Utl. 14 IX 70. Polykristallin, keramisk, elektromagnetisk komposition. **Clevite Corporation**.

Kl. 42 g:8/05 Int CI H 03 g 5/18 nr 328 712 (Ans. 13 496/67). Utl. 21 IX 70. Uptecknings- och/eller återgivningsapparat, i vilken upptecknings- och/eller återgivningskanalens överföringsbana innefattar ett lågpåssfilter. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 1 a:17 Int CI B 03 b 3/00 nr 328 836 (Ans. 3959/68). Utl. 28 IX 70. Anordning för vätskintning av kornat gods. **Stamcarbon NV**.

Kl. 6 b:8/01 Int CI C 12 c 9/02 nr 328 837 (Ans. 15 480/67). Utl. 28 IX 70. Sätt att avlägsna antocyanogener från vört enligt patentet 318 538 varvid som källa för formaldehyd hexametylen-tetramin tillsätts. Tillägg t. 318 538. **J. M. Collett & Co. Ltd**.

Kl. 6 b:16/03 Int CI C 12 d 13/06 nr 328 838 (Ans. 7298/67). Utl. 28 IX 70. Förfarande för framställning av extracellulära aminosyror varvid man odlar vissa mikroorganismer i en kolvätefraktion innehållande 17-19 kolatomer per molekyl och med en olinier överstigande 95 %. **Esso Research and Engineering Company**.

Kl. 7 c:51/54 Int CI B 21 d 51/54 nr 328 840 (Ans. 2754/69). Utl. 28 IX 70. Lättmetallhysla samt sätt och anordning för dess tillverkning. **Aluminium- und Metallwerke Sörensen & Köster GmbH**.

Kl. 7 f:1/06 Int CI B 21 h 1/06 nr 328 841 (Ans. 17 855/66). Utl. 28 IX 70. Apparat för rullning eller valsning av ringformiga arbetsstycken av metall. **Rotary Profile Anstalt**.

Kl. 8 b:7/05 Int CI D 06 c 7/02 nr 328 842 (Ans. 7396/68). Utl. 28 IX 70. Apparat för vätskebehandling och torkning av fibermaterial. **F W J Karrer**.

Kl. 8 h:8 Int CI B 32 b 31/06 nr 328 843 (Ans. 4389/67). Utl. 28 IX 70. Sätt vid framställning av glasfiberharts mattor. **Farbenfabriken Bayer AG**.

Kl. 8 i:5 Int CI C 11 d 3/42 nr 328 844 (Ans. 7013/65). Utl. 28 IX 70. Förfarande för optisk ljushetsförhållning. **J. R. Geigy AG**.

KI. 12 c:3 Int CI B 01 g 1/00
nr 328 845 (Ans. 7030/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av kapslar. **The National Cash Register Company.**

KI. 12 d:29/01 Int CI B 03 c 5/02
nr 328 846 (Ans. 14 789/66). Utl. 28 IX 70. Anordning för avlägsnandet av fasta partiklar ur en strömmande vätska, vilken anordning innehåller två elektroder mellan vilka en elektriskt oledande filtermassa är anordnad. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 e:3/01 Int CI B 01 d 45/08
nr 328 847 (Ans. 10 950/66). Utl. 28 IX 70. Anordning för bortseparering av flytande och fasta partiklar ur ett strömmande medium med studsplåtar eller -tytor. **Klöckner-Humboldt-Deutz AG.**

KI. 12 e:4/01 Int CI B 01 f 7/08
nr 328 848 (Ans. 16 547/65). Utl. 28 IX 70. Sätt och apparat att åstadkomma kontakt mellan vätska och gas. **Combustion Engineering, Inc.**

KI. 12 e:4/01 Int CI B 01 f 7/20
nr 328 849 (Ans. 2757/69). Utl. 28 IX 70. Agiteringsapparat i en tank för inblandning av ett gasformigt medium i en vätska. **Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.**

KI. 12 g:17/04 Int CI B 01 j 17/04
nr 328 850 (Ans. 14 846/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av en halvledaranordning på ett substrat. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 g:17/18 Int CI B 01 j 17/18
nr 328 851 (Ans. 13 326/66). Utl. 28 IX 70. Förförande och anordning för uppdragning av kristaller ur en smälta. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 g:17/28 Int CI B 01 j 17/28
nr 328 852 (Ans. 14 846/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av aluminiumnitridkristaller eller aluminiumnitrid-kiselkarbidkristaller. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 g:17/36 Int CI B 01 j 17/36
nr 328 853 (Ans. 14 494/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av kiselkarbidkristaller, vid vilka en pn-övergång erhålles samt kiselkarbidkristaller framställda enligt sättet. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 i:11/02 Int CI C 01 b 11/02
nr 328 854 (Ans. 9998/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa klordioxid. **Nippon Soda Co., Ltd.**

KI. 12 i:15/00 Int CI C 01 b 15/00
nr 328 855 (Ans. 17 018/66). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av kaliciumhyperoxid. **A-T-O Inc.**

KI. 12 i:31/06 Int CI C 01 b 31/06
nr 328 856 (Ans. 10 409/66). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa syntetiska diaman-kristaller. **Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.**

KI. 12 i:31/06 Int CI C 01 b 31/06
nr 328 857 (Ans. 11 847/68). Utl. 28 IX 70. Polykristallin diamanpresskropp samt förförande för framställning av densamma. **General Electric Company.**

KI. 12 k:3/20 Int CI C 01 c 3/20
nr 328 858 (Ans. 13 558/68). Utl. 28 IX 70. Förföringsätt för framställning av en vattenlösning av ammoniumrodanid. **Glanzstoff AG.**

KI. 12 l:1/16 Int CI C 01 d 1/16
nr 328 859 (Ans. 17 766/67). Utl. 28 IX 70. Kloralkali-elektrolysapparat med anordning för separering av kvicksilver eller kvicksilveramalgam från föreningar och från elektrolytlösningen. **Kureha Kagaku Kogyo KK.**

KI. 12 o:5/02 Int CI C 07 c 31/02
nr 328 860 (Ans. 87/66). Utl. 28 IX 70. Förförande vid oxidation av kolväten i närvaro av borsyra. **Halcon International, Inc.**

KI. 12 o:7/03 Int CI C 07 c 47/00
nr 328 861 (Ans. 14 375/64). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av enkelt eller flerfaldigt omättade aldehyder eller funktionella derivat därav. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

KI. 12 o:7/03 Int CI C 07 c 45/12
nr 328 862 (Ans. 4764/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för bearbetning av oxo-reaktionsblandningar. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.**

KI. 12 o:17/01 Int CI C 07 c 125/06
nr 328 863 (Ans. 12 043/67). Utl. 28 IX 70. Ureidofenyl-karbamaterivat med herbicida egenskaper. **Schering AG.**

KI. 12 o:19/03 Int CI C 07 c 87/24
nr 328 864 (Ans. 13 406/65). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av n-tetradecyl-dimetylallyl-dimetylammoniumklorid och -bromid vilka föreningar besitter fungicid och terapeutisk aktivitet. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

KI. 12 o:19/03 Int CI C 07 c 87/24
nr 328 865 (Ans. 12 764/66). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa cis- och trans-isomerer av terapeutiskt verktsamma al-kenderivat. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

KI. 12 o:25 Int CI C 07 c 87/40
nr 328 866 (Ans. 4021/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av bicyklo [2,2] okt-2-en-1-aminer med antivirala egenskaper. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

KI. 12 o:25 Int CI C 07 c 87/40
nr 328 867 (Ans. 7056/67). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa 1-aminoalkyl-1-arylin-dener. **Mead Johnson & Company.**

KI. 12 o:25 Int CI S 07 c 69/74
nr 328 868 (Ans. 10 730/67). Utl. 28 IX 70. Cyklopropankarbonylsyrastrar med insekticida egenskaper. **Sumitomo Chemical Co., Ltd.**

KI. 12 o:25/01 Int CI C 07 c 173/02
nr 328 869 (Ans. 16 448/67). Utl. 28 IX 70. 3 β -formoxi-15 α -brom-14 β -hydroxi-kard-20(22)-enolider användbara som mellanprodukter för framställning av hjärtverksamma föreningar samt ett förförande för framställning av mellan-produkterna. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brünig.**

KI. 12 o:25/01 Int CI C 07 c 173/02
nr 328 870 (Ans. 155/68). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av 14 β -hydroxi-3-keto-5 β -kard-20(22)-enolider. **Farwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brünig.**

KI. 12 o:25/04 Int CI C 07 c 167/20
nr 328 871 (Ans. 13 050/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av 17 α -cyanetinylosteroider. **E. Merck AG.**

KI. 12 o:25/04 Int CI C 07 c 169/20
nr 328 872 (Ans. 3944/68). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av derivat av gona-4,9-dien-3-oner. **H. Smith.**

KI. 12 o:25/04 Int CI C 07 c 169/08
nr 328 873 (Ans. 773/70). Utl. 28 IX 70. 16 α , 17 α -epoxi-17-(lägre-acyloxi)-gona-1,3,5(10)-trienor som är användbara såsom mellanprodukter för framställning av 3,16,17-trioxiderade gona-1,3,5(10)-trienor. **E. Smith.**

KI. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 167/30
nr 328 874 (Ans. 1696/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa derivat av 9 β , 10 α -steroider tillhörande pregnansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/32
nr 328 875 (Ans. 1697/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa 16 α -etrar av 9 β , 10 α -steroider tillhörande pregnansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 167/14
nr 328 876 (Ans. 1698/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa derivat av 9 β , 10 α -steroider tillhörande pregnansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/34
nr 328 877 (Ans. 1775/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa Δ^1 -derivat av 9 β , 10 α -steroider tillhörande pregnansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/34
nr 328 878 (Ans. 1776/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa derivat av 9 β , 10 α -steroider tillhörande pregnansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 167/14
nr 328 879 (Ans. 1777/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa derivat av 9 β , 10 α -steroider tillhörande pregnansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/34
nr 328 880 (Ans. 1778/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa derivat av 9 β , 10 α -steroider tillhörande pregnansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/30
nr 328 881 (Ans. 1779/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa derivat av 9 β , 10 α -steroider tillhörande pregnansen. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

KI. 12 o:25/07 Int CI C 07 c 169/02
nr 328 882 (Ans. 149/68). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av nya 4-oxa-steroider. **Roussel-Uclaf SA.**

KI. 12 p:1/20 Int CI C 07 d 35/10
nr 328 883 (Ans. 8532/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av dihydro- och tetrahydro-1-pyridyl-isokinoliner. **Dr. Karl Thomae GmbH.**

KI. 12 p:1/20 Int CI C 07 d 35/10
nr 328 884 (Ans. 9117/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av 1-(2-aminofenyl)-1,2,3,4-tetrahydroisokinoliner. **Dr. Karl Thomae GmbH.**

KI. 12 p:1/20 Int CI C 07 d 35/14
nr 328 885 (Ans. 11 862/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av pyridylidihydroisokinoliner. **Dr. Karl Thomae GmbH.**

KI. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/04
nr 328 886 (Ans. 14 479/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av kvaternära salter av pyrrolidin- och piperidinderivat innehållande en 3-difenylyl-metylenengrupp. **Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.**

KI. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/04
nr 328 887 (Ans. 4658/68). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa terapeutiskt verktsamma 2-fenylimino-1-azacykloalkaner. **Farbenfabriken Bayer AG.**

KI. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/56
nr 328 888 (Ans. 11 321/68). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av indoliderivat innehållande en substituerad ring med ett kväve och fem kol. **John Wyeth & Brother Ltd.**

KI. 12 p:3 Int CI C 07 d 87/48
nr 328 889 (Ans. 7514/68). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av bensoxazinderivat. **Laboratoire Roger Bellon.**

KI. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 93/20
nr 328 890 (Ans. 11 908/65). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av 1,4,2-bensodiazinföreningar med diuretisk och saluretisk verkan. **Merck & Co., Inc.**

KI. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 99/16
nr 328 891 (Ans. 3427/66). Utl. 28 IX 70. Sätt för framställning av 6- α -aminofenylacetamidopenicillinsyra genom att behandla en i 6- α -aminogruppen genom 8-kinoloxikarbonylsyra acylerad 6- α -aminofenylacetamidopenicillinsyra med ett koppar(II)salt. **Beecham Group Ltd.**

KI. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 99/24
nr 328 892 (Ans. 882/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av i ben-senkärnan substituerade 7-fenylacetamido-3-morfolino(piperazin)tiokarbonyl-metylcetofalosporansyror. **Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.**

KI. 12 p:9 Int CI C 07 d 49/36
nr 328 894 (Ans. 17 613/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av i-substituerade-5-nitro-2-imidazolylföreningar. **American Cyanamid Company.**

KI. 12 p:10/05 Int CI C 07 d 55/56
nr 328 896 (Ans. 16 268/65). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av pyridin- och diazinderivat av tetrazoler. **Chas. Pfizer & Co. Inc.**

KI. 12 q:14/04 Int CI C 07 c 39/12
nr 328 897 (Ans. 6290/67). Utl. 28 IX 70. 2-hydroxi-4-alkoxi-bensofenoner, användbara såsom ljusstabilisatorer. **American Cyanamid Company.**

KI. 12 q:24 Int CI C 07 d 7/20
nr 328 898 (Ans. 7229/67). Utl. 28 IX 70. Kromanyl-N-metylkarbaminsyrastrar med insekticida och akaricida egenskaper. **Farbenfabriken Bayer AG.**

KI. 12 q:29/01 Int CI C 07 c 65/04
nr 328 899 (Ans. 4463/67). Utl. 28 IX 70. Förförande för framställning av 3-(α -hydroxipentyl)-4-hydroxi-bensoesyra samt estrar och salter därav. **AG für Chemische und Medizinische Forschung.**

KI. 15 a:29 Int CI B 41 b 27/26
nr 328 900 (Ans. 17 576/66). Utl. 28 IX 70. Anordning för automatisk styrning av sättmaskiner. **Linotype GmbH.**

KI. 15 g:16 Int CI B 41 j 21/00
nr 328 901 (Ans. 433/68). Utl. 28 IX 70. Kopplingsanordning för tabulatoranordningar vid elektriska skriv-, fakturerings- eller liknande maskiner. **VEB Kombinat ZENTRONIK.**

KI. 15 g:21 Int CI B 41 j 25/00
nr 328 902 (Ans. 15 009/66). Utl. 28 IX 70. Pneumatisk kodningsanordning. **International Business Machines Corporation.**

KI. 15 g:27/04 Int CI B 41 j 19/64
nr 328 903 (Ans. 7840/66). Utl. 28 IX 70. Tryckningshindrande anordning för att i förväg bestämma radutslutningen mot den högra marginalen vid en skrivmaskin. **Ing. C. Olivetti & C., SpA.**

KI. 17 d:1/02 Int CI F 28 b 1/06
nr 328 904 (Ans. 4508/68). Utl. 28 IX 68. Luftkyld ångkondensor. **Maschinenbau-AG Balcke.**

KI. 17 e:7 F 28 d 19/00
nr 328 905 (Ans. 13 153/63). Utl. 28 IX 70. Värmväxlare i vilken ett gasformigt ämne bringas i kontakt med ett flytande ämne samt sätt att driva densamma. **J. M. Malek.**

KI. 17 f:11 Int CI F 28 f 13/14
nr 328 906 (Ans. 9173/69). Utl. 28 IX 70.

Värmetransportapparat. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

KI. 19 a:29/04 Int CI E 01 b 29/04
nr 328 907 (Ans. 15 966/67). Utl. 28 IX 70. Skenriktmaskin och förförande för justering av en skenlas läge. **Franz Plaszer Bahnbaumaschinen.**

KI. 21 a:13/00 Int CI H 03 k 13/17
nr 328 908 (Ans. 11 002/67). Utl. 28 IX 70. Symmetrisk icke linjär kodare av subtraktionstyp för samplade analoga signaler försedd med två amplitudkomparatorer till vilka den analoga signalen förs direkt resp. via en inverterare. **International Standard Electric Corporation.**

KI. 21 a:13/02 Int CI H 03 k 3/26
nr 328 909 (Ans. 5216/67). Utl. 28 IX 70. Multivibratorkrets. **RCA Corporation.**

KI. 21 a:13/18 Int CI H 03 k 17/56
nr 328 910 (Ans. 432/65). Utl. 28 IX 70. Elektronisk strömställare. **Danfoss AS.**

KI. 21 a:13/18 Int CI H 03 k 17/56
nr 328 911 (Ans. 11 989/67). Utl. 28 IX 70. Kopplingsanordning innefattande en bygg-grindkrets. **Western Electric Company, Incorporated.**

KI. 21 a:2/01 Int CI H 04 r 9/06
nr 328 912 (Ans. 3585/67). Utl. 28 IX 70. Ljudomvandlare avsedd att användas tillsammans med en vägg eller liknande. **Rolen Diversified Investors, Inc.**

KI. 21 a:2/14/01 Int CI H 04 r 1/28
nr 328 913 (Ans. 5195/67). Utl. 28 IX 70. Elektroakustisk omvandlare. **S. L. Heidrich.**

KI. 21 a:27/01 Int CI H 01 r 33/76
nr 328 914 (Ans. 1165/67). Utl. 28 IX 70. Stavivarm med kassetter. **Siemens AG.**

KI. 21 a:23/14 Int CI H 04 b 3/14
nr 328 915 (Ans. 17 095/66). Utl. 28 IX 70. Dämpningsregulator i brygg-T-koppling. **Siemens AG.**

KI. 21 a:23/14 Int CI H 04 b 3/14
nr 328 916 (Ans. 17 096/66). Utl. 28 IX 70. Dämpningsregulator i brygg-T-koppling. **Siemens AG.**

KI. 21 a:23/12 Int CI H 04 b 3/20
nr 328 917 (Ans. 12 936/67). Utl. 28 IX 70. Ekodistorsionseliminering för bredbandöverföringsanläggningar. **Siemens AG.**

KI. 21 a:32/01 Int CI H 04 q 3/54
nr 328 918 (Ans. 2240/69). Utl. 28 IX 70. Buffertminnesanordning för att i en datamaskinstyrd telekommunikationsanläggning åstadkomma en fördröjd adressering. **Telefon AB L. M. Ericsson.**

KI. 21 a:37/50 Int CI H 04 q 1/30
nr 328 919 (Ans. 2648/65). Utl. 28 IX 70. Kopplingsanordning vid ett för tangentval anordnat abonnentställe vid telekommunikationsförmiddlingsanläggningar. **Siemens AG.**

KI. 21 a:33/30 Int CI H 04 m 3/12
nr 328 920 (Ans. 9015/68). Utl. 28 IX 70. Kopplingsanordning för markstyrda teleanläggningar med automatisk lokaliseran och bortkoppling av felaktiga organ. **Siemens AG.**

KI. 21 a:35/30 Int CI H 02 h 7/20
nr 328 921 (Ans. 4652/64). Utl. 28 IX 70. Elektronisk apparat matad från likspänningskällor och med anordningar för övervakning av dessas spänningsnivåer. **Sperry Rand Corporation.**

KI. 21 a:48/63 Int CI G 01 s 7/28
nr 328 922 (Ans. 7301/65). Utl. 28 IX 70. Anordning för alstring av högfrekvenspulser av bestämda frekvenser med tillhjälp av en kontinuerligt avstämbbar magnetron. **Svenska AB Philips.**

KI. 21 a:48/63 Int CI G 01 s 7/64
nr 328 923 (Ans. 10 800/65). Utl. 28 IX 70. Navigationskort. **E. N. Mason & Sons Ltd.**

KI. 21 a:48/63 Int CI G 01 s 7/28
nr 328 924 (Ans. 2589/69). Utl. 28 IX 70. Anordning vid en radaranläggning för bestämning av pulsmittelpunkts läge samt pulslängden hos mottagna ekopulser. **Telefon AB L. M. Ericsson.**

KI. 21 c:21/01 Int CI H 01 r 7/28
nr 328 925 (Ans. 5588/67). Utl. 28 IX 70. Elektrisk kopplingsanordning. **P. E. Gold.**

KI. 21 c:22 Int CI H 01 r 13/54
nr 328 926 (Ans. 11 024/67). Utl. 28 IX 70. Anordning vid elektriska anslutningskåpor. **AMP Incorporated.**

KI. 21 c:22 Int CI H 01 r 13/42
nr 328 927 (Ans. 11 487/67). Utl. 28 IX 70. Elektrisk anslutningskåpa av fjädrande isolermaterial och elektriskt anslutningsdon innefattande en dylik anslutningskåpa. **AMP Incorporated.**

KI. 21 c:30 Int CI H 01 h 3/12
nr 328 928 (Ans. 10 857/64). Utl. 28 IX 70. Kopplingsanordning med glimlam-

pa för en styranordning avsedd att påverkas genom fingerberöring. Siemens AG.

Kl. 21 c:35/09 Int CI H 01 h 33/66 nr 328 929 (Ans. 5077/65). Utl. 28 IX 70. Kontakt eller elektrod, vars ljusbågs-uppbärande område innehåller en reaktiv metall och sätt att tillverka kontakten eller elektroden. The English Electric Co. Ltd.

Kl. 21 c:40/50 Int CI H 01 h 5/04 nr 328 930 (Ans. 1623/67). Utl. 28 IX 70. Vippströmställare, en eller flerpolig, i synnerhet för tvättmaskiner eller liknande. Patinvest Patent- und Investment AG.

Kl. 21 c:50 Int CI H 02 j 9/00 nr 328 931 (Ans. 12 858/65). Utl. 28 IX 70. Reservströmsaggregat. Interelectric Sashseln AG.

Kl. 21 c:72 Int CI H 01 t 1/04 nr 328 932 (Ans. 2398/69). Utl. 28 IX 70. Återvändande gnistgap. Allmänna Svenska Elektriska AB.

Kl. 21 d:42/04 Int CI H 02 m 5/44 nr 328 933 (Ans. 4662/68). Utl. 28 IX 70. Anordning för styrning av spänningen i växelspanningsnät, som innehåller en serietransformator, över vilken en föränderlig tilläggs-spänning uppstår genom den på sekundärindringen påtvingade strömmen. AG Brown, Boveri & Cie.

Kl. 21 d:49 Int CI H 01 f 27/34 nr 328 934 (Ans. 4602/66). Utl. 28 IX 70. Av skivspolar uppbyggd lindning för transformatorer eller drosselspolar. Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH.

Kl. 21 e:23/02 Int CI G 01 r 23/02 nr 328 935 (Ans. 9830/66). Utl. 28 IX 70. Anordning för varvtalsmätning vid elektriska synkronmotorer. Allmänna Svenska Elektriska AB.

Kl. 21 f:45 Int CI F 21 m 3/00 nr 328 936 (Ans. 8904/65). Utl. 28 IX 70. Anordning för fastsättning av en elektrisk glödlampa i en konvex spegel, särskilt en fordonsstrålkastare. Robert Bosh GmbH.

Kl. 21 f:61/03 Int CI F 21 v 7/08 nr 328 937 (Ans. 5198/68). Utl. 28 IX 70. Elektrisk ljusarmatur. AMP Incorporated.

Kl. 21 g:4/01 Int CI H 01 h 51/28 nr 328 938 (Ans. 4042/67). Utl. 28 IX 70. Elektrisk omkopplare. NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 21 g:5 Int CI G 11 b 5/22 nr 328 939 (Ans. 7601/67). Utl. 28 IX 70. Elektromagnetisk registreringsanordning jämte förfarande för framställning av en dylik. International Standard Electric Corporation.

Kl. 21 g:21/11 Int CI G 21 g 1/00 nr 328 941 (Ans. 1470/68). Utl. 28 IX 70. Förfarande för framställning av radioaktivt indium-113 m. Union Carbide Corporation.

Kl. 21 g:31/01 Int CI H 01 f 7/02 nr 328 942 (Ans. 11 964/67). Utl. 28 IX 70. Förfarande för framställning av bindemedelspermanentmagneter av ferrit. NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 21 g:32 Int CI H 01 h 1/02 nr 328 943 (Ans. 16 885/66). Utl. 28 IX 70. Kontaktstycke för en elektrisk kopplingsapparat samt förfarande och verktyg för tillverkning av kontaktstycket. Allmänna Svenska Elektriska AB.

Kl. 21 g:53/00 Int CI H 01 s 3/02 nr 328 944 (Ans. 5615/68). Utl. 28 IX 70. Frekvensstabiliserad laseranläggning. Hughes Aircraft Company.

Kl. 21 h:13/01 Int CI H 05 b 1/02 nr 328 945 (Ans. 1804/68). Utl. 28 IX 70. Anordning för reglering av effekten i en växelströmsmatad belastningskrets och omfattande en termiskt påverkbar oscilator, en förstärkare och ett effekt-don. Billman-Regulator AB.

Kl. 21 h:36 Int CI F 24 c 7/02 nr 328 946 (Ans. 15 863/66). Utl. 28 IX 70. Ultrahögfrekvensgenerator jämte apparat för upphettning innefattande en sådan generator. A W Scott.

Kl. 21 k:1/02 Int CI H 01 m 1/02 nr 328 947 (Ans. 11 927/61). Utl. 28 IX 70. Slutet kapsel för en elektrokemisk cell samt förfarande för framställning av kapseln. Société des Accumulateurs Fixes et de Traction.

Kl. 21 k:35/26 Int CI H 01 m 35/26 nr 328 948 (Ans. 2028/68). Utl. 28 IX 70. Förfarande och anordning för framställning av elektrodplattor till bly-syra-ackumulatorbatterier. Joseph Lucas (Industries) Ltd.

Kl. 22 g:1/00 Int CI C 09 d 1/00 nr 328 949 (Ans. 2981/67). Utl. 28 IX 70.

Sätt att framställa plastiska massor av svavel och organiska föreningar, lämpliga för vägmarkering. Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine.

Kl. 22 g:7/02 Int CI C 09 d 5/10 nr 328 950 (Ans. 13 311/66). Utl. 28 IX 70. Rostskyddande belägningsblandning innehållande zinkstoft. Tillägg t. 322 588. Zinc-Lock Company.

Kl. 23 c:1/04 Int CI C 10 m 3/22 nr 328 951 (Ans. 14 212/69). Utl. 28 IX 70. Skärvätska för kalibearbetning, särskilt metallslipning, vilken vätska är baserad på vatten och innehåller kalcinerad soda och ett vattenlösligt salt av en cellulosaeter. Ukrainsky ordena Trudovogo Krasnogo Znamenai nauchno-issledovatsky konstruktorsko-tehnologicheskyy institut sinteticheskikh sverkhverdnykh materialov i instrumenta.

Kl. 24 a:18 Int CI F 23 b 1/14 nr 328 952 (Ans. 7740/65). Utl. 28 IX 70. Eldstad för förbränning av fasta bränslen såsom kol med ett relativt högt innehåll av flyktiga beståndsdelar. Carl Oscar Alexander Ekman med firma Licentia, Ekman & Brundin.

Kl. 24 b:01 Int CI F 23 d 5/04 nr 328 953 (Ans. 7949/68). Utl. 28 IX 70. Skälbrännare för flytande bränsle. Société Anonyme Fonderies du Lion.

Kl. 24 n:2 Int CI B 22 d 27/04 nr 328 954 (Ans. 3849/63). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa ett format exotermt material lämpat att användas som värmekälla för lokal värmeutveckling i en form eller kokill för gjutning. Fosec Trading AG.

Kl. 25 a:17/05 Int CI D 04 b 21/00 nr 328 955 (Ans. 5232/68). Utl. 28 IX 70. Varptrikå och förfarande för dess tillverkning. Karl Mayer Textil-Maschinenfabrik GmbH.

Kl. 27 b:13 Int CI F 04 b 43/02 nr 328 956 (Ans. 3849/67). Utl. 28 IX 70. Kolvmaskin med åtminstone en såsom fullmembran utformad tätning. NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 29 b:3/60 Int CI D 01 f 7/04 nr 328 957 (Ans. 17 342/66). Utl. 28 IX 70. Sätt att förebygga kläbbighet hos fibrer av sampolyamid, varvid sampolyamiden före smältspinning blandas med en polymer eller sampolymer av en olefin. Kanegafuchi Boseki KK och SNIA VISCOSA Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa SpA.

Kl. 30 a:6/02 Int CI A 61 b 6/04 nr 328 958 (Ans. 11 877/65). Utl. 28 IX 70. Röntgenundersökningsbord. Järnhs Elektriska AB.

Kl. 30 a:6/02 Int CI A 61 b 6/04 nr 328 959 (Ans. 11 878/65). Utl. 28 IX 70. Installärbart patientbord, särskilt för användande vid röntgenundersökning. Järnhs Elektriska AB.

Kl. 30 a:6/02 Int CI A 61 b 6/04 nr 328 960 (Ans. 12 709/67). Utl. 28 IX 70. Patientbord. NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 30 b:6/04 Int CI A 61 c 13/30 nr 328 961 (Ans. 4210/70). Utl. 28 IX 70. Permanentimplantabelt fastörgan för proteser och liknande. AGA AB.

Kl. 30 b:6/04 Int CI A 61 c 13/30 nr 328 962 (Ans. 4211/70). Utl. 28 IX 70. Permanentimplantabelt fastörgan för proteser och liknande. AGA AB.

Kl. 30 b:20 Int CI A 61 c 17/04 nr 328 963 (Ans. 6088/63). Utl. 28 IX 70. Salivutslagningsanordning vid tandbehandling. Chirana zavody zdravotnické techniky-oborovy podnik zavod Strašnice.

Kl. 30 d:21 Int CI A 61 i 15/02 nr 328 964 (Ans. 11 542/67). Utl. 28 IX 70. Med bakomliggande absorberande skikt försett fibermaterial för särbehandling. Lohmann KG.

Kl. 30 e:14 Int CI A 61 g 13/00 nr 328 965 (Ans. 4830/66). Utl. 28 IX 70. Anordning vid operations- eller röntgenbordsutrustningar. Järnhs Elektriska AB.

Kl. 31 a:7/38 Int CI F 27 b 7/38 nr 328 966 (Ans. 8249/68). Utl. 28 IX 70. Roterugn med kyltuber. F. L. Smidth & Co. AS.

Kl. 31 a:7/02 Int CI F 27 d 7/02 nr 328 967 (Ans. 2340/69). Utl. 28 IX 70. Rännugn med organ för gasinblåsning i rännan. Allmänna Svenska Elektriska AB.

Kl. 31 b:1/06 Int CI B 22 c 1/06 nr 328 968 (Ans. 10 543/68). Utl. 28 IX 70. Skalform för gjutning av smälta reaktiva och elfasta metaller samt förfarande för dess framställning. R A Brown och C A Brown.

Kl. 31 b:7/10 Int CI B 22 d 7/10 nr 328 969 (Ans. 1193/67). Utl. 28 IX 70. Bottenring av elfast material avsedd att anbringas på nedre änden av metallhöljet hos en sjunkbox samt anordning för framställning av densamma. The Susquehanna Corporation.

Kl. 31 b:11/02 Int CI B 22 d 11/02 nr 328 970 (Ans. 4372/67). Utl. 28 IX 70. Förfarande för stränggjutning av metaller och anordning för genomförande av förbandet. A J Wertli.

Kl. 31 b:11/12 Int CI B 22 d 11/12 nr 328 971 (Ans. 2198/68). Utl. 28 IX 70. Sätt och anordning för att styra och framtata strängar i stränggjutningsanläggningar. Mannesmann AG.

Kl. 31 b:25/04 Int CI B 22 d 25/04 nr 328 972 (Ans. 4477/68). Utl. 28 IX 70. Anordning för gjutning av U-formade förbindelsestycken. Joseph Lucas (Industries) Ltd.

Kl. 32 a:35/00 Int CI C 03 b 35/00 nr 328 973 (Ans. 16 974/67). Utl. 28 IX 70. Anordning för förflyttning av nyss skapade glasföremål i en bågformad bana från ett framställningsband till ett därtilltill beläget transportband. Emhart Corporation.

Kl. 32 b:17/10 Int CI C 03 c 17/10 nr 328 974 (Ans. 4624/68). Utl. 28 IX 70. Förfarande vid katalytisk utfällning av metallskikt på ett ledande eller icke ledande underlag. A E Bergström.

Kl. 34 b:51/093 Int CI A 47 j 51/093 nr 328 975 (Ans. 3059/65). Utl. 28 IX 70. Klädhängare. M R Viñuales.

Kl. 34 c:9/06 Int CI A 47 i 9/06 nr 328 976 (Ans. 7051/67). Utl. 28 IX 70. För dammsugare avsett vridbart dammsugningsredskap. Consolidated Foods Corporation.

Kl. 34 c:15/46 Int CI A 47 i 15/46 nr 328 977 (Ans. 15 796/69). Utl. 28 IX 70. Ventilationsanordning för diskmaskiner. Junga Verkstäder AB.

Kl. 34 g:23/18 Int CI A 47 c 23/18 nr 328 978 (Ans. 945/67). Utl. 28 IX 70. Säng med nätbotten. J J Poerink.

Kl. 34 k:10/28 Int CI A 47 k 10/28 nr 328 979 (Ans. 15 053/69). Utl. 28 IX 70. Handduksutmatningsanordning. Steiner Co. Lausanne, SA.

Kl. 37 a:5/22 Int CI E 04 b 5/26 nr 328 981 (Ans. 3415/68). Utl. 28 IX 70. Betongdäck. AB Strängbetong.

Kl. 37 f:15/38 Int CI E 02 d 27/42 nr 328 982 (Ans. 2328/69). Utl. 28 IX 70. Anordning vid fundament, spec. för infästning av stölpår. Gävle Galvaniseringsfabrik AB.

Kl. 38 h:2/01 Int CI B 27 k 3/36 nr 328 983 (Ans. 3940/69). Utl. 28 IX 70. Användning av hartssyror för att inhibera tillväxten av Melampsore pinitorqua på Pinusarter. E A Klingström.

Kl. 38 i:3 Int CI B 27 i 9/00 nr 328 984 (Ans. 8228/68). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa tandpetare samt tandpetare framställda enligt sättet. R Barman.

Kl. 39 a:19/02 Int CI B 29 c 27/02 nr 328 985 (Ans. 11 682/68). Utl. 28 IX 70. Anordning för kontinuerlig svetsning av termoplastfolier medelst en upphettad gasström. Kalle AG.

Kl. 39 a:3/00 Int CI B 29 d 9/00 nr 328 986 (Ans. 1580/66). Utl. 28 IX 70. Partikelmassa av termoplastkroppar med en tjocklek av högst 0,25 mm med dekorativt färgskimrande eller iriserande egenskaper. The Dow Chemical Company.

Kl. 39 a:27/00 Int CI B 29 d 27/00 nr 328 987 (Ans. 9534/64). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa expanderade polymerer. Western Electric Company, Incorporated.

Kl. 39 a:7/00 Int CI B 29 h 7/00 nr 328 988 (Ans. 14 062/66). Utl. 28 IX 70. Förfarande för framställning av stoppningsstöd som består av ett elastomermaterial och innefattar minst två vulster. Pirelli Ltd.

Kl. 39 b:29/30 Int CI C 08 b 29/30 nr 328 990 (Ans. 12 783/64). Utl. 28 IX 70. Böjlig, självbärande, strängsprutad stärkefilm, som innehåller amylos samt förfarande för framställning av denna. Departement of Agriculture and Inspection of the State of Nebraska.

Kl. 39 b:11/70 Int CI C 08 c 11/70 nr 328 991 (Ans. 5123/67). Utl. 28 IX 70. Gummikomposition innehållande en sprickbildningsförhindrande växkomposition bestående av paraffinax och en eten-vinylacetatsampolymer. Sun Oil Company.

Kl. 39 b:11/70 Int CI C 08 c 11/70 nr 328 992 (Ans. 5403/67). Utl. 28 IX 70. Gummikomposition innehållande en sprickbildningsförhindrande växkomposition bestående av paraffinax och en ataktisk propen-etenssegmentpolymer. Sun Oil Company.

Kl. 39 b:17/08 Int CI C 08 c 17/08 nr 328 993 (Ans. 21 242/67). Utl. 28 IX 70. Förfarande vid gelbildning av en skummad latex. Polymer Corp. Ltd.

Kl. 39 b:5/02 Int CI C 08 d 5/02 nr 328 995 (Ans. 9983/65). Utl. 28 IX 70. Förfarande för bestämning av molekylvikten hos omätade polymera kolväten. Chemische Werke Hüls AG.

Kl. 39 b:19/00 Int CI C 08 f 19/00 nr 328 997 (Ans. 13 437/63). Utl. 28 IX 70. Vulkbart sampolymeriserat av en omättad eter samt förfarande för framställning därav. Montecatini Soc.Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica.

Kl. 39 b:25/00 Int CI C 08 f 25/00 nr 328 998 (Ans. 13 095/64). Utl. 28 IX 70. Förfarande för framställning av en svavelvulkbar ympmpolymer. Esso Research and Engineering Company.

Kl. 39 b:45/72 Int CI C 08 f 45/72 nr 329 000 (Ans. 5679/67). Utl. 28 IX 70. Förnåda polyolefiner och deras framställning. W. R. Grace & Co.

Kl. 39 b:47/00 Int CI C 08 f 47/00 nr 329 001 (Ans. 2134/66). Utl. 28 IX 70. Kontinuerligt sätt för framställning av finfördelade, normalt fasta polymerer av monoolefiner och sampolymeriserat därav. National Distillers and Chemical Corporation.

Kl. 39 b:47/08 Int CI C 08 f 47/08 nr 329 002 (Ans. 5560/65). Utl. 28 IX 70. Förfarande för framställning av cellmaterial på basis av polyolefiner. Pneumatiques Caoutchouc Manufacturé et Plastiques Kléber Colombes.

Kl. 39 b:47/08 Int CI C 08 f 47/08 nr 329 003 (Ans. 7457/67). Utl. 28 IX 70. Finfördelat skumfyllt eten- eller propenpolymeriserat med hög värmebeständighet jämte förfarande för framställning därav. Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG.

Kl. 39 b:17/16 Int CI C 08 g 17/16 nr 329 004 (Ans. 10 530/67). Utl. 28 IX 70. Polyesterfiber av en sampolyester av etylenetereftalat och etylenidimerat. The Goodyear Tire & Rubber Company.

Kl. 39 b:39/06 Int CI C 08 g 39/06 nr 329 005 (Ans. 5809/67). Utl. 28 IX 70. Hårdbar pressmassa-komposition med ljusbågeutsläcksägenskaper. British Industrial Plastics Ltd.

Kl. 39 b:41/00 Int CI C 08 g 41/00 nr 329 006 (Ans. 3025/66). Utl. 28 IX 70. Flamhämmande polyuretan-komposition och flamhämmande medel för tillverkning av en sådan komposition. Raychem Corporation.

Kl. 39 b:1/40 Int CI C 08 j 1/40 nr 329 007 (Ans. 11 828/63). Utl. 28 IX 70. Tillslutningslock, avsett att med tätning anbringas på en behållare. Continental Can Company, Inc.

Kl. 40 a:3/00 Int CI C 22 b 3/00 nr 329 008 (Ans. 4874/68). Utl. 28 IX 70. Förfarande för separation av kadmium eller en metall mer ädel än kadmium från en metall vilken är mindre ädel än kadmium. Brandhurst Co. Ltd och Charter Consolidated Ltd.

Kl. 40 a:23/02 Int CI C 22 b 23/02 nr 329 009 (Ans. 10 789/65). Utl. 28 IX 70. Karbonylnickelpulver och sätt för dess framställning. International Nickel Ltd.

Kl. 40 a:23/02 Int CI C 22 b 23/02 nr 329 010 (Ans. 10 790/65). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa ett icke-sfäriskt nickelpulver, som är väsentligen fritt från partiklar av kol. International Nickel Ltd.

Kl. 40 c:1/24 Int CI C 22 d 1/24 nr 329 011 (Ans. 16 395/65). Utl. 28 IX 70. Anordning vid maskiner för tillverkning av katodplåtenheter för elektrolytisk kopparraffinering. AB C. J. Wennbergs Mekaniska Verkstad.

Kl. 42 b:8/01 Int CI G 01 b 7/02 nr 329 012 (Ans. 16 269/66). Utl. 28 IX 70. Anordning för alstring av interpoleringsvärden hos digitala signaler som förefinnes i form av nollgenomgångar hos fasmodulerade svängningar. NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 42 b:26/03 Int CI G 01 b 7/00 nr 329 013 (Ans. 14 684/67). Utl. 28 IX 70. Apparat för bestämning och digital indikering av den relativa förskjutningen hos rörliga kroppar. NV Philips' Gloeilampenfabrieken.

Kl. 42 b:26/03 Int CI B 07 c 9/00
nr 329 014 (Ans. 14 288/68). Utl. 28 IX 70. Anordning vid anläggningar för sortering av långsmala föremål efter längd. **Machiniefabrik Hendré NV.**

Kl. 42 c:18 Int CI G 01 s 9/62
nr 329 022 (Ans. 16 005/66). Utl. 28 IX 70. Elektro-optisk-avståndsmätare. **Albiswerk Zürich AG.**

Kl. 42 c:25/01 Int CI G 01 c 9/00
nr 329 017 (Ans. 2123/69). Utl. 28 IX 70. Flyginstrument för lägesindikering. **AGA AB.**

Kl. 42 c:43 Int CI G 01 v 3/14
nr 329 018 (Ans. 15 746/67). Utl. 28 IX 70. Sätt att mäta intensiteten hos små magnetiska fält samt anordning för sätets utövande. **Sinclair Research, Inc.**

Kl. 42 g:18 Int CI G 11 b 23/06
nr 329 019 (Ans. 16 334/65). Utl. 28 IX 70. Kasset för ett ändlost tonband, jämte bandspelare för upptagande av en sådan kasset. **Cousino Electronics Corporation.**

Kl. 42 i:3/03 Int CI G 01 n 1/18
nr 329 020 (Ans. 1449/67). Utl. 28 IX 70. Anordning för dosering. **Československá akademie věd.**

Kl. 42 i:3/05 Int CI G 01 n 27/36
nr 329 021 (Ans. 13 043/64). Utl. 28 IX 70. Glaselektrod mätkedja. **Gebrüder Möller Glasbläseerei.**

Kl. 42 i:3/06 Int CI G 01 n 27/26
nr 329 022 (Ans. 16 626/65). Utl. 28 IX 70. Anordning för bestämning av halten av en viss substans i ett ämne. **Incentive Research & Development AB.**

Kl. 42 i:3/06 Int CI G 01 n 27/42
nr 329 023 (Ans. 17902/67). Utl. 28 IX 70. Coulometrisk titreringsanordning. **Jungner Instrument AB.**

Kl. 42 i:3/06 Int CI G 01 n 27/26
nr 329 024 (Ans. 10 651/67). Utl. 28 IX 70. Kontinuerligt arbetande partikel-elektroforesapparat. **Beckman Instruments, Inc.**

Kl. 42 i:3/07 Int CI G 01 n 25/20
nr 329 025 (Ans. 3662/68). Utl. 28 IX 70. Sätt och anordning för kontinuerlig analys av vätskor medelst mikrokolorimetrisk mätning av vätskans värmeflöde. **L.K.B.-Produkter AB.**

Kl. 42 i:4/15 Int CI G 01 n 1/22
nr 329 026 (Ans. 8029/69). Utl. 28 IX 70. Apparat för uppsamling av partikelformigt material ur gasströmmar. **Georgia Tech Research Institute.**

Kl. 42 m:3/12 Int CI G 06 f 3/12
nr 329 027 (Ans. 14 566/65). Utl. 28 IX 70. Anordning för överföring av ett tal från en i serie arbetande elektronisk akkumulator till ett mekaniskt aggregat, företrädesvis ett tryckverk. **VEB Kombinat Zentronik.**

Kl. 42 m:5/00 Int CI G 06 f 5/00
nr 329 029 (Ans. 15 272/66). Utl. 28 IX 70. Databehandlingsanläggning med en adressöversättningsenhet, vilken innefattar såväl en avkodnings- som en kodningsanordning. **General Electric Company.**

Kl. 42 m:5/00 Int CI G 06 f 5/00
nr 329 030 (Ans. 11 693/67). Utl. 28 IX 70. Kodomvandlingsanordning. **VEB Starkstrom-Anlagenbau Karl-Marx-Stadt.**

Kl. 42 m:9/00 Int CI G 06 f 9/00
nr 329 031 (Ans. 11 607/67). Utl. 28 IX 70. Dataanläggning med en gemensam samlingsledning. **RCA Corporation.**

Kl. 42 m:9/18 Int CI G 06 f 9/18
nr 329 032 (Ans. 12 178/66). Utl. 28 IX 70. Anordning för access-styrning i ett datakommunikationssystem. **International Business Machines Corporation.**

Kl. 42 m:9/20 Int CI G 06 f 9/20
nr 329 033 (Ans. 14 378/66). Utl. 28 IX 70. Anordning vid programstyrd data-behandlingssystem i vilket åtminstone en del av adressen i ett utläst instruktionsord medelst selektivt valbara logikoperationer kombineras med databitar från en datakälla. **International Business Machines Corporation.**

Kl. 42 m:15/00 Int CI G 06 f 15/20
nr 329 034 (Ans. 8546/66). Utl. 28 IX 70. Anordning för dataöverföring mellan dataanläggningar. **Siemens AG.**

Kl. 42 s:15 Int CI G 01 p 5/16
nr 329 035 (Ans. 3563/68). Utl. 28 IX 70. Lufthastighetsmätande apparat. **Cornell Aeronautical Laboratory, Inc.**

Kl. 42 s:1/00 Int CI B 06 b 1/00
nr 329 036 (Ans. 12 062/65). Utl. 28 IX 70. Vibrationsanordning. **J. J. Jensen.**

Kl. 42 s:1/02 Int CI B 06 b 1/02
nr 329 037 (Ans. 2321/69). Utl. 28 IX 70. Förfaringsätt för att i en ultraljudgenerator automatiskt ställa in frekvensen hos arbetsströmmen till det svängnings-

alstrande organet jämte generator för utförande av nämnda förfaringsätt. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 42 t:1/06 Int CI G 11 b 3/06
nr 329 038 (Ans. 802/68). Utl. 28 IX 70. Skivspelare med en nålstyransordning för avspelning av ett flertal inspelningsavsnitt i godtycklig, på förhand bestämd ordning. **Lorraine Industries, Inc.**

Kl. 42 t:5/00 Int CI G 11 b 5/00
nr 329 039 (Ans. 6252/64). Utl. 28 IX 70. Anordning för att vid avläsning av en magnetisk markering indikera uppnåendet av ett bestämt ömsesidigt läge mellan ett läshuvud och den magnetiska markeringen. **Svenska AB Philips.**

Kl. 42 t:5/06 Int CI G 11 b 5/06
nr 329 040 (Ans. 8777/66). Utl. 28 IX 70. Anläggning för magnetisk registrering och återgivning. **RCA Corporation.**

Kl. 42 t:11/40 Int CI G 11 c 11/40
nr 329 041 (Ans. 13 265/65). Utl. 28 IX 70. Signallagringskrets jämte skiftregister innehållande dylika signallagringskretsar. **International Business Machines Corporation.**

Kl. 42 t:17/00 Int CI G 11 c 17/00
nr 329 042 (Ans. 12 989/66). Utl. 28 IX 70. Anordning vid ett magnetiskt permanentinne för digital information. **The Solatron Electronic Group Ltd.**

Kl. 43 b:13/02 Int CI G 07 f 13/02
nr 329 043 (Ans. 3970/69). Utl. 28 IX 70. Tidstyrd fluidumportionerande mekanism för fluidumförbrukande anordning. **L. L. Laughlin.**

Kl. 43 b:51/01 Int CI C 07 f 17/34
nr 329 044 (Ans. 14 197/66). Utl. 28 IX 70. Automatisk bilparkeringsmätare för garage. Tillägg t. 307 863. **H. I. A. Rudberg.**

Kl. 45 c:17/08 Int CI A 01 d 17/08
nr 329 045 (Ans. 14 695/66). Utl. 28 IX 70. Anordning vid maskiner för upptagning av sockerbeter. **Svenska Sockerfabriks AB.**

Kl. 45 c:35/26 Int CI A 01 d 35/26
nr 329 046 (Ans. 5097/68). Utl. 28 IX 70. Traktordragen klippmaskin. **E. L. Caldwell & Sons, Inc.**

Kl. 45 h:97/14 Int CI A 01 k 97/14
nr 329 047 (Ans. 103/68). Utl. 28 IX 70. Huggkrok för fiske. **Abu AB.**

Kl. 46 b:1/14 Int CI F 02 d 1/14
nr 329 048 (Ans. 11 589/69). Utl. 28 IX 70. Pneumatisk regulator för bränsleinsprutningspump till en förbränningsmotor. **Mashinostroitelny zavod imeni F. E. Dzerzhinskogo.**

Kl. 46 c:9/06 Int CI F 02 m 9/06
nr 329 049 (Ans. 5670/69). Utl. 28 IX 70. Förgasare för förbränningsmotorer. **The British Motor Corp. Ltd.**

Kl. 46 c:47/02 Int CI F 02 m 47/02
nr 329 050 (Ans. 15 355/67). Utl. 28 IX 70. Anordning vid bränslesystemet för förbränningsmotorer. **C. A. V. Ltd.**

Kl. 46 c:51/00 Int CI F 02 m 51/00
nr 329 051 (Ans. 15 455/67). Utl. 28 IX 70. Bränsleinsprutningsanordning. **Robert Bosch GmbH.**

Kl. 46 c:51/00 Int CI F 02 m 51/00
nr 329 052 (Ans. 16 177/67). Utl. 28 IX 70. Bränsleinsprutningsanordning. **Robert Bosch GmbH.**

Kl. 46 k:1/08 Int CI F 02 p 1/08
nr 329 053 (Ans. 4730/68). Utl. 28 IX 70. Anordning vid elektrisk gnisturladdningsapparat. **The Bendix Corporation.**

Kl. 46 k:19/02 Int CI F 02 p 19/02
nr 329 054 (Ans. 648/67). Utl. 28 IX 70. Anordning vid startsystemet för en förbränningsmotor. Tillägg t. 321 381. **C. A. V. Ltd.**

Kl. 47 c:3/06 Int CI F 16 d 3/06
nr 329 055 (Ans. 13 121/67). Utl. 28 IX 70. Universallad. **Birfield Engineering Ltd.**

Kl. 47 c:13/28 Int CI F 16 d 13/28
nr 329 056 (Ans. 6820/63). Utl. 28 IX 70. Mekanisk friktionskoppling. **Q. A. Hansen.**

Kl. 47 c:23/02 Int CI F 16 d 23/02
nr 329 057 (Ans. 15 921/66). Utl. 28 IX 70. Med varvtalssynkroniserande friktionskoppling i kombination med en klokoppling försedd anordning för hopkoppling av en drivande och en driven axel. **Spetsialnoe konstruktorskoe biuro dizelestroenija-SKBD.**

Kl. 47 f:33/08 Int CI F 16 i 33/08
nr 329 058 (Ans. 16 589/67). Utl. 28 IX 70. Anordning vid slangklämmor. **K. E. L. Bergström.**

Kl. 47 f:33/26 Int CI F 16 i 33/26
nr 329 059 (Ans. 7910/67). Utl. 28 IX 70. Slangkoppling. **B. S. Göransson.**

Kl. 47 f:51/00 Int CI F 16 i 51/00
nr 329 060 (Ans. 16 063/66). Utl. 28 IX 70. Ljudtransmissionsdämpande och expansionsrörelseupptagande röckoppling. **S. W. Larsson.**

Kl. 47 f:15/10 Int CI F 16 j 15/10
nr 329 061 (Ans. 3615/63). Utl. 28 IX 70. Kasset för inläggning av luftfilter-mattor. **W. Schirp.**

Kl. 47 f:15/36 Int CI F 16 j 15/36
nr 329 062 (Ans. 17 724/67). Utl. 28 IX 70. Tättningsorgan, avsett att anbringas mellan en stillastående och en roterbar del. **Société Cyclam.**

Kl. 47 g:1/18 Int CI F 16 k 31/18
nr 329 063 (Ans. 8172/67). Utl. 28 IX 70. Vertikalt rörlig flötpör för att styra manövreringen av en ventil. **A. Schoepe och F. E. Schmuck.**

Kl. 47 g:31/42 Int CI F 16 k 31/42
nr 329 064 (Ans. 2161/67). Utl. 28 IX 70. Elektro-hydraulisk servoreglerventil. **Dowty Technical Developments Ltd.**

Kl. 47 h:39/44 Int CI F 16 h 39/44
nr 329 065 (Ans. 16 297/69). Utl. 28 IX 70. Kontrollsystem för hydrostatisk växel. **Joseph Lucas (Industries) Ltd.**

Kl. 48 a:5/14 Int CI C 23 b 5/14
nr 329 066 (Ans. 17 437/66). Utl. 28 IX 70. Sätt att förhindra kolloidala avlagringar i ett surt, galvaniskt förtätningsbad. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken.**

Kl. 48 a:5/38 Int CI C 23 b 5/38
nr 329 067 (Ans. 6016/65). Utl. 28 IX 70. Förfarande för elektrolytisk utfällning av en tenn-vismutlegeringsplatering, bad för utförande av sättet samt komposition för regenerering av badet. **M. & T. Chemicals Inc.**

Kl. 48 b:1/08 Int CI C 23 c 1/08
nr 329 068 (Ans. 6645/68). Utl. 28 IX 70. Förfarande för aluminering av metallföremål. **Olin Corporation.**

Kl. 48 b:9/00 Int CI C 23 c 9/00
nr 329 069 (Ans. 3599/64). Utl. 28 IX 70. Sätt att framställa en beläggning på föremål av järn medelst diffusion. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 48 d:7/26 Int CI C 23 f 7/26
nr 329 070 (Ans. 12 418/65). Utl. 28 IX 70. Förfarande och komposition för behandling av zink- och aluminiumyt. **Société Continentale Parker SA.**

Kl. 49 a:21/04 Int CI B 23 d 21/04
nr 329 071 (Ans. 11 309/67). Utl. 28 IX 70. Flygande sax för rörväskärning. **Elektrostalsky Zavod Tyazhologo mashinostroenia.**

Kl. 49 h:5/18 Int CI B 23 k 5/18
nr 329 072 (Ans. 16 047/69). Utl. 28 IX 70. Förfarande för åstadkommande av slitskikt på metallföremål. **Institut Elektrosvarik imeni E. O. Patona.**

Kl. 49 h:9/12 Int CI B 23 k 9/12
nr 329 073 (Ans. 15 629/66). Utl. 28 IX 70. Apparat för svetsning av cirkelformade fogar exv. utvägning av rörformade eller cylindriska arbetsstycken. **Clarke, Chapman & Co. Ltd.**

Kl. 49 h:9/16 Int CI B 23 k 9/16
nr 329 074 (Ans. 15 236/68). Utl. 28 IX 70. Förfaringsätt att kyla en bågsvetsbrännare medelst luftströmmar och bågsvetsbrännare för utförande av sättet. **Elektriska Svetsnings AB.**

Kl. 49 h:37/04 Int CI B 23 k 37/04
nr 329 075 (Ans. 14 738/69). Utl. 28 IX 70. Apparat för svetsning av plåtar till skivelement. **Institut elektrosvarik imeni E. O. Patona.**

Kl. 52 a:56/04 Int CI D 05 b 56/24
nr 329 076 (Ans. 16 171/69). Utl. 28 IX 70. Nällägesgivare. **Allmänna Svenska Elektriska AB.**

Kl. 53 k:6 Int CI A 23 i 1/00
nr 329 077 (Ans. 8915/65). Utl. 28 IX 70. Förfarande för framställning av ett näringsmedel, som innehåller åtliga konst-fibrer. **Dr. A. Wander AG.**

Kl. 54 b:3/55 Int CI B 31 b 49/04
nr 329 078 (Ans. 1417/69). Utl. 28 IX 70. Sätt att utstansa tumgrepp i en eller flerbladiga pappersäckar. **Skogsägarnas Industri AB.**

Kl. 54 c:4 Int CI B 31 c 7/08
nr 329 079 (Ans. 15 486/66). Utl. 28 IX 70. Sätt och apparat för framställning av en kon ur en böjlig remsa. **Big Drum, Inc.**

Kl. 54 d:6/02 Int CI B 31 b 1/62
nr 329 080 (Ans. 6969/67). Utl. 28 IX 70. Ljimpåföringsdon. **Förenade Well AB.**

Kl. 55 d:8/10 Int CI D 21 f 1/02
nr 329 081 (Ans. 11 394/67). Utl. 28 IX 70. Anordning för att likformigt fördela en vätska. **NV Research- en Adviesbureau voor Stroverwerking.**

Kl. 55 e:1/01 Int CI D 21 g 1/00
nr 329 082 (Ans. 16 248/67). Utl. 28 IX 70. Inhållig vals för valsning eller kalandring. **Papeterie de Stenay.**

Kl. 55 e:7/01 Int CI B 65 h 19/10
nr 329 083 (Ans. 17 360/66). Utl. 28 IX 70. Omrullningsmaskin. **Cameron Machine SA.**

Kl. 57 a:5/08 Int CI G 03 b 27/62
nr 329 084 (Ans. 10 463/67). Utl. 28 IX 70. Hållaranordning för originalbilder. **Experimentalny zavod sredstv avtomatizatsii.**

Kl. 57 a:10/04 Int CI G 03 b 11/00
nr 329 085 (Ans. 13 361/67). Utl. 28 IX 70. Automatisk styransordning för optiska filter. **Fuji Shashin Film KK.**

Kl. 57 a:32/05 Int CI G 03 b 7/08
nr 329 086 (Ans. 12 993/67). Utl. 28 IX 70. Automatisk slutare för kameror. **Eastman Kodak Company.**

Kl. 57 b:11/16 Int CI G 03 c 11/16
nr 329 087 (Ans. 9587/68). Utl. 28 IX 70. Förfarande för kontinuerlig torkning av löpande böjliga bärare. **Fuji Chashin Film KK.**

Kl. 57 c:7/01 Int CI G 03 d 3/12
nr 329 088 (Ans. 8908/68). Utl. 28 IX 70. Framkallningsapparat för fotografiska material. **Agfa-Gevaert AG.**

Kl. 60 b:4/00 Int CI F 15 c 4/00
nr 329 090 (Ans. 12 429/67). Utl. 28 IX 70. Fluidistor. **Honeywell Inc.**

Kl. 62 a:25/02 Int CI B 64 d 25/02
nr 329 091 (Ans. 9575/69). Utl. 28 IX 70. Armskyddsanordning vid katapultstolför-sedda flygplan. **SAAB AB.**

Kl. 63 c:46 Int CI B 60 n 1/02
nr 329 092 (Ans. 6884/68). Utl. 28 IX 70. Pneumatiskt avfjädrat sät för motor-fordon och farkoster. **Ustav pro výzkum motorových vozidel.**

Kl. 63 c:46 Int CI B 60 n 1/06
nr 329 093 (Ans. 12 320/68). Utl. 28 IX 70. Säte omfattande en egentlig sätesdel eller sats med en för vardera benet anordnad i höjddel ställbar benuppbärande del. **Hallam, Sleigh & Cheston Ltd.**

Kl. 63 c:53/01 Int CI B 60 t 15/46
nr 329 094 (Ans. 17 011/67). Utl. 28 IX 70. Bromssystem för dragfordon med släpvagn. **Société Anonyme André Citroën.**

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00
nr 329 095 (Ans. 17 254/66). Utl. 28 IX 70. Spänne, särskilt för säkerhetsbälten. Tillägg t. 307 901. **Société Anonyme André Citroën.**

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00
nr 329 096 (Ans. 18 000/67). Utl. 28 IX 70. Uppbindningsanordning för säkerhetsbälten. **S. M. Lindblad.**

Kl. 63 c:73 Int CI B 60 h 1/04
nr 329 097 (Ans. 10 010/68). Utl. 28 IX 70. Ventil för reglering av strömmen av vätska genom ett värmeelement i värmesystemet till en förbränningsmotor. **Ranco Incorporated.**

Kl. 63 c:75/02 Int CI B 60 r 17/00
nr 329 098 (Ans. 6783/68). Utl. 28 IX 70. Slutväxel med en yttre kåpa, som innehåller ett växelhjul och bildar ett smörjoljeträg i sin undre del. **Eaton Axles Ltd.**

Kl. 65 a:25/16 Int CI B 63 b 25/16
nr 329 099 (Ans. 5504/67). Utl. 28 IX 70. Tank för förvaring av gas i kondenserad form. **J. J. McMullen.**

Kl. 66 b:11/20 Int CI A 22 c 11/10
nr 329 100 (Ans. 17 536/67). Utl. 28 IX 70. Apparat för uppdelning av en kontinuerligt frammatad korvsträng e.d. i sammanhängande sektioner. **R. Viervoll.**

Kl. 67 a:23 Int CI B 24 b 31/06
nr 329 102 (Ans. 10 422/67). Utl. 28 IX 70. Förfaringsätt och apparat för rensning av arbetsstycken. **A. G. Bodine jr.**

Kl. 67 c:1 Int CI B 24 d 11/06
nr 329 103 (Ans. 5640/68). Utl. 28 IX 70. Fog för material i synnerhet remmar samt förfarande för dess framställning. **Norton Company.**

Kl. 68 a:10 Int CI E 05 b 29/10
nr 329 104 (Ans. 5368/68). Utl. 28 IX 70. Cylindriell och därtill hörande nyckel. **OY Wärtsilä AB.**

Kl. 68 a:48 Int CI E 05 b 61/00
nr 329 105 (Ans. 18 011/67). Utl. 28 IX 70. Anordning vid läskolvar för dörrar. **Velto Industries Ltd.**

Kl. 69:12/02 Int CI B 26 b 19/12
nr 329 106 (Ans. 11 574/66). Utl. 28 IX 70. Knivblock, spec. för torrakningsapparater. **Payer-Lux Edward Payer.**

Kl. 69:25/02 Int CI B 26 b 3/08
nr 329 107 (Ans. 6929/68). Utl. 28 IX 70.

Verktyg för skärning av rännor med rektangulärt tvärsnitt längs en kant på en platta, företrädesvis av mineralull. **K U F Fasth.**

Kl. 74 d:8/64 Int CI F 21 v 5/02
nr 329 109 (Ans. 15 558/67). Utl. 28 IX 70. Retroreflekterande föremål. **Minnesota Mining and Manufacturing Company.**

Kl. 75 c:26/01 Int CI B 44 d 3/30
nr 329 110 (Ans. 11 206/68). Utl. 28 IX 70. Mask för täckning av för reproducering avsedda bilder. **C Koenig.**

Kl. 77 a:5/18 Int CI A 63 b 5/18
nr 329 111 (Ans. 13 923/66). Utl. 28 IX 70. Gymnastikmatta. **F Büttner.**

Kl. 77 f:33/00 Int CI A 63 h 33/00
nr 329 112 (Ans. 11 868/68). Utl. 28 IX 70. I en leksaksbyggglåda ingående programvals för elektrisk och/eller mekanisk styrning av rörelseförlopp. **A Fischer.**

Kl. 77 f:33/10 Int CI A 63 h 33/10
nr 329 113 (Ans. 14 034/66). Utl. 28 IX 70. I en leksaksbyggglåda ingående för byggande av leksaksmodeller avsedd av plast bestående byggkloss. **A Fischer.**

Kl. 77 f:33/10 Int CI A 63 h 33/10
nr 329 114 (Ans. 12 963/68). Utl. 28 IX 70. I en leksaksbyggglåda ingående för förbindningsorgan försedd byggkloss. **A Fischer.**

Kl. 78 c:21/02 Int CI C 06 b 21/02
nr 329 115 (Ans. 17 877/67). Utl. 28 IX 70. Apparat för knådning av degformiga sprängämnen. **Nitro Nobel AB.**

Kl. 78 c:21/02 Int CI C 06 c 21/02
nr 329 116 (Ans. 1332/68). Utl. 28 IX 70. Sätt att tätande ändförsluta rörförpackningar av företrädesvis sprängämnen. **Nitro Nobel AB.**

Kl. 78 c:21/02 Int CI C 06 b 21/02
nr 329 117 (Ans. 18 079/68). Utl. 28 IX 70. Apparat för knådning av degformade sprängämnen, sammansatta av komponenter i fast och flytande form. **Nitro Nobel AB.**

Kl. 80 a:34/01 Int CI B 28 b 21/16
nr 329 118 (Ans. 16 528/67). Utl. 28 IX 70. Förfarande för gjutning av betonggröd med åtminstone en profilerad änddel. **Ringsted Jernstøberi & Maskinfabrik AS.**

Kl. 80 b:8/095 Int CI C 04 b 35/26
nr 329 120 (Ans. 14 605/65). Utl. 28 IX 70. Förfarande för framställning av ferromagnetiska ferritmaterial för användning vid mikrovågfrekvenser. **International Telephone and Telegraph Corporation.**

Kl. 81 a:13 Int CI B 65 b 27/10
nr 329 121 (Ans. 8979/69). Utl. 28 IX 70. Dragdon, s.k. skruvbjörn, med rullekor som dragelement. **E A Nyholm.**

Kl. 81 c:12 Int CI B 65 d 5/28
nr 329 122 (Ans. 922/67). Utl. 28 IX 70. Förpackningsbehållare jämte ämne här för. **Federal Paper Board Company, Inc.**

Kl. 81 c:19 Int CI B 65 b 13/20
nr 329 123 (Ans. 11 735/65). Utl. 28 IX 70. Handverktøj avsett att användas för att spänna ett band rund föremål, som ska hopbuntas. **Panduit Corp.**

Kl. 81 d:5 Int CI B 65 f 1/06
nr 329 125 (Ans. 3786/69). Utl. 28 IX 70. Anordning för komprimering av spor. **G Bahrt.**

Kl. 81 e:82/01 Int CI C 03 b 25/04
nr 329 126 (Ans. 14 637/68). Utl. 28 IX 70. Transportanordning för att successivt bibringa ett föremål olika hastighet. **Pilkington Brothers Ltd.**

Kl. 81 e:87 Int CI E 02 f 3/40
nr 329 127 (Ans. 16 998/67). Utl. 28 IX 70. Lastskopa med utstötarpatta. **Caterpillar Tractor Co.**

Kl. 82 b:6/04 Int CI B 04 b 1/20
nr 329 128 (Ans. 7782/66). Utl. 28 IX 70. Centrifug för separering av vätskeblandningar. **Titán Separator AS.**

Kl. 85 g:3 Int CI B 05 b 11/00
nr 329 129 (Ans. 13 669/67). Utl. 28 IX 70. Tillslutningsorgan för under tryck stående förrädsbehållare. **Precision Valve Corporation.**

Kl. 87 a:22 Int CI B 25 b 27/06
nr 329 130 (Ans. 8906/66). Utl. 28 IX 70. Avdragningsverktøj för på axlar sittande kullager, rullager eller liknande. **Kleinbongartz & Kaiser Werkzeugfabrik.**

Kl. 87 a:22 Int CI B 25 h 1/10
nr 329 131 (Ans. 2154/69). Utl. 28 IX 70. Anordning för riktning av deformerade föremål, särskilt bilkarosser. **SAAB AB.**

Kl. 87 b:2/13 Int CI B 25 d 17/00
nr 329 132 (Ans. 9241/65). Utl. 28 IX 70. Anordning för att med slag bearbeta en

fast kropp. **Institut Cornogo Dela imeni A. A. Skochinskogo.**

Kl. 87 b:2/13 Int CI B 25 d 9/08
nr 329 133 (Ans. 11 157/69). Utl. 28 IX 70. Med luftpump försedd slaganordning av frikolvstyp. **S Matsuo och Daiichi Kikai Seisakusho Co. Ltd.**

Kl. 88 a:11 Int CI F 03 b 3/18
nr 329 134 (Ans. 497/69). Utl. 28 IX 70. Anordning för begränsning av rörelsen hos ledskenor i en vattenturbin, pumpturbin e.d. **AB Nohab.**

Kl. 89 k:1/08 Int CI C 09 j 3/06
nr 329 135 (Ans. 12 997/66). Utl. 28 IX 70. Limmingsförfarande under användning av koncentrerat stärkelseim. **Henkel & Cie GmbH.**

Kl. 5 b:19/00 Int CI E 21 c 19/00
nr 329 138 (Ans. 2841/69). Utl. 5 X 70. Borrordning, särskilt för borrar i jord eller lösa bergarter. **Nya Asfalt AB.**

Kl. 6 a:13 Int CI C 12 c 3/00
nr 329 139 (Ans. 13 495/64). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av koncentrerad humle. **A Müller.**

Kl. 6 a:13 Int CI C 12 c 3/04
nr 329 140 (Ans. 6903/65). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa lagringsbar humle varvid humle torkas till en vattenhalt av högst 5 % och fylls på behållare med högst 3 % syre. **F Bonnet och R G Fromm.**

Kl. 7 a:1/15 Int CI B 21 b 1/15
nr 329 141 (Ans. 11 825/67). Utl. 5 X 70. Sätt och anordning för efterkalibrering av valsgods. **Stahlwerke Südwestfalen AG.**

Kl. 7 a:1/15 Int CI B 21 b 1/15
nr 329 142 (Ans. 11 350/68). Utl. 5 X 70. Efterkalibreringsverk för valsat gods. **Stahlwerke Südwestfalen AG.**

Kl. 7 c:22/22 Int CI B 21 d 22/22
nr 329 143 (Ans. 12 431/67). Utl. 5 X 70. Förfarande och anordning för djupdragning av fast plastiskt material. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 8 h:7 Int CI D 04 h 1/54
nr 329 144 (Ans. 14 906/65). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa icke-vävt textilmaterial eller nålad filt av polyamidfibrer. **Filzfabrik Fulda GmbH & Co.**

Kl. 8 k:1/25 Int CI D 06 m 13/40
nr 329 145 (Ans. 13 581/66). Utl. 5 X 70. Förfarande för beläggning av ett substrat av keratinhaltiga fibrer med polyamid. **I. W. S.Nominee Co. Ltd.**

Kl. 12 a:3 Int CI F 26 b 17/10
nr 329 146 (Ans. 11 727/67). Utl. 5 X 70. Förfarande och anordning för torkning av ett vätskehaltigt slam innefattande ett fast partikelformigt material vilket utsätts för påverkan av ett hett gasflöde. **Litton Industries, Inc.**

Kl. 12 c:2 Int CI B 01 d 9/02
nr 329 147 (Ans. 6972/66). Utl. 5 X 70. Förfarande och anordning för förebyggande av inkrustering av väggar i kontinuerligt arbetande apparater för kristallisation genom indunstning. **Société Fives Lille-Cail.**

Kl. 12 h:3 Int CI B 01 k 3/10
nr 329 148 (Ans. 2862/68). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa porösa, bindemedelsfria asbetskivor, spec. asbetsmembraner, avsedda för användning som diafragm i elektrokemiska celler. **Siemens AG.**

Kl. 12 i:6/14 Int CI C 01 b 6/14
nr 329 149 (Ans. 11 730/66). Utl. 5 X 70. Sätt och anordning för framställning av borhydrider av alkalimetaller, spec. natrium, och av jordalkalimetaller. **Československá akademie věd.**

Kl. 12 n:17/00 Int CI C 01 g 17/00
nr 329 150 (Ans. 4093/69). Utl. 5 X 70. Antikariogent medel. **Indiana University Foundation.**

Kl. 12 o:17/03 Int CI C 07 c 127/16
nr 329 151 (Ans. 15 704/64). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa föreningar med kemoterapeutisk, särskilt tuberkulostatisk och cancerostatisk verkan. **Dr. A. Wander AG.**

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 169/34
nr 329 153 (Ans. 16 122/66). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa 16-metylen-19-norprogesteonderivat. **E. Merck AG.**

Kl. 12 o:25/05 Int CI C 07 c 167/36
nr 329 154 (Ans. 17 808/67). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av 3-(2'-kloretyltio)-6-formyl-9a-fluor-3,5-pregna-dien-derivat. **Società Farmaceutica Italia.**

Kl. 12 o:25/07 Int CI C 07 c 169/02
nr 329 155 (Ans. 12 754/64). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa nya 3-alkylden- Δ^4 östrenor. **NV Organon.**

Kl. 12 o:27 Int CI C 07 c 73/12
nr 329 156 (Ans. 14 562/64). Utl. 5 X 70. Förfarande för återvinning av acetaldehyd vid framställning av peroxoättiksyra. **Courtaulds Ltd.**

Kl. 12 o:27 Int CI C 07 c 73/00
nr 329 157 (Ans. 13 978/65). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av peroxiacetalar och peroxiketalar. **Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Mineraria e Chimica.**

Kl. 12 p:1/20 Int CI C 07 d 35/10
nr 329 153 (Ans. 8531/67). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av pyridyl-tetrahydroisokinoliner. **Dr. Karl Thomae GmbH.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/56
nr 329 159 (Ans. 10 934/67). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av N-(1-alkyl-2-pyridyldimetyl-3-alkoxy-(eller -hydroxy)-indol-2-karboxamider. **Société d'Etudes Scientifiques et Industrielles de l'Île-de-France.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/56
nr 329 160 (Ans. 15 416/67). Utl. 5 X 70. Sätt för framställning av N-benzoyl-3-indolyllättiksyra och derivat därav ur fenacylstrarna. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/56
nr 329 161 (Ans. 15 417/67). Utl. 5 X 70. Sätt för framställning av N-acylerade 3-indolyllättiksyror. **Merck & Co., Inc.**

Kl. 12 p:2 Int CI C 07 d 27/50
nr 329 162 (Ans. 8701/68). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa ftalimidinderivat med farmaceutiska egenskaper. **Chemie Grünenthal GmbH.**

Kl. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 99/24
nr 329 163 (Ans. 13 523/62). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa vid 7-aminogruppen med α -aminosyror acylerade 7-aminocelofosporansyror genom omsättning av 7-aminocelofosporansyra med en syra, som i α -ställning är substituerad med en azidogrupp eller en aromatisk o-hydroxymetylidengrupp, vilka grupper sedan överförs i en aminogrupp. **AB Astra.**

Kl. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 99/24
nr 329 164 (Ans. 3349/65). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av en 7-(substituerad propionamido)-celofosporansyra genom omsättning av 7-aminocelofosporansyra med en substituerad propionsyra eller ett reaktivt derivat därav. **Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.**

Kl. 12 p:4/01 Int CI C 07 d 99/24
nr 329 165 (Ans. 3350/65). Utl. 5 X 70. Sätt för framställning av 7-(α -substituerade acylamino)celofosporansyror genom omsättning av 7-aminocelofosporansyra med en α -substituerad ättiksyra eller ett reaktivt derivat därav. **Fujisawa Pharmaceutical Co., Ltd.**

Kl. 12 p:5 Int CI C 07 d 39/00
nr 329 166 (Ans. 11 873/67). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa 3-azabicyklo[3,3,1]nonanderivat. **Yoshitomi Pharmaceutical Industries, Ltd.**

Kl. 12 p:6 Int CI C 07 d 51/70
nr 329 167 (Ans. 7939/67). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av nya piperazinylieno-benzotiazepiner. **Sandoz AG.**

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 57/00
nr 329 169 (Ans. 6556/63). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa 3,8-diazabicyklo[3,2,1]oktaner. **Gruppo Lepetit SpA.**

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 57/00
nr 329 170 (Ans. 420/65). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av 2,4,6,8,9-pentaazabicyklo[3,3,1]nona-2,6-dien. **Ciba SA.**

Kl. 12 p:10/10 Int CI C 07 d 53/06
nr 329 171 (Ans. 7974/68). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av 1,4-benzodiazepiner. **F. Hoffmann-La Roche & Co. AG.**

Kl. 12 q:13 Int CI C 07 c 117/02
nr 329 172 (Ans. 1946/68). Utl. 5 X 70. Förfarande för framställning av polymeriserbara azidoformiat. **Hercules Incorporated.**

Kl. 12 q:14/04 Int CI C 07 c 43/20
nr 329 173 (Ans. 11 241/64). Utl. 5 X 70. Polifenoxibifenyl med hög termisk stabilitet för användning som oljor i högvakuumdiffusionspumpar, smörjmedel för reamotorer, kylmedel för elektroniska apparater, transformatoroljor i högsnärningstransformatorer, värmeväxlingsmedel och kylmedelsmoderatorer för kärnreaktorer. **Monsanto Company.**

Kl. 12 q:32/01 Int CI C 07 c 93/06
nr 329 174 (Ans. 2999/65). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa alkanolaminderivat. **Imperial Chemical Industries Ltd.**

Kl. 12 q:32/21 Int CI C 07 c 93/04
nr 329 175 (Ans. 3908/66). Utl. 5 X 70. Sätt att framställa 1,1-difenyl-1-metoxi-3-benzylaminopropan och dess salter. **Österreichische Stickstoffwerke AG.**

Kl. 15 a:29 Int CI B 41 b 27/00
nr 329 176 (Ans. 16 978/67). Utl. 5 X 70. Apparat för behandling av outslutet material. **Ludlow Typograph Company.**

Kl. 15 g:37/01 Int CI B 41 j 33/512
nr 329 177 (Ans. 17 089/69). Utl. 5 X 70. Färgbandsmekanism. **Scan-Figures AB.**

Kl. 15 k:7/05 Int CI B 41 m 5/00
nr 329 178 (Ans. 16 165/67). Utl. 5 X 70. Anordning vid tryckverk i tryckpress. **Crosfield Electronics Ltd.**

Kl. 17 c:4/05 Int CI F 25 d 23/06
nr 329 179 (Ans. 6919/66). Utl. 5 X 70. Termiskt isolerat kylskåp, frybox och liknande. **G Borghi.**

Kl. 17 f:12/06 Int CI F 28 f 1/00
nr 329 181 (Ans. 416/66). Utl. 5 X 70. Rörknippe, spec. avsett för användning vid värmeväxling. **E. I. du Pont de Nemours and Co.**

Kl. 17 g:5/01 Int CI F 17 c 7/00
nr 329 182 (Ans. 10 964/67). Utl. 5 X 70. Sätt att kondensera naturgas med kontrollerat värmeinnehåll. **Conch International Methane Ltd.**

Kl. 19 b:7/02 Int CI E 01 h 8/02
nr 329 183 (Ans. 18 014/69). Utl. 5 X 70. Rönjningsredskap, särskilt för snö vid järnvägar. **Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'skij Institut Zheleznodorozhnoho Transporta och Proektno-Tekhnologicheskoko-Konstruktorskoe Bjuro Glavnoho Upravlenija Puti Ministerstva Puti Soobschenia.**

Kl. 19 b:7/08 Int CI E 01 h 8/06
nr 329 184 (Ans. 18 015/69). Utl. 5 X 70. Maskin för rengöring av järnvägsspår. **Vsesojuzny Nauchno-Issledovatel'skij Institut Zheleznodorozhnoho Transporta och Proektno-Tekhnologicheskoko-Konstruktorskoe Bjuro Glavnoho Upravlenija Puti Ministerstva Puti Soobschenia.**

Kl. 20 i:19 Int CI B 60 i 5/08
nr 329 186 (Ans. 1108/67). Utl. 5 X 70. Strömavtagare för en tredje skena. **H Krueger.**

Kl. 21 a:36/00 Int CI H 03 k 13/04
nr 329 187 (Ans. 2433/67). Utl. 5 X 70. Kodare för pulskodmodulation där den analoga signal som skall kodas får amplitud- och fasmodulera en högre-kvant bärarvågsspänning, varvid den analoga signalens polaritet bestämmer vilket av två möjliga faslägen den modulerade spänningen erhåller. **Western Electric Company, Incorporated.**

Kl. 21 a:36/00 Int CI H 04 b 3/46
nr 329 188 (Ans. 5554/67). Utl. 5 X 70. Sätt för kontrollering av dataöverföringskanaler. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:36/22 Int CI H 03 k 21/18
nr 329 189 (Ans. 3859/65). Utl. 5 X 70. Anordning för att fastställa huruvida antalet pulser i en sig uppreppande pulsserie är en n-fald eller icke. **NV Hollandse Signaalapparaten.**

Kl. 21 a:32/21 Int CI H 01 h 67/22
nr 329 190 (Ans. 7496/65). Utl. 5 X 70. Kopplingsanordning för utväljning av en bestämd av flera av en markeringspotential karakteriserade ingångar och återgivning av markeringen vid en tillhörande utgång med hjälp av en kedjekoppling. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:34/10 Int CI H 04 m 3/53
nr 329 191 (Ans. 10 003/64). Utl. 5 X 70. Kopplingsanordning för ett enligt tidsmultiplexprincipen arbetande förmedlingsystem, särskilt abonnentväxellagning. **Siemens AG.**

Kl. 21 a:37/40 Int CI H 04 q 1/46
nr 329 192 (Ans. 6867/68). Utl. 5 X 70. Talfrekvens-signaleringsystem. **Nippon Telegraph and Telephone Public Corp.**

Kl. 21 a:29/01 Int CI H 03 d 1/24
nr 329 193 (Ans. 494/65). Utl. 5 X 70. Demodulationsanordning för stereofoniska frekvensmodulationsmottagare. **RCA Corporation.**

Kl. 21 a:46/02 Int CI H 01 q 3/04
nr 329 194 (Ans. 17 010/66). Utl. 5 X 70. Drivanordning för ett vridbart antennsystem. **The Plessey Co. Ltd.**

Kl. 21 c:2/14 Int CI H 01 b 7/28
nr 329 195 (Ans. 9483/67). Utl. 5 X 70. Kabel med korrosionsskyddsmassa mellan en företrädesvis veckad metallmantel och en däröver liggande plastmantel. **Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG.**

Kl. 21 c:2/14 Int CI H 01 b 3/30
nr 329 196 (Ans. 9770/67). Utl. 5 X 70. Produkt avsedd för utförande av isole-

ringar och sätt att framställa sådan produkt. Rhône-Poulenc SA.

Kl. 21 k³:3/02 Int Cl H 01 m 3/02
nr 329 148 (Ans. 2862/68). Utl. 5 X 70.
Se ovan under kl. 12 h:3.

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 14 januari 1971

Patent- och registreringsverket

Klass	Nummer
72 f:3/01	3 460/67
77 a:59/14	3 018/68
80 b:1/07	7 218/67
80 b:1/09	16 284/67
80 b:3	2 567/69
81 c:15	3 459/68
81 e:123/02	965/68
82 a	3 188/68
85 c	7 436/65
85 c:6/02	10 769/67
85 e:19/01	15 498/66
87 b:2/20	4 826/67

Stockholm den 12 januari 1971

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENT- ANSÖKNINGAR SOM SLUTBEHAND- LATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT

Klass	Nummer
3 b	478/68
4 b:24/04	11 838/67
7 a	14 226/69
8 d	2 425/69
8 d:6/30	16 925/65
12 a:5	1 788/68
12 g:5/01	11 249/67
12 i:1/06	10 781/64
12 o:2/01	2 251/67
12 o:2/01	5 636/67
12 o:25/04	14 000/65
12 p	15 751/67
12 q:24	9 190/66
12 q:32/01	11 546/66
12 q:32/01	17 145/68
12 q:32/10	12 420/66
14 c	12 175/61
14 c	8 657/62
14 c	6 605/68
18 c:9/00	16 869/66
20 h:4	14 424/66
21 a ¹	5 768/68
21 a ¹ :32/35	17 592/67
21 a ¹ :36/12	13 881/69
21 a ³ :16/10	17 715/66
21 a ³ :28/60	6 162/69
21 a ⁴ :48/44	14 872/68
21 b	3 071/66
21 c	14 948/68
21 c:2/34	879/68
21 c:62/60	9 469/63
21 d ²	14 655/67
21 f:82/03	8 971/67
21 g:18	3 161/67
21 h:2/02	10 824/68
21 h:9/03	4 868/64
21 h:9/03	7 690/69
23 b	16 814/67
24 d:6	2 102/68
30 f:10/01	7 657/67
30 h:2/04	8 266/66
31 b ³ :3/18	13 225/64
32 b	5 688/68
33 c:12/01	3 284/66
34 g	5 882/67
35 d:9/08	7 470/68
36 d	3 931/66
37 a	17 672/68
37 d	10 661/67
37 f	3 934/68
37 f:15/02	383/68
39 a ¹ :1/02	1 497/67
39 a ³	4 197/68
39 a ⁶	13 079/67
39 b	4 779/65
39 b ⁴	9 620/63
39 b ⁴	11 660/65
39 b ⁴	11 570/68
39 c	9 191/66
42 h	574/68
42 i:3/50	9 462/65
42 m ³ :15/00	14 524/68
42 m ⁶ :7	3 602/67
42 m ⁶ :7/14	8 391/68
42 s:1/18	5 517/65
46 a ⁵	11 295/66
46 c ⁶	17 503/68
46 g	12 824/67
47 b	6 039/69
47 h	932/68
47 h	5 062/68
48 a	1 852/66
48 b	6 702/68
48 d ² :1/20	3 034/68
49 h:9/16	14 659/66
51 b:32	6 614/68
53 g	17 499/67
53 g	13 187/68
55 d	8 177/60
57 a:5/01	17 891/87
57 a:7/01	6 789/68
57 a:32/01	7 481/68
57 b	6 234/63
57 b:12/05	5 511/68
59 b:4	2 562/67
63 c	7 568/64
63 c	8 206/64
63 c	1 290/69
65 a ¹	3 714/69
72 b	2 658/68
72 d:1/02	1 544/68

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

PATENT- OCH REGISTRERINGS- VERKET GÖR VETERLIGT:

Med stöd av förordningen den 16 maj 1884 angående patent och under förbehåll av den i samma förordning 18 § omförmålda klanderrätt har ämbetsverket denna dag under nedan angivna registernummer genom lagakraft-ägande beslut meddelat patent å nedannämnda uppfinningar, räknat från den dag, som i varje särskilt fall är angivet:

Kl. 36 e:3/04
nr 227 746 (Ans. 5907/54). Värmeväxlare.
AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linnköping. Fr. 24 VI 54.

Till patenten hörande beskrivningar och ritningar hållas till salu hos patent- och registreringsverket samt kunna även rekvireras genom bokhandlarna i riket. Patentets nummer bör alltid tydligt angivas.

Stockholm den 14 januari 1971

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 49 den 21 december 1970 införda kungörelsen angående utlagda patentansökningar skall under kl. 21 g:31/01 nr 331 317 (7741/66) i stället för Fr. 6 IV 66 rätteligen stå Fr. 6 VI 66.

I den i Svensk Patenttidning nr 1 den 4 januari 1971 införda kungörelsen angående utlagda patentansökningar skall under Kl. 39 a³:31/00 (6333/68) utläggningsskriftens registreringsnummer i stället för 31566 rätteligen vara 331 566.

I den i samma tidning införda kungörelsen angående meddelade patent skall under kl. 12 o:17/01 nr 327 976 ansökningsnumret i stället för 13 694/65 rätteligen vara 17 990/66.

I den i Svensk patenttidning nr 2 den 11 januari 1971 införda kungörelsen angående utlagda patentansökningar skall under kl. 42 i:8/02 nr 331 761 (11 383/66) i stället för Fr. 23 VII 66 rätteligen stå Fr. 23 VIII 66.

Patent- och registreringsverket