



Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,
utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare införes författningens tillägg även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9—12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

EXPLOATERING AV UPPFINNINGAR

Hos patentverket föres fr.o.m. den 1 april 1970 ett för allmänheten tillgängligt register, dit uppfinnare kan anmäla intresse av kontakter för exploatering av patentsökta uppfinningar. Anmälan till registret, som är kostnadsfri, skall innehålla uppgift om patentsökningens nummer, benämning på uppfinningen samt uppfinnarens namn och adress. Registret hålles tillgängligt i verkets bibliotek.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLAGNIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.

Tillgängliga 5—8 april 1971

Kl. 12 i Int. Cl. C 01 c
Nr. 10 383/69. Förfarande för framställning av hyperstokiometrisk karbidkompositioner. **TEEG RESEARCH, INC.**, Detroit, Mich. USA. Uppf. P F Woerner, Grosse Pointe, Mich. Ink. 23 VII 69. Off. 19 III 71.

Kl. 42 r Int. Cl. G 05 d
Nr. 8225/70. Programeringsanordning. **PIRELLI SPA**, Milano, Italien. Uppf. G B Olcelli, S Calari och G Motessori, Milano. Prior. beg. fr. 19 VI 69 (Italien, 18 426). Ink. 12 VI 70. Off. 5 II 71.

Kl. 47 h Int. Cl. F 16 h
Nr. 6344/69. Anordning vid planetkulskruv. **AB SVENSKA KULLAGERFABRIKEN**, Göteborg. Uppf. S W Nilsson, Sävedalen. Ink. 6 V 69. Off. 1 II 71.

Kl. 63 h Int. Cl. B 62 k
Nr. 7630/69. Cykelram. **MONARK-CRESCENT AB**, Varberg. Uppf. E G J von Segebaden, Drottningholm. Ink. 30 V 69. Off. 11 I 71.

Kl. 80 b Int. Cl. G 04 b
Nr. 9969/69. Värmeisolerande material. **FIBERGLASS LTD**, St. Helen, Storbritannien. Uppf. R J Ashall, Wigan. Ink. 14 VII 69. Off. 3 II 71.

Kl. 4 b Int. Cl. F 21 v
Nr. 12 957/70. Anordning vid armatur. **A. AHLSTROM OY**, Iittala, Finland. Uppf. J K H Lindh, Iittala. Prior. beg. fr. 2 X 69 (Finland, 2836). Ink. 23 IX 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 4 b Int. Cl. F 21 b
Nr. 13 389/70. Sammansättbar lampkonstruktion. **ALFREDO MARTINI**, Monza, Italien. Prior. beg. fr. 4 X 69 (Italien, 10 207). Ink. 2 X 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 7 a Int. Cl. B 21 b
Nr. 13 184/70. Tvärtransportanordning för valsverk. **SIEMAG SIEGERER MASCHINENBAU GMBH**, Hilchenbach-Dahlbruch, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Hein, Kreuztal, E W Schreiber, Hilchenbach-Müsen och A Kegel, Kreuztal-Kredenbach. Prior. beg. fr. 6 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 50 243). Ink. 29 IX 70. Off. 7 IV 71.

Kl. 7 a Int. Cl. B 21 b
Nr. 13 543/70. Sätt att efterjustera uppskattningar eller mätningar av temperaturen hos arbetsstycken, med användning av arbetsstyckets deformationssätt. **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf. D J Fapiano, Scotia, N.Y. och A S Norton Jr, Charlottesville, Va. Prior. beg. fr. 7 X 69 (USA, 864 414). Ink. 6 X 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 7 d Int. Cl. B 21 f
Nr. 13 470/70. Förfarande och anordning för tillverkning av byggelement av stål, bestående av två parallella långsgående stavar och mellan dessa fastsvetsade stegpinneliknande tvärförband. **EVG ENTWICKLUNGS- U. VERWERTUNGSGESELLSCHAFT GMBH**, Graz, Österrike. Uppf. J Ritter, H Gött, K Ritter och G Ritter, Graz. Prior. beg. fr. 6 X 69 (Österrike, 9411). Ink. 5 X 70. Off. 7 IV 71.

Kl. 8 i Int. Cl. D 06 I
Nr. 13 522/70. Klorerade kolvätekompositioner och användning av sådana. **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, London, Storbritannien. Uppf. P G Johnson, Runcorn. Prior. beg. fr. 7 X 69 (Storbritannien, 49 275). Ink. 6 X 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 8 k Int. Cl. D 06 m
Nr. 12 669/70. För fibrösa, textila material avsedda antistatemedel. **SOLTEX**, Paris, Frankrike. Uppf. J Neel, Lyon och P Gagne, Villeurbanne. Prior. beg. fr. 7 X 69 (Frankrike, 69 34292). Ink. 17 IX 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 9 b Int. Cl. A 46 b
Nr. 13 463/70. Borstkonstruktion. **THE MANUFACTURERS BRUSH COMPANY**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. A T Schofield, Brecksville, Ohio. Prior. beg. fr. 6 X 69 (USA, 863 779). Ink. 5 X 70. Off. 7 IV 71.

Kl. 12 d Int. Cl. B 01 d
Nr. 13 609/70. Förfarande och apparat för koncentrerad av lösningar. **HYDRO NAUTICS-ISRAEL LTD**, Rehovot, Israel. Uppf. C Elata, Savion och J Bendror, Rehovot. Prior. beg. fr. 7 X 69 (USA, 864 309). Ink. 7 X 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 12 g Int. Cl. B 01 j
Nr. 7164/70. Förfarande för framställning av kopparhaltig katalysator. **STAMICARBON NV**, Heerlen, Nederländerna. Uppf. J J M G Eurlings, Valkenburg, J W Geus, Geleen och CAM Waterings, Stein. Prior. beg. fr. 4 X 69 (Nederländerna, 69 15062). Ink. 25 V 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 h Int. Cl. B 01 k
Nr. 13 373/70. Elektrokemiskt förfarande. **NORTON COMPANY**, Worcester, Mass. USA. Uppf. S Eisner, Schenectady, N.Y. Prior. beg. fr. 3 X 69 (USA, 863 509). Ink. 2 X 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 n Int. Cl. C 01 g
Nr. 12 530/70. Förfarande för oxidering av molybdendisulfid. **AMERICAN METAL CLIMAX, INC.**, New York, N.Y. USA. Uppf. C J Hallada, H F Barry, Ann Arbor och R W McConnell, South Lyon, Mich. Prior. beg. fr. 2 X 69 (USA, 863 289). Ink. 15 IX 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 n Int. Cl. C 01 g
Nr. 12 822/70. Vätskefasoxidation. **AME-**

RICAN METAL CLIMAX, INC., New York, N.Y. USA. Uppf. H F Barry, C J Hallada, Ann Arbor och R W McConnell, South Lyon, Mich. Prior. beg. fr. 2 X 69 (USA, 863 197). Ink. 21 IX 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 691/69. Förfarande för framställning av som läkemedel användbara järnsalter av tvåbasiska lågmolekylära omätade organiska syror. **GERHARD GERGELY**, Wien, Österrike. Ink. 6 X 69. Off. 7 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 341/70. Framställning av formylaminosyrunderivat. **BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG**, Ludwigshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Becke, Heidelberg och P Paessler, Ludwigshafen. Prior. beg. fr. 6 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 50 280). Ink. 1 X 70. Off. 7 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 f
Nr. 13 408/70. 2-kloretan-(tione)-fosfonyrsyra-derivat, sätt att framsälla det och användning av det för reglering av plantors tillväxt. **FARBENFABRIKEN BAYER AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Hofer, Wuppertal-Vohwinkel, R Schliebs, L Eue, Köln och R R Schmidt, Leverkusen. Prior. beg. fr. 4 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 50 099). Ink. 2 X 70. Off. 5 IX 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 499/70. Cykliska fluorolefiner. **AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. D G Holland och E V Garis, Allentown, Penn. Prior. beg. fr. 7 X 69 (USA, 864 514). Ink. 6 X 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 10 695/70. Sätt att framställa 4-hydroxi-paragol (3,4-d) pyrimidin. **DR. GEORG HENNING CHEM. PHARM. WERK GMBH**, Berlin, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Scheiffele, Berlin. Prior. beg. fr. 3 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 50 076). Ink. 4 VIII 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 13 422/70. Förfarande för framställning av kemiska föreningar som besitter farmakologisk aktivitet. **BEECHAM GROUP LTD**, Brantford, Storbritannien. Uppf. A G Brown, Orpington och J H C Neyler, Dorking. Prior. beg. fr. 4 X 69 (Storbritannien, 48 856). Ink. 2 X 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 609/69. Substituerade 1,3-dioxepaner. **PERSTORP AB**, Perstorp. Uppf. L O Ryrfors, Perstorp. Ink. 2 X 69. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 611/69. Substituerade 1,3-dioxolaner. **PERSTORP AB**, Perstorp. Uppf. L O Ryrfors, Perstorp. Ink. 2 X 69. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 611/69. Cyklohexyl-1,3-dioxepaner. **PERSTORP AB**, Perstorp. Uppf. L O Ryrfors, Perstorp. Ink. 2 X 69. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 327/70. Ultraviolet ljus- och värmestabilisatorer. **KONINKLIJKE INDUSTRIELE MIJ NOURY & VAN DER**

LANDE NV, Deventer, Nederländerna. Uppf. R HAVINGA, Schalkhaar och P D Swaters, Lochem. Prior. beg. fr. 2 X 69 (Nederländerna, 69 14886). Ink. 1 X 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 475/70. Nya 1-(2-cyano-5-metylfenoxi)-2-hydroxi-3-alkylaminopropan och förfarande för deras framställning. **C. H. BOEHRINGER SOHN**, Ingelheim/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Köppe, K Zeile, Ingelheim/Rhein och A Engelhardt, Mainz/Rhein. Prior. beg. fr. 6 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 50 351). Ink. 5 X 70. Off. 7 IV 71.

Kl. 17 e Int. Cl. F 28 c
Nr. 13 456/70. Rostkyllare. **WEDAG WESTFALIA DINNENDAH L GRÖPEL AG**, Bochum, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 6 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 50 273). Ink. 5 X 70. Off. 7 IV 71.

Kl. 17 f Int. Cl. F 28 d
Nr. 13 474/70. Omkopplingsbart värmehör. **AG BROWN, BOVERI & CIE**, Baden, Schweiz. Uppf. W Fischer, Neckargemünd, G Gammel, Dossenheim och P Poppe, Lampertheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 7 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 50 448). Ink. 5 X 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 18 a Int. Cl. C 21 b
Nr. 13 502/70. Sätt och anordning för reduktion av malm, särskilt järnmalm. **OESTERREICHISCH-ALPINE MONTANGESSELLSCHAFT**, Wien, Österrike. Uppf. K Stift, Leoben. Prior. beg. fr. 7 X 69 (Österrike, 9450). Ink. 6 X 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 18 b Int. Cl. C 21 c
Nr. 13 358/70. Förfaringsätt för framställning av blyhaltigt automatstål. **NIPPON KOKAN KK**, Tokyo, Japan. Uppf. M Okubo och T Kuwawa, Kawasaki. Prior. beg. fr. 2 X 69 (Japan, 79 062). Ink. 2 X 70. Off. 5 IV 71.

Kl. 19 a Int. Cl. E 01 b
Nr. 9243/70. Körbar anordning för utbyte resp. förnyelse av ett järnvägs-spårs slipar och/eller rälér. **FRANZ PLASSER BAHNBAUMASCHINEN**, Wien, Österrike. Uppf. F Plasser och J Theurer, Wien. Prior. beg. fr. 7 X 69 (Österrike, 9452). Ink. 3 VII 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 19 a Int. Cl. E 01 b
Nr. 9324/70. Förfarande och anordning för att kontinuerligt utbyta resp. förnya ett järnvägs-spårs slipar och ev. rälér. **FRANZ PLASSER BAHNBAUMASCHINEN**, Wien, Österrike. Uppf. F Plasser och J Theurer, Wien. Prior. beg. fr. 7 X 69 (Österrike, 9453). Ink. 6 VII 70. Off. 8 IV 71.

Kl. 21 a Int. Cl. H 03 k
Nr. 13 434/70. Signalgenerator för trigonometrisk signaler. **INDUCTOSYN CORPORATION**, New York, N.Y. USA. Uppf. R W Tripp, Tuckahoe, N.Y. Prior. beg. fr. 6 X 69 (USA, 864 079). Ink. 5 X 70. Off. 7 IV 71.

Kl. 21 a Int. Cl. H 04 I
Nr. 13 514/70. Frekvensnedsättare. **SIE-MENS AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Flachsbarth, Rückersdorf. Prior. beg. fr. 7 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland

Kl. 52 a:36/01 Int CI D 05 b 59/02
nr 331 943 (Ans. 8153/69). Utl. 18 I 71.
Signalanordning vid symaskiner. **Hus-
qvarna Vapenfabriks AB.**

Kl. 54 b¹:10 Int CI B 31 b 1/68
nr 331 944 (Ans. 2312/68). Utl. 18 I 71.
Pneumatiskt driven ringinsättningsma-
skin. **George Tucker Eyelet Co. Ltd.**

Kl. 55 d:33/01 Int CI D 21 d 5/26
nr 331 946 (Ans. 17 181/66). Utl. 18 I 71.
Sätt att i en med erforderliga till- och
avlopp försedd i övrigt sluten kam-
mare avlägsna luft eller andra gaser
från vätskor med däri suspenderade
fibrer samt avgasningsanordning för ut-
förande av sättet. **N A L Wikdahl.**

Kl. 55 f:11/01 Int CI D 21 h 1/48
nr 331 947 (Ans. 791/67). Utl. 18 I 71.
Sätt att vid eller efter anbringandet av
ett överdrag av en normalt fasinstabil
vax/sampolymerblandning förläna den-
na blandning glansstabilitet. **Shell In-
ternationale Research Mij NV.**

Kl. 57 e:9/02 Int CI G 03 g 9/02
nr 331 948 (Ans. 432/67). Utl. 18 I 71.
Elektrostatografisk tonare omfattande
harts och ev. även ett färgämne. **Rank
Xerox Ltd.**

Kl. 57 e:15/10 Int CI G 03 g 15/10
nr 331 949 (Ans. 7442/67). Utl. 18 I 71.
Elektrofotografisk kopieringsapparat
omfattande ett framkallningskäril samt
organ för tillförsel av vätskeformig to-
nare och organ för tillförsel av ton-
intensifieringsmedel till kärilet. **Pitney-
Bowes, Inc.**

Kl. 59 a:19 Int CI F 04 b 49/08
nr 331 950 (Ans. 8571/63). Utl. 18 I 71.
Pumpenordning med en högrtryckspump
för variabelt displacement och med fri-
löpande kolv, vilken pump matas med
fluidum vid lågt tryck över en variabel
doseringsanordning. **Massey-Ferguson
Inc.**

Kl. 60 a:21/00 Int CI F 15 b 21/00
nr 331 951 (Ans. 12 577/68). Utl. 18 I 71.
Termisk ställdrivanordning. **Landis &
Gyr AG.**

Kl. 62 a²:9/10 Int CI B 64 c 9/10
nr 331 952 (Ans. 17 700/67). Utl. 18 I 71.
Anordning för manövrering av en styr-
yta vid luftfarkoster. **A M M Ingelman-
Sundberg.**

Kl. 63 c:53/07 Int CI B 60 t 8/06
nr 331 953 (Ans. 5901/66). Utl. 18 I 71.
Slirningsmotverkande anordning för for-
donsbromsar. **Dunlop Rubber Co. Ltd.**

Kl. 63 c:53/07 Int CI B 60 t 8/06
nr 331 954 (Ans. 5902/66). Utl. 18 I 71.
Slirningsmotverkande anordning för for-
donsbromsar. **Dunlop Rubber Co. Ltd.**

Kl. 65 a:39/00 Int CI B 63 b 39/00
nr 331 955 (Ans. 10 645/64). Utl. 18 I 71.
För aktiv stabilisering av rullningsrö-
relser hos ett fartyg avsedd anordning.
Muirhead & Co. Ltd.

Kl. 67 b Int CI B 24 c 3/16
nr 331 956 (Ans. 2693/69). Utl. 18 I 71.
Anordning vid blåstringsapparater för
sandblåstring. **Handelsbolaget under
firma Rodoverken Svenungsson & Co.**

Kl. 75 c:5/06 Int CI B 44 d 1/24
nr 331 957 (Ans. 3903/67). Utl. 18 I 71.
Lätt varmförseglingsbar och/eller för
gaser och ångor ogenomtränglig för-
packningsfilm och sätt att framställa
filmen. Tillägg t. 300 375. **Montecatini
Edison SpA.**

Kl. 79 a:2/20 Int CI A 24 b 3/18
nr 331 958 (Ans. 15 289/66). Utl. 18 I 71.
Sätt och anordning för behandling av
tobak. **Hauni-Werke Körber & Co. KG.**

Kl. 81 b:11/00 Int CI B 65 c 11/00
nr 331 959 (Ans. 8937/68). Utl. 18 I 71.
Etiketteringsapparat. **H Rothenberger.**

Kl. 81 c:13 Int CI B 65 d 5/64
nr 331 960 (Ans. 17 314/67). Utl. 18 I 71.
Kartong med överfallslock. **AB Åker-
lund & Rausing.**

Kl. 81 c:14 Int CI B 65 d 5/14
nr 331 961 (Ans. 2074/65). Utl. 18 I 71.
Förpackning. **E A Ljungberg och N L
Liljegren.**

Kl. 81 d:3 Int CI B 65 g 1/06
nr 331 962 (Ans. 16 857/69). Utl. 18 I 71.
Anordning vid för avfallspåsar avsedda
trädkorgar. **Munksjö AB.**

Kl. 81 e:83/02 Int CI B 65 g 47/64
nr 331 963 (Ans. 6457/68). Utl. 18 I 71.
Anordning för att överföra på en hu-
vudtransportbana placerat transportgods
till en annan transportbana. **AB Nord-
ströms Linbanor.**

Kl. 81 e:120 Int CI B 65 g 7/06
nr 331 964 (Ans. 7288/68). Utl. 18 I 71.
Luftkuddelastpall. **British Hovercraft
Corp. Ltd.**

Kl. 81 e:122 Int CI B 65 g 7/04
nr 331 965 (Ans. 1240/69). Utl. 18 I 71.

Hållare för en med fästplatta försedd
länkhulsanordning. **AB Lyckeåbros
Bruk.**

Kl. 81 e:134 Int CI B 65 g 65/56
nr 331 966 (Ans. 8119/69). Utl. 18 I 71.
Anordning vid spjäll för utmatnings-
öppningar. **Stathmos-Lindell AB.**

Kl. 81 e:143 Int CI B 65 g 5/00
nr 331 967 (Ans. 8202/69). Utl. 18 I 71.
Termistorskydd för signalanordning vid
oljehantering. **Ingenjörsfirman Gunnar
Abrahamson AB.**

Kl. 84 d:9/18 Int CI E 02 f 9/18
nr 331 969 (Ans. 17 068/67). Utl. 18 I 71.
Kranliknande lyft- och sänkanordning
med motvikt. **B D Schreier och Con-
tractors Plant (London & Midland) Ltd.**

Kl. 85 g:3 Int CI B 05 b 1/16
nr 331 970 (Ans. 5285/69). Utl. 18 I 71.
Inställbar sprayanordning med flera
munstycken. **Spraying Systems Co.**

Kl. 87 a:18 Int CI B 25 c 1/00
nr 331 971 (Ans. 16 402/65). Utl. 18 I 71.
Förfarande att fästa en kabelklämma
på ett underlag. **Anstalt för Montage-
Teknik.**

Kl. 88 b:2 Int CI F 01 c 3/02
nr 331 972 (Ans. 499/67). Utl. 18 I 71.
Rotationskolvmaskin med en i ett hus
roterande kolv försedd med kolvli-
der. **Halberghütte GmbH.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå
hos patentverket till ett pris av 5:—
kr per ex. Vid rekvisition måste pa-
tentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 29 april 1971

Patent- och registreringsverket

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENT- ANSÖKNINGAR SOM SLUTBEHAND- LATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT.

Klass	Nummer
3 a ¹ :13/04	7338/70
8 f	17 318/69
8 k:3	14 724/65
12 p:5	11 008/68
12 q:14/04	17 868/67
18 a	7292/68
18 a	2785/69
18 c	5736/65
18 c:1/14	3963/65
18 c:7/14	7669/65
21 a ⁴ :29/01	13 123/65
21 c:59/42	8777/65
21 d ¹ :47	3453/68
21 d ²	2128/69
21 d ² :42/01	13 614/66
21 e:33/06	8241/68
21 q:11/02	15 378/67
21 h:18/30	8140/68
22 i ² :3/16	10 106/68
30 d	1842/66
33 c:9/10	15 728/68
36 d	10 473/68
37 a:1/38	15 827/67 (313 903)
39 a ⁷	9859/69
39 b ⁴	2520/67
39 b ⁴	2980/67
39 b ⁴ :15/40	7522/69
42 b	555/68
42 g	7643/68
42 k	7677/68
42 k	13 269/68
42 g	7643/68
42 m ⁶	2135/67
42 s:1/16	2804/68
45 c	15 115/68
47 a:6	3164/66
47 f	14 142/67
47 g	712/68
47 h:41/32	7199/69
47 h:55/20	10 102/68
47 i	6179/67
49 h:27/00	9657/68
49 i:1/16	8551/66
49 i:3/06	12 685/67
50 c	7752/59
55 d	5334/69
57 d:6	903/69
58 a:1/16	10 994/68
59 e:2	8893/68
75 c:15/01	6343/70
78 c	13 734/67
78 c:17	20/68
78 c:17	113/68
81 c:12	7358/66

Stockholm den 27 april 1971

RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 15 den
19 april 1971 införda kungörelsen an-
gående utlagda patentansökningar skall
under kl. 57 e:5/08 nr 334 291 ansök-
ningsnumret i stället för 3759/68 rätte-
ligen vara 3795/68.

I den i Svensk Patenttidning nr 17 den
3 maj 1971 införda kungörelsen an-
gående utlagda patentansökningar skall
under kl. 33 c: 11/10 nr 334 711 ansök-
ningsnumret i stället för 11 469/66 rätte-
ligen vara 11 649/66.

Patent- och registreringsverket