



Tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,
utgiven av Kungl. patent- och registreringsverket, Box 5055, 102 42 Stockholm 5

Svensk Patenttidning innehåller fr. o. m. 1969 alla kungörelser i patentärenden, såväl enligt patentlagen den 1 december 1967 som enligt patentförordningen den 16 maj 1884. De senare införes författningen enligt även i post- och inrikes tidningar.

Beträffande kungörelsernas innehåll gäller, att särskild uppgift icke lämnas rörande **ansökans giltighetsdag**, om denna samman-

faller med ingivningsdagen, och **hemvist**, om detta sammanfaller med adressen. I kungörelser enligt 21 och 22 §§ patentlagen lämnas icke särskild uppgift om **uppfinnare**, om denne är identisk med sökanden. Med **prioritet** förstås prioritet på grund av 9—12 §§ patentkungörelsen den 1 december 1967.

EXPLOATERING AV UPPFINNINGAR

Hos patentverket föres fr. o. m. den 1 april 1970 ett för allmänheten tillgängligt register, dit uppfinnare kan anmäla intresse av kontakter för exploatering av patentsökta uppfinningar. Anmälan till registret, som är kostnadsfri, skall innehålla uppgift om patentsökningens nummer, benämning på uppfinningen samt uppfinnarens namn och adress. Registret hålles tillgängligt i verkets bibliotek.

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTLAGEN

ANSÖKNINGAR SOM HALLES TILLGÄNGLIGA ENLIGT 22 § ANDRA STYCKET PATENTLAGEN.

Tillgängliga 19—23 april 1971

Kl. 5 a Int. Cl. E 21 b
Nr. 14 444/69. Skarvborrängssystem. **FAGERSTA BRUKS AB**, Fagersta. Uppf. T Czarniecki och B R Söderman, Fagersta. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 7 a Int. Cl. B 21 b
Nr. 14 228/70. Stabiliserande styrningsanordning. **J. BANNING AG, MASCHINENFABRIK**, Hamm, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 917). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 7 c Int. Cl. B 21 d
Nr. 14 253/69. Anordning vid verktyg för kantbortskningsmaskin. **SVEN-ARNE AXEL MELIN**, Jönköping. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 7 c Int. Cl. B 21 d
Nr. 14 266/69. Sätt för framställning av en tång, sax eller annat verktyg, som har två varandra korsande och i korsningspunkten med varandra medelst en led förbundna skänklar. **GÖRAN YGFORS**, Sollentuna. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 7 c Int. Cl. B 21 d
Nr. 14 016/70. Förfarande för automatisk precisionsmatning av snabbgående pressar samt anordning för utförande av förarandet. **CEGEDUR GP**, Paris, Frankrike. Uppf. M Laurencin, Castelsarrasin. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Frankrike, 69 35463). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 7 c Int. Cl. B 21 d
Nr. 14 134/70. Sätt att framställa tuber. **SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG**, Chippis, Schweiz. Uppf. J Schrade, Zürich. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Schweiz, 15 706). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 8 h Int. Cl. D 04 h
Nr. 13 834/70. Sätt att orientera fiberer samt fiberremmar erhållna genom användning av detta sätt. **NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. E Broeksema, Eindhoven. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Nederländerna, 69 15717). Ink. 13 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 8 h Int. Cl. D 06 n
Nr. 13 998/70. Textil golvbeläggning med plastundersikt. **FARBENFABRIKEN BAYER AG**, Leverkusen, För-

bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Salamon, M Wandel, Dormagen, H-J Hagebaum, Nievenheim, C Mühlhausen, G-K Reinecke, Leverkusen och W Bau, Opladen. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 397). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 8 m Int. Cl. D 06 p
Nr. 14 000/70. Sätt att färga fibermaterial i organiska lösningsmedel. **FARBENFABRIKEN BAYER AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Hildebrand, Odenthal, R Menold, H-J Behme, Leverkusen och T Knierbein, Köln. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 534). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 8 n Int. Cl. D 06 p
Nr. 14 065/70. Stokastiskt tryckningsförfarande. **CIBA SA**, Basel, Schweiz. Uppf. K V Datye, Goregaon-Bombay, Indien, G Zwahlen, Dornach och E Schöni, Aesch, Schweiz. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Schweiz, 15 635). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 11 e Int. Cl. B 42 f
Nr. 14 050/70. Upphängbar ficka av plastfolie. **ERIKA APPEL och LISELOTTE SEITZ**, München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Lennartz, Rothschaig. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 948). Ink. 19 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 12 c Int. Cl. B 01 j
Nr. 14 086/70. Förfarande för inkapsling av material. **BALCHEM CORPORATION**, Slate Hill, N. Y. USA. Uppf. J Pasin, New City och L L Balassa, Blooming Grove, N. Y. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 619, 868 637). Ink. 19 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 12 i Int. Cl. C 01 b
Nr. 13 705/70. Förfarande för anrikning av kol-13. **UNITED STATES ATOMIC ENERGY COMMISSION**, Washington, D. C. USA. Uppf. B E Jepson, Dayton, Ohio. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 494). Ink. 9 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 12 i Int. Cl. C 01 b
Nr. 14 077/70. Sätt att framställa väteperoxid. **BURMAH OIL TRADING LTD**, London, Storbritannien. Uppf. A W Dawkins, Flint. Prior. beg. fr. 22 X och 22 XII 69 (Storbritannien, 51 829, 52 358). Ink. 19 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 12 n Int. Cl. C 01 g
Nr. 8874/70 Förfarande för regenerering av förbrukad manganoxid för oxidationsändamål samt anordning för utförande av föraringsättet. **UNION CAMP CORPORATION**, Wayne, N. Y. USA. Uppf. R G Barker, Princeton Junction N. J. och J Ma, Los Angeles, Cal. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 867 057). Ink. 26 VI 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 c
Nr. 14 380/69. Substituerade karbanilider och förfarande för framställning därav. **L. GIVAUDAN & CIE SA**, Basel, Schweiz. Uppf. E J Nikawitz, Glen Rock, N. J. och G R Walter, Racine, Wis. USA. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 d
Nr. 12 899/70. Sätt att epocidera olefiner med hydroperoxider. **SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MIJ NV**,

Haag, Nederländerna. Uppf. F Wattimena, Amsterdam. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 584). Ink. 22 IX 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 781/70. Förfarande för framställning av karbamid. **SNAM PROGETTI SPA**, Milano, Italien. Uppf. M Guadalupe, V Laganà, Milano och U Zardi, San Donato Milanese. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Italien, 23 440). Ink. 12 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 c
Nr. 13 847/70. Utvinning av 2-etylhexanol. **BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG**, Ludwigshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Graefje, Ludwigshafen och E Flickinger, Frankweiler. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 333). Ink. 13 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 f
Nr. 13 941/70. Herbicid fosforsyraester. **BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG**, Ludwigshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Kiehs, Lampertheim och A Fischer, Mutterstadt. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 850). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 c
Nr. 14 011/70. Förfarande för framställning av diarylmetan-derivat. **F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. AG**, Basel, Schweiz. Uppf. J Hellerbach och A Szente, Basel. Prior. beg. fr. 17 X 69 och 27 I 70 (Schweiz, 15 533/69, 1103/70). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 o Int. Cl. C 07 c
Nr. 14 055/70. Förfarande för framställning av β -halogenpropionitriler. **HALCON INTERNATIONAL INC.**, New York, N. Y. USA. Uppf. C Hewlett, Midland Park och C N Winnick, Teaneck, N. J. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 898). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 14 299/69. Sätt att framställa nya, i 8- och 10-ställning substituerade 10, 11-dihydrodibenso [b, f] tiepinderivat. **SPOFA SPOJENE PODNIKY PRO ZDRAVOTNICKOU VYROBU**, Prag-Zizkov, Tjeckoslovakien. Uppf. M Protiva, J Jilek, J Pomykáček och J Metyšova, Prag. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 2420/70. Förfarande för framställning av 1,4-benzodiazepiner. **CRC COMPAGNIA DI RICERCA CHIMICA SA**, Chiasso, Schweiz. Uppf. F Kajfež och N Blažević, Chiasso. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Schweiz, 15 499). Ink. 25 II 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 11 869/70. Sätt att framställa derivat av estrar av 1-piperazinättiksyra. **DELALANDE SA**, Courbevoie, Frankrike. Uppf. C Faurain, M Turin, G Raynaud, Paris och B Pourris, Meudon-la-Forêt. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Frankrike, 69 35562). Ink. 1 IX 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 13 780/70. Förfarande för oxidativ katalytisk dehydrocyklisering av substituerade aromatiska föreningar. **SNAM PROGETTI SPA**, Milano, Italien. Uppf. M M Mauri, San Donato Milanese och

P A Moggi, Milano. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Italien, 23 437, 23 438, 23 439). Ink. 12 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 13 869/70. Förfarande för framställning av i 1-ställning substituerade 3-(2-pyrimidyl)karbamidföreningar. **ELI LILLY AND COMPANY**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. C J Paget Jr, Indianapolis, Ind. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 867 079). Ink. 14 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 13 935/70. Bensotiadiziner med pesticid användning. **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, London, Storbritannien. Uppf. J R Hadfield, Camberley, J I Masters, Crowthorne och F L C Baranyovits, Wokingham. Prior. beg. fr. 16 X, 12 XI 69, 12 III och 13 V 70 (Storbritannien, 50 822, 55 409/69, 11 934, 11 935, 11 936, 23 218/70). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 13 977/70. Sätt att framställa nya pyrazinylkarbamidderivat. **CARLO ERBA SPA**, Milano, Italien. Uppf. V Ambrogi, Bresso, W Logemann, M Parenti och R Tommasini, Milano. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Italien, 23 498). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 13 979/70. Sätt att framställa nya pyrazinylkarbamidderivat. **CARLO ERBA SPA**, Milano, Italien. Uppf. V Ambrogi, Bresso, W Logemann, M Parenti och R Tommasini, Milano. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Italien, 23 498). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 14 027/70. Nya diazoler med biocid verkan samt förfarande för framställning av desamma. **FISONS LTD**, Felixtowe, Storbritannien. Uppf. J H Parsons, Saffron-Walden. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Storbritannien, 51 248). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 14 069/70. Förfarande för framställning av 1,2-dihydroprido [2,3-d] pyrimidin-2-oner. **SANDOZ AG**, Basel, Schweiz. Uppf. G E Hardtmann, Flornah Park, N. J. USA och H Ott, Pfeffingen, Schweiz. Prior. beg. fr. 20 X 69 och 1 VI 70 (USA, 870 445, 42 538, 42 539) och 10 XI 69 (Canada, 67 069). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 14 132/70. Sätt att framställa 1,1'-disubstituerade 4,4'-bipyridyliumsalter. **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, London, Storbritannien. Uppf. J G Carey och J R Case, Runcorn. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Storbritannien, 51 557). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 12 p Int. Cl. C 07 d
Nr. 14 191/70. Sätt att framställa D-6-metyl-8-ergolin/1-ylättiksyraamid. **SPOFA SPOJENE PODNIKY PRO ZDRAVOTNICKOU VYROBU**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. M Semonský, M Beran, K Režábek och M Seda, Prag. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Tjeckoslovakien, 69 87). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 14 009/70. Förfarande för rening av rå p-aminofenol. **HOWARD HALL & COMPANY**, Greenwich, Conn. USA. Uppf. F A Baron, Short Hills och R G

Benner, New Providence, N. J. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 867 081). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 14 010/70. Förfarande för rening av rå p-aminofenol. **HOWARD HALL & COMPANY**, Greenwich, Conn. USA. Uppf. F A Baron, Short Hills, R. G Benner, New Providence och A E Weinberg, Verona, N. J. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 867 082). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 14 095/70. Kontinuerligt förfarande. **THE UJOHN COMPANY**, Kalamazoo, Mich. USA. Uppf. B D Funk Jr, Houston, J Mongiello, Baytown och W J Rabourn, Deer Park, Tex. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 590). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 12 q Int. Cl. C 07 c
Nr. 14 122/70. Nya peptider, samt förfarande för deras framställning. **CIBA SA**, Basel, Schweiz. Uppf. M Brugger, Birsfelden, B Riniker, Frenkendorf och W Rittel, Basel. Prior. beg. fr. 22 X 69 och 3 VII 70 (Schweiz, 15 786/69, 10 146/70). Ink. 20 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 13 a Int. Cl. F 22 b
Nr. 14 399/69. Ång- eller hetvattenpanna. **GÖTAVERKENS ANGETKNISKA AB**, Göteborg. Uppf. N A A Östbo, Göteborg. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 13 a Int. Cl. F 22 b
Nr. 14 377/70. Ångpanneväggar med anordningar för påhållning av ställningar. **L. & C. STEINMÖLLER GMBH**, Gummersbach/Rhld., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Seibold, Gummersbach. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 140). Ink. 5 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 13 d Int. Cl. F 22 b
Nr. 14 007/70. Fallcyklon. **LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH**, Frankfurt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Vollradt, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 596). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 14 c Int. Cl. F 01 d
Nr. 14 032/70. Rusingsskyddsanordning för en ångturbinmotor. **WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. M E Birnbaum, Pittsburgh, Penn., A S Brayton, Pennsauken, N. J. och A W Richardson, West Chester, Penn. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 866 965). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 17 a Int. Cl. F 25 j
Nr. 14 053/70. Sätt och apparat för kylning. **AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. R C Longworth, Allentown, Penn. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 594). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 17 c Int. Cl. F 25 d
Nr. 13 835/70. Anordning för överföring av värmeenergi vid temperaturer under heliums λ-punkt. **NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F A Staas, Eindhoven. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Nederländerna, 69 15652). Ink. 13 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 17 g Int. Cl. B 65 g
Nr. 14 484/69. Sätt vid lagring av ett flytande ämne på en vattenbädd i en behållare. **SVENSKA ENTREPRENAD AB SENTAB**, Stockholm. Uppf. A W H Finne, Stockholm och K Hellbom, Täby. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 18 a Int. Cl. C 21 b
Nr. 13 859/70. Apparat för gasbehandling av fast material. **SIMON-CARVES LTD**, Stockport, Storbritannien. Uppf. F Marsh, Manchester. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Storbritannien, 51 359). Ink. 8 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 18 c Int. Cl. C 21 d
Nr. 13 940/70. Termomekanisk behandling av arbetsstycken. **NV BEKAERT SA**, Zwevegem, Belgien. Uppf. W Tournoy, St. Lodewijk-Deerlijk. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Nederländerna, 69 15898). Ink. 15 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 19 e Int. Cl. E 01 f
Nr. 14 398/69. Vågkon. **HAMMARPLAST AB**, Tingsryd. Uppf. L M Hedeson, Skara. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 20 d Int. Cl. B 61 f
Nr. 13 996/70. Sätt att kontrollera krängningen hos fordonskarosser vid rullande material. **SUMITOMO METAL INDUSTRIES LTD**, Osaka, Japan. Uppf. Y Shirane, Nishinomiya och J Yamada, Toyonaka. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Japan, 83 516). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 a¹ Int. Cl. H 04 i
Nr. 13 690/70. Dataomvandlingssystem. **MOTOROLA, INC.**, Franklin Park, Ill. USA. Uppf. S M Bench, Rolling Meadows, Ill. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 866 955). Ink. 9 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 a¹ Int. Cl. H 04 i
Nr. 13 691/70. System för avkodning av data. **MOTOROLA, INC.**, Franklin Park, Ill. USA. Uppf. S M Bench, Rolling Meadows och T J Rollins, Arlington Heights, Ill. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 866 999). Ink. 9 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 a¹ Int. Cl. H 03 k
Nr. 14 131/70. Metod och anordning för att reducera till ett minimum den subjektiva effekten av bifel i en pulskodmodulerad talcommunication. **TELEVERKETS CENTRALFÖRVALTNING**, Farsta. Uppf. A F Heers, San Francisco, Cal. och W G Schmidt, Rockville, Md. USA. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 145). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 a² Int. Cl. H 04 m
Nr. 14 174/69. Förfarande vid montering av en högtalartelefonapparat och enligt förfarandet framställd högtalartelefonapparat. **STANDARD RADIO & TELEFON AB**, Barkarby. Uppf. R B Andersen, Bandhagen. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 a² Int. Cl. H 04 k
Nr. 14 359/69. Anordning för överföring av distorderade tonsignaler, t.ex. tal-signaler. **SVENSKA AB PHILIPS**, Stockholm. Uppf. B H Björkman, Solentuna. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 a² Int. Cl. H 04 r
Nr. 14 002/70. Elektromekanisk anordning för uppnående av konstgjord efterklang. **AKG AKUSTISCHE U. KINOGERÄTE GMBH**, Wien, Österrike. Uppf. W Fidi, Baden Wien och F. Srb, Wien. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Österrike, 9667). Ink. 16 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 a² Int. Cl. G 10 i
Nr. 14 212/70. Signalsyntetiserande anordning. **LTV ELECTROSYSTEMS, INC.**, Dallas, Tex. USA. Uppf. N P Gluth och R A Houghton, Dallas, Tex. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 870 012). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 a³ Int. Cl. H 04 g
Nr. 13 832/70. Programstyrd anläggning, i synnerhet en kopplingsanläggning. **WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCORPORATED**, New York, N. Y. USA. Uppf. W Ulrich, Glen Ellyn, Ill. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 170). Ink. 13 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 a⁴ Int. Cl. H 01 h
Nr. 13 831/70. Omkopplingsnätverk. **WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCORPORATED**, New York, N. Y. USA. Uppf. R T Conney, Salem, N. H. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 101). Ink. 13 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 a⁴ Int. Cl. H 04 b
Nr. 14 280/70. Kopplingsanordning för undertryckning av störningar i en FM-mottagare. **NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. G Hepp, Eindhoven. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Nederländerna, 69 16127). Ink. 22 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 b Int. Cl. H 01 m
Nr. 14 342/69. Batteri med plattor och/eller mellanlägg förankrade i en till batteriet hörande behållare och sätt att åstadkomma förankringen. **ESB INCORPORATED**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. A L Fox, University Heights, Ohio. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. G 01 r
Nr. 14 244/69. För en telefonstation tillhörig abonnentledning och därtill inkopplad ledningsavslutning avsedd kontrollanordning. **JAN ERIK LENNART CARLEMALM**, Farsta. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 r
Nr. 14 469/69. Eluttag för tvåpoliga stickproppar. **KARL JOHAN FOLKE HALLBERG**, Varberg. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 h
Nr. 14 469/69. Skyddsanordning för icke utnyttjade säkringshållare i elektriska gruppcentraler eller liknande. **ELDON AB**, Nässjö. Uppf. L Sevebo, Lidingö. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 02 g
Nr. 8646/70. Anordning vid tråd- eller kabelavskalare. **IDEAL INDUSTRIES, INC.**, Sycamore, Ill. USA. Uppf. I R Matcalf, St. Charles och J A Cox, Sycamore, Ill. Prior. beg. fr. 22 X 69

(USA, 868 333). Ink. 19 V 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 05 k
Nr. 12 808/70. Säkringsenhet. **AMP INCORPORATED**, Harrisburg, Penn. USA. Uppf. W Teagno, Turin, Italien. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Italien, 23 520). Ink. 21 IX 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 b
Nr. 13 937/70. Flamhårdig kabel isolerad med elast- eller plastmaterial. **PIRELLI SPA**, Milano, Italien. Uppf. G Beretta, Monza. Prior. beg. fr. 21 X 69

(Italien, 23 614). Ink. 2 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 r
Nr. 13 701/70. Sätt och organ för anslutning till huvudstativ. **MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. W J Seim, St. Paul, Minn. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 532). Ink. 9 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 r
Nr. 13 938/70. Strängsprutningsverktyg. **THOMAS & BETTS CORPORATION**, Elizabeth, N. J. USA. Uppf. D Eppler, Nutley, N. J. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 652). Ink. 15 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 02 g
Nr. 13 953/70. Anordning för installation av elektriska ledningar, särskilt i golvlister. **DEUTSCHE BAUKADEMIE ZU BERLIN**, Berlin, Tyskland DL. Uppf. W Heyne, J Schneider och G Wegner. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Tyskland DL, WP 143 146). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 02 g
Nr. 13 973/70. Locklagring vid kopplingsdelen på insticksanordningar. **FA FEDERAL PACIFIC ELECTRIC GMBH**, St. Martin/Innkreis, Österrike. Uppf. F Krenn och P Mitterer, Auroldmünster. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Österrike, 9827). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 b
Nr. 13 980/70. Isoleringstrustning för elektriska luftledningar. **ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA**, Rom, Italien. Uppf. E Comellini, Milano. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Italien, 23 580). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 b
Nr. 13 992/70. Elektriska högspännings-isolationsmaterial. **RAYCHEM CORPORATION**, Menlo Park, Cal. USA. Uppf. R J Penneck, Lechdale, Storbritannien. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Storbritannien, 51 119). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 02 j
Nr. 14 140/70. Förfarande för att avsluta snabbbladdningen av ett batteri. **MCCULLOCH CORPORATION**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. W B Burkett, Pacific Palisades och R V Jackson, Los Angeles, Cal. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 870 402). Ink. 20 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 02 j
Nr. 14 141/70. Snabbbladdning av ett elektriskt batteri. **MCCULLOCH CORPORATION**, Los Angeles, Cal. USA. Uppf. W B Burkett, Pacific Palisades och R V Jackson, Los Angeles, Cal. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 838). Ink. 20 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 b
Nr. 14 162/70. Elektrisk kabel. **BRITISH INSULATED CABLES LTD**, London, Storbritannien. Uppf. E H Reynolds, London och R J Slaughter, Chislehurst. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Storbritannien, 51 781). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 b
Nr. 14 163/70. Elektrisk kabel. **BRITISH INSULATED CABLES LTD**, London, Storbritannien. Uppf. D R Edwards, Windsor och R J Slaughter, Chislehurst. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Storbritannien, 51 782). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 b
Nr. 14 164/70. Elektrisk kabel. **BRITISH INSULATED CABLES LTD**, London, Storbritannien. Uppf. E H Reynolds, London och D R Edwards, Windsor. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Storbritannien, 51 783). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 c Int. Cl. H 01 b
Nr. 14 213/70. Sätt för montering av elektriska säkringshållare samt säkringshållare monterade enligt sättet. **AS NEBB**, Skien, Norge. Uppf. H Dyngeseth, Borgestad, K N Flatmo og H Ström, Skien. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Norge, 4183). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 d¹ Int. Cl. H 02 k
Nr. 13 990/70. Elektrisk maskin med utpräglade rotorpoler. **SIEMENS AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Liebe och S Wendt, Berlin. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 110). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 d² Int. Cl. H 01 f
Nr. 14 029/70. Sammansatt flerfas-last-lindningskopplare för en reglertransformator. **SMIT NIJMEGEN ELECTRO-TECHNISCHE FABRIEKEN NV**, Nijmegen, Nederländerna. Uppf. G A van Riemsdijk, Nijmegen. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Nederländerna, 69 15660). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 d³ Int. Cl. H 02 h
Nr. 13 965/70. Förfarande och anordning för skydd av seriekopplade tyristorer mot överspänningar. **LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH**, Frankfurt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Lehmann, Berlin. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 828). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 e Int. Cl. H 01 r
Nr. 13 989/70. Inställningsanordning för lägbelastning vid induktionselmätare. **SIEMENS AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Weinicke, Nürnberg-Gerbersdorf och H Schreiner, Nürnberg. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 547). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 e Int. Cl. G 01 r
Nr. 14 123/70. Anordning för omvandling av två storheter till ett integralen på deras produkt proportionellt antal pulser. **COMPAGNIE DES COMPTEURS**, Paris, Frankrike. Uppf. A Carnel. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Frankrike, 69 36173). Ink. 20 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 g Int. Cl. H 01 s
Nr. 14 322/69. Förfaringsätt för att vid en laser åstadkomma högt gasflöde samt laser arbetande enligt förfaringsättet. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. E A Smårs, Täby. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 g Int. Cl. G 21 d
Nr. 14 006/70. Ängavskiljare. **LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH**, Frankfurt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Vollradt, Frankfurt/Main. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 595). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 g Int. Cl. H 01 i
Nr. 14 033/70. Förfarande för att från en halvledargrundkropp skilja av denna framställda halvledarskivor. **SIEMENS AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Eger, Olching. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 216). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 g Int. Cl. H 01 j
Nr. 14 075/70. Jonkälla för förstoftning med långsamma joner. **NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. N E F Hansen, Aachen och W F K Littmann, Eilendorf/Aachen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 659). Ink. 19 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 g Int. Cl. H 01 s
Nr. 14 229/70. Lasergenerator. **COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ**, Paris, Frankrike. Uppf. R Dumanchin, Orsay, J Rocca-Serra, Paris och J-C Farcy, St. Michel sur Orge. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Frankrike, 69 36095). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 h Int. Cl. H 05 b
Nr. 14 440/69. Elektrisk värmekälla för sitsar och madrasser och dylika användningssätt. **FABRIKEN NIKE AB**, Mariestad. Uppf. R Carlström, Alingsås. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 21 h Int. Cl. F 24 c
Nr. 14 030/70. Högfrekvensuppvärmningsanordning. **MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD**, Kadoma-shi, Japan. Uppf. T Hosokawa, Nara-shi, H Mori, Toyonaka-shi och S Kusunoki, Kyoto. Prior. beg. fr. 18 X 20 XI, 8 XII och 29 XII 69 (Japan, 83 415, M 110 738, 98 798, 98 799/69, 682 750, M 288/70). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 k⁹ Int. Cl. H 01 m
Nr. 13 763/70. Sätt och apparat för reglering av utteffekten från en grupp av bränsleceller. **PIERRE PATIN**,

Boulogne-sur-Seine, Frankrike. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Frankrike, 69 35480). Ink. 12 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 k³ Int. Cl. H 01 m Nr. 14 021/70. Galvaniskt element. **AS HELLESENS**, Köpenhamn, Danmark. Uppf. K Kümmel, Lyngby. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Danmark, 5567). Ink. 16 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 21 k³ Int. Cl. H 01 m Nr. 14 094/70. Batteri. **THE ZITO COMPANY, INC.**, Derry, N. H. USA. Uppf. R Zito Jr, Westford, Mass. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 799). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 k³ Int. Cl. H 01 m Nr. 2621/71. Batteri med elektrodplattor och/eller mellanlägg förankrade i ett tillhörande batterikar. **ESB INCORPORATED**, Philadelphia, Penn. USA. Uppf. A L Fox, University Heights, Ohio. Ink. 2 III 71. Off. 21 IV 71.

Kl. 21 n⁷ Int. Cl. H 04 n Nr. 13 396/70. Förfarande för framställning av en av ett flertal diskreta lysämnelement bestående lyskärm färgbildor. **LICENTIA PATENT-VERWALTUNGSGMBH**, Frankfurt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Seifert, Steinberg och J Ritter, Herrlingen. Prior. beg. fr. 16 X 69 och 29 IV 70 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 082, 20 21 051). Ink. 2 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 21 n⁷ Int. Cl. H 04 n Nr. 13 939/70. Ljödissavkodare för PAL färgtelevisonssignaler. **BLAUPUNKT-WERKE GMBH**, Hildesheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H-H Kochsmeier, Hildesheim. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 527). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 22 g Int. Cl. A 61 k Nr. 14 020/70. Rengöringsmedel för fasta ytor. **BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG**, Ludwigshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Kindscher och W Neumann, Ludwigshafen. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 911). Ink. 16 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 22 k Int. Cl. C 09 k Nr. 14 117/70. Organiskt lysämne samt sätt att framställa detsamma. **EASTMAN KODAK COMPANY**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. G W Luckey. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 224). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 23 b Int. Cl. C 10 g Nr. 13 936/70. Sätt att regenerera en deaktiverad kolväteomvandlingskatalysator. **UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY**, Des Plaines, Ill. USA. Uppf. C Hayes, Palatine, Ill. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 867 077). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 24 b Int. Cl. F 23 d Nr. 14 173/69. Brännarrangemang. **JOSEPH LUCAS (INDUSTRIES) LTD**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. H W Leach, Liverpool. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 24 b Int. Cl. F 24 c Nr. 14 339/69. Värmepanna med två parallellt anordnade brännkammare med olika brännin. **PATRA PATENT-TREUHAND-ANSTALT**, Schaan, Liechtenstein. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 24 c Int. Cl. F 23 d Nr. 13 964/70. Brännarrangordning för förbränning av gasformigt eller vätskeformigt bränsle. **GASMAT BURNERS LTD**, London, Storbritannien. Uppf. J M Harris, London. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Storbritannien, 50 828). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 24 d Int. Cl. F 23 g Nr. 13 436/70. Eldstad för avfallsbränsle. **L. & C. STEINMÖLLER GMBH**, Gummersbach/Rhld., Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. L Spahn, Niedersessmar och R Felsch, Gummersbach. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 898). Ink. 5 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 24 d Int. Cl. F 23 g Nr. 13 441/70. Förbränningsstolett. **TEKMAR CORPORATION**, New York, N. Y. USA. Uppf. J M Valdespino, Orlando, Fla. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 866 810). Ink. 5 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 27 c Int. Cl. F 04 d Nr. 14 102/70. För kompressibla medier avsedd skruvrotormaskin. **LENIN-GRADSKY NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKY I KONSTRUKTORSKY INSTITUT KHIMICHESKOGO MASHINOSTROENIA**, Leningrad och SPETSIALNOE KONSTRUKTORSKOE BIURO PO KOMPRESSORSTROENIU, Kazan, De

Socialistiska Rådsrepublikernas Union. Uppf. P E Amosov, L M Imyanitov, V K Smekhov, V L Trofimov, Leningrad, A I Schvarts och V B Shnepp, Kazan. Prior. beg. fr. 20 X 69 (De Socialistiska Rådsrepublikernas Union, 1 367 554, uppf. cert.). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 30 a Int. Cl. A 61 b Nr. 13 550/70. Form för elastiska handskar. **BAXTER LABORATORIES, INC.**, Morton Grove, Ill. USA. Uppf. H J Giambrone, Kettering, Ohio. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 331). Ink. 6 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 30 e Int. Cl. A 61 g Nr. 14 267/69. Anordning vid stickbäcken eller liknande. **STIG ÅKE DAHLGREN**, Lidingö. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 30 h Int. Cl. A 61 k Nr. 14 092/70. Självvärmende kosmetiskt preparat. **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**, New York, N. Y. USA. Uppf. D Kenkare, South Plainfield och D K Shumway, Piscataway, N. J. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 897). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 30 k Int. Cl. A 61 h Nr. 14 321/69. Ventilatoranordning. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. D O A Johannisson, Lidingö. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 31 b² Int. Cl. B 22 d Nr. 13 790/70. Förfarande vid kokillgjutning. **FOSECO TRADING AG**, Chur, Schweiz. Uppf. J Nancarrow, P J Jones och P S Clark, Chur. Prior. beg. fr. 16 X och 16 XII 69 (Storbritannien, 50 849, 61 272). Ink. 12 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 34 b Int. Cl. A 47 j Nr. 14 296/69. Anordning vid klädgalge. **JOHN MARKUS MOHAMMAR**, Solna. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 34 b Int. Cl. A 47 j Nr. 13 943/70. Stekgrill. **ETUD**, Quetigny, Frankrike. Uppf. P Marrie, Dijon. Prior. beg. fr. 16 X 69 och 21 VII 70 (Frankrike, 69 35427, 70 26812). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 34 i Int. Cl. A 47 b Nr. 14 395/69. Anordning vid skåp, garderob o.dyl. **KNUT IVAR BERG**, Motala. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 35 b Int. Cl. B 66 c Nr. 14 186/69. Anordning för manövrering av företädesvis fordonsburna lastkranar. **HIAB-FOCO AB**, Hudiksvall. Uppf. I Nilsson och M E Eriksson, Hudiksvall. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 35 b Int. Cl. B 66 c Nr. 14 185/70. Anordning för upphängning och transport av plattformiga föremål, plåtpaket, plåtskivor eller dylikt. **VEB HEBZENGWERK SUHL**, Suhl, Tyskland DL. Uppf. P Schubert, Leipzig. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Tyskland DL, WP 143 226). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 35 d Int. Cl. B 66 f Nr. 14 461/69. Automatisk dämpventil vid kolv- och cylinderdon. **DOMKRAFT AB NIKE**, Eskilstuna. Uppf. B A Björk, Eskilstuna. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 37 a Int. Cl. E 04 b Nr. 14 214/69. Självbärande värmesoleringselement för tak, väggar och golv. **ROCKWOOL AB**, Skövde. Uppf. E Engström, Fjärås och A Norstedt, Skövde. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 37 a Int. Cl. E 04 b Nr. 14 347/69. Fog för sammanfogning av företädesvis liggande byggnadsdelar med varandra. **JOHN GUNNAR LINDEN**, Umeå. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 37 b Int. Cl. E 04 c Nr. 14 264/69. Sätt att anbringa ytbeläggning på byggelement. **YTONG AB**, Falköping. Uppf. S Carlén, Hallabrottet och P Jacobsson, Örebro. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 37 b Int. Cl. E 04 c Nr. 13 435/70. Byggenhet för väggar, skärmar och liknande. **VERNON & CO. (PULP PRODUCTS) LTD**, Bolton, Storbritannien. Uppf. K W Mills, Bolton. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Storbritannien, 51 285). Ink. 5 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 37 e Int. Cl. E 04 g Nr. 14 477/69. Hängställningsanordning, särskilt för fasadarbeten på byggnader. **LINDEN-ALIMAK AB**, Skellefteå. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 37 f Int. Cl. E 04 b Nr. 13 732/70. Lådkonstruktion utbyggd av flerskiktspaneler. **HUTOGÉP-GYAR**, Jászberény och ÉPÍTÉSTUDO-

MANYI INTÉZET, Budapest, Ungern. Uppf. L Garay, G Urbán, L Sisa, Budapest och A Romhányi, Jászberény. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Ungern, GA 979). Ink. 9 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 37 f Int. Cl. E 04 h Nr. 14 093/70. Täckning för behållare, särskilt för simbasänger som är fyllda med vätska. **ROBERT GRANDE-RATH**, Bergisch-Gladbach, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Frankrike, 69 35847). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 38 a Int. Cl. B 27 b Nr. 12 744/70. Handtagsanordning för motorsågar. **ANDREAS STIHL MASCHINENFABRIK**, Neustadt/Waiblingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Heermann, Hebsack. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 066). Ink. 18 IX 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 38 c Int. Cl. B 05 c Nr. 14 428/69. Limdoseringscylinder. **ÅKE EVERT VALDEMAR JOHANSSON**, Tibro. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 39 a³ Int. Cl. B 29 d Nr. 14 203/69. Skumprodukter och förfarande för framställning därav. **SUMITOMO BAKELITE CO., LTD**, Tokyo, Japan. Uppf. K Oshima, Toyonaka-shi, Y Ito, Kamakura-shi, S Suzuki, Yokohama och S Takashima, Fukiada-shi. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 38 k Int. Cl. B 27 m Nr. 15 681/69. Förfarande för förstärkning av träprodukter. **KOHO-TUOTE OY**, Forssa, Finland. Uppf. V Korhonen, Forssa. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Finland, 2978). Ink. 14 XI 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 39 a³ Int. Cl. B 29 d Nr. 3457/70. Förbättrat förfarande för framställning av ett tunt, mikroporöst arkmaterial. **USM CORPORATION**, Boston, Mass. USA. Uppf. S-T Tu, South Charleston, W. V. och J J McGarr, Beverly, Mass. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 867 986). Ink. 16 III 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 39 a³ Int. Cl. B 29 d Nr. 13 280/70. Förfarande för framställning av plastbelagt laminat. **KOPPERS COMPANY, INC.**, Pittsburg, Penn. USA. Uppf. F Fekete, Monroeville, L J Pulman och D J Thrash, Ruffsedale, Penn. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 094). Ink. 30 IX 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 39 a³ Int. Cl. B 29 d Nr. 13 955/70. Tryckknapp samt band av komponenter till dylikt. **TEXTRON INC.**, Providence, R. I. USA. Uppf. A E Charille och B H Cox, Meadville, Penn. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 544). Ink. 15 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 39 a³ Int. Cl. B 29 d Nr. 14 083/70. Anordning för upplättning av en upplästs slangfolie i anslutning till dess sprutpressning. **FARBENFABRIKEN BAYER AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Michael, Krefeld-Bockum, M Hort, Wuppertal-Elberfeld och H Schulte, Krefeld. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 904). Ink. 19 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 39 a³ Int. Cl. B 29 d Nr. 14 084/70. Kylvals för tillverkning av plana folier av termoplast, företädesvis av polyamid. **FARBENFABRIKEN BAYER AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Michael, Krefeld-Bockum, M Hort, Wuppertal-Elberfeld och H Schulte, Krefeld. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 903). Ink. 19 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 39 a³ Int. Cl. B 29 d Nr. 14 218/70. Förfarande för framställning av en extruderad plastprodukt. **UGINE KUHLMANN**, Paris, Frankrike. Uppf. P E Bouthillier, Colombes och L Chaudot, Lyon. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Frankrike, 69 36308). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 39 b³ Int. Cl. C 08 d Nr. 14 082/70. Gummikomposition jämte sätt för dess framställning. **IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD**, London, Storbritannien. Uppf. D C Eaton och B N Leyland, Manchester. Prior. beg. fr. 20 X 69, 23 IV och 18 IX 70 (Storbritannien, 51 364/69, 19 559/70). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 39 b⁴ Int. Cl. C 08 f Nr. 13 694/70. Förfarande för framställning av akrylpolymerer och -sampilmerer, vilka är lösliga i vatten och ha hög molekylvikt. **PROGIL**, Paris, Frankrike. Uppf. J-P Communal, Caluire, B Papiillon, La Mulatière och J Fritz, Champagne au Mont d'or. Prior. beg.

fr. 22 X 69 (Frankrike, 69 36685). Ink. 9 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 39 b⁴ Int. Cl. C 08 f Nr. 13 932/70. Förfarande för tvärbinding av polyolefiner och olefinsampolymeriserat. **SIEMENS AG**, Berlin och München, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Wiedermann och H Markert, Nürnberg. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 073). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 39 b⁴ Int. Cl. C 08 f Nr. 13 988/70. Stabiliserare för monomeremulsion. **THE KENDALL COMPANY**, Boston, Mass. USA. Uppf. C M Sammour, Wellesley Hills och M C Richards, Wakefield, Mass. Prior. beg. fr. 20 X 69 och 26 V 70 (USA, 867 899, 867 900, 40 705). Ink. 16 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 39 b⁴ Int. Cl. C 08 g Nr. 13 997/70. Polyuretangiutharts. **FARBENFABRIKEN BAYER AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Gruber, Leverkusen och R Schmitz-Josten, Köln-Stammheim. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 395). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 39 b⁴ Int. Cl. C 08 f Nr. 14 124/70. Förfarande för polymerisation av olefiner och katalysator därfor. **MITSUI PETROCHEMICAL INDUSTRIES LTD**, Tokyo, Japan. Uppf. S Wada, N Matsuzawa, H Nishimura, Hiroshima-ken, H Oi och J Sasaki, Yamaguchi-ken. Prior. beg. fr. 20 X, 24 X, 1 XI 69, 15 VI, 29 VI, 17 VII 70 (Japan, 83 232, 83 233, 84 625, 87 255, 87 256, 87 257/69, 51 054, 55 936, 55 937, 62 301, 62 302). Ink. 20 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 39 b⁵ Int. Cl. C 08 g Nr. 13 775/70. Stabiliserade polyhydantoin-plaster. **FARBENFABRIKEN BAYER AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Merten, W Dünwald, Leverkusen, A Hoffman, Köln och R Nast, Dormagen. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 396). Ink. 12 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 39 b⁵ Int. Cl. C 08 g Nr. 14 125/70. Optiskt klara, termoplastiska polyuretaner. **E. I. DU PONT DE NEMOURS AND CO.**, Wilmington, Del. USA. Uppf. L Ahramjian, Wilmington, Del. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 235). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 39 b⁵ Int. Cl. C 08 k Nr. 13 948/70. Antistatiskt medel för polymera material. **UNIROYAL, INC.**, New York, N. Y. USA. Uppf. G D Brindell, Cheshire och L E Dannels, Waterbury, Conn. Prior. beg. fr. 17 X 69 (USA, 867 410). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 40 b Int. Cl. C 22 c Nr. 14 012/70. Legering. **OLIN CORPORATION**, New Haven, Conn. USA. Uppf. A J Goldman, Philadelphia, Penn. och S Shapiro, New Haven, Conn. Prior. beg. fr. 17 X 69 (USA, 867 358). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 40 d Int. Cl. C 22 f Nr. 13 830/70. Magnetiska material innehållande sällsynta jordartsmetaller och förfarande för framställning av dem. **WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCORPORATED**, New York, N. Y. USA. Uppf. G Y Chin, E A Nesbitt, Berkeley Heights, R C Sherwood, New Providence och J H Wernick, Madison, N. J. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 009). Ink. 13 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 42 c Int. Cl. G 01 s Nr. 14 031/70. Anordning för kontroll av funktionen hos ett ljuskänsligt organ. **COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ**, Paris, Frankrike. Uppf. J-P Sallard, Paris. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Frankrike, 69 35655). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 42 f Int. Cl. G 01 g Nr. 12 740/70. Räkande elektronisk mätanordning, särskilt för vågar. **FAIRBANKS MORSE, INC.**, New York, N. Y. USA. Uppf. R M Henderson, Williams Bay, R Zechlin och L E Miller, Beloit, Wis. Prior. beg. fr. 17 X 69 (USA, 867 140). Ink. 18 IX 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 42 h Int. Cl. G 03 b Nr. 14 101/70. Optisk projekteringsanordning. **LIGHTING TECHNOLOGY LTD**, London, Storbritannien. Uppf. B Lowe. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Storbritannien, 51 411). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 42 i Int. Cl. G 01 k Nr. 13 170/70. Fobertermometer. **BIO-MEDICAL SCIENCES, INC.**, Fairfield,

N. J. USA. Uppf. B Weinstein, New York, N. Y. och Z L Sagi, Parsippany, N. J. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 410). Ink. 29 IX 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 42 i Int. Cl. G 01 k
Nr. 13 262/70. Mätel till mätans för kontinuerlig mätning av temperaturen i metallband. **VEREINIGTE ÖSTERREICHISCHE EISEN- UND STAHLWERKE AG**, Linz, Österrike. Uppf. M Truppe, M Scherthner och G Pöferl, Linz. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Österrike, 9728). Ink. 30 IX 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 42 i Int. Cl. G 01 k
Nr. 13 793/70. Flerkanals temperaturövervakningsanordning. **THE GOOD-YEAR TIRE & RUBBER COMPANY**, Akron, Ohio USA. Uppf. D P Bickel, Cuyahoga Falls, M H Davis, Northfield Center, K H Starks, Tallmadge och J Tsoras, Copley, Ohio. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 866 890). Ink. 12 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 42 i Int. Cl. G 01 k
Nr. 14 049/70. Sond anordnad att genom tyngdkraftens inverkan med likformig hastighet sjunka i ett fluidum. **MOTOROLA, INC.**, Franklin Park, Ill. USA. Uppf. K Maierhofer, Scottsdale, Ariz. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 063). Ink. 19 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 42 k Int. Cl. G 01 n
Nr. 14 454/69. Kornformigt magnetiskt material för upptäckt av sprickor på magnetisk väg, samt sätt att framställa ett sådant material. **KAZUO HONJO**, Nishinomiya, Japan. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 42 i Int. Cl. G 01 n
Nr. 13 845/70. Fokuserande kristall för röntgenanalys. **NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. S Wijtzes, Eindhoven. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Nederländerna, 69 15716). Ink. 13 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 42 m³ Int. Cl. G 06 f
Nr. 13 833/70. Databehandlingsanläggning. **WESTERN ELECTRIC COMPANY, INCORPORATED**, New York, N. Y. USA. Uppf. T M Quinn, West Chicago och F S Vigilante, Naperville, Ill. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 196). Ink. 13 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 42 m³ Int. Cl. G 03 f
Nr. 13 983/70. Dator omfattande utrustning för inbyggda program och därav styrd maskinutrustning. **INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION**, Armonk, N. Y. USA. Uppf. J A McDonnell, Binghamton, N. Y. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 866 979). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 42 m⁶ Int. Cl. G 06 k
Nr. 13 564/70. System och sätt för igenkänning av alfanumeriska tecken. **RECOGNITION EQUIPMENT INCORPORATED**, Dallas, Tex. USA. Uppf. J V Patterson, Manassas, Va. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 592). Ink. 6 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 42 m⁶ Int. Cl. G 06 k
Nr. 14 195/70. Fasthållningsanordning för kort vid databearbetningsmaskiner. **FRIDEN HOLLAND NV**, Nijmegen, Nederländerna. Uppf. F T van Namen, Nijmegen. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Nederländerna, 69 15849). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 42 n Int. Cl. G 02 b
Nr. 14 443/69. Apparat för att betrakta slangformad textilvara. **LENNART NYMAN**, Borås. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 42 p Int. Cl. G 01 c
Nr. 14 126/70. Beräkningsanordning. **VEEDER INDUSTRIES INC.**, Hartford, Conn. USA. Uppf. W F Jones, Wethersfield, Conn. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 069). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 42 p Int. Cl. G 01 c
Nr. 14 127/70. Beräkningsanordning. **VEEDER INDUSTRIES INC.**, Hartford, Conn. USA. Uppf. J H Bickford, Middletown, Conn. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 070). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 42 r¹ Int. Cl. G 05 b
Nr. 11 866/70. Kopplingsanordning för system med adaptiv reglering. **CESKOSLOVENSKA AKADEMIE VED**, Prag, Tjeckoslovakien. Uppf. J Maršik, Bolešlav. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Tjeckoslovakien, 6949). Ink. 27 VIII 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 42 r¹ Int. Cl. G 05 b
Nr. 14 070/70. Anordning för prövning av ett redundanta regleringsystem. **VEREINIGTE FLUGTECHNISCHE WERKE**

FOKKER GMBH, Bremen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. D Neumann och G Pattberg, Bremen. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland, DT, 19 52 349). Ink. 19 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 42 r¹ Int. Cl. G 05 b
Nr. 14 150/70. Numeriskt styrsystem för styrning av läget hos minst ett rörligt organ. **GENERAL ELECTRIC COMPANY**, Schenectady, N. Y. USA. Uppf. L U C Kelling, Waynesboro, Va. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 124). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 42 t¹ Int. Cl. G 11 b
Nr. 14 189/70. Radering av magnetband vid bandkassetter. **SCANFAX SYSTEMS CORPORATION**, New York, N. Y. USA. Uppf. J Trammell, Parma Heights, Ohio. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 304). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 43 a² Int. Cl. G 07 c
Nr. 9854/70. Anordning för datauppteckning. **J HENGSTLER KG**, Aldingen/Tutlingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Haller, Aldingen/Tutlingen. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 659). Ink. 16 VII 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 43 a³ Int. Cl. G 07 d
Nr. 14 396/69. Anordning för kontroll av ett dokument. **INGVAR ANDERMO**, Täby. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 45 c Int. Cl. A 01 d
Nr. 13 883/80. Anordning för matning av foderkonserveringsvätska. **NILO KAUSE**, Paattinen, Finland. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Finland, 2990). Ink. 14 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 45 e Int. Cl. A 01 f
Nr. 14 248/69. Anordning vid slaghack. **SVEN JÖRGEN GERHARD GRONBERG**, Kvänum. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 45 e Int. Cl. A 01 f
Nr. 14 080/70. Anordning för putsning av svamp, grönsaker och liknande. **MAURICE BLANCHAUD** och **EDGARD BOURNIER**, Chace, Frankrike. Prior. beg. fr. 20 X 69, 28 V, 16 VI och 28 IX 70 (Frankrike, 69 35893, 70 19635, 70 22169, 70 35041). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 45 g Int. Cl. A 01 j
Nr. 14 191/70. Vakuummjölkningsanläggning. **ALFA-LAVAL AB**, Tumba. Uppf. S Flöter, Horst in Holstein, Förbundsrepubliken Tyskland DT och K E Olander, Södertälje, Sverige. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 45 i Int. Cl. A 01 n
Nr. 14 436/69. Förfarande för bekämpning av skadesvapmar. **ASTRA-EWOS AB**, Södertälje. Uppf. B H Gullfeldt, Vällingby och A L Föll, Södertälje. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 45 i Int. Cl. A 01 n
Nr. 7484/70. Sätt att inhibera växters tillväxt lämta medel för sätts genomförande. **MONSANTO COMPANY**, St. Louis, Mo. USA. Uppf. J F Olin, Ballwin, Mo. Prior. beg. fr. 17 X 69 (USA, 867 366). Ink. 29 V 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 45 i Int. Cl. A 01 n
Nr. 13 985/70. Substituerade fenylpropargyletrar resp. fenylpropargyltioetrar såsom synergister till insekticidiskt och/eller acaricidiskt verkande ämnen. **CIBA SA**, Basel, Schweiz. Uppf. H Martin, Basel, Schweiz, G Pissiotas, Lörrach, Förbundsrepubliken Tyskland DT och O Rohr, Therwil, Schweiz. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Schweiz, 15 549). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 46 i Int. Cl. F 02 n
Nr. 7253/70. Anordning för uppvärmning av kylvätska till förbränningsmotorer, företrädesvis bilmotorer. **HANS HAUSER**, Lenk, Schweiz. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Schweiz, 15 481). Ink. 27 V 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 47 a¹ Int. Cl. F 16 b
Nr. 14 298/69. Fastanordning, spec. till modulnredningar. **AB GUSTAVSBERGS FABRIKER**, Gustavsberg. Uppf. S E Juhlin, Gustavsberg. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 47 a¹ Int. Cl. F 16 b
Nr. 14 312/69. Skruv med anordning för borrning av skruvhål samt sätt att framställa densamma. **BULTFABRIKS AB**, Hallstahammar. Uppf. S H Lejdegård, Hallstahammar. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 47 c Int. Cl. F 16 f
Nr. 13 712/70. Kopplingslameller med tomgångsdämpare för flerlamellkopplingar. **FICHEL & SACHS AG**, Schweinfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Dantele, Schweinfurt/Main. Prior. beg. fr. 18 X 69

(Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 620). Ink. 9 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 47 f¹ Int. Cl. F 16 i
Nr. 14 189/70. Fog eller skarv mellan två rör. **OLOF SVENSSON, GÖSTA HOGMAN**, Trönödal och **GUSTAV HOGMAN**, Söderhamn. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 47 f¹ Int. Cl. F 16 i
Nr. 14 190/69. Hölje för att innesluta företrädesvis på rör anbragt värmeisolerande. **OLOF SVENSSON, GÖSTA HOGMAN**, Trönödal och **GUSTAV HOGMAN**, Söderhamn. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 47 f¹ Int. Cl. F 16 i
Nr. 14 388/69. Anordning för lösbar förbindning av en reagensslang med ett instrument. **AGA AB**, Lidingö. Uppf. J de Leeuw, Åkersberga. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 47 f² Int. Cl. F 16 j
Nr. 12 506/70. Tätningsmaterial och förfarande för dess framställning. **FEDE-RA-MOGUL CORPORATION**, Southfield, Mich. USA. Uppf. D P Glynn, Framingham, Mass. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 381). Ink. 14 IX 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 47 g¹ Int. Cl. F 16 k
Nr. 14 247/69. Överflynnadsskydd. **BORJE NATANAEL JOHANSSON**, Klinten. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 47 g¹ Int. Cl. F 16 k
Nr. 13 962/70. Anordning vid en ventil. **MARSHALL A STILNER**, Laguna Beach, Cal. USA. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 691). Ink. 15 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 47 g¹ Int. Cl. F 16 k
Nr. 14 135/70. Pann-tömningsventil. **GUSTAV V. GERDTS KG**, Bremen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Rudel, Bremen. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 096). Ink. 20 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 47 g¹ Int. Cl. F 16 k
Nr. 14 192/70. Reglerbar kavitationshämmande strömningsimpedans. **UNITED KINGDOM ATOMIC ENERGY AUTHORITY**, London, Storbritannien. Uppf. C Betts och A E Collinson, London. Prior. beg. fr. 22 X 69 och 16 X 70 (Storbritannien, 51 873/69). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 47 h Int. Cl. G 16 h
Nr. 14 406/69. Drivanordning för vals. **AB KARLSTADS MEKANISKA VERKSTAD**, Karlstad. Uppf. E Danielsson, Karlstad. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 47 h Int. Cl. G 16 h
Nr. 9756/70. Planetväxel. **TRW, INC.**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. W M Shipitalo, Novelty och N F Jirousek, Cleveland, Ohio. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 581). Ink. 14 VII 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 48 b Int. Cl. C 23 c
Nr. 13 897/70. Strömlöst utfällande av formbar koppar. **NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. H Jonker, A Moleenaar och E B Geertsema, Eindhoven. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Nederländerna, 69 15718). Ink. 14 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 49 a Int. Cl. B 23 b
Nr. 14 023/70. Drillbör. **OSBORN-MUSKET TOOLS LTD**, Sheffield, Storbritannien. Uppf. C Hibbert, K Siddall, Sheffield, F A Kirk, Rotherham och M R Howard, Essex. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Storbritannien, 51 368). Ink. 16 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 49 c Int. Cl. B 23 d
Nr. 14 171/69. Snoppas för trådvälsverk. **AV SVENSKA KULLAGERFABRIKEN**, Göteborg. Uppf. K F Klaussén och B G Nordström, Hofors. Ink. 16 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 49 h Int. Cl. B 23 k
Nr. 11 445/70. Sätt och apparat för svetsning. **CRUCIBLE INC.**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf. W R Kelley, Waterford, Wis. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 367). Ink. 21 VIII 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 49 h Int. Cl. F 23 d
Nr. 13 698/70. Syrgasskärningshuvud för termokemisk bearbetning. **L'AIR LIQUIDE SA POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS GEORGES CLAUDE**, Paris, Frankrike. Uppf. J Le Mounier, Auxonne. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Frankrike, 69 35976). Ink. 9 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 53 c Int. Cl. A 23 b
Nr. 12 006/70. Sätt att torka ägg samt enligt sättet framställda produkter. **EVE-LYNE LIOT** och **ROGER LIOT**, Creteil, Frankrike. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Frankrike, 69 36084). Ink. 3 IX 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 55 b Int. Cl. D 21 c
Nr. 14 405/69. Anordning för avlutning av en fibersuspension samt tvättning och avtättning av en därav bildad kontinuerlig fiberbana. **AB KARLSTADS MEKANISKA WERKSTAD**, Karlstad. Uppf. E S Eriksson och G I Ingemarsson, Karlstad. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 55 d Int. Cl. D 21 f
Nr. 14 047/70. Förbättrad formningsanordning. **BELOIT CORPORATION**, Beloit, Wis. USA. Uppf. E J Justus, Beloit och L E Dennis, Clinton, Wis. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 555). Ink. 19 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 55 f Int. Cl. D 21 f
Nr. 14 196/70. Sätt att framställa vattenabsorberande produkter. **DAVID TORR**, Oyster Bay, N. Y. USA. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 208). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 57 a Int. Cl. G 03 b
Nr. 13 934/70. Sätt och anordning för skrivning av maskmönster på ett fotografiskt material medelst ljus. **NV PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. F T Klostermann, S P T H Jentjens och AG Bouwer, Eindhoven. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Nederländerna, 69 15794). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 57 b Int. Cl. G 03 c
Nr. 14 115/70. Radiografiskt registreringsarrangemang. **EASTMAN KODAK COMPANY**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. G W Luckey och J E Koller. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 211). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 57 b Int. Cl. G 03 c
Nr. 14 116/70. Radiografiskt känsligt system. **EASTMAN KODAK COMPANY**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. H M Cleare. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 222). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 57 b Int. Cl. G 03 c
Nr. 14 118/70. Fluorescerande förstärkningskärm. **EASTMAN KODAK COMPANY**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. N J Staudenmayer, Pittsford och E P Gramzo, Rochester, N. Y. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 225, 868 234). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 57 e Int. Cl. G 03 g
Nr. 13 589/70. Sätt och anordning för fixering. **MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. C A Donnelly och J F Sanders, St. Paul, Minn. Prior. beg. fr. 17 X 69 (USA, 867 176). Ink. 7 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 57 e Int. Cl. G 03 g
Nr. 13 700/70. Kopieringsmaskin. **MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. O C Haugen och E J Kvaal, St. Paul, Minn. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 496). Ink. 9 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 57 e Int. Cl. G 03 g
Nr. 13 739/70. Fotoelektriskt ledande blad. **MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. W L Chambers, St. Paul, Minn. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 738). Ink. 9 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 57 e Int. Cl. G 03 g
Nr. 13 807/70. Anordning för avkänning av elektrostatiskt laddade partiklar vid elektrostatisk reproduktion. **XEROX CORPORATION**, N. Y. USA. Uppf. Maksymiak, Penfield, N.Y. Prior. beg. fr. 17 X 69 (USA, 867 208). Ink. 12 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 57 e Int. Cl. G 03 g
Nr. 13 868/70. Apparat för framkallning av en latent, elektrostatisk bild. **XEROX CORPORATION**, Rochester, N. Y. USA. Uppf. J T Bickmore, Rochester. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 648). Ink. 14 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 59 a Int. Cl. F 04 b
Nr. 13 558/70. Hydrauliskt system. **BORG-WARNER CORPORATION**, Chicago, Ill. USA. Uppf. K G McMillen, Wolcottville och W E Miller, Warsaw, Ind. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 867 021). Ink. 6 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 60 a Int. Cl. F 15 b
Nr. 14 001/70. Pneumatisk digital-analogomvandlare med minne. **SCHERING AG**, Berlin och Bergkamen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. S Krüger, Berlin. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 106). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 62 a² Int. Cl. B 64 c
Nr. 8912/70. Anordning för tillverkning av sandwichkivor för flyglansbygge. **DORNIER GMBH**, Friedrichshafen, För-

bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Renz, Immenstaad. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 279). Ink. 26 VI 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 63 a Int. Cl. B 62 c
Nr. 14 343/69. Kopplingsbygel vid slirskydd. **GUNNEBO BRUKS AB**, Gunnebobruk. Uppf. B T Stålbbrand, Gunnebobruk. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 60 p
Nr. 14 297/69. Stödanordning, spec. för fordon avsedda för timmertransport. **KNUT HARRY ANDERSSON**, Gimo. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. A 62 b
Nr. 14 343/69. Lås till säkerhetsbälte. **AB CENTER**, Stockholm. Uppf. H I R Karlsson, Jakobsberg. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 60 q
Nr. 3272/70. Anordning vid motorfordon. **MATTEO MAINI**, Ferrara, Italien. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Italien, M 3808). Ink. 12 III 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 62 d
Nr. 12 436/70. Kulle med lockförslutning. **A. EHRENREICH & CIE**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Stuck, Buderich. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 000). Ink. 14 IX 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 62 d
Nr. 12 437/70. Kulle, särskilt för motorfordon, med lockförslutning. **A. EHRENREICH & CIE**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Stuck, Buderich. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 115). Ink. 14 IX 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 62 d
Nr. 12 438/70. Kulle, särskilt för motorfordon. **A. EHRENREICH & CIE**, Düsseldorf-Oberkassel, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Schmidt, Osterath-Bovert och P Müller, Düsseldorf-Oberkassel. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 116). Ink. 14 IX 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 60 t
Nr. 13 438/70. Flervägsstyrorgan, särskilt trevägsventil för tryckluftsbromsar i motorfordon. **WESTINGHOUSE BREMSEN-UND APPARATEBAU GMBH**, Hannover-Linden. Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Pekrul, Nienstedt/Deister. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 69 41 039 Gm). Ink. 5 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 62 d
Nr. 14 025/70. Förarhytt för motorfordon, särskilt lastbilar och liknande. **DAIMLER-BENZ AG**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Letzel, E Nickel, Sindelfingen och H Stober, Döflingen. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 69 40 346 Gm). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 60 t
Nr. 14 026/70. Anordning vid hydrauliska fordonsbromssystem. **GIRLING LTD**, Birmingham, Storbritannien. Uppf. R Blakey, Birmingham. Prior. beg. fr. 17 X 69 och 10 VIII 70 (Storbritannien, 51 103/69, 38 442/70). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 60 j
Nr. 14 136/70. Solskydd. **DAIMLER-BENZ AG**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Letzel, Sindelfingen/Württ. och H Stober, Döflingen/Württ. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 090). Ink. 20 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 60 r
Nr. 14 207/70. Kopplingsanordning för styrning av en vindrutetorkarmotor med två varvtal för motorfordon. **S.W.F.-SPEZIALFABRIK FÜR AUTZUBEHÖR**, GUSTAV AUB GMBH, Bietigheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Bock och H Prohaska, Bietigheim. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 815). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 63 c Int. Cl. B 60 t
Nr. 14 227/70. Elektronisk temperaturövervakningsanläggning. **THE GOOD-YEAR TIRE & RUBBER COMPANY**, Akron, Ohio USA. Uppf. D P Bickel, Cuyahoga Falls, M H Davis, Northfield Center, K H Starks, Tallmadge och J Toras, Copley, Ohio. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 096). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 64 a Int. Cl. B 65 d
Nr. 14 202/70. Flaskförslutning med avrinningsflik. **SEGMÜLLER AG**, Stein/Rhein, Schweiz. Uppf. B Segmüller, Stein/Rhein. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Schweiz, 15 732) och 2 IV 70 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 20 15 780). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 64 a Int. Cl. B 65 d
Nr. 14 203/70. Trycksäker flaskförslutning. **SEGMÜLLER AG**, Stein/Rhein, Schweiz. Uppf. B Segmüller, Stein/Rhein. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Schweiz, 15 732) och 2 IV 70 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 20 15 778). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 64 a Int. Cl. B 65 d
Nr. 12 204/70. Spolbar flaskförslutning. **SEGMÜLLER AG**, Stein/Rhein, Schweiz. Uppf. B Segmüller, Stein/Rhein. Prior. beg. fr. 21 X 69 (Schweiz, 15 732) och 2 IV 70 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 20 15 779). Ink. 21 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 65 a Int. Cl. B 23 b
Nr. 13 319/70. Vattenskoter. **AKIRA UEDA**, Finspång. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Japan, M 98 300). Ink. 1 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 65 a Int. Cl. B 63 b
Nr. 14 004/70. Anordning vid tankar för separat lagring ombord på ett fartyg. **KVAERNER BRUG AS**, Oslo och **MOSS ROSENBERG VERFT AS**, Jeløy, Norge. Uppf. O Solberg, Oslo och R Bognaes, Jeløy. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Norge, 4145). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 65 a Int. Cl. B 23 b
Nr. 14 005/70. Anordning vid tankar för separat lagring ombord på ett fartyg. **KVAERNER BRUG AS**, Oslo och **MOSS ROSENBERG VERFT AS**, Jeløy, Norge. Uppf. O Solberg, Oslo och R Bognaes, Jeløy. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Norge, 4146). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 65 a Int. Cl. B 63 b
Nr. 14 081/70. Sätt vid byggandet av fartyg och andra flytande konstruktioner. **MITSUBISHI JUKOGYO KK**, Tokyo, Japan. Uppf. I Takezawa, Tokyo. M Muto, K Rokuo, T Shindo, K Hori och H Uchikawa, Nagasaki. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Japan, 83 771). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 67 a Int. Cl. B 24 b
Nr. 12 990/70. Styrapparat och förförande för användning av slibband. **MURRAY-WAY CORPORATION**, Birmingham, Mich. USA. Uppf. W C Przygocki, Southfield, Mich. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 397). Ink. 24 IX 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 67 c Int. Cl. B 24 d
Nr. 14 056/70. Slipverktyg och sätt att framställa detsamma. **IMPREGNATED DIAMOND PRODUCTS LTD**, Gloucester, Storbritannien. Uppf. J R Chalkley och D M Thomas, Gloucester. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Storbritannien, 51 405). Ink. 19 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 68 a Int. Cl. E 05 b
Nr. 14 292/69. Låsanordning för dörrar, luckor eller liknande. **AB MOTALA VERKSTAD**, Motala. Uppf. B Wessman, Motala. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 68 b Int. Cl. E 05 c
Nr. 14 434/69. Säkerhetsspärr. **SVEN ARVID PÄREBY**, Bromma. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 68 c Int. Cl. E 05 d
Nr. 14 133/70. Fästnanordning, särskilt för beslag i profiler eller plåt. **VEREINIGTE METALLWERKE RANSHOFEN-BERNDORF AG**, Braunau/Inn-Ranshofen, Österrike. Uppf. E Peter, Altheim och P Oswald, Berham. Prior. beg. fr. 21 X 69 och 2 IV 70 (Österrike, 9897/69, 3004/70). Ink. 20 X 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 72 a Int. Cl. F 41 c
Nr. 13 615/70. Magasin för handeldvapen. **SIMMONDS PRECISION PRODUCTS, INC.**, Tarrytown, N. Y. USA. Uppf. D O Bredbury. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 310). Ink. 8 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 72 i Int. Cl. F 42 c
Nr. 14 249/69. Tänddon vid en reatil. **AB BOFORS**, Bofors. Uppf. K E W Hjelm, Karlskoga. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 74 a Int. Cl. G 08 b
Nr. 14 017/70. Brandtektande system. **NITTAN COMPANY, LTD**, Tokyo, Japan. Uppf. K Sasaki, Tokyo. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Japan, 82 247). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 77 a Int. Cl. A 63 b
Nr. 15 680/69. Klubba, åra, paddel, eller annat dylikt material. **KOHO-TUOTE OY**, Forssa, Finland. Uppf. V Korhonen, Forssa. Prior. beg. fr. 16 X 69 (Finland, 2977). Ink. 14 XI 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 80 a Int. Cl. B 28 b
Nr. 14 340/69. Förförande vid tillverkning av företädesvis ånghärdande byggnadselement, t.ex. lättbetongelement. **YTONG AB**, Falköping. Uppf. P Jacobsson, Örebro. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 80 b Int. Cl. C 04 b
Nr. 9762/70. Skummad produkt av alkalimetallsilikat och sätt att framställa denna. **SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE**, San Antonio, Tex. USA. Prior. beg. fr. 21 X 69 (USA, 868 113). Ink. 14 VII 70. Off. 22 IV 71.

Kl. 80 b Int. Cl. C 04 b
Nr. 12 829/70. Framställningsförförande. **HENKEL & CIE GMBH**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Compennass, Nieder-Liederbach, F E Schmidt, Mannheim-Feudenheim och E Grünberger, Düsseldorf-Western. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 53 158, 19 53 159). Ink. 21 IX 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 80 b Int. Cl. C 04 b
Nr. 13 999/70. Sätt vid framställning av kolfibrer. **FARBENFABRIKEN BAYER AG**, Leverkusen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. M Mansmann, G Winter, Krefeld, G Pampus, N Schön, Leverkusen och H Schnöring, Wuppertal-Elberfeld. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 388). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 81 a Int. Cl. B 65 b
Nr. 14 445/69. Enhetsförpackning innehållande bituminöst material och förförande för dess framställning. **AB NYNAS-PETROLEUM**, Nynäshamn. Uppf. S B Brismar, Göteborg. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 81 a Int. Cl. B 65 b
Nr. 13 517/70. Buntningsanordning. **FRIED. KRUPP GMBH**, Essen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Hellgrath, Rheinhausen. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 299). Ink. 6 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 81 a Int. Cl. B 65 b
Nr. 14 024/70. Bananförförande jämte förförande och apparat för förpackningar av bananer. **AFRIKANISCHE FRUCHT-CIE LAESZ & CO.**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H P Schües, Hamburg. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 341). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 d
Nr. 14 269/69. Gavel för fat eller andra behållare för produkter såväl i vätskeform som fast form. **KARL KNUT HARRY EDLUND**, Bromma. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 81 c Int. Cl. B 65 d
Nr. 13 731/70. Emballage vid förpackning av exempelvis U-formiga lysör. **KEYES FIBRE COMPANY**, Waterville, Me. USA. Uppf. H R Vigue, Waterville. Prior. beg. fr. 16 X 69 (USA, 866 947). Ink. 9 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 81 c Int. Cl. B 65
Nr. 13 986/70. Bandningsmaskin. **DE LA RUE INSTRUMENTS LTD**, London, Storbritannien. Uppf. V R Sels, Sidcup och B W Parker, Hayling Island. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Storbritannien, 51 194). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 g
Nr. 14 389/69. Anordning vid fordon. **AB HYDRO-LIFT**, Eskilstuna. Uppf. S M Bunge, Jakobsberg. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 g
Nr. 14 390/69. Anordning vid baklyft. **AB HYDRO-LIFT**, Eskilstuna. Uppf. S M Bunge, Jakobsberg. Ink. 21 X 69. Off. 22 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 g
Nr. 14 460/69. Sätt och anordning för tömning av brännbara vätskor ur lagringsbehållare. **ALFRED BILLBERG**, Stockholm. Ink. 22 X 69. Off. 23 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 g
Nr. 11 738/70. Transportör med lutande rullningsbana. **KORNLYAK CORPORATION**, Hamilton, Ohio USA. Uppf. A T Kornyla, Hamilton. Prior. beg. fr. 20 X 69 (USA, 867 724). Ink. 28 VIII 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 g
Nr. 13 954/70. Sorteringsanläggning. **FROMME FORDERANLAGEN GMBH**, Wetzlar, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H G Fromme, Wetzlar, F Nadler, Burgsolms, S Zimmer, Hermannstein och K Weller, Dutenhofen. Prior. beg. fr. 18 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 643). Ink. 15 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 66 f
Nr. 13 995/70. Anordning vid lyfttruck för industriändamål. **LANSING BAGNALL LTD**, Basingstoke, Storbritannien. Uppf. C Goodacre, Basingstoke. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Storbritannien, 51 017). Ink. 16 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 g
Nr. 14 008/70. Anordning för stapling, speciellt av fällar av gummi, plast e.d. **HERMANN BERSTORFF MASCHINENBAU GMBH**, Hannover-Kleefeld, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Brand, Hannover, H Hersing och W Müller, Misburg. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 686). Ink. 16 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 g
Nr. 14 143/70. Transportband, särskilt för transport över brant lutande sträckor. **WESTLAND GUMMIWERKE GMBH & CO.**, Westerhausen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. R Pott, Heiden/Detmold. Prior. beg. fr. 20 X 69 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 19 52 700). Ink. 20 X 70. Off. 21 IV 71.

Kl. 81 e Int. Cl. B 65 g
Nr. 14 287/70. Kamorgan för en transportvagn. **A-T-O INC.**, Willoughby, Ohio USA. Prior. beg. fr. 22 X 69 (USA, 868 557). Ink. 22 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 84 a Int. Cl. E 02 b
Nr. 13 794/70. Förförande för framställning av absorberande ämnen. **IMMOBILIARE SETTE S.R.L.**, Latisane-Cole Dell'Annunziata, Italien. Uppf. S Luca, Rom. Prior. beg. fr. 16 X 69 och 24 IX 70 (Italien, 40 816/69, 53 630/70). Ink. 12 X 70. Off. 19 IV 71.

Kl. 85 c Int. Cl. C 02 c
Nr. 15 092/69. Förförande för kemisk behandling av vatten. **UPO OY**, Lahti, Finland. Uppf. L E Kahrola, Lahti och H L Leskelä, Helsingfors. Prior. beg. fr. 17 X 69 (Finland, 3000). Ink. 4 XI 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 85 h Int. Cl. E 03 d
Nr. 14 246/69. Anordning för att efter en påverkan av för tömning av ett med vätska fyllt kärl avsedd ventil åstadkomma automatisk avstängning av en för fyllning av kärlt avsedd ventil, när vätskeytan intagit ett på förhand bestämt läge i kärlt. **BORJE NATANAEL JOHANSSON**, Klinten. Ink. 17 X 69. Off. 19 IV 71.

Kl. 86 c Int. Cl. D 03 d
Nr. 14 166/70. Vävmaskin. **NV MASCHINEFABRIK L. TE STRAKE**, Deurne, Nederländerna. Uppf. H P Van Mullekom, Deurne. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Nederländerna, 69 15971). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 86 c Int. Cl. D 03 d
Nr. 14 167/70. Sätt för transporterering av en väftråd genom ett vävskäl och en vävmaskin för utförande av sättet. **NV MASCHINEFABRIK L. TE STRAKE**, Deurne, Nederländerna. Uppf. G J Vermeulen, Deurne. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Nederländerna, 69 15972). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 86 c Int. Cl. D 03 d
Nr. 14 168/70. Sätt för transporterering av en väftråd genom ett vävskäl och en vävmaskin för utförande av sättet. **NV MASCHINEFABRIK L. TE STRAKE**, Deurne, Nederländerna. Uppf. G J Vermeulen, Deurne. Prior. beg. fr. 22 X 69 (Nederländerna, 69 15973). Ink. 21 X 70. Off. 23 IV 71.

Kl. 88 b Int. Cl. F 01 b
Nr. 14 337/69. Anordning för att spärra en kolv i en hydraulmotor i ett dödpunktställe. **AB HÄGGLUND & SONER**, Örnsköldsvik. Uppf. B F A Södersten, Gullänget. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Kl. 88 b Int. Cl. F 01 b
Nr. 14 338/69. Anordning vid en hydraulmotor för att föra kolvorna en bestämd riktning när de är opåverkade av arbetsoljan. **AB HÄGGLUND & SONER**, Örnsköldsvik. Uppf. B F A Södersten, Gullänget. Ink. 20 X 69. Off. 21 IV 71.

Tryckta utdrag — innehållande rubrik, huvudpatentkrav och i förekommande

fall en ritning — av ovanstående of-fentliggjorda patentansökningar finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 1:— kr. per blad, omfattande två utdrag. Helårsprenumeration kan erhållas på hel huvudavdelning (A—H) enligt den internationella klasslistan till ett pris varierande mellan 50 och 200 kr. per huvudavdelning.

Stockholm i maj 1971

Patent- och registreringsverket

UTLAGDA PATENTANSÖKNINGAR

Patent- och registreringsverket kungör härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar under angivna registernummer blivit utlagda enligt 21 § patentlagen för att allmänheten skall beredas tillfälle att inkomma med invändning:

Kl. 3 a:13/02 Int Cl A 41 b 13/02
nr 335 307 (10 502/68). Blöja, dambinda eller liknande. **Mölnlycke AB**, Göteborg. Uppf. P Sundell, Lindome, och C A Renander, Västra Frölunda. Fr. 2 VIII 68. (Hjärne).

Kl. 7 b:25/04 Int Cl B 21 c 25/04
nr 335 308 (9559/67). Anordning för strängpressning av rör. **Stahl- und Röhrenwerk Reisholz GmbH**, Düsseldorf-Reisholz, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Wassen. Fr. 28 VI 67. (O Hermansson). Prior. beg. fr. 20 VII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, T 31 624).

Kl. 7 b:27/00 Int Cl B 21 c 27/00
nr 335 309 (1148/69). Högtryckscylindrar. **Allmänna Svenska Elektriska AB**, Västerås. Uppf. H Lundström, Robertfors. Fr. 29 I 69. (Ohman).

Kl. 7 b:37/26 Int Cl B 21 c 37/26
nr 335 310 (14300/68). Anordning för styrning av flänsbandet i en maskin för framställning av kamflänsrör. **Société des Fabrications Biraghi-Entrepote**, Paris, Frankrike. Uppf. E Pignal, Thonon-les-Bains. Fr. 23 X 68. (J Wallin). Prior. beg. fr. 23 X 67 (Frankrike, 125 455).

Kl. 7 c:7/025 Int Cl B 21 d 7/025
nr 335 311 (12 674/68). Sätt att böja rör. **Sandvikens Jernverks AB**, Sandviken. Uppf. S G Ågren, Järbo. Fr. 20 IX 68. (De Geer).

Kl. 7 c:39/04 Int Cl B 21 d 39/04
nr 335 312 (13 260/68). Förfarande för sammanfogning av rörformiga kroppar genom svetsning. **Société Fives Lille-Cail SA**, Paris, Frankrike. Uppf. P Lieger, Denain. Fr. 1 X 68. (Forsheden). Prior. beg. fr. 2 X 67 (Frankrike, 122 927).

Kl. 7 c:41/00 Int Cl B 21 d 41/00
nr 335 313 (7642/66). Förfarande och apparat för hydrostatisk formning. **Western Electric Company, Incorporated**, New York, N.Y. USA. Uppf. F J Fuchs jr. Fr. 3 VI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 4 VI 65 (USA, 461 250).

Kl. 7 c:53/04 Int Cl B 21 d 53/04
nr 335 314 (11 659/69). Automatisk tillverkningslinier. **Agaplatförlägg AB**, Helsingborg. Uppf. S Å Wallentin, Helsingborg. Fr. 22 VIII 69. (Fredholm).

Kl. 7 d:27/12 Int Cl B 21 f 27/12
nr 335 315 (8006/68). Anordning för lindning av materialbanor. **EVG Entwicklungs- u. Verwertung-GmbH**, Graz, Österrike. Uppf. H Gött, Graz, och J Ritter, Graz-Kroisbach. Fr. 13 VI 68. (Å Molin). Prior. beg. fr. 16 VI 67 (Österrike, 5638).

Kl. 7 h:1/00 Int Cl B 21 k 1/00
nr 335 316 (2110/67). Flerstegspress. **Malmedie & Co. Maschinenfabrik GmbH**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Faymonville. Fr. 15 II 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 III 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 68 783).

Kl. 8 d:9/50 Int Cl D 06 f 39/08
nr 335 317 (3153/70). Skumuppsamlare för en tvättapparat. **AB Electrolux**, Stockholm. Uppf. B R L Kjellberg, Farsta. Fr. 10 III 70. (Lindström).

Kl. 8 d:10/40 Int Cl D 06 f 37/22
nr 335 318 (11 959/67). Hushållstvättmaskin. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. P Barnish och C Barrett. Fr. 28 VIII 67. (Åkesson). Prior. beg. fr. 31 VIII 66 (Storbritannien, 38 890).

Kl. 8 d:20/15 Int Cl D 06 f 73/00
nr 335 319 (10 683/67). Maskin, som är spec. men inte uteslutande avsedd för ångpressning av klädesplagg. **A W**

Swain, Buxton, Storbritannien. Fr. 19 VII 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 20 VII och 11 X 66 (Storbritannien, 32 518, 45 369).

Kl. 12 a:5 Int Cl B 01 d 3/10
nr 335 320 (687/68). Destillationsanordning bestående av en kammare inrymmande en förångningssektion med en upphettningsanordning för vätska, som skall destilleras och en med förångningssektion förbunden kondenseringssektion och inkluderande en ångkylningsanordning med ett ångutrymme däröver, ett utlopp från förångningssektionen för överskottsvätska, som skall destilleras och en luftsektor ansluten till ångutrymmet via en primärkretsledning för alstrande av vakuum inom sektionerna. **G. & J. Weir Ltd**, Glasgow, Storbritannien. Uppf. F T Randell, Glasgow. Fr. 18 I 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 20 I 67 (Storbritannien, 3129).

Kl. 12 d:13 Int Cl B 01 d 27/00
nr 335 321 (6205/67). Vätskefilter. **American Machine & Foundry Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. R M Petrucci. Fr. 2 V 67. (Hjärne). Prior. beg. fr. 4 V 66 (USA, 547 616).

Kl. 12 d:25/02 Int Cl B 01 d 39/00
nr 335 322 (6411/69). Filtreerande organ för filterpress. **N. Malarkey jr**, Nashua, N.H. USA. Fr. 6 V 69. (Geraf).

Kl. 12 e:2/50 Int Cl B 01 d 53/26
nr 335 323 (4313/67). Sätt och anordning för att torka komprimerad luft. **C G Munters**, Stocksund. Fr. 29 III 67. (Geraf).

Kl. 12 e:4/01 Int Cl B 01 f 7/16
nr 335 324 (2758/69). Bladaggregat för en agiteringsapparat för framjagande av gas-vätskekontaktreaktion. **Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd**, Tokyo, Japan. Uppf. M Tanaka, Machida-shi, och T Hirotani, Tokyo. Fr. 28 II 69. (J Wallin).

Kl. 12 g:1/01 Int Cl B 01 j 1/00
nr 335 325 (16 878/67). Förfarande för fixering av korniga behandlingsmassor i en behållare för fysikalisk och/eller kemisk behandling av vätskor eller gaser under inverkan av en strömning, varvid behandlingsmassorna genom tryckpåverkan hållas vid önskad packningstäthet. **Preussag AG**, Hannover, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Kieschnick, W Lux och M Schulte. Fr. 8 XII 67. (Ferkinghoff). Prior. beg. fr. 9 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, P 40 966).

Kl. 12 i:6/04 Int Cl C 01 b 6/04
nr 335 326 (1076/69). Sätt att framställa alkalimetallhydrid. **Schoemann AG**, Düsseldorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. A Lichte, Wuppertal-Elberfeld. Fr. 28 I 69. (Hildebrandt). Prior. beg. fr. 10 II 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 17 160).

Kl. 12 i:21/06 Int Cl C 01 b 21/06
nr 335 327 (13 277/67). Ångutfäld bordintrid samt förfarande för dess framställning. **Raytheon Company**, Lexington, Mass. USA. Uppf. J Pappis, L M Hagen och P C Li. Fr. 27 IX 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 28 IX 66 (USA, 582 686).

Kl. 12 i:33/10 Int Cl C 01 b 33/10
nr 335 328 (8392/66). Sätt att kontinuerligt rena en vattenhaltig fluorokiselsyra genom destillation vid atmosfärstryck. **Österreichische Stickstoffwerke AG**, Linz, Österrike. Uppf. A Schmidt, W Müller och F Weinroter. Fr. 20 VI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 22 VI 65 (Österrike, 5622).

Kl. 12 k:3/08 Int Cl C 01 c 3/08
nr 335 329 (18 145/67). Förfarande för framställning av i huvudsak ren koppar(I)cyanid utgående från en koppar-sulfatlösning. **Treadwell Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. E S Roberts. Fr. 7 V 65. (Brann). Prior. beg. fr. 8 V 64 (USA, 365 885).

Kl. 12 m:17/00 Int Cl C 01 f 17/00
nr 335 330 (2596/69). Förfarande för framställning av ssekvikarbonat av sällsynta jordartsmetaller. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. E L Head, Los Alamos, N.M. Fr. 26 II 69. (Q Hermansson). Prior. beg. fr. 8 III 68 (USA, 711 527).

Kl. 12 o:11 Int Cl C 07 d 1/22
nr 335 331 (9721/67). Förfarande för framställning av karbonsyraglycidylestrar genom kondensation av karbonsyror med epiklorhydrin. **Ciba-Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. K Metzger, K Scheuzger, D Porret, A Heer och V Schaffner. Fr. 29 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 8 VII 66 och 10 IV 67 (Schweiz, 9967/66, 5084/67).

Kl. 12 o:14 Int Cl C 07 c 69/82
nr 335 332 (11 134/67). Sätt att framställa bis(hydroxi-etyl)terefatalt med utgång från tereftalonitril. **Halcon International, Inc.**, New York, N.Y. USA. Uppf. J Pugach. Fr. 4 VIII 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 4 VIII 66 (USA, 570 181).

Kl. 12 o:16 Int Cl C 07 c 103/30
nr 335 333 (870/65). Förfarande för framställning av vid kvävet disubstituerade amidar och kvaternära ammoniumsalter därav. **Laboratoire Roger Bellon**, Neuilly, Frankrike. Uppf. S Geiger. Fr. 22 I 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 I 64 (Storbritannien, 3048).

Kl. 12 o:23/03 Int Cl C 07 c 149/20
nr 335 334 (24 243/65). Förfarande för framställning av diorganotenn-S, 0-merkaptokarboxylat. **M & T Chemicals Inc.**, Rahway, N.J. USA. Uppf. A A Lach. Fr. 15 XII 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 XII 64 (USA, 418 880).

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 23/34
nr 335 335 (15 693/67). Förfarande för framställning av perfluorindan och perfluorostyren. **Montecatini Edison SpA**, Milano, Italien. Uppf. A Bergomi, J C Tatlow och J Burdon. Fr. 15 XI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 16 XI 66 (Italien, 29 996).

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 171/08
nr 335 336 (14 769/64). Förfarande för framställning av 3-keto-4,6-bisdehydro-9 β , 10 α -steroider. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. T R Rix. Fr. 7 XII 64. (Hjärne). Prior. beg. fr. 9 XII 63 (Nederländerna, 301 566).

Kl. 12 o:25/07 Int Cl C 07 c 167/14
nr 335 337 (13 289/68). Förfarande för framställning av 7 α -metyl-östron och dess 3-metyleter. **Ciba-Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. G Anner, J Kalvoda och P Wieland, Basel. Fr. 22 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 XII 63, 27 V och 3 XII 64 (Schweiz, 15 945/63, 6914, 15 654/64).

Kl. 12 o:25/07 Int Cl C 07 c 167/14
nr 335 338 (13 290/68). Förfarande för framställning av 7 α -metyl-östron och dess 3-metyleter. **Ciba-Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. G Anner, J Kalvoda och P Wieland, Basel. Fr. 22 XII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 24 XII 63, 27 V och 3 XII 64 (Schweiz, 15 945/63, 6914, 15 654/64).

Kl. 12 p:1/01 Int Cl C 07 d 29/16
nr 335 339 (10 622/68). Förfarande för framställning av fluorsubstituerade 1-läge-alkyl-3-bensoyl-4-hydroxi-4-fenyl-piperidiner. **Riker Laboratories, Inc.**, Northridge, Cal. USA. Uppf. M D Draper, Woodland Hills, Cal. Fr. 7 VIII 68. (J Wallin).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/56
nr 335 340 (7865/68). Förfarande för framställning av nya 1-acyl-3-indolyl-alkansyraderivat med en alicyklisk gruppering i acylgruppen. **Sumitomo Chemical Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. H Yamamoto, Nishinomiya-shi, Y Nakamura, Hirakata-shi, T Atsumi, Takarazuka-shi, M Nakao, Osaka, T Kobayashi, Minoo-shi, C Saito och H Awata, Toyonaka-shi. Fr. 28 VI 67. (Boman). Prior. beg. fr. 13 VII 66 (Japan, 46 141).

Kl. 12 p:2 Int Cl C 07 d 27/56
nr 335 341 (8194/68). Analogiförfarande för framställning av N-substituerade indolderivat med hög antiinflammatorisk, antipyretisk och analgetisk verkan. **Sumitomo Chemical Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. H Yamamoto, Nishinomiya-shi, och M Nakao, Osaka. Fr. 5 V 67. (Boman). Prior. beg. fr. 12 V, 27 VI, 1 VIII, 19 VIII, 15 XII och 20 XII 66 (Japan, 30 306, 42 039, 50 691, 54 674, 54 675, 82 480, 82 649, 82 650, 83 748).

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/16
nr 335 342 (1123/66). Sätt att framställa ett kristalliserat kalciomsalt av fenoximetylpenicillin, som innehåller 4—5 % kristallvatten, dvs. dihydrat. **Lövens kemiske Fabrik Produktions AS**, Bailerup, Danmark. Uppf. E J Nielsen. Fr. 17 X 58. (Delmar). Prior. beg. fr. 19 X, 30 XI och 30 XII 55 (Storbritannien, 29 909, 34 334, 37 443).

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/16
nr 335 343 (9819/66). Sätt för framställning av nya derivat av penicilliner. **Beecham Group Ltd**, Brentford, Storbritannien. Uppf. G R Fosker och H C Naylor. Fr. 18 VII 66. (Å Molin). Prior. beg. fr. 27 VII 65 och 24 II 66 (Storbritannien, 31 912/65, 8099/66).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/04
nr 335 344 (10 959/66). Vissa angivna pyridazonderivat med herbicida egenskaper. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik**

AG, Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Reicheneder, K Dury och A Fischer. Fr. 12 VIII 66. (Hammar). Prior. beg. fr. 14 VIII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 83 269).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/04
nr 335 345 (2238/67). Förfarande för framställning av derivat av imidazo [1,5-a] kinolin-1-on. **American Cyanamid Company**, Stamford, Conn. USA. Uppf. W B Wright jr. Fr. 17 II 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 II 66 (USA, 528 354).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/22
nr 335 346 (13 461/67). Förfarande för framställning av substituerade 1,2,8,9-tetraazafenalener. Tillägg t. 323 689. **J.R. Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. K J Doebel och E Francis. Fr. 2 X 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 3 X 66 (USA, 583 980).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 39/10
nr 335 347 (13 645/67). Förfarande för framställning av benzo [c] [1,6]naphthyridin-derivat. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. R Süess och A Lindenmann. Fr. 5 X 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 X, 28 XII 66, 31 V och 19 VII 67. (Schweiz, 14 515, 18 628/66, 7704, 10 252/67).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/22
nr 335 348 (1305/68). Förfarande för framställning av ftalazino [2,3-b] ftalazin-5, 12-dioner. **Gruppo Lepetit SpA**, Milano, Italien. Uppf. E Bellasio, Albate, Italien, E Testa, Ticino, Schweiz, G Maffii och P Schiatti, Milano, Italien. Fr. 31 I 68. (Hjärne). Prior. beg. 1 II 67 (Storbritannien, 4842).

Kl. 12 p:10/10 Int Cl C 07 d 57/02
nr 335 349 (3840/68). Förfarande för framställning av derivat av 2,3-dihydro-5H-imidazo [2,1-a] isindol. **Sandoz AG**, Basel, Schweiz. Uppf. W J Houlihan, Mountain Lakes, N.J. USA. Fr. 22 III 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 III 67 (USA, 625 299).

Kl. 12 q:13 Int Cl C 07 c 117/02
nr 335 350 (9661/68). Azidoformiat användbara som förnätningsmedel för polymerer. **Hercules Incorporated**, Wilmington, Del. USA. Uppf. D S Breslow, Wilmington, Del. Fr. 11 II 63. (Hammar). Prior. beg. fr. 12 II och 28 XII 62 (USA, 172 815, 247 878).

Kl. 12 q:24 Int Cl C 07 d 5/04
nr 335 351 (11 642/66). Förfarande för framställning av syraadditionssalter av aminoestrar av β -(naffyl)-D-tetrahydrofurylosomorsyra. **Lipha Lyonnaise Industrielle Pharmaceutique**, Lyon, Frankrike. Uppf. E Szarvasi och M Bayssat. Fr. 16 III 64. (J Wallin). Prior. beg. fr. 28 III 63 (Frankrike, 929 519).

Kl. 12 q:24 Int Cl C 07 d 7/20
nr 335 352 (9737/67). Förfarande för framställning av flavanderivat. **E. Merck AG**, Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. K Irmscher, J Krämer, K-O Freisberg och H Halpaap. Fr. 29 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 VIII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, M 70 625).

Kl. 12 q:24 Int Cl C 07 d 7/20
nr 335 353 (6179/68). Förfarande för framställning av 3-alkylflavanoner. **E. Merck AG**, Darmstadt, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. J Krämer, H Halpaap och K-O Freisberg, Darmstadt. Fr. 8 V 68. (Larfeldt).

Kl. 12 q:26 Int Cl C 07 d 63/12
nr 335 354 (14 573/67). Tensylestrar av cyklopropankarboxylsyror med insekticid verkan. **Sumitomo Chemical Co., Ltd**, Osaka, Japan. Uppf. M Matsui, K Ueda, T Mizutani, N Itaya, S Kitamura, A Fujinami, K Fujimoto och Y Okuno. Fr. 25 X 67. (Boman). Prior. beg. 28 X, 9 XI 66, 13 I och 6 II 67 (Japan, 71 225, 73 962/66, 2619, 7542/67).

Kl. 12 q:27 Int Cl C 07 d 71/02
nr 335 355 (8303/66). 5-sulfonyl-1,2-ditol-3-oner med fungicid verkan. **Agripat SA**, Basel, Schweiz. Uppf. J Bader och K Gätzli. Fr. 17 VI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 18 VI 65 (Schweiz, 8566).

Kl. 12 q:32/01 Int Cl C 07 d 93/06
nr 335 356 (11 777/65). Förfarande för framställning av 1-isopropylamino-2-hydroxi-3-(o-lågalkoximetylfenoxi)-propaner. **Ciba-Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. M Wilhelm, H U Daeniker, K Schenker och P Schmidt. Fr. 9 IX 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 IX 64 och 9 VII 65 (Schweiz, 11 799/64, 9628/65).

Kl. 12 q:32/01 Int Cl C 07 d 93/06
nr 335 357 (13 277/65). Förfarande för framställning av 1-isopropylamino-2-hydroxi-3-(2'-isopropoxyfenoxi)-propaner. **Ciba-Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. K Schenker, H U Daeniker, P Schmidt

och M Wilhelm. Fr. 13 X 65. (Larfeldt).
Prior. beg. fr. 14 X 64 och 5 VIII 65
(Schweiz, 13 361/64, 11 033/65).

KI. 12 g:32/20 Int CI C 07 c 97/10
nr 335 358 (10 989/67). Sätt att fram-
ställa 2-amino-1,2-difenyletan-1-on-deri-
vat. **Imperial Chemical Industries Ltd**,
London, Storbritannien. Uppf. D J Gil-
man. Fr. 31 VII 67. (Hjärne). Prior. beg.
fr. 4 VIII och 24 X 66 (Storbritannien,
34 977, 47 605).

KI. 12 g:32/21 Int CI C 07 c 91/34
nr 335 359 (14 182/66). Förförande för
framställning av oralt verksamma bron-
kospasmolytika 1-(3',5'-dihydroxyfenyl)-
2-alkylaminoetanoler och 1-(3',5'-diacy-
loxyfenyl)-2-alkylaminoetanoler. **Draco**,
Lunds Farmaceutiska AB, Lund. Uppf.
K I L Wetterlin och L A Svensson. Fr.
19 X 66. (Wurm).

KI. 14 b:21/21 Int CI F 01 c 21/12
nr 335 360 (18 136/69). Tryckluftdriven
lamellmotor. **Atlas Copco AB**, Nacka.
Uppf. K G Berger, Nacka, och G H
Fornström, Klinten. Fr. 31 XII 69. (A
Molin).

KI. 14 k:3/14 Int CI F 23 j 11/04
nr 335 361 (13 981/64). Förförande och
katalysator för minskning av mängden
skadliga komponenter i avgaser från
förbränningsmotorer. **Esso Research and
Engineering Company**, Elizabeth, N.J.
USA. Uppf. G P Gross, W F Biller,
D F Greene och K K Kearby. Fr. 19 XI
64. (Delmar). Prior. beg. fr. 20 XI 63
(USA, 335 024).

KI. 15 d:33/10 Int CI B 41 f 27/12
nr 335 362 (13 351/67). Anordning för att
spänna böjliga tryckplattor på formcy-
lindern i en rotationstryckmaskin. **Mas-
chinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG**,
Augsburg, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Uppf. W Handschuher och P Süß.
Fr. 28 IX 67. (Hjärne). Prior. beg. fr.
1 X 66 (Förbundsrepubliken Tyskland
DT, M 71 143).

KI. 17 e:8 Int CI F 28 c 3/14
nr 335 363 (1822/67). Förförande för att
utföra värmväxling mellan en gas
och mycket fina partiklar av ett fast
ämne. **F.L. Smith & Co. AS**, Köpen-
hamn-Valby, Danmark. Uppf. G Alber-
tus. Fr. 21 III 63. (Larfeldt). Prior. beg.
fr. 22 III 62 (Storbritannien, 11 023).

KI. 17 f:5/05 Int CI F 28 f 1/00
nr 335 364 (16 329/67). Värmväxlare,
spec. blandningsvärmväxlare för me-
dier med höga värmövergångstal, så-
som flytande metaller. **Gebr. Böhler &
Co. AG**, Wien, Österrike. Uppf. G
Rajakovics. Fr. 28 XI 67. (Delmar).
Prior. beg. fr. 29 XI 66 (Österrike,
11 012).

KI. 20 i:35/20 Int CI B 61 i 3/12
nr 335 365 (15 306/67). Anordning för
säkrad punktförmig överföring av signa-
ler till skenfordon som trafikerar ba-
nor med mellan skenorna förslagna led-
ningslingor. **Brown, Boveri & Cie AG**,
Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Uppf. H Rahn. Fr. 8 XI 67. (Larf-
eldt). Prior. beg. fr. 9 XI 66 (Förbunds-
republiken Tyskland DT, B 89 735).

KI. 21 a:13/03 Int CI H 04 i 7/02
nr 335 366 (15 170/68). Förförande för att
synkronisera en mottagare vid data-
transmission jämte anordning för utfö-
rande av förförandet. **International Business
Machines Corporation**, Armonk,
N.Y. USA. Uppf. H Nussbaumer och E
Paris, La Gaude, Frankrike. Fr. 8 XI 68.
(S Gasslander). Prior. beg. fr. 8 XI och
9 XI 67 (Frankrike, 8819, 8820).

KI. 21 a:36/18 Int CI H 03 k 17/04
nr 335 367 (17 739/69). Sätt och anord-
ning för att bestämma ledtiden hos en
transistor. **S N J Linnman**, Akers Runö.
Fr. 22 XII 69. (Bergenstråhle).

KI. 21 a:28/01 Int CI H 04 q 1/44
nr 335 368 (14 172/66). Kopplingsanord-
ning för övervakning av slingmotstånd
hos telekommunikationsledningar. **Inter-
national Standard Electric Corporation**,
New York, N.Y. USA. Uppf. E F Herter.
Fr. 19 X 66. (Bernhult). Prior. beg. fr.
20 X 65 (Förbundsrepubliken Tyskland
DT, S 24 536).

KI. 21 a:38 Int CI H 04 q 3/49
nr 335 369 (5994/66). Kopplingsanordning
för en automatisk kommunikationsväxel
för utvalning av kommunikationsvägar
genom ett flerstegs-kopplingsnät. **NV
Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven,
Nederländerna. Uppf. J L de Kroes.
Fr. 2 V 66. (Åkesson). Prior. beg. fr. 5
V 65 (Nederländerna, 65 05715).

KI. 21 a:22/06 Int CI H 04 b 7/02
nr 335 370 (5977/67). Syntetisk fasisola-
tor som i beröende av flera insignal-
er med samma information men i god-
tyckligt inbördes fasförhållande åstad-
kommer en kombinerad utsignal. **Ray-**

theon Company, Lexington, Mass. USA.
Uppf. W J Bickford och H J Rowland.
Fr. 27 IV 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1
VII 66 (USA, 562 375).

KI. 21 a:48/63 Int CI G 01 s 9/12
nr 335 371 (17 545/66). Pulskorrelations-
funktionsgenerator. **International Standard
Electric Corporation**, New York,
N.Y. USA. Uppf. F S Gutleber. Fr. 22
XII 66. (Bernhult). Prior. beg. fr. 27 XII
65 (USA, 516 419).

KI. 21 a:55 Int CI H 04 b 7/20
nr 335 372 (11 673/65). Förförande för att
synkronisera sändningsflödena hos sta-
tionerna i en satellitkommunikationsan-
läggning jämte arrangemang för att utfö-
ra förförandet. **International Standard
Electric Corporation**, New York, N.Y.
USA. Uppf. R M Hultberg. Fr. 8 IX 65.
(Bernhult). Prior. beg. fr. 8 IX 64 (USA,
394 776).

KI. 21 c:44 Int CI H 01 h 7/00
nr 335 373 (9626/68). Anordning för reg-
lering av fallhastigheten hos en kop-
plingshake för frammatning av ett tand-
hjul, särskilt för tidkopplingsverk o.d.
Industrie A. Zanussi SpA, Pordenone,
Italien. Uppf. L Mazza, Pordenone. Fr.
12 VII 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr.
14 VII 67 (Italien, 18 417).

KI. 21 c:69 Int CI H 01 h 37/52
nr 335 374 (17 946/66). Bimetallband. **Ge-
neral Electric Company**, Schenectady,
N.Y. USA. Uppf. W D Ryckman Jr. Fr.
30 XII 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 30
XII 65 (USA, 517 580).

KI. 21 c:70 Int CI H 01 h 85/20
nr 335 375 (15 115/67). Säkringshållare.
AMP Incorporated, Harrisburg, Penn.
USA. Uppf. J Seagrave och N Welburn.
Fr. 3 XI 67. (Bergenstråhle). Prior. beg.
fr. 15 XI 66 (Storbritannien, 51 030).

KI. 21 c:72 Int CI H 01 t 3/00
nr 335 376 (15 273/66). Triggbar vakuum-
gapanordning. **General Electric Com-
pany**, Schenectady, N.Y. USA. Uppf.
J M Lafferty. Fr. 8 XI 66. (Bergen-
stråhle). Prior. beg. fr. 28 XII 65
(USA, 516 941).

KI. 21 d:7 Int CI H 02 n 11/00
nr 335 377 (11 191/66). Supraleddande
generator med en tvådimensionellt ut-
formad supraleddare. **Siemens-Schuckert-
werke AG**, Berlin och Erlangen, För-
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F
Eder och H Voigt. Fr. 18 VIII 66.
(Larfeldt). Prior. beg. fr. 21 VIII 65
(Förbundsrepubliken Tyskland DT, S
98 972).

KI. 21 d:56/01 Int CI H 02 k 9/19
nr 335 378 (17 535/68). Vätskekyld rotor
med utpräglade poler. **Allmänna Svens-
ka Elektriska AB**, Västerås. Uppf. C
Rönnevig, Västerås. Fr. 20 XII 68. (Oh-
man).

KI. 21 d:60 Int CI H 01 r 39/08
nr 335 379 (13 572/66). Släpningkropp, sär-
skilt kolsläpningkropp för elektriska
maskiner. **Vereinigung Volkseigener
Betriebe Elektrogeräte**, Berlin, Tyskland
DL. Uppf. J Schreiber, W Förste och
F Ostermayr. Fr. 7 X 66. (Brann). Prior.
beg. fr. 12 V 66 (Tyskland DL, WP
117 540).

KI. 21 d:25 Int CI H 02 k 17/14
nr 335 380 (9826/67). Polomkopplingsbar
spaltmotor. **Siemens AG**, Berlin och
München, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Uppf. D Labahn och V Hans. Fr.
30 VI 67. (Larfeldt). Prior. beg. 19 VII 66
(Förbundsrepubliken Tyskland DT, S
104 881).

KI. 21 d:45/01 Int CI H 02 j 3/36
nr 335 381 (9662/67). Regleringssystem för
en för högsnådd likström avsedd över-
föringslänk. **The English Electric Co.
Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. J D
Ainsworth. Fr. 29 VI 67. (J Wallin).
Prior. beg. fr. 5 VII 66 (Storbritannien,
30 217).

KI. 21 d:48 Int CI H 01 f 27/24
nr 335 382 (8180/67). Riktningsoorienterad
spaltmotor. **Westinghouse Electric Cor-
poration**, Pittsburgh, Penn. USA. Uppf.
K Foster och J Seidel. Fr. 9 VI 67. (O
Hermansson). Prior. beg. fr. 9 VI
och 2 IX 66 (USA, 556 337, 576 963).

KI. 21 d:2 Int CI H 01 i 1/12
nr 335 383 (6802/67). Strömrätkare. **Si-
emens AG**, Berlin och München, För-
bundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. P
Freundel och M Keller. Fr. 16 V 67.
(Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VI 66
(Förbundsrepubliken Tyskland DT, S
104 399).

KI. 21 e:31/11 Int CI G 01 r 31/11
nr 335 384 (11 602/68). Anordning för au-
tomatisk provning av samtliga i en väl-
jarenhet ingående ledningar. **S E H
Nilsson, R A W Nilsson och L E
Ankarbäck**, Farsta. Fr. 29 VIII 68. (Lind-
blom).

KI. 21 g:1/02 Int CI H 01 f 5/02
nr 335 385 (4079/66). Magnetspole. **Si-
emens-Schuckertwerke AG**, Berlin och Er-
langen, Förbundsrepubliken Tyskland
DT. Uppf. H Uhlmann och G Adam. Fr.
28 III 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 17
IV 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT,
S 96 602).

KI. 21 g:4/01 Int CI H 01 h 51/28
nr 335 386 (2759/67). Elektromagnetiskt
relä. **Siemens AG**, Berlin och Mün-
chen, Förbundsrepubliken Tyskland DT.
Uppf. A Schön och H Angermaier. Fr.
28 II 67. (O Hermansson). Prior. beg.
fr. 28 II 66 (Förbundsrepubliken Tysk-
land DT, S 102 282).

KI. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/14
nr 335 387 (1212/65). Halvledardiod av
transistorstruktur med resistiv kontakte-
ring. **RCA Corporation**, New York, N.Y.
USA. Uppf. E O Johnson och W M
Webster. Fr. 29 I 65. (Larfeldt). Prior.
beg. fr. 31 I 64 (USA, 341 558).

KI. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/14
nr 335 388 (8412/66). Förförande för
framställning av en fälttransistoranord-
ning med isolerade grindelektroder. **NV
Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven,
Nederländerna. Uppf. T Klein.
Fr. 20 VI 66. (Åkesson). Prior. beg. fr.
22 VI 65 (Storbritannien, 26 340).

KI. 21 g:11/02 Int CI H 01 i 1/10
nr 335 389 (14 606/66). Halvledarord-
ning av tyristortyp. **Allmänna Svenska
Elektriska AB**, Västerås. Uppf. P Sved-
berg. Fr. 25 X 66. (Ohman).

KI. 21 g:13/24 Int CI H 01 j 29/04
nr 335 390 (13 158/67). Elektronemitteran-
de katod samt sätt att framställa den-
samma. **United Kingdom Atomic En-
ergy Authority**, London, Storbritannien.
Uppf. J D McCann, B Whittaker och
R W E Fuller. Fr. 25 IX 67. (Hjärne).
Prior. beg. fr. 26 IX, 29 XI 66 och 30
III 67 (Storbritannien, 42 956, 53 492/66,
14 684/67).

KI. 21 h:4/03 Int CI H 05 b 3/30
nr 335 391 (17 081/67). Elektrisk upp-
värmningskropp för fastsättning på en
vägg hos ett föremål, exv. en muffel-
bakug, som skall uppvärmas. **K
Fischer**, Oberderdingen, Förbundsre-
publiken Tyskland DT. Fr. 12 XII 67.
(Delmar). Prior. beg. fr. 23 XII 66 och
13 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland
DT, F 51 054, F 52 400).

KI. 21 h:18/20 Int CI H 01 h 5/16
nr 335 392 (4767/67). Elektrisk induktions-
ugn för smältning av elfasta material
samt sätt att smälta och åter bringa
till stelnings insats av elfasta för-
enigheter i en sådan ugn. **Commissariat
à l'Énergie Atomique**, Paris, Frankrike.
Uppf. J Reboux. Fr. 5 IV 67. (Brann).
Prior. beg. fr. 5 IV 66 (Frankrike,
56 436).

KI. 21 h:36 Int CI F 24 c 7/02
nr 335 393 (13 226/67). Anordning för
matning av högfrekvent energi till en
belastning, som uppvisar en varierande,
komplex belastningsimpedans inom
anordningens arbetsfrekvensområde. **NV
Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven,
Nederländerna. Uppf. W G K
Golombek och F J H Timmermans. Fr.
26 IX 67. (Åkesson). Prior. beg. fr. 29 IX
66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT,
P 40 461).

KI. 21 k:3/02 Int CI H 01 m 3/02
nr 335 394 (16 577/67). Syraresistent se-
parator för ackumulatorbatterier omfat-
tande en skiva och ett flertal åtskilda
porösa ribbor. **W.R. Grace & Co**,
Cambridge, Mass. USA. Uppf. N J
Silvestri. Fr. 1 XII 67. (A Molin). Prior.
beg. fr. 5 XII 66 (USA, 598 915).

KI. 21 k:3/00 Int CI H 01 m 43/00
nr 335 395 (2830/68). Elektriskt omlad-
ningsbar alkalimetall-syrecell. **North
American Rockwell Corporation**, El
Segundo, Cal. USA. Uppf. L A Heredy,
Canoga Park, Cal. Fr. 4 III 68. (Brann).
Prior. beg. fr. 8 III 67 (USA, 621 579).

KI. 21 n:5/21 Int CI H 04 n 5/21
nr 335 396 (2473/66). Televisionsmottagar-
krets. **RCA Corporation**, New York,
N.Y. USA. Uppf. L P Thomas och E E
Janson. Fr. 25 II 66. (Larfeldt). Prior.
beg. fr. 26 II 65 (USA, 435 657).

KI. 22 i:3/14 Int CI C 09 j 3/14
nr 335 397 (12 105/63). Kontakthäftande
klister innehållande en sampolymer av
en eteniskt omättad syraamid och en
ester, företrädesvis ett alkylakrylat. **The
Kendall Company**, Chicago, Ill. USA.
Uppf. C M Samour. Fr. 4 XI 63.
(Brann). Prior. beg. fr. 5 XI 62 och 24
V 63 (USA, 235 517, 282 843).

KI. 22 i:3/14 Int CI C 09 j 3/14
nr 335 398 (4534/67). Förförande för fram-
ställning av sprutbara kitt- eller tät-
ningsmassor på grundval av polymeriserat

av eteniskt omättade föreningar. **Bad-
ische Anilin- & Soda-Fabrik AG**,
Ludwigshafen/Rhein, Förbundsrepubli-
ken Tyskland DT. Uppf. H Reinhard
och B Dotzauer. Fr. 31 III 67. (Ham-
mar). Prior. beg. fr. 2 IV 66 (För-
bundsrepubliken Tyskland DT, B 86 497).

KI. 22 g:3/78 Int CI C 09 d 3/78
nr 335 399 (15 044/66). Beläggingsbland-
ning av aldehydmodifierad karbonsyra-
amidsampolymer och polyvinylidenfluorid.
PPG Industries, Inc., Pittsburgh,
Penn. USA. Uppf. G Gerech och L K
Buell. Fr. 2 XI 66. (Geraff). Prior. beg.
fr. 21 XII 65 (USA, 515 477).

KI. 23 b:1/04 Int CI C 10 g 9/32
nr 335 400 (5475/67). Sätt att endoter-
miskt framställa gasformiga och kol-
haltiga produkter medelst krackning av
kolväten genom kontakt med fasta
kokspariklar. **Esso Research and
Engineering Company**, Elizabeth, N.J.
USA. Uppf. C N Kimberlin Jr, H G
Ellert och M E Oldweiler. Fr. 19 IV
67. (Delmar). Prior. beg. fr. 20 IV 66
(USA, 543 956).

KI. 24 b:1/07 Int CI F 23 d 11/36
nr 335 401 (15 089/67). Anordning vid
olje- eller gaseldade värmepannor. **AB
Perfecta-Silenta**, Växjö. Uppf. E B G
Fransson. Fr. 3 XI 67. (Geraff).

KI. 24 b:1/07 Int CI F 23 d 11/36
nr 335 402 (2182/69). Anordning vid en
olje- eller gaseldad värmepanna. **AB
Perfecta-Silenta**, Växjö. Uppf. E B G
Fransson, Växjö. Fr. 17 II 69. (Geraff).

KI. 24 b:3/70 Int CI D 01 f 7/00
nr 335 403 (11 591/67). Förförande för
framställning av fiberprodukter av
film eller filament, varvid en kristalli-
serbar högmolekylär organisk polymer
i smått tillstånd blandas kolloidalt med
en annan organisk polymer. **O-B Ras-
mussen**, Farum, Danmark. Fr. 18 VIII
67. (Lindeström). Prior. beg. fr. 24 VIII
66 (Storbritannien, 38 072).

KI. 30 e:5 Int CI A 61 g 7/00
nr 335 404 (12 920/67). Sjuksäng med
ryggstöd och huvudgavelskärm. **AB
Sängfabriken**, Stockholm. Uppf. T Eric-
son. Fr. 20 IX 67. (J Wallin).

KI. 30 h:2/04 Int CI A 61 k 17/00
nr 335 405 (8305/67). Förförande för ut-
vinning av en kristallin, svavelhaltig
glykolipid ur hjärna från däggdjur.
Shionogi & Co., Ltd, Osaka, Japan.
Uppf. Y Ogawa, A Kurosawa och H
Nishimura. Fr. 13 VI 67. (Larfeldt).
Prior. beg. fr. 14 VI 66 (Japan, 38 743).

KI. 30 k:3/06 Int CI A 61 m 5/18
nr 335 406 (9088/67). Instrument för in-
sprutning av kontrastmedel för medic-
insk användning. **Contraves AG**, Zü-
rich, Schweiz. Uppf. H Reich och J-P
Stucky. Fr. 26 VI 67. (Feringhoff).
Prior. beg. fr. 30 VI 66 (Schweiz, 9508).

KI. 33 c:9/10 Int CI A 45 d 27/10
nr 335 407 (6295/67). Värmväxlingsanord-
ning. **The Gillette Company**, Boston,
Mass. USA. Uppf. A B Lowry. Fr. 3
V 67. (Brann). Prior. beg. fr. 5 V 66
(USA, 547 898).

KI. 33 c:9/10 Int CI A 45 d 27/10
nr 335 408 (15 183/67). Anordning för
upportionering av skum. **H E Wright**,
Decatur, Ill. USA. Fr. 6 XI 67. (Bo-
man). Prior. beg. fr. 7 XI 66 (USA,
592 516).

KI. 34 b:75/01 Int CI A 22 c 25/08
nr 335 409 (5478/66). Transportband för
fiskbearbetningsmaskiner. **AB Konserv-
maskiner**, Västra Frölunda. Uppf. V E
Pettersson. Fr. 22 IV 66. (Ahlström).

KI. 34 c:5/24 Int CI A 47 i 5/24
nr 335 410 (14 636/66). Handdammsugare.
Siemens-Elektrogeräte GmbH, Berlin
och München, Förbundsrepubliken Tysk-
land DT. Uppf. W Appel och N Schlag-
heck. Fr. 25 X 66. (Larfeldt). Prior.
beg. fr. 30 X 65 (Förbundsrepubliken
Tyskland DT, S 100 282).

KI. 34 c:9/08 Int CI A 47 i 9/08
nr 335 411 (6928/69). Munstycke för al-
ternativ blåsning eller sugning. **P H
Tell**, Akersberga. Fr. 16 V 69. (Gilmer).

KI. 34 g:17/13 Int CI A 47 c 17/13
nr 335 412 (2504/69). Baddsoffa. **K A K
Rosengreen**, Söborg, Danmark. Fr. 24
II 69. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 23
II 68 (Danmark, 715).

KI. 36 d:1/40 Int CI F 24 f 3/16
nr 335 413 (7130/66). Luftbehandlingsan-
läggning innefattande en kompressorkyl-
anordning. **Borg-Warner Corporation**,
Chicago, Ill. USA. Uppf. A P Boehmer
och R L Kuehner. Fr. 24 V 66. (Geraff).
Prior. beg. fr. 11 VI 65 (USA, 463 212).

KI. 36 e:6/16 Int CI F 24 h 1/18
nr 335 414 (12 897/66). Anordning för att
stödja en varmvattenberedare i ett den-
na omgivande hölje. **H Viessmann**,

Battenberg/Eder, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 26 IX 66. (von Rennekampff). Prior. beg. fr. 30 IX 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 29 430).

Kl. 37 b:1/70 Int CI E 04 c 2/26
nr 335 415 (17 546/69). Yttervägsssektion och förfarande för framställning av denna. **Incentive AB**, Stockholm. Uppf. E A Haefner, Stockund, och A Miller, Danderyd. Fr. 18 XII 69. (Å Molin).

Kl. 38 c:1/01 Int CI B 27 d 1/00
nr 335 416 (7019/67). Förfarande för limning eller beskiktning av material. **Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG**, Ludwigshafen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Mueller-Tamm, Ludwigshafen, och A Hofmann, Roxheim. Fr. 19 V 69. (Hammar). Prior. beg. fr. 22 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 69 422).

Kl. 39 a:1/06 Int CI B 29 b 1/06
nr 335 417 (12 510/67). Blandningsanordning. **Baker Perkins Inc.**, Saginaw, Mich. USA. Uppf. D A Wheeler. Fr. 11 IX 67. (Hjärne). Prior. beg. fr. 13 IX 66 (USA, 579 030).

Kl. 39 a:19/02 Int CI B 29 b 2/702
nr 335 418 (1030/67). Värmsvetsningsapparat för svetsning av plastfilm. **Industrial Developments (Packaging) Ltd**, Burnley, Storbritannien. Uppf. F D C Bate. Fr. 24 I 67. (Bjerkén).

Kl. 39 a:5/02 Int CI B 29 j 5/02
nr 335 419 (1408/68). Sätt för åstadkommande av ljusa ytor vid framställning av fenolhartsbundna trämaterial, i synnerhet spånskivor. **Rheinpreussen AG für Bergbau und Chemie**, Homburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. F Josten, Rheinkamp-Urfort, och H-U Schubert, Rheinkamp-Meerfeld. Fr. 2 II 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 8 II 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, R 45 231).

Kl. 39 a:7/04 Int CI B 29 j 5/04
nr 335 420 (16 734/67). Förfarande och anläggning för framställning av fiberplattor, spånplattor o.d. **E Siempelkamp, Krefeld**, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Fr. 6 XII 67. (Åhlström). Prior. beg. fr. 12 I och 19 I 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, S 107 833, S 107 899).

Kl. 39 b:1/29/00 Int CI C 08 b 29/00
nr 335 421 (14 723/65). Sätt vid mjukning av nitrocellulosa. Tillägg t. 327 819. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. R A Hall. Fr. 15 XI 65. (Hjärne). Prior. beg. fr. 16 XI 64 (Storbritannien, 46 584).

Kl. 39 b:2/9/16 Int CI C 08 c 9/16
nr 335 422 (10 118/64). Framställning av ljus färgade gummiulvanisat. **Ciba-Geigy AG**, Basel, Schweiz. Uppf. J L Curchod, R Cheritat, F R Widmer, G Widmer, A Renner och H Vatzler. Fr. 21 VIII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VIII 63 (Schweiz, 10 437).

Kl. 39 b:4/1/13 Int CI C 08 f 1/13
nr 335 423 (11 566/66). Sätt att framställa en polymerlatex. **Dow Corning Corporation**, Midland, Mich. USA. Uppf. J Cekada jr och D R Weyenberg. Fr. 26 VIII 66. (Boman). Prior. beg. fr. 9 XII 65 (USA, 512 769).

Kl. 39 b:4/3/30 Int CI C 08 f 3/30
nr 335 424 (15 584/66). Sätt för framställning av polymerer av vinyliklorid genom vinylikloridpolymerisation i närvaro av dialkylperoxidikarbonat som katalysator. **Imperial Chemical Industries Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. G E A Pears. Fr. 6 XII 63. (Hjärne). Prior. beg. fr. 29 III och 18 XI 63 (Storbritannien, 12 618).

Kl. 39 b:5/20/02 Int CI C 08 g 20/02
nr 335 425 (1143/66). Sätt för framställning av med organiska fibrer förstärkta polyamidpulver. **Chemische Werke Witten GmbH**, Witten/Ruhr, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Wolfes och G Renckhoff. Fr. 28 I 66. (Hjärne). Prior. beg. fr. 5 VI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, C 36 058).

Kl. 39 b:5/37/04 Int CI C 08 g 37/04
nr 335 426 (16 097/67). Termoplastiska pressmassor av polyacetalater innehållande polymerer av N-vinyl-azetidioner som stabilisator. **Farbwerke Hoechst AG vormals Meister Lucius & Brüning**, Frankfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. E Wolters och M Lederer. Fr. 23 XI 67. (Penderud). Prior. beg. fr. 25 XI 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 50 761).

Kl. 39 b:5/37/06 Int CI C 08 g 37/06
nr 335 427 (5101/67). Gentemot värme och slag beständigt skummaterial, som kan utåtdra temperaturer upp till cirka 1200°C. **United States Atomic Energy Commission**, Germantown, Md. USA. Uppf. S J Wheatley och D B Rains.

Fr. 12 IV 67. (Bergå). Prior. beg. fr. 14 IV 66 (USA, 542 697).

Kl. 40 a:5/04 Int CI C 22 b 5/04
nr 335 428 (10 566/67). Anordning för framställning av metalliskt zirkonium, hafnium, niob och tantal av motsvarande flyktiga klorider. **H Ishizuka**, Tokyo, Japan. Fr. 14 VII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VII 66 (Japan, 48 415, 48 416).

Kl. 40 b:1/04 Int CI C 22 c 1/04
nr 335 429 (7070/67). Material för användning som elektriskt kontaktmaterial och sätt för dess framställning. **P.R. Mallory & Co., Inc.**, Indianapolis, Ind. USA. Uppf. E J Danuk och R H Krook. Fr. 19 V 67. (Grahne). Prior. beg. fr. 26 V 66 (USA, 553 106).

Kl. 40 b:39/22 Int CI C 22 c 39/22
nr 335 430 (11 286/68). Syrabeständigt Ni-Cr-stål. **Uddeholms AB**, Uddeholm. Uppf. P Lövdahl, Klöfta, Norge, O Steensland, Hagfors, Sverige, och P A Tenge, Oslo, Norge. Fr. 22 VIII 68. (Hynell).

Kl. 42 b:24 Int CI G 01 b 5/00
nr 335 431 (17 829/69). Anordning för kant- och diameterkontroll av cylindriska, huvudsakligen plana föremål. **AB Svenska Metallverken**, Västerås. Uppf. A T Bergqvist, Finspång. Fr. 23 XII 69. (Penderud).

Kl. 42 c:25/50 Int CI G 01 c 19/00
nr 335 432 (7893/70). Målföljande anordning. **North American Rockwell Corporation**, Columbus, Ohio USA. Uppf. T Johns, Columbus, Ohio. Fr. 8 VI 70. (Larfeldt).

Kl. 42 d:1/15 Int CI G 01 d 5/34
nr 335 433 (10 380/66). Mätanordning med en optisk belysnings- och avkänningsanordning. **Molins Machine Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. D T N Williamson, D W B Muir och R G Crossland. Fr. 29 VII 66. (Hjärne). Prior. beg. fr. 4 VIII 65 (Storbritannien, 33 374).

Kl. 42 e:34 Int CI G 01 f 23/22
nr 335 434 (7081/65). Strålningsmätinstrument. **North American Aviation Inc.**, El Segundo, Cal. USA. Uppf. B T Harwick. Fr. 31 V 65. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 1 VI 64 (USA, 371 353).

Kl. 42 i:3/05 Int CI G 01 n 27/30
nr 335 435 (10 207/67). Elektroanordning avsedd för mätning av jonkoncentrationer i vätskeprov. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. H Dahms. Fr. 30 VI 67. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 15 VII 66 (USA, 565 658).

Kl. 42 i:4/16 Int CI G 01 n 31/08
nr 335 436 (10 119/64). Kolonn för ångfaskromatografi. **Continental Oil Company**, Ponca City, Okla. USA. Uppf. A B Carel. Fr. 21 VIII 64. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 23 VIII 63 (USA, 304 103).

Kl. 42 m:15/06 Int CI G 06 c 15/06
nr 335 437 (17 736/67). Räkneverk, omfattande komplementära uppsättningar av plus- och minussifferhjul för lagring av positiva resp. negativa summor. **International Business Machines Corporation**, Armonk, N.Y. USA. Uppf. J W Berkman, C G De Serre och T L Johnson. Fr. 22 XII 67. (S Gasslander). Prior. beg. fr. 23 XII 66 (USA, 604 275).

Kl. 42 m:15/08 Int CI G 06 c 15/08
nr 335 438 (15 361/67). Anordning vid en additionsmaskin med en automatisk multiplikationsmekanism. **AB Addo**, Malmö. Uppf. J Lydfors. Fr. 9 XI 67. (J Wallin).

Kl. 42 t:11/52 Int CI G 11 c 11/52
nr 335 439 (2966/66). Självsökande register. **C.P. Clare & Company**, Chicago, Ill. USA. Uppf. W L Deeg. Fr. 7 III 66. (S Modin). Prior. beg. fr. 10 III 65 (USA, 438 570).

Kl. 43 a:11/02 Int CI G 07 b 11/02
nr 335 440 (6586/64). Apparat för maktulering av biljetter. **Bell Punch Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. V W Sparrow och A S Leach. Fr. 29 V 64. (Hjärne). Prior. beg. fr. 31 V 63 (Storbritannien, 21 893).

Kl. 43 b:1/02 Int CI G 07 f 1/06
nr 335 441 (6559/68). Metallskivor, i synnerhet mynt, av kompositmaterial. **Vereinigte Deutsche Metallwerke AG**, Frankfurt/Main-Heddernheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Conrad och H Zoebe, Altena. Fr. 15 V 68. (Brann). Prior. beg. fr. 20 V 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, V 33 675, V 33 676).

Kl. 45 a:17/00 Int CI A 01 b 17/00
nr 335 442 (17 854/68). Plog med en framför plogjärnen anordnad stenuptagare. **H M Hansen**, Svebölle, Dan-

mark. Fr. 27 XII 68. (Feringhoff). Prior. beg. fr. 11 I 68 (Danmark, 79).

Kl. 45 c:73/00 Int CI A 01 d 73/00
nr 335 443 (2088/68). Kombinationströmsställare, företrädesvis för en elektrisk gräsklippningsmaskin. **Wolf-Geräte GmbH**, Betzdorf, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Kolb, Betzdorf. Fr. 16 II 68. (Omring). Prior. beg. fr. 16 III 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, W 39 334 Gm, W 39 335 Gm).

Kl. 45 i:9/22 Int CI A 01 n 9/22
nr 335 444 (1939/66). Användning av en 4-halogenpyridin eller ett salt därav eller en 4-halogenpyridin-N-oxid eller ett salt därav i en mängd av 10–80 kg/ha verksam substans för inaktivering av växtparasiterande nematoder i jorden. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. M J Handele, Kuipers och K Wellinga. Fr. 15 II 66. (Hjärne). Prior. beg. fr. 18 II och 14 IV 65 (Nederländerna, 65 02006, 65 05269).

Kl. 46 c:13/06 Int CI F 02 m 13/06
nr 335 445 (607/68). Förgasare för två olika bränslen. **Outboard Marine Corporation**, Waukegan, Ill. USA. Uppf. K J Verlinde, Vlissingen, Nederländerna. Fr. 17 I 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 VIII 67 (USA, 660 109).

Kl. 46 c:51/00 Int CI F 02 m 51/00
nr 335 446 (16 761/67). Tryckgivare för bränsleinsprutningsanordning. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Hoelle, W Kind och H Scholl. Fr. 6 XII 67. (Hjärne). Prior. beg. fr. 6 XII 66 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 90 169).

Kl. 46 d:1/04 Int CI F 02 g 1/04
nr 335 447 (6193/68). Varmgaskolvmaskin. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. R J Meyer och H C J van Beukering, Eindhoven. Fr. 8 V 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 10 V 67 (Nederländerna, 67 06508).

Kl. 46 i:1/42 Int CI F 02 f 1/42
nr 335 448 (16 905/67). Förbränningsmotor med ett topplock. **White Motor Corporation**, Cleveland, Ohio USA. Uppf. L L Akana. Fr. 8 XII 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 9 XII 66 (USA, 600 629).

Kl. 46 k:59 Int CI F 23 g 7/00
nr 335 449 (14 043/68). Flamglödstartanordning för start och efterflamning av dieselmotorer. **Robert Bosch GmbH**, Stuttgart, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Beesch, Stuttgart-Sonnenberg. Fr. 17 X 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 18 X 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 73 123 Gm).

Kl. 47 b:17/10 Int CI F 16 c 17/10
nr 335 450 (4150/68). Hydrodynamiskt glidlager. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**, Eindhoven, Nederländerna. Uppf. E A Muijderland, Eindhoven. Fr. 28 III 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 31 III 67 (Nederländerna, 67 04 589).

Kl. 47 c:3/06 Int CI F 16 d 3/06
nr 335 451 (12 158/66). Kardanknut för koppling av två axlar. **Brown, Boveri & Cie AG**, Mannheim, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Koch. Fr. 9 IX 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 IX och 24 XII 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, B 83 695, B 85 139).

Kl. 47 g:13/00 Int CI F 16 k 13/00
nr 335 452 (17 470/66). Ventil för reglering av fluidumtryck. **Westinghouse Brake and Signal Co. Ltd**, London, Storbritannien. Uppf. C F B Shattock, O G Shanks, S A Stevens, B W Wojtecki och R J Dixon. Fr. 21 XII 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 21 XII 65, 29 IV, 18 V, 27 V, 8 VII, 15 VII och 20 VII 66. (Storbritannien, 54 066/65, 18 817, 22 018, 23 776, 30 718, 31 868, 32 617/66).

Kl. 47 g:21/00 Int CI F 16 k 21/00
nr 335 453 (11 634/66). Anordning för intermittent utmatning av vätska. **C.A. Norgren Co.**, Littleton, Colo. USA. Uppf. R K Hoffman, J L Baldwin, D D MacFarlane och J W Horst. Fr. 29 VIII 66. (Boman). Prior. beg. fr. 30 VIII 65 (USA, 483 397).

Kl. 47 g:31/00 Int CI F 16 k 31/00
nr 335 454 (17 872/66). Temperaturberoende fluidumregleringsventil. **Sarco International Corporation**, New York, N.Y. USA. Uppf. L R Bartlett och F R Marx. Fr. 29 XII 66. (Larfeldt).

Kl. 47 g:31/52 Int CI F 16 k 31/52
nr 335 455 (17 371/67). Vridbart manöverorgan för en i ett ventilhus anordnad ventil med rätlinjig manövrörelse. **Numatics, Incorporated**, Highland, Mich. USA. Uppf. D E McGeeachy, Highland, Mich. Fr. 18 XII 67. (Waldinger). Prior. beg. fr. 19 XII 66 (USA, 502 885).

Kl. 47 h:5/08 Int CI F 16 h 5/08
nr 335 456 (15 750/66). Växelkopplingsanordning. **Fichtel & Sachs AG**, Schweinfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Otterbach, W Graf och R Kessler. Fr. 17 XI 66. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 20 XI 65 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 47 731).

Kl. 48 d:1/00 Int CI C 23 f 7/00
nr 335 457 (5493/66). Förfarande och lösning för efterbehandling av en metall- yta, som är försedd med kemisk utslagning jämte koncentrat för utspädning med vatten för genomförande av förarandet. **Société Continentale Parker**, Clichy, Frankrike. Uppf. V D Shah. Fr. 22 IV 66. (Brann).

Kl. 49 b:5/20 Int CI B 23 c 5/20
nr 335 458 (6532/67). Pinnfräs. **The Valeron Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. J D MacPetrie och V Milewski. Fr. 10 V 67. (J Wallin). Prior. beg. fr. 12 V 66 (USA, 549 524).

Kl. 49 h:1/12 Int CI B 23 k 1/12
nr 335 459 (4519/68). Förfarande för framställning av ett skovelhjul. **Fichtel & Sachs AG**, Schweinfurt/Main, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. W Herold, Schweinfurt/Main. Fr. 4 IV 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 IV 67 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, F 52 099).

Kl. 50 c:15/10 Int CI B 02 c 17/22
nr 335 460 (5641/64). Förfarande för påbyggad av slitfoderlement samt slitfoderlement för utövning av förarandet. **Boliden AB**, Stockholm. Uppf. P A H H Fahlrud och E H Eriksson. Fr. 6 V 64. (Penderud).

Kl. 50 d:5/01 Int CI B 07 b 5/01
nr 335 461 (3960/69). Tvångsstyrd tumlande sikt. **Allgaier-Werke GmbH**, Udingen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. O Allgaier, Wangen, och H Angermann, München. Fr. 21 III 69. (Kinberg). Prior. beg. fr. 18 V 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 17 57 570).

Kl. 53 i:4 Int CI A 22 c 17/00
nr 335 462 (11 299/65). Sätt och anordning för framställning av benfritt, pulveriserat kött. **S A Paoli**, Rockford, Ill. USA. Fr. 30 VIII 65. (Bergenstråhle). Prior. beg. fr. 2 IX 64 och 17 VIII 65 (USA, 393 966, 480 463).

Kl. 53 k:3/20 Int CI A 23 I 1/26
nr 335 463 (5878/66). Förfarande för modifiering av aromegenskaperna hos livsmedel och drycker jämte aromatiseringsmedel därfor. **Firmenich & Cie**, Genève, Schweiz. Uppf. M Winter, F Gauthi, I Flament, M Stoll och I M Goldman. Fr. 29 IV 66. (Brann). Prior. beg. fr. 30 IV 65 och 18 IV 66 (USA, 452 342, 543 069).

Kl. 53 k:2/10 Int CI A 23 I 1/12
nr 335 464 (10 061/66). Anordning för framställning av potatismos. **Automatic Marketing Industries, Inc.**, Phoenix, Ariz. USA. Uppf. O Keil. Fr. 22 VII 66. (Delmar).

Kl. 53 k:6 Int CI A 23 I 1/00
nr 335 465 (15 603/64). Apparat för behandling av deg. **General Mills, Inc.**, Minneapolis, Minn. USA. Uppf. M Hasten, J Haub och J O Benson. Fr. 23 XII 64. (Brann). Prior. beg. fr. 2 I och 28 VIII 64 (USA, 335 223, 392 847).

Kl. 53 k:6 Int CI A 23 I 1/00
nr 335 466 (7782/68). Sätt och anordning för kokning av saltat eller rymmat kött. **L Ferrarini**, Reggio Emilia, Italien. Fr. 10 VI 68. (Gerald). Prior. beg. fr. 28 VII 67 (Italien, 33 581).

Kl. 54 a:1/74 Int CI B 31 b 1/74
nr 335 467 (14 520/67). Apparat för applicering av vätska vid materialimpregnering. **International Paper Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. H B Moors, W E Schwenk, W J Crothers jr och J N Ademino. Fr. 24 X 67. (J Wallin).

Kl. 54 e:1 Int CI D 21 j 1/04
nr 335 420 (16 734/67). Se ovan under kl. 39 a:5/04.

Kl. 54 f:2/10 Int CI B 31 b 49/02
nr 335 468 (6955/66). Sätt vid framställning av behållare. **H A Rausing**, Lund. Fr. 20 V 66. (Hynell).

Kl. 55 c:12 Int CI D 21 d 1/32
nr 335 469 (13 047/69). Sätt och maskin för att avskilja ark från en arkbal. **Kamas Kvarnmaskiner AB**, Malmö. Uppf. L R Nordstrand, Malmö. Fr. 23 IX 69. (Feringhoff).

Kl. 55 d:2/01 Int CI D 21 d 5/22
nr 335 470 (16 998/68). Trycksilanordning. **Jylhävaara OY**, Valkeakoski, Finland. Uppf. A Syrjänen, Valkeakoski. Fr. 12 XII 68. (J Wallin). Prior. beg. fr. 4 XI 68 (Finland, 3137).

Kl. 55 d:13/01 Int CI D 21 f 1/78
nr 335 471 (6890/66). Anordning för höggradig avvattnings av vätskehålliga ämnesblandningar, företrädesvis fibermassasuspensioner. **AB A. Ekströms Maskinfabrik**, Stockholm. Uppf. R H Frykhult. Fr. 28 IX 62. (Larfeldt).

Kl. 55 d:13/20 Int CI D 21 f 1/78
nr 335 472 (6470/67). Tryckfilter. **Rauma-Repol Oy**, Pori, Finland. Uppf. P Haapamäki. Fr. 9 V 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 11 V 66 (Finland, 1254).

Kl. 55 d:16/01 Int CI D 21 f 1/52
nr 335 473 (15481/66). Suglåda avsedd för viradelen hos en fourdrinierpappersmaskin. **Valmet AB**, Helsingfors, Finland. Uppf. E Peltola. Fr. 11 XI 66. (A Andersson). Prior. beg. fr. 11 XI 65 (Finland, 2710).

Kl. 57 b:1/52 Int CI G 03 c 1/52
nr 335 474 (4595/64). Sätt att framställa diazotyper. **Ozalid Co. Ltd.**, Loughton, och **R Landau**, Woodford Green, Storbritannien. Uppf. R Landau. Fr. 14 IV 64. (Grahne). Prior. beg. fr. 18 IV och 24 V 63 (Storbritannien, 15 269, 20 834).

Kl. 57 b:5/00 Int CI G 03 c 5/00
nr 335 475 (12 225/66). Sätt och apparat för framställning av ett kopieringsmaterial för användning vid reproducering av ett givet kretsdiagram. **British Aircraft Corp. Ltd.**, London, Storbritannien. Uppf. C V Oliver. Fr. 12 IX 66. (J Wallin). Prior. beg. fr. 13 IX 65 (Storbritannien, 38 950).

Kl. 57 e:15/08 Int CI G 03 g 15/08
nr 335 476 (6458/68). Anordning för påföring av ett magnetiskt påverkbar pulver. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. G R Anderson, St. Paul, Minn. Fr. 13 V 68. (Boman). Prior. beg. fr. 23 V 67 (USA, 640 720).

Kl. 59 a:15 Int CI F 04 b 1/06
nr 335 477 (1134/69). Radialkolvpump med anordningar för att fördröja kolvrörelsen och därmed pumpfunktionen till dess ett önskat varvtal uppnåtts. **B G Söderström**, Lindesberg. Fr. 28 I 69. (Geraf).

Kl. 59 e:3/02 Int CI F 04 c 1/06
nr 335 478 (13 773/68). Med tryckfluidum arbetande maskin med fluidumportar och ett tryckfluidumarbetsaggregat och en ventilmekanisk anordnad att kommutativt förbinda fluidumceller i arbetsaggregatet med portarna. **G V Woodling**, Cleveland, Ohio USA. Fr. 11 X 68.

Kl. 59 e:6/01 Int CI F 04 c 1/06
nr 335 479 (16 884/67). Tätnings- och lagringsanordning vid skruvpumpar. **L G Heijmer**, Enebyberg. Fr. 8 XII 67. (Furur).

Kl. 63 c:13/10 Int CI B 60 k 17/20
nr 335 480 (14 225/67). Anordning vid differentialväxlar. **Eaton Axles Ltd.**, Warrington, Storbritannien. Uppf. R K Nelson. Fr. 17 X 67. (Grahne). Prior. beg. fr. 27 III 67 (USA, 626 216).

Kl. 63 c:38/01 Int CI B 60 g 3/10
nr 335 481 (6509/67). Upphängningsarm för fordonshjul. **Société Anonyme André Citroën**, Paris, Frankrike. Uppf. E Henry-Biabaud. Fr. 9 V 67. (Boman). Prior. beg. fr. 13 V 66 (Frankrike, 61 507).

Kl. 63 c:46 Int CI A 47 c 7/38
nr 335 482 (3681/69). Stativ för nackstöd för säten med ryggstöd. **M Stidsen**, Viby, Danmark. Fr. 17 III 69. (Boman). Prior. beg. fr. 18 III 68 (Danmark, 1163).

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00
nr 335 483 (6997/67). Automatläs för säkerhetsbälten. Tillägg t. 327 151. **AB Autoindustri**, Halmstad. Uppf. G I Rex. Fr. 18 V 67. (Geraf).

Kl. 63 c:70 Int CI A 62 b 35/00
nr 335 484 (15 654/68). Säkerhetsanordning vid ett fordonssäte. **General Motors Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. J Z DeLorean, Birmingham, Mich. Fr. 18 XI 68. (Hjärne). Prior. beg. fr. 24 XI 67 (USA, 685 527).

Kl. 63 c:90 Int CI B 60 r 9/04
nr 335 485 (13 157/69). Fäste vid biltak-räck och skidhållare. **AB Eric Joos**, Malung. Uppf. A Joos, Malung. Fr. 24 IX 69. (Hjärne).

Kl. 65 a:25/16 Int CI B 63 b 25/16
nr 335 486 (10 430/66). Tankfartyg för lagring och transport av till flytande form överförda naturgas. **Esso Research and Engineering Company**, Elizabeth, N.J. USA. Uppf. A D Paoli. Fr. 1 VIII 66. (Delmar). Prior. beg. fr. 2 VIII 65 (USA, 476 238).

Kl. 65 d:3 Int CI F 41 g 7/00
nr 335 487 (11 875/69). Anordning för att starta banberäkningen och att mäta mo-

mentanfarten vid skjutning av fjärrstyrda torpeder. **Försvarets fabriksverk**, Eskilstuna. Uppf. N B Ljunglöf, Motala. Fr. 27 VIII 69. (Försvarets civilförvaltning).

Kl. 67 a:32/01 Int CI B 24 b 41/06
nr 335 488 (8272/67). Spännhylsechuck. **Landis Tool Company**, Waynesboro, Penn. USA. Uppf. R E Price. Fr. 13 VI 67. (Bjerkén). Prior. beg. fr. 29 VI 66 (USA, 561 442).

Kl. 77 b: 9/08 Int CI A 63 c 9/08
nr 335 489 (12 027/68). Klackhållaranordning för säkerhetsskidbindning. **H Marker**, Garmisch-Partenkirchen, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. H Marker, Garmisch-Partenkirchen, och R Jungkind, Farchant. Fr. 6 IX 68. (Lindvall). Prior. beg. fr. 8 IX 67 och 29 VII 68 (Förbundsrepubliken Tyskland DT, 15 78 855, 17 03 915).

Kl. 80 a:35/01 Int CI B 28 b 15/00
nr 335 490 (6346/70). Kärra för monterings- och väggbildande byggnadselement. **Ytong AB**, Falköping. Uppf. D Bartusch, Västerås, och L Möller, Örebro. Fr. 8 V 70. (A Jacobsson).

Kl. 80 b:8/10 Int CI C 04 b 35/54
nr 335 491 (14 480/67). Förfarande vid framställning av pyrolytisk grafit. **Gulf General Atomic Incorporated**, San Diego, Cal. USA. Uppf. J C Bokros, J Chin och A S Schwartz. Fr. 23 X 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 IV 67 (USA, 629 879, 629 880).

Kl. 80 b:9/02 Int CI C 04 b 43/02
nr 335 492 (337/67). Förfarande för framställning av en fiberprodukt, varvid man bildar en vattenupplämnings, som innehåller syntetiska mineralfibrer, fyllmedel och ett stärkelsebindemedel, avvattnar uppslämnings för att bilda en vätfiberfil och torkar den erhållna filten för att binda filten med stärkelsen. **Wood Conversion Company**, St. Paul, Minn. USA. Uppf. J E Cadotte. Fr. 10 I 67. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 7 IV 66 (USA, 540 808).

Kl. 80 b:11/30 Int CI C 04 b 31/16
nr 335 493 (2796/68). Förfarande för framställning av ett metallbundet slipverktyg. **Norton Company**, Worcester, Mass. USA. Uppf. R S Houston, och R C Fisk, West Boylston, Mass. Fr. 4 III 68. (Ström). Prior. beg. fr. 6 III 67 (USA, 620 717).

Kl. 80 b:23/01 Int CI C 04 b 41/06
nr 335 494 (13 084/69). Sätt att anbringa ett metallöverdrag på en yta av ett föremål av betong e.d. **AB Silbetto**, Stockholm. Uppf. K E Häll, Malmö. Fr. 23 IX 69. (J Wallin).

Kl. 81 a:1 Int CI B 65 b 3/02
nr 335 495 (7187/66). Maskin för framställning av behållare. **Ex-Cell-O Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. R J Allen. Fr. 25 V 66. (Delmar).

Kl. 81 a:6/01 Int CI B 65 b 35/10
nr 335 496 (14 458/66). Anordning vid en paketeringsmaskin. **Elektromaskiner Ekblom & Co. AB**, Stockholm. Uppf. A Karlsson. Fr. 21 X 66. (Carminger).

Kl. 81 a:6/01 Int CI B 65 b 7/28
nr 335 497 (11 129/67). Förslutningsapparat för tillslutning och försorgning av en metallfoliebehållare. **Ekco Products, Inc.**, Wheeling, Ill. USA. Uppf. G H Logemann. Fr. 4 VIII 67 (L Holmquist).

Kl. 81 a:7/01 Int CI B 65 d 53/02
nr 335 498 (1585/68). Sätt att krympa en hylsa eller huva av genom uppvärmning krympbar plastfolie samt anordning för såttets genomförande. **O E Gustavsson**, Kungälv. Fr. 7 II 68. (Hanel).

Kl. 81 a:7/01 Int CI B 65 b 51/10
nr 335 499 (15 971/68). Anordning för att på varandra vika och med varandra sammanfoga två sidokantdelar av en medelst värme föregjällesbar folie. **Arenco AB**, Vällingby. Uppf. S Engvall, Spånga. Fr. 22 XI 68. (Omning).

Kl. 81 a:14 Int CI B 65 b 35/40
nr 335 500 (5440/66). Anordning för att föra ihop föremål i en transportkanal. **American Machine & Foundry Company**, New York, N.Y. USA. Uppf. F Hollenton. Fr. 21 IV 66. (Hjärne). Prior. beg. fr. 22 IV 65 (USA, 450 080).

Kl. 81 a:14 Int CI B 65 b 27/10
nr 335 501 (12 959/68). Sätt och anordning för hopfästning av pinnar i knippen. **G G Eriksson**, Åby. Uppf. S E M Solleder, Norrköping. Fr. 26 IX 68. (J Wallin).

Kl. 81 c:13 Int CI B 65 d 5/40
nr 335 502 (3301/67). Förslutning för behållare. **Ex-Cell-O Corporation**, Detroit, Mich. USA. Uppf. H B Eggleston och J J Feliks. Fr. 9 III 67. (Delmar). Prior. beg. fr. 17 III 66 (USA, 535 241).

Kl. 81 c:13 Int CI B 65 d 5/60
nr 335 503 (1036/70). Förpackningsask. **Esseltepac AB**, Norrköping. Uppf. Y O M Wassdahl, Norrköping. Fr. 28 I 70. (J Wallin).

Kl. 81 e:8 Int CI B 65 g 15/16
nr 335 504 (6916/69). Bandtransportör med ett transportband som är försett med ett transportbandets yttre yta anordnade vägförmiga kantlister. **Conrad Scholtz AG**, Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland DT. Uppf. G Nolte, Mannheim-Käfertal. Fr. 14 V 69. (Hammar). Prior. beg. fr. 15 V 68 (Österrike, 4661).

Kl. 81 e:116 Int CI B 65 g 65/04
nr 335 505 (13 147/69). Lastmaskin. **AB Hägglund & Söner**, Örnsköldsvik. Uppf. E K H Gelfgren, K V Peterson, Örnsköldsvik, och O Sundin, Gullånge. Fr. 24 IX 69. (Hjärne).

Kl. 84 c:5/76 Int CI E 02 d 5/74
nr 335 506 (1942/68). Förfaringsätt vid schaktnings- och liknande arbeten inom s.k. spontväggar. **AB Samuelsson & Bonnier**, Stockholm. Uppf. J R Munkert, Solna. Fr. 14 II 68. (S Modin).

Kl. 84 c:5/76 Int CI E 02 d 5/74
nr 335 507 (5851/68). Förfarande vid injekteringsförfarande av dragstag i mark, innehållande stor halt av finkorniga jordarter. **B F C Lindström**, Gävle. Fr. 30 IV 68. (Zetterström).

Kl. 88 a:15/16 Int CI F 03 b 15/16
nr 335 508 (4605/68). Förfarande för bestämning av ett optimalt kombinationsförhållande vid vattenturbiner med dubbelreglering. **Intrăprinderă pentru Rationalizarea și Modernizarea Inst. Energetice I.R.M.E.**, Bukarest, Rumänien. Uppf. M Ghibu, Sibiu, och S Dondoe, Piatra Neamt. Fr. 5 IV 68. (Larfeldt). Prior. beg. fr. 10 IV 67 (Rumänien, 53 520).

Under tre månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Svensk patenttidning, äger envar att till patentverket inge eller i betalt brev insända skriftlig invändning (i tre exemplar) mot dessa ansökningar. Handlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10—15 samt helgfria tisdagar, dock ej dag före helgdag, dessutom kl. 15—17 och 19—21. Tryckta exemplar av utläggningskrifterna finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5:— kr, per ex. Vid rekvisition måste utläggningskriftens registernummer tydligt anges.

Stockholm den 17 maj 1971

Patent- och registreringsverket

MEDDELADE PATENT

Patent- och registreringsverket har med stöd av patentlagen den 1 december 1967 denna dag meddelat nedan angivna patent.

Kl. 55 b:1/01 Int CI D 21 c 1/00
nr 309 153 (Ans. 9591/65). Ut. 10 III 69. Förfarande och anordning för lagring av flis. **Mo och Domsjö AB**,

Kl. 18 c:9/40 Int CI C 21 d 9/40
nr 318 297 (Ans. 1437/66). Ut. 8 XII 69. Sätt att framställa ett rullningselement-system med element i rullnings- och glidkontakt med varandra. **National Aeronautics and Space Administration**,

Kl. 47 d:12 Int CI F 16 g 11/10
nr 321 831 (Ans. 14 367/65). Ut. 16 III 70. Klämma för förankring av snören e.d. **R J Emery**,

Kl. 12 o:17/01 Int CI C 07 c 125/06
nr 330 689 (Ans. 10 887/65). Ut. 30 XI 70. N,N-disubstituerade estrar av tiokarbaminsyra med fytoxiska egenskaper. **Monsanto Chemical Company**,

Kl. 33 c:3/10 Int CI A 45 d 3/00
nr 330 758 (Ans. 5051/63). Ut. 30 XI 70. Anordning för lockning av hår. Tillägg t. 226 720. **The Gillette Company**,

Kl. 21 a:21 Int CI H 04 I 9/04
nr 330 906 (Ans. 5122/63). Ut. 7 XII 70. Anordning för att kontrollera den slumpartade karaktären hos serier av N-symboler. **CSF-Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil**,

Kl. 55 d:18 Int CI D 21 f 1/60
nr 331 028 (Ans. 4922/63). Ut. 7 XII 70. Sätt att fastsätta duk på upptagningsmaskiner, blekerfilter och liknande cylindrar. **AB Metallduk**,

Kl. 21 g:11/02 Int CI H 01 I 7/36
nr 331 718 (Ans. 5684/64). Ut. 11 I 71. Förfarande för epitaktisk odling av skikt av kisel eller germanium på ett enkristallint, upphettat halvledarsubstrat. **General Electric Company**,

Kl. 47 c:3/04 Int CI F 16 d 3/04
nr 331 771 (Ans. 5603/64). Ut. 11 I 71. Axelkoppling för excentriskt och parallellt med varandra anordnade axlar. **R Schmidt**,

Kl. 7 c:33/00 Int CI A 41 h 33/00
nr 332 147 (Ans. 13 727/68). Ut. 1 II 71. Anordning för upptagning, vändning, avläggning och pressning av arbetsstycken såsom manschetter, ficklock och liknande. **VEB Wissenschaftlich-Technisches Zentrum (WTZ) für Bekleidungs-technik**,

Kl. 7 c:3/06 Int CI B 21 d 3/96
nr 332 148 (Ans. 15 925/68). Ut. 1 II 71. Anordning för riktning av långsträckt runt riktgods. **Th. Kieserling & Albrecht**,
nr 332 149 (Ans. 4167/65). Ut. 1 II 71. Hydraulisk press, särskilt avsedd för stansning av plåt. **Olukskie Zakłady Wytwarzające Sprzetu Instalacyjnego**,

Kl. 7 c:39/00 Int CI B 21 d 39/00
nr 332 150 (Ans. 3907/65). Ut. 1 II 71. Förfarande för förbindning av två delar med varandra. **NV Philips' Gloeilampenfabrieken**,

Kl. 7 c:53/04 Int CI B 21 d 53/04
nr 332 151 (Ans. 11 589/69). Ut. 1 II 71. Sätt och verktyg för klippning av plåt. **Aga-Plåtförädlings AB**,

Kl. 7 h:21/00 Int CI B 21 k 21/00
nr 332 152 (Ans. 3720/70). Ut. 1 II 71. Förfarande för framställning av mönster netron-anod. **Hitachi, Ltd.**,

Kl. 8 m:1/01 Int CI D 06 p 3/76
nr 332 155 (Ans. 10 424/68). Ut. 1 II 71. Förfarande vid färgning av fibermaterial av polyakrylnitril eller akrylnitrilhaltiga blandpolymeriserat med kationiska färgämnen i närvaro av guanidinföreningar. **Farbenfabriken Bayer AG**,

Kl. 8 n:5/01 Int CI D 06 q 1/00
nr 332 156 (Ans. 1625/68). Ut. 1 II 71. Förfarande för framställning av fönster på ytan av ett textilmaterial med utnyttjande av migration och apparat för genomföring av förädlings. **General Aniline & Film Corporation**,

Kl. 12 a:6 Int CI F 28 b 63/08
nr 332 157 (Ans. 9152/68). Ut. 1 II 71. Kondensor. **The Battelle Development Corporation**,

Kl. 12 g:1/01 Int CI B 01 j 1/00
nr 332 159 (Ans. 10 542/65). Ut. 1 II 71. Förfarande för framställning av fasta torra korn av en kemisk produkt med användning av en svävbädd, vilken har ett med höjden ökande svärsnitt, samt genom förädlings framställda korn. **Montecatini Edison SpA**,

Kl. 12 g:11/22 Int CI B 01 j 11/22
nr 332 160 (Ans. 767/68). Ut. 1 II 71. Sätt att framställa Deacon-katalysatorer, som lämpar sig för användande i fluidiserat tillstånd. **Shell Internationale Research Mij NV**,

Kl. 12 g:17/34 Int CI B 01 j 17/34
nr 332 161 (Ans. 16 912/66). Ut. 1 II 71. Förfarande för åstadkommande av ett diffunderat område med avtunnande form under en del av en yta av ett substrat av halvledarmaterial. **RCA Corporation**,

Kl. 12 h:1 Int CI B 01 k 3/00
nr 332 162 (Ans. 11 616/67). Ut. 1 II 71. Anordning för kortslutningsindikering i celler i elektrolysanläggningar. **Farbenfabriken Bayer AG**,

Kl. 12 h:1 Int CI B 01 k 3/00
nr 332 243 (Ans. 2016/68). Ut. 1 II 71. Se nedan under kl. 21 k:27/02.

Kl. 12 h:2 Int CI B 01 k 3/08
nr 332 163 (Ans. 17 140/67). Ut. 1 II 71. Förbindningsaggregat omfattande en kolkropp och en elektrisk ledare samt förfarande för framställning av dessamma. **Great Lakes Carbon Corporation**

Kl. 12 i:15/02 Int CI C 01 b 15/02
nr 332 164 (Ans. 9869/68). Ut. 1 II 71. Förfarande för rening av en vattenhaltig väteperoxidlösning. **FMC Corporation**,

Kl. 12 i:11/04 Int CI C 01 d 11/04
nr 332 165 (Ans. 17 799/66). Ut. 1 II 71. Förfarande för separering och utvinning av cesium och/eller rubidiumfluorider. **The Dow Chemical Company**,

Kl. 12 o:7/01 Int CI C 07 c 47/04
nr 332 166 (Ans. 10 290/64). Ut. 1 II 71. Förfarande för framställning av ren formaldehydgas. **Perstorp AB**,

Kl. 12 o:19/01 Int Cl C 07 c 3/60
nr 332 167 (Ans. 13 066/66). Utl. 1 II 71.
Förärande för katalytisk oligomerisa-
tion av 1,3-diolefiner till oligomerer
med öppna kedjor. **Studiengesellschaft
Kohle mbH**,

Kl. 12 o:21 Int Cl C 07 c 63/04
nr 332 168 (Ans. 5238/65). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av (α -alkyl-
idenacyl)-fenyllättisyror. **Merck & Co.,
Inc.**,

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 131/04
nr 332 169 (Ans. 856/64). Utl. 1 II 71.
Förärande vid framställning av cyklo-
hexanonoximmaterial. **Halcon Internatio-
nal, Inc.**,

Kl. 12 o:25 Int Cl C 07 c 87/02
nr 332 171 (Ans. 887/68). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av 1-[2-(me-
tylamino)etyl]-1-fenylinden. **Mead John-
son & Company**,

Kl. 12 o:25/01 Int Cl C 07 c 167/14
nr 332 172 (Ans. 4517/65). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av 19-nor-
5(10)-dehydrosteroider med hydroxi-
grupper i 3 β - och 6 β -ställningarna. **Re-
search Institute for Medicine and Che-
mistry, Inc.**

Kl. 12 o:27 Int Cl C 07 b 29/00
nr 332 173 (Ans. 12 834/63). Utl. 1 II 71.
Förärande för skydd av organiska ma-
terial mot samtidig inverkan av ultra-
violetstrålning och värme. **Ciba SA**.

Kl. 12 p: 1/01 Int Cl C 07 d 31/42
nr 332 174 (Ans. 11 473/63). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av nya ω -
fenyl- ω -pyridyl-alkyl-aminderivat. **Deut-
sche Gold- und Silber-Scheideanstalt
vormals Roessler**,

Kl. 12 p:4/01 Int Cl C 07 d 99/24
nr 332 175 (Ans. 3351/65). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av 7-(α , β -
omättade acylamido)cefalosporansyror
genom att omsätta en α , β -omättad kar-
bonsyra eller ett reaktivt derivat därav
med 7-aminocefalosporansyra. **Fujisawa
Pharmaceutical Co., Ltd**,

Kl. 12 p: 5 Int Cl C 07 d 41/08
nr 332 176 (Ans. 8404/65). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av aze-pin-
derivat. **J. R. Geigy AG**.

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 51/72
nr 332 177 (Ans. 719/67). Utl. 1 II 71.
Sätt att framställa azapiralkandioner.
Mead Johnson & Company.

Kl. 12 p:6 Int Cl C 07 d 63/18
nr 332 178 (Ans. 9758/67). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av nya te-
rapeutiskt verksamma 4H-bens-[4,5]cyk-
lohepta[1,2-b]tiofen-derivat. **Sandoz AG**,
Kl. 12 p:8/01 Int Cl C 07 d 49/10
nr 332 179 (Ans. 6960/65). Utl. 1 II 71.
Pyrazolinföreningar, användbara som
ljushetsförhöjande medel. **J.R. Geigy
AG**,

Kl. 12 q:1/01 Int Cl C 07 c 87/00
nr 332 180 (Ans. 303/66). Utl. 1 II 71.
Sätt att framställa kvartära kloralkylam-
oniumsalter. **Shell Internationale Re-
search Milj NV**.

Kl. 12 q:1/02 Int Cl C 07 c 87/60
nr 332 181 (Ans. 13 233/65). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av nya
2-amino-5-halogenbensylaminer. **Dr.
Karl Thomae GmbH**,

Kl. 12 q:14/04 Int Cl C 07 c 69/76
nr 332 182 (Ans. 13 273/65). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av 3-tri-
fluorfenoxikarbonsyraester. **Merck &
Co., Inc.**,

Kl. 14 h:7/16 Int Cl F 01 k 7/16
nr 332 183 (Ans. 11 407/65). Utl. 1 II 71.
Sätt att driva en av ångpanna och tur-
bogenerator bestående anläggning och
anläggning för utövande av sättet. **Com-
bustion Engineering, Inc.**

Kl. 14 i:11/10 Int Cl F 01 m 11/10
nr 332 184 (Ans. 16 728/66). Utl. 1 II 71.
För smörjolejledning hos förbrän-
ningsmotorer avsedd tryckindikator.
Farr Company,

Kl. 15 d:20 Int Cl B 41 f 7/40
nr 332 185 (Ans. 16 891/67). Utl. 1 II 71.
Anordning för kontroll av ställningen
på fuktpåföringsvalsarna i offsettryck-
maskiner. **VEB Polygraph Leipzig-Kom-
binat für polygraphische Maschinen und
Ausrüstungen**,

Kl. 15 i:6 Int Cl B 41 i 19/04
nr 332 186 (Ans. 17 289/67). Utl. 1 II 71.
Duplicator för tryckning av hela sidor,
rader eller avsnitt av text från på ett
av ryckelementen anordnade tryckfor-
mar på kort, blad o.d. **G Ritzerfeld**,

Kl. 15 i:6 Int Cl B 41 i 19/04
nr 332 187 (Ans. 17 290/67). Utl. 1 II 71.
Duplicator för tryckning av hela sidor,
rader eller avsnitt av text från på ett
tryckelement anordnade tryckformar på
kort, blad o.d. **G Ritzerfeld**,

Kl. 15 i:7/04 Int Cl B 41 m 5/12
nr 332 188 (Ans. 16 684/68). Utl. 1 II 71.
Kromogen tryckfärg. **The National Cash
Register Company**,

Kl. 16 d:9/04 Int Cl C 05 f 9/04
nr 332 190 (Ans. 2229/69). Utl. 1 II 71.
Förärande och anordning för aerob
biologisk omvandling av organiskt ma-
terial. **P J H Brink**,

Kl. 18 b:5/32 Int Cl C 21 c 5/32
nr 332 192 (Ans. 8770/67). Utl. 1 II 71.
Blåsanordning för konverteranläggning
med hög- och sänkbar lens. **Vereinigte
Österreichische Eisen- und Stahlwerke
AG**,

Kl. 18 b:5/52 Int Cl C 21 c 5/52
nr 332 193 (Ans. 4084/68). Utl. 1 II 71.
Förärande för elektroslaggomsamlning
av stål med avsiktligt hög svavelhalt.
Gebr. Böhler & Co. AG,

Kl. 18 b:7/00 Int Cl C 21 c 7/00
nr 332 194 (Ans. 688/70). Utl. 1 II 71.
Anordning för induktiv omrörning. **All-
männa Svenska Elektriska AB**.

Kl. 18 c:1/78 Int Cl C 21 d 1/78
nr 332 195 (Ans. 4275/67). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av kristall-
orienterad, valsad kiselstålplåt. **General
Electric Company**,

Kl. 18 c:3/04 Int Cl C 21 d 3/04
nr 332 196 (Ans. 8193/68). Utl. 1 II 71.
Förärande för raffinering av ferro-
krom. **Dnepropetrovsky Ordna Trudo-
vogo Krasnogo Znamenti Metallurgichesk-
y Institut**,

Kl. 18 c:5/52 Int Cl C 21 d 9/52
nr 332 197 (Ans. 6136/67). Utl. 1 II 71.
Sätt att framställa patenterad ståltråd
mer än 0,3 % kol och medel härför.
Schloemann AG,

Kl. 19 c:5/06 Int Cl E 01 c 5/06
nr 332 198 (Ans. 8219/68). Utl. 1 II 71.
Förbandssten eller -platta **E Fasel**,
Kl. 21 a:7/03 Int Cl H 04 I 27/06
nr 332 199 (Ans. 2850/66). Utl. 1 II 71.
Anordning för detektering av datatsigna-
ler med ingångsorgan, som detekterar
spänningsnivån för datatsignalen. Tillägg
t. 316 794. **International Business Ma-
chines Corporation**,

Kl. 21 a:7/06 Int Cl H 04 I 1/10
nr 332 200 (Ans. 5374/66). Utl. 1 II 71.
Dataöverföringsanläggning med organ
för detektering av fel. Tillägg t. 227
718. **Compagnie Française Thomson
Houston-Hotchkiss Brandt**,

Kl. 21 a:7/08 Int Cl H 04 I 27/22
nr 332 201 (Ans. 9381/69). Utl. 1 II 71.
Anordning för att vid en datamottagare
för mottagning och demodulering av en
differentiellt flerfasmodulerad signal
alstra en styrsignal då fasändringarna
inträffar. **Telefon AB L.M. Ericsson**,

Kl. 21 a:36/18 Int Cl H 03 k 19/30
nr 332 202 (Ans. 2253/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för lagring av information.
**International Business Machines Cor-
poration**,

Kl. 21 a:34/20 Int Cl H 04 q 3/62
nr 332 204 (Ans. 8619/69). Utl. 1 II 71.
Reläsett för övervakning av nedkoppl-
ing av trunkledning. **Telefon AB L.M.
Ericsson**,

Kl. 21 a:3:38 Int Cl H 04 q 3/42
nr 332 205 (Ans. 9762/66). Utl. 1 II 71.
Förbindelsenät försett med tungreläer.
M Rouzier och H Marnat.

Kl. 21 a:54/01 Int Cl H 04 m 3/60
nr 332 206 (Ans. 5526/65). Utl. 1 II 71.
Telefonanordning för upptaget bekräftel-
se vid abonnentväxel. **Western Electric
Company, Incorporated**,

Kl. 21 a:6/02 Int Cl H 03 b 19/00
nr 332 207 (Ans. 2076/64). Utl. 1 II 71.
Frekvensmultiplieringsanordning med
en kapacitansdiod. **Patelhold Patentver-
wertungs- u. Elektro-Holding AG**,

Kl. 21 a:14/01 Int Cl H 03 c 3/20
nr 332 208 (Ans. 6864/65). Utl. 1 II 71.
Fasmodulator, innefattande en varakt-
dioid. **Raytheon Company**,

Kl. 21 a:46/02 Int Cl H 01 q 19/06
nr 332 209 (Ans. 13 908/66). Utl. 1 II 71.
Riktantennsystem med elektronisk rikt-
ningskontroll. **Compagnie Française
Thomson Houston-Hotchkiss Brandt**,

Kl. 21 c:2/30 Int Cl H 01 b 17/60
nr 332 210 (Ans. 17 224/66). Utl. 1 II 71.
Sammansatt isolator jämte sätt att
framställa isolatorn. **Associated Electri-
cal Industries Ltd, I**

Kl. 21 c:2/33 Int Cl H 01 b 3/42
nr 332 212 (Ans. 4489/64). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av elektr-
iska isoleringar medelst ett polymeri-
serbart harts varvid tidsförloppet vid
hårtsets härdning regleras. **Siemens-
Schuckertwerke AG**,

Kl. 21 c:2/34 Int Cl H 01 b 1/08
nr 332 213 (Ans. 10 052/65). Utl. 1 II 71.
Förärande för påföring av indiumoxid.
General Electric Company,

Kl. 21 c:2/34 Int Cl H 05 k 3/00
nr 332 214 (Ans. 9610/68). Utl. 1 II 71.
Förärande vid hjälpläring av kretsork.
Tillägg t. 317 423. **AB Gylling & Co.**,

Kl. 21 c:35/10 Int Cl H 01 h 33/76
nr 332 215 (Ans. 17 151/67). Utl. 1 II 71.
Strömställare, i synnerhet lastfränksil-
jare. **Allmänna Svenska Elektriska AB**,

Kl. 21 c:40/04 Int Cl H 01 h 35/24
nr 332 216 (Ans. 15 058/65). Utl. 1 II 71.
Anordning vid tryckmanövrerat inkapslat
reglerorgan. **E W Bernhagen**,

Kl. 21 c:40/51 Int Cl H 01 h 33/32
nr 332 217 (Ans. 14 827/66). Utl. 1 II 71.
Ventil. **Allmänna Svenska Elektriska
AB**,

Kl. 21 c:50 Int Cl H 02 j 7/00
nr 332 218 (Ans. 4558/65). Utl. 1 II 71.
Övervakningsanordning för elektriska
akkumulatorer. Tillägg t. 325 074. **A H
Walz**,

Kl. 21 c:50 Int Cl H 02 j 7/00
nr 332 219 (Ans. 11 978/68). Utl. 1 II 71.
Kopplingsanordning för polriktigt anslut-
ning av en elektrisk akkumulator till en
laddningsströmkälla. **NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken**,

Kl. 21 c:54/05 Int Cl H 01 c 7/06
nr 332 220 (Ans. 4882/64). Utl. 1 II 71.
Elektrisk resistor. **Corning Glass Works**,
Kl. 21 c:67/10 Int Cl H 02 p 13/16
nr 332 221 (Ans. 4189/68). Utl. 1 II 71.
Styrkrets för en flerfasig strömriktare.
The English Electric Co. Ltd,

Kl. 21 d:1:47 Int Cl H 02 k 5/16
nr 332 222 (Ans. 5357/70). Utl. 1 II 71.
Självinriktande axellageranordning. **Uni-
versal Electric Company**.

Kl. 21 d:56/01 Int Cl H 02 k 9/18
nr 332 223 (Ans. 8143/68). Utl. 1 II 71.
Rotorkylsystem för vattenkyld turbo-
generator. **Allmänna Svenska Elektriska
AB**,

Kl. 21 d:12/03 Int Cl H 02 m 1/08
nr 332 224 (Ans. 12 131/66). Utl. 1 II 71.
Strömriktare för högsänkning. **Westing-
house Electric Corporation**,

Kl. 21 e:11/22 Int Cl G 01 r 11/22
nr 332 225 (Ans. 4506/70). Utl. 1 II 71.
Tomgångsbroms för en flerfasmatör.
AB Ermi.

Kl. 21 e:13/20 Int Cl G 01 r 13/20
nr 332 226 (Ans. 11 993/66). Utl. 1 II 71.
Oscilloskop för visning av graderad
kurva. **Marconi Instruments Ltd**,

Kl. 21 e:31/04 Int Cl G 01 r 31/04
nr 332 227 (Ans. 8796/69). Utl. 1 II 71.
Kontaktanordning för provning av en
till ett stiftfäst ansluten flertrådig kabel.
Telefon AB L.M. Ericsson,

Kl. 21 f:62 Int Cl H 01 k 9/08
nr 332 228 (Ans. 9754/68). Utl. 1 II 71.
Halogenlampa med två glödrådar.
Thorn Lighting Ltd,

Kl. 21 g:1/02 Int Cl H 01 f 5/02
nr 332 229 (Ans. 4949/70). Utl. 1 II 71.
Spolbobb. **P H E Claesson och R A
Zander**,

Kl. 21 g:10/03 Int Cl H 01 g 9/04
nr 332 230 (Ans. 12 121/67). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av elektrod-
folier av aluminium för elektrolytkon-
densatorer varvid folien betas och där-
efter ev. upphettas. **NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken**,

Kl. 21 g:10/03 Int Cl H 01 g 9/04
nr 332 231 (Ans. 13 147/67). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av elektrod-
folier av aluminium med förstord akt-
iv yta för användning i elektrolytkon-
densatorer genom elektrolytisk betning.
NV Philips' Gloeilampenfabrieken,

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 i 11/10
nr 332 232 (Ans. 9941/67). Utl. 1 II 71.
Halvledarelement av PNPN-typ med
minst en styrelektrod. **AG Brown, Bo-
veri & Cie**.

Kl. 21 g:11/02 Int Cl H 01 i 11/14
nr 332 233 (Ans. 16 216/67). Utl. 1 II 71.
Halvledaranordning fäst vid en anslut-
ningskropp med ett lod bestående av
en legering av guld och tallium. **All-
männa Svenska Elektriska AB**.

Kl. 21 g:13/16 Int Cl H 01 j 25/58
nr 332 234 (Ans. 11 437/64). Utl. 1 II 71.
Magnetronanordning innefattande ett
stabiliseringshålrum anordnat att arbeta
i moden T₀₁. **Raytheon Company**,

Kl. 21 g:13/25 Int Cl H 01 j 29/18
nr 332 235 (Ans. 13 576/63). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av lumines-
centa skärmar. **RCA Corporation**,

Kl. 21 g:21/20 Int Cl G 21 c 21/00
nr 332 236 (Ans. 14 051/67). Utl. 1 II 71.

Sätt vid framställning av gasformiga
fissionsprodukter, nuklider, särskilt Xe¹³⁵
ur uran. **AB Atomenergi**,

Kl. 21 g:23/01 Int Cl A 61 n 23/04
nr 332 237 (Ans. 433/65). Utl. 1 II 71.
Elektrod för elektromedicinska mät-
ningar. **Československá akademie věd**,

Kl. 21 g:29/40 Int Cl H 01 k 31/50
nr 332 238 (Ans. 4003/68). Utl. 1 II 71.
Bildförstärknings- eller bildomvandlings-
rör innefattande en krökt kanalförstärk-
ningsplatta med parallella kanaler. **NV
Philips' Gloeilampenfabrieken**,

Kl. 21 h:37/01 Int Cl H 03 b 3/14
nr 332 239 (Ans. 8577/64). Utl. 1 II 71.
Magnetrongenerator med stabiliserad
magnetronlikström. **NV Philips' Gloei-
lampenfabrieken**,

Kl. 21 k:3/02 Int Cl H 01 m 3/02
nr 332 240 (Ans. 6358/66). Utl. 1 II 71.
Akkumulatorseparator med i huvudsak
plan yta och innefattande ett mikropor-
öst polyolefin samt förärande för
framställning av separatorm. **W.R. Grace
& Co.**,

Kl. 21 k:7/00 Int Cl H 01 m 7/00
nr 332 241 (Ans. 14 556/67). Utl. 1 II 71.
Elektrisk akkumulatorcell med anord-
ning för påfyllning av celler med vätska
till önskad nivå. **Electric Power Storage
Ltd**,

Kl. 21 k:17/00 Int Cl H 01 m 17/00
nr 332 242 (Ans. 11 533/67). Utl. 1 II 71.
Läcksäkert galvaniskt primärelement
med ett mellan negativ elektrod och
depolarisator anordnat, jonbyrtarmate-
rial innehållande spårskikt samt sätt
att framställa ett sådant element. **Varta
Pertrix-Union GmbH**,

Kl. 21 k:27/02 Int Cl H 01 m 27/02
nr 332 243 (Ans. 2016/68). Utl. 1 II 71.
Batteri av elektrokemiska celler för alst-
ring eller utnyttjande av elektrisk ener-
gi, exv. bränslecellbatteri eller elektro-
lysör, samt förärande för framställning
av detsamma. **Varta AG**,

Kl. 21 k:27/04 Int Cl H 01 m 27/04
nr 332 244 (Ans. 6678/68). Utl. 1 II 71.
Sätt att framställa en tunn porös elek-
trod för bränsleceller. **Compagnie Gène-
rale d'Electricité**,

Kl. 21 k:35/10 Int Cl H 01 m 35/10
nr 332 245 (Ans. 12 970/67). Utl. 1 II 71.
Förärande för framställning av en por-
ös strömavledningsstomme för elektro-
der i akkumulatorer och primärele-
ment genom sintring. **Rheinisch-West-
fälisches Elektrizitätswerk AG**,

Kl. 21 n:9/04 Int Cl H 04 n 9/04
nr 332 246 (Ans. 10 851/64). Utl. 1 II 71.
Sätt att alstra en subjektiv färgrepro-
duktion under användning av Fechner-
Benhamfenomenet och apparat för ut-
förande av sättet. **The Battelle Develop-
ment Corporation**,

Kl. 22 g:5/08 Int Cl C 09 d 5/08
nr 332 247 (Ans. 12 363/65). Utl. 1 II 71.
Korrosionsskyddsfärg. **Associated Che-
micals Companies Ltd**.

Kl. 22 g:5/08 Int Cl C 09 d 5/08
nr 332 248 (Ans. 12 661/66). Utl. 1 II 71.
Korrosionsskyddsfärg. **Associated Che-
micals Companies Ltd**.

Kl. 22 g:11/10 Int Cl C 09 d 11/10
nr 332 249 (Ans. 9585/68). Utl. 1 II 71.
Tryckfärg, lämplig för tryckning av poly-
mera material. **Tallinsky Politeknichesk-
y Institut**.

Kl. 22 k:1/10 Int Cl C 09 k 1/10
nr 332 250 (Ans. 10 990/67). Utl. 1 II 71.
Lysämnesskärmen med en rätt upplysande
komponent samt elektronstrålerör och
gasurladdningsrör försedda med den-
samma. **NV Philips' Gloeilampenfabrie-
ken**.

Kl. 22 k:1/36 Int Cl C 09 k 1/36
nr 332 251 (Ans. 11 698/68). Utl. 1 II 71.
Strålningskälla innefattande ett låg-
trycks-kadmium-ångurladdningsrör. **NV
Philips' Gloeilampenfabrieken**.

Kl. 23 c:1/01 Int Cl C 10 m 1/24
nr 332 252 (Ans. 3867/67). Utl. 1 II 71.
Sätt för framställning av ett på kolväten
baserat smörjmedel innehållande jord-
alkalimetallsalter. **Antar Pétroles de
l'Atlantique**.

Kl. 23 c:1/01 Int Cl C 10 m 1/10
nr 332 253 (Ans. 4004/67). Utl. 1 II 71.
Sätt att framställa en olefil blandning
av grafit och en jonisk eller kovalent
metallsulfid. **The British Petroleum Co.
Ltd**.

Kl. 23 c:1/04 Int Cl C 10 m 3/12
nr 332 254 (Ans. 17 216/66). Utl. 1 II 71.
Förärande för metallbearbetning med
användning av en smörjmedelskomposi-
tion bestående av en vattenemulsion av
en polyolefin. **Union Carbide Corpo-
ration**.

Kl. 23 c:1/05 Int CI C 10 m 11/00
nr 332 255 (Ans. 2045/70). Utl. 1 II 71.
Sätt att rena spillolja eller liknande
medelst gnisturladdning. **Iwanati & Co., Ltd.**

Kl. 23 f:5 Int CI C 11 c 5/02
nr 332 256 (Ans. 14416/67). Utl. 1 II 71.
Sätt och anordning för framställning av
granulat, avsett för framställning av
ljus. **N G Barfred.**

Kl. 29 b:3/70 Int CI D 01 f 7/02
nr 332 257 (Ans. 9176/65). Utl. 1 II 71.
Sätt att framställa en snodd sträng med
homogent fibrillerad struktur av en film
av en polyolefin, varvid filmen drages
genom en styrrätt, som är excentriskt
belägen och som roterat kring en central
rotationsaxel. **Shell Internationale Research Mij NV.**

Kl. 30 d:22 Int CI A 61 f 13/00
nr 332 258 (Ans. 9176/65). Utl. 1 II 71.
Förband eller liknande kroppsskydd för
att lindra från statisk elektricitet här-
rörande smärtor. **B F Burner.**

Kl. 30 e:3 Int CI A 61 g 3/00
nr 332 259 (Ans. 4753/66). Utl. 1 II 71.
Anordning vid inställbara bärrätt i
sjuktransportfordon. **Binz & Co.**

Kl. 30 e:14 Int CI A 61 g 13/00
nr 332 260 (Ans. 9835/68). Utl. 1 II 71.
Förband och anordning för fastsätt-
ning av lister och skenor. **Mediada AB.**

Kl. 30 f:1 Int CI A 63 b 21/00
nr 332 261 (Ans. 13298/65). Utl. 1 II 71.
Apparat för att tillåta en person att
utföra muskelträning. **J J Perrine.**

Kl. 30 f:10/01 Int CI A 61 h 33/06
nr 332 262 (Ans. 8574/69). Utl. 1 II 71.
Ångbadanordning. **Hema Industri AB.**

Kl. 30 h:2/03 Int CI A 61 k 21/00
nr 332 263 (Ans. 16843/65). Utl. 1 II 71.
Förband för utvinning av en ny anti-
biotisk substans, benämnd lydimycin.
The Upjohn Company.

Kl. 30 h:2/10 Int CI A 61 k 17/04
nr 332 264 (Ans. 2176/66). Utl. 1 II 71.
Sätt att utvinna insulin. **The Wellcome Foundation Ltd.**

Kl. 30 h:6 Int CI A 61 k 23/02
nr 332 265 (Ans. 732/63). Utl. 1 II 71.
Sätt att avslöja och bestämma mänskligt
korigonadotropin (HCG) för diagnos
av havandeskap. **The Wellcome Foundation Ltd.**

Kl. 30 h:9/02 Int CI A 61 k 9/00
nr 332 266 (Ans. 1201/65). Utl. 1 II 71.
Förband för beläggning av farmaceutiska
tabletter. **Richardson-Merrell Inc.**

Kl. 30 k:1/02 Int CI A 61 m 1/02
nr 332 267 (Ans. 10203/65). Utl. 1 II 71.
Droppningsanordning med organ för
reglering av droppfrekvensen. **Decca Ltd.**

Kl. 30 k:1/02 Int CI A 61 m 1/03
nr 332 268 (Ans. 6520/68). Utl. 1 II 71.
Recirkulationsanordning med luftfrån-
skiljningsanordning. **Gambro AB.**

Kl. 30 k:13/01 Int CI A 61 h 31/00
nr 332 269 (Ans. 13545/69). Utl. 1 II 71.
Behållare för ett koldioxidabsorberande
ämne, avsett för rening av andningsgas.
AGA AB.

Kl. 31 b:13/10 Int CI B 22 c 13/10
nr 332 270 (Ans. 4420/70). Utl. 1 II 71.
Anordning för framställning av en glut-
form. **AB Karlstads Mekaniska Werk-
stad.**

Kl. 31 b:2:3/00 Int CI B 22 d 3/00
nr 332 271 (Ans. 5182/68). Utl. 1 II 71.
Sätt vid gjutning och klassering av
ferromangan. **Union Carbide Corpora-
tion.**

Kl. 31 b:2:7/00 Int CI B 22 d 7/00
nr 332 272 (Ans. 8516/67). Utl. 1 II 71.
Kokillgjutningsanordning. **R E Daley.**

Kl. 31 b:11/12 Int CI B 22 d 11/12
nr 332 273 (Ans. 2972/69). Utl. 1 II 71.
Stödvälsanordning för stränggjutnings-
anläggningar. **Gebr. Böhrer & Co. AG.**

Kl. 31 b:2:3/00 Int CI B 22 f 3/00
nr 332 274 (Ans. 9024/69). Utl. 1 II 71.
Formningsverktyg med omgivande, för-
spänd armering. Tillägg t. 316 350. **P-O Strandell.**

Kl. 32 a:35/00 Int CI C 03 35/00
nr 332 276 (Ans. 16770/67). Utl. 1 II 71.
Anordning för att bära och transportera
ett skivförmigt material på en gaskude
alstrad av ett flertal munstycken. **Com-
pagnie de Saint-Gobain.**

Kl. 32 b:17/32 Int CI C 03 c 17/32
nr 332 277 (Ans. 10292/66). Utl. 1 II 71.
Komposition och sätt för beläggning,
tryckning eller dekorerat direkt på
glasstyror i ett enda arbetstempo. **Austra-
lian Consolidated Industries Ltd.**

Kl. 32 b:25/00 Int CI C 03 c 25/00
nr 332 278 (Ans. 11300/67). Utl. 1 II 71.
Sätt att avklistra appreterade fibrösa

kiselhaltiga material och enligt sättet
framställt glasvävnad. **J.P. Stevens &
Co., Inc.**

Kl. 32 b:25/02 Int CI C 03 c 25/02
nr 332 279 (Ans. 12859/66). Utl. 1 II 71.
Förband för framställning och bear-
betning av förgärar av kontinuerliga
trådar av mineraliskt material, företrä-
desvis glas. **Owens-Corning Fiberglass Corporation.**

Kl. 32 b:25/02 Int CI C 03 c 25/02
nr 332 280 (Ans. 11573/67). Utl. 1 II 71.
Förband och apparat för beläggning
av glasfibrer. **Owens-Corning Fiberglass Corporation.**

Kl. 33 d:1/08 Int CI A 45 f 1/12
nr 332 281 (Ans. 5027/70). Utl. 1 II 71.
Tryckknapp för inbördes förbindning
av tältdukar och liknande. **S W Bengtsson.**

Kl. 34 b:17/14 Int CI A 47 j 17/14
nr 332 282 (Ans. 6286/68). Utl. 1 II 71.
Mekanisk för skaling, avlägsnande av
kärnhuset samt uppdelning av frukt,
särskilt av äpplen. **VEB Kombinat Asco-
bloc.**

Kl. 34 b:75/02 Int CI A 22 c 25/08
nr 332 283 (Ans. 3499/70). Utl. 1 II 71.
Anordning i fiskfileteringsmaskin med
organ för fiskens styrning och fram-
matning. **AB Konservmaskiner.**

Kl. 34 f:1/00 Int CI A 47 g 1/00
nr 332 284 (Ans. 2581/68). Utl. 1 II 71.
För snabbfastspänning och utbyte av
bild avsedd ram. **G Rochelt.**

Kl. 35 b:1/10 Int CI B 66 c 1/10
nr 332 285 (Ans. 8229/70). Utl. 1 II 71.
Lyftkaster vid lyftförl för containere. **AB
Backtemans Patent.**

Kl. 36 b:2 Int CI F 24 c 3/12
nr 332 286 (Ans. 12940/68). Utl. 1 II 71.
Anordning vid väljaren. **Robertshaw
Controls Company.**

Kl. 36 b:7/02 Int CI F 24 c 15/20
nr 332 287 (Ans. 15407/66). Utl. 1 II 71.
Anordning vid en självrensande ugn för
att förhindra att en oxidationsenhet
överbelas. **General Electric Compa-
ny.**

Kl. 37 a:1/68 Int CI E 04 b 1/68
nr 332 288 (Ans. 18065/68). Utl. 1 II 71.
I ett stycke utformad förgärar för
betongkonstruktioner isynnerhet vatten-
byggnadskonstruktioner. **NV Rubber-
fabriek Vredstein.**

Kl. 37 c:9/00 Int CI E 04 d 9/00
nr 332 289 (Ans. 2405/69). Utl. 1 II 71.
Täckplatta för byggnadstak samt sätt
och anordning för framställning av
densamma. **M Koschorrek.**

Kl. 37 e:21/12 Int CI E 04 g 21/12
nr 332 290 (Ans. 4370/67). Utl. 1 II 71.
Anordning för dragning och förankring
av en kabel genom förspänning av
parallella vajrar. **Société Technique
pour l'Utilisation de la Précontrainte
(S.T.U.P. Procédés Freyssinet).**

Kl. 37 g:3/04 Int CI E 06 b 3/04
nr 332 291 (Ans. 5253/68). Utl. 1 II 71.
Anordning vid ramkonstruktioner. **Craw-
ford Door European Company AB.**

Kl. 39 b:11/22 Int CI C 08 b 11/22
nr 332 292 (Ans. 5723/65). Utl. 1 II 71.
Förband att rena vattenlösigt hyd-
roxetylcellulosa. **Henkel & Cie, GmbH.**

Kl. 39 b:13/16 Int CI C 08 d 13/16
nr 332 293 (Ans. 7506/67). Utl. 1 II 71.
Sätt att förbättra vidhäftningen vid på-
vulkning av gummi på vävnader och
trådar på textil- eller metallbasis un-
der användning av polysiloxanat-av-
spjälkare samt vulkhar gummiblandning
eller en lösning därav för användning
vid sättet. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 39 b:13/28 Int CI C 08 d 13/28
nr 332 294 (Ans. 16105/67). Utl. 1 II 71.
Förband för vulkning av en olefiniskt
omättat vätskeformig polymer av 1,3-
butadien med två ändställda allylbro-
midstrukturer. **Polymer Corp. Ltd.**

Kl. 39 b:25/00 Int CI C 08 f 25/00
nr 332 295 (Ans. 13127/66). Utl. 1 II 71.
Framställning av tioerade polyamider
sampilmeriserade med vinylmonomer. **Scott Paper Company.**

Kl. 39 b:22/10 Int CI C 08 g 22/10
nr 332 296 (Ans. 14041/67). Utl. 1 II 71.
Sätt för framställning av rymdförnåttade
polyuretaner. **Farbenfabriken Bayer AG.**

Kl. 39 b:41/02 Int CI C 08 g 41/02
nr 332 297 (Ans. 10667/68). Utl. 1 II 71.
Stabiliserade polyamider. **Deutsche Ad-
vance Produktion GmbH.**

Kl. 42 c:18 Int CI G 01 s 9/62
nr 332 298 (Ans. 17236/67). Utl. 1 II 71.
Anordning för alstring av en svängning
och för reglering och indikering av
densammassas fasläge. **AGA AB.**

Kl. 42 c:25/51 Int CI G 01 c 19/16
nr 332 299 (Ans. 9902/66). Utl. 1 II 71.
Lageranordning för uppbyggnad av de
känsliga elementen i precisionsappa-
rater, såsom gyroskop. **Sperry Rand
Corporation.**

Kl. 42 c:25/51 Int CI G 01 c 19/28
nr 332 300 (Ans. 8879/67). Utl. 1 II 71.
Avkänningsanordning, som är avsedd
att detektera vinkelavvikelse hos en
roterbar kropps rotationsaxel från en
drivaxel. **S.G. Brown Ltd och N J
Myall.**

Kl. 42 c:42 Int CI G 01 v 1/22
nr 332 301 (Ans. 1417/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för seismiska mätningar. **At-
las Copco AB.**

Kl. 42 h:14/05 Int CI G 02 b 21/06
nr 332 302 (Ans. 14734/67). Utl. 1 II 71.
Belysningsanordning för mikroskop. **E
Rehm.**

Kl. 42 i:1/03 Int CI G 01 n 9/00
nr 332 303 (Ans. 8902/64). Utl. 1 II 71.
Instrument för mätning av ett kontinuerligt
strömmande fluidums täthet. **Sperry
Rand Ltd.**

Kl. 42 i:3/06 Int CI G 01 n 27/22
nr 332 304 (Ans. 8886/66). Utl. 1 II 71.
Anordning för mätning av mängden icke-
flyktigt material i en vattenhaltig färg-
komposition. **The Sherwin-Williams
Company.**

Kl. 42 i:3/54 Int CI G 01 n 33/16
nr 332 305 (Ans. 9510/65). Utl. 1 II 71.
Medel och sätt för påvisande av kar-
bamid i en vätska. **Miles Laboratories,
Inc.**

Kl. 42 i:4/16 Int CI G 01 n 31/08
nr 332 306 (Ans. 1765/67). Utl. 1 II 71.
Sätt att framställa en kiselgubbarare för
kromatografi. **Johns-Manville Corpora-
tion.**

Kl. 42 m:5/00 Int CI G 06 f 5/00
nr 332 307 (Ans. 1197/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för dataöverföring mellan en
sändare och en mottagare varvid om-
kopplingen av överföringsmoden från
en kod till en annan kod initieras av
en styrbitgrupp. **International Business
Machines Corporation.**

Kl. 42 m:9/06 Int CI G 06 f 9/06
nr 332 308 (Ans. 17603/67). Utl. 1 II 71.
Databehandlingsanordning vilken ut-
nyttjar »liststyrord» och »apparatkod-
ord» för kommunikation mellan anord-
ningens minne och ett flertal yttre
buffertminnen. **General Electric Compa-
ny.**

Kl. 42 o:9 Int CI G 01 p 5/00
nr 332 309 (Ans. 7339/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för mätning av hastighet i
förhållande till vatten. **Fried. Krupp
GmbH.**

Kl. 42 o:13/10 Int CI G 01 p 3/30
nr 332 310 (Ans. 12855/68). Utl. 1 II 71.
Fluidistor för hastighetsavkänning. **The
Bendix Corporation.**

Kl. 42 r:9/04 Int CI G 05 d 9/04
nr 332 311 (Ans. 4162/70). Utl. 1 II 71.
Anordning för införing av en vertikal,
roterbar axel genom en övre vägg i en
med vätska under tryck fylld behållare
eller rörledning. **AB Källe-Regulatorer.**

Kl. 42 r:16/16 Int CI G 05 d 16/16
nr 332 312 (Ans. 9705/67). Utl. 1 II 71.
Reglerventil. **E L Moragne.**

Kl. 42 r:19/00 Int CI G 05 g 19/00
nr 332 313 (Ans. 9795/66). Utl. 1 II 71.
Fotoelektrisk följaranordning. **Messer
Griesheim GmbH.**

Kl. 42 r:1/00 Int CI G 07 c 1/00
nr 332 314 (Ans. 12359/66). Utl. 1 II 71.
Sätt att registrera avlyssnar- och/eller
tittarvanor samt registreringsapparat för
utövande av sättet. **Fredrik Adolf Nauta
och Fredericus Albertus Becht med
firma Intomart, Instituut voor Toege-
past Marktonderzoek.**

Kl. 44 a:19/30 Int CI A 44 b 19/30
nr 332 315 (Ans. 4531/67). Utl. 1 II 71.
Blixtläslöpare med läsanordning. **Opti-
Holding AG.**

Kl. 46 a:23/00 Int CI F 02 b 23/00
nr 332 316 (Ans. 11867/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för undertryckande av knack-
ningsvägar i en kolmotorers förbrän-
ningskammare. **A G Bodine.**

Kl. 46 a:53/06 Int CI F 02 b 53/06
nr 332 317 (Ans. 2515/66). Utl. 1 II 71.
Förbränningsmotor av kolvortyp. **The
Clay Corporation.**

Kl. 46 c:33/02 Int CI F 02 m 33/02
nr 332 318 (Ans. 1556/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för att minska avdunstnings-
förluster från en motorförgasare. **Uni-
versal Oil Products Company.**

Kl. 46 k:53 Int CI F 23/06
nr 332 319 (Ans. 15584/67). Utl. 1 II 71.
Tändstiftsprovare. **T Nakagawa.**

Kl. 47 a:31/04 Int CI F 16 b 31/04
nr 332 320 (Ans. 11739/69). Utl. 1 II 71.
Anordning vid mutterförband. **AB Göta-
verken.**

Kl. 47 c:15/00 Int CI F 16 d 15/00
nr 332 321 (Ans. 17861/66). Utl. 1 II 71.
Överblastningskoppling. Tillägg t. 303
218. **Fishlow Products Ltd.**

Kl. 47 f:33/00 Int CI F 16 i 33/00
nr 332 322 (Ans. 16571/67). Utl. 1 II 71.
Anslutningsmuff för tryckslangar. **Alfred
Teves GmbH.**

Kl. 47 f:1/00 Int CI F 16 j 1/00
nr 332 323 (Ans. 15996/67). Utl. 1 II 71.
Gjuten odelad kolv för förbrännings-
motorer. **Maschinenfabrik Augsburg-
Nürnberg AG.**

Kl. 47 f:15/10 Int CI F 16 j 15/10
nr 332 324 (Ans. 7695/66). Utl. 1 II 71.
Tätningselement. **Stenberg-Flygt AB.**

Kl. 47 f:15/34 Int CI F 16 j 15/34
nr 332 325 (Ans. 5329/70). Utl. 1 II 71.
Anordning för att i en pumpättnings
spärmediumfyllda tryckkammare upp-
rätthålla ett bestämt tryck. **Sonesson
Pumpindustri AB.**

Kl. 47 f:15/34 Int CI F 16 j 15/34
nr 332 326 (Ans. 17377/69). Utl. 1 II 71.
Dubbelverkande glidringstättning. **D K
W Huhn.**

Kl. 48 b:3/02 Int CI C 23 c 3/02
nr 332 327 (Ans. 1325/67). Utl. 1 II 71.
Förband för strömlös plätning. **Pho-
tocon Circuits Corporation.**

Kl. 48 d:1/00 Int CI C 23 f 1/00
nr 332 329 (Ans. 8253/67). Utl. 1 II 71.
Förband och anordning för kontinuer-
lig etsning. **Chemcut Corporation.**

Kl. 48 d:7/00 Int CI C 23 f 7/00
nr 332 330 (Ans. 9514/66). Utl. 1 II 71.
Förband vid beläggning av metall-
tytor av zink och zinklegeringar. Till-
lägg t. 316 668. **Société Continentale
Parker SA.**

Kl. 49 a:27/18 Int CI B 23 b 27/18
nr 332 331 (Ans. 8981/66). Utl. 1 II 71.
Skärverktyg. **The Warner & Swasey
Company.**

Kl. 49 b:3/00 Int CI B 23 c 3/00
nr 332 332 (Ans. 1686/70). Utl. 1 II 71.
Sätt att fräsa former i profiler på val-
sar. **Ilseeder Hütte.**

Kl. 49 c:25/16 Int CI B 23 d 25/16
nr 332 333 (Ans. 14721/64). Utl. 1 II 71.
Sätt och anordning för automatisk reg-
lering av utsorteringen av ett i förväg
bestämt antal ändstycken, som upp-
kommer vid kaping av materialstänger.
Firman F.B. Hatebur.

Kl. 49 e:1/46 Int CI B 23 g 1/46
nr 332 334 (Ans. 8481/66). Utl. 1 II 71.
Kopplingsanordning för vridmomentöver-
föring. **Tapmatic Corporation.**

Kl. 49 h:11/30 Int CI B 23 k 11/30
nr 332 336 (Ans. 16853/66). Utl. 1 II 71.
Elektrod för punktsvetsning. **Elektro-
techniczna Spółdzielnia Pracy »Elek-
tron».**

Kl. 49 h:35/30 Int CI B 23 k 35/30
nr 332 337 (Ans. 13883/67). Utl. 1 II 71.
Bägsvetselektrod. **Bankoh Denkyokubo
KK.**

Kl. 49 m:17/04 Int CI B 23 q 17/04
nr 332 338 (Ans. 3960/70). Utl. 1 II 71.
Hydrauliskt drivet rundmatningsbord.
Nabefabrik Alfing Kessler KG.

Kl. 50 c:16/01 Int CI B 02 c 7/02
nr 332 339 (Ans. 8831/68). Utl. 1 II 71.
Skivkvärl. Tillägg t. 305 578. **W Eirich
och G Eirich.**

Kl. 50 d:7/01 Int CI B 07 b 7/08
nr 332 340 (Ans. 1230/70). Utl. 1 II 71.
Spiralvindskiftsförbande samt anord-
ning för genomförande av detta för-
bande. **Ingenieurureau Dr. Brehm
AG.**

Kl. 53 d:3 Int CI A 23 f 1/08
nr 332 341 (Ans. 2045/67). Utl. 1 II 71.
Sätt vid framställning av kaffeextrakt.
Société des Produits Nestlé SA.

Kl. 55 a:3/40 Int CI B 27 i 11/00
nr 332 343 (Ans. 8977/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för framställning av flis. **E E
Runnion.**

Kl. 55 d:4 Int CI D 21 d 5/00
nr 332 344 (Ans. 9443/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för rening av pappersmassa.
T Kobayashi.

Kl. 57 a:7/10 Int CI G 03 c 5/16
nr 332 345 (Ans. 6410/69). Utl. 1 II 71.
Apparat för avskänkning och färgad fo-
tografisk reproduktion. **Cedars of Leba-
non-Mount Sinai Hospitals of the Los
Angeles Jewish Medical Center.**

Kl. 57 e:5/08 Int CI G 03 g 5/08
nr 332 346 (Ans. 9086/67). Utl. 1 II 71.
Xerografiskt organ samt sätt att fram-
ställa organet. **Rank Xerox Ltd.**

Kl. 57 e:15/10 Int CI G 03 g 15/10
nr 332 347 (Ans. 15 376/67). Utl. 1 II 71.
Apparat för applicering av framkallnings- och skoljväska på en yta försedd med ett elektrostatiskt laddat mönster. **RCA Corporation**.

Kl. 57 e:15/16 Int CI G 03 g 15/16
nr 332 348 (Ans. 7250/66). Utl. 1 II 71.
Elektrostatisk tryckmaskin. **G Ritzerfeld**.

Kl. 58 a:9/32 Int CI B 30 b 9/32
nr 332 349 (Ans. 14 953/66). Utl. 1 II 71.
Anordning för pressning av skrot. **Hellbergs Mek. Verkstad AB**.

Kl. 59 e:8/03 Int CI F 04 b 43/08
nr 332 350 (Ans. 8316/62). Utl. 1 II 71.
Slangpump med ett flertal slangarna hoptryckande rullar samt tryckbegränsande organ avsedda att begränsa rullarnas tryckbelastning på slangarna. **Technicon Instruments Corporation**.

Kl. 60 a:20/00 Int CI F 15 b 20/00
nr 332 351 (Ans. 4474/68). Utl. 1 II 71.
Fluidumreglersystem med säkerhetsfunktion. **Numatics, Incorporated**.

Kl. 60 b:3/00 Int CI F 15 c 3/00
nr 332 352 (Ans. 14 414/67). Utl. 1 II 71.
Universellt logiskt element. **Magyar Tudományos Akadémia Automatizálási Kutató Intézet**.

Kl. 61 a:29/15 Int CI A 62 b 9/02
nr 332 353 (Ans. 12 810/69). Utl. 1 II 71.
Regulator för gastillförsel till flygutrustningar. **AGA AB**.

Kl. 62 a:25/46 Int CI B 64 c 25/46
nr 332 354 (Ans. 61/68). Utl. 1 II 71.
Apparat för avkänning av storleken på ett hjuls acceleration eller retardation. **The Goodyear Tire & Rubber Company**.

Kl. 63 c:3/05 Int CI B 62 d 53/04
nr 332 355 (Ans. 6222/66). Utl. 1 II 71.
Kopplingsanordning för anslutning av släpvagnar till traktorer. **International Harvester Company**.

Kl. 63 c:16/10 Int CI B 60 k 23/00
nr 332 356 (Ans. 9419/67). Utl. 1 II 71.
Servostyrd kopplingsmekanism. **Kabushiki Kaisha Dai-kin Seisakusho**.

Kl. 63 c:30 Int CI B 62 d 11/08
nr 332 357 (Ans. 10 613/64). Utl. 1 II 71.
Anordning vid styrsystem för banddrivna fordon. **AB Bofors**.

Kl. 63 c:30 Int CI B 62 d 11/10
nr 332 358 (Ans. 13 830/64). Utl. 1 II 71.
Anordning vid styrsystem för banddrivna fordon. **AB Bofors**.

Kl. 63 c:30 Int CI B 62 d 11/00
nr 332 359 (Ans. 14 600/64). Utl. 1 II 71.
Anordning vid styrsystem för banddrivna fordon. **AB Bofors**.

Kl. 63 c:30 Int CI B 62 d 55/16
nr 332 360 (Ans. 14 654/64). Utl. 1 II 71.
Anordning vid med dämpventil försedd stötdämpare. **AB Bofors**.

Kl. 63 c:47 Int CI B 62 d 5/08
nr 332 361 (Ans. 14 674/67). Utl. 1 II 71.
Reglerventil för kontroll av en dubbelverkande hydraulmotor. **The New York Air Brake Company**.

Kl. 63 c:53/07 Int CI B 60 t 8/18
nr 332 362 (Ans. 7999/66). Utl. 1 II 71.
Bromskraftregulator. **Alfred Teves GmbH**.

Kl. 63 c:54/10 Int CI B 60 t 17/22
nr 332 363 (Ans. 12 176/66). Utl. 1 II 71.
Nivåvakt för bromsvätska vid hydrauliska bromssystem. **Société Anonyme D.B.A.**

Kl. 68 a:38 Int CI E 05 b 47/00
nr 332 365 (Ans. 4898/68). Utl. 1 II 71.
Dörrvakt för övervakning av en dörrs läge. **AB Bofors**.

Kl. 68 b:1/09 Int CI E 05 c 19/02
nr 332 366 (12 566/67). Utl. 1 II 71.
Snäpplås. **T E Mårtensson**.

Kl. 68 b:1/09 Int CI E 05 c 19/02
nr 332 367 (Ans. 462/69). Utl. 1 II 71.
Snäpplås. **T E Mårtensson**.

Kl. 72 f:1 Int CI F 41 g 1/02
nr 332 368 (Ans. 13 571/67). Utl. 1 II 71.
För handeldvapen avsett hålkorn. **G A Bodlund**.

Kl. 72 f:7/02 Int CI F 41 g 3/26
nr 332 369 (Ans. 16 467/68). Utl. 1 II 71.
Sätt och anordning att simulera brisaden hos en tänkt artilleriprojektill. **SAAB-SCANIA AB**.

Kl. 72 i:3/10 Int CI F 42 c 15/00
nr 332 371 (Ans. 1327/67). Utl. 1 II 71.
Säkringsanordning i tändrör till granater. **AB Nordiska Armaturfabrikerna**.

Kl. 72 i:4 Int CI F 42 c 9/04
nr 332 372 (Ans. 9366/69). Utl. 1 II 71.
Urverkständer med roterbar temperingsring. **Gebrüder Junghaus GmbH**.

Kl. 74 b:1 Int CI G 08 b 21/000
nr 332 373 (Ans. 11 645/68). Utl. 1 II 71.
Gasvakt för indikering av gasbildning

i transformatorer eller andra vätskekylda apparater. **Allmänna Svenska Elektriska AB**.

Kl. 74 b:5/02 Int CI G 08 b 29/00
nr 332 374 (Ans. 11 303/66). Utl. 1 II 71.
För övervakning av en anläggning avsedd anordning. **Honeywell Inc.**

Kl. 75 c:5/04 Int CI B 44 d 1/36
nr 332 375 (Ans. 12 819/67). Utl. 1 II 71.
Artikel omfattande ett metallsubstrat med en fluorkolpolymerbeläggning innehållande gaspartlar samt beläggningskomposition för framställning av artikeln. **Minnesota Mining and Manufacturing Company**.

Kl. 77 b:11/22 Int CI A 63 c 11/22
nr 332 376 (Ans. 15 190/67). Utl. 1 II 71.
Fästanordning för skidstavspets samt förfarande för framställning av en sådan. **T Liljedahl**.

Kl. 79 b:24 Int CI A 24 c 5/50
nr 332 377 (Ans. 5991/68). Utl. 1 II 71.
Filtermaterial för användning vid filtrering av tobaksrök samt förfarande för framställning av sådant filtermaterial. **The Robert L. Strickman Foundation, Inc.**

Kl. 80 a:35/01 Int CI B 28 b 13/00
nr 332 378 (Ans. 14 860/68). Utl. 1 II 71.
Anordning för framställning av gjutna betongelement. **Span-Deck, Inc.**

Kl. 80 b:8/03 Int CI C 04 b 35/10
nr 332 379 (Ans. 4505/70). Utl. 1 II 71.
Sätt att framställa eldfast material med hög aluminiumoxidhalt. **AB Cold-Bound Pellets**.

Kl. 80 b:8/18 Int CI C 04 b 35/58
nr 332 380 (Ans. 2585/67). Utl. 1 II 71.
Tät, mot oxidation motståndskraftig formkropp jämte sätt att framställa formkroppen. **AB Kanthal**.

Kl. 80 b:9/07 Int CI C 04 b 43/10
nr 332 381 (Ans. 15 562/65). Utl. 1 II 71.
Förfarande för behandling av rekonstituerat glimmerpapper. **General Electric Company**.

Kl. 80 b:11/40 Int CI C 04 b 31/02
nr 332 382 (Ans. 10 162/66). Utl. 1 II 71.
Mal- och trumlingsmedel jämte sätt att framställa detta. **The Carborundum Company**.

Kl. 80 b:18/05 Int CI C 04 b 21/00
nr 332 383 (Ans. 1415/68). Utl. 1 II 71.
Förfarande för framställning av keramiska skumföremål. **Gosudarstvenny nauchno-issledovatel'skiy institut stroitel'noy keramiki »Niiostrokeramika»**.

Kl. 81 a:3/10 Int CI B 65 b 7/02
nr 332 384 (Ans. 1714/68). Utl. 1 II 71.
Aggregat för förslutning av ventil-säckar. **Billeruds AB**.

Kl. 81 a:15/01 Int CI B 65 b 21/12
nr 332 385 (Ans. 13 414/63). Utl. 1 II 71.
Flaskgripare för flaskpackningsmaskiner. **Holstein & Kappert Maschinenfabrik »Phönix» GmbH**.

Kl. 81 c:22 Int CI B 65 d 75/48
nr 332 387 (Ans. 8687/69). Utl. 1 II 71.
Vätskeförpackning. **Sprinter-Pack AB**.

Kl. 81 c:27 Int CI B 65 d 85/62
nr 332 388 (Ans. 452/68). Utl. 1 II 71.
Samlingsförpackning avsedd för tetraederformade behållare. **Tetra Pak International AB**.

Kl. 81 c:27 Int CI B 65 d 5/74
nr 332 389 (Ans. 16 387/69). Utl. 1 II 71.
Tömningsanordning för en förpackning, innehållande en treväggig hållpip. **AB Plåtmaufaktur**.

Kl. 81 e:1 Int CI B 65 g 47/57
nr 332 390 (Ans. 8858/64). Utl. 1 II 71.
Omlastningsanordning för svetselektroder eller andra stavformiga magnetiska arbetsstycken. **Gebr. Böhrer & Co. AG**.

Kl. 81 e:22 Int CI B 65 g 19/24
nr 332 391 (Ans. 5499/65). Utl. 1 II 71.
Andlös skraptransportör försedd med tvärgående skraporgan. **Dunlop Rubber Co. Ltd.**

Kl. 81 e:81 Int CI B 65 g 13/00
nr 332 392 (Ans. 8908/69). Utl. 1 II 71.
Sätt att medelst bromsning begränsa transporthastigheten vid godstransport på en lutande rullbana. **AB Nordströms Linbanor**.

Kl. 81 e:82/01 Int CI B 65 g 37/00
nr 332 393 (Ans. 14 949/67). Utl. 1 II 71.
Anordning för transport av cigarretter från en cigarrettmaskin till en förpackningsmaskin. **Arencio AB**.

Kl. 81 e:136 Int CI B 65 g 63/04
nr 332 394 (Ans. 13 820/69). Utl. 1 II 71.
Anordning vid gravsilo bestående av en förskjutbar bro för lastfordon. **Anders Gustav Lars Aldén med firma Parallell-system Lars Aldén**.

Kl. 81 e:143 Int CI B 65 g 5/00
nr 332 395 (Ans. 10 620/68). Utl. 1 II 71

Flytande tak. **General American Transportation Corporation**.

Kl. 83 d:5 Int CI G 04 f 11/00
nr 332 396 (Ans. 9356/63). Utl. 1 II 71.
Anordning avsedd att avge en utsignal när varaktigheten i tiden av en på en elektrisk ledare uppkommen puls genom slutning av en kontakt överstiger ett på förhand bestämt värde. **S-E G Persson**.

Kl. 87 a:13 Int CI B 25 b 19/00
nr 332 397 (Ans. 8807/69). Utl. 1 II 71.
Rotationsslagverk. **Atlas Copco AB**.

Kl. 87a:13 Int CI B 25 b 19/00
nr 332 398 (Ans. 8808/69). Utl. 1 II 71.
Rotationsslagverk. **Atlas Copco AB**.

Kl. 88 b:1 Int CI F 03 c 1/04
nr 332 399 (Ans. 3039/68). Utl. 1 II 71.
Hydraulmotor av radialkoltyp. **Fabriks AB Forslund & Co.**

Tryckta patentskrifter finns att tillgå hos patentverket till ett pris av 5: — kr per ex. Vid rekvisition måste patentets registernummer tydligt anges.

Stockholm den 13 maj 1971

Patent- och registreringsverket

KUNGÖRELSE ENLIGT PATENTFÖRORDNINGEN

Patent- och registreringsverket

gör veterligt: Jämlikt 7 § 1:a stycket förordningen den 16 maj 1884 angående patent kungöres härmed, att ansökningar om patent på nedan nämnda uppfinningar har inkommit till ämbetsverket och diarieförts under angivna nummer:

Kl. 21 a²:8
nr 6830/65. Anordning för omvandling av tryckenergi till elektrisk energi. **Telefon AB L.M. Ericsson**, Stockholm. Uppf. S L Överby. Fr. 25 V 65. (Albro).

Under två månader från den dag, då denna kungörelse varit införd i Post- och inrikes tidningar, äger envar att till patent- och registreringsverket inge eller i betalt brev insända skriftliga invändningar (i två exemplar) mot dessa ansökningar. Ansökningshandlingarna hålles under nämnda tid tillgängliga för allmänheten i ämbetsverkets bibliotek måndagar-fredagar kl. 10—15 samt helgfria tisdagar dessutom kl. 19—21 (dock ej dag före helgdag).

Stockholm den 19 maj 1971

Patent- och registreringsverket

RÄTTELSE:

I den i Svensk Patenttidning nr 17 den 3 maj 1971 införda kungörelsen angående den utlagda patentansökningen enligt patentförordningen under kl. 47 a¹: 2/04 nr 9532/61 skall istället för Fr. 26 XI 61 rätteligen stå Fr. 26 IX 61.

I den i Svensk Patenttidning nr 18 den 10 maj 1971 införda kungörelsen angående utlagda patentansökningar skall under kl. 12 e:5 nr 334 864 ansökningsnumret i stället för 366/63 rätteligen vara 366/66 och skall under kl. 12 o:25 (14 011/68) utläggningsskriftens registreringsnummer istället för 334 676 rätteligen vara 334 876 samt skall under kl. 21 g:53/00 nr 334 956 (3184/67) uppfinningens benämning rätteligen lyda: »Anordning för pumpning av kristallars».

I den i samma tidning införda kungörelsen angående meddelade patent skall klassen beträffande nr 331 901 (Ans. 11 634/68) istället för 39 a²:23/12 rätteligen vara 39 a³:23/12.

Patent- och registreringsverket

ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA PATENT-ANSÖKNINGAR SOM SLUTBEHANDLATS UTAN ATT LEDA TILL PATENT

Klass	Nummer
6 b:16/03	12 964/67
8 d	14 969/67
12 o:16	1211/65
12 p:10/01	1338/70
12 p:10/01	8313/70
14 c	16 551/69
21 a ¹ :37/08	6805/68
21 a ² :18/08	3975/67
21 a ⁴ :46/03	16 420/66
21 a ⁴ :75	3566/67
21 c:28/02	14 386/66
21 c:45/03	9530/66
21 d ¹ :51	9827/67
21 d ¹ :56/01	10 388/68
21 d ¹ :51	9827/67
21 d ¹ :63/02	7986/66
21 d ² :20	5538/70
21 d ² :41	9169/66
21 f:58	5737/68
21 g:2/31	3757/66
21 g ¹ :11/02	13 716/67
21 h:2/03	6516/69
21 h:9/03	16 764/67
21 h:13	771/69
12 h:13/10	17 636/68
22 i	14 526/65
30 h:2/36	7353/69
30 h:9/02	16 731/65
32 a	6740/66
36 c:9	13 620/66
3 d:1/56	11 745/66
36 d:6/05	15 309/68
39 a ²	479/69
39 a ³ :27/00	5983/69
39 b	15 052/65
39 b	2495/66
39 b	90/67
39 b:22/10	9428/65
39 b ⁵ :20/10	7769/65
39 b ⁵ :22/08	3435/66
39 b ⁵ :31/09	8069/70
40 b:1/02	7281/66
40 b:1/08	4851/67
42 h:38	4030/70
42 i ¹ :5/66	2458/67
45 i	9971/65
46 c ⁴ :4	11 990/66
47 b	5400/68
47 c	17 504/67
47 f	14 609/68
47 g:31/00	8633/69
47 k	5498/66
54 h	1719/68
55 e	3033/68
57 d:2/01	11 589/67
57 d:2/01	16 148/67
57 e	3928/69
63 c:54/05	17 916/66
63 c:58/40	6605/66
65 a ² :26	6673/67
77 a	10 369/68
77 a	3955/69
78 c:1/00	16 213/65
80 b:9/03	4891/69
80 b:35/01	10 985/66
80 b:1/15	10 077/65
81 c:25	6791/66
85 c	4224/67

Stockholm den 4 maj 1971